2023

NAGYKERESKEDELMI ÁRJEGYZÉK

KIZÁRÓLAG NEM TERMÉSZETES SZEMÉLYNEK MINŐSÜLŐ VÁSÁRLÓK RÉSZÉRE.
AZ ÁRAK A 27%-OS ÁFA-T NEM TARTALMAZZÁK.
ÉRVÉNYES: 2024. JANUÁR 31-IG.
A NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.

A BETA ÉRTÉKEI
ELSZÁNTSÁG. ELKÖTELEZETTSÉG. HARMÓNIA. TEHETSÉG.

Beta

WELL DONE

A Beta-nál a dolgokat csak egyféleképpen csinálhatjuk: jól.

Ez a Beta világa, és ez az elv vezérli mindennapi munkánkat világszerte.
Ennek során pedig négy alapértékünkre támaszkodunk:

ELSZÁNTSÁG hogy egy olasz mesterember által 1923-ban létrehozott, azóta az egész világon ismertté vált és négy generáció óta folyamatosan növekvő vállalkozásba fektessünk és azt folyamatosan megújítsuk.

ELKÖTELEZETTSÉG a termékeink minősége iránt, mert minden viszonteladó partnerünk tudja, hogy hatékony kiszolgálásra számíthat, ahogy minden felhasználó tudja, hogy számíthat a precíziós, megbízható és robusztus Beta termékekre.

HARMÓNIA a vonalvezetésben a tökéletes konstrukcióért, mert ha valamit jól csinálunk, az a funkció és design tökéletes egyensúlyát eredményezi.

TEHETSÉG a legnagyobb kincsünk, mert ez jellemez minden munkatársunkat és szakembert, aki a Beta-t választja. Hogy semmit sem bíz a véletlenre ötleteinek és álmainak elkötelezett és szenvedélyes megvalósításában.

TARTALOM



Tartalomjegyzék 4
Olvasási útmutatás 8
Nyomatékkulcsok húzási nyomatéktartománya 58-59
Táblázat szerszámkocsikhoz és készletekhez 341, 441-442
Megszűnt cikkek - Ajánlott cikkek ..... 684÷686
Tartalomjegyzék betűrendben ..... 687÷692
Autószerelő szerszámok ..... 693÷694
Tartalomjegyzék cikkszám szerint ..... 695÷709
Beta csoport 710
Az olasz szerszámkészítés története 711
Tanúsított minőség 712
Kontroll és minőség 713
Logisztika 714
Munkaszervezés 715
Hatékony jelenlét 716

INDEX

RSC55 MŰHELYBERENDEZÉS



398÷422

C45PRO MŰHELYBERENDEZÉS

423÷440

MŰHELYBERENDEZÉSEK ÉS KÉSZLETEK

341÷359

360÷370

371÷397

441÷520

KULCSOK

11÷17 | 24÷27 | 111÷117

DUGÓKULCSOK ÉS TARTOZÉKOK

70÷78 | 85÷111

NYOMATÉKKULCSOK ÉS NYOMATÉKSOKSZOROZÓK

54÷56 | 57÷70

CSAVARHÚZÓK, IMBUSZCSAVARHÚZÓK ÉS CSAVARHÚZÓBETÉTEK

18÷24 | 78÷85 | 115÷117 | 146÷159

FOGÓK

128÷132 | 140÷143 | 238

KALAPÁCSOK ÉS BEÜTŐSZERSZÁMOK

9-10 | 166÷170 | 220

FÚRÓ- ÉS MENETVÁGÓSZERSZÁMOK

36÷41

41÷44

44÷51

51÷53

LEHÚZÓK

170-171

201÷205

MÉRŐ- ÉS JELÖLŐESZKÖZÖK

213÷220

VÁGÓSZERSZÁMOK ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓ SZERSZÁMOK

123

133÷137

158-159

186

212

221÷230

239÷242

250÷251

LÁMPÁK

243÷248

KÁBELDOBOK

248÷250; 337

VÍZ- ÉS GÁZSZERELŐ SZERSZÁMOK

27÷35

ELEKTRONIKAI ÉS MIKROMECHNIKAI SZERSZÁMOK

126-127

143÷145

149÷151

ELEKTROTECHNIKAI SZERSZÁMOK

137÷140

150

544÷546

234÷238

HEGESZTÉSTECHNIKAI

252÷256

1000V-IG SZIGETELT SZERSZÁMOK

287÷293

ROZSDAMENTES SZERSZÁMOK

301÷305

SZIKRAMENTES SZERSZÁMOK

306÷314

AUTÓJAVÍTÓ SZERSZÁMOK

117÷126

160÷166

170÷201, 231÷233

234÷239

MŰHELYBERENDEZÉS

256÷275

MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ SZERSZÁMOK

276÷281

KERÉKPÁRSZERELŐ SZERSZÁMOK

282÷286

AKKUMULÁTOROS GÉPEK

315÷317

PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK ÉS TARTOZÉKOK

318÷340

LEESÉSVÉDETT SZERSZÁMOK

294÷300

BETA VEGYIÁRUK

521÷526

MUNKAVÉDELMI CIPŐK ÉS ZOKNIK

583÷611

BETA CSISZOLÓANYAGOK

527÷543

MUNKARUHÁZAT

612÷630

BM MÁRKANÉVEN KAPHATÓ TERMÉKEINK

547÷553

BLISTER

554÷568

ROBUR-RÖGZÍTÉSTECHNIKAI SZERELVÉNYEK

631÷671

ÁLLVÁNYOK ÁRUHÁZAKBA, BEMUTATÓTERMEKBE



569÷582

BETA-KOLLEKCIÓ

672÷683

OLVASÁSI ÚTMUTATÁS



A leggyakrabban használt jelölések jelentése		Például
	készleteknél	
B	= műanyag táskában	42/B9N
BV	= üres tasak/táska	2002/BV9
C	= fémdobozban	900/C11
D	= felfüggeszthető csomagolás	1293/D6
S	= kartondobozban	42/S17
SP	= tartó állvánnyal	42/SP25
SPV	= üres tartó állvány	42/SPV7
SC	= tartó állvány	96/SC9
SCV	= üres tartó	96/SCV
	készleteknél	
AS	= coll méretű szerszámok	5915VU/AS
E	= elektronika/elektrotechnika	5980ET/A
I	= vízvezetékszereléshez	5980ID
MT	= földmunkagépekhez	5902MT
U	= általános szereléshez	5915VU/3
SBK	= motorkerékpár javítás	5940SBK
VG	= autószereléshez	5904VG/5T
VI	= ipari szereléshez	5902VI
	dugókulcsbetéteknél	
A	= hatszögprofilú	910A
B	= tizenkétszög-profilú	910B
ES	= hornyolt profilú	920ES
FTX	= TORX® profilú	910FTX

A leggyakrabban használt jelölések jelentése		Például
PT	= 5-lapú csavar	910PT
X	= irányváltós racsni (fémdobozban)	920A/C12X
	Csavarhúzóknál és csavarhúzóbetéteknél	
LP	= egyenes hornyú csavarokhoz	920LP
PE	= hatszöghornyú csavarokhoz	920PE
PH	= PHILLIPS®-csavarokhoz	920PH
PZ	= POZIDRIV®- és SUPADRIV®-csavarokhoz	1299PZ
RTX	= TAMPER-RESISTANT-TORX®-csavarokhoz	1298RTX
SP	= SPANNER csavarhúzóbetétek	861SP
TRW	= TRI-WING®-csavarokhoz	861TRW
TQS	= TORQ-SET®-csavarokhoz	861TQS
TX	= TORX®-csavarokhoz	920TX
XZN	= XZN®-csavarokhoz	920XZN
	általánosságban	
AS	= coll-méret	42AS
BA	= szikramentes szerszámok	42BA
BM	= bimateriális nyél	1150BM
C	= üres kocsi	C25
HS	= Leesésvédett szerszámok	42HS
INOX	= Szerszámok nemesacélból	42 INOX
L	= hosszú kivitel	952L
MQ	= 1000V szigetelésű szerszámok	1150MQ
MP	= fényes krómozott	42MP
R	= szár három anyagból	338R

A nyomtatott képek tájékoztató jellegűek.
Beta Utensili cég fenntartja magának azt a jogot, hogy áruválasztékán előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre.

Beta FELHÍVJA a figyelmet a szerszámok rendeltetésszerű használatára és a személyi biztonság érdekében a vonatkozó előírások betartására.

KIÜTŐK

A Beta ütőszerszámait arra tervezték, hogy optimális teljesítményt nyújtsanak és biztosítsák a felhasználók biztonságát.
Gyártásukhoz speciális típusú acélt használnak amely krómot, molibdént és vanádiumot (65CrMoV2-2) tartalmaz, és így rendkívül kemény és ellenálló szerszámok jönnek létre. A termékek – ha geometriai formájuk lehetővé teszi – húzott rudakból készülnek; egyéb esetekben a salakképződés elkerülése érdekében ellenőrzött légkör mellett forró kovácsolással alakítják ki a szerszámokat.

1
A hatszögprofil megakadályozza, hogy a szerszám elgördüljön a tartófelületen

2
A kiütők rendkívül hosszú, és mégis tökéletesen egyenes szárral rendelkeznek, hogy szűk helyekhez is hozzá lehessen férni velük

3
Annak érdekében, hogy a kiütők méretezése megfelelő legyen, a nagyobb hatékonyság érdekében minden egyes darab ütőfelülete úgy van kialakítva, hogy van egy egységes hengeres része és egy tökéletesen lapos vége.

4
Az összes ütőfelületet indukciós temperálásnak vetik alá, hogy megakadályozzák a szilánkos törést; az ütőpont deformálódása természetes következmény, így biztosítani lehet a szerszám használójának biztonságát.

5

A pontozókat és a kiütőket krómozás után élezik, hogy jobb véső és vágó teljesítményt nyújtsanak, és eltávolítsák a hegyekről a galvanikus lerakódásokat. A fölösleges lerakódásokat el kell távolítani, hogy megakadályozzuk a sarkok „lekerekedését” és ridegségét a galvanizálás során keletkező hidrogén mennyisége miatt. A megmunkált területeket rozsdamentes réteg védi.

30
Kiütő

Ø mm	L mm	Ft		
2	125	2.860	10	000300020
3	125	2.860	10	000300030
4	150	3.790	10	000300040
5	150	3.790	10	000300050
6	150	3.980	10	000300060

31
Hosszú kiütő

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	110	22	2.920	10	000310002
3	128	35	2.980	10	000310003
4	146	45	3.660	10	000310004
5	164	55	3.800	10	000310005
6	182	65	4.790	5	000310006
8	200	80	5.040	5	000310008
10	220	95	6.370	5	000310010

31/B6N

31/SP6

	Ft		
31/B6N 2-3-4-5-6-8 mm	26.750	1	000310024
2002/BV6	3.580	1	020020000
31/SP6 2-3-4-5-6-8 mm	27.300	1	000310030
31/SPV	5.970	1	000310031

31BM
Kiütő nyéllel

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	168	42	5.720	2	000310402
3	180	52	5.970	2	000310403
4	191	62	6.480	2	000310404
5	200	72	6.710	2	000310405
6	221	82	7.900	2	000310406
8	235	94	8.220	2	000310408

	Ft		
31BM/D6 2-3-4-5-6-8 mm	41.000	1	000310420

31L
Extra hosszú kiütő

ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
4	175	80	4.230	5	000310104
5	175	80	4.500	5	000310105
6	175	80	5.410	5	000310106

31SE
Vezetőcsapos kiütő

ø mm	D mm	L mm	L1 mm	Ft		
4	2,4	175	80	4.230	5	000310204
5	3,0	175	80	4.510	5	000310205
6	3,6	175	80	5.370	5	000310206

	Ft		
31/B6N-LSE	31.850	1	000310324
31L: 4-5-6 mm **31SE:** 4-5-6 mm			
2002/BV6	3.580	1	020020000

32
Pontozó, krómozott

ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3	100	44	2.600	10	000320100
4	125	52	3.220	10	000320125
5	150	62	4.000	10	000320150

32AU
Automata pontozó, barnított, krómozott

ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3	150	23	22.000	2	000320160

32AUR
Tartalékhegy a 32AU-hoz

ø mm	Ft		
3	3.700	5	000320170

34
Laposvágó, standard kivitel, krómozott

L mm	A mm	L1 mm	Ft		
125	14,5	45	4.050	5	000340001
150	17,0	58	5.430	5	000340002
175	21,5	68	7.730	5	000340003

35
Erősített laposvágó, krómozott

L mm	A mm	Ft		
100	14,5	4.760	5	000350001
125	17,0	5.360	5	000350002
150	20,5	6.660	5	000350003
200	23,0	10.050	5	000350004
250	28,5	14.300	2	000350005
300	34,0	19.750	2	000350006

35PM
Erősített laposvágó, kézvédővel

L mm	A mm	Ft		
200	23,0	15.100	2	000350014
250	28,5	19.350	2	000350015
300	34,0	25.450	2	000350016

35PMR
Tartalék kézvédő a 35PM-hez

L mm	Ft		
200	5.040	1	000350024
250	5.040	1	000350025
300	5.680	1	000350026

36
Keresztvágó, standard kivitel, krómozott

L mm	A mm	L1 mm	Ft		
125	4	44	4.160	5	000360001
150	6	53	4.910	5	000360002

37
Erősített keresztvágó, krómozott

L mm	A mm	L1 mm	Ft		
150	6	45	7.610	5	000370001
200	8	55	11.000	3	000370002

37PM
Erősített keresztvágó, kézvédővel

L mm	A mm	Ft		
200	8	16.700	2	000370012

37PMR
Tartalék kézvédő a 37PM-hez

L mm	Ft		
200	5.680	1	000370022

38/B6N

38/SP6

	Ft		
38/B6N **30:** 2-3 mm **32:** 4 mm **34:** 125-150 mm **36:** 150 mm	26.900	1	000380016
2002/BV6	3.580	1	020020000
38/SP6 **30:** 2-3 mm **32:** 4 mm **34:** 125-150 mm **36:** 150 mm	28.050	1	000380009
38/SPV	7.520	1	000380019

ÚJ 42-ES CSILLAG-VILLÁSKULCSOK

A klasszikus 42-es csillag-villáskulcs formája megújult.

A karcsú profilnak köszönhetően a forma stílusos, vékony és kézreálló. A Beta csillag-villáskulcs robusztus, ellenálló és ergonomikus, a lehető legjobb szerszám. A kulcs a legmodernebb automatizációs technológiával és kitűnően képzett szakemberek felügyeletével Sovicóban és Sulmonában készül.

GYORSAN HASZNÁLHATÓ

A tengelyhez képest 15˚-os szögnek köszönhetően kisebb a felvételi szög.

ELLENÁLLÓ

Erőssége figyelemreméltó: nem rendeltetésszerű használat esetén a kulcs deformálódik, de nem törik el hirtelen és veszélyes módon.

HOMOGÉN

A félkész termék préselése során a széleloszlás egyenletessége megelőzi a veszélyes belső feszültségek kialakulását.

SZŰK HELYEN HASZNÁLHATÓ

A vékonyabb kialakításnak köszönhetően a szűk helyek is elérhetőek.

VÉDELEMMEL ELLÁTOTT

A nikkel-króm bevonat sokáig ellenáll a külső behatásoknak és megfelel az ISO 2819 szabvány tapadóképességi vizsgálatokra előírt szigorú követelményeinek.

ERŐS

A hosszabb erőkarnak köszönhetően az ISO 1711 szabványban előírt nyomaték kétszerese érhető el.

OPTIMALIZÁLT

A kulcs – amely hosszabb, mint a legtöbb versenytárs termékei – lehetővé teszi, hogy kisebb erőfeszítéssel nagyobb nyomatékot érjen el.

ERGONOMIKUS

A 15˚-ban hajlított fej védi a kezet. A forma kialakítása öntéssel történik; nem később hajlítják meg.



FIGYELEM!
A 42-es csillag-villáskulcs új formája tökéletesen illeszkedik a klasszikus 42-es csillag-villáskulcs tartóiba és szerszámtálcáiba

42

csillag-villáskulcsok

Az elérhető nyomaték több mint a duplája az ISO 1711 szabványban elfogadottakhoz képest

DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	S1 mm	Ft		
5,5x5,5	95	3,4	2.570	5	000421005
6x6	95	3,4	2.580	5	000421006
7x7	105	3,6	2.600	5	000421007
8x8	116	3,9	2.650	5	000421008
9x9	127	4,2	2.730	5	000421009
10x10	137	4,5	3.030	5	000421010
11x11	148	4,8	3.200	5	000421011
12x12	158	5,1	3.290	5	000421012
13x13	169	5,6	3.330	5	000421013
14x14	180	5,7	3.590	5	000421014
15x15	190	6,0	3.930	5	000421015
16x16	201	6,3	4.150	5	000421016
17x17	212	6,8	4.460	5	000421017
18x18	222	7,0	4.730	5	000421018
19x19	233	7,5	4.930	5	000421019
20x20	243	7,7	5.300	3	000421020
21x21	254	7,9	5.750	3	000421021
22x22	264	8,3	5.950	3	000421022
23x23	275	8,5	6.420	3	000421023
24x24	285	8,7	7.020	3	000421024
25x25	296	8,7	7.160	2	000421025
26x26	307	8,9	7.600	2	000421026
27x27	317	9,1	8.350	2	000421027
28x28	328	9,3	8.480	2	000421028
29x29	338	9,5	9.250	2	000421029
30x30	349	9,7	9.720	2	000421030
32x32	370	10,1	11.000	2	000421032
34x34	391	10,5	21.450	1	000421034
35x35	412	10,7	22.500	1	000421035
36x36	412	10,7	23.650	1	000421036
38x38	433	11,3	25.650	1	000421038
41x41	465	12,0	29.150	1	000421041

	Ft		
42/B9N 6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm	34.950	1	000421074
2002/BV9	4.590	1	020020030

	Ft		
42/S14 6-7-8-10-11-12-13-14 -15-16-17-19-22-24 mm	54.700	1	000421067
42/S17 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-20-21-22 mm	66.200	1	000421065
42/S15 6-7-8-10-11-12-13-14 17-19-22-24-27-30-32 mm	75.700	1	000421066
42/S17X 6-7-8-10-11-12-13-14- 15-16-17-19-21-22- 24-27-30 mm	78.550	1	000421068
42/S26 6-7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-20-21 22-23-24-25-26-27-28 29-30-32 mm	141.200	1	000421070

9 darabos csillag-villáskulcs készlet kompakt tartóval

Az elérhető nyomaték több mint a duplája az ISO 1711 szabványban elfogadottakhoz képest

	Ft		
42/SC9I 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	**35.150**	1	000421087
142/SCV9I	**3.380**	1	001420103
42/SC9E 8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm	**36.500**	1	000421088
142/SCV9E	**3.380**	1	001420104

	Ft		
42/SP25 6-7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-20-21 22-23-24-25-26-27-28 30-32 mm	**150.600**	1	000421085
42/SPV2	**18.600**	1	000420090

42/SP15

42/SPV...

	Ft		
42/SP15 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 16-17-19-22-24 mm	**62.050**	1	000421078
42/SPV7 **42:** 8-10-11-13-14-17-19 mm **55:** 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 mm	**2.260**	1	000420097
42/SPV11 **42MP:** 8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-19 mm **142-142SN:** 8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-19 mm	**3.290**	1	000420100
42/SPV15 **42:** 6-7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-19-22-24 mm	**4.610**	1	000420102

42AS

Csillag-villáskulcs, krómozott

"	L mm	Ft		
1/4x1/4	95	**3.290**	2	000420106
9/32X9/32	106	**3.370**	2	000420107
5/16x5/16	116	**3.310**	2	000420108
3/8x3/8	137	**3.610**	2	000420110
7/16x7/16	148	**3.900**	2	000420111
1/2x1/2	169	**4.000**	2	000420113
9/16x9/16	180	**4.400**	2	000420114
19/32X19/32	191	**4.920**	2	000420115
5/8x5/8	201	**5.250**	2	000420116
11/16x11/16	212	**5.480**	2	000420117
3/4x3/4	233	**5.920**	2	000420119
13/16x13/16	254	**6.950**	2	000420121
7/8x7/8	264	**7.180**	2	000420122
15/16x15/16	285	**8.380**	2	000420124
1x1	296	**8.650**	2	000420125
1.1/16x1.1/16	317	**9.630**	2	000420127
1.1/8x1.1/8	338	**10.400**	2	000420129
1.1/4x1.1/4	370	**13.050**	2	000420132
1.5/16x1.5/16	391	**21.400**	1	000420133
1.3/8x1.3/8	412	**25.000**	1	000420135
1.7/16x1.7/16	412	**26.250**	1	000420136
1.1/2x1.1/2	433	**27.800**	1	000420138

	Ft		
42AS/B9N 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2 9/16-5/8-11/16-3/4	**43.750**	1	000420159
2002/BV9	**4.590**	1	020020030

	Ft		
42AS/13 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8 11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1	**70.300**	1	000420163
42AS/16 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8 11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1- 1.1/16-1.1/8-1.1/4	**103.400**	1	000420166
42AS/17 1/4-9/32-5/16-3/8-7/16-1/2- 9/16-19/32-5/8-11/16-3/4- 13/16-7/8-15/16-1-1.1/16-1.1/8	**98.650**	1	000420168

42MP

Csillag-villáskulcs, fényes krómozott

DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	Ft		
6x6	95	**4.180**	5	000420606
7x7	105	**4.190**	5	000420607
8x8	116	**4.210**	5	000420608
9x9	127	**4.280**	5	000420609
10x10	137	**4.350**	5	000420610
11x11	148	**4.380**	5	000420611
12x12	158	**4.470**	5	000420612
13x13	169	**4.600**	5	000420613
14x14	180	**4.770**	5	000420614
15x15	190	**5.170**	5	000420615
16x16	201	**5.610**	5	000420616
17x17	212	**6.180**	5	000420617
18x18	222	**6.590**	5	000420618
19x19	233	**6.850**	5	000420619
20x20	243	**7.480**	3	000420620
21x21	254	**7.960**	3	000420621
22x22	264	**8.130**	3	000420622
24x24	285	**9.600**	3	000420624
27x27	317	**10.950**	3	000420627
30x30	349	**13.100**	3	000420630
32x32	370	**14.800**	3	000420632

	Ft		
42MP/B9N 6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm	**48.300**	1	000420661
2002/BV9	**4.590**	1	020020030

	Ft		
42MP/S17 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-20-21-22 mm	**93.400**	1	000420652
42MP/S21 6-7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-20-21-22 24-27-30-32 mm	**141.900**	1	000420653

42LMP

Hosszú csillag-villáskulcs, fényes krómozott

mm	L mm	Ft		
8x8	148	4.160	2	000420508
9x9	167	4.270	2	000420509
10x10	172	4.440	2	000420510
11x11	186	4.640	2	000420511
12x12	197	4.790	2	000420512
13x13	207	4.880	2	000420513
14x14	223	5.170	2	000420514
15x15	233	5.680	2	000420515
16x16	243	6.130	2	000420516
17x17	261	6.530	2	000420517
18x18	270	6.950	2	000420518
19x19	280	7.140	2	000420519
21x21	301	8.470	2	000420521
22x22	318	8.650	2	000420522
24x24	338	9.970	2	000420524
27x27	376	11.800	2	000420527
30x30	409	14.550	2	000420530
32x32	435	15.900	2	000420532

	Ft		
42LMP/S14 8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-21-22 mm	81.900	1	000420551
42LMP/S18 8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-21-22 24-27-30-32 mm	134.100	1	000420552

42SLIM

vékonyított végű csillag-villáskulcsok

DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	S1 mm	Ft		
8x8	116	3,4	3.090	5	000420408
10x10	137	3,8	3.310	5	000420410
11x11	148	3,8	3.590	5	000420411
12x12	158	4,2	3.690	5	000420412
13x13	169	4,4	3.690	5	000420413
14x14	180	4,6	4.030	5	000420414
15x15	190	4,7	4.260	5	000420415
16x16	201	4,7	4.570	5	000420416
17x17	212	5,1	4.830	5	000420417
18x18	222	5,1	5.100	5	000420418
19x19	233	5,6	5.330	5	000420419

	Ft		
42SLIM/B8NI 10-11-12-13-14-15-17-19 mm	37.300	1	000420478
42SLIM/B8NE 10-11-12-13-16-17-18-19 mm	38.700	1	000420479
2002/BV8	4.590	1	020020020

	Ft		
42SLIM/S11 8-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19 mm	45.500	1	000420471

45

Erősített csillag-villáskulcs, krómozott

DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	Ft		
46x46	500	36.200	1	000450046
50x50	540	42.750	1	000450050
55x55	560	59.950	1	000450055
60x60	600	72.350	1	000450060
65x65	675	139.900	1	000450065
70x70	675	147.200	1	000450070
75x75	720	168.800	1	000450075
80x80	720	174.900	1	000450080

52

Egyoldalas villáskulcs, krómozott

UNI 6733 DIN 3114

mm	L mm	Ft		
10	119	3.660	5	000520010
11	119	3.670	5	000520011
12	119	3.730	5	000520012
13	145	4.400	5	000520013
14	145	4.400	5	000520014
15	145	4.420	5	000520015
16	159	4.930	5	000520016
17	159	4.960	5	000520017
18	159	4.980	5	000520018
19	175	5.860	5	000520019
20	175	5.740	5	000520020
21	175	5.850	5	000520021
22	196	7.060	2	000520022
23	196	7.110	2	000520023
24	196	7.200	2	000520024
25	215	7.880	2	000520025
26	215	7.960	2	000520026
27	215	8.030	2	000520027
28	240	10.150	2	000520028
30	240	10.350	2	000520030
32	270	12.400	2	000520032
34	270	13.000	1	000520034
35	295	16.000	1	000520035
36	295	15.600	1	000520036
38	295	15.800	1	000520038
40	335	21.900	1	000520040
41	335	21.900	1	000520041
42	335	23.000	1	000520042
45	370	27.400	1	000520045
46	370	27.400	1	000520046
48	370	27.750	1	000520048
50	415	33.150	1	000520050
52	415	36.800	1	000520052
55	415	37.050	1	000520055
60	490	54.700	1	000520060
65	490	56.250	1	000520065
70	490	60.500	1	000520070

53

Egyoldalas villáskulcs, foszfátozott

mm	L mm	Ft		
36	317	11.050	1	000530036
38	320	12.100	1	000530038
41	342	14.250	1	000530041
46	396	17.250	1	000530046
50	412	27.950	1	000530050
55	457	32.650	1	000530055
60	492	37.350	1	000530060
65	528	43.950	1	000530065
70	572	52.950	1	000530070
75	608	65.050	1	000530075
80	645	81.300	1	000530080
85	690	101.400	1	000530085
90	690	112.100	1	000530090
95	847	167.900	1	000530095
100	847	172.800	1	000530100
105	1000	222.600	1	000530105
110	1000	239.800	1	000530110
115	1000	268.500	1	000530115
120	1000	301.700	1	000530120
125	1000	359.800	1	000530125
130	1000	372.700	1	000530130
135	1000	415.900	1	000530135

55

Villáskulcs, krómozott

UNI-ISO 10102 DIN 3110

mm	L mm	Ft		
4x5	101	1.930	5	000550003
5x5,5	101	2.150	5	000550006
5,5x7	120	2.210	5	000550009
• 6x7	120	1.670	5	000550012
7x8	140	2.130	5	000550018
• 8x9	140	1.770	5	000550021
8x10	140	2.120	5	000550024
• 10x11	155	1.880	5	000550030
10x12	155	2.460	5	000550033
10x13	170	2.650	5	000550035
• 12x13	170	2.120	5	000550042
12x14	170	2.780	5	000550045
13x14	185	3.140	5	000550047
13x17	189	3.320	5	000550051
• 14x15	185	2.660	5	000550054
14x17	189	3.580	5	000550057
• 16x17	202	3.040	5	000550060
17x19	220	3.970	2	000550063
• 18x19	220	3.590	2	000550066
19x22	236	4.580	2	000550069
• 20x22	236	4.070	2	000550075
• 21x23	245	4.460	2	000550078
22x24	245	4.930	2	000550081
• 24x26	262	5.110	2	000550087
24x27	262	5.530	2	000550090
• 25x28	272	5.810	2	000550096
• 27x29	284	6.660	2	000550099
27x30	284	7.500	2	000550102
27x32	297	8.170	2	000550105
• 30x32	297	7.320	2	000550108
32x36	325	20.850	1	000550114
34x36	325	20.850	1	000550117
35x38	375	23.200	1	000550120
36x41	375	24.150	1	000550123
41x46	425	26.700	1	000550129
46x50	475	33.600	1	000550132
50x55	500	42.450	1	000550135
55x60	500	45.900	1	000550138

	Ft		
55/B8N 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	**25.400**	1	000550160
2002/BV8	**4.590**	1	020020020
55/B12N 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-30x32 mm	**51.150**	1	000550164
2002/BV12	**7.660**	1	020020040

	Ft		
55/S8 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	**20.800**	1	000550174
55/S12 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-30x32 mm	**43.500**	1	000550178
55/S12X 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x27 25x28-30x32 mm	**43.900**	1	000550179
55/S13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	**50.150**	1	000550182

55/SP7

55/SP13

	Ft		
55/SP7 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 mm	**19.000**	1	000550167
42/SPV7 **42:** 8-10-11-13-14-17-19 mm **55:** 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 mm	**2.260**	1	000420097
55/SP13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	**61.300**	1	000550186
55/SPV	**11.150**	1	000550190

Beta Quality Tools

55AS

Villáskulcs, krómozott

"	L mm	Ft		
1/4x9/32	120	**2.300**	2	000550203
1/4x5/16	120	**2.300**	2	000550206
5/16x11/32	140	**2.460**	2	000550209
5/16x3/8	140	**2.440**	2	000550212
3/8x7/16	155	**2.640**	2	000550215
7/16x1/2	170	**2.950**	2	000550218
1/2x9/16	170	**3.140**	2	000550221
9/16x5/8	185	**3.520**	2	000550224
19/32x11/16	189	**4.220**	2	000550227
5/8x11/16	202	**4.250**	2	000550230
5/8x3/4	202	**4.730**	2	000550233
11/16x13/16	220	**5.000**	2	000550242
3/4x7/8	236	**5.450**	2	000550245
25/32x13/16	236	**5.450**	2	000550244
7/8x15/16	245	**5.820**	2	000550251
15/16x1	262	**7.320**	1	000550257
1x1.1/8	272	**7.740**	1	000550259
1.1/16x1.1/4	284	**10.100**	1	000550267
1.1/8x1.5/16	297	**10.100**	1	000550266
1.5/16x1.1/2	325	**26.700**	1	000550269
1.3/8x1.1/2	375	**29.300**	1	000550272
1.7/16x1.5/8	375	**29.300**	1	000550275

	Ft		
55AS/5 5/16x11/32-3/8x7/16 1/2x9/16-5/8x11/16 3/4x7/8	**17.950**	1	000550290
55AS/8 1/4x9/32-5/16x11/32-3/8x7/16- 1/2x9/16-9/16x5/8-5/8x11/16- 11/16x13/16-3/4x7/8	**28.750**	1	000550296
55AS/12 1/4x9/32-5/16x11/32-3/8x7/16-1 /2x9/16-9/16x5/8-5/8x11/16- 11/16x13/16-25/32x13/16-3/4x7/8- 15/16x1-1x1.1/8-1.1/16x1.1/4	**59.350**	1	000550298

55MP

Villáskulcs, fényes krómozott

UNI-ISO 10102 DIN 3110

mm	L mm	Ft		
6x7	120	**2.260**	2	000550603
8x9	140	**2.480**	2	000550606
10x11	155	**2.640**	2	000550609
12x13	170	**2.960**	2	000550612
14x15	185	**3.480**	2	000550615
16x17	202	**4.120**	2	000550618
18x19	220	**4.790**	2	000550621
20x22	236	**5.510**	2	000550624
21x23	245	**5.940**	2	000550627
24x26	262	**7.060**	1	000550630
25x28	272	**7.510**	1	000550633
27x29	284	**8.780**	1	000550636
30x32	297	**9.570**	1	000550639

	Ft		
55MP/S8 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	**28.250**	1	000550650
55MP/S13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	**67.100**	1	000550651
55MP/S12 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 16x17-18x19-20x22-21x23-24x26- 25x28-30x32 mm	**58.300**	1	000550653

58

Ütővilláskulcs, horganyzott

DIN 133

mm	L mm	Ft		
24	177	**11.950**	1	000580024
27	180	**12.400**	1	000580027
30	190	**13.800**	1	000580030
32	190	**14.300**	1	000580032
34	200	**18.500**	1	000580034
36	215	**19.050**	1	000580036
41	235	**22.850**	1	000580041
46	255	**30.350**	1	000580046
50	275	**33.550**	1	000580050
55	300	**40.350**	1	000580055
60	320	**44.450**	1	000580060
65	342	**57.800**	1	000580065
70	375	**75.100**	1	000580070
75	375	**82.550**	1	000580075
80	408	**119.200**	1	000580080
85	408	**133.400**	1	000580085
90	445	**157.400**	1	000580090
95	445	**159.500**	1	000580095
100	485	**223.400**	1	000580100
105	485	**251.800**	1	000580105
110	510	**273.800**	1	000580110
115	510	**314.100**	1	000580115
120	545	**321.400**	1	000580120
125	545	**368.200**	1	000580125
130	575	**504.100**	1	000580130
135	575	**522.200**	1	000580135
★140	575	**565.500**	1	000580140
★145	640	**788.700**	1	000580145
★150	640	**812.600**	1	000580150
★155	640	**858.700**	1	000580155
★160	640	**957.500**	1	000580160
★165	715	**1.029.600**	1	000580165
★170	715	**1.392.300**	1	000580170
★175	715	**1.475.500**	1	000580175
★180	715	**1.600.100**	1	000580180
★185	715	**1.636.800**	1	000580185
★190	800	**1.797.300**	1	000580190
★195	800	**1.906.800**	1	000580195
★200	800	**1.977.600**	1	000580200
★210	800	**2.481.500**	1	000580210
★220	800	**3.221.000**	1	000580220
★230	800	**3.944.800**	1	000580230

73
Műszerész villáskulcs, krómozott

UNI 6737

mm	L mm	Ft		
4x4	78	3.610	5	000730040
4,5x4,5	78	3.610	5	000730045
5x5	78	3.610	5	000730050
5,5x5,5	86	3.670	5	000730055
6x6	86	3.670	5	000730060
7x7	86	3.670	5	000730070
8x8	97	3.810	5	000730080
9x9	97	3.810	5	000730090
10x10	108	4.480	5	000730100
11x11	108	4.480	5	000730110
12x12	124	4.820	5	000730120
13x13	124	4.820	5	000730130
14x14	124	4.820	5	000730140

	Ft		
73/B13N 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm	57.450	1	000730202
2002/BV13	4.590	1	020020050

	Ft		
73/S13 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm	52.900	1	000730210

78
Ütőcsillagkulcs, horganyzott

DIN 7444

mm	L mm	Ft		
24	162	12.150	1	000780024
27	180	14.800	1	000780027
30	190	17.300	1	000780030
32	190	17.650	1	000780032
34	200	18.750	1	000780034
36	205	22.600	1	000780036
41	225	29.050	1	000780041
46	235	32.650	1	000780046
50	250	38.950	1	000780050
55	265	43.950	1	000780055
60	275	53.700	1	000780060
65	295	67.750	1	000780065
70	325	69.550	1	000780070
75	325	82.000	1	000780075
80	350	124.200	1	000780080
85	350	135.000	1	000780085
90	390	166.000	1	000780090
95	390	191.000	1	000780095
100	420	215.700	1	000780100
105	420	255.200	1	000780105
110	450	280.900	1	000780110
115	450	312.100	1	000780115
120	490	423.300	1	000780120
125	480	567.600	1	000780125
130	520	675.500	1	000780130
135	520	721.500	1	000780135
★140	520	825.600	1	000780140
★145	580	1.079.300	1	000780145
★150	580	1.105.100	1	000780150
★155	580	1.222.400	1	000780155
★160	650	1.262.600	1	000780160
★165	650	1.347.400	1	000780165
★170	650	1.631.900	1	000780170
★175	650	1.765.600	1	000780175
★180	650	1.921.700	1	000780180
★185	695	1.991.300	1	000780185
★190	695	2.167.100	1	000780190
★195	695	2.192.100	1	000780195
★200	695	2.222.800	1	000780200
★210	740	2.334.700	1	000780210
★215	740	2.645.400	1	000780215
★220	740	2.927.600	1	000780220
★230	740	3.643.200	1	000780230

78AS
Ütőcsillagkulcs

"	L mm	Ft		
★1.1/16	180	17.050	1	000780327
★1.1/8	190	17.050	1	000780329
★1.3/16	190	17.050	1	000780330
★1.1/4	197	18.900	1	000780332
★1.5/16	197	18.850	1	000780333
★1.3/8	223	21.150	1	000780335
★1.7/16	223	25.050	1	000780336
★1.1/2	223	25.200	1	000780338
★1.5/8	223	29.700	1	000780341
★1.11/16	225	31.050	1	000780343
★1.13/16	240	33.500	1	000780346
★1.7/8	250	33.500	1	000780348
★2	250	39.150	1	000780350
★2.1/16	250	40.500	1	000780352
★2.3/16	275	42.650	1	000780355
★2.3/8	270	56.800	1	000780360
★2.9/16	302	63.350	1	000780365
★2.3/4	350	68.350	1	000780370
★2.15/16	350	78.100	1	000780375
★3.1/8	354	128.600	1	000780380

80
Kettős csuklós dugókulcs, krómozott

mm	L mm	Ft		
6x7	170	14.000	3	000800006
8x9	176	13.950	3	000800008
8x10	179	13.950	3	000800009
10x11	182	14.750	3	000800010
12x13	228	16.850	3	000800012
14x15	232	17.050	3	000800014
13x17	231	17.950	3	000800015
16x17	234	17.950	2	000800016
18x19	285	22.200	2	000800018
19x22	287	23.150	2	000800019
20x22	289	23.150	2	000800020
21x23	289	23.650	2	000800021
24x27	405	36.650	2	000800024
30x32	413	39.000	2	000800030

	Ft		
80/S8 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	139.900	1	000800051
80/S11 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19-20x22 21x23-24x27-30x32 mm	239.200	1	000800056

83
Önindító kulcs, krómozott,
az önindító csavarjainál használható

ISO 3318

mm	L mm	Ft		
8x10	126	6.800	3	000830008
10x12	137	7.190	3	000830010
11x13	138	7.380	3	000830011
14x17	183	9.340	3	000830014
15x17	184	10.650	2	000830015
16x18	196	11.400	2	000830016
19x22	231	15.150	2	000830019

	Ft		
83/S3 11x13-14x17-19x22 mm	31.850	1	000830081
83/S5 10x12-11x13-15x17 16x18-19x22 mm	51.750	1	000830085

83AS
Önindító kulcs, méretek inch-ben

"	L mm	Ft		
7/16x1/2	138	**8.780**	2	000830111
9/16x5/8	183	**10.300**	2	000830114
3/4x7/8	230	**16.650**	2	000830119

	Ft		
83AS/3 7/16x1/2-9/16x5/8 3/4x7/8	**35.750**	1	000830181

88
kettős egyenes extrahosszú sokszögkulcs

mm	L mm	Ft		
8x10	235	**7.630**	2	000880008
12x14	330	**9.110**	2	000880012
13x15	330	**9.110**	2	000880013
16x18	405	**12.700**	2	000880016
17x19	405	**12.700**	2	000880017
21x23	435	**14.450**	2	000880021
22x24	435	**14.450**	2	000880022

	Ft		
88/S7 8x10-12x14-13x15-16x18- 17x19-21x23-22x24 mm	**80.150**	1	000880107

90
Hajlított csillagkulcs, krómozott

DIN 838 ISO 10104

mm	L mm	Ft		
6x7	165	**2.780**	5	000900006
8x9	180	**3.070**	5	000900012
8x10	180	**3.180**	5	000900015
10x11	195	**3.480**	5	000900018
10x12	195	**3.640**	5	000900021
11x13	215	**3.950**	5	000900024
12x13	215	**3.850**	5	000900027
12x14	215	**3.940**	5	000900030
14x15	230	**4.740**	5	000900033
14x17	250	**5.580**	5	000900036
16x17	250	**5.290**	5	000900039
17x19	265	**6.310**	5	000900042
18x19	265	**6.260**	5	000900045
19x22	285	**7.120**	3	000900048
20x22	285	**7.250**	3	000900051
21x23	305	**8.300**	2	000900057
22x24	305	**8.370**	2	000900060
24x26	325	**10.000**	2	000900063
24x27	325	**10.050**	2	000900067
25x28	340	**13.000**	2	000900070
27x29	355	**14.250**	2	000900073
27x30	355	**14.250**	2	000900076
27x32	375	**15.250**	2	000900078
30x32	375	**15.250**	2	000900080
32x36	395	**20.150**	1	000900088
34x36	415	**27.250**	1	000900089
35x38	415	**28.050**	1	000900091
36x41	435	**31.150**	1	000900094
41x46	460	**40.300**	1	000900097
46x50	500	**52.350**	1	000900100

	Ft		
90/B8N 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	**41.300**	1	000900156
2002/BV8	**4.590**	1	020020020

	Ft		
90/S8 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	**36.700**	1	000900162
90/S12 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-30x32 mm	**83.250**	1	000900166
90/S12X 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x27 25x28-30x32 mm	**83.300**	1	000900167
90/S13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	**97.500**	1	000900170

	Ft		
90/SP13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	**108.700**	1	000900174
55/SPV	**11.150**	1	000550190

90AS
Hajlított csillagkulcs, krómozott

"	L mm	Ft		
1/4x5/16	165	**3.210**	2	000900203
5/16x11/32	180	**3.400**	2	000900206
5/16x3/8	180	**3.540**	2	000900209
3/8x7/16	195	**3.720**	2	000900212
7/16x1/2	215	**4.030**	2	000900215
1/2x9/16	230	**4.880**	2	000900218
9/16x5/8	230	**4.880**	2	000900221
19/32x11/16	250	**5.300**	2	000900222
5/8x11/16	250	**5.590**	2	000900224
5/8x3/4	265	**6.690**	2	000900227
11/16x3/4	265	**6.690**	1	000900230
11/16x13/16	265	**6.690**	1	000900233
3/4x25/32	265	**7.380**	1	000900235
3/4x7/8	285	**7.380**	1	000900237
13/16x7/8	285	**7.560**	1	000900240
7/8x15/16	305	**7.560**	1	000900243
15/16x1	325	**10.200**	1	000900252
1.1/16x1.1/4	375	**16.200**	1	000900258
1.1/8x1.5/16	375	**16.150**	1	000900261

	Ft		
90AS/8 1/4x5/16-5/16x11/32 3/8x7/16-1/2x9/16 5/8x11/16-11/16x3/4 13/16x7/8-15/16x1	**45.250**	1	000900298
90AS/10 1/4x5/16-5/16x11/32 3/8x7/16-1/2x9/16 5/8x11/16-11/16x3/4 13/16x7/8-15/16x1 1.1/16x1.1/4-1.1/8x1.5/16	**77.600**	1	000900300

91
Feltűző csillagkulcs, krómozott

mm	Ø mm	Ft		
24	38	22.400	1	000910024
27	41	23.050	1	000910027
30	48	24.500	1	000910030
32	49	26.450	1	000910032
36	54	30.200	1	000910036
41	62	36.150	1	000910041
46	69	41.850	1	000910046
50	76	47.900	1	000910050
55	81	52.950	1	000910055
60	90	66.250	1	000910060
65	98	74.550	1	000910065
70	105	84.150	1	000910070
75	110	97.550	1	000910075
80	125	110.200	1	000910080
85	125	114.200	1	000910085
90	140	185.800	1	000910090
95	140	198.600	1	000910095
100	143	211.000	1	000910100
105	146	265.500	1	000910105

92
Csőtoldatok a 91. típusú kulcsokhoz, krómozott

	L mm	91 mm	Ø mm	Ft		
92/1	460	24÷30	19	13.150	1	000920010
92/2	610	32÷41	22	20.300	1	000920020
92/3	760	46÷55	25	28.850	1	000920030
92/4	860	60÷105	30	38.200	1	000920040

93
Állványozó csillagkulcs állványcsavarokhoz, krómozott

mm	L mm	Ft		
21x22	310	15.600	3	000930021

93C
Állványozó csillagkulcs, lapos, speciális fejkiképzés

mm	L mm	Ft		
17x19	310	17.850	1	000930117
19x22	310	19.200	1	000930119
19x24	310	23.650	1	000930120
21x22	365	21.500	1	000930121
36x38	445	36.150	1	000930136

94
Nyitott hollander kulcs, krómozott

DIN 3118

mm	L mm	Ft		
8x10	140	6.680	2	000940008
9x11	153	6.890	2	000940009
10x11	153	7.180	2	000940010
11x13	175	7.390	2	000940011
12x14	175	7.960	2	000940012
13x15	175	7.960	2	000940013
14x15	175	9.410	2	000940014
14x17	195	9.720	2	000940015
17x19	212	9.940	2	000940017
19x22	228	10.650	2	000940019
22x24	242	13.150	2	000940022
24x27	260	14.000	2	000940024
30x32	300	18.000	2	000940030
36x41	320	30.150	1	000940036

	Ft		
94/S6 8x10-10x11-11x13-12x14 17x19-19x22 mm	49.800	1	000940050
94/S10 8x10-9x11-10x11-11x13 12x14-17x19-19x22 22x24-24x27-30x32 mm	101.800	1	000940052

95
Egyenes csillagkulcs, krómozott

DIN 837 ISO 10103

mm	L mm	Ft		
6x7	120	4.300	3	000950161
8x9	135	4.600	3	000950162
10x11	150	5.190	3	000950163
12x13	165	5.670	3	000950164
14x15	185	5.930	3	000950165
16x17	210	6.410	3	000950166
17x19	225	7.310	3	000950167
18x19	225	7.620	2	000950168
20x22	240	8.390	2	000950169
21x23	255	8.890	2	000950170
24x26	270	9.410	2	000950171
25x28	285	11.300	2	000950172
27x29	315	11.500	2	000950173
30x32	335	13.150	2	000950174

	Ft		
95/S8 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	48.100	1	000950177
95/S13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm	102.400	1	000950179

95FTX
Egyenes Torx® csillagkulcs, krómozott

	L mm	Ft		
E6xE8	115	4.450	2	000950306
E10xE12	143	4.690	2	000950310
E14xE18	177	5.200	2	000950314
E20xE24	224	7.040	2	000950320

	Ft		
95FTX/S4 E6xE8-E10xE12 E14xE18-E20xE24	21.400	1	000950325

HAJLÍTOTT IMBUSZKULCSOK

A Beta imbuszkulcsait hosszú élettartamra és pontos működésre tervezték. A széles választék minden felhasználási követelményt lefed: extra rövid, rövid, hosszú, extra hosszú, gömbfejű és T-kulcsok, valamint nagy forgatónyomatékot biztosító markolattal ellátott kulcsok. Mindezek a Beta legfontosabb termékei közé tartoznak, valamint egyedülállóak a piacon.



A gömbfejnek köszönhetően a hajlított imbuszkulcs a csavar tengelyéhez képest 30˚-ban is használható.

A kulcsok a szükséges méret gyors azonosítása érdekében kihajtható tartóba vannak csomagolva. Bezárt állapotban megakadályozza, hogy a kulcsok, beleértve a kisebbeket is, véletlenül kiessenek.

A színes változat a standard kulcsok kiemelkedő tulajdonságait ötvözi azzal, hogy a szükséges méret azonnal felismerhető, és így a napi munka felgyorsítható.

96

Hajlított imbuszkulcs, krómozott



ISO 2936

mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,9	35	8	460	20	000960013
1,3	39	10	370	20	000960014
1,5	45	15	370	20	000960015
2	50	17	395	20	000960020
2,5	57	20	395	20	000960025
3	64	22	475	20	000960030
3,5	68	25	535	20	000960035
4	72	28	570	20	000960040
4,5	78	30	590	20	000960045
5	83	32	655	20	000960050
5,5	88	35	780	20	000960055
6	94	37	775	20	000960060
7	99	40	970	10	000960070
8	105	43	1.140	10	000960080
9	111	46	1.360	10	000960090
10	119	49	1.640	10	000960100
11	126	52	2.020	10	000960110
12	134	56	2.420	10	000960120
13	142	62	3.180	10	000960130
14	151	69	3.650	10	000960140
16	165	75	5.230	5	000960160
17	174	79	5.750	5	000960170
19	196	88	8.030	5	000960190
22	216	100	12.500	3	000960220
24	242	112	16.350	1	000960240
27	271	125	22.350	1	000960270
30	309	140	30.200	1	000960300
32	341	155	39.950	1	000960312
36	385	174	57.250	1	000960316

	Ft		
96/ST6 2,5-3-4-5-6-8 mm	5.170	3	000960370

	Ft		
96/BGS7 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	12.400	1	000960367

	Ft		
96/BG7 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	13.400	1	000960368

	Ft		
96/B8 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	6.790	5	000960386
96/B10 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12 mm	9.580	5	000960380
96N/BV	745	1	000960651

	Ft		
96/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	8.190	1	000960374
96/SCV	1.770	1	000960985

	Ft		
96/SC12 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 6-7-8-9-10 mm	11.450	1	000960395
96/SCV12	1.970	1	000960975

96N

Hajlított imbuszkulcs, barnított

ISO 2936

mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,9	32	10	185	20	000960409
1,3	44	12	185	20	000960413
1,5	46	15	195	20	000960415
2	51	17	200	20	000960420
2,5	57	20	210	20	000960425
3	64	22	235	20	000960430
3,5	68	25	275	20	000960435
4	72	28	315	20	000960440
4,5	78	30	345	20	000960445
5	83	32	375	20	000960450
6	94	37	480	20	000960460
7	99	40	655	10	000960470
8	105	43	740	10	000960480
9	111	46	1.000	10	000960490
10	119	49	1.170	10	000960500
11	126	52	1.440	10	000960510
12	134	56	1.740	10	000960520
13	142	62	2.380	10	000960530
14	151	69	2.670	10	000960540
16	165	72	4.100	5	000960560
17	174	79	4.380	5	000960570
19	194	88	6.000	5	000960590
22	216	99	10.950	1	000960592
24	242	111	14.350	1	000960594

	Ft		
96N/ST6 2,5-3-4-5-6-8 mm	**3.520**	3	000960640

	Ft		
96N/G7 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**9.980**	3	000960645
96N/G7A 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	**6.920**	3	000960643

	Ft		
96N/B10 1,5-2-2,5-3-4-5-6 8-10-12 mm	**6.410**	5	000960650
96N/BV	**745**	1	000960651

	Ft		
96N/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**5.690**	1	000960644
96N/SCV	**1.770**	1	000960986

	Ft		
96N/SC12 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 6-7-8-9-10 mm	**7.970**	1	000960661
96N/SCV12	**1.970**	1	000960976

96C/AS

hatlapfejű hajlított belső kulcs
krómozott

"	L mm	L1 mm	g	Ft		
1/16	46	16	1,01	**695**	20	000961702
3/32	53	19	2,70	**965**	20	000961706
1/8	60	22	5,33	**1.020**	20	000961710
5/32	67	25	9.33	**1.190**	20	000961714
3/16	74	28	14,87	**1.350**	20	000961716
7/32	81	32	22,00	**1.510**	20	000961718
1/4	89	35	31,40	**1.680**	20	000961720
5/16	103	40	56,16	**1.880**	10	000961724
3/8	117	45	91,31	**2.250**	10	000961728

	Ft		
96C-AS/SC9 1/16-3/32-1/8-5/32-3/16- 7/32-1/4-5/16-3/8	**14.300**	1	000961753

96AS

Hajlított imbuszkulcs, barnított

"	L mm	L1 mm	Ft		
1/30 (0,035")	44	14	**355**	20	000960698
1/20 (0,050")	44	15	**355**	20	000960701
1/16	46	16	**370**	20	000960702
5/64	50	18	**445**	20	000960704
3/32	53	19	**530**	20	000960706
7/64	57	21	**545**	20	000960708
1/8	60	22	**545**	20	000960710
9/64	64	24	**675**	20	000960712
5/32	68	25	**675**	20	000960714
3/16	75	29	**745**	20	000960716
7/32	82	32	**845**	20	000960718
1/4	89	35	**970**	20	000960720
5/16	103	40	**1.210**	10	000960724
3/8	117	44	**1.470**	10	000960728
7/16	132	49	**2.110**	10	000960730
1/2	149	54	**2.770**	10	000960732
9/16	151	69	**4.520**	2	000960734
5/8	165	72	**5.440**	1	000960736
3/4	194	88	**8.890**	1	000960738

	Ft		
96AS/SC9 1/16-3/32-1/8-5/32-3/16 7/32-1/4-5/16-3/8	**9.130**	1	000960743
96AS/SCV	**1.770**	1	000960744

	Ft		
96AS/T7 3/32-1/8-5/32 3/16-7/32-1/4-5/16	**7.000**	3	000960740

	Ft		
96AS/BG7 3/32-1/8-5/32-3/16 1/4-5/16-3/8	**12.950**	1	000960747

	Ft		
96AS/B11 1/20-1/16-5/64-3/32 1/8-5/32-3/16-7/32 1/4-5/16-3/8	**8.910**	1	000960749
96N/BV	**745**	1	000960651

96LC

Hajlított hosszú imbuszkulcs,
krómozott

ISO 2936

mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	101	17	**715**	20	000960320
2,5	113	20	**745**	20	000960321
3	127	22	**820**	20	000960322
3,5	138	25	**845**	20	000960323
4	142	28	**920**	20	000960324
4,5	154	28	**1.090**	20	000960325
5	163	32	**1.180**	20	000960326
6	184	37	**1.280**	20	000960327
7	194	40	**1.450**	10	000960328
8	205	43	**1.770**	10	000960329
9	216	46	**1.980**	10	000960330
10	231	49	**2.590**	10	000960331
12	259	56	**3.240**	10	000960332

	Ft		
96LC/SC8 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**11.800**	1	000960334
96LC/SCV	**1.770**	1	000960983

	Ft		
96LC/SC12 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 6-7-8-9-10 mm	**17.350**	1	000960337
96LC/SCV12	**1.970**	1	000960977

96L

Hajlított hosszú imbuszkulcs,
barnított

ISO 2936

mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	99	15	**505**	20	000960820
2,5	110	17	**535**	20	000960825
3	124	19	**585**	20	000960830
3,5	135	21	**650**	20	000960835
4	138	24	**695**	20	000960840
4,5	150	25	**825**	20	000960845
5	158	27	**875**	20	000960850
6	178	31	**1.000**	20	000960860
7	187	33	**1.280**	10	000960870
8	197	35	**1.600**	10	000960880
9	207	37	**1.800**	10	000960890
10	221	39	**2.380**	10	000960900
12	247	44	**2.980**	10	000960920

	Ft		
96L/SC8 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**9.950**	1	000960924
96L/SCV	**1.770**	1	000960987

	Ft		
96L/SC12 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 6-7-8-9-10 mm	**14.700**	1	000960929
96L/SCV12	**1.970**	1	000960978

96BP-CL

gömbfejű hajlított imbuszkulcskészlet,
krómozott,
színezett

mm	L mm	L1 mm		Ft		
1,5	91	16		**1.260**	5	000961600
2	102	17		**1.300**	5	000961601
2,5	113	21		**1.570**	5	000961602
3	128	23		**1.740**	5	000961603
4	143	28		**1.960**	5	000961604
5	163	33		**2.020**	5	000961605
6	185	37		**2.440**	5	000961606
8	206	43		**3.570**	2	000961608
10	231	50		**4.660**	2	000961610

	Ft		
96BP-CL/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**22.300**	1	000961619
96BP-CL/SCV	**1.770**	1	000961629

96BPC

Hajlított gömbfejű imbuszkulcs,
krómozott



mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	79	13	**875**	10	000960340
2	84	15	**925**	10	000960341
2,5	89	17	**960**	10	000960342
3	99	19	**1.050**	10	000960343
4	108	24	**1.190**	10	000960344
5	126	27	**1.430**	10	000960345
6	148	31	**2.090**	10	000960346
7	157	33	**2.730**	5	000960353
8	168	35	**2.770**	5	000960347
10	187	39	**4.490**	5	000960348
12	220	55	**5.550**	5	000960352

	Ft		
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**17.550**	1	000960354
96BPC/SCV	**1.770**	1	000960984

96BP

Hajlított gömbfejű imbuszkulcs,
barnított



mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	79	13	**645**	10	000960960
2	84	15	**690**	10	000960961
2,5	89	17	**715**	10	000960962
3	99	19	**740**	10	000960963
4	108	24	**875**	10	000960965
5	126	27	**1.170**	10	000960967
6	148	31	**1.690**	10	000960968
8	168	35	**2.370**	5	000960970
10	187	39	**4.150**	5	000960972
12	220	55	**6.010**	5	000960973

	Ft		
96BP/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**14.800**	1	000960974
96BP/SCV	**1.770**	1	000960988

96LBP

Hajlított gömbfejű imbuszkulcs
extra hosszú kivitel



mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	90	15	**1.000**	5	000961340
2	100	17	**1.040**	5	000961341
2,5	112	20	**1.090**	5	000961342
3	127	22	**1.150**	5	000961343
4	144	27	**1.430**	5	000961344
5	163	32	**1.740**	5	000961345
6	184	37	**2.350**	5	000961346
8	204	44	**3.240**	2	000961348
10	230	49	**5.290**	2	000961350

	Ft		
96LBP/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**20.100**	1	000961354
96LBP/SCV	**1.770**	1	000961984

96BP/AS

Hajlított gömbfejű imbuszkulcs, barnított



"	L mm	L1 mm	Ft		
3/32	89	17	795	10	000960989
1/8	98	18	840	10	000960990
5/32	108	24	1.030	10	000960991
3/16	126	26	1.170	10	000960992
7/32	139	28	1.680	10	000960993
1/4	152	31	1.850	10	000960994
5/16	168	34	2.380	5	000960995
3/8	190	39	4.060	5	000960996

	Ft		
96BP-AS/SC9 1/16-3/32-1/8-5/32-3/16 7/32-1/4-5/16-3/8	15.950	1	000961000
96BP-AS/SCV	1.770	1	000961001

	Ft		
96BP-AS/8 3/32-1/8-5/32-3/16-7/32 1/4-5/16-3/8	14.550	1	000960997
96BP-AS/BV	745	1	000960998

96BPA

110°-ban hajlított gömbfejű imbuszkulcs, extra rövid kivitel

mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	71	9	940	5	000961960
2	86	11	1.000	5	000961961
2,5	96	13	1.040	5	000961962
3	104	15	1.150	5	000961963
4	116	17	1.380	5	000961964
5	132	19	1.640	5	000961965
6	155	21	2.320	5	000961966
8	176	24	3.110	2	000961968
10	200	27	4.850	2	000961970

	Ft		
96BPA/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	19.200	1	000961974
96BPA/SCV	1.770	1	000961988

96T

HAJLÍTOTT IMBUSZKULCSOK NAGY FORGATÓNYOMATÉKOT BIZTOSÍTÓ MARKOLATTAL

Gyorsan és könnyen kezelhető

A tökéletesen kiegyensúlyozott, kis méretű markolat könnyedén forog a tenyérben.
Az ergonomikus forma rendkívül nagy forgatónyomatékot biztosít.
A hatszög alakú végeket úgy tervezték, hogy a lehető legnagyobb nyomatékot továbbítsák a csavarra.
A kerek test a hatszögűhöz képest homogénebb vázzal rendelkezik, és fokozott szilárdságot biztosít.

A test áthalad a markolaton

96T

T-szárú imbuszkulcs, műanyag markolattal



mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	139	52	4.590	5	000960934
2,5	153	55	4.590	5	000960935
3	153	55	4.690	5	000960936
3,5	179	70	4.850	5	000960937
4	179	70	4.850	5	000960938
4,5	200	84	4.940	5	000960939
5	200	84	4.940	5	000960940
6	221	103	5.710	5	000960941
7	236	106	6.170	3	000960942
8	255	117	7.170	3	000960943
10	285	132	8.140	3	000960945

	Ft		
96T/S6 2-2,5-3-4-5-6 mm	29.350	1	000960952
96T/S8 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	44.700	1	000960933
96T/S11 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm	60.650	1	000960951

	Ft		
96T/SP11 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 6-7-8-10 mm	70.250	1	000960957
96T/SPV 96T/S11 97TTX/S11	11.350	1	000960958

96T/AS

T-szárú imbuszkulcs



"	L mm	L1 mm	Ft		
3/32	153	55	5.610	2	000960669
7/64	153	55	5.610	2	000960670
1/8	179	70	5.760	2	000960671
9/64	179	70	5.930	2	000960672
5/32	200	84	5.930	2	000960673
3/16	200	84	5.930	2	000960674
7/32	221	103	6.680	2	000960675
1/4	236	106	7.420	2	000960676
5/16	255	117	8.380	2	000960678
3/8	285	132	9.980	2	000960680

	Ft		
96T/AS8 3/32-7/64-1/8-5/32-3/16- 1/4-5/16-3/8	54.600	1	000960682
96T/AS10 3/32-7/64-1/8-9/64-5/32 3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	67.250	1	000960683

96TBP

T-szárú imbuszkulcs műanyag markolattal



mm	L mm	L1 mm	Ft		
2,5	153	55	4.760	3	000960685
3	153	55	5.030	3	000960686
4	179	70	5.190	3	000960687
5	200	84	5.440	3	000960688
6	221	103	5.940	3	000960689
8	255	117	7.930	2	000960690
10	285	132	8.390	2	000960692

	Ft		
96TBP/S6 2,5-3-4-5-6-8 mm	34.300	1	000960694

97TX

Hajlított Torx®-imbuszkulcs, barnított

	L mm	L1 mm	Ft		
T6	42	16	2.530	5	000970006
T7	48	16	2.530	5	000970007
T8	48	16	2.530	5	000970008
T9	48	16	2.770	5	000970009
T10	51	17	2.840	5	000970010
T15	54	18	2.840	5	000970015
T20	57	19	3.030	5	000970020
T25	60	20	3.090	5	000970025
T27	64	21	3.400	5	000970027
T30	70	24	3.400	5	000970030
T40	76	26	3.800	5	000970040
T45	83	29	4.520	5	000970045
T50	95	32	5.130	5	000970050
T55	108	35	6.630	5	000970055
T60	120	38	8.750	5	000970060

	Ft		
97TX/ST8 T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	26.900	1	000970640

	Ft		
97TX/G8 T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	21.150	1	000970645

	Ft		
97TX/BG8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	16.250	1	000970368

	Ft		
97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	26.950	1	000970064
97TX/SCV	1.770	1	000970985

	Ft		
97TX/B13 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40-T45-T50	43.150	1	000970650
96N/BV	745	1	000960651

97BTX

Hajlított gömbfejű Torx®-imbuszkulcs, barnított



	L mm	L1 mm	Ft		
T9	62	16	3.180	5	000970109
T10	71	17	3.180	5	000970110
T15	81	18	3.180	5	000970115
T20	92	19	3.410	5	000970120
T25	94	20	3.630	5	000970125
T27	105	21	3.860	5	000970127
T30	114	24	3.920	5	000970130
T40	129	26	4.430	5	000970140
T45	133	28	5.390	5	000970145
T50	152	32	5.950	3	000970150
T55	164	35	8.420	3	000970155

	Ft		
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	30.550	1	000970164
97BTX/SCV	1.770	1	000970983

	Ft		
97BTX/B8 T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	29.550	1	000970159
96N/BV	745	1	000960651

97BTX-C

gömbfejű hajlított imbuszkulcskészlet, Torx® csavarokhoz, színezett

	L mm	L1 mm		Ft		
T9	80	16		3.740	5	000971609
T10	86	17		3.740	5	000971610
T15	90	18		3.740	5	000971615
T20	95	19		3.760	5	000971620
T25	100	20		3.970	5	000971625
T27	105	21		4.100	5	000971627
T30	114	24		4.520	5	000971630
T40	124	26		4.810	5	000971640

	Ft		
97BTX-C/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	34.150	1	000971658
97BTX-C/SCV	1.770	1	000971659

97BTXL

hajlított bitkulcs egyik vége gömbölyű, hosszú kivitel
Torx® csavarokhoz



	L mm	L1 mm	Ft		
T9	80	15	**3.350**	3	000970309
T10	86	17	**3.350**	3	000970310
T15	100	18	**3.350**	3	000970315
T20	110	19	**3.780**	3	000970320
T25	126	20	**4.140**	3	000970325
T27	140	24	**4.620**	3	000970327
T30	160	28	**4.840**	3	000970330
T40	176	32	**5.780**	3	000970340

	Ft		
97BTXL/SC8 T9-T10-T15-T20- T25-T27-T30-T40	**35.000**	1	000970364
97BTXL/SCV	**1.770**	1	000970982

97RTX

Hajlított Tamper Resistant Torx® imbuszkulcs

	L mm	L1 mm	Ft		
T6	40	15	**2.630**	5	000970206
T7	45	15	**2.630**	5	000970207
T8	50	16	**2.630**	5	000970208
T9	56	16	**2.980**	5	000970209
T10	62	17	**2.980**	5	000970210
T15	72	17	**3.050**	5	000970215
T20	83	18	**3.160**	5	000970220
T25	90	18	**3.230**	5	000970225
T27	100	20	**3.650**	5	000970227
T30	105	24	**3.660**	5	000970230
T40	112	26	**4.100**	5	000970240
T45	118	26	**4.060**	5	000970245
T50	122	28	**5.270**	3	000970250
T55	128	30	**6.050**	3	000970255

	Ft		
97RTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	**28.600**	1	000970263
97RTX/SCV	**1.770**	1	000970984

	Ft		
97RTX/B8 T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40	**27.550**	1	000970260
96N/BV	**745**	1	000960651

97TTX

T-szárú Torx®-imbuszkulcs, műanyag markolattal, krómozott, fekete hegyek



	L mm	L1 mm	Ft		
T6	130	52	**4.600**	3	000970706
T7	130	52	**4.600**	3	000970707
T8	139	52	**4.600**	3	000970708
T9	139	52	**4.600**	3	000970709
T10	179	70	**4.750**	3	000970710
T15	179	70	**5.150**	3	000970715
T20	179	70	**5.350**	3	000970720
T25	179	70	**5.620**	3	000970725
T27	200	84	**6.180**	3	000970727
T30	200	84	**6.450**	3	000970730
T40	221	103	**7.760**	3	000970740
T45	236	106	**8.970**	2	000970745
T50	255	117	**11.450**	2	000970750

	Ft		
97TTX/S6 T10-T15-T20-T25-T30-T40	**35.100**	1	000970791
97TTX/S8 T8-T10-T15-T20-T25- T27-T30-T40	**45.850**	1	000970808
97TTX/S11 T8-T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40-T45-T50	**70.900**	1	000970800
97TTX/S13 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40-T45-T50	**80.100**	1	000970813

	Ft		
97TTX/SP11 T8-T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40-T45-T50	**80.500**	1	000970840
96T/SPV 96T/S11 97TTX/S11	**11.350**	1	000960958

98XZN

XZN®-profilú imbuszkulcs, nikkelezett

DIN 65253

	L mm	L1 mm	Ft		
M5	83	25	**2.240**	5	000980005
M6	89	30	**2.580**	5	000980006
M8	97	32	**3.250**	5	000980008
M10	106	35	**4.230**	5	000980010
M12	116	37	**5.360**	5	000980012
M14	118	45	**6.780**	5	000980014
M16	125	45	**10.100**	5	000980016

	Ft		
98XZN/B5 M5-M6-M8-M10-M12	**18.400**	1	000980650
96N/BV	**745**	1	000960651

99

Körmöskulcs az UNI/ISO 2982, 2983 szerinti hornyos anyához, krómozott

UNI 6752

mm	A mm	Ft		
12-14	1,5	**4.110**	3	000990012
16-18-20	1,8	**4.110**	3	000990016
22-25-28	1,8	**5.430**	3	000990022
30-32	2,1	**5.430**	3	000990030
34-36-38	2,4	**6.450**	3	000990034
40-42	2,4	**6.450**	3	000990040
45-50	2,5	**8.390**	3	000990045
52-55-58	2,5	**8.390**	3	000990052
62-65	3,1	**10.800**	3	000990062
68-70-75	3,1	**10.800**	3	000990068
80-85-90	3,8	**14.200**	2	000990080
92-95	4,3	**14.200**	2	000990092
98-100	4,3	**14.200**	2	000990098
105-110-115	4,4	**22.850**	1	000990105
120-125-130	4,9	**22.850**	1	000990120
135-145	6,0	**31.000**	1	000990135
155-165	6,0	**31.000**	1	000990155

99SQ

Állítható körmöskulcs, krómozott

mm	B mm	Ft		
15-35	2,7	**11.300**	2	000990215
35-50	3,5	**12.950**	2	000990235
50-80	4,7	**16.900**	2	000990250
80-120	6,2	**23.000**	2	000990280
120-180	7,8	**31.050**	2	000990290

99ST

Állítható csapos körmöskulcs, krómozott

mm	Ø mm	B mm	Ft		
15-35	3,0	2,5	11.500	2	000990315
35-50	4,0	4,5	13.800	2	000990335
50-80	5,0	5,0	18.300	2	000990350
80-120	6,0	7,0	24.600	2	000990380
120-180	8,0	9,0	32.400	2	000990390

99 VN/...

Tartalék csapok a 99ST-hez

	mm	Ft		
99ST VN/15	15-35	3.250	1	000990295
99ST VN/35	35-50	3.770	1	000990296
99ST VN/50	50-80	4.550	1	000990297
99ST VN/80	80-120	5.320	1	000990298
99ST VN/120	120-180	6.750	1	000990299

100

Állítható homlokoldali csapos körmöskulcs, krómozott, barnított csapok

Ø mm	L mm	Ø min-max mm	Ft		
4,9-5,9 6,9-7,9	250	18÷100	59.750	1	001000001

100/KIT

Tartalék csapok, barnított



	Ft		
100/KIT	18.250	1	001000010

111E
ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS SKÁLÁVAL

A Beta **111E** új, állítható, mérőskálával ellátott villáskulcsa fokozatmentesen állítható, így a befogó pofák különböző méretű csavarokhoz méretezhetők.
A 15°-ban elforgatott fejnek köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeket is elérhetjük, mint az ikonikus “42” csillag-villáskulcsunkkal

Szélesre nyitható befogó pofák

Kompakt fej teljesen nyitott pofával

Kettős lézeres skála: mm/coll

Az új ergonomikus kivitel 20%-kal könnyebb.

A nagy szilárdságú ötvözött acél fokozott csavarószilárdságot biztosít.

A speciális hőkezelés kiemelkedő kopásállóságot biztosít.

A markolaton kialakított lyuknál felakasztható.

111E

állítható villáskulcs skálával, krómozott

- **Jobbmenetes orsó**
- **Mm/coll skála**

DIN 3117 ISO 6787

L mm	L "	A max mm	Ft		
100	4	15	9.210	3	001110110
150	6	24	9.570	3	001110115
200	8	29	11.700	3	001110120
250	10	34	14.150	3	001110125
300	12	40	18.800	3	001110130
380	15	45	36.850	3	001110138
450	18	54	61.300	2	001110145
600	24	62	84.850	1	001110160

111EN

állítható villáskulcs skálával, foszfátozott

- **Balmenetes orsó**
- **Mm/coll skála**

DIN 3117 ISO 6787

L mm	L "	A max mm	Ft		
100	4	15	8.430	3	001110410
150	6	24	8.820	3	001110415
200	8	29	10.300	3	001110420
250	10	34	12.750	3	001110425
300	12	40	17.200	3	001110430
380	15	45	34.000	3	001110438
450	18	54	57.950	2	001110445

111ER

állítható villáskulcs megfordítható pofával, skálával, krómozott

- **Megfordítható pofa**
- **Jobbmenetes orsó**
- **Mm/coll skála**

L mm	L "	A max mm	Ø max "	Ft		
200	8	29	3/4	15.300	3	001110520
250	10	34	1	18.800	3	001110525
300	12	40	1.1/4	30.100	2	001110530

111CM

széles nyílású állítható villáskulcs, krómozott, rövid sorozat

- **Széles nyílás**
- **Jobbmenetes állítás**
- **Mm/coll skála**

L mm	L "	A max mm	Ft		
170	6	32	17.500	2	001110770
220	8	38	21.250	3	001110722
270	10	46	28.150	3	001110727

120

Nyitható racsnis hollander kulcs, krómozott, barnított fejjel



mm	L mm	Ft		
10	135	18.900	1	001200010
11	135	18.900	1	001200011
12	135	18.900	1	001200012
13	135	18.900	1	001200013
14	135	21.150	1	001200014
17	185	22.650	1	001200017
19	185	24.200	1	001200019
22	230	33.200	1	001200022
24	230	35.950	1	001200024
27	230	45.550	1	001200027
30	320	51.900	1	001200030
32	320	54.350	1	001200032

	Ft		
120/B6N 10-11-13 17-19-22 mm	141.300	1	001200060
2002/BVL6	4.590	1	020020010

123E1/4

Adapter 1/4" 10 mm-es racsniskulcshoz



mm	L mm	Ft		
10	20,6	2.480	1	001230010

123Q1/4

Adapter gyorscsatlakozóval 1/4" 10 mm-es racsniskulcshoz



mm	L mm	Ft		
10	17,5	3.360	1	001230310

123Q3/8

Adapter gyorscsatlakozóval 3/8" 13 mm-es racsniskulcshoz

mm	L mm	Ft		
13	22,5	3.360	1	001230313

123Q1/2

Adapter gyorscsatlakozóval 1/2" 19 mm-es racsniskulcshoz

mm	L mm	Ft		
19	30,5	3.620	1	001230319

123/K4

adapterkészlet racsnis csillagkulcshoz, 4 darabos:
1 bit adapter
3 adapter gyorscsatlakozóval

	Ft		
123/K4	12.800	1	001230504

141

egyenes, rövid csillag-villáskulcs racsnival

ISO 21982:2020

mm	L mm	Ft		
8x8	136	5.930	3	001410008
9x9	143	6.370	3	001410009
10x10	160	6.510	3	001410010
11x11	168	6.690	3	001410011
12x12	174	6.930	3	001410012
13x13	180	7.500	3	001410013
14x14	193	7.810	2	001410014
15x15	200	8.140	2	001410015
16x16	216	8.970	2	001410016
17x17	233	9.370	2	001410017
18x18	239	10.400	2	001410018
19x19	250	10.600	2	001410019

	Ft		
141/B6 8-10-13-14-17-19 mm	51.350	1	001410066
141/B9 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	73.800	1	001410069

	Ft		
141/S12 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	95.200	1	001410072

142-ES TÍPUSÚ RACSNIS KULCSOK

A 72-fogas racsni legfeljebb 5°-os felvételi szöget biztosít, ezáltal biztosítja a csavarok gyors, pontos meghúzását.

❶ A hosszú száron elhelyezett fix befogó lehetővé teszi a csavarok erős meghúzását.

❷ A beépített irányváltó pöcök segít elkerülni a véletlen irányváltást.

❸ A tizenkétszögű gyűrű vége 15°-os szöget zár be a kéz védelme és a könnyebb hozzáférés érdekében.

❹ A fix fej 15°-os szöget zár be a tengellyel, így kisebb a felvételi szög.

142

Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival

ISO 21982:2020

mm	L mm	Ft		
6x6	136	6.800	3	001420006
7x7	136	6.800	3	001420007
8x8	136	6.920	3	001420008
9x9	143	7.370	3	001420009
10x10	159	7.690	3	001420010
11x11	168	7.780	3	001420011
12x12	174	8.030	3	001420012
13x13	180	8.740	3	001420013
14x14	190	9.030	2	001420014
15x15	200	9.590	2	001420015
16x16	216	10.350	2	001420016
17x17	233	10.550	2	001420017
18x18	239	11.400	2	001420018
19x19	248	11.700	2	001420019
21x21	285	15.300	1	001420021
22x22	285	15.750	1	001420022
24x24	325	18.450	1	001420024
27x27	355	26.350	1	001420027
30x30	420	31.000	1	001420030
32x32	420	31.950	1	001420032
34x34	482	40.400	1	001420034
36x36	482	40.750	1	001420036
38x38	482	41.550	1	001420038

	Ft		
142/B6 8-10-13-14-17-19 mm	**58.250**	1	001420066
142/BV6	**3.610**	1	001420076
142/B9 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	**84.350**	1	001420069
142/BV9	**4.300**	1	001420079

	Ft		
142/S15 6-7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18-19-22 mm	**138.500**	1	001420074
142/S17 6-7-8-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-21-22-24-27 mm	**191.200**	1	001420068
142/S19 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17-18 19-22-24-27-30-32 mm	**246.300**	1	001420075

142/SC9I-E

9 darabos csillag-villáskulcs-készlet, racsnival, kompakt tartóval

	Ft		
142/SC9I 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	**82.800**	1	001420087
142/SCV9I	**3.380**	1	001420103
142/SC9E 8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm	**85.900**	1	001420088
142/SCV9E	**3.380**	1	001420104

142MC

csillag-villáskulcs irányváltós racsnival, színezett

ISO 21982:2020

mm	L mm		Ft		
8x8	136		**7.270**	3	001422008
10x10	159		**7.780**	3	001422010
11x11	168		**8.260**	3	001422011
12x12	174		**8.590**	3	001422012
13x13	180		**9.410**	3	001422013
14x14	190		**9.870**	2	001422014
15x15	200		**10.300**	2	001422015
16x16	216		**11.050**	2	001422016
17x17	233		**11.250**	2	001422017
18x18	239		**11.900**	2	001422018
19x19	248		**12.300**	2	001422019

	Ft		
142MC/SC9I 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	**87.800**	1	001422087
142MC/SC9E 8-10-11-12-13-16-17-18-19 mm	**90.550**	1	001422088

142AS

Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival

"	L mm	Ft		
5/16x5/16	136	**8.160**	2	001420308
3/8x3/8	159	**8.380**	2	001420310
7/16x7/16	168	**8.910**	2	001420311
1/2x1/2	180	**9.940**	2	001420313
9/16x9/16	190	**10.200**	2	001420314
5/8x5/8	216	**11.100**	2	001420316
11/16x11/16	233	**11.300**	2	001420317
3/4x3/4	248	**12.550**	2	001420319

	Ft		
142AS /8 5/16-3/8-7/16-1/2 9/16-5/8-11/16-3/4	**80.550**	1	001420330

142C

Egyenes, rövid csillag-villáskulcs racsnival

ISO 21982:2020

mm	L mm	Ft		
8x8	88	**4.990**	2	001420108
9x9	96	**4.990**	2	001420109
10x10	96	**5.110**	2	001420110
11x11	100	**5.460**	2	001420111
12x12	104	**5.840**	2	001420112
13x13	108	**6.110**	2	001420113
14x14	114	**6.390**	2	001420114
15x15	118	**6.620**	2	001420115
16x16	122	**6.860**	2	001420116
17x17	128	**7.410**	2	001420117
18x18	132	**7.920**	2	001420118
19x19	138	**8.160**	2	001420119

	Ft		
142C/A12 8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm	**86.150**	1	001420175

142SN

Csuklós racsnis csillag-villáskulcs

ISO 21982:2020

mm	L mm	Ft		
7x7	136	**8.090**	2	001420207
8x8	136	**8.470**	2	001420208
9x9	143	**8.740**	2	001420209
10x10	160	**9.370**	2	001420210
11x11	168	**9.560**	2	001420211
12x12	174	**9.880**	2	001420212
13x13	180	**10.550**	2	001420213
14x14	193	**10.850**	2	001420214
15x15	200	**11.550**	2	001420215
16x16	216	**12.250**	2	001420216
17x17	233	**12.600**	2	001420217
18x18	239	**13.400**	2	001420218
19x19	250	**13.650**	2	001420219
22x22	285	**16.100**	1	001420222
24x24	325	**18.200**	1	001420224

	Ft		
142SN/S13 7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm	**139.000**	1	001420263

	Ft		
142SN/SC9 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	**99.250**	1	001420259

186
önzáró kulcs automatikus visszaállítással
8 és 32 mm közötti hatszögű csavarokhoz

a következő profilú csavarfejekhez ideális: hatszög, Spline, négyszög, Torx(R); sérült is.

L mm	Ft		
260	**19.000**	1	001860008

187
Csuklós csillagkulcs, nyitható

mm	L mm	Ft		
8x9	125	**13.050**	1	001870008
10x11	155	**14.050**	1	001870010
12x13	175	**14.650**	1	001870012
14x15	205	**16.250**	1	001870014
16x17	235	**18.150**	1	001870016

	Ft		
187/B5 8x9-10x11-12x13 14x15-16x17 mm	**80.500**	1	001870050

188
Egyenes racsnis csillagkulcs,
váltó áramú generátor ékszíjtárcsához

mm	L mm	Ft		
10	240	**8.660**	2	001880010
15	322	**11.550**	2	001880015

192
Egyenes racsnis csillagkulcs 4 az 1-ben

mm	L mm	Ft		
8x10/12x13	160	**11.100**	1	001920008
16x17/18x19	230	**14.300**	1	001920016



	Ft		
192/S2 8x10/12x13 mm 16x17/18x19 mm	**25.400**	1	001920070

194
Betéttartókulcs átváltós racsnival

⬡	L mm	Ft		
1/4x5/16	128	**14.450**	2	001940006

195
Egyenes racsnis csillagkulcs

ISO 21982:2020

mm	L mm	Ft		
8x10	128	**7.690**	2	001950010
12x13	170	**8.900**	2	001950013
14x15	190	**9.370**	2	001950015
16x18	230	**10.850**	2	001950018
17x19	230	**11.100**	2	001950019

	Ft		
195/B5 8x10-12x13-14x15 16x18-17x19 mm	**52.250**	1	001950066
195/BV5	**4.350**	1	001950070

195AS
Egyenes racsnis csillagkulcs

"	L mm	Ft		
5/16x3/8	128	**7.920**	2	001950606
7/16x1/2	170	**8.910**	2	001950611
9/16x5/8	190	**10.200**	2	001950614
11/16x3/4	230	**11.100**	2	001950617

	Ft		
195AS/B4 5/16x3/8 - 7/16x1/2 - 9/16x5/8 - 11/16x3/4	**42.500**	1	001950654
195FTX/BV4	**4.350**	1	001950520

195P
Racsnis csillagkulcs 15°-ban hajlított

ISO 21982:2020

mm	L mm	Ft		
8x10	128	**11.550**	2	001950210
12x13	170	**12.600**	2	001950213
14x15	190	**13.000**	2	001950215
16x18	230	**14.450**	2	001950218
17x19	230	**15.350**	2	001950219

	Ft		
195P/B5 8x10-12x13-14x15 16x18-17x19 mm	**71.300**	1	001950266
195/BV5	**4.350**	1	001950070

310
Csőhegesztő PE, PP, PVC
műanyagokhoz, PVDF csövekhez
és szerelvényekhez

CE

	Ø mm	Ft		
310/1	16÷50	**110.800**	1	003100001
310/2	16÷63	**151.700**	1	003100002

310B
Idomok a 310 csőhegesztőhöz

Ø mm	Ft		
16	**25.750**	1	003100016
20	**28.350**	1	003100020
25	**29.300**	1	003100025
32	**33.450**	1	003100032
40	**39.100**	1	003100040
50	**50.250**	1	003100050
63	**58.050**	1	003100063

310/C4

Csőhegesztő 3 idommal, fémdobozban

	Ft		
310/C4	**219.900**	1	003100104

310/1+310B: Ø 20-25-32

410x260x82 mm - 4,8 kg

310/C8

Csőhegesztő 7 idommal, fémdobozban

	Ft		
310/C8	**338.000**	1	003100108

310/2+310B: Ø 16-20-25 32-40-50-63

440x270x120 mm - 7,7 kg

311

Platnis kézi csőhegesztő PE csövekhez

CE

	Ø mm	Watt	Ft		
311/1	120	300	**130.600**	1	003110001
311/2	190	900	**148.400**	1	003110002

A BETA CSŐVÁGÓK ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

A Beta csővágók széles körben alkalmazhatók. Pontos, sima görgői és csavaros vagy teleszkópos előtolói miatt bármilyen csőanyagon pontos és tiszta vágások végezhetők.

Az alábbi táblázatban láthatók az egyes anyagokhoz alkalmas csővágó/vágókerék kombinációk.

	ACÉL GÁZCSÖVEK		
	10 mm	60 mm	115 mm
	1/8"	2"	4"
330/2			
330/4			

	ROZSDAMENTES ACÉL GÁZCSÖVEK		
	10 mm	60 mm	115 mm
	1/8"	2"	4"
330/2+330R/I2			
330/4+330R/I4			

	RÉZ ÉS KÖNNYŰ ÖTVÖZET CSÖVEK							
	3 mm	6 mm	8 mm	16 mm	28 mm	30 mm	38 mm	67 mm
	1/8"	1/4"	5/16"	5/8"	1"1/8		1"1/2	2"5/8
332								
334								
336								
338								

	VÉKONY FALÚ ROZSDAMENTES ACÉL CSÖVEK							
	3 mm	6 mm	8 mm	16 mm	28 mm	30 mm	38 mm	67 mm
	1/8"	1/4"	5/16"	5/8"	1"1/8		1"1/2	2"5/8
332 + 334R/I								
334 + 334R/I								
336 + 338R/I								
338 + 338R/I								

	MŰANYAG CSÖVEK							
	6 mm	8 mm	16 mm	30 mm	38 mm	50 mm	67 mm	127 mm
	1/4"	5/16"	5/8"	1"1/8	1"1/2	2"	2"5/8	5"
336 + 338RP								
338 + 338RP								
339A								

330

Csővágó, acél gázcsövekhez

	Ø mm - "	L mm	Ft		
330/2	10÷60 1/8"÷ 2"	380	**64.200**	1	003300002
330/4	60÷115 2"÷ 4"	585	**144.500**	1	003300004

330R/A

Tartalék vágókerék a 330 típusú csővágóhoz, acélcsövekhez



	Ø mm	S mm	Ft		
330R/A2	32	7	**6.040**	1	003300012
330R/A4	42	9	**15.550**	1	003300014

330R/I

Tartalék vágókerék a 330 típusú csővágóhoz, rozsdamentes acélcsövekhez

	Ø mm	S mm	Ft		
330R/I2	32	7	**13.550**	1	003300024
330R/I4	32	9	**37.950**	1	003300034

331C

hordozható C-formájú csővágó réz- és könnyűfém csövekhez

Ø mm	L mm	Ft		
15÷22	78	**25.250**	1	003310050

332
mini csővágó réz-
és könnyűfém csövekhez

Ø mm - "	L mm	Ft		
3÷16 1/8"÷5/8"	59	9.110	2	003320001
3÷28 1/8"÷1"1/8	63	10.300	2	003320003

334
Csővágó, réz és könnyűfém
csövekhez

Ø mm - "	L mm	Ft		
3÷30 1/8"÷1"1/8	150	12.550	1	003340001

334R
Tartalék vágókerék a 332 és 334
típusú csővágókhoz,
réz és könnyűfém csövekhez



	Ø mm	Ft		
334R	18	2.560	1	003340021

334R/I
Tartalék vágókerék a 332 és 334
típusú csővágókhoz,
rozsdamentes acélcsövekhez



	Ø mm	Ft		
334R/I	18	7.420	1	003340023

336
Teleszkópos csővágó
réz és könnyűfém csövekhez

Ø mm - "	L mm	Ft		
6÷38 1/4"÷1"1/2	160	21.050	1	003360001

338
Teleszkópos csővágó gyors
előtolással, réz, könnyűfém
és műanyag csövekhez

Ø mm - "	L mm	Ft		
6÷67 1/4"÷2"5/8	290	51.800	1	003380001

338R
Tartalék vágókerék a 331L, 336 és 338
típusú csővágókhoz,
réz és könnyűfém csövekhez



	Ø mm	Ft		
338R	18,5	2.820	1	003380022

338R/I
Tartalék vágókerék a 336 és 338
típusú csővágókhoz, rozsdamentes
acélcsövekhez



	Ø mm	Ft		
338R/I	21,8	8.500	1	003380023

338RP
Tartalék vágókerék a 336 és 338
típusú csővágókhoz

	Ø mm	Ft		
338RP	21,9	3.080	1	003380025

339A
Teleszkópos csővágó gyors
előtolással, műanyag csövekhez

Ø mm - "	L mm	Ft		
50÷127 2"÷ 5"	345	111.300	1	003390011

339A/R
Tartalék vágókerék a 339A-hoz



	Ø mm	Ft		
339A/R	42	7.520	1	003390061

340
csővágó fogó többrétegű csövekhez
legnagyobb Ø 26 mm
PTFE burkolatú penge
4 támasztógörgő a cső forgatásának megkönnyítésére vágás közben
nyélbe épített flexibilis cső vágó rendszer
könnyű magnézium test

Ø max mm	Ft		
26	50.750	1	003400001

340RL
pótpenge a 340 fogóhoz

	Ft		
340RL	13.400	1	003400010

340C
csővágó fogó bordás csövekhez

alumínium-magnézium ötvözet
kompakt, könnyű, zsebben elfér
kiegészítő vágólap hosszanti vágáshoz

Ø mm	L mm			
14-45	134	Ft 23.100	1	003400050

340C/KRL
3 darabos vágólap készlet a 340C fogóhoz

340C/KRL	Ft 13.650	1	003400055

341
Csővágó fogó műanyag csövekhez

Ø mm	L mm			
0÷25	190	Ft 14.850	1	003410001

341RL
Tartalék vágókés a 341 típusú csővágó fogóhoz

341RL	Ft 6.730	1	003410010

341B
Racsnis csővágóolló műanyagcsövekhez

Ø mm	L mm			
0÷35	195	Ft 29.000	1	003410051

341B/RM
Tartalékrugó a 341B típusú csővágóollóhoz

341B/RM	Ft 1.080	1	003410061

341B/RL
Tartalék vágókés a 341B tipusú csővágó ollóhoz

341B/RL	Ft 10.150	1	003410060

342
Racsnis csővágóolló műanyag csövekhez

Ø mm - "	L mm			
0÷42 1"5/8	200	Ft 20.500	1	003420030

342MOL
Tartalékrugó a 342-es modellhez

342MOL	Ft 1.550	1	003420033

342RL
Tartalék vágókés a 342-es modellhez

342RL	Ft 9.340	1	003420032

342A
Racsnis csővágóolló műanyag csövekhez

Ø mm - "	L mm			
0÷50 2"	270	Ft 41.250	1	003420101

342A/MOL
Tartalékrugó a 342A-hoz

342A/MOL	Ft 880	1	003420111

342A/RL
Tartalék vágókés a 342A típusú ollóhoz

342A/RL	Ft 22.050	1	003420110

342P
Racsnis csővágó olló műanyag csövekhez, magnézium ötvözet

Ø mm - "	L mm			
0÷50 2"	260	Ft 45.550	1	003420121

342P/RL
Tartalék vágókés 342P-hez

342P/RL	Ft 19.350	1	003420130

345

Csősorjázó, műanyaggal bevont fémtest

Ø mm - "	L mm	Ft		
3÷42 1/8"÷1"5/8	58	11.400	5	003450001

345U

Belső-külső-sorjázó, acél, réz és könnyűfém csövekhez

Ø mm - "	L mm	Ft		
4÷36 5/32÷1"7/16	60	29.750	1	003450050

345U/A

adapter a 345U csősorjázóhoz, 1/4” hatlapfejű csatlakozó fúrókhoz

14”

L mm	Ft		
90	8.130	3	003450055

345C

kalibráló eszköz többrétegű csövekhez

Ø mm	Ft		
16-20-26-32	17.950	1	003450032

345SB

Sorjázó forgó cserélhető késsel, gyorsacél, réz, könnyűfém és PVC csövekhez

L mm	Ft		
150	9.270	5	003450010

345SB/R

Tartalék vágókés a 345SB sorjázóhoz

	Ft		
345SB/R	3.230	3	003450015

345SB2

sorjázó rögzített késsel

L mm	Ft		
140	4.700	5	003450022

345SC

4 az 1-ben külső-belső sorjázó, 1/2" és 3/4" átmérőhöz

L mm	L1 mm	L2 mm	Ft		
195	28	32	5.500	2	003450060

345SI

belső sorjázó, forgó cserélhető késsel

L mm	Ø mm	Ft		
168	16,5	17.900	1	003450040

345SI/R

tartalék kés a 345SI sorjázóhoz

	Ft		
345SI/R	12.300	1	003450045

349

Csőperemező réz és könnyűfém csövekhez

3/8”

Ø mm - "	Ft		
6-8-10-12-14-15-16-18 (1/8-3/16-1/4-5/16 3/8-1/2-5/8-3/4)	108.800	1	003490001

270x200x50 mm - 2,7 kg

349/SMM

Peremező szán, metrikus a 349-hez

Ø mm	Ft		
6-8-10-12-14-15-16-18	33.250	1	003490011

349/SMAS

Peremező szán, col-os a 349-hez

Ø "	Ft		
1/8-3/16-1/4-5/16 3/8-1/2-5/8-3/4	31.100	1	003490012

350
Csőperemező réz és könnyűfém csövekhez

Ø mm	L mm	A mm	Ft		
4-4,75-6-8 10-12-14	175	104	32.700	1	003500001

351C
Csővágó és peremező készlet, műanyag dobozban

	Ft		
351C	58.900	1	003510010

334	Ø 3÷30 mm (1/8"÷1"1/8)
350	Ø 4÷14 mm
351P	Ø 4-4,75-6-8-10-12-14 mm

225x150x45 mm - 1,6 kg

351P
Peremező betétek a 350 típusú csőperemezőhöz

	Ø mm	Ft		
351P 4	4	2.620	3	003510101
351P 4,75	4,75	2.620	3	003510102
351P 6	6	2.620	3	003510103
351P 8	8	2.620	3	003510104
351P 10	10	2.720	3	003510105
351P 12	12	2.720	3	003510106
351P 14	14	2.720	3	003510107

352U
Csőperemező réz és könnyűfém csövekhez

Ø mm - "	A mm	Ft		
5÷16 3/16÷5/8	130	37.700	1	003520101

352C/U
Csővágó, sorjázó és peremező készlet

	Ft		
352C/U	73.900	1	003520110

334	Ø 3÷30 mm (1/8"÷1"1/8)
345SB	
352U	Ø 5÷16 mm (3/16"÷5/8")

335x145x60 mm - 2120 g

353N
Csőtágító fogó

L mm	Ft		
380	147.600	1	003530201

353NM
353N csőtágító fogóhoz formázó szerszám

Ø mm	A mm	Ft		
10	7	50.200	1	003530210
12	10	50.200	1	003530212
14	10	50.200	1	003530214
16	12	50.200	1	003530216
18	12	50.200	1	003530218
22	13	50.200	1	003530222

353N/C6
353N csőtágító fogó 353NM formázó szerszámokkal

	Ft		
353N/C6	467.100	1	003530300

353N	
353NM	Ø 10-12-14-16-18-22 mm

420x185x60 mm - 2,2 kg

355
Ötlépcsős szerelőkulcs

Ø "	L mm	Ft		
3/8"-1/2" 3/4"-1"	90	15.350	2	003550001

357F3
Vízmérték 3 libellával csapok beállításához



Ø "	L mm	Ft		
3/8" / 1/2"	90÷220	48.250	1	003570100

357R/F3
cserefiola a 357F3 cikkhez

	Ft		
357R/F3	7.620	1	003570101

358
Sorjázó készülék műanyag csövekhez, lakkozott

	Ø mm	Ft		
358/1	16÷110	67.800	1	003580001
358/2	40÷250	67.800	1	003580002

358RL
Tartalék sorjázó kés a 358/1 és a 358/2 típusú sorjázó készülékhez

	Ft		
358RL	12.350	1	003580011

359
Univerzális lefolyókulcs

Ø "	L mm	A mm	Ft		
1"÷1"1/4	160	140	32.450	1	003590001

359CH
Lefolyóadapter, keresztalakú, alumínium

Ø "	L mm	Ft		
1"1/2	74	18.200	1	003590005

360
„Stillson" csőfogó kovácsolt acélból

L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
250	1" gas	34	13.950	1	003600025
350	1"1/2 gas	49	18.650	1	003600035
450	2" gas	60	25.700	1	003600045
600	2"1/2 gas	76	39.100	1	003600060
900	3"1/2 gas	102	109.600	1	003600090

360R/...
Alkatrészkit a 360 modellhez
Tartalma: pofa és állítógyűrű

	Ft		
360R250	5.140	1	003600225
360R350	6.830	1	003600235
360R450	10.150	1	003600245
360R600	15.250	1	003600260
360R900	26.200	1	003600290

361N
állítható csőkulcs



L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
350	1" 1/2	49	31.650	1	003610014

362
Amerikai csőfogó

L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
200	1" gas	34	12.050	1	003620020
250	1"1/2 gas	49	15.000	1	003620025
300	2" gas	60	18.150	1	003620030
350	2" gas	60	21.750	1	003620035
450	2"1/2 gas	76	31.650	1	003620045
600	3" gas	90	48.000	1	003620060
900	5" gas	140	58.750	1	003620090

362R/...
Alkatrészkit a 362 modellhez
Tartalma: fix pofa; mozgó pofa; állítógyűrű, rögzítő stift

	Ft		
362R 200	2.450	1	003620220
362R 250	3.530	1	003620225
362R 300	4.150	1	003620230
362R 350	4.900	1	003620235
362R 450	6.610	1	003620245
362R 600	9.060	1	003620260
362R 900	23.050	1	003620290

363
Amerikai csőfogó

L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
350	2" gas	60	26.700	1	003630035
450	2"1/2 gas	76	35.550	1	003630045
600	3" gas	90	60.450	1	003630060
900	5" gas	140	112.400	1	003630090
1200	6" gas	165	118.500	1	003630120

363R/...
Alkatrészkit a 363 modellhez
Tartalma: fix pofa; mozgó pofa; állítógyűrű, rögzítő stift

	Ft		
363R 350	5.410	1	003630235
363R 450	7.440	1	003630245
363R 600	9.870	1	003630260
363R 900	21.500	1	003630290
363R 1200	32.850	1	003630320

365
Amerikai csőfogó, eltolt tengelyű modell



L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
350	2" gas	60	33.500	1	003650035
450	2"1/2 gas	76	45.500	1	003650045

365R/...
Alkatrészkit a 365 modellhez
Tartalma: fix pofa; mozgó pofa; állítógyűrű, rögzítő stift

	Ft		
365R 350	24.850	1	003650235
365R 450	36.800	1	003650245

366
Csőfogó, könnyített kivitel, szénacélból

L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
175	1" gas	34	12.000	1	003660017
225	1"1/2 gas	49	14.650	1	003660022
275	2" gas	60	17.400	1	003660027
300	2"1/2 gas	76	18.750	1	003660030
350	3" gas	90	21.100	1	003660035

374
Svéd csőfogó, 45°-os keskeny pofa

DIN 5234

L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
240	1/2" gas	21	14.500	1	003740024
320	1" gas	34	19.300	1	003740032
410	1"1/2 gas	49	25.450	1	003740041
550	2" gas	60	40.150	1	003740055
630	3" gas	90	71.950	1	003740063

375
Svéd csőfogó
45° -os keskeny pofa

DIN 5234

L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
320	1" gas	34	19.300	1	003750032
410	1"1/2 gas	49	25.450	1	003750041
550	2" gas	60	40.150	1	003750055

376
Svéd csőfogó, 90°-os lapos pofa

DIN 5234

L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
320	1" gas	34	19.300	1	003760032
410	1"1/2 gas	49	25.450	1	003760041
550	2" gas	60	40.150	1	003760055
630	3" gas	90	71.350	1	003760063

378
Svéd csőfogó, 45°-os keskeny pofa

DIN 5234

L mm	Ø max "	Ø max mm	Ft		
250	1/2" gas	21	15.200	1	003780025
320	1" gas	34	20.400	1	003780032
410	1"1/2 gas	49	26.600	1	003780041
550	2" gas	60	43.200	1	003780055
650	3" gas	90	73.350	1	003780065

374R/...
Komplett alkatrészkit a 374 - 375 - 376 - 378 modellhez
hornyos anya és állítógyűrű

	Ft		
374R 240 x 374/240-378/250	885	1	003740724
374R 320 x 374/320-376/320-378/320	985	1	003740732
374R 410 x 374/410-375/410-376/410-378/410	1.210	1	003740741
374R 550 x 374/550-376/550-378/550	1.420	1	003740755
374R 630 x 374/630-378/650	1.960	1	003740763

383
Kettős működésű szíjas csőfogó, kovácsolt acél fogantyú

	Ø max "	Ø max mm	L mm	Ft		
383/1	3" gas	90	300	20.800	1	003830001
383/2	8" gas	220	300	21.750	1	003830002

383R
Tartalék szíjak a 383 típusú csőfogóhoz

	S mm	Ft		
383R/1	27	8.350	1	003830010
383R/2	27	9.070	1	003830015

384
Kettős működésű láncos csőfogó

Ø max "	Ø max mm	L mm	Ft		
4" gas	115	300	27.850	1	003840032

384RC
Tartalék lánc a 384 típusú csőfogóhoz

	Ft		
384RC	17.200	1	003840033

386A/RC
Tartalék lánc a 386A-hoz

	Ft		
386A3/RC	29.800	1	003860013
386A4/RC	42.750	1	003860014
386A5/RC	57.000	1	003860015
386A6/RC	99.300	1	003860016

387
csőhajlító réz- és színesfémcsövekhez, cserélhető kengyelekkel
3/16"-1/4"-5/16"-3/8"

L mm	Ø mm	Ft		
255	3/16"-1/4"-5/16"-3/8"	21.100	1	003870001

387R
tartalék kengyel a 387 termékhez

Ø "	Ft		
3/16"-1/4"	4.400	1	003870010
5/16"-3/8"	4.640	1	003870015

388
Csőhajlító, vékonyfalú réz, könnyűfém és lágyacél csövekhez



Ø mm	L mm	R mm	Ft		
6	305	18,0	23.250	1	003880006
8	315	23,5	25.300	1	003880008
10	350	31,0	29.050	1	003880010
12	360	31,0	30.900	1	003880012
14	455	46,5	39.800	1	003880014
15	465	46,5	42.350	1	003880015
16	465	46,5	45.900	1	003880016

388A
Csőhajlító vékonyfalú réz és könnyűfém csövekhez

	Ø	L mm	Ft		
388A/1	6-8-10 mm	220	25.600	1	003880051
388A/2	1/4"-5/16"-3/8"	220	25.700	1	003880055

388C/C8
Csőhajlító 7 kengyellel
réz és könnyűfém csövekhez

	Ø mm	Ft		
388C/C8	10-12-14-16 18-20-22	188.100	1	003880200

400x330x110 mm - 3,6 kg

389/K4

csőhajlító rugó készlet
rézcsövekhez
külső

Ø "	L mm	Ft		
1/4-3/8-1/2-5/8	290	8.580	1	003890001

386A

Erősített láncos csőfogó

	Ø max	L mm	Ft		
386A/3	4" gas 115 mm	900	93.100	1	003860003
386A/4	6" gas 168 mm	900	178.600	1	003860004
386A/5	8" gas 220 mm	1100	226.300	1	003860005
386A/6	12" gas 324 mm	1300	391.900	1	003860006

392C

"Connector"-Szifonfogó

Ø mm	L mm	Ft		
25÷65	260	17.600	1	003920100

392RG/C

Tartalék pofavédő a 392C modellhez, 1 pár

	Ft		
392RG/C	2.360	1	003920101

393

Hollander fogó PVC-bevonatú
szárak, krómozott

L mm	Ft		
270	25.750	1	003930001

395

Univerzális önzáró hollander kulcs,
lakkozott

	L mm	Ft		
15÷32 mm 5/8"÷1"1/4	240	16.600	1	003950001

395T

Teleszkópos hollander kulcs,
krómozott test, lakkozott pofák

	L mm	Ft		
10÷32 mm 3/8"÷1"1/4	250÷430	22.750	1	003950100

398

munkapadra szerelhető láncos csősatu

Ø	L mm	Ft		
1/2÷8"	250	117.500	1	003980008

399

Asztali csősatu, lakkozott



Ø	L min mm	Ft		
10÷60 mm 1/8÷2"	220	72.000	1	003990005
10÷89 mm 1/8÷3"	290	130.600	1	003990010

399R/...

tartalék készlet a 399 modellhez,
két alsó pofa és egy felső pofa

	Ft		
399RG1/8-2"	10.400	1	003990105
399RG1/8-3"	17.450	1	003990110

TÁBLÁZAT FÚRÓSZERSZÁMOKHOZ



R N/mm² - A fúrni kívánt anyag mechanikai ellenállása.

HV - A csigafúró Vickers skála szerinti keménysége: minél magasabb az érték, annál keményebb az anyag.

ÚTMUTATÓ: CSIGAFÚRÓ HENGERES SZÁRRAL

Hengerelt csigafúrók - Meleg hengereléssel előállított csigafúrók. Jó minőségű csiga- és csavarfúrók könnyű munkákhoz, általában például vas, lágyacél, könnyűfém ötvözetek és színesfémek fúrására.

Köszörült csigafúrók - Teljes mértékben hőkezelt acélrúd köszörülésével készült csigafúrók. Nagy teljesítményű csigafúrók acél és könnyűfém ötvözetek fúrására: állandó hatékonyság, kiváló forgácseltávolítás és fúrási pontosság.

HSS - Gyorsacél, rendkívül kemény és ellenáll a magas hőmérsékletnek; a leginkább megfelelő anyag szerszámok vágásához, csapolásához és menetvágásához.

Kobalt (Co) - Alapötvözet, amely javítja az acél hőállóságát, és például magas hőmérsékleten csökkenti a csigafúró kopását. Minél magasabb a kobalttartalom, a szerszám annál jobb teljesítményt nyújt. A leggyakrabban használt ötvözetek kobalttartalma 5% vagy 8%.

HSS-Co - 5% vagy 8% kobalttartalmú gyorsacél.

TiN - Ultravékony titán-nitrid bevonat; nagy keménységének és alacsony súrlódási tényezőjének köszönhetően fokozottan ellenáll a kopásnak és az oxidációnak, valamint jobban eltávolítja a keletkező forgácsot.

Krómacél - A krómacélból készült szerszámok kézi használatra alkalmasak vas, könnyűfém ötvözetek, kezeletlen acél és alacsony keménységű hőkezelt acélok menetvágásához. Minden szakipari területen, de különösen az autóiparban széles körben használják sérült menetek tisztítására és javítására.

Keményfém - Nagy kopásállóságú anyag kőfúró fejekhez.

118˚-os élszög - A fémhez használt csigafúrók szokásos élszöge, amely lehetővé teszi a fémek gyors fúrását, a könnyebb középen tartást és a kiváló hőelvezetést.

130˚-os élszög - Széles élszög, nagyobb pontosságot biztosít a kezdeti fúrási műveletek során, és kevesebb fúróerőt igényel.

Kettős 115°/135°-os élszög - A két szög minden közös előnye, továbbá forgácstörő funkció; a legjobb választás hosszú forgácsokat produkáló anyagokhoz.

SDS-Plus - Gyors, biztonságos befogórész ütvefúrókhoz.

410

Rövid csigafúró, HSS hengerelt, barnított

R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820

DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,50	22	6	625	10	004100030
1,00	34	12	350	10	004100040
1,25	38	16	290	10	004100043
1,50	40	18	250	10	004100046
1,75	46	22	250	10	004100049
2,00	49	24	260	10	004100052
2,25	53	27	285	10	004100055
2,50	57	30	250	10	004100058
2,75	61	33	285	10	004100061
3,00	61	33	255	10	004100064
3,20	65	36	345	10	004100066
3,25	65	36	345	10	004100067
3,50	70	39	340	10	004100070
3,75	70	39	395	10	004100073
4,00	75	43	360	10	004100076
4,20	75	43	450	10	004100078
4,25	75	43	450	10	004100079
4,50	80	47	420	10	004100082
4,75	80	47	505	10	004100085
5,00	86	52	450	10	004100088
5,25	86	52	670	10	004100091
5,50	93	57	585	10	004100094
5,75	93	57	670	10	004100097
6,00	93	57	590	10	004100100
6,25	101	63	780	10	004100103
6,50	101	63	725	10	004100106
6,75	109	69	950	10	004100109
7,00	109	69	860	10	004100112
7,50	109	69	935	10	004100118
8,00	117	75	1.070	10	004100124
8,50	117	75	1.110	10	004100130
9,00	125	81	1.380	5	004100136
9,50	125	81	1.520	5	004100142
10,00	133	87	1.620	5	004100148
10,50	133	87	1.980	5	004100172
11,00	142	94	2.320	5	004100184
11,50	142	94	2.430	5	004100196
12,00	151	101	2.740	5	004100210
12,50	151	101	2.910	5	004100222
13,00	151	101	3.080	5	004100234
14,00	160	108	4.130	5	004100242
15,00	169	114	4.790	5	004100250
16,00	178	120	6.000	5	004100258
17,00	184	125	6.670	3	004100262
18,00	191	130	7.960	3	004100266
19,00	198	135	8.980	3	004100270
20,00	205	140	10.500	3	004100274

	Ft		
410/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	17.800	1	004100419
410/SPVP1	9.780	1	004100421
410/SP25 Ø 1÷13 x 0,5 mm	37.700	1	004100425
410/SPVP2	13.550	1	004100427

	Ft		
410/SEL19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	**13.550**	1	004100418

410MIX/SEL19

13 darab 410 típusú csigafúróból és 6 darab keményfémlapkás fúróból álló készlet műanyag dobozban

	Ft		
410MIX/SEL19	**14.050**	1	004100417

Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4
4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm

Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 mm

410A

rövid nagyméretű csigafúró keskeny hengeres szárral, HSS, hengerelt

R ≤ 650 N/mm²

HV ~ 750÷820

DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
13,50	160	108	**4.990**	5	004100281
14,00	160	108	**4.990**	5	004100283
14,50	169	114	**5.760**	5	004100285
15,00	169	114	**5.760**	5	004100287
15,50	178	120	**7.060**	5	004100289
16,00	178	120	**7.060**	5	004100291
16,50	184	125	**7.500**	3	004100292
17,00	184	125	**7.500**	3	004100293
17,50	191	130	**8.950**	3	004100294
18,00	191	130	**8.950**	3	004100295
18,50	198	135	**9.830**	3	004100296
19,00	198	135	**9.830**	3	004100297
19,50	205	140	**11.450**	3	004100298
20,00	205	140	**11.450**	3	004100299

410AS

rövid csigafúró hengeres szárral, HSS, hengerelt, inch-méretű

R ≤ 650 N/mm²

HV ~ 750÷820

ANSI B94

Ø "	L mm	L1 mm	Ft		
1/16	48	22	**210**	10	004100371
5/64	51	25	**255**	10	004100372
3/32	57	32	**270**	10	004100373
7/64	67	38	**325**	10	004100374
1/8	70	41	**365**	10	004100375
9/64	73	44	**390**	10	004100376
5/32	79	51	**420**	10	004100377
11/64	83	54	**485**	10	004100378
3/16	89	59	**530**	10	004100379
13/64	92	62	**555**	10	004100380
7/32	95	64	**620**	10	004100381
15/64	98	67	**695**	10	004100382
1/4	102	70	**775**	10	004100383
17/64	105	73	**955**	10	004100384
9/32	108	75	**1.050**	10	004100385
19/64	111	78	**1.150**	10	004100386
5/16	114	81	**1.390**	10	004100387
21/64	117	84	**1.500**	10	004100388
11/32	121	87	**1.730**	5	004100389
23/64	124	89	**1.770**	5	004100390
3/8	127	92	**1.870**	5	004100391

	Ft		
410AS/SP21 Ø 1/16-5/64-3/32-7/64 1/8-9/64-5/32-11/64-3/16 13/64-7/32-15/64-1/4 17/64-9/32-19/64-5/16 21/64-11/32-23/64-3/8	**26.450**	1	004100429
410AS/SPV1	**9.970**	1	004100430

	Ft		
410AS/SEL21 Ø 1/16-5/64-3/32-7/64 1/8-9/64-5/32-11/64-3/16 13/64-7/32-15/64-1/4 17/64-9/32-19/64-5/16 21/64-11/32-23/64-3/8	**21.350**	1	004100433

412

Rövid csigafúró, HSS, köszörült, polírozott kivitel

R ≤ 800 N/mm²
HV ~ 750÷820

DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,50	22	6	**1.110**	10	004120030
1,00	34	12	**700**	10	004120040
1,25	38	16	**755**	10	004120043
1,50	40	18	**630**	10	004120046
1,75	46	22	**635**	10	004120049
2,00	49	24	**545**	10	004120052
2,25	53	27	**680**	10	004120055
2,50	57	30	**575**	10	004120058
2,75	61	33	**680**	10	004120061
3,00	61	33	**605**	10	004120064
3,25	65	36	**810**	10	004120067
3,50	70	39	**735**	10	004120070
3,75	70	39	**885**	10	004120073
4,00	75	43	**815**	10	004120076
4,25	75	43	**1.020**	10	004120079
4,50	80	47	**935**	10	004120082
4,75	80	47	**1.100**	10	004120085
5,00	86	52	**1.020**	10	004120088
5,25	86	52	**1.460**	10	004120091
5,50	93	57	**1.340**	10	004120094
5,75	93	57	**1.630**	10	004120097
6,00	93	57	**1.400**	10	004120100
6,25	101	63	**2.030**	10	004120103
6,50	101	63	**1.770**	10	004120106
6,75	109	69	**2.310**	10	004120109
7,00	109	69	**2.120**	10	004120112
7,25	109	69	**2.590**	5	004120115
7,50	109	69	**2.220**	5	004120118
7,75	117	75	**2.900**	5	004120121
8,00	117	75	**2.680**	5	004120124
8,25	117	75	**3.220**	5	004120127
8,50	117	75	**3.270**	5	004120130
8,75	125	81	**3.620**	5	004120133
9,00	125	81	**3.430**	5	004120136
9,25	125	81	**3.970**	5	004120139
9,50	125	81	**3.560**	5	004120142
9,75	133	87	**4.420**	5	004120145
10,00	133	87	**3.930**	5	004120148
10,25	133	87	**6.020**	5	004120149
10,50	133	87	**5.300**	5	004120150
10,75	142	94	**7.190**	5	004120151
11,00	142	94	**6.360**	5	004120152
11,25	142	94	**7.650**	5	004120153
11,50	142	94	**6.710**	5	004120154
11,75	142	94	**8.310**	5	004120155
12,00	151	101	**7.280**	5	004120156
12,25	151	101	**9.070**	5	004120157
12,50	151	101	**7.840**	5	004120158
12,75	151	101	**10.350**	5	004120159
13,00	151	101	**8.310**	5	004120160

	Ft		
412/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	**36.700**	1	004120419
410/SPVP1	**9.780**	1	004100421
412/SP25 Ø 1÷13 x 0,5 mm	**75.600**	1	004120425
410/SPVP2	**13.550**	1	004100427
412/SP49 Ø 1÷13 x 0,25 mm	**181.400**	1	004120449
412/SPV4	**43.800**	1	004120451

412/C150

		Ft		
412/C150		213.900	1	004120450

		n.
412	Ø 3 mm	20
	Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm	10
	Ø 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm	5

365x230x47 mm - 3,3 kg

		Ft		
412/SP91	Ø 1÷10 x 0,10 mm	236.900	1	004120452

412A

rövid nagyméretű csigafúró
keskeny hengeres szárral,
HSS,
köszörült, barnított

R ≤ 800 N/mm²

HV ~ 750÷820

DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
13,50	160	108	12.700	3	004120202
14,00	160	108	13.200	3	004120204
14,50	169	114	14.200	3	004120206
15,00	169	114	14.900	3	004120208
15,50	178	120	16.900	3	004120210
16,00	178	120	17.650	3	004120212
16,50	184	125	18.400	1	004120213
17,00	184	125	19.500	1	004120214
17,50	191	130	21.000	1	004120215
18,00	191	130	22.100	1	004120216
18,50	198	135	23.750	1	004120217
19,00	198	135	24.500	1	004120218
19,50	205	140	27.750	1	004120219
20,00	205	140	28.150	1	004120220

412C

csigafúró hengeres szárral,
extra rövid, HSS,
köszörült, barnított

R ≤ 800 N/mm²

HV ~ 750÷820

DIN 1897 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3,00	46	16	650	10	004120288
3,25	49	18	690	10	004120289
3,50	52	20	735	10	004120290
4,00	55	22	775	10	004120292
4,50	58	24	885	10	004120294
5,00	62	26	930	10	004120296
5,50	66	28	1.240	10	004120298
6,00	66	28	1.350	10	004120300
6,5	70	31	1.610	10	004120301
7,00	74	34	1.880	10	004120302
7,5	74	34	2.010	5	004120303
8,00	79	37	2.380	5	004120304

412L

Hosszú csigafúró, HSS,
köszörült, barnított

R ≤ 800 N/mm²
HV ~ 750÷820

DIN 340

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2,00	85	56	1.400	10	004120232
2,50	95	62	1.510	10	004120234
3,00	100	66	1.590	10	004120236
3,50	112	73	1.850	10	004120238
4,00	119	78	1.980	10	004120240
4,50	126	82	2.360	10	004120242
5,00	132	87	2.450	10	004120244
5,50	139	91	3.160	10	004120246
6,00	139	91	3.400	10	004120248
6,50	148	97	3.990	5	004120250
7,00	156	102	4.670	5	004120252
8,00	165	109	6.230	5	004120256
9,00	175	115	7.340	5	004120260
10,00	184	121	8.140	5	004120264

412XL

csigafúró hengeres szárral,
extra hosszú, HSS,
köszörült

R ≤ 800 N/mm²

HV ~ 750÷820

DIN 1869/1

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3,00	150	100	5.380	1	004120520
3,50	165	115	5.830	1	004120522
4,00	175	120	5.830	1	004120524
4,50	185	125	6.120	1	004120526
5,00	195	135	6.120	1	004120528
5,50	205	140	7.680	1	004120530
6,00	205	140	7.680	1	004120532

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
6,50	215	150	9.200	1	004120534
7,00	225	155	10.750	1	004120536
7,50	225	155	12.000	1	004120538
8,00	240	165	13.100	1	004120540
8,50	240	165	13.850	1	004120542
9,00	250	175	17.300	1	004120544
9,50	250	175	18.750	1	004120546
10,00	265	185	18.750	1	004120548
10,50	265	185	18.750	1	004120550
11,00	280	195	18.750	1	004120552
12,00	295	205	23.800	1	004120556
13,00	295	205	25.250	1	004120560

414

Rövid csigafúró, HSS-TiN,
köszörült

R ≤ 900 N/mm²
HV 0,05 ~ 2500

DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,00	34	12	935	10	004140040
1,25	38	16	1.120	10	004140042
1,50	40	18	865	10	004140046
1,75	46	22	1.120	10	004140048
2,00	49	24	870	10	004140052
2,25	53	27	1.110	10	004140054
2,50	57	30	935	10	004140058
2,75	61	33	1.310	10	004140060
3,00	61	33	1.060	10	004140064
3,25	65	36	1.370	10	004140066
3,50	70	39	1.210	10	004140070
3,75	70	39	1.390	10	004140072
4,00	75	43	1.280	10	004140076
4,25	75	43	1.630	10	004140078
4,50	80	47	1.360	10	004140082
4,75	80	47	1.810	10	004140084
5,00	86	52	1.660	10	004140088
5,25	86	52	2.360	10	004140090
5,50	93	57	2.000	10	004140094
5,75	93	57	2.420	10	004140096
6,00	93	57	2.180	10	004140100
6,25	101	63	2.910	10	004140102
6,50	101	63	2.430	10	004140106
6,75	109	69	3.490	10	004140108
7,00	109	69	2.790	10	004140112
7,25	109	69	3.770	5	004140114
7,50	109	69	3.360	5	004140118
7,75	117	75	4.380	5	004140120
8,00	117	75	3.830	5	004140124
8,25	117	75	4.590	5	004140125
8,50	117	75	3.980	5	004140130
8,75	125	81	5.680	5	004140132
9,00	125	81	4.970	5	004140136
9,25	125	81	6.420	5	004140138
9,50	125	81	5.480	5	004140142
9,75	133	87	6.820	5	004140144
10,00	133	87	5.940	5	004140148
10,50	133	87	6.930	5	004140150
11,00	142	94	7.750	5	004140152
11,50	142	94	8.340	5	004140154
12,00	151	101	8.960	5	004140156
12,50	151	101	10.450	5	004140158
13,00	151	101	10.850	5	004140160

	Ft		
414/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	**52.200**	1	004140419
410/SPVP1	**9.780**	1	004100421
414/SP25 Ø 1÷13 x 0,5 mm	**106.500**	1	004140425
410/SPVP2	**13.550**	1	004100427
414/SP49 Ø 1÷13 x 0,25 mm	**230.000**	1	004140429
414/SPV4	**43.800**	1	004140430

414/C116

	Ft		
414/C116	**205.900**	1	004140450

		n.
414	Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm	10
	Ø 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 mm	3
	Ø 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm	2

365x230x47 mm - 2,7 Kg

415

Rövid csigafúró, HSS-CO 8%, köszörült

R ≤ 1400 N/mm²
HV ~ 850÷920

Co8%

DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,50	22	6	**2.600**	10	004150029
1,00	34	12	**1.290**	10	004150040
1,25	38	16	**1.430**	10	004150043
1,50	40	18	**1.300**	10	004150046
1,75	46	22	**1.380**	10	004150049
2,00	49	24	**1.260**	10	004150052
2,25	53	27	**1.490**	10	004150055
2,50	57	30	**1.390**	10	004150058
2,75	61	33	**1.490**	10	004150061
3,00	61	33	**1.390**	10	004150064
3,25	65	36	**1.960**	10	004150067
3,50	70	39	**1.760**	10	004150070
3,75	70	39	**2.230**	10	004150073
4,00	75	43	**1.960**	10	004150076
4,25	75	43	**2.480**	10	004150079
4,50	80	47	**2.280**	10	004150082
4,75	80	47	**2.590**	10	004150085
5,00	86	52	**2.380**	10	004150088
5,25	86	52	**3.400**	10	004150091
5,50	93	57	**3.150**	10	004150094
5,75	93	57	**3.600**	10	004150097
6,00	93	57	**3.280**	10	004150100
6,25	101	63	**4.620**	10	004150103
6,50	101	63	**4.030**	10	004150106
6,75	109	69	**5.440**	10	004150109
7,00	109	69	**4.790**	10	004150112
7,25	109	69	**5.830**	5	004150115
7,50	109	69	**5.270**	5	004150118
7,75	117	75	**6.660**	5	004150121
8,00	117	75	**6.070**	5	004150124
8,25	117	75	**7.460**	5	004150127
8,50	117	75	**6.860**	5	004150130
8,75	125	81	**9.160**	5	004150133
9,00	125	81	**8.140**	5	004150136
9,25	125	81	**9.440**	5	004150139
9,50	125	81	**8.750**	5	004150142
9,75	133	87	**10.450**	5	004150145
10,00	133	87	**9.320**	5	004150148
10,25	133	87	**12.500**	5	004150149
10,50	133	87	**10.400**	5	004150150
10,75	142	94	**13.850**	5	004150151
11,00	142	94	**12.150**	5	004150152
11,25	142	94	**15.400**	5	004150153
11,50	142	94	**13.800**	5	004150154
11,75	142	94	**15.900**	5	004150155
12,00	151	101	**14.450**	5	004150156
12,25	151	101	**18.450**	5	004150157
12,50	151	101	**15.650**	5	004150158
12,75	151	101	**20.700**	5	004150159
13,00	151	101	**17.200**	5	004150160
14,00	160	108	**30.150**	3	004150164
15,00	169	114	**35.900**	3	004150168
16,00	178	120	**44.050**	3	004150172
17,00	186	125	**49.650**	1	004150174
18,00	194	130	**55.150**	1	004150176
19,00	202	135	**63.800**	1	004150178
20,00	210	140	**71.250**	1	004150180

Co8%

	Ft		
415/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	**74.300**	1	004150419
410/SPVP1	**9.780**	1	004100421
415/SP25 Ø 1÷13 x 0,5 mm	**154.000**	1	004150425
410/SPVP2	**13.550**	1	004100427
415/SP49 Ø 1÷13 x 0,25 mm	**381.900**	1	004150431
415/SPV4	**43.800**	1	004150432

415/C116

	Ft		
415/C116	**309.700**	1	004150450

		n.
415	Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm	10
	Ø 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 mm	3
	Ø 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm	2

365x230x47 mm - 2,7 kg

	Ft		
415/SP91 Ø 1÷10 x 0,10 mm	**443.900**	1	004150460

415CO

csigafúró hengeres szárral, rövid, HSS-CO 5%, köszörült

R ≤ 1200 N/mm²

HV ~ 800÷860

Co5%

DIN 338 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,00	34	12	**650**	10	004150310
1,50	40	18	**650**	10	004150312
2,00	49	24	**650**	10	004150314
2,50	57	30	**690**	10	004150316
3,00	61	33	**690**	10	004150320
3,50	70	39	**815**	10	004150322
4,00	75	43	**960**	10	004150324
4,50	80	47	**1.090**	10	004150326
5,00	86	52	**1.150**	10	004150328
5,50	93	57	**1.450**	10	004150330
6,00	93	57	**1.620**	10	004150332
6,50	101	63	**1.920**	10	004150334
7,00	109	69	**2.380**	10	004150336
7,50	109	69	**2.620**	5	004150338
8,00	117	75	**3.050**	5	004150340
8,50	117	75	**3.230**	5	004150342
9,00	125	81	**3.950**	5	004150344
9,50	125	81	**4.140**	5	004150346
10,00	133	87	**4.850**	5	004150348
10,50	133	87	**5.760**	5	004150350
11,00	142	94	**6.440**	5	004150352
11,50	142	94	**7.060**	5	004150354
12,00	151	101	**7.700**	5	004150356
12,50	151	101	**8.450**	5	004150358
13,00	151	101	**9.170**	5	004150360

415CO-A

csigafúró hengeres szárral, rövid, HSS-CO 5%, köszörült

R ≤ 1200 N/mm²

HV ~ 800÷860

Co5%

DIN 338

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
14,00	160	108	**17.950**	3	004150364
15,00	169	114	**20.850**	3	004150366
16,00	178	120	**25.100**	3	004150368
17,00	184	125	**25.600**	1	004150370
18,00	191	130	**32.900**	1	004150372
19,00	198	135	**37.850**	1	004150374
20,00	205	140	**43.700**	1	004150376

DIN 338

	Ft		
415CO/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	**36.800**	1	004150421
410/SPVP1	**9.780**	1	004100421

415C

csigafúró hengeres szárral, extra rövid, HSS-CO 5%, köszörült

R ≤ 1200 N/mm²

HV ~ 800÷860



DIN 1897 ISO 235

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3,00	46	16	**885**	10	004150288
3,25	49	18	**1.150**	10	004150289
3,50	52	20	**1.150**	10	004150290
4,00	55	22	**1.270**	10	004150292
4,50	58	24	**1.450**	10	004150294
5,00	62	26	**1.550**	10	004150296
5,50	66	28	**2.060**	10	004150298
6,00	66	28	**2.200**	10	004150300
6,50	70	31	**2.270**	10	004150301
7,00	74	34	**2.730**	10	004150302
7,50	74	34	**3.150**	5	004150303
8,00	79	37	**3.870**	5	004150304

415L

csigafúró hengeres szárral, hosszú, HSS-CO 5%, köszörült

R ≤ 1200 N/mm²

HV ~ 800÷860

DIN 340

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3,00	100	66	**1.740**	10	004150236
3,50	112	73	**1.930**	10	004150238
4,00	119	78	**2.390**	10	004150240
4,50	126	82	**2.900**	10	004150242
5,00	132	87	**3.020**	10	004150244
5,50	139	91	**3.800**	10	004150246
6,00	139	91	**4.140**	10	004150248
6,50	148	97	**4.900**	5	004150250
7,00	156	102	**5.760**	5	004150252
8,00	165	109	**7.360**	5	004150256
9,00	175	115	**9.140**	5	004150260
10,00	184	121	**11.850**	5	004150264

416

Csigafúrókészlet különleges csiszolással dupla kúpos fejjel

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850

MAGASABB VÁGÓSEBESSÉG

DIN 338

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,00	34	12	**1.010**	10	004160010
1,50	40	18	**1.010**	10	004160015
2,00	49	24	**1.010**	10	004160020
2,50	57	30	**1.010**	10	004160025
3,00	61	33	**1.100**	10	004160030
3,50	70	39	**1.250**	10	004160035
4,00	75	43	**1.380**	10	004160040
4,50	80	47	**1.550**	10	004160045
5,00	86	52	**1.740**	10	004160050
5,50	93	57	**2.270**	10	004160055
6,00	93	57	**2.450**	10	004160060
6,50	101	63	**2.880**	10	004160065
7,00	109	69	**3.380**	10	004160070
7,50	109	69	**3.630**	5	004160075
8,00	117	75	**4.290**	5	004160080
8,50	117	75	**4.670**	5	004160085
9,00	125	81	**5.510**	5	004160090
9,50	125	81	**5.820**	5	004160095
10,00	133	87	**6.650**	5	004160100

	Ft		
416/SP19 Ø 1÷10 x 0,5 mm	**51.100**	1	004160419
410/SPVP1	**9.780**	1	004100421

417

Rövid vidiás fúró, lágyacélból készült szár, keményfém vágóéllel

DIN 8039

Ø mm	L mm	Ft		
3	70	**1.380**	10	004170003
4	75	**1.400**	10	004170004
5	85	**1.460**	10	004170005
5L	150	**3.270**	5	004170105
6	100	**1.490**	10	004170007
6L	150	**3.270**	5	004170106
7	120	**1.680**	10	004170009
8	120	**1.880**	10	004170010
8L	200	**3.510**	5	004170113
9	120	**2.120**	10	004170011
10	120	**2.500**	10	004170012
10L	200	**4.220**	5	004170120
12	150	**3.270**	10	004170014
12L	200	**4.660**	5	004170125
14	150	**4.510**	5	004170016
16	150	**5.560**	5	004170018

	Ft		
417/SP8 Ø 3-4-5-6-8-9-10-12 mm	**20.850**	1	004170100

419

ütvefúró fúrószár, marással kialakítva, keményfém vágóéllel

HVA~ 1650



DIN 8039

Ø mm	L mm	Ft		
4	110	**2.870**	10	004190002
5	110	**2.900**	10	004190004
5	160	**3.150**	10	004190006
6	110	**2.870**	10	004190012
6	160	**3.050**	10	004190014
6	210	**4.150**	10	004190016
7	160	**3.380**	10	004190028
8	110	**3.040**	10	004190030
8	160	**3.250**	10	004190032
8	210	**3.920**	10	004190034
8	260	**5.390**	10	004190036
8	310	**6.190**	10	004190038
8	460	**12.000**	10	004190042
9	160	**4.010**	5	004190044
10	160	**4.000**	5	004190050
10	210	**4.740**	5	004190052
10	260	**5.910**	5	004190054
10	310	**8.450**	5	004190056
10	460	**12.950**	5	004190060
12	160	**4.630**	5	004190064
12	210	**6.050**	5	004190066
12	260	**6.520**	5	004190068
12	460	**13.350**	5	004190074
14	160	**6.370**	3	004190086
14	260	**7.550**	3	004190090
14	310	**10.900**	3	004190092
14	460	**13.850**	3	004190096
16	210	**9.180**	3	004190112
16	250	**9.690**	3	004190114
16	300	**11.750**	3	004190116
16	450	**15.900**	3	004190120
18	250	**12.900**	1	004190124
20	310	**13.150**	1	004190128

419T

ütvefúró fúrószár,
marással kialakítva, 4 spirális horonnyal és 4 vágóéllel
HVA~ 1650



Ø mm	L mm	Ft		
5	110	**1.860**	5	004190604
5	160	**2.100**	5	004190606
6	110	**1.940**	5	004190612
6	160	**2.270**	5	004190614
6	210	**3.050**	5	004190616
7	160	**2.310**	5	004190628
8	110	**2.100**	5	004190630
8	160	**2.410**	5	004190632
8	210	**3.190**	5	004190634
8	260	**3.640**	5	004190636
8	310	**4.380**	5	004190638
9	160	**2.540**	3	004190644
10	160	**2.590**	3	004190650
10	210	**3.400**	3	004190652
10	260	**3.670**	3	004190654
10	310	**5.280**	3	004190656
10	460	**7.150**	3	004190660
12	160	**2.850**	3	004190664
12	210	**3.760**	3	004190666
12	260	**3.990**	3	004190668
12	460	**7.360**	3	004190674
14	160	**3.870**	2	004190686
14	260	**4.470**	2	004190690
14	310	**6.410**	2	004190692
14	460	**7.150**	2	004190696
16	210	**5.240**	2	004190712
16	260	**6.790**	2	004190714
16	310	**7.360**	2	004190716
16	460	**7.610**	2	004190720
18	260	**8.300**	1	004190724
20	310	**10.100**	1	004190728

420A

HSS süllyesztő maró 90°,
átmenő csavarokhoz,
független spirálokkal



DIN 8374

M	Ø mm	D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Ft		
3	3,2	6	9,00	57,00	93,00	**19.300**	1	004200003
4	4,3	8	11,00	75,00	117,00	**22.400**	1	004200004
5	5,3	10	13,00	87,00	133,00	**28.200**	1	004200005
6	6,4	11,5	15,00	94,00	142,00	**32.550**	1	004200006
8	8,4	15	19,00	114,00	169,00	**54.950**	1	004200008
10	10,5	19	23,00	135,00	198,00	**84.850**	1	004200010

420B

HSS süllyesztő maró 180°,
átmenő csavarokhoz,
független spirálokkal

DIN 8376

M	Ø mm	D mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Ft		
3	3,4	6	9,00	57,00	93,00	**16.950**	1	004200053
4	4,5	8	11,00	75,00	117,00	**19.150**	1	004200054
5	5,5	10	13,00	87,00	133,00	**23.400**	1	004200055
6	6,6	11	15,00	94,00	142,00	**27.550**	1	004200056
8	9	15	19,00	114,00	169,00	**34.550**	1	004200058
10	11	18	23,00	130,00	191,00	**51.850**	1	004200060

421

vezetőcsapos kúpos tágító
finom fokozat
HSS acélból



DIN 373

M	L mm	Ø mm	D1 mm	D mm	Ft		
3	71	6	3,2	5	**10.850**	1	004210003
4	71	8	4,3	5	**10.850**	1	004210004
5	80	10	5,3	8	**10.850**	1	004210005
6	80	11	6,4	8	**11.050**	1	004210006
8	100	15	8,4	12,5	**17.750**	1	004210008
10	100	18	10,5	12,5	**21.300**	1	004210010
12	100	20	13,0	12,5	**23.200**	1	004210012

	Ft		
421/SP6 M 3-4-5-6-8-10	**88.600**	1	004210019
421/SPV	**6.860**	1	004210020

422

rektifikált központosító fúróhegyek
tágítási szög 60°
HSS acélból

• **A központosító furatok gyors és biztonságos kialakításához**

DIN 333/A

Ø mm	D mm	L mm	Ft		
1,60	4,0	35,5	**2.920**	1	004220116
2,50	6,3	45,0	**3.300**	1	004220125
3,15	8,0	50,0	**3.850**	1	004220131

423

Ponthegesztés lefúró,
HSS, köszörült

Ø mm	L mm	Ft		
6	66	**6.630**	5	004230006
7	74	**8.240**	5	004230007
8	79	**8.930**	5	004230008
10	89	**10.350**	5	004230010

423A

Rövid ponthegesztés lefúró,
HSS, köszörült

DIN 1412/E

Ø mm	L mm	Ft		
6,5	40	**9.590**	1	004230015
8,0	40	**10.350**	1	004230020

424

Kúpos lemezfúró, HSS

	L mm	Ø mm	D mm	Ft		
424/1	58	3÷14	6	**11.750**	2	004240001
424/2	63	6÷20	8	**20.150**	2	004240002
424/3	60	16÷30	10	**34.000**	2	004240003
424/4	80	3÷22	8	**40.800**	1	004240004
424/5	102	3÷31	10	**55.150**	1	004240005
424/6	86	26÷40	13	**71.250**	1	004240006
424/7	89	36÷50	13	**107.100**	1	004240007
424/8	90	40÷61	13	**177.800**	1	004240008

	Ft		
424/SP3 424/1+424/2+424/3 Ø 3÷30 mm	**68.800**	1	004240019
424/SPV	**9.600**	1	004240020

425

Lépcsős lemezfúró, HSS



	L mm	Ø mm	S mm	D mm	Ft		
425/1	70	4÷12	1	6	**19.750**	2	004250010
425/2	55	4÷12	2	6	**20.900**	2	004250012
425/3	85	4÷20	2	10	**29.650**	2	004250015
425/4	85	12÷20	1	10	**39.450**	1	004250016
425/5	97	20÷30	1	10	**93.150**	1	004250017
425/6	75	4÷30	2	10	**65.200**	1	004250020
425/7	97	30÷40	1	13	**127.200**	1	004250025
425/8	100	40÷50	1	13	**181.900**	1	004250029

	Ft		
425/SP3 425/1+425/3+425/6 Ø 4÷30 mm	**116.900**	1	004250030
425/SPV	**9.600**	1	004250035

426

süllyesztő maró
három vágóéllel,
HSS

DIN 335-C

GR	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
1	4,3	44	4	**6.620**	3	004260001
2	5,3	44	4	**6.620**	3	004260002
3	6,3	44	5	**6.960**	3	004260003
4	7,3	44	6	**8.140**	3	004260004
5	8,3	50	6	**8.140**	3	004260005
6	9,4	50	6	**9.390**	3	004260006
7	10,4	54	6	**10.150**	3	004260007
8	12,4	54	8	**11.000**	3	004260008
9	15,0	56	10	**12.450**	3	004260009
10	16,5	60	10	**13.150**	3	004260010
11	20,5	63	10	**18.400**	3	004260011
12	25,0	66	10	**28.950**	3	004260012
13	28,0	71	12	**38.700**	3	004260013
14	31,0	71	12	**40.850**	3	004260014

DIN 335-C

	Ft		
426/SP6 GR 3-5-7-8-10-11 Ø 6,3÷20,5 mm	**72.550**	1	004260030
426/SPV	**9.600**	1	004260035

426T

süllyesztő maró
három vágóéllel,
HSS + TiN



DIN 335-C

GR	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
1	4,3	44	4	**8.340**	3	004260061
2	5,3	44	4	**8.340**	3	004260062
3	6,3	44	5	**8.570**	3	004260063
4	7,3	44	6	**9.730**	3	004260064
5	8,3	50	6	**9.730**	3	004260065
6	9,4	50	6	**10.400**	3	004260066
7	10,4	54	6	**11.900**	3	004260067
8	12,4	54	8	**12.550**	3	004260068
9	15,0	56	10	**14.150**	3	004260069
10	16,5	60	10	**15.800**	3	004260070
11	20,5	63	10	**20.550**	3	004260071
12	25,0	66	10	**30.950**	3	004260072
13	28,0	71	12	**39.000**	3	004260073
14	31,0	71	12	**41.450**	3	004260074

DIN 335-C

	Ft		
426T/SP6 GR 3-5-7-8-10-11 Ø 6,3÷20,5 mm	**78.750**	1	004260080
426/SPV	**9.600**	1	004260035

426SB

Süllyesztő maró, HSS

	GR	Ø mm	D mm	L mm	Ft		
426/SB1	1	2÷5	6	45	**9.130**	1	004260101
426/SB2	2	5÷10	8	48	**11.150**	1	004260102
426/SB3	3	10÷15	10	65	**20.550**	1	004260103
426/SB4	4	15÷20	12	85	**38.750**	1	004260104
426/SB5	5	20÷25	15	102	**65.950**	1	004260105
426/SB6	6	25÷30	15	115	**109.000**	1	004260106

	Ft		
426SB/SP4 426/SB1-426/SB2 426/SB3-426/SB4 Ø 2÷20 mm	**91.000**	1	004260130
426SB/SPV1	**9.600**	1	004260135

426MD-3/CP3

mini forgómaró, keményfém

- **Lágy típusú keresztvágás forgácstörővel**

L mm	Ø mm	Ft		
38,1	3	**4.640**	1	004260332

426MD-3/CT3

mini forgómaró, keményfém

- **Lágy típusú keresztvágás forgácstörővel**

L mm	Ø mm	Ft		
37,8	3	**4.640**	1	004260333

426MD-3/F3

mini forgómaró, keményfém

- **Lágy típusú keresztvágás forgácstörővel**

L mm	Ø mm	Ft		
38,3	3	**4.640**	1	004260334

426MD-3/FA3

mini forgómaró, keményfém

- **Lágy típusú keresztvágás forgácstörővel**

L mm	Ø mm	Ft		
38,2	3	**4.640**	1	004260339

426MD-3/OG3

mini forgómaró, keményfém

- **Lágy típusú keresztvágás forgácstörővel**

L mm	Ø mm	Ft		
38,1	3	**4.640**	1	004260337

426MD-3/OV3
mini forgómaró, keményfém

• Lágy típusú keresztvágás forgácstörővel

L mm	Ø mm	Ft		
38,2	3	4.640	1	004260331

426MD-3/S3
mini forgómaró, keményfém

• Lágy típusú keresztvágás forgácstörővel

L mm	Ø mm	Ft		
38,0	3	4.640	1	004260338

426MD-3/T3
mini forgómaró, keményfém

• Lágy típusú keresztvágás forgácstörővel

L mm	Ø mm	Ft		
38,3	3	4.640	1	004260336

426MD-3/TA3
mini forgómaró, keményfém

• Lágy típusú keresztvágás forgácstörővel

L mm	Ø mm	Ft		
38,3	3	4.640	1	004260335

	Ft		
426MD-3/A9	41.750	1	004260349
426MD-3/OV3 - 426MD-3/CP3 426MD-3/CT3 - 426MD-3/F3 426MD-3/TA3 - 426MD-3/T3 426MD-3/OG3 - 426MD-3/S3 426MD-3/FA3			

426MD/CP
Süllyesztő maró, keményfém

HM6

L mm	Ø mm	Ft		
50	6	12.500	1	004260532
63	8	15.750	1	004260512
63	9,5	16.400	1	004260542
69	12	24.650	1	004260522
69	16	35.850	1	004260552

426MD/CT
Süllyesztő maró, keményfém

HM6

L mm	Ø mm	Ft		
50	6	12.500	1	004260533
63	8	15.750	1	004260513
63	9,5	16.400	1	004260543
69	12	24.650	1	004260523
69	16	35.650	1	004260553

426MD/F
Süllyesztő maró, keményfém

HM6

L mm	Ø mm	Ft		
50	6	12.500	1	004260534
63	8	15.750	1	004260514
63	9,5	16.400	1	004260544
69	12	24.650	1	004260524
69	16	26.950	1	004260554

426MD/FA
Süllyesztő maró, keményfém

HM6

L mm	Ø mm	Ft		
50	6	12.500	1	004260539
63	8	15.750	1	004260519
63	9,5	16.400	1	004260549
69	12	24.650	1	004260529
69	16	31.550	1	004260559

426MD/OG
Süllyesztő maró, keményfém

HM6

L mm	Ø mm	Ft		
50	6	12.500	1	004260537
63	8	15.750	1	004260517
70	10	16.400	1	004260547
76	12	24.650	1	004260527
81	16	36.650	1	004260557

426MD/OV
Süllyesztő maró, keményfém

HM6

L mm	Ø mm	Ft		
50	6	12.500	1	004260531
61	9,5	16.400	1	004260541
67	12	24.650	1	004260521
69	16	31.550	1	004260551

426MD/S
Süllyesztő maró, keményfém

HM6

L mm	Ø mm	Ft		
50	6	12.500	1	004260538
51	8	15.750	1	004260518
53	9,5	16.400	1	004260548
56	12	24.650	1	004260528
59	16	26.950	1	004260558

426MD/T
Süllyesztő maró, keményfém

HM6

L mm	Ø mm	Ft		
50	6	12.500	1	004260536
63	8	15.750	1	004260516
63	9,5	16.400	1	004260546
69	12	24.650	1	004260526
70	16	26.950	1	004260556

426MD/TA
Süllyesztő maró, keményfém

HM6

L mm	Ø mm	Ft		
50	6	12.500	1	004260535
67	8	15.750	1	004260515
72	9,5	16.400	1	004260545
73	12	24.650	1	004260525
78	16	35.850	1	004260555

	Ft		
426MD/SP10	115.500	1	004260510
426MD/CP-426MD/CT-426MD/F 426MD/T-426MD/S ø 8-12 mm			

427

Morse-kúpos kiütő, nemesített acélból készült, horganyzott

DIN 317

GR	L mm	A mm	Ft		
0	92	13	5.050	3	004270000
1-2	140	19	7.210	3	004270002
3	190	25	8.210	3	004270003
4	225	30	14.600	3	004270004
5-6	260	35	25.350	3	004270006

428FP

Egyenes hornyú gépi menetfúró, HSS

ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
3x0,5	2,7	56	11	6.820	10	004280003
4x0,7	3,4	63	13	6.820	10	004280004
5x0,8	4,9	70	16	6.820	10	004280005
6x1	4,9	80	19	7.270	10	004280006
8x1,25	6,2	90	22	8.540	10	004280008
10x1,5	8,0	100	24	10.100	10	004280010
12x1,75	7,0	110	29	13.200	5	004280012
14x2	9,0	110	30	16.450	5	004280014
16x2	9,0	110	30	19.800	5	004280016
18x2,5	11,0	125	34	25.650	3	004280018
20x2,5	12,0	140	34	28.650	3	004280020
22x2,5	14,5	140	34	33.850	3	004280022
24x3	14,5	160	38	37.750	3	004280024

428FC

Csavart hornyú gépi menetfúró, HSS

ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
3x0,5	2,7	56	11	7.970	10	004280103
4x0,7	3,4	63	13	7.970	10	004280104
5x0,8	4,9	70	16	7.970	10	004280105
6x1	4,9	80	19	8.310	10	004280106
8x1,25	6,2	90	22	9.060	10	004280108
10x1,5	8,0	100	24	10.850	10	004280110
12x1,75	7,0	110	29	13.900	5	004280112
14x2	9,0	110	30	18.300	5	004280114
16x2	9,0	110	30	21.550	5	004280116
18x2,5	11,0	125	34	29.200	3	004280118
20x2,5	12,0	140	34	30.800	3	004280120
22x2,5	14,5	140	34	37.750	3	004280122
24x3	14,5	160	38	40.450	3	004280124

428/C14

14 részes gépi menetfúró készlet, fémdobozban

	Ft		
428/C14 428FP M3÷12 428FC M3÷12	149.200	1	004280201
428/SPV	7.810	1	004280202

429FP

Egyenes hornyú gépi menetfúró, HSS-CO 5%

ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
3x0,5	2,7	56	11	8.830	5	004290003
4x0,7	3,4	63	13	8.830	5	004290004
5x0,8	4,9	70	16	8.830	5	004290005
6x1	4,9	80	19	9.480	5	004290006
8x1,25	6,2	90	22	10.600	5	004290008
10x1,5	8,0	100	24	12.450	5	004290010
12x1,75	7,0	110	29	15.750	5	004290012
14x2	9,0	110	30	20.850	5	004290014

429FC

Csavart hornyú gépi menetfúró, HSS-CO 5%

ISO 529

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
3x0,5	2,7	56	11	10.850	5	004290103
4x0,7	3,4	63	13	10.850	5	004290104
5x0,8	4,9	70	16	10.850	5	004290105
6x1	4,9	80	19	11.300	5	004290106
8x1,25	6,2	90	22	12.650	5	004290108
10x1,5	8,0	100	24	15.750	5	004290110
12x1,75	7,0	110	29	18.850	5	004290112
14x2	9,0	110	30	24.450	5	004290114

429/C14

14 részes gépi menetfúró készlet, fémdobozban

	Ft		
429/C14 429FP M3÷12 429FC M3÷12	146.700	1	004290201
428/SPV	7.810	1	004280202

430

Kézi menetfúró, metrikus normál menet, króm-acélból

DIN 352 UNI 4535

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
2x0,4	2,5	36	11	5.650	5	004300002
3x0,5	2,5	40	12	4.010	5	004300003
4x0,7	3,0	45	14	4.010	5	004300004
5x0,8	4,0	48	16	4.160	5	004300005
6x1	5,0	50	18	4.150	5	004300006
7x1	4,5	50	18	5.490	5	004300007
8x1,25	5,0	56	22	5.450	3	004300008
9x1,25	5,5	63	22	7.240	3	004300009
10x1,5	6,0	70	25	7.010	3	004300010
11x1,5	7,0	70	25	9.130	3	004300011
12x1,75	7,0	75	30	8.770	3	004300012
14x2	8,0	80	32	11.400	3	004300014
16x2	10,0	80	32	13.600	3	004300016
18x2,5	11,0	95	40	18.400	1	004300018
20x2,5	12,0	95	40	21.550	1	004300020
22x2,5	14,5	100	40	26.250	1	004300022
24x3	14,5	110	50	30.000	1	004300024

	Ft		
430/SP21 M 3-4-5-6-8-10-12	49.850	1	004300201
430/SPV	10.900	1	004300202

430ASW

Kézi menetfúró, Whitworth menet, króm-acélból DIN 352

DIN 352

BSW	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
1/8x40	2,7	40	12	3.950	5	004300031
5/32x32	3,4	45	14	3.950	5	004300032
3/16x24	4,3	48	18	3.990	5	004300033
1/4x20	4,9	50	22	4.540	5	004300034
5/16x18	4,9	56	25	5.530	3	004300035
3/8x16	5,5	70	28	7.370	3	004300036
7/16x14	6,2	70	30	8.380	3	004300037
1/2x12	7,0	75	32	9.180	3	004300038
9/16x12	9,0	80	32	11.550	1	004300039
5/8x11	9,0	80	38	14.200	1	004300040
3/4x10	11,0	95	40	19.950	1	004300041
7/8x9	14,5	100	40	25.250	1	004300042
1"x8	16,0	110	50	32.700	1	004300043

430ASC

Kézi menetfúró, UNC menet, krómacélból



ANSI B1.1

UNC	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
1/4x20	4,9	70	30	5.850	5	004300051
5/16x18	4,9	70	30	7.820	5	004300052
3/8x16	5,5	75	35	8.730	3	004300053
7/16x14	6,2	80	40	10.800	3	004300054
1/2x13	7,0	85	45	14.550	3	004300055
9/16x12	9,0	90	45	16.600	3	004300056
5/8x11	9,0	100	47	19.750	3	004300057
3/4x10	11,0	110	50	26.950	3	004300058
7/8x9	14,5	120	60	31.000	1	004300059
1"x8	16,0	130	60	34.450	1	004300060

431

Kézi menetfúró, metrikus normál menet, HSS

DIN 352 UNI 4535

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
3x0,5	2,5	40	12	7.950	5	004310003
4x0,7	3,0	45	14	7.950	5	004310004
5x0,8	4,0	48	16	8.240	5	004310005
6x1	5,0	50	18	8.240	5	004310006
7x1	5,0	50	18	11.050	5	004310007
8x1,25	5,0	56	22	9.750	3	004310008
10x1,5	6,0	70	25	12.000	3	004310010
12x1,75	7,0	75	30	17.600	3	004310012
14x2	9,0	80	32	24.200	1	004310014
16x2	9,0	80	32	28.050	1	004310016
18x2,5	11,0	95	40	41.250	1	004310018
20x2,5	12,0	95	40	44.500	1	004310020
22x2,5	12,0	100	40	62.900	1	004310022
24x3	14,5	110	50	70.400	1	004310024

	Ft		
431/SP21 M 3-4-5-6-8-10-12	75.450	1	004310201
431/SPV	10.900	1	004310202

433

Kézi menetfúró, metrikus finom menet, krómacélból készült

DIN 2181 UNI 4535

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
6x0,75	4,5	48	16	3.510	5	004330201
7x0,75	4,5	56	18	4.270	5	004330202
8x0,75	5,0	50	16	4.270	5	004330203
8x1	5,0	56	16	4.270	5	004330204
9x0,75	6,0	63	22	5.530	5	004330205
9x1	6,0	63	22	5.530	5	004330206
10x0,75	6,5	63	18	5.530	5	004330207
10x1	6,5	63	18	5.530	5	004330208
10x1,25	6,5	63	18	5.530	5	004330209
11x0,75	7,0	70	25	7.680	3	004330210
11x1	7,0	70	25	7.680	3	004330211
11x1,25	7,0	70	25	7.680	3	004330212
12x0,75	7,0	70	20	7.370	3	004330213
12x1	7,0	70	20	7.370	3	004330214
12x1,25	7,0	70	20	7.370	3	004330215
12x1,5	7,0	70	20	7.370	3	004330216
14x1	8,0	80	32	9.730	1	004330217
14x1,25	8,0	80	32	9.730	1	004330218
14x1,5	8,0	80	32	9.730	1	004330219
16x1	10,0	80	32	11.100	1	004330220
16x1,5	10,0	80	32	11.100	1	004330221
18x1,5	11,0	95	40	13.600	1	004330222
18x2	11,0	80	25	17.700	1	004330223
20x1,5	14,5	80	22	20.000	1	004330224
22x1,5	14,5	80	22	23.200	1	004330225
24x1,5	14,5	80	22	27.750	1	004330226
24x2	14,5	80	22	27.750	1	004330227

433ASF

Kézi menetfúró, UNF menet, krómacélból



ANSI B1.1

UNF	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
1/4x28	4,9	70	30	4.310	5	004330301
5/16x24	4,9	70	30	5.140	5	004330302
3/8x24	5,5	75	35	5.660	3	004330303
7/16x20	6,2	80	40	7.540	3	004330304
1/2x20	7,0	85	45	9.500	3	004330305
9/16x18	9,0	90	45	11.950	3	004330306
5/8x18	9,0	100	47	13.350	3	004330307
3/4x16	11,0	110	50	18.300	3	004330308
7/8x14	14,5	120	60	23.750	1	004330309
1"x12	16,0	130	60	32.250	1	004330310

433ASG

Kézi menetfúró, hengeres gázmenet, krómacélból

DIN 5157

GAS	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
1/8x28	5,5	65	18	6.390	1	004330401
1/4x19	9,0	70	24	7.800	1	004330402
3/8x19	9,0	75	25	9.610	1	004330403
1/2x14	12,0	80	31	13.850	1	004330405
3/4x14	16,0	90	33	23.150	1	004330408
1"x11	20,0	100	39	36.350	1	004330410

434

Kézi menetfúró, metrikus finom menet, HSS



DIN 2181 UNI 4535

M	■ mm	L mm	L1 mm	Ft		
6x0,75	4,5	48	16	10.600	5	004340001
8x0,75	5,0	56	16	11.450	5	004340003
8x1	5,0	56	16	11.450	5	004340004
10x0,75	6,5	63	18	14.850	5	004340007
10x1	6,5	63	18	14.850	5	004340008
10x1,25	6,5	63	18	14.850	5	004340009
12x1	7,0	70	20	15.900	3	004340014
12x1,25	7,0	70	20	15.900	3	004340015
12x1,5	7,0	70	20	15.900	3	004340016
13x1,5	9,0	70	20	35.300	1	004340017
14x1	9,0	70	20	19.750	1	004340018
14x1,25	9,0	70	20	19.750	1	004340019
14x1,5	9,0	70	20	16.650	1	004340020
15x1,5	9,0	70	20	35.300	1	004340021
16x1	9,0	70	20	21.550	1	004340022
16x1,5	9,0	70	20	18.300	1	004340023
18x1,5	11,0	80	22	23.250	1	004340024
18x2	11,0	90	25	29.200	1	004340025
20x1,25	12,0	80	22	43.350	1	004340026
20x1,5	12,0	80	22	25.100	1	004340027
20x2	12,0	90	25	31.250	1	004340028
22x1,5	14,5	80	22	35.350	1	004340029
24x1	14,5	80	22	48.800	1	004340030
24x1,5	14,5	80	22	40.800	1	004340031
24x2	14,5	80	22	42.400	1	004340032

435

Állítható hajtóvas menetfúrókhoz

DIN 1814

	□ mm	L mm	Ft		
435/0	2÷5 M1÷M8	170	6.900	3	004350007
435/1	2÷6 M1÷M10	200	8.400	2	004350009
435/1,5	2,5÷6 M1÷M12	200	9.090	2	004350011
435/2	3÷7 M4÷M12	260	12.400	2	004350013
435/3	4÷12 M5÷M20	345	20.750	1	004350020
435/4	5,5÷16 M9÷M27	430	32.800	1	004350027
435/5	7÷18 M13÷M32	770	73.000	1	004350032

435G

Állítható hajtóvas menetfúrókhoz



DIN 1814

	□ mm	L mm	Ft		
435G/0	2÷5 M1÷M8	130	4.890	5	004350108
435G/1	2÷6 M1÷M10	190	5.960	5	004350110
435G/1,5	2÷7 M2÷M12	175	6.300	5	004350112
435G/2	3,4÷7 M4÷M12	280	10.300	5	004350114
435G/3	4,9÷12 M5÷M20	380	16.800	2	004350121
435G/4	7÷16 M11÷M27	500	26.600	2	004350127
435G/5	7÷18 M13÷M32	700	41.950	1	004350132
435G/6	11÷24 M18÷M42	800	68.700	1	004350142

436

Irányváltós racsnis hajtóvas, krómozott



	□ mm	L mm	Ft		
436/1	2÷5 M3÷M8	85	11.250	5	004360002
436/2	4,6÷8 M5÷M12	110	14.300	5	004360004

436L

Irányváltós racsnis hajtóvas, hosszú kivitel, krómozott

	□ mm	L mm	Ft		
436L/1	2÷5 M3÷M8	245	17.550	2	004360012
436L/2	4,6÷8 M5÷M12	295	21.500	2	004360014

436R

Hajtóvasbetét a 436-hoz és a 436L-hez

	Ft		
436R/1	2.110	1	004360022
436R/2	2.320	1	004360024

437P

menetjavító
külső és belső, balos és jobbos menetek javítására

P 0.80÷3.00 mm

L mm	Ft		
230	16.700	1	004370003

437C

Menetjavító készlet gyújtógyertyához M14x1,25 mm

• Csavarfelület nagysága : 8,40 - 12,40 - 16,40 mm (5 darab méretenként)

	Ft		
437C	47.750	1	004370100

437C/...

Menetjavító rozsdamentes acélból a 437C-hez

H mm	Ft		
8.4	11.900	1	004370108
12.4	11.900	1	004370112
16.4	11.900	1	004370116

A megadott árak 10 darabra vonatkoznak.

437C/RM14

Menetfúró M14x1,25 gyújtógyertya menetjavító betéthez

	Ft		
437C/RM14	39.650	1	004370124

437K/8

készlet féltengely bordázat helyreállításához

• lehetővé teszi az eredeti bordázat feljavítását és frissítését
A készlet a következőket tartalmazza:
• metrikus méret:
20x1,25 - 20x1,5 - 22x1,00 - 22x1,5 - 24x1,5 - 24x2,00
• hüvelyk méret
3/4x20 - 13/16x20

⬡ 32 mm

	Ft		
437K/8	31.400	1	004370020

200x110x30 mm

437K/9

Kerékcsavar és anya sérült menetének helyreállítására való javítókészlet
Lehetővé teszi az eredeti menet javítását és helyreállítását.

lehetővé teszi az eredeti menet javítását és utánköszörülését

A készlet tartalma:
• Menetfúrók:
M12x1,25 - M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,5
• Menetmetszők:
M12x1,25 - M12x1,5 - M14x1,5

⬡ 12 - 24 mm

	Ft		
437K/9	33.350	1	004370029

161x123x50 mm

437K/10

Oxigénérzékelő sérült menetének helyreállítására való javítókészlet M18x1,5

Készlet tartalma:
- **1 nagyoló dörzsár M18**
- **1 menetfúró M18x1,5**
- **1 menetfúró M20x1,5**
- **5 menetes persely M18x1,5**
- **1 perselyező szerszám**

⬡ 13 - 27 mm

	Ft		
437K/10	**50.800**	1	004370030

190x105x40 mm

437K/12

Féltengely sérült menetének helyreállítására való javítókészlet
Lehetővé teszi az eredeti menet javítását és helyreállítását.

lehetővé teszi az eredeti menet javítását és utánköszörülését
A készlet tartalma:
- **Metrikus méret:**
  M16x1,0 - M16x1,5 - M20x1,0 - M20x1,5 - M22x1,5 - M24x1,5 - M24x2,0 - M27x2,0
- **Hüvelyk méret:**
  3/4x16 - 3/4x20 - 13/16x20 - 27/32x20

⬡ 32 - 35 mm

	Ft		
437K/12	**38.850**	1	004370032

220x118x52 mm

437K/16

Féknyeregtartó sérült menetének helyreállítására való javítókészlet M9x1,25

	Ft		
437K/16	**44.650**	1	004370016

210x150x50 mm

437K/33

izzítógyertya sérült menet javítókészlet

Perselyek:
M8x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - M12x1,25
Tüskék:
M8x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - M12x1,0 - M12x1,25 - M14x1,25

	Ft		
437K/33	**109.100**	1	004370133

210x150x50 mm

437U/09

Menetjavító készlet M5-M6-M8-M10-M12

25 x M5, M6, M8, M10
10 x M12

	Ft		
437U/09	**134.700**	1	004370550
M5X0,8			
M6X1,0			
M8X1,25			
M10X1,5			
M12X1,75			

370x230x55 mm - 2 Kg

437U/E-M...

Menetjavító rozsdamentes acélból

	H mm	Ft		
M5	7.5	**7.260**	1	004370555
M6	9	**7.260**	1	004370556
M8	12	**9.910**	1	004370558
M10	15	**13.200**	1	004370560
M12	18	**8.270**	1	004370562

A megadott árak 25 darabra vonatkoznak
(10 darabos az M12-es)

437U/PM

Fúró és menetmetsző a 437U/09-hez

	Ft		
M5	**13.900**	1	004370565
M6	**14.600**	1	004370566
M8	**19.400**	1	004370568
M10	**24.800**	1	004370570
M12	**31.050**	1	004370572

438A

fúró, menetvágó és süllyesztő készlet, HSS

- **M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**
- **Mágneses csavartartó**

1/4

S MAX mm = Ø mm



	Ft		
438A	**46.400**	1	004380010

438...

Fúró, menetvágó és süllyesztő készlet

HSS 1/4"

1/4

	S max mm	Ft		
M3	3	**8.910**	2	004380103
M4	4	**8.910**	2	004380104
M5	5	**8.910**	2	004380105
M6	6	**8.910**	2	004380106
M8	8	**9.810**	2	004380108
M10	10	**9.810**	2	004380110

440

Menetmetsző, metrikus normál menet, krómacélból

R ≤ 600 N/mm²
HRC ≈ 60÷61

UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	Ft		
2x0,4	25,4 x 9	**6.900**	5	004400002
3x0,5	25,4 x 9	**5.060**	5	004400003
4x0,7	25,4 x 9	**5.060**	5	004400004
5x0,8	25,4 x 9	**4.300**	5	004400005
6x1	25,4 x 9	**4.300**	5	004400006
7x1	25,4 x 9	**4.300**	5	004400007
8x1,25	25,4 x 9	**4.300**	5	004400008
9x1,25	25,4 x 9	**4.300**	5	004400009
10x1,5	25,4 x 9	**4.300**	5	004400010
12x1,75	25,4 x 9	**4.300**	5	004400012

440A

Menetmetsző, metrikus normál menet, krómacélból

R ≤ 600 N/mm²
HRC ≅ 60÷61

UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	Ft		
10x1,5	38,1 x 14	**6.170**	3	004400110
11x1,5	38,1 x 14	**6.170**	3	004400111
12x1,75	38,1 x 14	**6.170**	3	004400112
14x2	38,1 x 14	**6.170**	3	004400114
16x2	38,1 x 14	**6.170**	3	004400116
18x2,5	38,1 x 14	**7.000**	3	004400118
20x2,5	38,1 x 14	**7.790**	3	004400120

440B

Menetmetsző, metrikus normál menet, krómacélból

R ≤ 600 N/mm²
HRC ≅ 60÷61

UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	Ft		
18x2,5	50,8 x 16	**10.950**	3	004400122
20x2,5	50,8 x 16	**11.400**	3	004400124
22x2,5	50,8 x 16	**12.350**	3	004400126
24x3	50,8 x 16	**12.600**	3	004400128

440ASW

Menetmetsző, Whitworth menet, krómacélból

R ≤ 600 N/mm²

UNI EN 22568
DIN 223

BSW	Ø x S mm	Ft		
1/8x40	25,4 x 9	**5.830**	5	004400201
5/32x32	25,4 x 9	**5.830**	5	004400202
3/16x24	25,4 x 9	**5.240**	5	004400203
1/4x20	25,4 x 9	**5.240**	5	004400204
5/16x18	25,4 x 9	**5.020**	5	004400205
3/8x16	38,1 x 14	**7.470**	3	004400206
7/16x14	38,1 x 14	**7.470**	3	004400207
1/2x12	38,1 x 14	**7.390**	3	004400208
9/16x12	38,1 x 14	**7.390**	3	004400209
5/8x11	50,8 x 16	**13.550**	3	004400210
3/4x10	50,8 x 16	**13.550**	3	004400211
7/8x9	50,8 x 16	**15.550**	3	004400212
1"x8	50,8 x 16	**15.550**	3	004400213

440ASC

Menetmetsző, UNC menet, krómacélból

R ≤ 600 N/mm²

UNI EN 22568
DIN 223

UNC	Ø x S mm	Ft		
1/4x20	25,4 x 9	**5.210**	5	004400221
5/16x18	25,4 x 9	**5.210**	5	004400222
3/8x16	38,1 x 14	**7.260**	3	004400223
7/16x14	38,1 x 14	**7.260**	3	004400224
1/2x13	38,1 x 14	**7.260**	3	004400225
9/16x12	38,1 x 14	**7.260**	3	004400226
5/8x11	50,8 x 16	**15.200**	3	004400227
3/4x10	50,8 x 16	**15.200**	3	004400228
7/8x9	50,8 x 16	**15.200**	3	004400229
1"x8	50,8 x 16	**15.200**	3	004400230

440ASF

Menetmetsző, UNF menet, krómacélból

UNI EN 2258
DIN 223

UNF	Ø x S mm	Ft		
1/4x28	25,4 x 9	**5.480**	5	004400241
5/16x24	25,4 x 9	**5.480**	5	004400242
3/8x24	38,1 x14	**7.950**	3	004400243
7/16x20	38,1 x14	**7.950**	3	004400244
1/2x20	38,1 x14	**7.950**	3	004400245
9/16x18	38,1 x14	**7.950**	3	004400246
5/8x18	50,8 x 16	**16.050**	3	004400247
3/4x16	50,8 x 16	**16.050**	3	004400248
7/8x14	50,8 x 16	**16.050**	3	004400249
1"x12	50,8 x 16	**16.050**	3	004400250

440ASG

Menetmetsző, hengeres gáz-menet, krómacélból

R ≤ 600 N/mm²

UNI EN 24231
DIN 223

GAS	Ø x S mm	Ft		
1/8x28	38,1 x 14	**6.190**	3	004400255
1/4x19	38,1 x 14	**6.190**	3	004400256
3/8x19	38,1 x 14	**6.190**	3	004400257
1/2x14	50,8 x 16	**12.750**	3	004400259
3/4x14	50,8 x 16	**12.750**	3	004400260
1"x11	63,5 x 19	**25.500**	3	004400261

441

Menetmetsző, metrikus finom menet, krómacélból

R ≤ 600 N/mm²
HRC ≅ 60÷61

UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	Ft		
6x0,75	25,4 x 9	**5.050**	5	004410004
7x0,75	25,4 x 9	**5.050**	5	004410005
8x0,75	25,4 x 9	**5.050**	5	004410006
8x1	25,4 x 9	**5.050**	5	004410007
9x0,75	25,4 x 9	**5.050**	5	004410008
9x1	25,4 x 9	**5.050**	5	004410009

441A

Menetmetsző, metrikus finom menet, krómacélból

R ≤ 600 N/mm²
HRC ≅ 60÷61

UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	Ft		
10x0,75	38,1 x 14	**7.800**	3	004410100
10x1	38,1 x 14	**7.800**	3	004410101
10x1,25	38,1 x 14	**7.800**	3	004410102
11x0,75	38,1 x 14	**7.800**	3	004410103
11x1	38,1 x 14	**7.800**	3	004410104
11x1,25	38,1 x 14	**7.800**	3	004410105
12x0,75	38,1 x 14	**7.800**	3	004410106
12x1	38,1 x 14	**7.800**	3	004410107
12x1,25	38,1 x 14	**7.800**	3	004410108
12x1,5	38,1 x 14	**7.800**	3	004410109
14x1	38,1 x 14	**7.800**	3	004410110
14x1,25	38,1 x 14	**7.800**	3	004410111
14x1,5	38,1 x 14	**7.800**	3	004410112
16x1	38,1 x 14	**7.800**	3	004410113
16x1,5	38,1 x 14	**7.800**	3	004410114
18x1,5	38,1 x 14	**7.800**	3	004410115

441B

Menetmetsző, metrikus finom menet, krómacélból

R ≤ 600 N/mm²
HRC ▯ 60÷61

UNI 4535
DIN 223

M	Ø x S mm	Ft		
18x1,5	50,8 x 16	14.350	3	004410117
18x2	50,8 x 16	14.400	3	004410118
20x1,5	50,8 x 16	15.400	3	004410119
22x1,5	50,8 x 16	15.450	3	004410120
24x1,5	50,8 x 16	15.550	3	004410121
24x2	50,8 x 16	15.550	3	004410122

442

Menetmetsző, metrikus normál menet, HSS

HRC ▯ 62÷63
AISI M2

UNI EN 22568
DIN 223

M	ØxS mm	Ft		
3x0,5	20x5	6.150	3	004420003
4x0,7	20x5	6.150	3	004420004
5x0,8	20x7	6.140	3	004420005
6x1	20x7	6.140	3	004420006
7x1	25x9	6.800	3	004420007
8x1,25	25x9	6.800	3	004420008
10x1,5	30x11	8.090	3	004420010
12x1,75	38x14	13.300	3	004420012
14x2	38x14	16.750	1	004420014
16x2	45x18	21.950	1	004420016
18x2,5	45x18	22.950	1	004420018
20x2,5	45x18	23.450	1	004420020

443

Menetmetsző, metrikus finom menet, HSS

HRC ▯ 62÷63
AISI M2

UNI EN 22568
DIN 223

M	ØxS mm	Ft		
6x0,75	20x7	10.950	1	004430107
8x0,75	25x9	11.900	1	004430110
8x1	25x9	11.300	1	004430111
10x0,75	30x11	14.300	1	004430113
10x1	30x11	12.850	1	004430114
10x1,25	30x11	12.850	1	004430115
12x1	38x10	20.900	1	004430116
12x1,25	38x10	20.900	1	004430117
12x1,5	38x10	20.900	1	004430118
13x1,5	38x10	25.150	1	004430119
14x1	38x10	20.700	1	004430120
14x1,25	38x10	20.700	1	004430121
14x1,5	38x10	20.700	1	004430122
15x1,5	38x10	28.100	1	004430123
16x1	45x14	31.100	1	004430124
16x1,5	45x14	31.100	1	004430125
18x1,5	45x14	31.100	1	004430127
20x1,25	45x14	32.050	1	004430129
20x1,5	45x14	32.050	1	004430130
20x2	45x14	33.000	1	004430131
22x1,5	55x16	38.700	1	004430132
24x1	55x16	39.800	1	004430133
24x1,5	55x16	39.800	1	004430135
24x2	55x16	41.300	1	004430136

444

Metsző hajtóvas

EN 22568
DIN 225

	Ø mm	L mm	Ft		
444	20x5	190	8.660	5	004440005
444/0	20x7	190	8.660	5	004440007
444/1	25,4x9,5	210	8.970	5	004440025
444/1A	25x9	215	9.100	5	004440027
444/1B	30x11	250	10.350	5	004440030
444/C	38x10	310	12.850	3	004440033
444/1C	38x14	310	12.850	3	004440035
444/2	38,1x12,7	300	13.300	3	004440038
444/1D	45x14	445	18.100	1	004440045
444/2D	45x18	445	18.100	1	004440046
444/3	50,8x15,9	520	26.600	1	004440050
444/4	55x16	495	26.600	1	004440055
444/5A	63,5x19	520	45.150	1	004440057

444G

Metsző hajtóvas

UNI EN 22568
DIN 225

	Ø mm	L mm	Ft		
444G/A	16x5	160	4.020	5	004440103
444G	20x5	185	4.500	5	004440105
444G/0	20x7	185	4.500	5	004440107
444G/1	25,4x9,5	215	5.470	5	004440125
444G/1A	25x9	215	5.470	5	004440127
444G/1B	30x11	265	6.860	5	004440130
444G/C	38x10	315	10.000	3	004440133
444G/1C	38x14	315	10.000	3	004440135
444G/2	38,1x12,6	310	10.000	3	004440138
444G/1D	45x14	450	13.450	1	004440145
444G/2D	45x18	450	14.050	1	004440146
444G/3	50,8x16	485	14.250	1	004440150
444G/4	55x16	560	17.400	1	004440155
444G/5A	63,5x19	630	30.600	1	004440163
444G/6	65x18	630	31.700	1	004440165

446/C30

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál menet és tartozékok

	Ft		
446/C30	127.500	1	004460055

325x220x35 mm - 3,2 Kg

430 M mm	440 M mm		
3x0,5	3x0,5	435/1,5	444/1
4x0,7	4x0,7		
5x0,8	5x0,8		
6x1	6x1		
8x1,25	8x1,25		
10x1,5	10x1,5		
12x1,75	12x1,75		

446/C48

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál menet és tartozékok

	Ft		
446/C48	240.000	1	004460057

580x300x50 mm - 5 Kg

430 M mm	440 M mm	440A M mm		
3x0,5	3x0,5	10x1,5	435/1	444/1
4x0,7	4x0,7	12x1,75	435/3	444/2
5x0,8	5x0,8	14x2		
6x1	6x1	16x2		
8x1,25	8x1,25	18x2,5		
10x1,5		20x2,5		
12x1,75				
14x2				
16x2				
18x2,5				
20x2,5				

446/C110

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál és finom menet és tartozékok

	Ft		
446/C110	350.400	1	004460060

500x337x60 mm - 8,1 Kg

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75	2x0,4	6x0,75
3x0,5	7x0,75	3x0,5	7x0,75
4x0,7	8x0,75	4x0,7	8x0,75
5x0,8	8x1	5x0,8	8x1
6x1	9x0,75	6x1	9x0,75
7x1	9x1	7x1	9x1
8x1,25	10x0,75	8x1,25	10x0,75
9x1,25	10x1	9x1,25	10x1
10x1,5	10x1,25	10x1,5	10x1,25
11x1,5	11x0,75	11x1,5	11x0,75
12x1,75	11x1	12x1,75	11x1
14x2	11x1,25	14x2	11x1,25
16x2	12x0,75	16x2	12x0,75
	12x1		12x1
	12x1,25		12x1,25
	12x1,5		12x1,5
	14x1		14x1
	14x1,25		14x1,25
	14x1,5		14x1,5
	16x1		16x1
	16x1,5		16x1,5
	18x1,5		18x1,5

435/0	444/1	436/1
435/3	444/2	

446ASF/C29

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, UNF menet

	Ft		
446ASF/C29	271.500	1	004460070

660x410x50 mm - 6 Kg

433ASF	440ASF		
1/4	1/4	435/1,5	444/1
5/16	5/16	435/3	444/2
3/8	3/8		444/3
7/16	7/16		
1/2	1/2		
9/16	9/16		
5/8	5/8		
3/4	3/4		

446ASW/C36

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, Whitworth menet

	Ft		
446ASW/C36	205.800	1	004460075

525x310x50 mm - 3,4 Kg

430ASW	440ASW		
1/8	1/8	435/1,5	444/1
5/32	5/32	435/2	444/2
3/16	3/16		
1/4	1/4		
5/16	5/16		
3/8	3/8		
7/16	7/16		
1/2	1/2		

446ASC/C37

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, UNC menet

	Ft		
446ASC/C37	292.800	1	004460080

660x410x50 mm - 6,7 Kg

430ASC	440ASC		
1/4	1/4	435/1,5	444/1
5/16	5/16	435/3	444/2
3/8	3/8		444/3
7/16	7/16		
1/2	1/2		
9/16	9/16		
5/8	5/8		
3/4	3/4		

446ASG/C23

Krómacél menetfúró és menetmetsző készlet, hengeres gázmenet

	Ft		
446ASG/C23	428.600	1	004460085

700x430x70 mm - 9,8 Kg

433ASG	440ASG		
1/8	1/8	435/3	444/2
1/4	1/4	435/5	444/3
3/8	3/8		444/5A
1/2	1/2		
3/4	3/4		
1"	1"		

447/C37

HSS menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál menet

	Ft		
447/C37	229.800	1	004470055

380x185x35 mm - 3,9 Kg

431 M mm	442 M mm		
3x0,5	3x0,5	435/0	444
4x0,7	4x0,7	435/2	444/0
5x0,8	5x0,8		444/1A
6x1	6x1		444/1B
8x1,25	8x1,25		444/1C
10x1,5	10x1,5		
12x1,75	12x1,75		

436/1	0,5x3x75

447/C53

HSS menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál menet

	Ft		
447/C53	537.300	1	004470060

500x235x50 mm - 9 Kg

431 M mm	442 M mm			
3x0,5	3x0,5	435/1,5	444	436/1
4x0,7	4x0,7	435/3	444/0	436/2
5x0,8	5x0,8		444/1A	
6x1	6x1		444/1B	
8x1,25	8x1,25		444/1C	
10x1,5	10x1,5		444/2D	
12x1,75	12x1,75			
14x2	14x2			
16x2	16x2			
18x2,5	18x2,5			
20x2,5	20x2,5			

447/C70

HSS menetfúró és menetmetsző készlet, metrikus normál és finom menet

	Ft		
447/C70	665.300	1	004470065

510x340x70 mm - 7,5 Kg

431 M mm	434 M mm	442 M mm	443 M mm
3x0,5	8x1	3x0,5	8x1
4x0,7	10x1,25	4x0,7	10x1,25
5x0,8	12x1,25	5x0,8	12x1,25
6x1	12x1,5	6x1	12x1,5
7x1	14x1,25	7x1	14x1,25
8x1,25	14x1,5	8x1,25	14x1,5
10x1,5	16x1,5	10x1,5	16x1,5
12x1,75		12x1,75	
14x2		14x2	
16x2		16x2	

435/0	444	436/1
435/3	444/0	
	444/1A	
	444/1B	
	444/C	
	444/1C	
	444/1D	
	444/2D	

450

Koronafúró HSS, bimetál



HSS-Co 8%

Ø mm	Ø "	A mm	Ft		
16	(5/8)	57	6.960	1	004500016
17	(11/16)	57	6.960	1	004500017
19	(3/4)	51	6.960	1	004500019
20	-	51	6.960	1	004500020
21	(13/16)	51	6.960	1	004500021
22	(7/8)	51	6.960	1	004500022
24	(15/16)	51	6.960	1	004500024
25	(1")	51	7.310	1	004500025
27	(1"1/16)	51	7.300	1	004500027
29	(1"1/8)	51	7.300	1	004500029
30	(1"3/16)	51	7.300	1	004500030
32	(1"1/4)	51	7.300	1	004500032
33	(1"5/16)	51	7.290	1	004500033
35	(1"3/8)	51	8.810	1	004500035
37	(1"7/16)	51	8.810	1	004500037
38	(1"1/2)	44	8.790	1	004500038
40	(1"9/16)	44	9.080	1	004500040
41	(1"5/8)	44	9.070	1	004500041
43	(1"11/16)	44	9.070	1	004500043
44	(1"3/4)	44	10.100	1	004500044
46	(1"13/16)	44	10.100	1	004500046
48	(1"7/8)	44	10.100	1	004500048
51	(2")	44	10.050	1	004500051
52	(2"1/16)	44	11.800	1	004500052
54	(2"1/8)	44	11.800	1	004500054
57	(2"1/4)	44	11.800	1	004500057
59	(2"5/16)	44	11.950	1	004500059
60	(2"3/8)	44	11.950	1	004500060
64	(2"1/2)	44	12.950	1	004500064
65	(2"9/16)	44	12.950	1	004500065
67	(2"5/8)	44	12.950	1	004500067
68	-	44	12.950	1	004500068
70	(2"3/4)	44	12.850	1	004500070
73	(2"7/8)	44	12.850	1	004500073
76	(3")	44	13.350	1	004500076
79	(3"1/8)	44	13.600	1	004500079
83	(3"1/4)	44	14.000	1	004500083
86	(3"3/8)	44	14.500	1	004500086
89	(3"1/2)	44	15.250	1	004500089
92	(3"5/8)	44	15.700	1	004500092
95	(3"3/4)	44	17.150	1	004500095
98	(3"7/8)	44	17.600	1	004500098
102	(4")	44	18.050	1	004500102
105	(4"1/8)	44	19.750	1	004500105
108	(4"1/4)	44	25.900	1	004500108
111	(4"3/8)	44	29.950	1	004500111
114	(4"1/2)	44	35.300	1	004500114
121	(4"3/4)	44	39.050	1	004500121
127	(5")	44	43.150	1	004500127
140	(5"1/2)	44	52.050	1	004500140
152	(6")	44	60.500	1	004500152

450AL

Felvevőszár, központfúróval



	Ø mm	L mm	Ft		
450AL/1	16÷30	54	7.800	1	004500210
450AL/2	32÷152	70	19.800	1	004500215

450AD

Koronafúró adapter

	Ø mm	Ft		
450AD	32÷51	3.040	1	004500230

450PA/1

Központfúró a 450AL/1
típusú felvevőszárhoz, HSS



ØxL mm	Ft		
6,35x105	4.860	1	004500252

450PA/2

Központfúró a 450AL/2
típusú felvevőszárhoz, HSS



ØxL mm	Ft		
6,35x80	4.860	1	004500253

450PR

Felvevőszár hosszabbító

L mm	Ft		
305	14.300	1	004500255

450/C9

Koronafúró készlet villanyszerelőknek,
ütésálló műanyag dobozban

HSS-Co 8%

	Ft		
450/C9	100.700	1	004500305

450	Ø 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 mm
450AL	/1 - /2
450AD	

220x160x60 mm - 1,6 Kg

450/C13

Koronafúró készlet
gáz- és vízvezetékszerelőknek,
ütésálló műanyag dobozban

HSS-Co 8%

	Ft		
450/C13	126.600	1	004500310

450	Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 44 - 51 - 57 - 64 mm
450AL	/1 - /2
450PA/1	
450AD	

215x180x65 mm - 1,8 Kg

450/C15

koronafúró és tartozék készlet
villanyszerelőknek

	Ft		
450/C15	158.300	1	004500313

450	Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 40 51 - 60 - 65 - 70 mm
450AL	/1 - /2
450PA	/1 - /2
450PR	
450AD	

420x185x60 mm - 3,2 Kg

450/C21

Koronafúró készlet ipari használatra

HSS-Co 8%

	Ft		
450/C21	275.000	1	004500315

450	Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 44 - 51 - 57 - 64 - 76 83 - 92 - 95 - 105 - 114 mm
450AL	/1 - /2
450PA	/1 - /2
450PR	
450AD	

420x280x60 mm - 7 Kg

451

Koronafúró HSS, köszörült



Ø mm	L mm	D mm	Ft		
12	85	8	10.100	1	004510012
13	85	8	10.100	1	004510013
14	85	8	10.200	1	004510014
15	85	10	10.200	1	004510015
16	85	10	10.200	1	004510016
17	85	10	10.200	1	004510017
18	85	10	10.200	1	004510018
19	85	10	10.450	1	004510019
20	85	10	10.900	1	004510020
21	85	10	11.400	1	004510021
22	85	10	12.150	1	004510022
23	85	10	12.850	1	004510023
24	85	10	13.300	1	004510024
25	85	10	13.800	1	004510025
26	90	10	14.350	1	004510026
27	90	10	14.300	1	004510027
28	90	10	15.000	1	004510028
29	90	10	15.450	1	004510029
30	90	10	15.800	1	004510030
31	90	10	16.400	1	004510031
32	90	10	16.950	1	004510032
33	90	10	17.650	1	004510033
34	90	10	18.250	1	004510034
35	90	10	18.650	1	004510035
36	85	10	18.950	1	004510036
37	85	10	19.600	1	004510037
38	85	10	20.200	1	004510038
39	85	10	21.200	1	004510039
40	85	10	21.450	1	004510040
41	85	10	22.250	1	004510041
42	85	10	23.150	1	004510042
43	85	10	23.600	1	004510043
44	85	10	23.950	1	004510044
45	85	10	24.750	1	004510045
46	85	10	24.950	1	004510046
47	85	10	25.500	1	004510047
48	85	10	26.550	1	004510048
49	85	10	27.600	1	004510049
50	85	10	27.600	1	004510050

451GA
Felvevőszár

M	Ø mm	L mm	D mm	Ft		
10x1,25	12÷14	57	8	5.610	1	004510101
12x1,25	15÷34	57	10	5.610	1	004510102
14x1,5	35÷50	57	10	6.990	1	004510105

451PA
Központfúró a felvevőszárhoz, HSS

Ø mm	L mm	Ft		
6	53	3.190	1	004510103

451PR
Felvevőszár hosszabbító a 451 típusú HSS-koronafúróhoz

M	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
12x1,25	15÷34	400	13	25.500	1	004510104
14x1,5	35÷50	400	13	25.500	1	004510108

452
Keményfémlapkás koronafúró

Ø mm	Ø1 mm	Ft		
15	10	41.450	1	004520015
16	10	41.450	1	004520016
17	10	41.450	1	004520017
18	10	41.450	1	004520018
19	10	41.450	1	004520019
20	10	41.450	1	004520020
21	10	41.450	1	004520021
22	10	41.450	1	004520022
23	10	41.450	1	004520023
24	10	41.450	1	004520024
25	10	41.450	1	004520025
26	10	46.850	1	004520026
27	10	46.850	1	004520027
28	10	46.850	1	004520028
29	10	46.850	1	004520029
30	10	46.850	1	004520030
31	10	55.750	1	004520031
32	10	55.750	1	004520032
33	10	55.750	1	004520033
34	10	55.750	1	004520034
35	10	55.750	1	004520035
36	10	64.850	1	004520036
37	10	64.850	1	004520037
38	10	64.850	1	004520038
39	13	64.850	1	004520039
40	13	64.850	1	004520040
41	13	73.050	1	004520041
42	13	73.050	1	004520042
43	13	73.050	1	004520043
44	13	73.050	1	004520044
45	13	73.050	1	004520045
46	13	82.500	1	004520046
47	13	82.500	1	004520047
48	13	82.500	1	004520048
49	13	82.500	1	004520049
50	13	82.500	1	004520050
55	13	92.950	1	004520055
60	13	123.000	1	004520060
65	13	123.000	1	004520065
70	13	144.100	1	004520070
75	13	154.800	1	004520075
80	13	168.800	1	004520080
85	13	193.500	1	004520085
90	13	205.300	1	004520090

452GA
Felvevőszár

	Ø mm	Ft		
452GA/1	15÷21	5.100	1	004520125
452GA/2	22÷38	5.880	1	004520126
452GA/3	39÷100	6.850	1	004520127

460
koronafúró építőanyagokhoz

- **Beton, cement, természetes és műkő fúrásához**
- **Maximum fúrásmélység: 60 mm**



Ø mm	L mm	Z	Ft		
50	75	6	19.850	1	004600050
60	75	6	23.550	1	004600060
65	75	6	24.750	1	004600065
80	75	6	36.250	1	004600080
90	75	6	38.500	1	004600090
100	75	8	46.800	1	004600100
112	75	8	53.950	1	004600112
125	80	10	66.500	1	004600125
150	80	12	90.700	1	004600150

460PP
előfúró az építőanyagokhoz ajánlott 460 típusú koronafúróhoz

Ø mm	L mm	Ft		
8	120	2.210	1	004600201

460G
szár a 460 típusú koronafúróhoz

L mm	Ft		
220	12.100	1	004600222
370	16.950	1	004600237
460	26.850	1	004600246

NYOMATÉKSOKSZOROZÓK

A nyomatéksokszorozók az anyák és csavarok meghúzásának elengedhetetlen eszközei, mivel szűk vagy nehezen hozzáférhető helyeken nagyobb forgatónyomaték létrehozását teszik lehetővé, mint amit használója egyébként alkalmazna. Nem igényelnek nagy méretű hosszabbításokat, és így teljes biztonságot nyújtanak. A Beta nyomatéksokszorozói különféle megoldásokat és teljesítményeket kínálnak 9500 Nm-ig, 125:1 nyomaték szorzó aránnyal. Sok modell – különösen a legnagyobb teljesítményűek – kétirányú visszaütésgátlóval vannak felszerelve, amely megakadályozza a veszélyes húzóerő visszajutását a szerszám használójához. A Beta nyomatéksokszorozóinak mindegyike rendelkezik azt igazoló tanúsítvánnyal, hogy a szerszámot optimális üzemi körülmények között, maximális értéken tesztelték.

Kezelési útmutató

A nyomatéksokszorozót **nyomatékkulccsal együtt kell használni** a kimeneti nyomaték szabályozásának biztosítása érdekében; továbbá mindig **dugókulcsokkal** kell használni.

Az egyes nyomatéksokszorozók arányai határozzák meg a bemeneti és a kimeneti nyomaték közötti szorzótényezőt. Példa: nyomaték szorzó aránya 5:1. A nyomatékkulcson beállított 100 Nm bemeneti nyomaték alkalmazása 500 Nm kimeneti nyomatékot visz át az anyára vagy a csavarra.

Azonban meg kell győződni arról, hogy a meghúzással érintett minden alkatrész megfelelően illeszkedjen.
Kerülje a **hosszabbítások** használatát, mivel ezek megcsavarodhatnak, és így olyan rugóhatás jöhet létre, ami módosíthatja a kívánt nyomaték értékét.

Mindig ellenőrizze, hogy a nyomatéksokszorozó reakciókarja olyan erős szerkezethez legyen rögzítve, vagy támaszkodjon, amely ellenáll a reakcióerőnek. Főszabályként a megmunkálni tervezett darab közelében található megfelelő merevségű falak vagy csavarok használhatók. A reakciókar mindig a meghúzás irányával **ellentétes** irányban forog.



Óra járásával megegyező

Óra járásával ellentétes



Zökkenőmentesen és megszakítás nélkül alkalmazza.

A meghúzási feszültség a nyomatéksokszorozó ellentétes irányba történő forgatásával oldható fel - mielőtt azt leválasztaná. Ha a nyomatéksokszorozót csavarodásgátló rendszerrel látták el, a meghúzási feszültséget az irányváltókaron keresztül kell feloldani.

A fenti utasítások a **kicsavarozási** műveletekre is vonatkoznak.

560/C3

Nyomatéksokszorozó, jobb- és bal irányú meghúzáshoz, műanyag ládában, áttétel 3,8:1, visszaütésgátlóval

Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1500	150	1110	1/2"	3/4"	3,9

	Ft		
560/C3	**343.400**	1	005600030

400x260x110 mm

560/C3PLUS

Nyomatéksokszorozó, jobb- és bal irányú meghúzáshoz, műanyag ládában, áttétel 3,8:1, visszaütésgátlóval

Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
2700	270	1991	3/4"	1"	7,5

	Ft		
560/C3PLUS	**402.300**	1	005600038

470x240x160 mm

560/C2

Nyomatéksokszorozó, jobb- és bal irányú meghúzáshoz, tartozékokkal, áttétel 5:1, műanyag kofferban

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1300	130	960	1/2	3/4	3,8

	Ft		
560/C2	**608.700**	1	005600020
560/2	**439.600**	1	005600002
560/18	**14.650**	1	005600018
560/19	**32.700**	1	005600019
560/22	**114.700**	1	005600022

310x275x120 mm

560/C4+

Nyomatéksokszorozó, jobb- és bal irányú meghúzáshoz, tartozékokkal, áttétel 5:1, kitámasztó karral

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	kg
2700	270	2000	3/4	1"	5

	Ft		
560/C4PLUS	**603.300**	1	005600042
560/4	**466.900**	1	005600004
560/18	**14.650**	1	005600018
560/22	**114.700**	1	005600022

310x275x120 mm

560/C6

Nyomatéksokszorozó, jobb- és bal irányú meghúzáshoz, áttétel 6,5:1, műanyag kofferban

Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1500	150	1106	1/2"	3/4"	6

	Ft		
560/C6	**289.300**	1	005600160

400x260x110 mm

560/C12

Nyomatéksokszorozó, jobb- és bal irányú meghúzáshoz, áttétel 12:1, műanyag kofferban

Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
2500	250	1844	1/2"	1"	7

	Ft		
560/C12	**418.100**	1	005600210

400x260x110 mm

561/1

Nyomatéksokszorozó, irányváltós racsni, áttétel 5:1, két kitámasztókarral



Nm	kgfm	lbf.ft	□	■	kg
1000	100	740	1/2	3/4	2,7

	Ft		
561/1	**469.500**	1	005610010

270x210x70 mm

562-1/VA - 562-2/VA

jobbos és balos nyomatéksokszorozó
áttétel 5,2:1
562VV-A táskában

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
1700	170	1250	3/4	1"	108	95	85	220	8,8

	Ft		
562-1/VA	973.300	1	005620601

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
3400	340	2500	3/4	1"	119	115	85	265	10,5

	Ft		
562-2/VA	1.147.600	1	005620602

564-3R/V - 564-4R/V

nyomatéksokszorozó jobb- és bal irányú meghúzáshoz
áttétel 25:1
visszaütésgátlóval
fémdobozban

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L mm	kg
4000	400	3000	1/2	1"	92	185	205	7,6

	Ft		
564-3R/V	2.116.700	1	005640613

390x310x145 mm

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L mm	kg
7000	700	5000	1/2	1"1/2	120	200	210	13,2

	Ft		
564-4R/V	2.500.900	1	005640614

500x435x170 mm

565-1R/VA - 565-2R/VA - 565-3R/VA

jobbos és balos nyomatéksokszorozó
áttétel 27:1
visszaütésgátlóval
562VV-A táskában

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
1700	170	1250	1/2	1"	108	125	80	215	11,2

	Ft		
565-1R/VA	1.528.400	1	005650611

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
3400	340	2500	1/2	1"	119	145	85	265	13,6

	Ft		
565-2R/VA	2.024.800	1	005650612

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
3400	340	2500	1/2	1"1/2	119	145	85	265	14,2

	Ft		
565-3R/VA	2.156.300	1	005650613

565-4R/VB

jobbos és balos nyomatéksokszorozó
áttétel 27:1
visszaütésgátlóval
565VV-B táskában



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
6000	600	4500	1/2	1"1/2	144	180	125	335	22,4

	Ft		
565-4R/VB	2.405.400	1	005650614

565-5R/VB

jobbos és balos nyomatéksokszorozó
áttétel 27:1
visszaütésgátlóval
565VV-B táskában

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
9500	950	7000	3/4	1"1/2	184	180	155	355	30,4

	Ft		
565-5R/VB	4.031.400	1	005650615

567-4R/VB

jobbos és balos nyomatéksokszorozó
áttétel 135:1
visszaütésgátlóval
565VV-B táskában



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
6000	600	4500	1/2	1"1/2	144	210	125	335	24,4

	Ft		
567-4R/VB	2.691.400	1	005670614

567-5R/VB

jobbos és balos nyomatéksokszorozó
áttétel 135:1
visszaütésgátlóval
565VV-B táskában



Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	kg
9500	950	7000	1/2	1"1/2	184	210	155	350	32,4

	Ft		
567-5R/VB	4.572.100	1	005670615

562VV-A

nyomatéksokszorozó hordozótáska, tartós polipropilén, szivacsbélés

Belső méret: 380x270x180 mm

	Ft		
562VV-A 562/1-562/2-564/3R 564/4R-565/1R-565/2R 565/3R	90.600	1	005620501

410x340x205 mm - 3,5 kg

565VV-B

nyomatéksokszorozó hordozótáska, tartós polipropilén, szivacsbélés

Belső méret: 480x370x205 mm

	Ft		
565VV-B 565/4R-565/5R 567/4R-567/5R	125.300	1	005650502

520x435x230 mm - 5,4 kg

ÚTMUTATÓ: NYOMATÉKKULCSOK

A nyomatékkulcsokat mindig a markolat közepén kell megfogni, hogy ne változhasson meg a erőkar nagysága. Zökkenőmentesen és megszakítás nélkül alkalmazza, kerülje a hirtelen rántásokat.

A beállító skálát használat után nullára kell állítani, hogy ne befolyásolja a következő meghúzás pontosságát.

A Beta a nyomatékkulcsok széles választékát kínálja, négy különböző alap modell segítségével.

MÉRŐTÁRCSÁS MODELLEK

Az alkalmazott meghúzási nyomaték összenyomja a tekercsrugót, és a mérőtárcsa közvetlenül kijelzi az értéket. Az alkalmazott nyomaték valós időben olvasható le a mutató segítségével. Egy második mutató a nyomaték célértékére állítható. Amikor eléri a nyomaték célértékét, a második mutatót a fő mutató megfogja, és rögzíti a csúcsértéket. A mérőtárcsás nyomatékkulcsok hosszú időn át nyújtanak figyelemreméltó pontosságot és tartósságot.



KIOLDÓ MODELLEK

A kioldó nyomatékkulcsok a legnépszerűbb modellek, mert könnyen használhatók. A rugós terhelésnek köszönhetően lehetővé teszik a nyomaték gyors előválasztását. A nyomatékérték az alkalmazott erő növelésével együtt növekszik. Amikor eléri a kívánt nyomatékértéket, hirtelen kioldás következik be, és a kulcs kb. 3-5°-ig nem alkalmaz meghúzási erőt. Ha az eszköz használója nem szakítja meg a mozgást, a nyomaték folyamatosan növekszik, és így túllépi a szükséges értékeket.



ÖNKIOLDÓ MODELLEK

Az önkioldó nyomatékkulcsok a kioldó modellekhez hasonlóan működnek, de a kívánt nyomatékérték elérésekor a kar hirtelen kiold (kb. 20°). Ezáltal a szerszám használója könnyebben abbahagyhatja az erőkifejtést. Ezeket a szerszámokat többnyire magas nyomatékértékekhez használják, rendkívül hosszú karokkal.



CSÚSZÓ MODELLEK

Az előre beállított nyomatékérték elérésekor a csúszó mechanizmus leállítja a nyomaték alkalmazását, és így a szerszám inaktív lesz. Megakadályozza a szükségesnél magasabb nyomatékértékekkel történő meghúzást. Erő további alkalmazása esetén a ciklus megismétlődik. Ideális eszközök alacsony nyomatékértékű sorrendben végzett műveletekhez (elektronikai és mikromechanikai ipar), ahol rendkívül fontos a törékeny vagy kisméretű alkatrészek törésének elkerülése.

NYOMATÉKULCSOK HÚZÁSI NYOMATÉK TARTOMÁNYA

1 Nm = 0,10197 Kgfm = 0,7375 lbf.ft

		Nm
1/4"	590	0,3 – 4
	590/1	0,5 – 13,5
	603/5	1 – 5
	603/10	2 – 10
	605E/5	1 – 5
	605E/10	2 – 10
	666N/2	5 – 25
3/8"	592/3	1 – 27
	592/4	3 – 40
	599DGT/6	12 – 60
	665/6	10 – 60
	665/10	20 – 100
	665LB/6	7 LBF.FT – 45 LBF.FT
	665LB/10	15 LBF.FT – 75 LBF.FT
	666N/2X	5 – 25
	666N/5	10 – 50
	666N/10	20 – 100
	666N LBF.IN/5	90 LBF.IN – 440 LBF.IN
	666N LBF.IN/10	200 LBF.IN – 800 LBF.IN
	668RGC/6	12 – 60
	668RGC/10	20 – 100
1/2"	594/8	6 – 80
	594/21	20 – 215
	599DGT/10X	20 – 100
	599DGT/20	40 – 200
	599DGT/30	68 – 340
	599DGT-AN/10	20 – 100
	599DGT-AN/20	40 – 200
	606MQ/50	5 – 50
	610/5	90 – 130
	610L/5	90 – 130
	610L/5L	120 – 200
	665/10X	20 – 100
	665/20	40 – 200
	665/30	60 – 330
	665LB/10X	15 LBF.FT – 75 LBF.FT
	665LB/20	30 LBF.FT – 150 LBF.FT
	665LB/30	45 LBF.FT – 240 LBF.FT
	666N/10X	20 – 100
	666N/20	40 – 200
	666N/30	60 – 300
	666N LBF.IN/10X	200 LBF.IN – 800 LBF.IN
	666N LBF.IN/20	400 LBF.IN – 1800 LBF.IN
	666N LBF.IN/30	500 LBF.IN – 3000 LBF.IN
	667N/20	40 – 200
	667N/30	60 – 300
	668RGC/10X	20 – 100
	668RGC/20	40 – 200

Nm: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000

Kgfm: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200

lbf.ft: 0 10 20 30 40 50 60 70 100 200 300 400 500 600 700 1100 1500

1 Nm = 0,10197 Kgfm = 0,7375 lbf.ft



A helyes meghúzási nyomaték kiszámítása: Az erőkar változik az olyan tartozékoknál, amelyek hossza eltér a szabványtól (LA ≠LS). A beállítandó helyes nyomaték kiszámításához alkalmazzuk a következő formulát:

$$C = \frac{M \cdot (L_B + L_S)}{L_B + L_A} \; [N \cdot m]$$



C = beállítandó nyomaték

M = kívánt nyomaték

L_A = tartozék hossz (lásd a tartozékok jellemzőinek táblázatát)

L_B = nyomatékkulcs hossz (lásd a nyomatékkulcs jellemzőinek táblázatát)

L_S = szabvány tartozék hossz (lásd a nyomatékkulcs jellemzőinek táblázatát)

581

Önkioldó nyomatékcsavarhúzó, mérőskála nélkül
Jobb
Pontosság: ±6%
(588 - 682 modellhez)

UNI EN ISO 6789

Nm	gfm	○	g
1,2÷6	120÷600	1/4"	275

	Ft		
581	104.600	1	005810001

583

Önkioldó nyomatékcsavarhúzó Jobb
Pontosság: ±6%

UNI EN ISO 6789

Nm	gfm	○	g
0,3÷1,5	30÷150	1/4"	240

	Ft		
583/1,5	99.550	1	005830015

Nm	gfm	○	g
0,6÷3	60÷300	1/4"	240

	Ft		
583/3	100.300	1	005830030

Nm	gfm	○	g
1,2÷6	120÷600	1/4"	350

	Ft		
583/6	101.100	1	005830060

583/C31

1 nyomatékcsavarhúzó, 8 hatlapú dugókulcs, 20 csavarhúzóbetét és 2 tartozék

	Ft		
583/C31	146.500	1	005830931

583/6	1.2 - 6 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	⬢ 1/4 ■ 1/4

270x120x45 mm - 1,2 kg

590 - 592

Mérőtárcsás nyomatékkulcs
Jobbos és balos
Pontosság: ±4%



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	kg
0,3÷4	0,03÷0,4	3÷35	1/4	60	253	0,52

	Ft		
590	266.100	1	005900001

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	kg
0,5÷13,5	0,05÷1,35	4÷120	1/4	60	253	0,52

	Ft		
590/1	266.100	1	005900003

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	kg
1÷27	0,1÷2,7	10÷240	3/8	70	253	0,52

	Ft		
592/3	264.700	1	005920005

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	kg
3÷40	0,3÷4	20÷360	3/8	70	253	0,52

	Ft		
592/4	264.700	1	005920007

594

Mérőtárcsás nyomatékkulcs
Jobbos és balos
Pontosság:±4%



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	A mm	L mm	kg
6÷80	0,6÷8	5÷60	1/2	85	455	1,35

	Ft		
594/8	404.200	1	005940011

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	A mm	L mm	kg
20÷215	2÷21,5	15÷160	1/2	85	530	1,40

	Ft		
594/21	404.200	1	005940015

Nyomatékkulcs-kalibrálással kapcsolatos információk az árlista végén találhatók!

596 - 598

Mérőtárcsás nyomatékkulcs
Jobbos és balos
Pontosság: ±4%

A meghatározott meghúzási nyomaték elérésekor fényjelzésen kívül hangjelzést is ad.

UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	A mm	L mm	kg
80÷400	8÷40	60÷300	3/4	111	710	3,2

	Ft		
596/40SL	708.500	1	005960010

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	A mm	L mm	kg
160÷800	16÷80	120÷600	3/4"	115	1025	4,85

	Ft		
596/80SL	851.300	1	005960020

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	A mm	L mm	kg
200÷2000	20÷200	150÷1500	1"	135	1930	16,70

	Ft		
598/200SL	1.764.700	1	005980022

599DGT

elektronikus nyomatékkulcs
irányváltós racsnival
jobb és bal oldali meghúzáshoz
meghúzási pontosság +/- 2% jobb irányban,
± 3% bal irányban

- **Kettős mérési mód: csúcs és maradvány**
- **A beállított nyomaték elérését fényjelzések és egy szaggatott hangjelzés mutatja**
- **Tápfeszültség 2 db 1,5V elemmel (együtt szállítva)**

UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	Ft		
12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8	30	33	413	0,9	**599DGT/6**	**133.100**	1 005990003
20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	37	413	0,9	**599DGT/10X**	**135.400**	1 005990010
40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	2	**599DGT/20**	**138.900**	1 005990020
68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2	40	43	640	2,35	**599DGT/30**	**146.100**	1 005990030

599DGT-AN

elektronikus nyomatékkulcs nyomaték és szög leolvasással
irányváltós racsnival,
jobbirányú (+/- 2% pontosság)
és balirányú (+/- 3% pontosság) meghúzáshoz

- **Meghúzási típusok: nyomaték, szög, nyomaték + szög**
- **Meghúzási stratégia: nyomaték és szög**
- **Kettős mérési mód: csúcs és maradvány**
- **A beállított nyomaték vagy szög elérését fényjelzések és egy szaggatott hangjelzés mutatja**
- **A meghúzási adatok memóriába rögzítése (legfeljebb 250 értékig)**
- **9 előre beállítható nyomaték/szög érték**
- **Tűréshatár érték beállítási lehetőség saját igény szerint; ennek meghaladása esetén a kulcs jelez a felhasználónak**
- **Biztonsági gombreteszelés**
- **A nyomatékkulcs felhasználói azonosító segítségével 16 felhasználóhoz társítható**
- **Követhető meghúzási adatok. A szoftver lehetővé teszi a dátum és az időpont, a szerszám sorozatszáma, a beállított meghúzási érték, az elért érték rögzítését, és a felhasználói azonosítóhoz társítását**
- **Csúszásgátló bimateriális nyél**
- **A következő tartozékokkal: 2 db AA elem - 1,5V, USB kábel és szoftver**

UNI EN 26789
ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	Ft		
20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	33	413	0,9	**599DGT-AN/10**	**270.900**	1 005990610
40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	1,3	**599DGT-AN/20**	**284.000**	1 005990620

Nyomatékkulcs-kalibrálással kapcsolatos információk az árlista végén találhatók!

600

Nyomatékszögmérő



	□	■	Ft		
600/1	1/2	1/2	**57.500**	1	006000001
600/2	3/4	3/4	**62.750**	1	006000002

601C

Digitális szögmérő szögértékes meghúzáshoz
Az előre beállított szögérték elérését fény- és szaggatott hangjelzés kíséri.
az előre beállított szögérték elérését fényjelzés és szaggatott hangjelzés mutatja

	Ft		
601C	**69.400**	1	006010100

85x80x87 mm - 70 g

601CA

digitális szögmérő nyomaték
és szögérték meghúzáshoz
az előre beállított nyomaték vagy szögérték elérését fényjelzés és egy szaggatott hangjelzés mutatja

	□	■	Nm	Ft		
601CA	1/2"	1/2"	10÷200	**138.300**	1	006010120

120x90x120 mm - 240 g

603
Önkioldó nyomatékkulcs
Jobbos
Pontosság: ±6%

1/4"

UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	g
1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4	35	195	235

	Ft		
603/5	230.900	1	006030005

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	g
2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4	35	195	235

	Ft		
603/10	237.300	1	006030010

604B
Önkioldó nyomatékkulcs
jobb- és bal forgásirányú
pontosság: ± 6%

UNI EN ISO 6789

Nm	kgfm	lbf.in	Ø mm	L mm	g
1÷5	0,1÷0,5	10÷45	8	220	290

	Ft		
604B/5	158.600	1	006040015

Nm	Kgfm	lbf.in	Ø mm	L mm	g
2÷10	0,2÷1,0	18÷90	8	220	300

	Ft		
604B/10	158.600	1	006040020

605E
Kioldó nyomatékkulcs
Irányváltós racsnival
Jobb és bal oldali meghúzáshoz
Pontosság: ± 6%

1/4"

UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	g
1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4	20	190	180

	Ft		
605E/5	72.700	1	006050105

Nm	Kgfm	lbf.in	■	A mm	L mm	g
2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4	20	190	180

	Ft		
605E/10	75.450	1	006050110

610/5
kioldó nyomatékkulcs
irányváltós racsnival
jobb oldali meghúzáshoz,
5 beállított értékkel,
meghúzási pontosság: ± 4%

Választható nyomatékértékek:
90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

UNI EN ISO 6789

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g
90÷130	1/2	42	39	490	1330

	Ft		
610/5	63.900	1	006100025

610L/5
kioldó nyomatékkulcs
L-formájú karral
jobb oldali meghúzáshoz,
5 beállított értékkel,
meghúzási pontosság: ± 4%

Választható nyomatékértékek:
90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

UNI EN ISO 6789

Nm	■	L mm	L1 mm	g
90÷130	1/2	470	80	1350

	Ft		
610L/5	56.750	1	006100125

610L/5L
kioldó nyomatékkulcs
L-formájú karral,
jobb oldali meghúzáshoz,
5 beállított értékkel,
meghúzási pontosság: ± 4%
Választható nyomatékértékek:
120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm

UNI EN ISO 6789

Nm	■	L mm	L1 mm	g
120÷200	1/2	470	80	1400

	Ft		
610L/5L	60.700	1	006100150

611
Kettős működésű racsni
a 604B/5 és a 604B/10 modellhez
Külső négyszög: 8 mm

■	L mm		
1/4	42,5	Ft 56.150	1 006110001

Nyomatékkulcs-kalibrálással kapcsolatos információk az árlista végén találhatók!

612 ÷ 614
Irányváltós racsni Ø 16 mm csatlakozóval
rendelkező nyomatékkulcshoz

612 és 612X nem használható 100 Nm feletti meghúzási nyomatéknál

	■	L mm	LA mm	Ft		
612	3/8	66	32	21.900	2	006120000
612X	1/2	66	32	22.800	2	006120010
614	1/2	71	32	26.150	2	006140000
614X	3/4	71	32	27.150	2	006140004

614/50
Átnyomós racsni
Ø 16 mm csatlakozóval rendelkező
nyomatékkulcshoz

	■	L mm	LA mm	Ft		
614/50	1/2	71	32	25.650	2	006140002

Nyomatékkulcs csatlakozási méretei, lásd a táblázatot a 929/C8 cikkszám alatt!

615
kétirányú racsni
nyomatékkulcshoz
szögletes csatlakozóval

■ mm	■	L mm	LA mm	Ft		
9x12	3/8	53	28,8	18.650	1	006150010
9x12	1/2	53	28,8	18.650	1	006150020
14x18	1/2	70	39,8	18.650	1	006150120

616 - 617 - 619
Fix négyszög fej Ø 16 mm nyomatékkulcshoz

	■	L mm	LA mm	Ft		
616	1/4	61	32	18.800	1	006160000
617	3/8	61	32	18.800	1	006170000
619	1/2	63	32	18.800	1	006190000

621
betéttartó tartozék
nyomatékkulcshoz
szögletes csatlakozóval

	■ mm	○	L mm	LA mm	Ft		
P 1/4	9x12	1/4	43	28,8	25.000	1	006210000
* P 5/16	14x18	5/16	52,5	32,5	38.400	1	006210110

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján

622
megfordítható racsni
nyomatékkulcshoz,
kerek fejű, Ø 22 mm

3/4" 1"

	■	L mm	LA mm	Ft		
622 3/4	3/4	110	56	64.350	1	006220019
622 1	1	110	56	78.600	1	006220024

641
Villáskulcs fejek
a 604B/5 és a 604B/10 modellhez
Külső négyszög: 8 mm

mm	L mm	Ft		
4	37	30.950	1	006410003
5	37	30.950	1	006410004
5,5	37	30.950	1	006410005
6	37	30.950	1	006410006
7	37	30.950	1	006410007
8	42	30.950	1	006410008
9	42	30.950	1	006410009
10	42	30.950	1	006410010

642
Villáskulcsfejek

mm	L mm	LA mm	A mm	Ft		
8	54	32	22	20.900	1	006420008
10	57	32	26	20.900	1	006420010
12	58	32	30	20.900	1	006420012
13	58	32	30	20.900	1	006420013
14	59	32	32	20.900	1	006420014
15	59	32	35	20.900	1	006420015
16	59	32	38	20.900	1	006420016
17	60	32	39	20.900	1	006420017
18	61	32	42	20.900	1	006420018
19	61	32	43	20.900	1	006420019
20	61	32	50	37.750	1	006420020
21	62	32	53	37.750	1	006420021
22	62	32	53	39.550	1	006420022
23	65	32	53	39.550	1	006420023
24	63	32	53	39.550	1	006420024
26	64	32	59	49.250	1	006420026
27	65	32	59	49.250	1	006420027
28	66	32	64	49.250	1	006420028
30	66	32	66	49.250	1	006420030
32	67	32	66	49.250	1	006420032
* 36	76	42	80	70.200	1	006420036
* 40	77	52	95	70.200	1	006420040
* 41	78	52	95	70.200	1	006420041
* 46	90	52	95	84.250	1	006420046

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján

643
villáskulcs
nyomatékkulcshoz
szögletes csatlakozóval

mm	■ mm	L mm	LA mm	Ft		
7	9X12	37	28,8	8.190	1	006430007
8	9x12	37	28,8	8.190	1	006430008
10	9x12	39	28,8	8.190	1	006430010
12	9x12	39	28,8	8.190	1	006430012
13	9x12	39	28,8	8.190	1	006430013
14	9x12	43	28,8	8.460	1	006430014
15	9x12	43	28,8	8.460	1	006430015
16	9x12	43	28,8	8.460	1	006430016
17	9x12	43	28,8	8.460	1	006430017
* 18	9x12	47	36,3	8.460	1	006430018
* 19	9x12	51	36,3	8.460	1	006430019
* 21	9X12	52	36,3	13.350	1	006430021
* 22	9x12	52	36,3	13.350	1	006430022

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján

mm	■ mm	L mm	LA mm	Ft		
13	14x18	60	39,8	8.880	1	006430113
14	14x18	58	39,8	8.880	1	006430114
15	14x18	60	39,8	8.880	1	006430115
16	14x18	60	39,8	9.230	1	006430116
17	14x18	60	39,8	9.230	1	006430117
18	14x18	61	39,8	9.230	1	006430118
19	14x18	61	39,8	9.230	1	006430119
21	14x18	61	39,8	14.500	1	006430121
22	14x18	62	39,8	14.500	1	006430122
24	14x18	64	39,8	14.500	1	006430124
* 27	14x18	68	44,8	16.250	1	006430127
* 30	14x18	77	49,8	17.300	1	006430130
* 32	14x18	77	49,8	17.300	1	006430132
* 34	14x18	80	54,8	26.450	1	006430134
* 36	14x18	83	54,8	26.450	1	006430136
* 38	14X18	83	54,8	26.450	1	006430138
* 41	14x18	91	64,8	26.450	1	006430141

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján

644
villáskulcsfejek
nyomatékkulcshoz,
kerek fejű, Ø 22 mm

mm	L mm	LA mm	A mm	Ft		
22	91	56	52	39.550	1	006440022
24	91	56	52	39.550	1	006440024
27	94	56	64	49.250	1	006440027
30	94	56	64	49.250	1	006440030
32	97	56	75,5	49.250	1	006440032
34	97	56	75,5	49.250	1	006440034
36	97	56	75,5	70.200	1	006440036
41	103,5	56	94	70.200	1	006440041
46	115,5	56	94	84.250	1	006440046

650A
állítható villáskulcs
nyomatékkulcshoz
szögletes csatlakozóval

A min-max mm	■ mm	L mm	LA mm	Ft		
* 5-27	9X12	93	74,3	34.150	1	006500027
* 5-30	9X12	106	85,3	34.150	1	006500030
* 5-30	14X18	115	89	34.700	1	006500130
* 10-41	14X18	127	100	35.750	1	006500141

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján

650H

körmöskulcs
nyomatékkulcshoz
szögletes csatlakozóval

mm	■ mm	L mm	LA mm	Ft		
* 28-36	14x18	122	92	17.800	1	006500928
* 40-45	14x18	129	92	17.800	1	006500940
* 50-55	14x18	129	92	17.800	1	006500950
* 58-62	14x18	135	92	19.050	1	006500958
* 68-75	14x18	139	92	20.950	1	006500968
* 80-90	14x18	145	92	20.950	1	006500980

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján

652

Csillagkulcsfejek

ø16

mm	L mm	LA mm	Ft		
8	58	32	21.300	1	006520008
10	58	32	21.300	1	006520010
12	58	32	21.300	1	006520012
13	58	32	21.300	1	006520013
14	58	32	21.300	1	006520014
15	62	32	21.300	1	006520015
16	63	32	21.300	1	006520016
17	64	32	21.300	1	006520017
18	65	32	21.300	1	006520018
19	65	32	21.300	1	006520019
21	67	32	37.800	1	006520021
22	68	32	37.600	1	006520022
24	69	32	51.300	1	006520024
26	71	32	51.450	1	006520026
27	71	32	51.450	1	006520027
30	73	32	51.450	1	006520030
32	74	32	51.450	1	006520032

653

csillagkulcs
nyomatékkulcshoz
szögletes csatlakozóval

mm	■ mm	L mm	LA mm	Ft		
7	9X12	40	28,8	8.870	1	006530007
8	9x12	40	28,8	8.870	1	006530008
10	9x12	43	28,8	8.870	1	006530010
12	9x12	44	28,8	8.870	1	006530012
13	9x12	44	28,8	8.870	1	006530013
14	9x12	45	28,8	8.870	1	006530014
15	9x12	46	28,8	8.870	1	006530015
16	9x12	47	28,8	9.220	1	006530016
17	9x12	47	28,8	9.220	1	006530017
18	9x12	48	28,8	9.220	1	006530018
19	9x12	49	28,8	9.220	1	006530019
21	9X12	51	28,8	9.620	1	006530021
22	9x12	51	28,8	9.620	1	006530022

mm	■ mm	L mm	LA mm	Ft		
13	14x18	61	39,8	10.000	1	006530113
14	14x18	61	39,8	10.000	1	006530114
15	14x18	62	39,8	10.000	1	006530115
16	14x18	63	39,8	10.400	1	006530116

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján

mm	■ mm	L mm	LA mm	Ft		
17	14x18	64	39,8	10.400	1	006530117
18	14x18	64	39,8	10.400	1	006530118
19	14x18	66	39,8	10.400	1	006530119
21	14x18	66	39,8	15.150	1	006530121
22	14x18	67	39,8	15.150	1	006530122
24	14x18	69	39,8	18.700	1	006530124
* 27	14x18	76	44,8	18.700	1	006530127
* 30	14x18	77	44,8	18.700	1	006530130
* 32	14x18	79	44,8	18.700	1	006530132
* 34	14x18	80	44,8	26.450	1	006530134
* 36	14x18	80	44,8	26.450	1	006530136
* 38	14X18	90	49,8	26.400	1	006530138
* 41	14x18	90	49,8	26.400	1	006530141

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján

654

csillagkulcsfejek
nyomatékkulcshoz,
kerek fejű, Ø 22 mm

ø22

mm	L mm	LA mm	A mm	Ft		
22	98,5	56	38	37.600	1	006540022
24	98,5	56	38	51.300	1	006540024
27	102,8	56	46,5	51.450	1	006540027
30	102,8	56	46,5	51.450	1	006540030
32	106,5	56	55	51.450	1	006540032
34	106,5	56	55	51.450	1	006540034
36	106,5	56	55	66.800	1	006540036
41	115,5	56	72	66.800	1	006540041
46	115,5	56	72	72.200	1	006540046

659/15

szűkítő közbetét belső (14x18 mm) és külső (9x12 mm)

L mm	□ mm	■ mm	LA mm	Ft		
* 56	14x18	9x12	39	27.450	1	006590815

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján

Ügyeljünk a forgató nyomatékra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

659/16

Bővítő közbetét belső (9x12 mm) és külső (14x18 mm)

L mm	□ mm	■ mm	LA mm	Ft		
* 52	9x12	14x18	31	23.850	1	006590816

"Figyelem! Számítsa ki újra a beállítandó nyomaték értékét az árlista alján található táblázat alapján

665 TÍPUSÚ MECHANIKUS NYOMATÉKKULCS DIGITÁLIS KIJELZŐVEL

A 665-ös típusú nyomatékkulcs a Beta kipróbált mechanizmusának és bevált racsnijainak tartósságát és megbízhatóságát ötvözi a gyors és pontos digitális mérési rendszerrel.

MEGBÍZHATÓSÁG
A robusztus Beta racsni egyenletes mozgást biztosít, felvételi szöge kisebb, mint 5°.

PONTOSSÁG
A szabvány előírásaihoz képest ± 3%-kal nagyobb pontosság.

EGYENLETES MOZGÁS
A racsnis mechanizmus könnyebb mozdulatokat és nagyobb pontosságot eredményez.

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

DIGITÁLIS KIJELZŐ
Egyszerűbb a nyomatékérték beállítása és leolvasása.

KALIBRÁLÁS
A kalibrálás a csavarkulcs bontása nélkül több ponton történik, ezzel kiküszöbölhető a rugó nem lineáris viselkedése, amely mérése a Beta 682-es típusú nyomatékmérőjével történik.

GYORSASÁG
Gyors, hatékony nyomatékbeállítás.

GYORS, PONTOS DIGITÁLIS NYOMATÉKBEÁLLÍTÁS

665
mechanikus nyomatékkulcs digitális kijelzővel és megfordítható racsnival, jobbos, nyomaték pontosság: ± 3%

- **Minimális nyomaték határérték alatt 10" után automatikusan lekapcsol**
- **A kijelző a beállított nyomatékértékkel bekapcsolva marad**
- **Nyomatékkijelzés 0.1%**

Tápellátás: 1 db 3V elem (a csomag tartalma)

UNI EN ISO 6789

Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
10÷60	3/8	30	33	335	655			
						Ft	1	006650006
665/6						77.350		
Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
20÷100	3/8	30	33	375	725			
						Ft	1	006650010
665/10						77.950		
Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
20÷100	1/2	30	37	375	725			
						Ft	1	006650011
665/10X						78.600		
Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
40÷200	1/2	40	43	470	995			
						Ft	1	006650020
665/20						85.750		
Nm	■	D mm	A mm	L mm	g			
60÷330	1/2	40	43	590	1260			
						Ft	1	006650030
665/30						100.100		

665LB

mechanikus nyomatékkulcs digitális kijelzővel és irányváltó racsnival, jobbos, nyomaték pontosság: ± 3%

- **Mértékegység: lbf.ft**
- **Könnyen leolvasható értékek a kijelzőn**
- **A kijelző a beállított nyomatékértékkel bekapcsolva marad**
- **Nyomatékkijelzés 0.1 mm**
- **30 mp után a legkisebb határérték alatti nyomatékbeállítással automatikusan kikapcsol**
- **Tápellátás: 1 db 3V elem (a csomag tartalma)**

UNI EN ISO 6789

lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g	Ft		
7÷45	3/8	30	33	335	655			
665LB/6						**78.350**	1	006650106
15÷75	3/8	30	33	375	725			
665LB/10						**79.000**	1	006650110
15÷75	1/2	30	37	375	725			
665LB/10X						**79.650**	1	006650111
30÷150	1/2	40	43	470	995			
665LB/20						**86.700**	1	006650120
45÷240	1/2	40	43	590	1260			
665LB/30						**100.900**	1	006650130

665SW

Az eszköz lehetővé teszi a 665 nyomatékkulcs kalibrálását a 680 és 682 nyomatékmérővel a nyomatékkulcs bontása nélkül.

- **Az eszköz lehetővé teszi a 665 csavarkulcs kalibrálását a 680 és 682 nyomatékmérővel a csavarkulcs bontása nélkül.**
- **A kalibrálás több ponton történik, ezzel kiküszöbölhető a rugó nem lineáris viselkedése.**
- **Mikro USB csatlakozóval firmware frissítésekhez.**

			Ft		
665SW			**6.980**	1	006650100

666N TÍPUSÚ KIOLDÓ NYOMATÉKKULCSOK

A 17 összekapcsolódó fog kiváló erőelosztást tesz lehetővé

Nagyobb skála a még könnyebb láthatóság és a pontosabb beállítás érdekében.

A markolat és a lencse anyaga ellenáll az autóiparban, az iparban és a repülésben használt összes vegyi anyagnak.

Rendkívül gyors nyomatékbeállítás. Az o-gyűrű piros színe jelzi a kulcs kioldott állapotát, amikor a nyomaték beállítható.

666N

Kioldó nyomatékkulcs
Irányváltós racsnival
Jobb oldali meghúzáshoz
Pontosság ± 3%

UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g	Ft		
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4	25	29	220	300			
666N/2								**121.400**	1	006660002
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8	25	29	220	300			
666N/2X								**121.900**	1	006660003
10÷50	1÷5	7÷37	3/8	30	33	325	660			
666N/5								**78.350**	1	006660005
20÷100	2÷10	15÷75	3/8	30	33	367	730			
666N/10								**79.000**	1	006660010
20÷100	2÷10	15÷75	1/2	30	37	367	800			
666N/10X								**79.650**	1	006660011
40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	465	1010			
666N/20								**86.700**	1	006660020
60÷300	6÷30	50÷220	1/2	40	43	581	1380			
666N/30								**100.900**	1	006660030

666N LBF.IN

Kioldó nyomatékkulcs
Irányváltós racsnival
Jobb oldali meghúzáshoz
Pontosság ± 4%

• **Font-erő per hüvelyk skála**

UNI EN ISO 6789

lbf.in	■	D mm	A mm	L mm	g	Ft		
90÷440	3/8	30	33	325	660			
666N-LBF.IN/5						**78.350**	1	006660055
200÷900	3/8	30	33	367	730			
666N-LBF.IN/10						**79.000**	1	006660070
200÷900	1/2	30	37	367	800			
666N-LBF.IN/10X						**79.650**	1	006660071
400÷1800	1/2	40	43	465	1010			
666N-LBF.IN/20						**86.700**	1	006660072
500÷3000	1/2	40	43	581	1380			
666N-LBF.IN/30						**100.900**	1	006660073

667N

Kioldó nyomatékkulcs
Racsnival
Jobb és bal oldali meghúzáshoz
Pontosság ± 3%



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g	Ft		
40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	465	1010			
667N/20								**87.100**	1	006670020
60÷300	6÷30	50÷220	1/2	40	43	581	1380			
667N/30								**98.350**	1	006670030
80÷400	8÷40	60÷295	3/4	50	50	687	2090			
667N/40								**246.800**	1	006670040

Nyomatékkulcs csatlakozási méretei, lásd a táblázatot a 929/C8 cikkszám alatt!

668N

Kioldó hengeres nyomatékkulcs
Jobb és bal oldali meghúzáshoz
Pontosság ± 3%

UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	g	Ft		
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	16	220	148	32	300			
668N/2								**87.800**	1	006680002
10÷50	1÷5	7÷37	16	307	229	32	590			
668N/5								**84.900**	1	006680005
20÷100	2÷10	15÷75	16	376	269	32	670			
668N/10								**85.600**	1	006680010
40÷200	4÷20	30÷150	16	450	352,6	32	795			
668N/20								**90.550**	1	006680020
60÷300	6÷30	50÷220	16	588	475,9	32	1230			
668N/30								**102.900**	1	006680030

668RG

Nyomatékkulcs hangjelzéssel,
mérőskála nélkül
Jobb és bal oldali meghúzáshoz
Pontosság: ± 4%
(680 - 682 modellhez)

UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	g	Ft		
8÷60	0,8÷6	6÷44	16	288	550			
668RG/6						**69.050**	1	006680206
20÷100	2÷10	15÷80	16	315	600			
668RG/10						**71.000**	1	006680210
40÷200	4÷20	30÷150	16	405	780			
668RG/20						**75.600**	1	006680220
60÷300	6÷30	50÷220	16	645	1130			
668RG/30						**84.350**	1	006680230

668RGC

Kioldó nyomatékkulcs,
mérőskála nélkül,
Jobb oldali meghúzáshoz,
Pontosság: ± 4%
(a 680/40 - 682 modellekhez)

UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.in	■ mm	D mm	A mm	L mm	g	Ft		
12÷60	1,2÷6	5÷45	3/8	30	33	295	600			
668RGC/6								**63.000**	1	006680406
20÷100	2÷10	15÷75	3/8	30	33	335	700			
668RGC/10								**65.850**	1	006680410
20÷100	2÷10	15÷75	1/2	40	43	342	700			
668RGC/10X								**65.850**	1	006680411
40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	425	1000			
668RGC/20								**67.100**	1	006680420

669N

Kioldó hengeres nyomatékkulcs,
szögletes csatlakozó
Jobb és bal oldali meghúzáshoz
Pontosság ± 3%

UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	□ mm	L mm	LB mm	LS mm	g	Ft		
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	9x12	215	140	28,8	300	**669N/2**	136.100	1 006690202
10÷50	1÷5	7÷37	9x12	307	226,8	28,8	590	**669N/5**	102.800	1 006690205
20÷100	2÷10	15÷75	9x12	376	266,8	28,8	670	**669N/10**	111.000	1 006690210
40÷200	4÷20	30÷150	9x12	450	345,6	28,8	795	**669N/20**	132.000	1 006690220
40÷200	4÷20	30÷150	14x18	450	351	39,8	795	**669N/20X**	138.900	1 006690221
60÷300	6÷30	50÷220	14x18	588	468,5	39,8	1230	**669N/30**	146.600	1 006690230
80÷400	8÷40	60÷295	14x18	664	563	39,8	2100	**669N/40**	166.200	1 006690240

671B/C5

1 nyomatékkulcs 604B/5, 1 irányváltós racsni,
8 hatlapú dugókulcs és 4 villáskulcs

1/4" ø8

	Ft		
671B/C5	359.400	1	006710001

604B/5	1÷5 Nm
611	1/4
641	5-6-7-8 mm
○ **900**	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm

270x120x45 mm - 1,3 kg

671B/C10

1 nyomatékkulcs 604B/10, 1 irányváltós
racsni, 8 hatlapú-dugókulcs és 4 villáskulcs

1/4" ø8

	Ft		
671B/C10	359.400	1	006710002

604B/10	2÷10 Nm
611	1/4
641	6-7-8-10 mm
○ **900**	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm

270x120x45 mm - 1,4 kg

671N/C10

668N/10 hengeres nyomatékkulcs
és tartozékai

3/8" ø16

	Ft		
671N/C10	378.700	1	006710110

668N/10	100 Nm
612	■ 3/8
617	■ 3/8
642	10-13-14-17-19 mm
652	10-13-14-17-19 mm
○ **910A**	□ 3/8 8-10-11-13-14-17-19 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm

400x180x45 mm - 4,3 kg

671N/C20

668N/20 hengeres nyomatékkulcs
és tartozékai

1/2" ø16

	Ft		
671N/C20	395.500	1	006710120

668N/20	200 Nm
614	■ 1/2
619	■ 1/2
642	10-13-14-17-19 mm
652	10-13-14-17-19 mm
○ **920A**	□ 1/2 10-11-13-14-17-19-22 mm
920/20	75 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm

510x180x45 mm - 5,5 kg

671N/C30

668N/30 hengeres nyomatékkulcs
és tartozékai

1/2" ø16

	Ft		
671N/C30	370.900	1	006710130

668N/30	300 Nm
614	■ 1/2
619	■ 1/2
642	13-14-17-19 mm
652	13-14-17-19 mm
○ **920A**	□ 1/2 13-14-17-19-22-24-27 mm
920/20	75 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm

620x180x45 mm - 5,8 kg

674/C

Kioldó nyomatékkulcs,
kerek fejű Ø 22 mm,
Jobb és bal oldali meghúzáshoz
Pontosság: ± 4%,
Tokban szállítva.

UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	Ø mm	L mm	LB mm	LS mm	kg	Ft		
100÷500	10÷50	80÷400	22	786	725	56	3,4			
								227.800	1	006740005
674/C50										
160÷800	16÷80	120÷600	22	997	915	56	4,5			
								274.300	1	006740008
674/C80										
200÷1000	20÷100	150÷750	22	997	915	56	4,5			
								247.700	1	006740010
674/C100										

677

önkioldó nyomatékkulcsok
átnyomós racsnival
jobb- és bal irányú meghúzáshoz
pontosság: ± 4%

3/4"

UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	Ft		
120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0			
							302.800	1	006770006
677/600									
200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7			
							317.300	1	006770008
677/800									
300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4			
							332.300	1	006770010
677/1000									

677/C

Önkioldó nyomatékkulcs,
egyszerű racsnival
Jobb és bal oldali meghúzáshoz
Pontosság ± 4%
Hordozótáskában szállítva.

3/4"



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	Ft		
120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0			
							381.300	1	006770607
677/C600									
200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7			
							396.200	1	006770612
677/C800									
300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4			
							420.800	1	006770616
677/C1000									
700÷1500	70÷150	500÷1000	69	55	1869	9,6			
							538.500	1	006770621
677/C1500									

677/CP2000

Önkioldó nyomatékkulcs,
átnyomós racsnival
Jobb és bal oldali meghúzáshoz,
Pontosság: ± 4%
Hordozótáskában szállítva.

1"



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	Ft		
900÷2000	90÷200	700÷1500	69	63	1940	12,75			
							987.000	1	006770721
677/CP2000									

678/C

Kioldó nyomatékkulcs,
egyszerű racsnival
Jobb és bal oldali meghúzáshoz
Pontosság ± 4%
Hordozótáskában szállítva.

• **A 678/C100 és 678/C150 modelleket hosszabbítóval szállítjuk.**

3/4"



UNI EN ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	Ft		
130÷650	13÷65	100÷480	63	55	885	3,9			
							585.700	1	006780607
678/C65									
300÷1000	30÷100	220÷750	75	60	1250	6,0			
							773.200	1	006780611
678/C100									
500÷1500	50÷150	370÷1100	75	60	1570	8,5			
							848.900	1	006780615
678/C150									

677/CV - 678/CV

Fémdobozok nyomatékkulcsokhoz
677-hez és 678-hoz

	Ft		
677/CVN1 677/C600-677/C800-677/C1000	67.100	1	006770455
677/CVN2 677/C1500-677/CP2000	88.050	1	006770460
678/CV1 678/C65	59.800	1	006780455
678/CV2 678/C100	70.500	1	006780500
678/CV3 677/C100-677/C150-678/C150	116.400	1	006780415

680

digitális nyomatékmérő
Dynatester 680
kalibráció ellenőrzéséhez,
jobb- és bal irányú működés

- **Pontosság: leolvasott érték ± 1%**
- **Színes LCD kijelző, 4 számjegy**
- **3 mértékegység: Nm - lbf.ft. - lbf.in**

	Nm	kg	Ft		
680/3	0,1÷3	1,4	**1.078.700**	1	006800000
680/30	1,5÷30	1,4	**1.063.900**	1	006800003
680/350	10÷350	2,6	**1.067.600**	1	006800035
680/2100	200÷2100	3,5	**1.588.500**	1	006800210

682

Elektronikus nyomatékmérőkészülék
digitális kijelzővel Dynatester 682
Jobbos és balos
Nagy pontosságú elektronikus mérés.
A mérőkészülék adapter segítségével
személyi számítógéphez
csatlakoztatható az RS 232 kimeneti
ponton keresztül.

Műszaki tulajdonságok:
Pontosság:
a leolvasott érték +/- 1 %
Választható mértékegység:
Nm-dNm-cNm-Lbf.ft-Lbf.in-Ozf.in-Kgf.m.-kgf.cmgf.cm
Hálózati feszültség:
90 - 264V AC 50/60 Hz
Mérőkészülék:
235x185x185 mm
Tűrésvizsgálat az ISO 6789 szerint
Bevizsgált nyomatékkulcsok
tűréshatárai.
Display
11 nyelven választható menü
Mellékletek
Kalibrációs táblázat /UKAS/

	Nm	kg	Ft		
682/60	1.2÷60	5,9	**2.206.600**	1	006820006
682/400	8÷400	6,1	**2.265.000**	1	006820040
682/1500	30÷1500	6,4	**2.384.700**	1	006820150

GÉPI DUGÓKULCSOK

A gépi dugókulcsok a kézi dugókulcsokhoz képest túlméretezettek, képesek elnyelni az ütvecsavarozók és nyomatéksokszorozók által létrehozott nagy nyomatékot. A hatszög profil még nagyobb tartósságot nyújt intenzív használat mellett is. Tömítőgyűrűvel és zárócsappal együtt kell használni, hogy elkerülhető legyen a meghajtóról való leválás.

A standard és hosszabbított kivitelben rendelkezésre álló klasszikus modellek mellett vékony sorozat is kapható, amely olyan helyeken történő használatra alkalmas, ahol a csavarok a standard modellekkel nem érhetők el. Jelentősen kisebb mértékű szilárdságuk miatt azonban óvatosságra van szükség használatuk során.

710

3/8"-os gépi dugókulcs, foszfátozott

UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
7	12,5	28	19	**1.750**	3	007100007
8	13,8	28	19	**1.750**	3	007100008
9	15,0	28	19	**1.750**	3	007100009
10	16,3	28	19	**1.750**	3	007100010
11	17,5	30	19	**1.750**	3	007100011
12	19,0	30	19	**1.750**	3	007100012
13	20,0	30	22	**1.860**	3	007100013
14	21,3	30	22	**1.860**	3	007100014
16	23,8	30	22	**1.870**	3	007100016
17	25,0	30	22	**1.870**	3	007100017
18	26,3	30	22	**1.900**	3	007100018
19	27,5	30	22	**1.900**	3	007100019
21	30,0	32	22	**2.110**	3	007100021
22	32,0	32	22	**2.320**	3	007100022

710/C10

10 db 3/8"-os gépi dugókulcs,
fémdobozban

	Ft		
710/C10 7-8-10-11-12-13 14-17-19-22 mm	**28.300**	1	007100910

130x55x40 mm - 800 g

710/16

Bővítő közbetét 3/8" és 1/2"

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
32	22	3/8	1/2	**4.960**	3	007100810

710/20

3/8"-os toldó

L mm	Ø mm	Ft		
75	22	**5.150**	2	007100821

710/21
3/8"-os toldó

L mm	Ø mm	Ft		
125	22	5.590	2	007100823

710/22
3/8"-os négyszögletes toldó

L mm	Ø mm	Ft		
150	22	6.760	2	007100825

710/25
3/8"-os csukló

L mm	Ø mm	Ft		
58	24	10.100	2	007100830

710/OR... - 710/SP...
O-gyűrű, biztosító csap

	710 mm	710/16 L mm	Ft		
710/OR1	7÷12		165	10	007100921
710/OR2	13÷22	32	165	10	007100922
710/SP1	7÷12		290	10	007100911
710/SP2	13÷22	32	290	10	007100912

720
1/2"-os gépi dugókulcs, foszfátozott

UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
8	15,0	38	25	2.150	5	007200008
9	16,0	38	25	2.150	5	007200009
10	17,0	38	25	2.150	5	007200010
11	18,5	38	25	2.150	5	007200011
12	20,0	38	25	2.150	5	007200012
13	21,0	38	25	2.150	5	007200013
14	22,5	38	25	2.150	5	007200014
15	23,0	38	30	2.390	5	007200015
16	25,0	38	30	2.390	5	007200016
17	26,0	38	30	2.390	5	007200017
18	27,5	38	30	2.390	5	007200018
19	28,5	38	30	2.390	5	007200019
20	30	38	30	2.680	5	007200020
21	31,0	38	30	2.650	5	007200021
22	32,5	38	30	2.740	5	007200022
23	34,0	38	30	2.930	5	007200023
24	35,0	38	30	2.930	5	007200024
27	38,5	45	30	3.430	3	007200027
29	41	47	30	3.850	3	007200029
30	42,0	50	30	3.720	3	007200030
32	44,0	50	30	4.210	3	007200032
36	50,0	50	30	6.030	3	007200036

720/C6
Gépi dugókulcs

	Ft		
720/C6 13-14-17-19-22-24 mm	22.600	1	007200910

195x80x55 mm - 1100 g

720/C12
Gépi dugókulcs

	Ft		
720/C12 10-11-12-13-14-17 19-22-24-27-30-32 mm	40.400	1	007200912

195x80x55 mm - 2000 g

720/C24
24 gépi dugókulcs

	Ft		
720/C24	93.550	1	007200904

720	10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
720L	13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
720LC	17 - 19 - 21 mm

420x185x60 mm - 6,2 kg

720MC
gépi dugókulcs, standard sorozat, színezett

mm	Ø mm	L mm		Ft		
10	17,0	38		2.210	3	007202010
11	18,5	38		2.210	3	007202011
12	20,0	38		2.300	3	007202012
13	21,0	38		2.300	3	007202013
14	22,5	38		2.300	3	007202014
15	23,0	38		2.560	3	007202015
16	25,0	38		2.560	3	007202016
17	26,0	38		2.560	3	007202017
18	27,5	38		2.560	3	007202018
19	28,5	38		2.560	3	007202019
21	31,0	38		2.840	2	007202021
22	32,5	38		2.840	2	007202022
24	35,0	38		3.140	2	007202024

720MC/C13
13 gépi dugókulcs, színezett

	Ft		
720MC/C13 10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-21-22 24 mm	47.350	1	007202913

335x145x60 mm - 2,4 kg

720B
tizenkétszögű gépi dugókulcs

UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
10	17	38	25	2.700	5	007201010
11	18	38	25	2.700	5	007201011
12	19	38	25	2.700	5	007201012
13	20	38	25	2.700	5	007201013
14	22	38	25	2.700	5	007201014
15	23	38	30	3.020	5	007201015
16	24	38	30	3.020	5	007201016
17	26	38	30	3.020	5	007201017
18	27	38	30	3.020	5	007201018
19	28	38	30	3.020	5	007201019
21	30	38	30	3.330	5	007201021
22	31,8	38	30	3.380	5	007201022
23	31,8	38	30	3.690	5	007201023
24	33,8	40	30	3.690	5	007201024
27	37,8	43	30	4.290	3	007201027
30	41,8	43	30	4.690	3	007201030
32	43,8	43	30	5.370	3	007201032
36	49,8	50	30	7.700	3	007201036

720AS
Gépi dugókulcs ütvecsavarozóhoz, Standard-kivitel

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
3/8	17,0	38	25	3.510	2	007200210
7/16	18,2	38	25	3.510	2	007200211
1/2	20,7	38	25	3.510	2	007200213
9/16	22,0	38	25	3.510	2	007200214
5/8	24,5	38	30	3.740	2	007200216
11/16	25,7	38	30	3.740	2	007200217
3/4	28,2	38	30	3.740	2	007200219
13/16	30,7	38	30	3.990	2	007200221
7/8	32,0	38	30	3.990	2	007200222
15/16	34,5	38	30	4.260	2	007200224
1	35,7	38	30	4.480	2	007200225
1.1/16	38,2	40	30	5.060	1	007200227
1.1/8	40,7	42	30	5.690	1	007200229
1.1/4	44,5	42	30	6.180	1	007200232

720S
kompakt gépi dugókulcs

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
13	20,0	28,0	23,8	1.540	3	007200113
15	23,0	28,0	23,8	1.540	3	007200115
17	25,8	28,0	25,8	1.570	3	007200117
19	27,8	28,0	27,8	1.710	3	007200119
22	31,8	28,0	30,0	1.900	3	007200122
24	33,8	28,0	30,0	2.070	3	007200124

		Ft		
720S/SB6 13-15-17-19-22-24 mm		14.200	1	007200906

720L
1/2"-os hosszú gépi dugókulcs, foszfátozott

UNI/ISO 2725

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
10	17,0	80	25	3.680	2	007200310
11	18,5	80	25	3.680	2	007200311
12	20,0	80	25	3.680	2	007200312
13	21,0	80	25	3.680	2	007200313
14	22,5	80	25	3.680	2	007200314
15	23,0	80	30	4.160	2	007200315
16	25,0	80	30	4.160	2	007200316
17	26,0	80	30	4.160	2	007200317
18	27,5	80	30	4.400	2	007200318
19	28,5	80	30	4.400	2	007200319
21	31,0	80	30	4.680	2	007200321
22	32,5	80	30	4.680	2	007200322
24	35,0	80	30	4.850	2	007200324
27	38,5	80	30	5.920	2	007200327
30	42,0	80	30	7.510	2	007200330
32	44,0	80	30	7.510	2	007200332
36	50,0	80	30	11.500	2	007200336

720L/S3
3 darab hosszú gépi dugókulcs, foszfátozott

mm		Ft		
17-19-21		13.250	1	007200355

720LS
Gépi dugókulcs hosszú és keskeny kivitel

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
10	15,5	78	24	3.970	2	007200360
11	16,7	78	24	3.970	2	007200361
12	18,0	78	24	3.970	2	007200362
13	19,2	78	24	3.970	2	007200363
14	20,5	78	24	3.970	2	007200364
15	21,7	78	24	4.430	2	007200365
16	23,0	78	24	4.430	2	007200366
17	24,2	78	29	4.600	2	007200367
18	25,5	78	29	4.920	2	007200368
19	26,7	78	29	4.920	2	007200369
21	29,2	78	29	5.160	2	007200371
22	30,5	78	29	5.160	2	007200372
24	33,0	78	29	5.300	2	007200374
27	36,7	78	29	6.400	2	007200377
30	40,5	78	29	8.240	2	007200380
32	43,0	78	29	8.230	2	007200382
36	48,0	78	29	12.300	2	007200386

720LC
gépi dugókulcs kerékanyákhoz színes polimer betétekkel

mm	Ø mm		Ft		
17	26,5		2.830	2	007200637
19	28,5		2.830	2	007200639
21	30,3		2.960	2	007200641
22	32,4		3.070	2	007200642
24	34,6		3.430	2	007200644

		Ft		
720LC/C3 17-19-21 mm 148x132x44 mm - 860 g		8.620	1	007200653

		Ft		
720LC/S5 17-19-21-22-24 mm		15.100	1	007200645

		Ft		
720LC/PM5 17-19-21-22-24 mm		32.000	1	007200646

PM 1/2-Q5
mágneses dugókulcs tartó

		Ft		
PM 1/2-Q5		16.900	1	088880233

720IC

színes polimer cserebetét a 720LC-720LCL dugókulcshoz

	mm		Ft		
720IC 17	17		1.330	1	007200687
720IC 19	19		1.330	1	007200689
720IC 21	21		1.330	1	007200691
720IC 22	22		1.330	1	007200692
720IC 24	24		1.330	1	007200694

720LCL

gépi dugókulcs kerékanyákhoz
színes polimer betétekkel
hosszú kivitel

mm	Ø mm		Ft		
17	26,5		5.150	1	007200737
19	28,5		5.150	1	007200739
21	30,3		5.150	1	007200741

		Ft		
720LCL/C3		20.900	1	007200753
17-19-21 mm				
210x50x150 mm - 1,65 kg				

720MRC

gépi dugókulcs
polimer betéttel Mercedes kerékanya profilhoz

mm	Ø mm	L mm	□	Ft		
17	27	85	1/2	4.950	1	007200631

720FRD

gépi dugókulcs sérült Ford alumínium kerékanyákhoz

az ütvecsavarbehajtók miatt sérült csavarsapkákhoz ajánlott

mm	L mm	Ft		
18,5÷19,5	63	7.170	1	007200633

720TC

színes gépi torziós rúd
gépjármű kerékanyákhoz
1/2" külső és belső négyszög csatlakozóval

Nm	L mm		Ft		
90	200		4.800	1	007200769
100	200		4.800	1	007200770
110	200		4.800	1	007200771
120	200		4.800	1	007200772
135	200		4.800	1	007200773

		Ft		
720TC/S5		24.000	1	007200779
90-100-110-120-135 Nm				
260x50x175 mm - 1,35 kg				

720FTX

1/2"-os gépi Torx®-dugókulcs
ütvecsavarbehajtókhoz, foszfátozott

	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E10	14,0	38	25	3.390	2	007200410
E12	15,9	38	25	3.390	2	007200412
E14	17,7	38	25	3.390	2	007200414
E16	20,0	38	25	3.390	2	007200416
E18	22,0	38	25	3.390	2	007200418
E20	25,0	40	25	3.520	2	007200420
E24	30,0	40	30	3.520	2	007200424

		Ft		
720FTX/SB6		24.350	1	007200450
E10-E12-E14				
E16-E18-E20				

720TX

Gépi Torx® dugókulcs

	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
T30	25	78	54	2.990	3	007200460
T40	25	78	54	2.990	3	007200470
T45	25	78	54	3.050	3	007200472
T50	25	78	54	3.050	3	007200474
T55	25	78	54	3.400	3	007200476
T60	25	78	54	3.650	3	007200478

720TX/C6

6-részes gépi Torx® dugókulcs készlet fémdobozban

		Ft		
720TX/C6		28.500	1	007200483
T30-T40-T45				
T50-T55-T60				
275x120x65 mm - 5700 g				

720ME

Gépi dugókulcs

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
5	25	78	54	3.050	3	007200505
6	25	78	54	3.050	3	007200506
8	25	78	54	3.050	3	007200508
10	25	78	54	3.050	3	007200510
12	25	78	54	3.050	3	007200512
14	25	78	54	3.410	3	007200514
17	25	78	54	3.410	3	007200517
19	25	78	54	3.410	3	007200519

720ME/C8

8 gépi dugókulcs fémdobozban

		Ft		
720ME/C8		38.000	1	007200525
5-6-8-10-12				
14-17-19 mm				
270x120x45 mm - 1710 g				
9899 720ME/C8		5.310	1	098990130
Hőformált tálca, üres				

720XZN

gépi dugókulcsok
XZN® fejű csavarokhoz

○	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
M4	25	77	53	4.110	3	007201504
M5	25	77	53	4.110	3	007201505
M6	25	77	53	4.110	3	007201506
M8	25	77	53	4.110	3	007201508
M10	25	77	53	4.210	3	007201510
M12	25	77	53	4.320	3	007201512
M14	25	77	53	4.320	3	007201514
M16	25	77	53	4.420	3	007201516
M18	25	77	53	4.640	3	007201518

720/15

Szűkítő közbetét 1/2" és 3/8"

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
37,5	25	1/2	3/8	2.210	3	007200810

Ügyeljünk a forgató nyomatékra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

720/16

Bővítő közbetét 1/2" - 3/4"

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
44	30	1/2	3/4	3.260	3	007200814

720/20

1/2"-os toldó

L mm	Ø mm	Ft		
75	25	3.290	3	007200818

720/21

1/2"-os toldó

L mm	Ø mm	Ft		
125	25	3.770	3	007200822

720/22

1/2"-os toldó

L mm	Ø mm	Ft		
250	25	4.410	3	007200824

720/25

1/2"-os csukló

L mm	Ø mm	Ft		
64	28	7.570	2	007200831

720/OR... - 720/SP...

O-gyűrű, biztosító csap



	720 mm	720TX ○	Ft		
720/OR1	10÷14	T30÷T60	265	10	007200923
720/OR2	15÷36		265	10	007200924
720/SP1	10÷14	T30÷T60	405	10	007200913
720/SP2	15÷36		405	10	007200914

727PI/16 1/2

betéttartó
727/ES16, 727/ES16TX és 727/ES16XZN modellhez

Ø mm	L mm	○ mm	□	Ft		
28	42	16	1/2	8.700	2	007270015

727PI/16

Betéttartó 727/ES16
és 727/ES16TX modellhez

Ø mm	L mm	○ mm	□	Ft		
44	52	16	3/4	11.150	2	007270016

727/ES16

Csavarhúzóbetét külső
méret 16 mm

mm	⬢ mm	L mm	Ft		
10	16	40	3.360	2	007270110
12	16	40	3.360	2	007270112
13	16	40	3.360	2	007270113
14	16	40	3.360	2	007270114
16	16	40	3.630	2	007270116
17	16	40	3.630	2	007270117
18	16	40	3.830	2	007270118
19	16	40	3.830	2	007270119
22	16	40	4.310	2	007270122

727/ES16TX

Torx® csavarhúzóbetét külső
méret 16 mm

○	⬢ mm	L mm	Ft		
T55	16	50	5.110	2	007270355
T60	16	50	5.110	2	007270360
T70	16	50	5.110	2	007270370

727PI/22

Betéttartó 727/ES22
és 727/ES22TX modellhez

1"

Ø mm	L mm	⬡ mm	Ft		
54	70	22	17.350	2	007270022

727/ES22

Csavarhúzóbetét külső
méret 22 mm

mm	⬢ mm	L mm	Ft		
19	22	50	4.310	2	007270219
22	22	50	4.310	2	007270222
24	22	50	4.720	2	007270224
27	22	50	5.280	2	007270227
30	22	50	6.300	2	007270230
32	22	50	6.950	2	007270232

727/ES22TX

Torx® csavarhúzóbetét külső
méret 22 mm

✪	⬢ mm	L mm	Ft		
T80	22	60	7.280	2	007270480
T90	22	60	7.280	2	007270490
T100	22	60	7.280	2	007270500

727/C16

12 csavarhúzóbetét és 4 tartozék

	Ft		
727/C16	107.400	1	007270900

727PI/16
727/ES16 14-17-19 mm
727/ES16TX T55-T60-T70
727PI/22
727/ES22 22-24-27 mm
727/ES22TX T80-T90-T100
96BPC 3-4 mm

335x145x60 mm - 3,6 kg

727PI/32

Betéttartó
727/ES32 modellhez

1½"

Ø mm	L mm	⬡ mm	Ft		
86	66	32	43.100	1	007270032

727/ES32

Csavarhúzóbetét,
külső méret 32 mm

mm	⬢ mm	L mm	Ft		
19	32	44	10.550	2	007270519
22	32	44	10.550	2	007270522
24	32	44	10.550	2	007270524
27	32	44	10.550	2	007270527
30	32	44	10.550	2	007270530
32	32	44	10.550	2	007270532
36	32	44	12.250	2	007270536

728

3/4"-os gépi dugókulcs, foszfátozott

3/4"

UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
17	30,0	51	44	5.310	2	007280017
18	31,0	51	44	5.310	2	007280018
19	32,5	51	44	5.310	2	007280019
21	35,0	51	44	5.310	2	007280021
22	36,0	51	44	5.310	2	007280022
23	37,5	51	44	5.440	2	007280023
24	38,5	51	44	5.440	2	007280024
27	42,5	53	44	5.440	2	007280027
28	44,0	53	44	5.640	2	007280028
30	46,0	53	44	5.640	2	007280030
32	48,5	57	44	5.890	2	007280032
33	50,0	57	44	6.360	2	007280033
34	51,0	57	44	6.360	2	007280034
35	52,5	57	44	6.630	2	007280035
36	53,5	57	44	6.860	2	007280036
38	56,0	57	44	7.580	1	007280038
40	58,5	58	44	8.120	1	007280040
41	60,0	58	44	8.240	1	007280041
44	64,0	62	44	9.050	1	007280044
45	65,0	62	44	9.410	1	007280045
46	66,0	62	44	9.580	1	007280046
50	71,0	68	54	11.200	1	007280050
55	77,5	71	54	11.900	1	007280055
60	83,0	73	54	15.300	1	007280060
65	88,0	78	54	16.150	1	007280065

728/C10

10 db 3/4"-os gépi dugókulcs,
fémdobozban

3/4"

	Ft		
728/C10	73.050	1	007280910
17-19-22-24-27-30			
32-36-41-46 mm			

275x120x65 mm - 5,7 kg

728B

tizenkétszögű gépi dugókulcs

3/4"

UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
17	28,5	50	38	7.350	2	007280117
19	30	52	38	7.350	2	007280119
21	32	52	38	7.350	2	007280121
22	34	52	38	7.350	2	007280122
23	35	52	38	7.490	2	007280123
24	36	52	38	7.490	2	007280124
27	40	52	40	7.490	2	007280127
29	42	52	42	7.770	2	007280129
30	44	52	44	7.910	2	007280130
32	48	52	44	8.330	2	007280132
33	50	56	44	8.880	2	007280133
34	51	56	44	8.880	2	007280134
35	52	56	44	9.160	2	007280135
36	53,5	56	44	9.440	2	007280136
38	56	56	44	10.550	1	007280138
41	60	58	44	11.400	1	007280141
46	67	63	44	13.450	1	007280146

728AS

standard
dugókulcsfej

3/4"

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
3/4	32,0	51	41	5.130	1	007280219
13/16	35,0	51	41	5.130	1	007280221
7/8	36,0	51	41	5.370	1	007280222
15/16	38,5	51	41	5.370	1	007280224
1	40,0	53	41	5.640	1	007280225
1.1/16	42,5	53	44	5.870	1	007280227
1.1/8	44,0	53	44	6.110	1	007280230
1.1/4	48,5	57	44	6.350	1	007280232
1.5/16	50,0	57	44	6.620	1	007280233
1.7/16	53,5	57	44	7.480	1	007280236
1.1/2	56,0	57	44	7.690	1	007280238
1.5/8	60,0	58	44	8.420	1	007280241

728FTX
Gépi dugókulcs Torx®-csavarokhoz

	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E20	28,5	50	44	7.200	2	007280420
E22	30,0	50	44	7.200	2	007280422
E24	32,5	50	44	7.200	2	007280424

728ME
gépi dugókulcsfej hatlapfejű csavarokhoz

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
12	44	100	67	10.750	3	007280712
14	44	100	67	11.950	3	007280714
17	44	100	67	11.950	3	007280717
19	44	100	67	11.950	3	007280719
22	44	100	67	14.050	3	007280722
24	44	100	67	14.050	3	007280724

728L
Hosszú dugókulcsfejek

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
17	30	90	44	8.510	2	007280317
19	32,5	90	44	8.500	2	007280319
21	35,0	90	44	8.500	2	007280321
22	36,0	90	44	8.500	2	007280322
24	38,5	90	44	8.500	2	007280324
26	41,0	90	44	8.500	2	007280326
27	42,5	90	44	8.500	2	007280327
30	46,0	90	44	8.880	2	007280330
32	48,5	90	44	9.540	2	007280332
33	50,0	90	44	10.000	1	007280333
34	51,0	90	44	10.450	1	007280334
36	53,5	90	44	10.750	1	007280336
38	56,0	90	44	12.700	1	007280338
41	60,0	90	44	12.950	1	007280341
44	64,0	90	44	14.700	1	007280344
46	66,0	90	44	14.950	1	007280346
50	71,0	90	44	18.000	1	007280350
55	77,5	100	54	24.850	1	007280355

		Ft		
728L/S3	30-32-36 mm	29.150	1	007280393

728LS
Hosszú, könnyített 3/4"-os gépi dugókulcs, foszfátozott

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
17	28,0	100	43	9.740	2	007280517
19	30,5	100	43	9.740	2	007280519
22	34,3	100	43	9.810	2	007280522
24	36,8	100	43	9.810	2	007280524
27	40,5	100	43	9.810	2	007280527
30	44,3	100	43	9.810	2	007280530
32	46,8	100	43	10.600	2	007280532
33	48,0	100	43	10.950	2	007280533
36	51,8	100	43	12.950	1	007280536

728LQ
Hosszú gépi dugókulcs

(ISUZU kerékanyához)

□ mm	L mm	Ø mm	Ø1 mm	Ft		
19	90	35	43,5	9.520	1	007280619
21	90	42	43,5	9.520	1	007280621

728/15
Szűkítő közbetét 3/4"- 1/2", foszfátozott

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
58	38	3/4	1/2	6.740	2	007280810

Ügyeljünk a forgató nyomatékra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

728/16
Bővítő közbetét 3/4"-1", foszfátozott

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
62	44	3/4	1	8.590	2	007280813

728/21
3/4"-os toldó

L mm	Ø mm	Ft		
175	44	10.050	2	007280815

728/22
3/4"-os toldó

L mm	Ø mm	Ft		
250	44	11.850	2	007280825

728/22L
Toldó
Belső- és külső négyszög 3/4"



L mm	Ø mm	Ft		
330	44	15.000	1	007280826

728/25
3/4"-os csukló

L mm	Ø mm	Ft		
107,5	44	19.700	1	007280830

728/OR - 728/SP
O-gyűrű, biztosító csap

	728 mm	728FTX	Ft		
728/OR	728/15		415	5	007280925
728/OR	17÷46	E20÷E24	435	10	007280926
728/SP	17÷46	E20÷E24	655	10	007280916

729
1"-os gépi dugókulcs, foszfátozott

UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
24	41,5	58	54	8.450	1	007290024
27	45,0	60	54	8.450	1	007290027
30	49,0	62	54	8.450	1	007290030
32	51,5	63	54	9.050	1	007290032
33	52,5	63	54	9.050	1	007290033
34	54,0	63	54	9.050	1	007290034
36	56,5	66	54	9.050	1	007290036
38	59,0	66	54	10.500	1	007290038
41	62,5	68	54	10.550	1	007290041
46	69,0	72	54	10.950	1	007290046
50	74,0	76	54	13.000	1	007290050
55	80,0	84	54	14.000	1	007290055
60	86,5	88	54	18.100	1	007290060
65	92,5	92	54	21.450	1	007290065
70	99,0	96	54	28.650	1	007290070
75	105,0	102	63	33.500	1	007290075
80	111,5	102	63	37.950	1	007290080

729L

Hosszú 1"-os gépi dugókulcs, foszfátozott

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
24	41,5	108	54	15.550	1	007290324
27	45,0	108	54	15.550	1	007290327
30	49,0	108	54	15.550	1	007290330
32	51,5	108	54	15.550	1	007290332
33	52,2	108	54	15.700	1	007290333
34	54,0	108	54	15.700	1	007290334
36	56,5	108	54	15.700	1	007290336
41	62,5	108	54	18.000	1	007290341
46	69,0	108	54	19.900	1	007290346
50	74,0	108	54	20.900	1	007290350
55	80,0	108	54	25.350	1	007290355
60	86,5	108	54	27.900	1	007290360
65	92,5	108	54	32.550	1	007290365
70	99,0	108	54	37.650	1	007290370
75	105,0	108	63	44.700	1	007290375
80	111,5	108	63	50.100	1	007290380

729LS

Hosszú könnyített 1"-os gépi dugókulcs, foszfátozott

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
22	36,0	108	53	15.250	1	007290522
24	38,5	108	53	15.250	1	007290524
27	46,0	108	53	15.250	1	007290527
30	50,0	108	53	15.950	1	007290530
32	50,0	108	53	15.950	1	007290532
33	52,0	108	53	15.950	1	007290533
36	56,0	108	53	15.950	1	007290536

729T

Gépi torziós dugókulcs kerékanyához

mm	Nm	L mm	Ft		
24	350	300	37.000	1	007290724
27	450	300	37.300	1	007290757
30	500	300	38.100	1	007290730
32	450	300	38.500	1	007290732
32	600	300	38.650	1	007290762
33	600	300	40.100	1	007290763
36	600	300	42.450	1	007290736

729/15

Szűkítő közbetét, 1"-3/4", foszfátozott

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
66,5	54	1	3/4	10.550	1	007290810

Ügyeljünk a forgató nyomatékra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

729/16

Bővítő közbetét 1" - 1.1/2", foszfátozott

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
88	54,0	1	1.1/2	20.900	1	007290813

729/21

1"-os toldó

L mm	Ø mm	Ft		
175	54	16.650	1	007290815

729/21L

1"-os négyszögletes toldó

L mm	Ø mm	Ft		
250	54	20.600	1	007290826

729/22

1"-os toldó

L mm	Ø mm	Ft		
330	54	24.100	1	007290825

729/25

1"-os csukló

L mm	Ø mm	Ft		
130	54	33.000	1	007290830

729/OR... - 729/SP...

O-gyűrű, biztosító csap

	728 mm	729-730 mm	Ft		
729/OR1	50÷60	24÷70	495	5	007290927
729/OR2		75÷125	970	5	007290928
729/SP1	50÷60	24÷70	485	5	007290917
729/SP2		75÷125	980	5	007290918

730

1.1/2"-os gépi dugókulcs, foszfátozott

UNI/ISO 2725 DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
50	81	87	84	53.450	1	007300050
55	88	90	86	53.850	1	007300055
60	94	95	86	59.900	1	007300060
65	100	100	86	67.800	1	007300065
70	106	105	86	77.650	1	007300070
75	113	110	86	89.900	1	007300075
80	119	115	86	102.500	1	007300080
85	125	120	86	114.200	1	007300085
90	132	125	86	130.100	1	007300090
95	138	125	96	147.500	1	007300095
100	144	130	96	175.600	1	007300100
105	150	135	96	188.700	1	007300105
110	157	140	96	208.800	1	007300110
115	163	140	96	231.100	1	007300115
120	169	145	96	251.600	1	007300120
125	175	145	96	262.400	1	007300125

730L

hatszögű gépi dugókulcs, hosszú

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
50	81	135	86	96.150	1	007300350
55	87	140	86	98.600	1	007300355
60	93	150	86	109.200	1	007300360
65	97	150	86	119.600	1	007300365
70	105	160	86	141.300	1	007300370
75	110	170	86	164.000	1	007300375
80	116	170	86	187.600	1	007300380
85	125	170	86	207.500	1	007300385
90	130	170	86	236.100	1	007300390
95	137	180	95	275.100	1	007300395
100	144	190	95	319.500	1	007300400
105	150	190	95	355.400	1	007300405
110	156	200	95	386.700	1	007300410
115	160	200	95	416.700	1	007300415
120	168	210	95	465.700	1	007300420

730/15
Szűkítő közbetét

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
105	84,0	1.1/2	1	49.900	1	007300810

Ügyeljünk a forgató nyomatékra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

730/21
1,1/2"-os négyszögletes toldó

L mm	Ø mm	Ft		
250	86	172.100	1	007300822

730/25
1,1/2"-os csukló

L mm	Ø mm	Ft		
150	86	180.600	1	007300830

733/15
Szűkítő közbetét, foszfátozott

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
156	127	2.1/2	1.1/2	139.100	1	007330810

CSAVARHÚZÓBETÉTEK



ISO 1173-C 6,3



rugós rögzítés

ISO 1173-E 6,3

golyós rögzítés

851
Mágneses betéttartó csavarhúzónyéllel

L1 mm	L mm	Ft		
45	165	6.270	2	008510165
125	245	7.440	2	008510245

851SR
Mágneses betéttartó csavarhúzónyéllel

L mm	L1 mm	Ft		
230	110	8.670	2	008510001

852
csuklós T-szárú bitkulcs



⬡	L mm	L1 mm	Ft		
1/4"	400	160	17.750	2	008520006
10 mm	400	160	17.750	2	008520010

855P
Betéttartócsavarhúzó állítható nyéllel, irányváltós racsnival, 7 betéttel

L mm	L1 mm	Ft		
240	100	29.350	1	008550010

860PH	PH1 - PH2
860PZ	PZ1 - PZ2
860LP	LP 0,8X5,5 mm
860PE	4 - 5 mm

860LP
Színes csavarhúzóbetét hasítottfejű csavarokhoz

ISO 2351-1
ISO 1173 C 6,3

SxA mm	L mm	Ft		
0,5x3	25	770	5	008600005
0,6x4,5	25	770	5	008600010
0,8x5,5	25	770	5	008600015
1x5,5	25	770	5	008600020
1,2x6,5	25	770	5	008600025

860PH
Színes csavarhúzóbetét Phillips®-csavarokhoz

ISO 2351-2
ISO 1173 C 6,3

PH	L mm	Ft		
0	25	770	5	008600220
1	25	770	5	008600225
2	25	770	5	008600230
3	25	770	5	008600245
4	25	1.110	5	008600250

860PZ

Színes csavarhúzóbetét
Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz

ISO 2351-2
ISO 1173 C 6,3

PZ	L mm	Ft		
1	25	770	5	008600320
2	25	770	5	008600325
3	25	770	5	008600330
4	25	1.110	5	008600335

860PE

Színes hatlapú csavarhúzóbetét

ISO 2351-3
ISO 1173 C 6,3

mm	L mm	Ft		
2	25	825	5	008600101
2,5	25	825	5	008600102
3	25	825	5	008600103
4	25	825	5	008600104
5	25	825	5	008600105
6	25	825	5	008600106
8	25	1.030	5	008600108
10	25	1.030	5	008600110

860TX

Színes csavarhúzóbetét
Torx®-csavarokhoz

ISO 1173 C 6,3

	L mm	Ft		
T6	25	1.030	5	008600704
T7	25	1.030	5	008600705
T8	25	1.030	5	008600710
T9	25	1.030	5	008600715
T10	25	820	5	008600720
T15	25	820	5	008600725
T20	25	820	5	008600730
T25	25	820	5	008600735
T27	25	820	5	008600740
T30	25	820	5	008600745
T40	25	820	5	008600750

860RTX

Színes csavarhúzóbetét
Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz

ISO 1173 C 6,3

	L mm	Ft		
T9	25	1.110	5	008600550
T10	25	1.110	5	008600555
T15	25	1.110	5	008600560
T20	25	1.110	5	008600565
T25	25	1.110	5	008600570
T27	25	1.110	5	008600575
T30	25	1.110	5	008600580
T40	25	1.110	5	008600585

860/55

Átváltós racsni

L mm	⬡	Ft		
100	1/4	12.750	3	008600870

860/58

betéttartó racsni forgó markolattal

- **A bit mindkét oldalon behelyezhető a be- vagy kicsavaráshoz**
- **Kettős anyagú markolat**

	L mm	⬡	Ø mm	A mm	Ft		
860/58	126	1/4"	27	15	29.650	1	008600884

860/C27

25 csavarhúzóbetét, 1 betéttartó
és 1 irányváltós racsni, műanyag dobozban

	Ft		
860/C27	35.300	1	008600880

860/55		100 mm
860LP		0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
860PH		PH1-PH2(x2)-PH3
860PZ		PZ1-PZ2(x2)-PZ3
860PE		2-2,5-3-4-5-6 mm
860TX		T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
892/0		⬢ 1/4 ■ 1/4

860PHZ/A10

10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó, műanyag dobozban

	Ft		
860PHZ/A10	14.550	1	008600910

		n.
860PH	PH1	1
	PH2	3
	PH3	1
860PZ	PZ1	1
	PZ2	3
	PZ3	1
882M1	⬡ 1/4 ⬢ 1/4	

860PE/A10

10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó, műanyag dobozban

	Ft		
860PE/A10	15.300	1	008600920

		n.
860PE	2 - 2,5 mm	1
	3 - 4 - 5 - 6 mm	2
882M1	⬡ 1/4 ⬢ 1/4	

860TX/A10

10 csavarhúzóbetét e mágneses betéttartó, műanyag dobozban

	Ft		
860TX/A10	15.650	1	008600970

		n.
860TX	T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20	1
	T25 - T27 - T30 - T40	
882M1	⬡ 1/4 ⬢ 1/4	

860MIX/A10

10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó, műanyag dobozban

	Ft		
860MIX/A10	14.550	1	008600900

		n.
860LP	0,5x3 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm	1
860PH	PH1	1
	PH2	2
	PH3	1
860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3	1
882M1	⬡ 1/4 ⬢ 1/4	

860MIX/A31

30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban

	Ft		
860MIX/A31	34.750	1	008600902

860LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
860PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
860RTX	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
882MSR 50	⎔ 1/4 ⬢ 1/4

860/C38P

1 betéttartó irányváltós racsnival és csavarhúzónyéllel, 27 csavarhúzóbetét, 8 hatlapú dugókulcs és 2 tartozék szivacsbetétes fémdobozban

Betéttartó irányváltós racsnival
Betéttartófedél
Toldó gyorsoldással, levehető

	Ft		
860/C38P	72.300	1	008600878

860LP	0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
860PE	2-2,5-3-4(x2)-5(x2) mm
860PH	PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
860PZ	PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
860TX	T10-T15-T20-T25-T30-T40
900	5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
892/0	⬢ 1/4 ■ 1/4
892/3	⬢ 1/4 ■ 1/4
855P	240 mm

270x120x45 mm

861LP

Csavarhúzóbetétek hasítottfejű csavarokhoz

ISO 2351-1

ISO 1173 C 6,3

SxA mm	L mm	Ft		
0,5x3	25	490	10	008610005
0,6x4	25	490	10	008610007
0,6x4,5	25	490	10	008610010
0,8x5,5	25	490	10	008610015
1x5,5	25	490	10	008610020
1,2x6,5	25	490	10	008610025
1,2x8	25	945	10	008610028
1,6x8	25	945	10	008610030

861PH

Csavarhúzóbetétek Phillips®-csavarokhoz

ISO 2351-2

ISO 1173 C 6,3

PH	L mm	Ft		
0	25	490	10	008610200
1	25	490	10	008610205
2	25	490	10	008610210
2L	50	945	10	008610213
3	25	490	10	008610215
4	25	1.300	10	008610220

861PH/C

Csavarhúzóbetétek Phillips®-csavarokhoz



ISO 2351-2
ISO 1173 C 6,3

PH	L mm	Ft		
0	25	345	200	008610250
1	25	345	200	008610255
2	25	345	200	008610260
2L	50	690	100	008610263
3	25	345	200	008610265
4	25	940	100	008610270

861PZ

Csavarhúzóbetétek Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz

ISO 2351-2

ISO 1173 C 6,3

PZ	L mm	Ft		
1	25	490	10	008610300
2	25	490	10	008610305
2L	50	955	10	008610308
3	25	490	10	008610310
4	25	1.300	10	008610315

861PZ/C

Csavarhúzóbetétek Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz



ISO 2351-2
ISO 1173 C 6,3

PZ	L mm	Ft		
1	25	345	200	008610350
2	25	345	200	008610355
2L	50	690	100	008610358
3	25	345	200	008610360
4	25	935	100	008610365

861PE

Imbusz-csavarhúzóbetétek

ISO 2351-3

ISO 1173 C 6,3

mm	L mm	Ft		
2	25	510	10	008610100
2,5	25	510	10	008610105
3	25	510	10	008610110
4	25	510	10	008610115
5	25	510	10	008610120
6	25	510	10	008610125
8	25	790	10	008610130
10	25	1.020	10	008610135

861TX

Torx® csavarhúzóbetétek

ISO 1173 C 6,3

	L mm	Ft		
T5	25	695	10	008610399
T6	25	695	10	008610400
T7	25	695	10	008610405
T8	25	695	10	008610410
T9	25	695	10	008610415
T10	25	555	10	008610420
T15	25	555	10	008610425
T20	25	555	10	008610430
T25	25	555	10	008610435
T27	25	555	10	008610440
T30	25	555	10	008610445
T40	25	555	10	008610450

861TX/C
Torx® csavarhúzóbetétek

ISO 1173 C 6,3

	L mm	Ft		
T10	25	395	200	008610470
T15	25	395	200	008610475
T20	25	395	200	008610480
T25	25	395	200	008610485
T27	25	395	200	008610490
T30	25	395	200	008610495
T40	25	395	200	008610499

861RTX
Tamper Resistant Torx(R) csavarhúzóbetétek

ISO 1173 C 6,3

	L mm	Ft		
T6	25	1.030	10	008610537
T7	25	1.030	10	008610538
T8	25	1.030	10	008610540
T9	25	1.030	10	008610500
T10	25	1.030	10	008610505
T15	25	1.030	10	008610510
T20	25	1.030	10	008610515
T25	25	1.030	10	008610520
T27	25	1.030	10	008610525
T30	25	1.030	10	008610530
T40	25	1.030	10	008610535
T45	25	1.970	10	008610539

861RIBE
csavarbehajtó bit RIBE(R) csavarokhoz

ISO 1173 C 6,3

	L mm	Ft		
M5	25	445	10	008610705
M6	25	445	10	008610706
M7	25	550	10	008610707
M8	25	550	10	008610708
M9	25	790	10	008610709

861TRW
1/4"-os Tri-Wing® csavarhúzó betét

ISO 1173 C 6,3

GR	L mm	Ft		
1	25	840	10	008610601
2	25	840	10	008610602
3	25	840	10	008610603
4	25	840	10	008610604
5	25	840	10	008610605
6	25	1.240	10	008610606

861TQS
1/4"-os Torq-Set® csavarhúzó betét

ISO 1173 C 6,3

GR	L mm	Ft		
0	25	840	10	008610620
1	25	840	10	008610621
2	25	840	10	008610622
3	25	840	10	008610623
4	25	840	10	008610624
5	25	840	10	008610625
6	25	840	10	008610626
8	25	840	10	008610628
10	25	840	10	008610630

861SP
Speciális csavarhúzóbetétek beállító csavarokhoz

ISO 1173 C 6,3

SP	D mm	L mm	Ft		
4	1,5	25	690	10	008610650
6	2,4	25	690	10	008610653
8	2,8	25	690	10	008610656
10	3,3	25	690	10	008610658
12	3,9	25	690	10	008610660

1483KV-PT/S7

1483KV PT/S7	188

861XZN
csavarbehajtó bit XZN® csavarokhoz

ISO 1173 C 6,3

	L mm	Ft		
M5	25	445	10	008610725
M6	25	445	10	008610726
M8	25	550	10	008610728

861/C61P
61 csavarhúzóbetét és 1 betéttartó, mágneses

	Ft		
861/C61P	65.150	1	008610978

861LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x8 mm
861PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
861PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
861PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3
861TX	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 T20 - T25 - T27 - T30 - T40
861RTX	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
861TRW	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
861TQS	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
861SP	4 - 6 - 8 - 10 - 12
851SR	1/4"

270x120x45 mm - 975 g

862LP
Hosszú csavarhúzóbetétek hasított fejű csavarhoz

ISO 2351-1

ISO 1173 E 6,3

SxA mm	L mm	Ft		
0,5x3	50	1.420	5	008620005
0,6x4,5	50	1.420	5	008620010
0,8x5,5	50	1.420	5	008620015
1x5,5	50	1.420	5	008620020
1,2x6,5	50	1.420	5	008620025
1,2x8	50	1.770	5	008620030
1,6x8	50	1.770	5	008620035

862PH
Hosszú csavarhúzóbetétek Phillips®-csavarhoz

ISO 2351-2

ISO 1173 E 6,3

PH	L mm	Ft		
1	50	1.430	5	008620200
2	50	1.430	5	008620205
3	50	1.430	5	008620210

862PH/L
Csavarhúzóbetétek
Phillips®-csavarhoz

ISO 2351-2

ISO 1173 E 6,3

PH	L mm	Ft		
1	70	2.660	5	008620230
2	70	2.660	5	008620232
3	70	2.660	5	008620234

862PH-XL
csavarbehajtó betét
Phillips® kereszthornyos csavarokhoz

ISO 2351-2ISO 1173 E 6,3

PH	L mm	Ft		
1	100	1.810	5	008620250
2	100	1.810	5	008620252
3	100	1.810	5	008620254

862PZ
Hosszú csavarhúzóbetétek
Pozidriv®-Supadriv® csavarhoz

ISO 2351-2

ISO 1173 E 6,3

PZ	L mm	Ft		
1	50	1.470	5	008620300
2	50	1.470	5	008620305
3	50	1.470	5	008620310

862PE
Hosszú imbusz-csavarhúzóbetétek

ISO 2351-3

ISO 1173 E 6,3

mm	L mm	Ft		
3	50	1.470	5	008620103
4	50	1.470	5	008620104
5	50	1.470	5	008620105
6	50	1.470	5	008620106
8	50	1.980	5	008620108

862TX
Csavarhúzóbetét Torx®-csavarokhoz

ISO 1173 E 6,3

	L mm	Ft		
T6	50	1.930	5	008620506
T7	50	1.930	5	008620507
T8	50	1.930	5	008620508
T9	50	1.930	5	008620509
T10	50	1.930	5	008620510
T15	50	1.930	5	008620515
T20	50	1.930	5	008620520
T25	50	1.930	5	008620525
T27	50	1.930	5	008620527
T30	50	1.930	5	008620530
T40	50	1.930	5	008620540

862TX/L
Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz

ISO 1173 E 6,3

	L mm	Ft		
T6	70	2.120	5	008620556
T7	70	2.120	5	008620557
T8	70	2.120	5	008620558
T9	70	2.120	5	008620559
T10	70	2.120	5	008620560
T15	70	2.120	5	008620565
T20	70	2.120	5	008620570
T25	70	2.120	5	008620575
T27	70	2.120	5	008620577
T30	70	2.120	5	008620580
T40	70	2.120	5	008620590

862TX-XL
csavarbehajtó betét
Torx® csavarokhoz

ISO 1173 E 6,3

	L mm	Ft		
T9	100	1.750	5	008620659
T10	100	1.750	5	008620660
T15	100	1.750	5	008620665
T20	100	1.750	5	008620670
T25	100	1.750	5	008620675
T27	100	1.750	5	008620677
T30	100	1.750	5	008620680
T40	100	1.750	5	008620690

862F
Mágneses hatszögű dugókulcsbetétek

ISO 1173 E 6,3

mm	L mm	Ø mm	Ft		
5,5	65	11	2.690	5	008620405
6	65	11	2.690	5	008620406
7	65	11	2.690	5	008620407
8	65	13	2.690	5	008620408
10	65	15	2.960	5	008620410
12	65	18	3.220	5	008620412
13	65	18	3.470	5	008620413

862F/A7
7 hatlapú dugókulcsbetét, mágneses

	Ft		
862F/A7	20.400	1	008620950

862F 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

866LP
Csavarhúzóbetétek hasítottfejű csavarhoz

ISO 2351-1
ISO 1173 C 8

SxA mm	L mm	Ft		
1x5,5	41	1.460	10	008660005
1,2x6,5	41	1.460	10	008660010
1,6x8	41	1.460	10	008660015
1,6x10	41	1.990	10	008660020
2x12	41	2.500	10	008660025

866PH
Csavarhúzóbetétek
Phillips®-csavarhoz

ISO 2351-2

ISO 1173 C 8

PH	L mm	Ft		
1	32	1.170	10	008660200
2	32	1.170	10	008660205
3	32	1.170	10	008660210
4	38	1.780	10	008660215

866PZ
Csavarhúzóbetétek
Pozidrív®-Supadriv® csavarhoz

ISO 2351-2

ISO 1173 C 8

PZ	L mm	Ft		
1	32	1.230	10	008660300
2	32	1.230	10	008660305
3	32	1.230	10	008660310
4	38	1.830	10	008660315

866PE
Imbusz-csavarhúzóbetétek

ISO 2351-3

ISO 1173 C 8

mm	L mm	Ft		
3	30	1.030	10	008660100
4	30	1.030	10	008660105
5	30	1.030	10	008660110
6	30	1.030	10	008660115
7	30	1.030	10	008660117
8	30	1.030	10	008660120
10	30	1.430	10	008660125
12	30	1.980	10	008660132
14	30	2.580	10	008660134

866TX
Torx®-csavarhúzóbetét

ISO 1173 C 8

	L mm	Ft		
T20	30	1.290	10	008660400
T25	30	1.290	10	008660405
T27	30	1.290	10	008660410
T30	30	1.290	10	008660415
T40	30	1.290	10	008660420
T45	30	1.290	10	008660425
T50	30	1.290	10	008660430
T55	30	1.840	10	008660435
T60	30	2.430	10	008660440
T70	30	2.760	10	008660445

866RTX
Tamper Resistant Torx(R) csavarhúzóbetétek

ISO 1173 C 8

	L mm	Ft		
T40	30	1.480	10	008660520
T45	30	1.480	10	008660525
T50	30	1.480	10	008660530
T55	30	2.080	10	008660535
T60	30	2.680	10	008660540
T70	30	3.300	10	008660545

867PE
Hatszögű csavarhúzóbetétek

mm	L mm	Ft		
4	30	670	5	008670104
5	30	670	5	008670105
6	30	670	5	008670106
7	30	670	5	008670107
8	30	670	5	008670108
10	30	670	5	008670110
12	30	915	5	008670112

867PE/L
Hatszögű csavarhúzóbetétek

mm	L mm	Ft		
4	75	1.190	5	008670154
5	75	1.190	5	008670155
6	75	1.190	5	008670156
7	75	1.190	5	008670157
8	75	1.190	5	008670158
10	75	1.190	5	008670160
12	75	1.680	5	008670162

867XZN
Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhoz

	L mm	Ft		
M4	30	785	5	008670204
M5	30	785	5	008670205
M6	30	785	5	008670206
M8	30	785	5	008670208
M10	30	785	5	008670210
M12	30	1.170	5	008670212

867XZN/L
Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhoz

	L mm	Ft		
M5	75	1.320	5	008670255
M6	75	1.320	5	008670256
M8	75	1.320	5	008670258
M10	75	1.320	5	008670260
M12	75	1.830	5	008670262

867TX
Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz

	L mm	Ft		
T20	30	670	5	008670400
T25	30	670	5	008670405
T30	30	670	5	008670410
T40	30	670	5	008670415
T45	30	670	5	008670420
T50	30	670	5	008670425
T55	30	670	5	008670430

867TX/L
Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz

	L mm	Ft		
T20	75	1.060	5	008670450
T25	75	1.060	5	008670455
T30	75	1.060	5	008670460
T40	75	1.060	5	008670465
T45	75	1.060	5	008670470
T50	75	1.060	5	008670475
T55	75	1.060	5	008670480

867RTX
Csavarhúzóbetétek
Tamper Resistant Torx®-csavarhoz

	L mm	Ft		
T20	30	735	5	008670500
T25	30	735	5	008670505
T30	30	735	5	008670510
T40	30	735	5	008670515
T45	30	735	5	008670520
T50	30	735	5	008670525
T55	30	735	5	008670530

867RTX/L
Csavarhúzóbetétek
Tamper Resistant Torx®-csavarhoz

	L mm	Ft		
T20	75	1.230	5	008670550
T25	75	1.230	5	008670555
T30	75	1.230	5	008670560
T40	75	1.230	5	008670565
T45	75	1.230	5	008670570
T50	75	1.230	5	008670575
T55	75	1.230	5	008670580

867RIBE
csavarbehajtó betét
RIBE® csavarokhoz

	L mm	Ft		
M5	30	715	5	008670705
M6	30	715	5	008670706
M7	30	715	5	008670707
M8	30	715	5	008670708
M9	30	715	5	008670709
M10	30	715	5	008670710
M11	30	1.080	5	008670711
M12	30	1.080	5	008670712
M13	30	1.080	5	008670713

867RIBE/L

csavarbehajtó betét
RIBE® csavarokhoz

	L mm	Ft		
M5	75	1.170	5	008670755
M6	75	1.170	5	008670756
M7	75	1.170	5	008670757
M8	75	1.170	5	008670758
M9	75	1.170	5	008670759
M10	75	1.170	5	008670760
M11	75	1.630	5	008670761
M12	75	1.630	5	008670762
M13	75	1.630	5	008670763

867/...

Betéttartó a 867-es betétekhez

	⬡ mm	□	L mm	Ø mm	Ft		
867/1	10	3/8"	38	17	2.350	5	008670600
867/2	10	1/2"	38	22	2.660	5	008670601

867/C20

18 RIBE® betét 10 mm hatlapfejű csatlakozóval és 2 tartozékkal

867/C20 — Ft 44.650 — 1 — 008670920

- 867RIBE — 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 867RIBE/L — 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 867/1
- 867/2

335x145x60 mm - 1,7 kg

867/C38

38 betét 10 mm hatlapfejű csatlakozóval és1 csuklós T betéttartóval

867/C38 — Ft 84.150 — 1 — 008670938

- 852 — 10 mm
- 867PE — 4-5-6-7-8-10-12mm
- 867PE/L — 4-5-6-7-8-10-12mm
- 867XZN — M5-M6-M8-M10-M12
- 867XZN/L — M5-M6-M8-M10-M12
- 867TX — T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867TX/L — T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 882

420x185x60 mm - 3 kg

867/C52

52 hatszögű csavarhúzóbetét, 10 mm és 2 tartozék

867/C52 — Ft 53.950 — 1 — 008670901

- 867PE — 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867PE/L — 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 867XZN — M5-M6-M8-M10-M12
- 867XZN/L — M5-M6-M8-M10-M12
- 867TX — T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867TX/L — T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX — T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867RTX/L — T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- 867/1 — ⬡ 10 mm - □ 3/8"
- 867/2 — ⬡ 10 mm - □ 1/2"

250x170x70 mm - 2,1 kg

852

852 — 78,116

882

1/4" külső és 1/4" belső mérettel rendelkező betéttartó

ISO 1173 E 6,3

L mm	⬡	⬢	Ø mm	Ft		
57	1/4	1/4	11	6.570	5	008820001

882AN

kúpkerekes hajtómű, 1/4" hatlapfejű csatlakozó

- **10 mm és 13 mm orsójú elektromos fúrógéphez és 1/4" ütvecsavarozókhoz**
- **Max. fordulatszám: 3600 rpm**
- **Max. nyomaték: 30 Nm**
- **Gyors cserét biztosító betéttartóval**
- **Áttétel: 1:1**
- **A szerszámhoz 1/4" hatszögű D6.3 csatlakozóval**

ISO 1173 E 6,3
ISO 1173 C 6,3

L mm	⬡	⬢	Ft		
137	1/4	1/4	44.650	1	008820090

882M1

1/4" külső és 1/4" belső mérettel rendelkező betéttartó

ISO 1173 E 6,3

L mm	⬡	⬢	Ø mm	Ft		
50	1/4	1/4	11	6.840	5	008820006

882M

1/4" külső és 1/4" belső mérettel rendelkező betéttartó

ISO 1173 E 6,3

L mm	⬡	⬢	Ø mm	Ft		
75	1/4	1/4	11	8.330	5	008820005

882MSR

Mágneses betéttartó, gyorslazítással

ISO 1173 E 6,3

L mm	○	●	Ø mm	Ft		
50	1/4	1/4	11	7.380	5	008820205
75	1/4	1/4	11	8.680	5	008820207

882P

Mágneses betéttartó

L mm	●	○	Ø mm	Ft		
80	1/4	1/4	10	6.140	5	008820080

892

Adapter dugókulcshoz

	■	●	L mm	Ft		
892/0	1/4	1/4	25	2.140	5	008920000
* 892/1	1/4	5,5	50	3.980	5	008920001
* 892/2	3/8	5,5	50	6.050	5	008920002
° 892/3	1/4	1/4	50	3.980	5	008920003
° 892/4	3/8	1/4	50	6.050	5	008920004
892/5	1/4	5/16	75	5.640	5	008920005
892/6	3/8	5/16	75	8.350	5	008920006
892/7	1/2	1/4	75	8.580	5	008920007

*** ISO 1173 A 5,5**
° ISO 1173 C 6,3

895

Betéttartók 861 - 862 - 866 betétekhez 1/4", 3/8" és 1/2"

DIN 7427

	○	□	L mm	Ø mm	Ft		
895/1	1/4	1/4	25,4	12	4.840	5	008950000
895/3	1/4	3/8	29	16,8	5.840	5	008950001
895/4	5/16	3/8	29	16,8	5.840	5	008950002
895/5	1/4	1/2	38	22	5.840	5	008950005
895/6	5/16	1/2	38	22	5.840	5	008950003

897

1/4"-os flexibilis betéttartó csavarhúzónyéllel

L mm	L1 mm	Ft		
280	154	11.350	2	008970010

897L

Flexibilis betéttartó, nyéllel, hosszított kivitel

L mm	L1 mm	Ft		
500	380	13.500	2	008970015

9XX/55 TÍPUSÚ RACSNIK

- A racsnis fej kézzel történő nyomása nem okoz irányváltást, és a kar mindig szabadon visszatérhet
- Egykezes irányváltás
- Kiemelkedő mechanikai tulajdonságok

Csökkentett munkaterhelés esetén 17 fog mindig érintkezik a fogaskoszorúval

900
Hatlapú dugókulcs

1/4"

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
3,2	6,6	25	11,8	1.040	10	009000032
4	6,8	25	11,8	1.040	10	009000040
4,5	7,4	25	11,8	1.040	10	009000045
5	8,0	25	11,8	1.040	10	009000050
5,5	8,7	25	11,8	1.040	10	009000055
6	9,3	25	11,8	1.040	10	009000060
7	10,4	25	11,8	1.040	10	009000070
8	11,8	25	12,7	1.040	10	009000080
9	12,7	25	11,8	1.040	10	009000090
10	14,2	25	12,0	1.040	10	009000100
11	15,8	25	12,5	1.040	10	009000110
12	17,2	25	13,5	1.040	10	009000120
13	18,0	25	13,5	1.050	10	009000130
14	20,0	25	15,0	1.060	10	009000140

1/4"

	Ft		
900/SB13 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm	20.250	1	009000150

900MC
hatszögű dugókulcs, színezett

1/4"

mm	L mm	Ø mm	Ø1 mm		Ft		
4	24,8	6,7	11,8		1.120	5	009002040
5	24,8	8,0	11,8		1.120	5	009002050
6	24,8	9,2	11,8		1.120	5	009002060
7	24,8	10,7	11,8		1.120	5	009002070
8	24,8	11,8	11,8		1.120	5	009002080
9	24,8	12,8	12,8		1.120	5	009002090
10	24,8	14,8	14,8		1.120	5	009002100
11	24,8	15,8	15,8		1.120	5	009002110
12	24,8	16,8	16,8		1.120	5	009002120
13	24,8	17,8	17,8		1.160	5	009002130
14	24,8	19,5	19,5		1.240	5	009002140

900MB
Tizenkétszögű dugókulcs

1/4"

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
4	6,7	22	11,2	2.010	5	009000160
5	7,7	25	11,2	2.010	5	009000161
5,5	8,3	25	11,2	2.010	5	009000162
6	9,0	25	11,2	2.010	5	009000163
7	10,2	25	11,2	2.010	5	009000164
8	11,3	25	12,0	2.010	5	009000165
9	13,0	25	12,0	2.010	5	009000166
10	14,3	25	12,9	2.010	5	009000167
11	16,0	25	14,3	2.010	5	009000168
12	17,4	25	16,0	2.010	5	009000169
13	18,0	25	16,4	2.230	5	009000170
14	19,3	25	17,9	2.370	5	009000171

1/4"

	Ft		
900MB/SB12 4-5-5,5-6-7-8-9-10 11-12-13-14 mm	31.000	1	009000179

900L
Hatlapú hosszú dugókulcs

1/4"

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
4	6,5	50	12,0	2.410	5	009000181
4,5	7,0	50	12,0	2.410	5	009000182
5	7,5	50	12,0	2.410	5	009000183
5,5	8,5	50	12,0	2.410	5	009000184
6	9,5	50	12,0	2.410	5	009000185
7	10,5	50	12,0	2.410	5	009000186
8	12,0	50	12,0	2.410	5	009000187
9	13,0	50	13,0	2.410	5	009000188
10	14,0	50	14,0	2.550	5	009000189
11	16,0	50	16,0	2.550	5	009000190
12	17,5	50	17,5	2.550	5	009000191
13	17,5	50	17,5	2.550	5	009000192
14	20,0	50	20,0	2.550	5	009000193

1/4"

	Ft		
900L/SB13 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	38.700	1	009000203

900MB/L
Tizenkétszögű hosszú dugókulcs

1/4"

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
5	8,0	50	12,0	3.730	3	009000211
6	9,3	50	12,0	3.730	3	009000212
7	10,9	50	12,0	3.730	3	009000213
8	11,6	50	12,0	3.730	3	009000214
9	13,0	50	12,0	3.730	3	009000215
10	14,3	50	12,8	3.960	3	009000216
11	16,0	50	14,2	3.960	3	009000217
12	17,4	50	15,5	3.960	3	009000218
13	18,0	50	16,2	4.000	3	009000219
14	19,0	50	17,1	4.040	3	009000220

900AS
Hatlapú dugókulcs

1/4"

	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
5/32	8,8	25	11,9	1.130	5	009000349
3/16	7,7	25	11,9	1.130	5	009000340
7/32	8,8	25	11,9	1.130	5	009000345
1/4	9,6	25	11,9	1.130	5	009000350
9/32	10,2	25	11,9	1.130	5	009000355
5/16	11,3	25	11,9	1.130	5	009000360
11/32	12,7	25	11,6	1.130	5	009000365
3/8	14,0	25	12,9	1.130	5	009000370
7/16	15,3	25	14,5	1.130	5	009000375
1/2	17,5	25	16,4	1.130	5	009000380
9/16	19,0	25	17,9	1.190	5	009000385

1/4"

	Ft		
900AS/SB11 3/16-7/32-5/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8- 7/16-1/2-9/16	18.350	1	009000389

900AS/MB
Tizenkétszögű dugókulcs

1/4"

SAE AS 954E

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
3/16	7,7	22	10,9	2.070	2	009000390
7/32	8,5	22	10,9	2.070	2	009000391
1/4	9,4	22	10,9	2.070	2	009000392
9/32	10,2	22	10,9	2.070	2	009000393
5/16	11,3	22	11,7	2.070	2	009000394
11/32	12,5	22	12,0	2.070	2	009000395
3/8	13,7	22	12,9	2.230	2	009000396
7/16	15,6	22	14,3	2.230	2	009000397
1/2	17,2	22	16,4	2.420	2	009000398
9/16	18,8	24	17,9	2.440	2	009000399

900AS/L

Hatlapú hosszú dugókulcs



SAE AS 954E

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
3/16	7,0	50	12,0	2.580	2	009000301
7/32	8,5	50	12,0	2.580	2	009000303
1/4	9,8	50	12,0	2.580	2	009000305
9/32	10,5	50	12,0	2.580	2	009000307
5/16	12,0	50	12,0	2.580	2	009000309
11/32	13,0	50	13,0	2.580	2	009000311
3/8	14,0	50	14,0	2.580	2	009000313
7/16	16,0	50	16,0	2.580	2	009000315
1/2	17,5	50	17,5	2.580	2	009000317
9/16	20,0	50	20,0	2.710	2	009000319

900AS/MBL

Tizenkétszögű hosszú dugókulcs

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
5/32	6,8	50	12,0	3.990	2	009000325
3/16	8,0	50	12,0	3.990	2	009000326
7/32	8,5	50	12,0	3.990	2	009000327
1/4	9,8	50	12,0	3.990	2	009000328
9/32	10,9	50	12,0	3.990	2	009000329
5/16	11,6	50	12,0	3.990	2	009000330
11/32	13,0	50	12,0	3.990	2	009000331
3/8	14,3	50	12,8	4.250	2	009000332
7/16	16,0	50	14,2	4.250	2	009000333
1/2	18,0	50	16,2	4.240	2	009000334
9/16	19,0	50	17,1	4.240	2	009000335

900U

multifunkciós dugókulcsok

mm	"			Ft		
4	5/32	E5	M5	1.050	5	009001702
4,5	3/16	E6		1.050	5	009001703
5	13/64		M6	1.050	5	009001704
5,5	7/32	E7		1.050	5	009001705
6	1/4	E8	M8	1.050	5	009001706
7	9/32			1.050	5	009001707
8	5/16	E10	M10	1.050	5	009001708
9	11/32			1.050	5	009001709
10	3/8	E12	M12	1.050	5	009001710
11	7/16	E14	M14	1.050	5	009001711
12	15/32	E16		1.050	5	009001712
13	1/2		M16	1.100	5	009001713
14	9/16	E18	M18	1.160	5	009001714

1/4"

	Ft		
900U/SB13 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm	20.500	1	009001750

900FTX

Dugókulcs Torx®-csavarokhoz

	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E4	5,4	22	11,2	1.960	5	009000404
E5	6,7	22	11,2	1.960	5	009000405
E6	7,7	22	11,2	1.960	5	009000406
E7	8,3	22	11,2	1.960	5	009000407
E8	9,6	22	11,2	1.960	5	009000408
E10	11,3	22	12,0	1.960	5	009000410
E11	12,1	22	12,5	2.620	5	009000411
E12	12,9	23	12,9	2.620	5	009000412
E14	14,0	25	14,0	2.620	5	009000414

1/4"

	Ft		
900FTX/SB9 E4-E5-E6-E7-E8 E10-E11-E12-E14	24.700	1	009000419

900LP

Csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy

SxA mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
0,8x4	12	28	9	2.350	5	009000605
1x5,5	12	28	9	2.350	5	009000610
1,2x6,5	12	28	9	2.350	5	009000615
1,2x8	13	28	8	2.350	5	009000620
1,6x10	14	28	8	2.350	5	009000625

900MC/LP

dugókulcs
hasítottfejű csavarokhoz, színezett

SxA mm	Ø mm	L mm	L1 mm		Ft		
0,8x4	12	28	9		5.200	3	009002605
1,2x6,5	12	28	9		5.200	3	009002615
1,2x8	13	28	8		5.200	3	009002620

900PH

Csavarhúzó-dugókulcs Phillips(R)-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy

PH	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1	12	28	12	2.590	5	009000701
2	12	28	12	2.590	5	009000702
3	12	28	12	2.590	5	009000703
4	13	28	11	2.590	5	009000704

1/4"

	Ft		
900PH/SB4 PH1-PH2-PH3-PH4	13.450	1	009000708

900MC/PH

dugókulcs
keresztfejű Phillips® csavarokhoz, színezett

PH	Ø mm	L mm	L1 mm		Ft		
1	12	28	12		5.410	3	009002701
2	12	28	12		5.410	3	009002702
3	12	28	12		5.410	3	009002703

900PZ

dugókulcs keresztfejű Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz

PZ	Ø mm	L mm	Ft		
1	12	28	3.150	3	009000711
2	12	28	4.190	3	009000712
3	12	28	3.990	3	009000713

900ME

1/4"-os imbusz-dugókulcs, krómozott, barnított hegy

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2,5	12	25	4,5	2.230	5	009000502
3	12	25	5,0	2.230	5	009000503
4	12	25	5,6	2.230	5	009000504
5	12	25	6,3	2.230	5	009000505
6	12	25	7,6	2.230	5	009000506
7	13	25	7,2	2.230	5	009000507
8	13	25	8,0	2.230	5	009000508
10	13	25	8,7	2.750	5	009000510

	Ft		
900ME/SB8 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm	23.050	1	009000518

900PE/AS

Imbusz dugókulcs készlet
1/4”-os
krómozott, barnított betétek

"	Ø mm	L mm	Ft		
1/8	11,9	25	6.050	5	009000521
5/32	11,9	25	6.050	5	009000522
3/16	11,9	25	6.050	5	009000523
7/32	11,9	25	6.050	5	009000524
1/4	11,9	25	6.050	5	009000525
9/32	13,1	25	6.050	5	009000526
5/16	13,1	25	6.050	5	009000527

900PT

Ötlapú csavarhúzó-dugókulcs

	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
PT10	12	28	12	7.160	5	009000750
PT15	12	28	12	7.160	5	009000755
PT20	12	28	12	7.160	5	009000760
PT25	12	28	12	7.160	5	009000765
PT27	12	28	12	7.160	5	009000767
PT30	12	28	12	7.160	5	009000770

900TX

1/4"-os Torx(R)-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek

	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
T6	12	28	12	3.450	5	009000717
T7	12	28	12	3.450	5	009000718
T8	12	28	12	3.480	5	009000719
T9	12	28	12	3.480	5	009000720
T10	12	28	12	3.480	5	009000721
T15	12	28	12	3.480	5	009000722
T20	12	28	12	3.480	5	009000723
T25	12	28	12	3.480	5	009000724
T27	12	28	12	3.480	5	009000725
T30	12	28	12	3.480	5	009000726
T40	12	28	12	3.480	5	009000727

	Ft		
900TX/SB8 T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40	32.500	1	009000730

900MC/TX

dugókulcs
Torx® csavarokhoz, színezett

	Ø mm	L mm	L1 mm		Ft		
T10	12	28	12		5.490	3	009002721
T15	12	28	12		5.490	3	009002722
T20	12	28	12		5.490	3	009002723
T25	12	28	12		5.490	3	009002724
T27	12	28	12		5.490	3	009002725
T30	12	28	12		5.490	3	009002726
T40	12	28	12		5.490	3	009002727

900/16

Bővítő közbetét 1/4" - 3/8"

UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
28	13,0	1/4	3/8	2.630	5	009000814

900/...

Toldók



UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø mm	Ft		
900/20	50	11,5	3.320	5	009000818
900/20L	100	11,5	3.420	5	009000819
900/21	150	11,5	3.630	5	009000822
900/22	250	11,5	5.370	5	009000823
900/23	350	11,5	6.450	5	009000824

900AN

1/4”-os gömbvégű toldó



	L mm	Ø mm	Ft		
900AN/50	50	11,5	3.650	3	009000825
900AN/100	100	11,5	4.090	3	009000826

900FL

1/4"-os flexibilis toldó, krómozott



L mm	Ø mm	Ft		
150	12	5.140	3	009000828

900/25

1/4”-os csukló

UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	Ft		
41	12,5	6.720	5	009000830

900BG/30C
1/4"-os hajtószár

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	Ft		
128	20	3.110	5	009000833

900BG/30
1/4"-os hajtószár

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	Ft		
176	68	3.340	5	009000834

900/32
1/4"-os flexibilis hajtószár

L mm	L1 mm	Ft		
280	154	7.610	2	009000839

900/35A
1/4"-os csuklós hajtószár, krómozott

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	Ft		
148	84	10.900	5	009000840

900M/35
1/4"-os csuklós fém hajtószár

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ft		
130	14.300	3	009000845

900/40
1/4"-os csuklós T-hajtószár

L mm	L1 mm	Ft		
390	145	15.000	3	009000843

900/42
1/4"-os csúszkás T-hajtószár

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	A mm	Ft		
115	22	3.770	5	009000854

900T/44
hajlított 1/4" hajtószár működtető markolattal

L mm	L1 mm	Ft		
238	105	5.560	2	009000860

900/55
1/4"-os irányváltós racsni, krómozott

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
125	25	29	18.150	5	009000870

900/55Z

A 990/55Z típusú racsnit a Beta Műszaki osztálya fejlesztette ki; új 72 fogas mechanizmussal rendelkezik, ahol 15 fog folyamatosan érintkezik a fogaskoszorúval. Így a munkaterhelés sok fog között oszlik el, és csökken az egyes részek kopása, ami rendkívül hosszú élettartamot eredményez.

Mindezeken túl a 72 fog 5°-nál nem nagyobb felvételi szöget és rendkívül kompakt fejet biztosít, amivel szűk helyekhez is gyors hozzáférést biztosít.

A Beta ergonomikus kétkomponensű markolata lehetővé teszi a racsni gyors használatát és ugyanakkor nagyobb erő alkalmazását.

900/55Z
1/4" irányváltós racsni, 72 fogas mechanizmus

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
126	25	23	18.150	3	009000882

900M/55

1/4”-os irányváltós fémracsni

UNI/ISO 3315
DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
110	22	18	23.050	3	009000905

Nyomatékkulcs csatlakozási méretei, lásd a táblázatot a 929/C8 cikkszám alatt!

900/58

Irányváltós racsni
1/4"
52 fogú

- **Hajtószár**
- **Nyitó és rögzítő gomb**
- **Irányváltás a fejen lévő műanyag gyűrű jobbra és balra forgatásával**
- **Bimateriál-nyél**

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
126	28	28,5	27.650	2	009000884

900/C39N

11 hatlapfejű dugókulcs, 21 csavarhúzóbetét és 7 tartozék

	Ft		
900/C39N	73.800	1	009000947

861LP	0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
861PH	PH1-PH2-PH3
861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
861PE	2,5-3-4-5-6 mm
861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/20	50 mm
900/20L	100 mmm
900/25	
900BG/30C	128 mm
892/0	
895/1	
900/55Z	126 mm

900/C39U

11 multifunkciós dugókulcs, 21 csavarhúzóbetét és 7 tartozék

	Ft		
900/C39U	74.050	1	009001947

861LP	0,6x4,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
861PH	PH1-PH2-PH3
861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
861PE	2,5-3-4-5-6 mm
861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900U	◌ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm “ 3/16-13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16 ◌ E6-E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18 ○ M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18
900/20	50 mm
900/20L	100 mmm
900/25	
900BG/30C	128 mm
892/0	
895/1	
900/55Z	126 mm

900/C11

11 hatlapú dugókulcs, 20 csavarhúzóbetét és 8 betéttartó

	Ft		
900/C11	81.150	1	009000971

861LP	0,5x3 - 0,8x5,5 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
861PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
861PH	0 - 1 - 2 - 3
861TX	T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40
895/1	
900	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	176 mm
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1,2 kg

	Ft		
9899 900C11 Hőformált tálca, üres	5.310	1	098990132

900/C11Z

11 hatlapú dugókulcs, 20 csavarhúzóbetét és 8 tartozék

	Ft		
900/C11Z	81.150	1	009000984

861LP	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
861PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
861PH	0 - 1 - 2 - 3
861TX	T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40
895/1	
900	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	176 mm
900/42	
900/55Z	

350x150x50 mm - 1,2 kg

	Ft		
9899 900C11 Hőformált tálca, üres	5.310	1	098990132

900/C12MR

12 hatlapú dugókulcs, 20 csavarhúzóbetét és 7 tartozék szivacsbetétes fémdobozban

	Ft		
900/C12MR	90.950	1	009000962

900	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900/42	115 mm
900BG/30	128 mm
900/58	
895/1	
861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
861LP	0,5-0,8-1-1,2 mm
861PE	3-4-5-6-8 mm

350x150x50 mm 1,3 kg

900/C12MZ

12 darab hatlapú dugókulcs,
20 darab csavarhúzóbetét és 7 tartozék
szivacsbetétes fémdobozban

1/4

1/4"

	Ft		
900/C12MZ	81.450	1	009000983

900	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900/42	115 mm
900BG/30	176 mm
900/55Z	
895/1	
861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
861LP	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
861PE	3-4-5-6-8 mm

350x150x50 mm - 1,2 kg

900/C13-5

13 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék,
fémdobozban

1/4"

	Ft		
900/C13-5	61.650	1	009000953

900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1 kg

	Ft		
9899 900/C13-5 Hőformált tálca, üres	6.070	1	098990131

900/C13-8

13 hatlapú dugókulcs és 8 tartozék,
fémdobozban

1/4"

	Ft		
900/C13-8	78.500	1	009000954

900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/35A	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900MB/C19

11 tizenkétszögű dugókulcs
és 8 tartozék, fémdobozban

1/4"

	Ft		
900MB/C19	87.650	1	009000977

900MB	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/35A	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900/C24

13 hatlapú dugókulcs,
11 csavarhúzó-dugókulcs
és 6 tartozék, fémdobozban

1/4"

	Ft		
900/C24	90.950	1	009000956

900	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
900PH	PH1 - PH2 - PH3
900ME	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900MB/C28

11 tizenkétszögű dugókulcs, 11 csavarhúzó-
dugókulcs és 6 tartozék fémdobozban

1/4"

	Ft		
900MB/C28	100.100	1	009000979

900MB	5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
900LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
900PH	PH1 - PH2 - PH3
900ME	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900MC/C24

11 hatlapú dugókulcs,
13 színezett dugókulcs és 6 tartozék

1/4"

	Ft		
900/MC/C24	134.200	1	009002960

	900MC	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
	900MC/PH	PH1 - PH2 - PH3
	900MC/TX	T10 - T15- T20 - T25 - T27 - T30 - T40
	900MC/LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1 kg

900MC/C32

11 színezett dugókulcs, 20 színezett bit és 7 tartozék

1/4"

	Ft		
900MC/C32	85.200	1	009002963

	900MC	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
	860LP	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
	860PH	0 - 1 - 2 - 3
	860PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
	860TX	T8 - T10 - T15 - T20 -T25 - T30 - T40
	895/1	
	900/20	
	900/21	
	900/25	
	900BG/30	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1,2 kg

900U/C12M

12 multifunkciós dugókulcs,
20 csavarhúzóbetét és 7 tartozék,
puha habszivacs tálcában

1/4"
1/4"

	Ft		
900U/C12M	81.700	1	009001792

	900U	**4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm** " 5/32-3/16-13/64-7/32-1/4-9/32-5/16 11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16 **E5-E6-E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18** M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	115 mm
	900BG/30	176 mm
	900/55	125 mm
	895/1	1/4 - 1/4
	861LP	0,5x3 - 0,8x5,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
	861PE	3-4-5-6-8 mm
	861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40

350x150x50 mm - 1,2 kg

900AS/C10 - /MB-C17

10 hatlapú dugókulcs
és 7 tartozék fémdobozban

1/4"

	Ft		
900AS/C10	73.700	1	009000961

	900AS	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/35A	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

	Ft		
900AS/MB-C17	84.050	1	009000981

	900AS/MB	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900/35A	
	900/42	
	900/55	

270x120x45 mm - 1,1 kg

900AS/C17-MBM

10 tizenkétszögű dugókulcs
és 7 tartozék repülőgép karbantartásához

1/4"

	Ft		
900AS/C17-MBM	92.350	1	009000982

	900AS/MB	3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900BG/30	
	900M/35	
	900/42	
	900M/55	

270x120x45 mm - 1,2 kg

900/C11HR

11 hatlapfejű dugókulcs,
20 csavarbehajtó betét és 7 tartozék
kemény hőformázott tálcában,
lemezdobozban

• **forgó markolatos racsni**

1/4
1/4"

	Ft		
900/C11HR	**90.650**	1	009000980

	861LP	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
	861PE	3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	
	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	
	900BG/30	
	900/58	

350x150x50 mm - 1,3 kg

902R/C6

6 adapter a dugókulcshoz

	Ft		
902R/C6	**34.150**	1	009020814

	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
	910/15	□ 3/8 - ■ 1/4
	910/16	□ 3/8 - ■ 1/2
	920/15	□ 1/2 - ■ 3/8
	920/16	□ 1/2 - ■ 3/4
	928/15	□ 3/4 - ■ 1/2

170x100x35 mm - 600 g

902A/C22

22 hatlapú dugókulcs és 6 tartozék
fémdobozban

1/4
1/2"

	Ft		
902A/C22	**122.100**	1	009020807

	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900/20	50 mm
	900/25	
1/4	**900/55**	
	920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/25	
1/2	**920/55**	

420x185x60 mm - 3,5 kg

	Ft		
9899 902A/C22 Hőformált tálca, üres	**5.310**	1	098990133

910A

Hatlapú dugókulcs

3/8"

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
6	9,5	28	16,7	**2.090**	5	009100006
7	10,7	28	16,7	**2.090**	5	009100007
8	12,1	28	16,7	**2.090**	5	009100008
9	13,2	28	16,7	**2.090**	5	009100009
10	14,6	29	16,7	**2.090**	5	009100010
11	15,8	29	16,7	**2.090**	5	009100011
12	17,2	30	17,7	**2.210**	5	009100012
13	18,4	31	17,0	**2.210**	5	009100013
14	19,7	32	17,5	**2.210**	5	009100014
15	20,9	32	18,0	**2.210**	5	009100015
16	22,2	33	18,5	**2.390**	5	009100016
17	23,2	33	19,0	**2.390**	5	009100017
18	24,7	34	20,0	**2.390**	5	009100018
19	25,8	35	21,0	**2.390**	5	009100019
20	27,2	35	22,0	**2.530**	5	009100020
21	28,2	36	23,0	**2.530**	5	009100021
22	29,7	37	24,0	**2.590**	5	009100022

3/8"

	Ft		
910A/SB17 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21-22 mm	**47.150**	1	009100030

910B

Tizenkétszögű dugókulcs

3/8"

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
6	9,5	28	16,7	**2.090**	5	009100106
7	10,7	28	16,7	**2.090**	5	009100107
8	12,1	28	16,7	**2.090**	5	009100108
9	13,2	28	16,7	**2.090**	5	009100109
10	14,6	29	16,7	**2.090**	5	009100110
11	15,8	29	16,7	**2.090**	5	009100111
12	17,2	30	17,7	**2.210**	5	009100112
13	18,4	31	17,0	**2.210**	5	009100113
14	19,7	32	17,5	**2.210**	5	009100114
15	20,9	32	18,0	**2.210**	5	009100115
16	22,2	33	18,5	**2.390**	5	009100116
17	23,2	33	19,0	**2.390**	5	009100117
18	24,7	34	20,0	**2.390**	5	009100118
19	25,8	35	21,0	**2.390**	5	009100119
20	27,2	35	22,0	**2.530**	5	009100120
21	28,2	36	23,0	**2.530**	5	009100121
22	29,7	37	24,0	**2.590**	5	009100122

3/8"

	Ft		
910B/SB17 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21-22 mm	**47.150**	1	009100130

910AL

Hatlapú dugókulcs,
hosszított kivitel

3/8"

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
8	12,0	55	17	**4.500**	3	009100158
9	13,0	55	17	**4.500**	3	009100159
10	14,5	55	17	**4.500**	3	009100160
11	16,0	55	17	**4.500**	3	009100161
12	17,0	55	17	**4.500**	3	009100162
13	18,0	55	17	**4.920**	3	009100163
14	20,0	55	18	**4.920**	3	009100164
15	21,0	55	20	**4.920**	3	009100165
16	22,0	55	20	**4.920**	3	009100166
17	23,5	55	22	**4.920**	3	009100167
18	24,5	55	23	**5.350**	2	009100168
19	25,0	55	24	**5.350**	2	009100169
21	27,0	65	26	**5.830**	2	009100171
22	29,0	65	28	**5.830**	2	009100172

	Ft		
910AL/SB14 8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-21-22 mm	**76.800**	1	009100174

910BL
Tizenkétszögű hosszú dugókulcs

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
8	12,0	55	17	4.500	3	009100308
9	13,0	55	17	4.500	3	009100309
10	14,5	55	17	4.500	3	009100310
11	16,0	55	17	4.500	3	009100311
12	17,0	55	17	4.500	3	009100312
13	18,0	55	17	4.920	3	009100313
14	20,0	55	18	4.920	3	009100314
15	21,0	55	20	4.920	3	009100315
16	22,0	55	20	4.920	3	009100316
17	23,5	55	22	4.920	3	009100317
18	24,5	55	23	5.350	2	009100318
19	25,0	55	24	5.350	2	009100319
21	27,0	65	26	5.830	2	009100321
22	29,0	65	28	5.830	2	009100322

	Ft		
910BL/SB14 8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18 19-21-22 mm	76.800	1	009100340

910B/SN
Tizenkétszögű csuklós dugókulcs

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
10	14,5	48,5	19	11.600	2	009100230
11	15,8	49,5	19	11.600	2	009100231
12	17,0	50,0	19	11.600	2	009100232
13	18,3	51,0	19	11.600	2	009100233
14	19,5	51,0	19	13.050	2	009100234
15	20,8	53,5	19	13.050	2	009100235
16	22,0	53,5	19	13.050	2	009100236
17	23,3	54,5	19	13.050	2	009100237
18	24,5	54,5	19	13.050	2	009100238
19	25,8	56,5	19	13.050	2	009100239

910A/AS
Hatlapú dugókulcs

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
1/4	10,3	26	17,3	2.540	5	009100276
5/16	11,9	26	17,3	2.540	5	009100278
11/32	13,3	26	17,3	2.540	5	009100279
3/8	13,9	26	17,3	2.540	5	009100280
7/16	15,8	26	17,3	2.540	5	009100281
1/2	17,9	26	17,3	2.620	5	009100283
9/16	19,5	27	18,5	2.620	5	009100284
19/32	20,6	27	19,5	2.620	5	009100285
5/8	21,9	28	20,0	2.830	5	009100286
11/16	24,6	30	22,5	2.830	5	009100287
3/4	25,9	30	23,5	2.830	5	009100289
13/16	27,9	32	26,0	3.130	5	009100291
7/8	29,6	32	26,5	3.290	5	009100292

	Ft		
910A-AS/SB13 1/4-5/16-11/32-3/8-7/16 1/2-9/16-19/32-5/8-11/16 3/4-13/16-7/8	42.400	1	009100295

910AS
Tizenkétszögű dugókulcs

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
1/4	9,5	28	16,7	2.540	5	009100201
5/16	12,1	28	16,7	2.540	5	009100202
11/32	13,2	28	16,7	2.540	5	009100203
3/8	14,6	29	16,7	2.540	5	009100204
7/16	15,8	29	16,7	2.540	5	009100205
1/2	18,4	31	17,0	2.620	5	009100206
9/16	19,7	32	17,5	2.620	5	009100207
19/32	20,9	32	18,0	2.620	5	009100208
5/8	22,2	33	18,5	2.830	5	009100209
11/16	24,7	34	20,0	2.830	5	009100210
3/4	25,8	35	21,0	2.830	5	009100211
13/16	28,2	36	23,0	3.130	5	009100212
7/8	29,7	37	24,0	3.290	5	009100213

	Ft		
910AS/SB13 1/4-5/16-11/32-3/8-7/16 1/2-9/16-19/32-5/8-11/16 3/4-13/16-7/8	42.400	1	009100215

910AS/L
Tizenkétszögű hosszú dugókulcs

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
1/4	10	55	17	5.620	3	009100350
5/16	12	55	17	5.620	3	009100351
3/8	14	55	17	5.620	3	009100352
7/16	16	55	17	5.620	3	009100353
1/2	18	55	17	6.260	3	009100354
9/16	20	55	18	6.260	3	009100355
19/32	21	55	20	6.520	3	009100356
5/8	22	55	20	6.520	3	009100357
11/16	23	55	22	6.520	3	009100359
3/4	25	55	24	6.880	3	009100360
13/16	27	65	26	8.230	3	009100362
7/8	29	65	28	8.230	3	009100363

	Ft		
910ASL/SB12 1/4-5/16-3/8-7/16 1/2-9/16-19/32-5/8-11/16 3/4-13/16-7/8	84.450	1	009100365

910AS/SN
Tizenkétszögű csuklós dugókulcs

* SAE AS 954E

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
* 3/8	14,0	48,0	19	12.900	2	009100260
* 7/16	15,8	51,0	19	12.900	2	009100261
* 1/2	18,3	51,0	19	12.900	2	009100262
* 9/16	19,5	51,0	19	13.050	2	009100263
* 5/8	22,0	53,5	19	13.050	2	009100264
11/16	24,5	54,5	19	13.900	2	009100265
3/4	25,8	56,5	19	13.900	2	009100266

910FTX
Dugókulcs Torx®-csavarokhoz

	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E4	6,2	26	17,3	3.060	5	009100404
E5	7,0	26	17,3	3.060	5	009100405
E6	8,3	26	17,3	3.060	5	009100406
E7	8,9	26	17,3	3.060	5	009100407
E8	9,9	26	17,3	3.060	5	009100408
E10	12,0	26	17,3	3.060	5	009100410
E11	13,3	26	17,3	3.060	5	009100411
E12	14,5	26	17,3	3.060	5	009100412
E14	15,8	26	17,3	3.060	5	009100414
E16	18,0	26	17,3	3.120	5	009100416
E18	19,5	26	18,5	3.580	3	009100418
E20	21,9	26	20,0	3.580	3	009100420

	Ft		
910FTX/SB9 E4-E5-E6-E7-E8 E10-E12-14-E16	32.700	1	009100430

910FTX/L

Hosszú dugókulcs Torx®-csavarokhoz

	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E4	6,2	55	17,3	6.800	3	009100440
E5	7,0	55	17,3	6.800	3	009100441
E6	8,3	55	17,3	6.800	3	009100442
E7	8,9	55	17,3	6.800	3	009100443
E8	9,9	55	17,3	6.800	3	009100444
E10	12,0	55	17,3	6.800	3	009100445

	Ft		
910FTX-L/SB6 E4-E5-E6 E7-E8-E10	44.700	1	009100449

910FTX/XL

extra hosszú hatszögű dugókulcs Torx® csavarokhoz

	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E6	8,0	200	18	6.210	2	009100766
E7	8,0	200	18	6.210	2	009100767
E8	10,0	200	18	6.210	2	009100768
E10	14,0	200	18	6.210	2	009100770
E11	14,0	200	18	6.210	2	009100771
E12	14,0	200	18	6.210	2	009100772
E14	17,0	200	18	6.750	2	009100774
E16	18,6	200	18	6.750	2	009100776
E18	21,5	200	18	7.130	2	009100778
E20	21,5	200	18	7.130	2	009100780

910FTX-XL/C10

10 részes hosszú dugókulcs szerszám készlet Torx®-csavarokhoz
műanyag dobozban

	Ft		
910FTX-XL/C10 E6-E7-E8-E10-E11- E12-E14-E16-E18-E20	65.000	1	009100976

255x195x62 mm - 2,3 kg

910LP

Csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított fej



SxA mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1x5,5	18,5	54	24	5.350	2	009100452
1,2x6,5	18,5	54	24	5.350	2	009100453
1,2x8	18,5	54	24	5.350	2	009100454
1,6x9	18,5	54	24	5.350	2	009100456

910PH

Csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított fej

PH	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1	18,5	48	18	4.950	2	009100471
2	18,5	48	18	4.950	2	009100472
3	18,5	48	18	4.950	2	009100473
4	18,5	48	18	4.950	2	009100474

	Ft		
910PH/SB4 PH1-PH2-PH3-PH4	22.900	1	009100478

910PE

3/8"-os imbusz-dugókulcs, krómozott, fekete heggyel

DIN 7422

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3	18,5	50	20	4.330	5	009100490
4	18,5	50	20	4.330	5	009100492
5	18,5	50	20	4.330	5	009100494
6	18,5	50	20	4.330	5	009100496
7	18,5	50	20	4.330	5	009100497
8	18,5	50	20	4.330	5	009100498
9	18,5	50	20	4.330	5	009100499
10	18,5	50	20	4.330	5	009100500

	Ft		
910PE/SB7 3-4-5-6-7-8-10 mm	34.600	1	009100503

910BP

hatlapfejű külső dugókulcs gömbölyű véggel

mm	L mm	L1 mm	Ft		
4L	92	62	5.950	3	009100584
5L	92	62	5.950	3	009100585
6L	92	62	5.950	3	009100586
7L	92	62	5.950	3	009100587
8L	92	62	5.950	3	009100588
10L	132	102	6.460	3	009100590

	Ft		
910BP/SB6L 4L-5L-6L-7L-8L-10L mm	40.100	1	009100596

910ME

3/8"-os imbusz-dugókulcs, krómozott

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
4	18	62	15	5.220	5	009100504
5	18	62	15	5.220	5	009100505
6	18	62	15	5.220	5	009100506
7	18	62	15	5.270	5	009100507
8	19	62	15	5.270	5	009100508
10	20	62	15	5.270	5	009100510
12	20	62	15	5.270	5	009100512

	Ft		
910ME/SB5 4-5-6-8-10 mm	29.700	1	009100515

910PE/AS

imbusz dugókulcs

"	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1/8	18,5	50	20	10.450	2	009100531
5/32	18,5	50	20	10.450	2	009100532
3/16	18,5	50	20	10.450	2	009100533
7/32	18,5	50	20	10.450	2	009100534
1/4	18,5	50	20	10.450	2	009100535
5/16	18,5	50	20	10.450	2	009100536
3/8	18,5	50	20	11.600	2	009100537

910PT
Ötlapú imbusz dugókulcs

3/8"



	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
PT40	20	50	20	8.020	3	009100540
PT45	20	50	20	8.220	3	009100545
PT50	20	50	20	9.780	3	009100550

1/4"

3/8"

	Ft		
910PT/SB8 PT10-PT15-PT20-PT25 PT30-PT40-PT45-PT50	66.500	1	009100558

910TX
3/8"-os Torx® imbusz-dugókulcs, krómozott, fekete hegy

3/8"

	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
T15	18,5	50	20	5.770	5	009100519
T20	18,5	50	20	5.770	5	009100520
T25	18,5	50	20	5.770	5	009100521
T27	18,5	50	20	5.770	5	009100522
T30	18,5	50	20	5.770	5	009100523
T40	18,5	50	20	5.770	5	009100524
T45	18,5	50	20	5.770	3	009100525
T50	18,5	50	20	5.770	3	009100526

3/8"

	Ft		
910TX/SB6 T15-T20-T25 T27-T30-T40	38.500	1	009100530

910XZN
dugókulcs XZN® profilú

3/8"

	L mm	Ft		
M4	50	3.870	3	009100559
M5	50	3.870	3	009100560
M6	50	3.870	3	009100561
M8	50	3.870	3	009100563
M10	50	4.260	3	009100565

910CF
3/8"-os villás dugókulcs

3/8"

mm	A mm	L mm	Ft		
10	21,3	32,3	3.700	2	009100135
11	23,1	34,3	3.700	2	009100136
12	25,5	36,2	4.120	2	009100137
13	26,9	37,4	4.120	2	009100138
14	30,2	40,0	4.340	2	009100139
15	33,3	41,3	4.540	2	009100140
16	33,3	41,3	4.830	2	009100141
17	38,1	46,5	5.770	2	009100142
18	38,1	46,5	5.770	2	009100143
19	39,6	48,0	5.980	2	009100144

3/8"

	Ft		
910CF/SB10 10-11-12-13-14-15 16-17-18-19 mm	52.600	1	009100147

910/15
Szűkítő közbetét 3/8" és 1/4"

3/8"

UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
30	17,0	3/8	1/4	3.530	5	009100810

Ügyeljünk a forgató nyomatékra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

910/16
Bővítő közbetét 3/8" és 1/2"

3/8"

UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
32	18,0	3/8	1/2	3.870	5	009100814

910/20 - 910/21 - 910/22
3/8"-os toldó

3/8"

UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø mm	Ft		
910/20	75	17	3.140	5	009100820
910/21	125	17	4.660	5	009100822
910/22	250	17	6.000	5	009100826

910AN
3/8"-os gömbvégű toldó

3/8"



	L mm	Ø mm	Ft		
910AN/75	75	17	4.390	3	009100827
910AN/125	125	17	5.560	3	009100828
910AN/250	250	17	8.130	3	009100829

910/25
3/8"-os csukló

3/8"

UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	Ft		
54,6	19	8.060	5	009100830

910M/35
3/8"-os csuklós fém hajtószár

3/8"

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ft		
250	23.050	3	009100839

910/36A

3/8”-os csuklós hajtószár, krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	Ft		
255	154	15.800	3	009100845

910/40

3/8”-os csuklós T-hajtószár, krómozott



L mm	L1 mm	Ft		
420	175	17.150	3	009100850

910/42

3/8”-os csúszkás T-hajtószár



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	A mm	Ft		
210	30,5	5.290	5	009100854

910/46

3/8”-os forgattyús hajtószár, krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	A mm	Ft		
315	80	115	10.450	1	009100862

910/55

3/8”-os irányváltós racsni, 72 fogú, krómozott

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
200	30	33	19.900	3	009100882

910/55Q

3/8”-os irányváltós racsni, 48 fogú, krómozott

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
200	30	33	19.900	3	009100885

Nyomatékkulcs csatlakozási méretei, lásd a táblázatot a 929/C8 cikkszám alatt!

910M/55

3/8”-os irányváltós fémracsni

DIN 3122 - UNI ISO 3315

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
178	30	26	27.150	2	009100875

910M/56

3/8”-os irányváltós csuklós fémracsni

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
265	31	29	36.600	2	009100887

910/58

Irányváltós racsni
3/8"
52 fogú

- **Hajtószár**
- **Nyitó és rögzítő gomb**
- **Irányváltás a fejen lévő műanyag gyűrű jobbra és balra forgatásával**
- **Bimateriál-nyél**

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
222	37	38,5	30.150	1	009100884

910.../C10

10 dugókulcs és 2 tartozék fémdobozban

	Ft		
910A/C10	58.900	1	009100909

- 910A: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 910/21: 125 mm
- 910/55

270x120x45 mm - 1,3 kg

	Ft		
910B/C10	58.900	1	009100910

- 910B: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 910/21: 125 mm
- 910/55

270x120x45 mm - 1,3 kg

910A/C16...

16 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

	Ft		
910A/C16	94.350	1	009100936

- 910A: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm
- 910/21: 125 mm
- 910/22: 250 mm
- 910/25
- 910/42
- 910/55

335x145x60 mm - 2,3 kg

	Ft		
9899 910C16	5.310	1	098990134
Hőformált tálca, üres			

	Ft		
910A/C16Q	94.350	1	009100932

- 910A: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm
- 910/21: 125 mm
- 910/22: 250 mm
- 910/25
- 910/42
- 910/55Q

335x145x60 mm - 2,3 kg

	Ft		
9899 910C16	5.310	1	098990134
Hőformált tálca, üres			

910B/C16...

16 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

3/8"

	Ft		
910B/C16	**94.350**	1	009100937

910B	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910/55	

335x145x60 mm - 2,3 kg

9899 910C16	**5.310**	1	098990134

Hőformált tálca, üres

	Ft		
910B/C16Q	**94.350**	1	009100933

910B	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910/55Q	

335x145x60 mm - 2,3 kg

9899 910C16	**5.310**	1	098990134

Hőformált tálca, üres

910A/C17

17 hatlapú dugókulcs
és 9 tartozék fémdobozban

3/8"

	Ft		
910A/C17	**141.100**	1	009100938

910A	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 mm
910/15	□ 3/8 - ■ 1/4
910/16	□ 3/8 - ■ 1/2
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/36A	
910/42	
910/46	
910/55	

420x280x60 mm - 4,0 kg

910.../C29

17 dugókulcs 12 csavarhúzó-dugókulcs és 5
tartozék fémdobozban

3/8"

	Ft		
910A/C29	**157.600**	1	009100944

910A	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 mm
910LP	1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
910PH	PH1 - PH2 - PH3
910PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910/55	

420x185x60 mm - 3,5 kg

	Ft		
910B/C29	**157.600**	1	009100945

910B	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 mm
910LP	1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
910PH	PH1 - PH2 - PH3
910PE	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910/55	

420x185x60 mm - 3,5 kg

910AS/C13...

13 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

3/8"

	Ft		
910AS/C13	**93.800**	1	009100925

910AS	1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 3/4 - 13/16 - 7/8
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/42	
910/25	
910/55	

335x145x60 mm - 2,3 kg

910AS/MBM-C18

13 db-os inch-es dugókulcs készlet
5 tartozékkal, fémdobozban

3/8"

	Ft		
910AS/MBM-C18	**101.000**	1	009100926

910AS	1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 3/4 - 13/16 - 7/8
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910M/55	

335x145x60 mm - 2,5 kg

910A/C16HR

16 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék
szivacsbetétes fémdobozban

- **forgó markolatos racsni**

3/8"

	Ft		
910A/C16HR	**104.600**	1	009100935

910A	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	210 mm
910/58	

335x145x60 mm - 2,4 kg

920A
Hatlapú dugókulcs

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
8	12,4	38	21,7	1.620	10	009200008
9	13,5	38	21,7	1.620	10	009200009
10	14,9	38	21,7	1.620	10	009200010
11	16,1	38	21,7	1.620	10	009200011
12	17,5	38	21,7	1.620	10	009200012
13	18,7	38	21,7	1.800	10	009200013
14	20,1	38	21,7	1.800	10	009200014
15	21,5	38	22,5	1.800	10	009200015
16	22,7	38	23,7	1.940	10	009200016
17	24,1	38	23,1	1.940	10	009200017
18	25,3	39	24,0	1.940	10	009200018
19	26,6	39	24,0	1.940	10	009200019
20	27,8	40	25,0	2.220	5	009200020
21	28,8	40	25,0	2.220	5	009200021
22	29,9	41	26,0	2.220	5	009200022
23	30,8	42	26,0	2.420	5	009200023
24	32,2	43	27,0	2.420	5	009200024
25	33,2	44	27,0	2.420	5	009200025
26	34,7	45	28,0	2.450	5	009200026
27	36,2	46	29,0	2.450	5	009200027
28	37,2	47	30,0	2.450	5	009200028
29	38,6	48	31,0	2.640	5	009200029
30	40,2	48	32,0	2.640	5	009200030
32	42,3	49	34,0	2.760	5	009200032

	Ft		
920A/SB13 10-11-12-13-14-15-16 17-18-19-20-21-22 mm	31.650	1	009200040

	Ft		
920A/SB8 23-24-25-26-27-28-30-32 mm	24.850	1	009200042

920MC
hatszögű dugókulcs,
színezett

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm		Ft		
8	13,2	38	22		2.210	5	009202008
10	15,3	38	22		2.210	5	009202010
11	16,5	38	22		2.210	5	009202011
12	17,8	38	22		2.210	5	009202012
13	19,0	38	22		2.210	5	009202013
14	20,3	38	22		2.210	5	009202014
15	21,6	38	22		2.210	5	009202015
16	23,0	38	23		2.300	5	009202016
17	23,9	38	24		2.300	5	009202017
18	25,0	38	25		2.300	5	009202018
19	26,5	38	24		2.300	5	009202019
21	28,8	38	27		2.370	3	009202021
22	29,9	40	28		2.370	3	009202022
24	32,8	40	30		2.400	3	009202024

920B
1/2"-os tizenkétszögű dugókulcs

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
8	12,4	38	21,7	1.620	10	009200108
9	13,5	38	21,7	1.620	10	009200109
10	14,9	38	21,7	1.620	10	009200110
11	16,1	38	21,7	1.620	10	009200111
12	17,5	38	21,7	1.620	10	009200112
13	18,7	38	21,7	1.800	10	009200113
14	20,1	38	21,7	1.800	10	009200114
15	21,5	38	22,5	1.800	10	009200115
16	22,7	38	23,7	1.940	10	009200116
17	24,1	38	23,1	1.940	10	009200117
18	25,3	39	24,0	1.940	10	009200118
19	26,6	39	24,0	1.940	10	009200119
20	27,8	40	25,0	2.220	5	009200120
21	28,8	40	25,0	2.220	5	009200121
22	29,9	41	26,0	2.220	5	009200122
23	30,8	42	26,0	2.420	5	009200123
24	32,2	43	27,0	2.420	5	009200124
25	33,2	44	27,0	2.420	5	009200125
26	34,7	45	28,0	2.450	5	009200126
27	36,2	46	29,0	2.450	5	009200127
28	37,2	47	30,0	2.450	5	009200128
29	38,6	48	31,0	2.640	5	009200129
30	40,2	48	32,0	2.640	5	009200130
32	42,3	49	33,9	2.760	5	009200132

	Ft		
920B/SB13 10-11-12-13-14-15-16 17-18-19-20-21-22 mm	31.650	1	009200140

	Ft		
920B/SB8 23-24-25-26-27 28-30-32 mm	24.850	1	009200142

920AL
Hatlapú dugókulcs,
hosszított kivitel

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
10	14,7	77	21	4.610	5	009200626
12	17,8	77	21	4.610	5	009200627
13	19,0	77	22	4.610	5	009200628
14	20,3	77	22	4.610	5	009200629
15	21,5	77	22	4.610	5	009200630
16	22,8	77	22	4.750	5	009200631
17	24,0	77	23	4.750	5	009200632
18	25,0	77	24	5.190	5	009200633
19	26,5	77	25	5.190	5	009200634
21	29,0	77	27	5.770	5	009200635
22	30,0	77	28	5.770	5	009200636
23	31,5	77	29	5.770	5	009200637
24	32,8	77	30	6.530	5	009200638
27	36,5	77	33	6.510	3	009200639
30	40,0	77	36	8.310	3	009200640
32	42,8	77	38	8.310	3	009200641
36	48,0	77	41	13.650	3	009200642

	Ft		
920AL/SB11 10-12-13-14-15-16 17-18-19-21-22 mm	60.600	1	009200644

920BL
Tizenkétszögű hosszú dugókulcs

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
10	14,7	77	21	4.610	5	009200310
12	17,8	77	21	4.610	5	009200312
13	19,0	77	22	4.610	5	009200313
14	20,3	77	22	4.610	5	009200314
15	21,5	77	22	4.610	5	009200315
16	22,8	77	22	4.750	5	009200316
17	24,0	77	23	4.750	5	009200317
18	25,0	77	24	5.190	5	009200318
19	26,5	77	25	5.190	5	009200319
21	29,0	77	27	5.770	5	009200321
22	30,0	77	28	5.770	5	009200322
23	31,5	77	29	5.770	5	009200323
24	32,8	77	30	6.530	5	009200324
27	36,5	77	33	6.510	3	009200327
30	40,0	77	36	8.310	3	009200330
32	42,8	77	38	8.310	3	009200332
36	48,0	77	41	13.650	3	009200336

	Ft		
920BL/SB11 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22 mm	60.600	1	009200338

920A/AS
Hatlapú dugókulcs

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
3/8	14,6	37	21	1.870	2	009200270
7/16	16,5	37	21	1.870	3	009200272
1/2	19,0	37	22	1.990	3	009200273
9/16	20,3	37	22	1.990	3	009200274
19/32	21,0	37	22	2.190	3	009200275
5/8	22,8	37	22	2.190	3	009200276
11/16	25,0	37	24	2.210	3	009200277
3/4	26,5	38	25	2.210	3	009200279
25/32	28,0	38	26	2.530	3	009200280
13/16	29,0	38	27	2.530	3	009200281
7/8	30,0	40	28	2.530	3	009200282
15/16	32,8	42	30	2.640	3	009200284
1	35,0	42	32	2.640	3	009200285
1.1/16	36,5	43	33	2.870	2	009200287
1.1/8	39,0	43	35	2.950	2	009200289
1.3/16	41,0	46	36	3.220	2	009200290
1.1/4	42,8	46	38	3.210	2	009200292

	Ft		
920A-AS/SB11 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8 11/16-3/4-13/16-7/8 15/16-1	30.800	1	009200295

920AS
Tizenkétszögű dugókulcs

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
3/8	14,9	38	21,7	1.870	3	009200201
7/16	16,1	38	21,7	1.870	3	009200202
1/2	18,7	38	21,7	1.990	3	009200203
9/16	20,1	38	21,7	1.990	3	009200204
5/8	22,7	38	22,5	2.190	3	009200206
19/32	21,5	38	23,7	2.190	3	009200207
11/16	25,3	39	24,0	2.210	3	009200208
3/4	26,6	39	24,0	2.210	3	009200209
25/32	27,8	40	25,0	2.530	3	009200210
13/16	28,8	40	25,0	2.530	3	009200211
7/8	29,9	41	26,0	2.530	3	009200212
15/16	32,2	43	27,0	2.640	3	009200214
1	34,2	45	28,0	2.640	3	009200216
1.1/16	36,2	46	29,0	2.870	2	009200217
1.1/8	38,6	48	31,0	2.950	2	009200218
1.3/16	40,2	48	32,0	3.220	2	009200219
1.1/4	42,3	49	33,5	3.210	2	009200220

	Ft		
920AS/SB11 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8 11/16-3/4-13/16-7/8 15/16-1	30.800	1	009200225

920AS/L
Tizenkétszögű hosszú dugókulcs

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
1/2	19,0	77	22	6.330	2	009200352
9/16	20,3	77	22	6.330	2	009200353
5/8	22,8	77	22	6.330	2	009200355
11/16	25,0	77	24	6.310	2	009200357
3/4	26,5	77	25	6.960	2	009200358
13/16	29,0	77	27	7.960	2	009200360
7/8	30,0	77	28	7.960	2	009200361
15/16	32,8	77	30	8.000	2	009200362
1	35,0	77	32	8.820	2	009200363
1.1/16	36,5	77	33,0	9.360	2	009200364
1.1/8	37,8	77	34	9.740	2	009200365

	Ft		
920ASL/SB11 1/2-9/16-5/8-11/16 3/4-13/16-7/8-15/16 1-1.1/8-1.1/16	90.250	1	009200369

920U
multifunkciós dugókulcsok

mm	"			L mm	Ft		
10	3/8	E12	M12	38	2.150	5	009201710
11	7/16	E14	M14	38	2.150	5	009201711
12	15/32	E16		38	2.150	5	009201712
13	1/2		M16	38	2.170	5	009201713
14	9/16	E18	M18	38	2.170	5	009201714
15	19/32			38	2.170	5	009201715
16	5/8	E20		38	2.200	5	009201716
17				38	2.200	5	009201717
18		E22		38	2.200	5	009201718
19	3/4	E24		38	2.200	5	009201719
20	25/32			38	2.260	3	009201720
21				38	2.260	3	009201721
22	7/8			38	2.260	3	009201722
24	15/16			38	2.310	3	009201724
27	1.1/16			42	2.340	3	009201727
30	1.1/18			44	2.430	3	009201730
32	1.1/4			44	2.620	3	009201732

	Ft		
920U/SB13 10-11-12-13-14-15-16 17-18-19-20-21-22 mm	35.500	1	009201740

	Ft		
920U/SB4 24-27-30-32 mm	12.800	1	009201744

920FTX
Dugókulcs Torx®-csavarokhoz

	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E10	13,2	36	21	2.750	5	009200380
E12	15,0	37	21	2.750	5	009200381
E14	16,3	37	21	2.750	5	009200382
E16	18,8	37	22	2.750	5	009200383
E18	20,4	37	22	2.750	5	009200384
E20	22,9	37	22	2.930	5	009200385
E22	25,0	37	24	3.450	3	009200387
E24	26,5	40	25	3.860	3	009200388

	Ft		
920FTX/SB6 E10-E12-E14 E16-E18-E20	20.550	1	009200390

	Ft		
920FTX/C8 E10-E12-E14-E16 E18-E20-E22-E24	36.500	1	009200391

270X120X45 mm - 1 kg

920FTX/L
Hosszú dugókulcs Torx®-csavarokhoz

	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
E10	13,2	77	21,0	5.790	5	009200400
E12	15,0	77	21,0	5.790	5	009200401
E14	16,3	77	21,0	5.790	5	009200402
E16	18,8	77	21,8	5.790	3	009200403
E18	20,4	77	21,8	5.790	3	009200404
E20	22,9	77	22,0	5.790	3	009200405

	Ft		
920FTX-LSB6 E10-E12-E14 E16-E18-E20	38.600	1	009200409

920LP

Csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított fej

SxA mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1x5,5	22,5	62	24	4.490	3	009200452
1,2x6,5	22,5	62	24	4.490	3	009200453
1,2x8	22,5	62	24	4.490	3	009200454
1,6x9	22,5	62	24	4.490	3	009200456
2x12	22,5	62	24	4.490	3	009200458

920PH

Csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított fej

PH	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1	22,5	56	18	3.930	3	009200471
2	22,5	56	18	3.930	3	009200472
3	22,5	56	18	3.930	3	009200473
4	22,5	56	18	3.930	3	009200474

920PH/SB4 — Ft 18.800 — 1 — 009200479
PH1-PH2-PH3-PH4

920LH/SB7

Csavarhúzó-dugókulcs készlet Phillips(R)-csavarokhoz krómozott, barnított fej

920LH/SB7 — Ft 34.050 — 1 — 009200478

920LP 1,2x6,5 - 1,2x8 1,6x9 - 2x12 mm
920PH PH2 - PH3 - PH4

920PE

1/2"-os imbusz-dugókulcs, krómozott, barnított hegy



DIN 7422

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
3	22,5	58	20	3.610	5	009200410
4	22,5	58	20	3.610	5	009200412
5	22,5	58	20	3.610	5	009200414
5L	22,5	100	62	3.930	5	009200415
6	22,5	58	20	3.610	5	009200417
6L	22,5	100	62	3.930	5	009200418
7	22,5	58	20	3.610	5	009200420
7L	22,5	100	62	3.930	5	009200421
8	22,5	58	20	3.610	5	009200423
8L	22,5	100	62	3.930	5	009200424
9	22,5	58	20	3.610	5	009200425
9L	22,5	140	102	4.220	5	009200426
10	22,5	58	20	3.610	5	009200428
10L	22,5	140	102	4.220	5	009200429
12	23,0	58	20	4.200	5	009200432
12L	22,5	140	102	4.770	5	009200433
14	23,0	58	20	4.200	5	009200434
14L	22,5	140	102	4.770	5	009200435
17	29,5	60	22	5.130	5	009200437
19	29,5	60	22	5.130	5	009200439

920PE/SB9 — Ft 39.150 — 1 — 009200441
4-5-6-8-10 mm
5L-6L-8L-10L mm

920PE/C10 — Ft 52.800 — 1 — 009200443
4-5-6-7-8-10
12-14-17-19 mm

270X120X45 mm - 1,5 kg

9899 920PE/C10 — Ft 5.310 — 1 — 098990135
Hőformált tálca, üres

920PE/AS

Hatlapú imbusz-dugókulcs

"	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
1/8	22,5	58	20	4.220	2	009200460
3/16	22,5	58	20	4.220	2	009200461
1/4	22,5	58	20	4.220	2	009200463
3/8	22,5	58	20	4.220	2	009200464
1/2	22,5	60	20	4.570	2	009200465
3/4	22,5	60	20	4.900	1	009200468

920PE-AS/SB6 — Ft 30.250 — 1 — 009200469
1/8-3/16-1/4-3/8-1/2-3/4

920BP

Hatlapú gömbfejű imbusz-dugókulcs



mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
5L	22,5	100	62	4.490	5	009200490
5XL	22,5	240	202	5.830	1	009200495
6L	22,5	100	62	4.490	5	009200491
6XL	22,5	240	202	5.830	1	009200496
7L	22,5	100	62	4.490	5	009200492
8L	22,5	100	62	4.490	5	009200493
8XL	22,5	240	202	5.830	1	009200497
10L	22,5	140	102	4.870	5	009200494

920BP/SB8 — Ft 45.150 — 1 — 009200500
5L-6L-7L-8L-10L mm
5XL-6XL-8XL mm

920ME

1/2"-os imbusz-dugókulcs, krómozott

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
5	21	75	15,5	4.200	5	009200505
6	21	75	15,5	4.200	5	009200506
7	21	75	15,5	4.200	5	009200507
8	21	75	15,5	4.200	5	009200508
10	23	75	15,5	4.200	5	009200510
12	24	75	15,5	5.070	5	009200512
14	24	75	15,5	5.290	5	009200514
17	24	75	15,5	5.290	5	009200517

920ME/SB7 — Ft 36.750 — 1 — 009200519
5-6-8-10-12-14-17 mm

	Ft		
920ME/C7 5-6-8-10-12-14-17 mm	**41.800**	1	009200518

250X100X35 mm - 1,4 kg

920TX

1/2"-osTorx® imbusz-dugókulcs, krómozott, barnított hegy

	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
T20	22,5	58	20	**4.420**	5	009200520
T20L	22,5	120	82	**5.630**	3	009200530
T25	22,5	58	20	**4.420**	5	009200521
T25L	22,5	120	82	**5.630**	3	009200531
T27	22,5	58	20	**4.420**	5	009200522
T27L	22,5	120	82	**5.630**	3	009200533
T30	22,5	58	20	**4.420**	5	009200523
T30L	22,5	120	82	**5.630**	3	009200534
T40	22,5	58	20	**4.420**	5	009200524
T40L	22,5	120	82	**5.630**	3	009200535
T45	22,5	58	20	**4.420**	5	009200525
T45L	22,5	120	82	**5.630**	3	009200537
T50	22,5	58	20	**4.420**	5	009200526
T50L	23,0	140	102	**5.630**	3	009200538
T55	23,0	58	20	**5.880**	3	009200527
T55L	23,0	140	102	**7.890**	3	009200539
T60	23,0	58	20	**5.880**	3	009200528
T60L	23,0	140	102	**7.890**	3	009200540
T70L	23,0	120	82	**7.890**	3	009200541

	Ft		
920TX-SB9 T20-T25-T27-T30 T40-T45-T50-T55-T60	**47.800**	1	009200532

	Ft		
920TX-L/SB10 T20L-T25L-T27L-T30L-T40L- T45L-T50L-T55L-T60L-T70L	**68.850**	1	009200545

	Ft		
920TX/C9 T20-T25-T27-T30-T40 T45-T50-T55-T60	**55.200**	1	009200546

270X120X45 mm - 1,2 kg

	Ft		
9899 920TX/C9 Höformált tálca, üres	**5.310**	1	098990136

920RTX

Tamper Resistant Torx® imbusz-dugókulcs

	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
T20	22,5	58	20	**4.740**	5	009200370
T25	22,5	58	20	**4.740**	5	009200371
T27	22,5	58	20	**4.740**	5	009200372
T30	22,5	58	20	**4.740**	5	009200373
T40	22,5	58	20	**4.740**	5	009200374

	Ft		
920RTX/SB5 T20-T25-T27-T30-T40	**27.200**	1	009200378

920XZN

1/2"-os XZN®-profilú imbusz-dugókulcs, krómozott, barnított fej



DIN 2324

	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
M4	22,5	58	20	**4.690**	3	009200559
M5	22,5	58	20	**4.690**	3	009200560
M6	22,5	58	20	**4.690**	3	009200561
M6L	22,5	100	62	**5.320**	3	009200562
M8	22,5	58	20	**4.690**	3	009200563
M8L	22,5	100	62	**5.320**	3	009200564
M9	22,5	58	20	**4.690**	3	009200582
M9L	22,5	100	62	**5.320**	3	009200583
M10	22,5	58	20	**4.690**	3	009200565
M10L	22,5	100	62	**5.320**	3	009200566
M12	22,5	58	20	**4.720**	3	009200568
M12L	22,5	100	62	**5.350**	3	009200569
M14	23,0	58	20	**4.720**	3	009200571
M14L	23,0	100	62	**5.350**	3	009200572
M16	23,0	58	20	**6.020**	3	009200573
M18	23,0	58	20	**6.010**	3	009200574

	Ft		
920XZN/SB7 M4-M5-M6-M8 M10-M12-M14	**37.150**	1	009200579

	Ft		
920XZN/SB12 M5-M6-M8-M10-M12 M14-M16-M6L-M8L M10L-M12L-M14L	**67.450**	1	009200577

	Ft		
920XZN-L/S5 M6L-M8L-M10L M12L-M14L	**26.650**	1	009200578

920ES

1/2"-os speciális imbusz-dugókulcs, krómozott, fekete hegy

UNI 9326

Ø mm		L mm	L1 mm	Ft		
7	(6R)	58	20	**6.460**	5	009200587
7XL	(6R)	240	202	**9.270**	1	009200607
9	(8R)	58	20	**6.460**	5	009200589
9XL	(8R)	240	202	**9.270**	1	009200609
10	(8S)	58	20	**6.460**	5	009200590
10XL	(8S)	240	202	**9.270**	1	009200610
11	(10R)	58	20	**6.460**	5	009200591
11XL	(10R)	240	202	**9.270**	1	009200611
12L	(10S)	100	62	**7.200**	3	009200592
12XL	(10S)	240	202	**10.200**	1	009200612
14L	(12S)	100	62	**7.200**	3	009200594
14XL	(12S)	240	202	**10.200**	1	009200614
16L	(14R)	100	62	**7.200**	3	009200596
16XL	(14R)	240	202	**10.200**	1	009200616

	Ft		
920ES/SB7 7-9-10-11-12L-14L-16L	**51.700**	1	009200598

	Ft		
920ES-XL/SB7 7XL-9XL-10XL-11XL 12XL-14XL-16XL	**71.950**	1	009200618

PM 1/2-Q5

PM 1/2-Q5	72,519

920/15
Szűkítő közbetét 1/2" és 3/8"

12"

UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	□	■	Ø mm	Ft		
42	1/2	3/8	22,0	4.200	5	009200810

Ügyeljünk a forgató nyomatékra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

920/16
Bővítő közbetét 1/2" és 3/4"

12"

UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	□	■	Ø mm	Ft		
46	1/2	3/4	26	5.330	5	009200814

920/20÷920/23
1/2"-os toldó

12"



UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø mm	Ft		
920/20	75	22	5.100	5	009200818
920/21	125	22	6.260	5	009200822
920/22	255	22	7.000	5	009200826
920/23	375	22	9.420	2	009200827

920AN
1/2"-os gömbvégű toldó

12"



	L mm	Ø mm	Ft		
920AN/50	50	22	5.300	5	009200833
920AN/125	125	22	7.490	5	009200834
920AN/250	250	22	10.600	3	009200835
920AN/375	375	22	14.250	3	009200836

920/25
1/2"-os csukló

12"

UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	Ft		
75	27	9.970	5	009200830

920/35A
1/2"-os csuklós hajtószár

12"

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	Ft		
285	160	19.550	3	009200846

920M/35
1/2"-os csuklós fémhajtószár

12"

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ft		
380	28.500	2	009200845

920M/35L
1/2"-os csuklós fém hajtószár, hosszított kivitel

12"

L mm	Ft		
600	43.100	1	009200843

Ügyeljünk a forgató nyomatékra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

920/36A
1/2"-os csuklós hajtószár, krómozott

12"

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	Ft		
408	283	22.100	2	009200847

920/38
1/2" csuklós kihúzható külső négyszögű hajtószár markolattal

12"

L mm	L max mm	Ft		
262	402	33.100	1	009200839

920/40
1/2"-os csuklós T-hajtószár, krómozott

12"

L mm	L1 mm	Ft		
490	230	22.500	2	009200850

920/42
1/2"-os csúszkás T-hajtószár

12"



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	A mm	Ft		
305	42	7.070	5	009200854

920/44
1/2"-os hajlított hajtószár, krómozott

12"

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	Ft		
230	60	10.000	3	009200858

920/46
1/2"-os forgattyús hajtószár, krómozott

12"



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	L1 mm	A mm	Ft		
385	110	160	12.700	1	009200862

920/50
1/2”-os átnyomós irányváltós racsni

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
275	40	42	22.200	3	009200871

920/50F
1/2”-os belső négyszögű racsni
krómozott

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
275	40	27	20.200	2	009200889

920/55
1/2”-os irányváltós racsni,
72 fogú, krómozott

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
275	40	43	23.700	3	009200882

920/55Q
1/2”-os irányváltós racsni,
48 fogú, krómozott

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
275	40	43	23.700	3	009200885

920/55X
1/2”-os irányváltós racsni,
72 fogú, krómozott

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
200	30	33	20.350	3	009200895

920/55LC
1/2”-os irányváltós racsni
"záró rendszerrel", 72 fogú,
krómozott

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
275	40	43	27.250	2	009200896

920M/55
1/2”-os irányváltós fémracsni



L mm	Ø mm	A mm	Ft		
253	38	35	30.750	1	009200893

920/56A
1/2”-os csuklós irányváltós racsni,
72 fogú, krómozott

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
315	40	43	38.400	1	009200911

920M/56
1/2”-os irányváltós csuklós
fémracsni

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
330	38	35,7	40.850	2	009200894

920/58
Irányváltós racsni
1/2",
52-fogú

- **Hajtószár**
- **Nyitó és rögzítő gomb**
- **Irányváltás a fejen lévő műanyag gyűrű jobbra és balra forgatásával**
- **Bimateriál-nyél**

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
281	42,5	45	35.550	1	009200926

Nyomatékkulcs csatlakozási méretei, lásd a táblázatot a 929/C8 cikkszám alatt!

920.../C11

11 dugókulcs és 2 tartozék fémdobozban

12"

	Ft		
920A/C11	**64.450**	1	009200921

- **920A** — 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- **920/22** — 255 mm
- **920/50**

335x145x60 mm - 2,5 kg

	Ft		
920B/C11	**64.450**	1	009200922

- **920B** — 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- **920/22** — 255 mm
- **920/50**

335x145x60 mm - 2,5 kg

920.../C12...

12 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

12"

	Ft		
920A/C12X	**97.100**	1	009200933

- **920A** — 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **920/21** — 125 mm
- **920/22** — 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/55**

420x185x60 mm - 4,2 kg

	Ft		
9899 920C12	**5.590**	1	098990116

Hőformált tálca, üres

	Ft		
920A/C12	**95.600**	1	009200931

- **920A** — 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **920/21** — 125 mm
- **920/22** — 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/50**

420x185x60 mm - 4,2 kg

	Ft		
9899 920C12	**5.590**	1	098990116

Hőformált tálca, üres

	Ft		
920B/C12X	**97.100**	1	009200934

- **920B** — 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **920/21** — 125 mm
- **920/22** — 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/55**

420x185x60 mm - 4,0 kg

	Ft		
9899 920C12	**5.590**	1	098990116

Hőformált tálca, üres

	Ft		
920B/C12	**95.600**	1	009200932

- **920B** — 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **920/21** — 125 mm
- **920/22** — 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/50**

420x185x60 mm - 4,0 kg

	Ft		
9899 920C12	**5.590**	1	098990116

Hőformált tálca, üres

920MC/C14

14 színezett hatszögű dugókulcs és 5 tartozék

12"

	Ft		
920MC/C14	**104.100**	1	009202964

- **920MC** — 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- **920/21** — 125 mm
- **920/22** — 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/55**

420x185x60 mm - 4,2 kg

920.../C20...

20 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

12"

	Ft		
920A/C20X	**114.500**	1	009200950

- **920A** — 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- **920/21** — 125 mm
- **920/22** — 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/55**

420x185x60 mm - 5,1 kg

	Ft		
9899 920C20	**5.590**	1	098990121

Hőformált tálca, üres

	Ft		
920A/C20	**113.000**	1	009200948

- **920A** — 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- **920/21** — 125 mm
- **920/22** — 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/50**

420x185x60 mm - 5,1 kg

	Ft		
9899 920C20	**5.590**	1	098990121

Hőformált tálca, üres

	Ft		
920A/C20Q	**114.500**	1	009200955

- **920A** — 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- **920/21** — 125 mm
- **920/22** — 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/55Q**

420x185x60 mm - 5,1 kg

	Ft		
9899 920C20	**5.590**	1	098990121

Hőformált tálca, üres

	Ft		
920B/C20	**113.000**	1	009200949

- **920B** — 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- **920/21** — 125 mm
- **920/22** — 255 mm
- **920/25**
- **920/42**
- **920/50**

420x185x60 mm - 5,0 kg

	Ft		
9899 920C20	**5.590**	1	098990121

Hőformált tálca, üres

	Ft		
920B/C20X	**114.500**	1	009200951
920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm		
920/21	125 mm		
920/22	255 mm		
920/25			
920/42			
920/55			

420x185x60 mm - 5,0 kg

	Ft		
9899 920C20	**5.590**	1	098990121
Hőformált tálca, üres			

920.../C21...

21 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

1/2"

	Ft		
920A/C21	**131.200**	1	009200952
920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm		
920/21	125 mm		
920/22	255 mm		
920/25			
920/42			
920/46			
920/50			

420x280x60 mm - 6,5 kg

	Ft		
920A/C21X	**132.700**	1	009200983
920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm		
920/21	125 mm		
920/22	255 mm		
920/25			
920/42			
920/46			
920/55			

420x280x60 mm - 6,4 kg

	Ft		
920B/C21	**131.200**	1	009200953
920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm		
920/21	125 mm		
920/22	255 mm		
920/25			
920/42			
920/46			
920/50			

420x280x60 mm - 6,4 kg

	Ft		
920B/C21X	**132.700**	1	009200984
920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm		
920/21	125 mm		
920/22	255 mm		
920/25			
920/42			
920/46			
920/55			

420x280x60 mm - 6,4 kg

920B/C30Q

30 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

1/2"

	Ft		
920B/C30Q	**172.300**	1	009200975
920B	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 -23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm		
920BL	12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 mm		
920/21	125 mm		
920/22	255 mm		
920/25			
920/42			
920/55Q			

420x280x60 mm - 7,6 kg

920.../C33

20 dugókulcs, 13 csavarhúzó-dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

1/2"

	Ft		
920A/C33	**169.300**	1	009200985
920A	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm		
920LP	1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm		
920PH	PH2 - PH3 - PH4		
920PE	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm		
920/21	125 mm		
920/22	255 mm		
920/25			
920/42			
920/55			

420x280x60 mm - 6,7 kg

	Ft		
920B/C33	**169.300**	1	009200986
920B	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm		
920LP	1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm		
920PH	PH2 - PH3 - PH4		
920PE	4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm		
920/21	125 mm		
920/22	255 mm		
920/25			
920/42			
920/55			

420x280x60 mm - 6,7 kg

920A/C17M - 920A/C17MR

17 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

	Ft		
920A/C17M	107.200	1	009200924

920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
920/21		125 mm
920/22		255 mm
920/25		
920/42		305 mm
920/55		

420x185x60 mm - 5 kg

	Ft		
9899 920C17 Puha modul, üres	9.820	1	098990137

	Ft		
920A/C17MR	119.100	1	009200937

920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/58	

420x185x60 mm 5,1 kg

920/C37

37 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

	Ft		
920/C37	159.200	1	009200988

920B		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -23 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
920AS		3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 1.3/16 - 1.1/4
920/21		125 mm
920/22		255 mm
920/25		
920/42		
920/55		

420x280x60 mm - 7,5 kg

920AS/C10

10 tizenkétszögű dugókulcs és 2 tartozék fémdobozban

	Ft		
920AS/C10	65.650	1	009200919

920AS		3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16
920/22		255 mm
920/50		

335x145x60 mm - 2,6 kg

920AS/C15

15 tizenkétszögű dugókulcs és 6 tartozék fémdobozban

	Ft		
920AS/C15	123.500	1	009200947

920AS		3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 1.1/16 - 1.1/8 - 1.3/16 - 1.1/4
920/21		125 mm
920/22		255 mm
920/25		
920/42		
920/46		
920/50		

420x280x60 mm - 5,9 kg

920AS/C17X

17 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban

	Ft		
920AS/C17X	113.900	1	009200942

920AS		3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.3/16 - 1.1/4
920/21		125 mm
920/22		255 mm
920/25		
920/42		
920/55		

420x185x60 mm - 4,8 kg

920AS/MBM-C21

16 dugókulcs és 5 tartozék, fémdobozban

	Ft		
920AS/MBM-C21	118.000	1	009200944

920AS		3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 1 - 1.1/16 - 1.3/16 - 1.1/4
920M/55		
920/21		125 mm
920/22		255 mm
920/25		
920/42		

420x185x60 mm - 5,0 kg

920TX/C17

6 csavarhúzóbetét, 6 dugókulcs Torx®-csavarokhoz és 4 tartozék fémdobozban

	Ft		
920TX/C17	107.700	1	009200989

- 861TX — T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27
- 897
- 920TX — T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- 920FTX — E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- 920/20 — 75 mm
- 920/22 — 255 mm
- 920/55

420x185x60 mm - 2,9 kg

920A/C17HR

17 hatlapfejű dugókulcs és 5 tartozék kemény hőformázott tálcában, lemezdobozban

• forgó markolatos racsni

	Ft		
920A/C17HR	119.100	1	009200939

- 920A — 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 920/21 — 125 mm
- 920/22 — 255 mm
- 920/25
- 920/42
- 920/58

420x185x60 mm - 5,1 kg

920U/C17M

12 multifunkciós dugókulcs és 5 tartozék, puha habszivacs tálcában

	Ft		
920U/C17M	110.500	1	009201797

- 920U — 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm; 3/8-7/16-15/32-1/2-9/16-19/32-5/8-3/4-25/32-7/8-15/16-1.1/16-1.1/8-1.1/4; M12-M14-M16-M18; E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- 920/21 — 125 mm
- 920/22 — 255 mm
- 920/25
- 920/42 — 305 mm
- 920/55 — 275 mm

420x185x60 mm - 5 kg

	Ft		
9899 920C17	9.820	1	098990137
Puha modul, üres			

928A

Hatlapú dugókulcs

UNI/ISO 2725
DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
19	29,2	50	34	4.420	5	009280019
21	30,0	51	34	4.430	5	009280021
22	31,3	53	34	4.380	5	009280022
23	33,3	53	34	4.380	5	009280023
24	34,5	53	34	4.440	5	009280024
26	36,8	55	35	4.860	5	009280026
27	38,0	56	35	4.860	5	009280027
28	39,0	57	35	5.050	3	009280028
29	40,2	58	35	5.050	3	009280029
30	41,5	58	37	5.100	3	009280030
32	44,3	60	37	5.510	3	009280032
33	45,8	60	37	5.840	3	009280033
34	46,8	60	37	5.890	3	009280034
35	48,1	62	38	6.060	3	009280035
36	49,5	64	38	6.060	3	009280036
38	52,0	68	40	6.670	3	009280038
41	56,0	71	40	7.320	3	009280041
46	62,3	75	43	9.060	3	009280046
50	67,4	80	43	11.100	3	009280050
55	73,7	84	48	13.850	1	009280055
60	80,0	87	48	15.700	1	009280060

928B

Tizenkétszögű dugókulcs

UNI/ISO 2725
DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
19	29,2	50	34	4.420	5	009280119
21	30,0	51	34	4.430	5	009280121
22	31,3	53	34	4.380	5	009280122
23	33,3	53	34	4.380	5	009280123
24	34,5	53	34	4.440	5	009280124
26	36,8	55	35	4.860	5	009280126
27	38,0	56	35	4.860	5	009280127
28	39,0	57	35	5.050	3	009280128
29	40,2	58	35	5.050	3	009280129
30	41,5	58	37	5.100	3	009280130
32	44,3	60	37	5.510	3	009280132
33	45,8	60	37	5.840	3	009280133
34	46,8	60	37	5.890	3	009280134
35	48,1	62	38	6.060	3	009280135
36	49,5	64	38	6.060	3	009280136
38	52,0	68	40	6.670	3	009280138
41	56,0	71	40	7.320	3	009280141
46	62,3	75	43	9.060	3	009280146
50	67,4	80	43	11.100	3	009280150
55	73,7	84	48	13.850	1	009280155
60	80,0	87	48	15.700	1	009280160

928AS

Hatlapú dugókulcs

"	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
7/8	32,0	53	34	4.860	1	009280202
15/16	34,5	53	34	4.860	1	009280203
1	36,2	55	35	5.130	1	009280204
1.1/16	38,0	56	35	5.130	1	009280205
1.1/8	40,2	58	35	5.290	1	009280206
1.1/4	44,2	60	37	5.800	1	009280208
1.5/16	45,8	60	37	6.220	1	009280209
1.3/8	48,1	62	38	6.540	1	009280210
1.7/16	49,5	64	38	6.860	1	009280211
1.1/2	52,0	68	40	7.330	1	009280212
1.5/8	56,0	71	40	7.960	1	009280214
1.11/16	58,8	74	40	9.230	1	009280215
1.13/16	62,3	75	43	10.450	1	009280217
1.7/8	65,0	78	43	11.200	1	009280218
2	68,3	80	43	12.850	1	009280219
2.1/16	71,5	83	48	14.850	1	009280220

928ME

Imbusz-dugókulcs, krómozott

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
14	35	75	15,5	9.890	2	009280514
17	35	75	15,5	9.890	2	009280517
19	35	75	15,5	9.890	2	009280519
22	35	75	22,5	9.900	2	009280522

928/15

Szűkítő közbetét 3/4”- 1/2”, krómozott

UNI/ISO 3316
DIN 3123

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
51,5	34	3/4	1/2	7.350	5	009280801

Ügyeljünk a forgató nyomatékra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

928/16

Bővítő közbetét 3/4”-1”, krómozott

UNI/ISO 3316
DIN 3123

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
65	34	3/4	1"	9.030	5	009280807

928/20 - 928/21 - 928/22

3/4”-os toldó



UNI/ISO 3316
DIN 3123

	L mm	Ø mm	Ft		
928/20	100	34	9.010	3	009280810
928/21	200	34	12.050	3	009280815
928/22	380	34	18.150	3	009280825

928/25

Csukló 3/4"

UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	Ft		
108	40	30.900	1	009280830

928/36A

3/4”-os csuklós hajtószár, krómozott

DIN 3122 - UNI ISO 3315

L mm	Ft		
545	37.050	1	009280844

928/42

3/4”-os csúszkás T-hajtószár, krómozott



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	A mm	Ft		
450	62,5	19.750	3	009280850

928/55

3/4”-os irányváltós racsni, 72 fogú, krómozott

DIN 3122 - UNI ISO 3315

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
510	58	59	61.700	2	009280862

Nyomatékkulcs csatlakozási méretei, lásd a táblázatot a 929/C8 cikkszám alatt!

928.../C12

12 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék, fémdobozban

	Ft		
928A/C12	270.200	1	009280955

928A	22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 38 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
928/21	200 mm
928/22	380 mm
928/25	
928/42	
928/55	

530x220x80 mm - 13,5 kg

	Ft		
928B/C12	270.200	1	009280957

928B	22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 38 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
928/21	200 mm
928/22	380 mm
928/25	
928/42	
928/55	

530x220x80 mm - 13,5 kg

928AS/C12

12 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék, fémdobozban

	Ft		
928AS/C12	278.100	1	009280968

928AS	7/8-15/16-1.1/16-1.1/8-1.1/4 1.5/16-1.7/16-1.1/2-1.11/16 1.13/16-1.7/8-2.1/16
928/21	200 mm
928/22	380 mm
928/25	
928/42	
928/55	

530x220x80 mm - 13,5 kg

929

Hatlapú dugókulcs

UNI/ISO 2725 DIN 3124

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
36	51	65	48	8.980	1	009290036
41	57	70	48	9.290	1	009290041
46	65	75	48	10.100	1	009290046
50	70	80	48	12.050	1	009290050
55	76	85	54	14.250	1	009290055
60	82	90	54	16.800	1	009290060
65	88	95	54	19.950	1	009290065
70	92	100	60	23.750	1	009290070
75	99	110	60	25.950	1	009290075
80	106	120	60	28.950	1	009290080

929/15

Szűkítő közbetét, 1”-3/4”, krómozott

1”

UNI/ISO 3316 DIN 3123

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
65	47	1”	3/4	15.800	2	009290801

Ügyeljünk a forgató nyomatékra, fokozatosan növeljük, hogy a törést, illetve az esetleges sérülést elkerüljük.

929/21 - 929/22

1”-os toldó

1”



UNI/ISO 3316 DIN 3123

	L mm	Ø mm	Ft		
929/21	200	47	20.400	1	009290815
929/22	400	47	29.800	1	009290825

929/42

1”-os csúszkás T-hajtószár, krómozott

1”

UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ft		
535	38.900	1	009290850

929/55

1”-os irányváltós racsni, 72 fogú, krómozott

72

1”



UNI/ISO 3315 DIN 3122

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
770	62	63	80.950	1	009290860

929/55PR

Toldó a 929/55 racsnihoz

L mm	Ø mm	Ø1 mm	Ft		
540	32	26	25.800	1	009290868

929/C8

8 dugókulcs és 5 tartozék, fémdobozban

1”

	Ft		
929/C8	398.100	1	009290925

○	929	46 - 50 - 55 - 60 - 65 70 - 75 - 80 mm
	929/15	□ 1” - ■ 3/4
	929/21	200 mm
	929/22	400 mm
	929/42	
72	929/55	

560x290x120 mm - 29 kg

9899 CV/A

táska, üres

	Ft		
9899 CV/A	12.500	1	098990001

583/C31-671B/C5-671B/C10-720ME/C8-860/C38P
861/C61P-900/C11-900AS/C10-/MB-C17-900/C24
900/C13-8-900/C13-5-900MB/C19-900MB/C28
900/C11HR-900AS/C10-/MB-C17-900AS/C17
MBM-900/C11Z-900MC/C24-900MC/C32-910.../C10
971/C8-920TX/C-920PE/C-920FTX/C-910.../C10

270x120x45 mm

9899 CV/B

táska, üres

	Ft		
9899 CV/B	14.400	1	098990002

352C/U-720MC/C13-727/C16-867/C20
900/C12MR-900/C12MZ-900U/C12M-910AS/C13...
910AS/MBM-C18-910A/C16...-910B/C16...
910A/C16HR-910A/C16...-910B/C16...-920AS/C10
920.../C11-1433/C11-1494/C14A-1529-1545/C5M

335x145x60 mm

9899 CV/C

táska, üres

	Ft		
9899 CV/C	18.250	1	098990003

920A/C17HR-920A/C17MR-920.../C12...
920A/C17M-910.../C29-902A/C22-867/C38
720/C24-450/C15-353N/C6-960KPC-920MC/C14
920U/C17M-920TX/C17-920.../C20...-920AS/MBM
C21-920AS/C17X-1547/C6-1495/C6-1489/C14
1461/C11A-1608/C9-1606A/C9-1602/C9

420x185x60 mm

900/R55

1/4”

48

	Ft		
900/R55	13.500	1	009000871

666N/2-900/55-666/2

900/R55-Z

1/4”

72

	Ft		
900/R55-Z	13.500	1	009000872

900M/R55

1/4”

	Ft		
900M/R55	6.900	1	009000888

900M/55

910/R55

	Ft		
910/R55 599DGT/6-606/6-606/10-612 665/6-665/10-665LB/6-665LB/10 666N/5-666N/10-666N LBF.IN/5- 666N LBF.IN/10 666/6-666/10-668RGC/6- 668RGC/10-910/55 666/5-666HS/5-666HS/10-666 LBF.FT/2 666 LBF.FT/5-666 LBF.FT/10	**13.250**	1	009100879

910M/R55

	Ft		
910M/R55 910M/55-910M/56	**7.230**	1	009100888

910/R55Q

	Ft		
910/R55Q 910/55Q	**13.250**	1	009100877

910/R55X

	Ft		
910/R55X 666N/2X-666/2X-666 LBF.FT/2X	**13.250**	1	009100897

920/R50

	Ft		
920/R50 614/50-667/20-667/30 667N/20-667N/30-920/50	**12.900**	1	009200866

920/R55

	Ft		
920/R55 606/20-606/30-666/20-666/30-920/55 920/56A- 599DGT/20-599DGT/30 599DGT-AN/20-665/20-665/30-665LB/20 665LB/30-666N/20-666N/30 666N LBF.IN/20-666N LBF.IN/30-668RGC/20 666 LBF.FT/20-666 LBF.FT/30	**15.900**	1	009200879

920M/R55

	Ft		
920M/R55 920M/55-920M/56	**8.000**	1	009200888

920/R55Q

	Ft		
920/R55Q 920/55Q	**15.900**	1	009200877

920/R55X

	Ft		
920/R55X 606/10X-612X 666/10X-920/55X-599DGT/10X-599DGT- AN/10 665/10X-665LB/10X-666N10X- 666N LBF.IN/10X 668RGC/10X-666 LBF.FT/10X 666HS/20LC-666HS/30LC	**13.150**	1	009200878

920/R55LC

	Ft		
920/R55LC 920/55LC "Locking System"	**16.900**	1	009200887

928/R55

	Ft		
928/R55 928/55	**25.800**	1	009280859

928/R55X

	Ft		
928/R55X 614X	**15.950**	1	009280858

929/R55

	Ft		
929/R55 929/55	**29.850**	1	009290859

930

Erősített tizenkétszögű csőkulcs, krómozott

UNI 6745

mm	L mm	Ø mm	Ø1 mm	Ft		
⬭6x7	100	9,5	11,0	**5.260**	3	009300006
⬭8x9	108	12,5	14,0	**6.590**	3	009300010
10x11	116	15,0	16,5	**6.800**	3	009300014
12x13	124	17,5	19,0	**8.160**	3	009300018
14x15	132	20,0	21,5	**8.960**	3	009300023
16x17	140	23,0	24,0	**10.350**	3	009300027
18x19	148	25,0	26,5	**11.250**	3	009300032
20x22	156	28,0	30,0	**12.700**	2	009300036
21x23	163	29,0	31,5	**13.850**	2	009300040
24x26	173	33,0	35,5	**17.150**	2	009300044
25x28	182	34,5	38,0	**18.500**	2	009300048
27x29	191	37,0	39,5	**21.950**	2	009300052
30x32	200	40,5	43,0	**25.700**	2	009300056

	Ft		
930/S8 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15-16x17 18x19-20x22 mm **940/1 - /2**	**75.150**	1	009300081
930/S13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm **940/1 - /2 - /3**	**177.600**	1	009300083

	Ft		
930/C13 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm **940/1 - /2 - /3**	**194.700**	1	009300098

932

Tizenkétszögű pipakulcs, fényes krómozott



NF E 74.303

mm	Ø mm	L mm	Ft		
6x6	11,5	110	**5.940**	5	009320006
7x7	12,5	116	**6.060**	5	009320007
8x8	13,0	120	**6.310**	5	009320008
9x9	14,0	125	**6.440**	5	009320009
10x10	16,5	133	**6.720**	5	009320010
11x11	17,5	143	**7.330**	5	009320011
12x12	19,0	148	**7.800**	5	009320012
13x13	19,5	154	**8.320**	5	009320013
14x14	21,5	167	**8.530**	5	009320014
15x15	22,5	182	**9.050**	5	009320015
16x16	24,5	193	**9.460**	5	009320016
17x17	26,0	198	**9.500**	5	009320017
18x18	26,5	215	**10.400**	5	009320018
19x19	29,0	220	**11.250**	5	009320019
20x20	30,5	222	**12.150**	3	009320020
21x21	30,5	236	**14.050**	3	009320021
22x22	32,5	250	**15.200**	2	009320022
23x23	33,5	256	**16.850**	2	009320023
24x24	35,0	272	**17.950**	2	009320024
25x25	36,5	282	**18.850**	2	009320025
26x26	37,5	296	**21.700**	2	009320026
27x27	39,0	296	**22.400**	2	009320027
28x28	39,0	314	**24.900**	2	009320028
30x30	42,5	348	**29.700**	2	009320030
32x32	45,5	364	**33.650**	2	009320032

	Ft		
932/S11 6-7-8-10-11-12 13-14-17-19-22 mm	**92.950**	1	009320080
932/S17 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21-22 mm	**154.500**	1	009320081
932/S25 6-7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-25 26-27-28-30-32 mm	**340.500**	1	009320082

933

Hatlapú pipakulcs fényes, krómozott



NF E 74.303

mm	Ø mm	L mm	Ft		
6x6	11,5	110	**5.940**	5	009330006
7x7	12,5	116	**6.060**	5	009330007
8x8	13,0	120	**6.310**	5	009330008
9x9	14,0	125	**6.440**	5	009330009
10x10	16,5	133	**6.720**	5	009330010
11x11	17,5	143	**7.330**	5	009330011
12x12	19,0	148	**7.800**	5	009330012
13x13	19,5	154	**8.320**	5	009330013
14x14	21,5	167	**8.530**	5	009330014
15x15	22,5	182	**9.050**	5	009330015
16x16	24,5	193	**9.460**	5	009330016
17x17	26,0	198	**9.500**	5	009330017
18x18	26,5	215	**10.400**	5	009330018
19x19	29,0	220	**11.250**	5	009330019
20x20	30,5	222	**12.150**	3	009330020
21x21	30,5	236	**14.050**	3	009330021
22x22	32,5	250	**15.200**	2	009330022
23x23	33,5	256	**16.850**	2	009330023
24x24	35,0	272	**17.950**	2	009330024
25x25	36,5	282	**18.850**	2	009330025
26x26	37,5	296	**21.700**	2	009330026
27x27	39,0	296	**22.400**	2	009330027
28x28	39,0	314	**24.900**	2	009330028
30x30	42,5	348	**29.700**	2	009330030
32x32	45,5	364	**33.650**	2	009330032

	Ft		
933/S11 6-7-8-10-11-12 13-14-17-19-22 mm	**92.950**	1	009330080
933/S17 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21-22 mm	**154.500**	1	009330081
933/S25 6-7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-25 26-27-28-30-32 mm	**340.500**	1	009330082

935

Könnyített hatlapú csőkulcs, krómozott

UNI 6746 DIN 896

mm	L mm	Ft		
6x7	100	**3.060**	5	009350105
8x9	110	**3.310**	5	009350111
10x11	120	**3.610**	5	009350115
12x13	130	**4.120**	5	009350117
14x15	140	**4.850**	5	009350126
16x17	150	**5.240**	5	009350128
18x19	160	**6.260**	5	009350131
20x22	170	**7.560**	3	009350138
21x23	180	**8.400**	3	009350141
24x26	190	**9.610**	3	009350144
25x28	200	**10.400**	2	009350150
27x29	210	**12.400**	2	009350153
30x32	220	**13.350**	2	009350156



	Ft		
935/S8 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15-16x17 18x19-20x22 mm **940/1 - /2**	**43.100**	1	009350181
935/S13 6x7-8x9-10x11 12x13-14x15-16x17 18x19-20x22-21x23 24x26-25x28-27x29 30x32 mm **940/1 - /2 - /3**	**102.600**	1	009350183

937

Hatlapú-tizenkétszögű pipakulcs, krómozott



mm	Ø mm	L mm	Ft		
6x6	11,5	110	**3.270**	5	009370006
7x7	12,5	116	**3.400**	5	009370007
8x8	13,0	120	**3.560**	5	009370008
9x9	14,0	125	**3.750**	5	009370009
10x10	16,5	133	**3.940**	5	009370010
11x11	17,5	143	**4.150**	5	009370011
12x12	19,0	148	**4.510**	5	009370012
13x13	19,5	154	**4.690**	5	009370013
14x14	21,5	167	**5.100**	5	009370014
15x15	22,5	182	**5.730**	5	009370015
16x16	24,5	193	**6.210**	5	009370016
17x17	26,0	198	**6.410**	5	009370017
18x18	26,5	215	**6.640**	5	009370018
19x19	29,0	220	**6.870**	5	009370019
20x20	30,5	222	**7.760**	3	009370020
21x21	30,5	236	**8.550**	3	009370021
22x22	32,5	250	**8.980**	2	009370022
23x23	33,5	256	**9.620**	2	009370023
24x24	35,0	272	**10.650**	2	009370024
25x25	36,5	282	**13.300**	2	009370025
26x26	37,5	296	**13.600**	2	009370026
27x27	39,0	296	**13.800**	2	009370027
28x28	39,0	314	**16.550**	2	009370028
30x30	42,5	348	**17.800**	2	009370030
32x32	45,5	364	**19.950**	2	009370032

	Ft		
937/S11 6-7-8-10-11-12 13-14-17-19-22 mm	**54.900**	1	009370080
937/S17 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21-22 mm	**93.500**	1	009370081

940

Hajtószár a 930 és 935 típusú csőkulcsokhoz, krómozott



mm	L mm	Ft		
940/1	6÷13	100	**2.170**	5	009400001
940/2	14÷22	170	**2.930**	5	009400002
940/3	21÷32	290	**5.320**	5	009400003

941

T-szárú dugókulcs, 12 x 6, műanyag markolattal



mm	L mm	L1 mm	A1 mm	Ft		
7x7	200	91	35	**10.600**	2	009410107
8x8	220	107	50	**11.400**	2	009410108
9x9	220	109	50	**11.700**	2	009410109
10x10	236	111	50	**11.950**	2	009410110
11x11	236	114	50	**12.450**	2	009410111
12x12	255	122	50	**13.550**	2	009410112
13x13	255	124	55	**13.800**	2	009410113

	Ft		
941/S7 7-8-9-10-11-12-13 mm	**85.450**	1	009410170

DUGÓKULCS-CSAVARHÚZÓK MARKOLATTAL

Gyors, ismételt csavarozási műveletekhez alkalmas. A vékonyított hatlapú fej kis helyekhez is hozzáférést biztosít.
A belső üreg a kiálló menetes részek esetén is könnyű csavarozást tesz lehetővé.



Ez különösen a 944BX típusú mély, nagy nyomatékú dugókulcs-csavarhúzókra érvényes.
A fején található hármas jelölés megkönnyíti a szükséges méret beazonosítását.
A 943FL modell flexibilis éle, melynek acél magját egy köpeny védi, akkor is lehetővé teszi a nyomaték átadását, ha a csavar elmozdult.

942BX

Rövid hatlapú dugókulcs-csavarhúzó

UNI 6750

mm	L mm	L1 mm	A1 mm	Ft		
4	190	70	13,0	**5.440**	5	009420003
5	190	70	14,0	**5.440**	5	009420004
5,5	190	70	12,5	**6.180**	5	009420005
6	190	70	14,5	**6.180**	5	009420006
7	190	70	15,5	**6.440**	5	009420007
8	202	70	18,5	**6.440**	5	009420008
9	202	70	19,5	**6.440**	5	009420009
10	202	70	20,5	**6.890**	3	009420010
11	202	70	21,5	**6.890**	3	009420011
12	202	70	22,5	**6.890**	3	009420012
13	202	70	23,5	**7.670**	3	009420013
14	202	70	24,5	**7.670**	3	009420014

	Ft		
942BX/S12 4-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm	**78.550**	1	009420030

943BX

Hosszú hatlapú dugókulcs-csavarhúzó

ISO 2236 UNI 6750

mm	L mm	L1 mm	A1 mm	Ft		
4	270	150	13,0	**6.020**	5	009430003
5	270	150	14,0	**6.020**	5	009430004
5,5	270	150	12,5	**6.530**	5	009430005
6	270	150	14,5	**6.530**	5	009430006
7	270	150	15,5	**7.010**	5	009430007
8	282	150	18,5	**7.010**	5	009430008
9	282	150	19,5	**7.010**	5	009430009
10	282	150	20,5	**7.500**	3	009430010
11	282	150	21,5	**7.500**	3	009430011
12	282	150	22,5	**7.500**	3	009430012
13	282	150	23,5	**8.020**	3	009430013
14	282	150	24,5	**8.020**	3	009430014

	Ft		
943BX/S12 4-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm	**84.650**	1	009430030

	Ft		
943BX/D6 5-6-7-8-10-13 mm	**42.100**	1	009430026

943FL

Flexibilis dugókulcs-csavarhúzó, krómozott

mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
5	265	150	8	**8.410**	2	009430304
5,5	265	150	8	**8.480**	2	009430305
6	265	150	9	**8.480**	2	009430306
7	265	150	11	**8.480**	2	009430307
8	265	150	12	**8.750**	2	009430308
10	290	175	14	**9.310**	2	009430310

	Ft		
943FL/S6 5-5,5-6-7-8-10 mm	**51.900**	1	009430320

944BX

Hosszú hatlapú dugókulcs-csavarhúzó

ISO 2236 UNI 6750

mm	L mm	L1 mm	A1 mm	Ft		
4	245	125	20	6.370	3	009440003
5	245	125	25	6.370	3	009440004
5,5	245	125	30	7.790	3	009440005
6	245	125	35	7.790	3	009440006
7	245	125	35	7.790	3	009440007
8	257	125	50	8.300	3	009440008
9	257	125	50	8.300	3	009440009
10	257	125	50	8.650	3	009440010
11	257	125	50	8.650	3	009440011
12	257	125	50	9.380	3	009440012
13	257	125	55	9.380	3	009440013
14	257	125	55	9.380	3	009440014

	Ft		
944BX/S12 4-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm	98.150	1	009440062

	Ft		
944BX/D6 5-6-7-8-10-13 mm	48.300	1	009440056

949

T szárú egyszerű kulcs
mély hatlapfejű dugóvéggel



mm	L mm	L1 mm	A1 mm	Ft		
8	220	160	50	11.050	2	009490008
10	230	160	50	11.700	2	009490010
12	240	175	50	12.150	2	009490012
13	244	175	55	12.700	2	009490013
14	250	190	55	13.650	2	009490014
17	264	200	60	15.600	2	009490017

	Ft		
949/S6 8-10-12-13-14-17mm	76.850	1	009490076

950

T-szárú dugókulcs, krómozott



UNI 6742 DIN 3112

mm	L mm	Ø mm	L1 mm	Ft		
6	210	10,1	145	7.920	3	009500006
7	212	11,2	145	7.920	3	009500007
8	220	12,4	160	8.430	3	009500008
9	223	13,5	160	8.430	3	009500009
10	230	14,9	160	9.160	3	009500010
11	233	16,1	160	9.160	3	009500011
12	240	17,5	175	10.150	3	009500012
13	244	19,7	175	10.150	3	009500013
14	250	20,1	190	11.200	3	009500014
15	254	21,5	190	11.900	3	009500015
16	260	22,7	200	13.150	3	009500016
17	264	24,1	200	13.600	3	009500017
19	274	26,6	230	16.850	3	009500019
22	290	29,9	290	20.300	2	009500022
24	300	32,2	320	23.300	2	009500024
27	315	36,2	370	27.450	2	009500027

	Ft		
950/S9 7-8-10-11-12 13-14-17-19 mm	96.600	1	009500079
950/S14 6-7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-19-22 mm	158.300	1	009500082

951 -ES TÍPUSÚ T-KULCSOK HATSZÖG ALAKÚ VÉGEKKEL

Amikor ezt a kulcsot még 1980-ban piacra dobták, forradalminak számított. Nagy ellenállású csavarokkal végzett munkára tervezték, és neve összeforrt a gyors kezeléssel, a pontos illeszkedéssel és a rugalmas használhatósággal.

A hatszög alakú T-szár igény szerint állítható. A hatszög alakú végeket úgy tervezték, hogy a lehető legnagyobb nyomatékot továbbítsák a csavarra. A rúd hossza lehetővé teszi figyelemre méltó nyomaték könnyedén történő átadását a csavarokra.

A gyártás folyamatos fejlesztése többek között homokfúvott felületeket és éles szélű hatszög alakú végeket eredményezett, amelyek bármilyen csavarra pontosabb illeszkedést tesznek lehetővé, még sérült csavarok esetén is. A lézeres jelölés szilárdabb rudat eredményez.

951

T-szárú imbuszkulcs, krómozott



mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
2	125	63	4,0	7.210	5	009510521
2,5	150	63	4,0	7.210	5	009510525
3	150	63	4,0	7.210	5	009510530
3,5	175	76	5,5	7.440	5	009510535
4	175	76	5,5	7.440	5	009510540
4,5	195	87	6,5	8.150	5	009510545
5	195	87	6,5	8.150	5	009510550
6	215	99	8,0	9.420	5	009510560
7	230	109	9,0	10.200	5	009510570
8	250	122	10,0	10.200	5	009510580
9	265	132	11,0	12.700	5	009510590
10	280	142	12,0	12.700	5	009510610
12	305	160	15,0	17.300	3	009510620
14	330	178	17,0	21.150	3	009510640

	Ft		
951/S6 2,5-3-4-5-6-8 mm	49.650	1	009510687
951/S8 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6 mm	62.250	1	009510693
951/S14 2-2,5-3-3,5-4-4,5 5-6-7-8-9-10-12-14 mm	146.500	1	009510695

	Ft		
951/SP6 3-4-5-6-8-10 mm	61.900	1	009510696
951/SPV	11.450	1	009510697

951AS

T-szárú imbuszkulcs, a végeken hatszögprofil



"	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
3/32	125	63	4,0	9.460	2	009510750
7/64	150	63	4,0	9.460	2	009510751
1/8	150	63	4,0	9.460	2	009510752
9/64	175	76	5,5	9.880	2	009510753
5/32	175	76	5,5	9.880	2	009510754
3/16	195	86	6,5	10.800	2	009510755
7/32	215	99	8,0	10.800	2	009510757
1/4	230	109	9,0	12.100	2	009510758
5/16	250	122	10,0	12.600	2	009510759
3/8	280	142	12,0	15.600	2	009510760

	Ft		
951AS/S6X 1/8-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8	71.350	1	009510771

951TX

T-szárú imbuszkulcs, a végeken négyszögprofil Torx®-csavarhoz

⬡	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T6	125	63	4	8.740	3	009510806
T7	125	63	4	8.740	3	009510807
T8	125	63	4	8.990	3	009510808
T9	125	63	4	8.990	3	009510809
T10	150	63	4	9.220	3	009510810
T15	150	63	4	9.220	3	009510815
T20	175	76	5	9.780	3	009510820
T25	175	76	5	9.780	3	009510825
T27	195	87	6	10.550	3	009510827
T30	195	87	6	10.550	3	009510830
T40	215	99	7	11.950	3	009510840
T45	230	109	8	12.950	3	009510845
T50	250	122	9	13.800	3	009510850

	Ft		
951TX/S6 T8-T10-T15-T20-T25-T30	57.550	1	009510866
951TX/S13 T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40-T45-T50	133.300	1	009510863

952 -ES TÍPUSÚ T-KULCSOK CSUKLÓS HATSZÖG ALAKÚ DUGÓKULCSOKKAL

A kulcs sikerének titka a megbízható, pontos illesztés. A csukló sok éves használat alatt is megőrzi működését, nincs szükség beállításra. A dugókulcs forgási szöge: 60°.

Rögzített állásban 90°-ban is használható. Csúszó T-fogantyú, amely a rúd teljes hosszán bárhol megállítható a kívánt helyzetben. A fejen háromszoros méretjelölés található.

952

Csuklós T-kulcs, krómozott



UNI 6743

mm	Ø mm	L mm	Ft		
6	9,5	395	11.650	5	009520006
7	10,7	395	11.650	5	009520007
8	12,1	395	11.650	5	009520008
9	13,2	395	11.650	5	009520009
10	14,6	400	12.700	5	009520010
11	15,8	400	12.700	5	009520011
12	17,0	400	12.700	5	009520012
13	18,7	432	13.650	5	009520013
14	19,7	432	13.650	5	009520014
15	20,9	450	16.800	3	009520015
16	22,0	450	16.800	3	009520016
17	23,4	450	16.800	3	009520017
18	24,7	450	16.800	3	009520018
19	26,0	500	20.600	3	009520019
20	27,4	500	20.600	3	009520020
21	28,5	500	20.600	3	009520021
22	29,7	500	20.600	3	009520022
24	32,4	500	20.600	3	009520024

	Ft		
952/S7 8-10-11-13-14-17-19 mm	101.800	1	009520074
952/S10 7-8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	142.900	1	009520080
952/S18 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24 mm	282.200	1	009520083

852

852	78,84

952AS

Csuklós T-kulcs



"	Ø mm	L mm	Ft		
1/4	9,5	395	13.000	2	009520256
5/16	12,1	395	13.000	2	009520258
3/8	14,6	400	13.850	2	009520260
7/16	15,8	400	13.850	2	009520261
1/2	18,7	432	15.300	2	009520263
9/16	19,7	432	16.600	2	009520264
5/8	22,0	450	17.700	2	009520266
11/16	23,4	450	17.700	2	009520267
3/4	26,0	500	22.250	2	009520269

952L

Csuklós T-kulcs, hosszított kivitel, krómozott



mm	Ø mm	L mm	Ft		
10	14,6	930	32.200	1	009520410
12	17,0	1063	32.200	1	009520412
13	18,7	1100	32.200	1	009520413
14	19,7	1100	32.300	1	009520414
15	20,9	1100	35.750	1	009520415
16	22,0	1100	35.750	1	009520416
17	23,4	1100	35.750	1	009520417
18	24,7	1100	35.750	1	009520418
19	26,0	1100	41.650	1	009520419

952FTX

Csuklós Torx® T-kulcs, krómozott



	Ø mm	L mm	Ft		
E6	8	392	13.900	2	009520106
E7	9	392	13.900	2	009520107
E8	10	395	15.700	2	009520108
E10	13	400	16.150	2	009520110
E12	15	440	19.700	2	009520112
E14	17	490	23.850	2	009520114
E16	19	490	23.850	2	009520116
E18	21	490	23.850	2	009520118
E20	23	490	23.850	2	009520120

	Ft		
952FTX/S9 E6-E7-E8-E10-E12 E14-E16-E18-E20	**174.800**	1	009520141

953

Csuklós T-szárú imbuszkulcs, krómozott



UNI 6754

mm	H mm	L mm	Ft		
3	5	395	**12.600**	5	009530130
3,5	6	395	**12.600**	3	009530135
4	6	395	**12.600**	5	009530140
4,5	7	395	**12.600**	3	009530145
5	7	395	**12.600**	5	009530150
6	9	400	**13.550**	5	009530160
7	10	425	**14.900**	3	009530170
8	11	425	**14.900**	5	009530180
10	13	440	**17.700**	5	009530200

	Ft		
953/S5 3-4-5-6-8 mm	**66.250**	1	009530305
953/S9 3-3,5-4-4,5 5-6-7-8-10 mm	**124.100**	1	009530301

953TX

Csuklós T-Torx®-imbuszkulcs, krómozott, fekete hegy



	H mm	L mm	Ft		
T20	11	396	**15.600**	2	009530020
T25	11	396	**15.600**	2	009530025
T27	11	396	**15.600**	2	009530027
T30	13	400	**16.850**	2	009530030
T40	13	400	**16.850**	2	009530040
T45	13	426	**17.550**	2	009530045
T50	14	442	**20.600**	2	009530050
T55	14	442	**20.750**	2	009530055

	Ft		
953TX/S8 T20-T25-T27-T30 T40-T45-T50-T55	**139.400**	1	009530060

JÁRMŰJAVÍTÁS

Járműjavító szerszámainkat, amelyeket a legigényesebb szakemberek használnak, a világ legmagasabb követelményeinek megfelelően fejlesztettük és gyártottuk, és rendszeresen teszteljük a legnagyobb terhelést jelentő üzemi körülmények között.

Több mint 50 éve büszkén dolgozunk együtt a legnagyobbakkal, akik segítenek termékeink folyamatos fejlesztésében és biztosítják a legmagasabb minőségi színvonalnak való megfelelést.

A járműjavító eszközök az alábbi szakaszokban találhatók:

DIAGNOSZTIKA	
	1438 - 1499 1758VT - 1760TMC
MOTOR	
	955 - 989A 1438 - 1499
OLAJ ÉS SZŰRŐK	
	1438 - 1499 1877 - 1885
ELEKTROMOS RENDSZER	
	1438 - 1499
GYORSINDÍTÓK	
	1498BC/12 - 1498/40A
ERŐÁTVITEL	
	1438 - 1499
FELFÜGGESZTÉS	
	1549 - 1569CP
FÉKEK	
	1438 - 1499
KEREKEK	
	955 - 989A
KAROSSZÉRIA	
	1302 - 1369 1763 - 1767A
EGYÉB BERENDEZÉSEK	
	1878 - 3067
EMELÉSTECHNIKA	
	3029/2T - 3067/70-13T

955

Gyertyakulcs, krómozott, hatlapú



mm - "	D mm	L mm	Ft		
16 **5/8**	21	86	**6.320**	3	009550016
20,8 **13/16**	29	86	**6.320**	3	009550021

956C

1/2"-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú

ISO 11168

mm - "	Ø mm	L mm	Ft		
14 **9/16**	18,8	70	**11.750**	3	009560008
16 **5/8**	21,4	70	**11.750**	3	009560010
17,8 **11/16**	23,6	70	**11.750**	3	009560011
20,8 **13/16**	27,0	70	**11.700**	3	009560012

956E

3/8"-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú

ISO 11168

mm - "	Ø mm	L mm	Ft		
14 **9/16**	18,8	70	**13.000**	3	009560018
16 **5/8**	21,4	70	**13.000**	3	009560020
17,8 **11/16**	23,6	70	**12.950**	3	009560021
20,8 **13/16**	27,0	70	**12.950**	3	009560022

956F

dugókulcs
3/8" négyszögű belső csatlakozóval gyújtógyertyákhoz

mm -"	Ø mm	L mm	Ft		
14 **9/16**	18,8	70	**14.250**	1	009560114
16 **5/8**	20,5	70	**17.700**	1	009560116

956L

1/2”-os gyertyakulcs, tizenkétszög-profil, hosszított kivitel

mm - "	Ø mm	L mm	Ft		
14 9/16	19,0	250	24.300	2	009560214
16 5/8	21,0	250	25.200	2	009560216
17,8 11/16	24,0	250	26.900	2	009560217
20,8 13/16	27,0	250	27.100	2	009560221

957

Rövid csuklós T-gyertyakulcs, krómozott



ISO 11168

mm - "	Ø mm	L mm	Ft		
16 5/8	21,4	275	18.300	3	009570000
20,8 13/16	27,0	275	21.600	3	009570001

959

Csuklós T-gyertyakulcs, krómozott



ISO 11168

mm - "	Ø mm	L mm	Ft		
14 9/16	18,8	483	21.450	3	009590009
16 5/8	21,4	483	23.800	3	009590010
20,8 13/16	27,0	527	31.100	3	009590011

959R

Rugós gumibetét a 956C-956E-957-959-hez

	Ft		
959R/14 956C/14-956E/14	2.100	3	009590223
959R/16 956C/16-956E/16 957/16-959/16	2.100	3	009590224
959R/17,8 956C/17,8-956E/17,8	2.100	3	009590225
959R/20,8 956C/20,8-956E/20,8 957/20,8-959/20,8-959L	2.100	3	009590226

960

1/2”-os dízel porlasztócsúcs kiszedő dugókulcs, krómozott, tizenkétszögű

mm	Ø mm	L mm	Ft		
27	36,5	77	13.900	2	009600027

960A

1/2”-os nyitott dízel porlasztócsúcs kiszedő dugókulcs, krómozott, tizenkétszögű

mm	Ø mm	L mm	Ft		
27	36,5	77	19.950	2	009600017

960BC/C5

5 db dugókulcs elektromos csatlakozóval szerelt injektorokhoz

készlet tartalma:
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs 25 mm
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs 27 mm
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs 29 mm
- 1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs 30 mm
- 1 tizenkétszögű dugókulcs 28 mm

1/2” 22 mm

	Ft		
960BC/C5	57.150	1	009600280

280x160x55 mm - 1,9 kg

960BC

nyitottvégű hatlapú dugókulcs elektromos csatlakozással rendelkező befecskendezőkhöz

1/2”

22 mm

mm	Ft		
25	17.050	1	009600285
27	17.050	1	009600287
29	17.050	1	009600289
30	17.050	1	009600290

960BC/P 28

tizenkétszögű dugókulcs elektromos csatlakozással rendelkező befecskendezőkhöz

1/2”

22 mm

mm	Ft		
28	17.050	1	009600288

960BT/B

Dugókulcs dízel üzemanyag-befecskendező fúvóka szereléséhez

1/2”

mm	Ø mm	L mm	Ft		
29	38,5	77	48.300	1	009600128

960ER
csúszókalapácsos szerszám befecskendező alátétek kiszereléséhez
lépcsős fúrószár



L mm	Ft		
350	25.400	1	009600726

960F
Dugókulcs fúvókatartó hornyos anyához

Ø mm	Ø1 mm	●1 mm	●2 mm	Ft		
28,3	22	32	22	15.900	1	009600148

960G
Dugókulcs üzemanyag befecskendezőhöz, tizenkétszögű

Ø mm	Ø1 mm	● mm	L mm	Ft		
28,5	22	32	122	16.850	1	009600151

960L
Dugókulcs a befecskendező fúvókatartó hornyos anyához
12"

Ø mm	Ø1 mm	L mm	Ft		
30	22	122	18.350	1	009600153

960M
Dugókulcs a befecskendező fúvókatartó hornyos anyához
12"



Ø mm	Ø1 mm	L mm	Ft		
28,5	22	72	13.300	1	009600154

960H/C4
Dugókulcskészlet a fúvókatartó hornyos anyához

	Ft		
960H/C4	46.900	1	009600152

960S
1/2"-os nyitott porlasztócsúcs kiszedő dugókulcs, krómozott, tizenkétszögű
12"

mm	Ø mm	L mm	Ft		
22	30	82	15.250	1	009600022

960SL
1/2"-os lambda-szonda dugókulcs, krómozott, nyitott hatlapú fej
12"

	Ø mm	Ft		
960SL85	33	23.950	2	009600085
⎔ 22xL= 85 mm				
960SL110	33	27.450	2	009600110
⎔ 22xL= 110 mm				

960SN
Izzítógyertya kulcs dízel motorokhoz, krómozott
1/4"
3/8"

mm	Ø mm	□	L mm	Ft		
8	12,0	1/4	60	19.700	2	009600834
9	13,3	1/4	60	19.700	2	009600835
10	14,5	3/8	70	23.900	2	009600836
11	15,8	3/8	70	23.900	2	009600837
12	17,0	3/8	70	23.900	2	009600838

960T/C11
dugókulcs készlet érzékelők eltávolításához/beszereléséhez

Készlet tartalma:
- **1 kétoldalas hatlapú dugókulcs, méret: 1" - 11/16" olajnyomás érzékelőkhöz**
- **1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 29 mm, oxigénérzékelőkhöz**
- **1 nyitottvégű tizenkétszögű dugókulcs, 27 mm, injektorokhoz**
- **1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, vákuumkapcsolókhoz**
- **1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, 80 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz**
- **1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, 90 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz**
- **1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, kompakt, 30 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz**
- **1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, kompakt, 50 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz**
- **1 nyitottvégű hatlapú és tizenkétszögű dugókulcs, 22 mm, kompakt, 34 mm hosszú, oxigénérzékelőkhöz**
- **1 nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, cső formájú**
- **1 menetfúró M18x1,5**

3/8"
12"

⎔ 22 - 29 mm

	Ft		
960T/C11	94.500	1	009600031
330x270x25 mm			

960T/A
nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 29 mm oxigénérzékelőkhöz
12"

mm	L mm	Ft		
29	90	11.100	1	009600032

960T/B
nyitottvégű tizenkétszögű dugókulcs, 27 mm injektorokhoz
12"



mm	L mm	Ft		
27	85	9.870	1	009600033

960T/C

nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm vákuumkapcsolókhoz



mm	L mm	Ft		
22	88	8.570	1	009600034

960T/D

nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, 90 mm hosszú,
oxigénérzékelőkhöz



mm	● mm	L mm	Ft		
22	25	90	7.800	1	009600035

960T/E

nyitottvégű hatlapú dugókulcs, 22 mm, 80 mm hosszú,
oxigénérzékelőkhöz



mm	● mm	L mm	Ft		
22	25	80	7.170	1	009600036

960T/F

kétoldalas hatlapú dugókulcs, méret: 1” - 1 1/16”
olajnyomás érzékelőkhöz

"	● mm	L mm	Ft		
1 - 1 1/16	28	74	6.750	1	009600037

960T/G

hatszögű csőkulcs, 22 mm



mm	● mm	L mm	Ft		
22	25	98	19.400	1	009600038

960T/H

nyitottvégű hatlapú és tizenkétszögű dugókulcs, 22 mm, 34 mm hosszú,
oxigénérzékelőkhöz



mm	L1 mm	L2 mm	Ft		
22	34	55	7.170	1	009600039

960T/I

nyitottvégű dugókulcs, kompakt, 30 mm hosszú,
oxigénérzékelőkhöz



mm	L1 mm	L2 mm	Ft		
22	30	81	9.500	1	009600040

960T/L

nyitottvégű dugókulcs, kompakt, 50 mm hosszú,
oxigénérzékelőkhöz



mm	L1 mm	L2 mm	Ft		
22	50	58	7.250	1	009600041

960T/M

M18x1,5 menet

● mm	L mm	Ft		
21	50	2.360	1	009600042

960/22EP

kettős beosztású csuklós kulcs lambdaszondákhoz

sokoldalú használhatóság a hatszög/sokszög beosztásnak és a 180°-os csuklónak köszönhetően

L mm	○ mm	○ mm	Ft		
300	22	22	21.350	1	009600052

960/C6

3/8” dugókulcsok
kipufogógáz hőmérséklet érzékelő szenzor eltávolításához/beszereléséhez

Készlet tartalma:
- **3 rövid, 13, 14, 17 mm**
- **3 hosszú, 13, 14, 17 mm**

	Ft		
960/C6	41.850	1	009600055

170x120x50 mm

960/D

nyitott, hatlapú hosszú dugókulcs, kipufogógáz hőmérséklet érzékelő szenzor eltávolításához/ beszereléséhez

mm	Ft		
13	5.680	1	009600073
14	5.680	1	009600074
17	7.020	1	009600077

960YP

nyitott, hatlapú dugókulcs
kipufogógáz hőmérséklet érzékelő szenzor eltávolításához/beszereléséhez

38"

mm	Ft		
13	6.120	1	009600063
14	6.280	1	009600064
17	8.130	1	009600067

960AVE

Dízel porlasztócsúcs vizsgáló
Common Rail rendszerhez

	Ft		
960AVE	104.300	1	009600245

430x310x50 mm - 2,0 kg

960CMB

Kompresszióméró közvetlen benzinbefecskendezős motorokhoz

Bar	Ft		
4÷17	251.800	1	009600250

440x370x100 mm - 2,2 kg

960CMB/R2

tartalék kártya a 960CMB készülékhez

	Ft		
960CMB/R2	12.950	1	009600252

960CMD

Kompresszióméró dízel motorokhoz

Bar	Ft		
8÷40	275.400	1	009600270

440x370x100 mm - 2,4 kg

960CMD/R1

tartalék kártya a 960CMD készülékhez

	Ft		
960CMD/R1	12.850	1	009600271

960EPC

Szerszámkészlet izzítógyertyaelektróda lehúzásához

M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25

	Ft		
960EPC	253.000	1	009600790

270x230x80 mm - 900 g

960EPC/L

izzítógyertya elektródavég lehúzó készlet

M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25

	Ft		
960EPC/L	474.900	1	009600890

270x230x80 mm - 2 kg

960E-PI/P

befecskendezőalátét lehúzó

- **M10 menetes csavar a csúszókalapácsos lehúzóval (Beta 1540) történő használathoz**

	Ft		
960E-PI/P	26.150	1	009600706

300x90x60 mm

960KC-M8/M9/M10

Szerszámkészlet törött és sérült izzítógyertya szereléséhez

- **Gyertyamenetek: M8-M9-M10**

	Ft		
960KC-M8/9/10	170.200	1	009600801

380x290x50 mm - 2,3 kg

960KPC

Izzítógyertya Vibro-kihajtó, jobbos és balos, beállítható nyomaték

	Ft		
960KPC	112.300	1	009600780
8-9-10-11-12 mm			

420x185x60 mm - 2,8 kg

960UC

szerszám készlet beszorult, deformált hegyű izzítógyertyák kihúzásához
M8-M9-M10

	Ft		
960UC	199.700	1	009600900

270x230x80 mm - 2,6 kg

960P

Vákum és nyomásmérő pisztoly tartozékkal és adapterekkel

	Ft		
960P	102.500	1	009600777

350x320x95 mm - 1,9 kg

960PI

Injektor fészekmaró készlet műanyagdobozban

Injektor fészek tisztításához
- Fészekmaró Ø 19 - 15 mm injektorokhoz
- FészekmaróØ 17 - 17 mm Delphi/Bosch (BMW/PSA/Renault/ Ford) injektorokhoz
- Fészekmaró Ø 19 - 17 mm Bosch (Mercedes CDI) injektorokhoz
- Sarokmaró Ø 21 - 17 mm Fiat/Iveco injektorokhoz
- Nyél

	Ft		
960PI	50.200	1	009600215

250x130x50 mm - 600 g

960PI/C19

19 darabos szerszámkészlet befecskendező fészkek tisztításához

A készlet a következőket tartalmazza:
• 11 lapos furatköszörű, Ø:
14/14 mm - 15,5/15,5 mm - 15/19 mm - 17/19 mm - 17/17,5 mm
17/19 mm - 17/19,5 mm - 17/20 mm - 18/21 mm - 19 mm - 20/21 mm
• 4 sarok furatköszörű, Ø:
15,5/15,5 mm - 17/17 mm - 17,5/20,5 mm - 17/21 mm
• Markolat és tartozékok csiszolók használatához

	Ft		
960PI/C19	135.400	1	009600217

360x230x60 mm

960PI/S

befecskendező fészek tisztító készlet

A készlet a következőket tartalmazza:
• 3 db acélkefe, Ø 18, 22, 25 mm, a befecskendező fészek tisztításához
• 2 db kefe, Ø 14 és 16 mm, a befecskendező fészek alapos tisztításához
• 6 db égéstéri furat lezáró dugó
• 1 db csőkefe égéstéri furat tisztításához
• 1 db rugalmas bittartó markolattal

	Ft		
960PI/S	61.850	1	009600214

360x140x50 mm - 700 g

960VTC

hengerfej szivárgásvizsgáló benzinmotorhoz

miután a hengerbe sűrített levegőt juttatunk, a mérőműszer kimutatja az esetleges szivárgást

	Ft		
960VTC	122.900	1	009600261

373x295x70,6 mm - 2,3 kg

960RPI

fúvó eszköz befecskendező fészek tisztításához

A következő izzítógyertyákkal szerelt motorokhoz
M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25

	Ft		
960RPI	76.200	1	009600940

960PMC

Dízel porlasztócsúcs vizsgáló készülék, könnyűfém test, ütésálló műanyagtartály

Bar Max.	Ft		
600	307.300	1	009600200

960AVL

Olajgőzelszívó, ütésálló műanyagból

Bar Max.	Ft		
6	344.300	1	009600210

961P6
Elektronikus videoszkóp szondával

- SD CARD (8 GB)
- Flash-memória (8 GB)
- Belső memória128M
- Kimenet TV-OUT
- videó-formátum (MP4, AVI, 3GP)
- 4 LED
- USB-csatlakozó (beépített akkumulátor)

MŰSZAKI ADATOK:
- Pixel: 640x480
- Max. felbontás: 320x240
- Szonda hossza: 1 m
- Kameraátmérő: 6 mm
- Videoformátum: MPEG4, 3GP, AVI,ASF
- Fotóformátum: JPEG
- Látószög: 0÷180°
- Dátumkijelzés: USB-kábel, SD-Card
- Tápegység: 3,7V 2000 mAh

	Ft		
961P6	296.500	1	009610000

961P6/S
hajlékony szonda, 6 mm

	L mm	Ft		
961P6/S1	1000	131.300	1	009610006
961P6/S2	2000	141.900	1	009610262
961P6/S3	3000	162.200	1	009610263

962
Gumiabroncs szerelővas, krómozott

L mm	A mm	Ft		
300	21	9.690	5	009620003
400	25	11.400	5	009620004
500	27	14.800	3	009620005
600	27	19.200	3	009620006

962C

962C	279

962P
gumiabroncs szerelővas
gumi karcolásvédővel

L mm	A mm	Ft		
490	25	34.250	1	009620049

962M
gumiabroncs leszerelő/felszerelő eszköz

különösen alkalmas Runflat és
alacsony vállú gumi típusokhoz

- **karcolásvédő befogópofák a tárcsákra rögzítéshez**
- **fészek a gumiabroncs szerelővas elhelyezésére**

	Ft		
962M	123.400	1	009620501

963
Feszítővas hegyes
és hajlított lapos véggel

L mm	A mm	Ft		
400	23	14.400	5	009630001

964
Feszítővas hegyes és emeltyűs
véggel

L mm	A mm	Ft		
400	46	13.250	5	009640001

965
Feszítővas nyéllel

L mm	A mm	L1 mm	Ft		
300	16	185	6.630	2	009650013
450	20	312	9.380	2	009650014
600	20	462	10.800	2	009650016

	Ft		
965/S3	26.800	1	009650019

966/C3
3 darabos feszítővas készlet, széles és
hajlított állítható fejjel
- **200°-kal elfordítható fej**
- **A kiválasztott pozicíót automatikusan rögzíti**

	Ft		
966/C3	50.500	1	009660103
L=200-250-300 mm			

355x140x65 mm - 1,8 kg

720LS
Gépi dugókulcs hosszú és keskeny kivitel

	mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
720LS 36	36	48,0	78	29	12.300	2	007200386

969B
Kerékagyszerelő dugókulcs

mm	Ø mm	L mm	Ft		
24	36,0	76	8.570	1	009690124
27	36,0	76	8.480	1	009690127
30	40,0	76	8.960	1	009690130
31	42,0	76	8.920	1	009690131
32	42,5	76	9.590	1	009690132
34	45,0	76	10.500	1	009690134
35	46,0	76	10.750	1	009690135
36	49,0	76	12.550	1	009690136

969/C5
5 darabos dugókulcskészlet kerékagy szereléséhez műanyag kofferban

	Ft		
969/C5	52.350	1	009690201

969B 30-32-34-35-36

970B
Kerékagyszerelő dugókulcs Fiat Daily



mm	Ø mm	L mm	Ft		
65	88	75	43.250	1	009700010

970IVECO
körmös dugókulcs
Iveco Daily kerékagy anyához
2014-es és későbbi modellekhez



Ø1 mm	Ø2 mm	Ft		
61,5	74,8	8.990	1	009700011

971/C8
nyomatékcsavarhúzó tartozékokkal a guminyomás ellenőrző rendszerrel rendelkező gumiabroncs szelepek ellenőrzött meghúzásához

	Ft		
971/C8	132.300	1	009710108

583/6 1,2÷6 Nm
892/0
862TX T10-T15-T20
900L 11-12 mm
986 78

972/C4BMW
sérült kerékőr leszerelő készlet
BMW és Mini gépjárművekhez

	Ft		
972/C4BMW	84.250	1	009720004

516x145x66 mm - 3,8 kg

972/C10
sérült kerékanya leszedő készlet

biztonsági és hagyományos anyákhoz

	Ft		
972/C10	105.700	1	009720010

290x250x60 mm - 2,4 kg

973
4 db gumiabroncs tároló zsák

a következő felnikhez:
14" ÷ 18" cikkszám 009730014
19" ÷ 22" cikkszám 009730019

- megvédi az abroncsot a karcolástól és portól
- megakadályozza a nyári és téli gumik polimerjeinek korai fáradását tárolás során
- a kerékabroncs pozíció azonosítását segítő ikon (bal/jobb első/hátsó)
- hordozófüllel
- anyag: mosható nejlon

	Ft		
973 14"÷18"	41.350	1	009730014
973 19"÷22"	44.800	1	009730019

978 - 979
Keresztkulcs, hatlapú

UNI/ISO 6788 DIN 3119

	Ft		
978 17x19x21x22 mm	24.850	2	009780001
979 17x19x22x■1/2 mm	24.850	2	009790001

982
Keresztkulcs, hatlapú, krómozott



UNI/ISO 6788 DIN 3119

	Ft		
24x27x32x■3/4 mm	61.300	1	009820001

983PM
dörzskefe kerékagy tisztításhoz

Ø1 mm	Ø2 mm	Ft		
90	150	27.150	1	009830010

983 PM/R-DA
csiszolókorong pár a 983PM modellhez

Ø mm	Ft		
150	24.000	1	009830050

984
műanyag kerékanya burkolat fogó

L mm	H mm	Ft		
195	4	9.960	1	009840005

985/B7
7 db vezetőcsap készlet kerék szereléshez

Méretek:
- **M12X1,25 külső**
- **M12x1,25 belső**
- **M12x1,5 külső**
- **M12x1,5 belső**
- **M14x1,25 külső**
- **M14x1,5 külső**
- **M16x1,5 külső**

	Ft		
985/B7	40.200	1	009850007

985M
külső vezetőcsap kerék szereléshez

	L mm	Ft		
985M M12X1,25	150	4.900	1	009850101
985M M12X1,50	150	4.900	1	009850102
985M M14X1,25	150	5.370	1	009850103
985M M14X1,50	150	5.120	1	009850104
985M M16X1,50	150	5.640	1	009850105

985F
belső vezetőcsap kerék szereléshez

	L mm	Ft		
985F M12X1,25	150	6.610	1	009850106
985F M12X1,50	150	7.140	1	009850107

Beta Quality Tools

986 48
Szelepbehúzó szerszám, rövid kivitel

Automatiikus szelepbehúzás

L mm	L1 mm	Ft		
18	48	5.700	1	009860048

986 78
Szelepbehúzó szerszám

Automatiikus szelepbehúzás

L mm	L1 mm	Ft		
18	78	5.700	1	009860078

986PT
előkalibrált csavarhúzó 0,4 Nm gumiabroncs szelepekhez

automatikus szelep megtartás
a csúszómechanizmus lehetővé teszi, hogy ne sérüljön a szelep magjának tömítése

L mm	L1 mm	Ft		
19	120	19.600	1	009860140

987
Gumiabroncs tűszelep szerelő szerszám, védő gumibevonattal

L mm	Ft		
310	11.850	1	009870001

987AR
gumiabroncs szelep szerelőszerszám karcolásvédő bevonattal

- gumi és nylon talp ötvözött és vas kerékabroncsokhoz
- gyors szelepcsatlakozó, nincs szükség becsavarásra

L mm	Ft		
305	38.200	1	009870021

987P
Gumiabroncs tűszelep szerelő szerszám, műanyagból

A szerelés közben a szelepet megtartja

L mm	Ft		
335	9.970	1	009870011

988/K4
4 darabos vésőkészlet kemény műanyagból

- Különösen alkalmas az ólomsúly eltávolításához a könnyűfémfelnikről
- 3 vágóéllel sokoldalú felhasználást biztosít

	Ft		
988/K4 A= 19-21-25-38 mm	10.550	1	009880104

989
Keréksúlyszerelő fogó, krómozott

L mm	Ft		
250	19.150	2	009890001

989A
keréksúlyszerelő fogó öntapadó súlyokhoz

A befogó pofa úgy van kialakítva, hogy a súlyok eltávolítása során az abronccsal ne érintkezzen

	L mm	Ft		
989A	220	14.200	1	009890011

989B
keréksúlyszerelő kombinált fogó

funkciók:

- öntapadó súlyok eltávolítása fém felnikről
- súlyok eltávolítása vas felnikről
- levehető PE-HD fejű kalapács öntapadó súlyokhoz és vasfelnikhez
- keréksúly fogó pofák acélfelnikhez

L mm	Ft		
230	20.450	1	009890015

990
Egyenes csipesz lekerekített heggyel, fogazott, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
130	4.560	5	009900001

991
Hajlított végű csipesz lekerekített fogazott heggyel, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
130	5.520	5	009910001

992
Egyenes csapos csipesz lekerekített fogazott heggyel, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
150	6.050	5	009920001

993
Hajlított végű csapos csipesz lekerekített fogazott heggyel, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
145	6.540	5	009930001

993PL
Műanyag bevonatú hajlított csipesz fogazott rozsdamentes acélból, PVC-bevonattal

L mm	Ft		
150	6.540	3	009930010

993G

Hajlított csapos csipesz sarkított, lekerekített, fogazott heggyel, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
160	5.820	3	009930030

994

Egyenes csipesz, erősen lekerekített, fogazott heggyel, rozsdamentes acélból polírozott

L mm	Ft		
150	4.840	5	009940001

994PL

Műanyag bevonatú egyenes csipesz erősen lekerekített fogazott heggyel, rozsdamentes acélból, PVC-bevonattal

L mm	Ft		
150	5.820	3	009940010

994TF

Egyenes csipesz teflonbevonattal, nem mágneses, saválló, erősen, lekerekített, fogazott heggyel, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
150	7.820	3	009940020

996

Szélesfejű csipesz rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
150	5.140	5	009960001

998

Önzáró csipesz, fogazott, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
155	9.050	5	009980001

999

Csipesz, nem mágneses, saválló, lapos lekerekített heggyel, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
115	7.080	3	009990011

999A

Egyenes csipesz, nem mágneses, saválló, hegyes végű, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
120	6.290	3	009990015

999B

Egyenes csipesz, nem mágneses, saválló, keskeny hegyű, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
120	6.270	3	009990017

999C

Egyenes csipesz, nem mágneses, saválló, tűhegyes, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
110	6.800	3	009990019

999D

Hajlított csipesz, nem mágneses, saválló, tűhegyes, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
115	7.560	3	009990021

999E

Hajlított csipesz, nem mágneses, saválló, keskeny heggyel, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
120	6.800	3	009990023

999G

Egyenes csipesz, nem mágneses, saválló, záró-szerkezettel, tűhegyes, rozsdamentes acélból, polírozott

L mm	Ft		
140	6.800	3	009990027

999/B6N

6 darabos csipeszkészlet, saválló, nem mágneses

	Ft		
999/B6N 999-999A-999B 999C-999D-999E	44.400	1	009990060

1002
önzáró fogó lekerekített, recézett pofával, rozsdamentes acélból

L mm	Ft		
160	11.250	2	010020001

1008
Hosszú laposfogó
PVC-bevonattal



ISO 5745

L mm	L1 mm	Ft		
160	51,5	9.920	5	010080006

1008BM
Hosszú laposfogó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel

ISO 5745

L mm	L1 mm	Ft		
160	51,5	12.350	3	010080036

1009
Extra hosszú, félkerekcsőrű műszerészfogó kétrétegű csúszásmentes PVC-bevonattal



ISO 5745

L mm	L1 mm	Ft		
160	56,5	9.920	2	010090006

1009L/A
Extra hosszú, egyenes, félkerekcsőrű műszerészfogó, különleges munkákhoz PVC-bevonattal

L mm	L1 mm	Ft		
283	80	12.150	2	010090008

1009L/B
Extra hosszú 45°-os hajlított, félkerekcsőrű műszerészfogó
Különleges munkákhoz
PVC-bevonattal

L mm	L1 mm	Ft		
273	73	12.600	2	010090009

1009L/C
Extra hosszú 90°-os hajlított, félkerekcsőrű műszerészfogó, különleges munkákhoz PVC-bevonattal

L mm	L1 mm	Ft		
253	45	13.350	2	010090010

1009L/D
extrahosszú, félkerekcsőrű recézett műszerészfogó kettős csuklóval kétrétegű, csúszásgátló PVC bevonatú nyéllel

L mm	L1 mm	Ft		
342	71	14.200	1	010090058

1009L/DP
extrahosszú, 45° hajlított félkerekcsőrű, recézett, kétcsuklós műszerészfogó
2 réteg csúszásmentes PVC bevonatú nyéllel

L mm	L1 mm	Ft		
336	66	14.200	1	010090059

1009L/DP-S2
Kettős működésű, extra hosszú, félkerekcsőrű
2 darabos fogókészlet, recézett pofa

	Ft		
1009L/DP-S2	28.400	1	010090060

1010
Hosszú kerekcsőrű fogó
PVC-bevonattal

ISO 5745

L mm	L1 mm	Ft		
160	51,5	9.920	2	010100006

1010BM
Hosszú kerekcsőrű fogó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel

ISO 5745

L mm	L1 mm	Ft		
160	51,5	12.350	2	010100036

SEEGER-FOGÓ

TÖKÉLETES ILLESZTÉS

A tesztek kimutatták, hogy vállalatunk kizárólagos, hidegen sajtolt, különleges fordított kúpos kialakításának köszönhetően a Seeger-gyűrűk (rögzítőgyűrűk) kiválóan illeszkednek a Beta Seeger-fogóiba.

NEHEZEBBEN TÖRŐ CSÚCSOK

A hidegen sajtolt csúcsoknak köszönhetően a Beta fogók a versenytársak hasonló termékeihez képest nagyobb tartósságot biztosítanak munka közben és véletlen leesés esetén is.

1031/S4

4 darabos Seeger-fogó készlet

		Ft		
1031/S4		**43.500**	1	010310000
1032 180	⊙ 19 ÷ 60 mm			
1034 170	⊙ 19 ÷ 60 mm			
1036 175	● 19 ÷ 60 mm			
1038 175	● 19 ÷ 60 mm			

1032

Egyenes belső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal

UNI 7914 DIN 5256

L mm	⊙ Ø mm	Ft		
140x0,9	8÷12	**9.650**	5	010320013
140x1,3	12÷25	**9.420**	5	010320014
180	19÷60	**10.200**	5	010320017
225	40÷100	**12.500**	3	010320021
300	85÷200	**17.800**	2	010320028

1033

45°-os hajlított belső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal

UNI 7914 DIN 5256

L mm	⊙ Ø mm	Ft		
140x0,9	8÷12	**10.850**	5	010330013
140x1,3	12÷25	**10.600**	5	010330014
180	19÷60	**11.100**	5	010330017
225	40÷100	**14.250**	3	010330021

1034

90°-os hajlított belső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal

UNI 7914 DIN 5256

L mm	⊙ Ø mm	Ft		
130x0,9	8÷12	**10.850**	5	010340013
130x1,3	12÷25	**10.600**	5	010340014
170	19÷60	**11.100**	5	010340017
210	40÷100	**14.250**	3	010340021
290	85÷200	**19.350**	2	010340028

1034L

90°-os hajlított hosszúcsőrű Seeger-fogó, krómozott, PVC-bevonatú nyéllel

L mm	⊙ Ø mm	Ft		
190	40÷100	**28.050**	2	010340320

1036

Egyenes külső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal

UNI 7915 DIN 5254

L mm	● Ø mm	Ft		
140x0,9	3÷10	**10.700**	5	010360013
140x1,3	10÷25	**10.150**	5	010360014
175	19÷60	**10.600**	5	010360017
225	40÷100	**13.400**	3	010360021
300	85÷200	**21.350**	2	010360028

1037

45°-os hajlított külső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal

UNI 7915 DIN 5254

L mm	● Ø mm	Ft		
140x0,9	3÷10	**11.600**	5	010370013
140x1,3	10÷25	**11.100**	5	010370014
175	19÷60	**11.600**	5	010370017
225	40÷100	**14.450**	3	010370021

1038

90°-os hajlított külső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal

UNI 7915 DIN 5254

L mm	● Ø mm	Ft		
135x0,9	3÷10	**11.600**	5	010380013
135x1,3	10÷25	**11.100**	5	010380014
175	19÷60	**11.600**	5	010380017
220	40÷100	**14.450**	3	010380021
300	85÷200	**22.600**	2	010380028

1039

Egyenescsőrű állítható, külső, belső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal

L mm	⊙ Ø mm	● Ø mm	Ft		
150	10÷15	6÷25	24.600	2	010390015

1558/C4

belső és külső seeger gyűrűkhöz használható szerszám csavaros működéssel

a négyszög csatlakozónak köszönhetően mindkét használati módban nagy erőt alkalmazás történik
Szállított hegyek:
Ø 2,5-3-3,5 mm

	⊙ Ø mm	● Ø mm	Ft		
1558/C4	5,5 ÷ 77	5,5 ÷ 77	65.900	1	015580100

330x220x50 mm - 900 g

1044

Vízpumpafogó, villás, dupla csúszásálló PVC-bevonattal

· **Új modell új pozíciókkal**

ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
250	48	39	12.650	5	010440250

1044F

Vízpumpafogó, barnított, villás PVC-bevonattal

· **Modell új pozíciókkal**



ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
250	48	39	10.050	5	010440015

1047

Vízpumpafogó, stifttel állítható, dupla csúszásálló PVC-bevonattal



L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
180	30	29	16.800	2	010470180
240	36	35	15.850	2	010470240
300	50	48	25.850	1	010470300

1047BM

Vízpumpafogó fogasléces, stifttel állítható, bimateriál-nyél



L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
240	36	35	20.500	2	010470340

POLIGRIP - 1048N VÍZPUMPAFOGÓ

KIEMELKEDŐ FOGÁS ÉS EGYEDÜLÁLLÓAN KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG

- A fogak kialakítása miatt jobb fogás a kerek, illetve hatszögletű felületeken
- Az indukciós edzésű fogak tartósabbak
- A fej/ markolat közötti nagyobb szög jobb ergonomikus fogást tesz lehetővé
- Becsípődés elleni védelem a balesetek megelőzésére
- Innovatív, csúszásmentes, PVC bevonatú nyél
- A markolat nagyobb érintkezési felülete páratlanul könnyű fogást és kényelmet biztosít

1048N

vízpumpafogó, csúszásmentes PVC bevonatú nyéllel



ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	S mm	Ft		
175	36	31	11	11.500	3	010480910
250	46	38	13	12.450	5	010480915
300	60	44	14.8	18.400	2	010480920

1048N/D3

vízpumpafogó készlet

foszfátozott fej

	Ft		
1048N/D3 175-250-300 mm	42.350	1	010480923

1048BM

Vízpumpafogó, villás, bimateriál nyél

· **Új modell új pozíciókkal**
· **Bimateriál-nyél**



ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
250	48	39	17.200	3	010480215

1048VN

vízpumpafogó, állítható, narancssárgára lakkozott



ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
175	36	31	10.200	3	010480111
250	46	38	11.700	5	010480116
300	60	44	17.050	2	010480121

1050
Kettős állítású önzáró fogó, krómozott

L mm	Ft		
220	32.000	2	010500022

1051
Kettős állítású önzáró fogó, hosszú kivitel, krómozott

L mm	Ft		
255	35.100	2	010510025

1051GM
Kettős állítású önzáró fogó, önbeálló fej, krómozott

L mm	Ft		
255	36.850	2	010510250

1051L
Kettős állítású önzáró fogó, széles tartományú

L mm	Ft		
270	40.300	2	010510100

1051XL
Kettős állítású önzáró fogó, széles tartományú, extrahosszú pofa



L mm	Ft		
270	47.400	2	010510140

1052
Állítható önzáró fogó, homorú pofájú, krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
140	22	10.800	3	010520014
190	36	12.100	3	010520019
240	42	12.850	3	010520024
300	55	21.750	2	010520030

1053
Önbeálló pofájú önzáró fogó, krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
240	35	17.950	2	010530024

1054
Egyenes pofájú önzáró fogó, krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
235	40	15.450	2	010540022

1055
Ívelt pofájú önzáró fogó, krómozott, speciális pofaprofil



L mm	A1 max mm	Ft		
270	75	13.350	2	010550027

1055D
állítható önzáró fogó, anyacsavarokhoz és hengeres profilokhoz



L mm	A1 max mm	Ft		
195	22	11.200	2	010550119
235	43	12.550	2	010550123

1056
állítható hűtőszerelő önzáró fogó



L mm	Ft		
195	10.450	2	010560017

1057A
Önzáró fogó szabályozható feszítőerővel

L mm	Ft		
240	22.750	2	010570124

1058
Hosszú pofájú önzáró fogó, krómozott



L mm	A1 max mm	Ø max mm	Ft		
175	34	26	13.550	2	010580017
225	46	31	14.050	2	010580025

1059
Csúszópofás önzáró fogó, krómozott



L1 mm	L mm	A1 mm	Ft		
160	255	120	28.500	1	010590016
270	255	220	29.700	1	010590027

1060
Hegesztőfogó szögvashoz, krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
200	50	16.850	2	010600020
280	80	21.800	2	010600028

1061
Csőhegesztő önzáró fogó, krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
275	80	16.550	2	010610027

1062
C-pofás önzáró fogó, krómozott



L mm	A2 max mm	Ft		
170	50	13.350	2	010620017
290	120	17.450	2	010620029
460	255	22.550	1	010620045

1062AL
C-pofás önzáró fogó, krómozott, alumíniumpofák



L mm	A1 max mm	Ft		
275	88	23.500	2	010620327

1062GM
C-pofás önzáró fogó, krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
170	45	14.850	2	010620217
290	88	20.400	2	010620229
460	255	26.250	1	010620245

1063
Bádogos önzáró fogó, krómozott



L mm	A1 max mm	Ft		
200	31	15.850	2	010630021

1064
Láncos önzáró fogó, krómozott

L mm	Ø mm	Ft		
230	150	20.100	2	010640023

1065F
Lyukasztófogó, alumínium test, bélyeg és matrica acélból



ø mm	L mm	Ft		
5	228	48.200	1	010650010
6	228	48.200	1	010650015

1065P
Peremezőfogó, acélmatrica, alumíniumtest

L mm	Ft		
228	48.750	1	010650020

1066
állítható önzáró fogó, 90° zárási szög



L mm	A1 max mm	g	Ft		
210	55	500	37.600	1	010660021

1067
állítható önzáró fogó, csuklós csőfogó pofával



L mm	A1 max mm	Ft		
285	76	24.000	1	010670285
380	89	26.400	1	010670380

1077
Egyenes szélescsőrű bádogos fogó, barnított, PVC-bevonattal

L ~ mm	A mm	L1 mm	Ft		
280	60	53	21.350	1	010770026

1078
45°-os hajlított szélescsőrű bádogos fogó, barnított, PVC-bevonattal

L ~ mm	A mm	L1 mm	Ft		
280	60	77	21.800	1	010780026

1080D
Oldalcsípőfogó, szárak kétrétegű, csúszásmentes PVC-bevonattal

műanyag vágásához



α	L mm	L1 mm	Ft		
15°	160	22	11.250	3	010800015
45°	160	22	13.550	3	010800045

1081
csípőfogó félkör vágóéllel a szárak 2 rétegű csúszásmentes PVC réteggel burkoltak

- **Erőteljes mikromechanikai és elektronikai használathoz**

L mm	L1 mm	Ft		
125	16	13.300	3	010810130

1082
oldalcsípőfogó, krómozott, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat

UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	Ft		
140	20	1,6	10.050	5	010820004
160	22	1,6	10.750	5	010820006

1082G
oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel

UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	Ft		
140	20	1,6	9.190	5	010820064
160	22	1,6	9.970	5	010820066

1082BM
oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat

UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	Ft		
140	20	1,6	12.500	3	010820034
160	22	1,6	13.850	3	010820036

1082GBM

oldalcsípőfogó,
kétkomponensű markolat
ipari kivitel

UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	Ft		
140	20	1,6	11.950	3	010820264
160	22	1,6	13.450	3	010820266

1084

erősített oldalcsípőfogó,
krómozott,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú
markolat

UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	22	1,6	11.750	5	010840006
200	28	2,0	14.800	3	010840010

1084G

erősített oldalcsípőfogó,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú
markolat
ipari kivitel

UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	22	1,6	10.750	5	010840066
200	28	2,0	13.900	3	010840070

1084BM

erősített oldalcsípőfogó,
krómozott,
kétkomponensű markolat

UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	22	1,6	14.550	3	010840036
200	28	2,0	18.300	3	010840040

1084GBM

erősített oldalcsípőfogó,
kétkomponensű markolat
ipari kivitel

UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	22	1,6	16.850	3	010840266
200	28	2,0	20.600	3	010840270

1088

Erősített homlokcsípőfogó
PVC-bevonattal



UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	9	1,6	14.250	2	010880006
200	11	2,0	18.400	2	010880010

1088BM

Erősített homlokcsípőfogó, krómozott,
gumibetétes műanyag nyéllel

UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	9	1,6	17.350	2	010880036
200	11	2,0	23.400	2	010880040

1092V

Áttételes erősített homlokcsípőfogó,
lakkozott



UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm	mm	Ft		
180	8	2,0	56.950	2	010920280
200	9	2,5	59.500	2	010920310

1094V

Áttételes erősített oldalcsípőfogó,
lakkozott

UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	Ft		
200	23	2,5	56.950	2	010940200

1095N

Áttételes oldalcsípőfogó, barnított,
krómozott

L mm	L1 mm	mm	Ft		
195	26	1,6	20.500	2	010950010

1096

Harapófogó, lakkozott

ISO 9243

L ~	L1 mm	Ft		
160	21	7.900	5	010960016
200	23	9.270	5	010960020
250	30	12.050	5	010960025

1098
Rabitz-fogó, lakkozott

ISO 9242 DIN 5242

L ~	L1 mm	Ft		
190	12	7.920	5	010980190
220	13	8.960	5	010980220
250	15	10.500	5	010980250
280	18	11.450	5	010980280

1098PL
Rabitz fogó, PVC borítású nyél, lakkozott

ISO 9242 DIN 5242

L ~	L1 mm	Ft		
220	13	9.580	5	010980320
250	15	11.200	5	010980350
280	18	12.350	5	010980380

1101
Csapszegvágó, vágókés foszfátozott, lakkozott nyél gumibevonattal

L mm	L "	Ft		
300	12	22.950	2	011010030
350	14	28.050	2	011010035
450	18	34.350	1	011010045
600	24	47.550	1	011010060
750	30	61.450	1	011010075
900	36	81.850	1	011010090

L mm	R = 80 Kgf=mm² Ø mm	R = 140 Kgf=mm² Ø mm	g	
300	5	4	745	
350	6	5	1043	
450	7	6	1537	
600	9	7	2540	
750	11	8	3870	
900	12	9	6170	

1101R
Tartalékfej 1101-hez, foszfátozott

mm	1101	Ft		
300	300	13.900	1	011010130
350	350	16.200	1	011010135
450	450	20.150	1	011010145
600	600	27.600	1	011010160
750	750	34.400	1	011010175
900	900	45.250	1	011010190

1102
Mini csapszegvágó, foszfátozott, szárak lakkozottak

R= 80 Kgf/mm²

L ~	mm	Ft		
230	4	16.750	3	011020020

1103
csapszegvágó 90 fokos vágóéllel rúdvashoz, csapszeghez és elektromosan hegesztett betonhálóhoz
max. Ø = 12 mm
max. Ø (HRC 48)= 6 mm



L mm	Ft		
950	67.800	1	011030090

1103R
tartalék fej a 1103 termékhez

	Ft		
1103R 950	43.750	1	011030190

1104
Drótkötélvágó, szárvég hőkezelt műanyag bevonattal

R=80 Kgf/mm²

L mm	mm	Ft		
420	12	58.350	1	011040004
600	16	86.450	1	011040006

1104R
Tartalékkés a 1104-hez

mm	Ft		
420	35.750	1	011040014
600	51.150	1	011040016

1105
Tömítéskivágó, barnított acélból

D mm	L mm	Ft		
2	27	5.740	1	011050002
3	27	5.740	1	011050003
4	27	5.740	1	011050004
5	27	5.740	1	011050005
6	27	5.740	1	011050006
7	27	5.740	1	011050007
8	27	5.740	1	011050008
9	27	5.740	1	011050009
10	27	5.740	1	011050010
12	27	7.050	1	011050012
14	27	7.050	1	011050014
16	27	7.050	1	011050016
18	27	7.050	1	011050018
20	27	7.050	1	011050020
22	32	8.890	1	011050022
24	32	8.890	1	011050024
26	32	8.890	1	011050026
28	32	8.890	1	011050028
30	32	8.890	1	011050030
32	37	11.400	1	011050032
34	37	11.400	1	011050034
36	37	11.400	1	011050036
38	37	11.400	1	011050038
40	37	11.400	1	011050040
42	42	13.650	1	011050042
44	42	14.200	1	011050044
46	42	14.200	1	011050046
48	42	14.200	1	011050048
50	42	14.200	1	011050050

1105T20
nyél az 1105-höz
Ø 2-20 mm

L mm	Ft		
110	29.800	1	011050200

1105T30
Nyél a 1105-höz
Ø 3-30 mm

L mm	Ft		
175	58.150	1	011050205

1105T50
Nyél a 1105-höz
Ø 2-50 mm

L mm	Ft		
175	57.850	1	011050207

1105AD-50
Adapter a 1105T50-hez

Ø mm	Ft		
57	39.500	1	011050210

1105/C10T
10 darabos tömítéskivágó készlet,
Ø 3-20 mm, egy tartozékkal

	Ft		
1105/C10T	73.000	1	011050250

1105 — 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
1105T20

135x92x32 mm

1105/C16T
15 darabos tömítéskivágó készlet,
Ø 3-30 mm, egy tartozékkal

	Ft		
1105C/16T	110.300	1	011050255

1105 — 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 -30 mm
1105T30

240x210x60 mm

1105/C32T
29 darabos tömítéskivágó készlet,
Ø 2-50 mm, 3 tartozékkal

	Ft		
1105/C32T	214.300	1	011050257

1105 — 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 mm
1105T50
1105AD-50

455x380x115 mm

1112
Bádogos olló amerikai modell,
krómozott, nyél PVC-bevonattal

R= 60 Kgf/mm²

L ~	L1 mm	S mm	A mm	Ft		
200	50	0,5	26	10.050	2	011120020
250	62	0,8	33	12.200	2	011120025
300	76	1,0	37	15.850	2	011120030
375	76	1,2	44	23.700	1	011120037

1114
Bádogos olló amerikai modell,
keskeny, egyenes élekkel
R = 60 Kgf/mm²



L ~	L1 mm	S mm	A mm	Ft		
250	58	0,5	15	10.600	1	011140265
350	76	1	22	14.300	1	011140340

1118
Lemezolló acélszalag vágásához

Fe = Normálacél
Inox = rozsdamentes acél

L ~	L1 mm	Fe S mm	Inox S mm	Ft		
310	42	1	0,8	17.300	2	011180001

1120A
Lemezolló

Fe = normál acél

L mm	Fe S mm	Ft		
280	1,2	28.900	1	011200101

1120ARL - ARG
Tartalékkés az 1120A-hoz

	Ft		
1120ARL	6.890	1	011200110
1120ARG	8.560	1	011200120

1122
Áttételes egyenes lemezolló

Inox = rozsdamentes acél

L ~	L1 mm	Inox S mm	A mm	Ft		
250	40	1	24	13.850	2	011220020

1123
Áttételes jobbos lemezolló

Inox = rozsdamentes acél

L ~	L1 mm	Inox S mm	A mm	Ft		
250	40	1	24	13.850	2	011230020

1124
Áttételes balos lemezolló

Inox = rozsdamentes acél

L ~	L1 mm	Inox S mm	A mm	Ft		
250	40	1	24	13.850	2	011240020

1125
Erősített áttételes jobbos lemezolló

Inox = rozsdamentes acél

L ~	L1 mm	Inox S mm	A mm	Ft		
250	35	1	46	21.300	2	011250020

1126
Erősített áttételes balos lemezolló

Inox = rozsdamentes acél

L ~	L1 mm	Inox S mm	A mm	Ft		
250	35	1	46	21.300	2	011260020

1122 - 1125MOL



		Ft		
1122 MOL	1122 - 1124	560	1	011220010
1123 MOL	1123	560	1	011230010
1125 MOL	1125 - 1126	560	1	011250040

1127
Drótvágó olló egyenes élű, krómozott, PVC-bevonattal

L mm	L1 mm	Ft		
150	35	6.180	5	011270001

1128BAX
kettős hatású villanyszerelő olló, lépcsős profil, rozsdamentes acél, DLC bevonat

kettős hatású vágás: egy különleges bütyökkel a forgásponton létrejön a pengék hosszirányú elmozdulása, amely a zárási fázisban megnöveli a vágási teljesítményt.

lépcsős profil: 13 és 24 mm közötti furatok tágítására létrehozva műanyagokon.

DLC bevonat; A DLC (diamond-like carbon) egy újszerű, szénalapú bevonat: a nagyfokú keménység és az alacsony súrlódási együttható a felületen a grafit és gyémánt formában lerakódott szénnek köszönhető.

- nagy felületi keménység a pengénél (nagy kopásállóság és időtálló pengeélesség)
- alacsony súrlódási együttható (gördülékenység és vágási teljesítmény)
- kilazulásbiztos excentrikus csap
- széles markolat csőfogó nyakkal
- rugalmas műanyag tokkal

L mm	L1 mm	mm²	Ft		
150	50	50	12.550	5	011280088

1128BMX
Egyenes élű műszerész olló rozsdamentes acélból, mikrofogazattal

L mm	L1 mm	Ft		
147	58,2	8.240	5	011280051

1128BMX/F
rugalmas műanyag tok a 1128BMX modellhez

	Ft		
1128BMX/F	640	1	011280059

1128FXS TÍPUSÚ MŰSZERÉSZ OLLÓ SKÁLABEOSZTÁSOS MARÓPROFILOKKAL

A műszerész olló újratervezéséhez megfigyeltük a szakembereket munka közben. Olyan univerzális szerszámot alkottunk, amely 4 fő funkciót egyesíti egy eszközben.

VÁGÁS Gyors és éles, akár 50 mm átmérőjű kábelekhez is, kábelvágó horonnyal és mikrofogazatú pengével a biztosabb fogáshoz.

BLANKOLÁS Az érzékeny, kilazulásbiztos csapnak köszönhetően a legvékonyabb kábel is pontosan blankolható.

KRIMPELÉS Biztonságos és tartós, kábelsarukhoz.

SÜLLYESZTÉS A maróprofillal pontosan és formásan mélyíthetők az átvezetődobozok furatai.

1128BAX KETTŐS HATÁSÚ VILLANYSZERELŐ OLLÓ LÉPCSŐS PROFILLAL, ROZSDAMENTES DLC BEVONATTAL

A 1128BAX ollók DLC-bevonatukkal tűnnek ki. A DLC (diamond-like carbon) egy újszerű, szénalapú bevonat: a nagyfokú keménység és az alacsony súrlódási együttható a felületen a grafit és gyémánt formában lerakódott szénnek köszönhető.

- A penge nagy felületi keménysége - kopásállóság és időtálló pengeélesség
- Alacsony súrlódási együttható - gördülékenység és tapadásgátlás

Lépcsős profil: 13 és 25 mm közötti furatok tágítására alkalmas műanyagokon.

+ NAGYOBB KEMÉNYSÉG

- KISEBB SÚRLÓDÁSI EGYÜTTHATÓ

1128BSX

Műszerész olló lépcsős maróprofillal tokban

L mm	L1 mm		Ft		
148	58,2		11.900	5	011280061

1128FX

műszerész olló, egyenes rozsdamentes acél él, mikrofogazattal, kábelvágó és krimpelő kábelsarukhoz és csövekhez

- Rugalmas, övre akasztható tokkal
- Bimateriál nyél
- Kilazulásbiztos csap

L mm	L1 mm	mm²	Ft		
145	52	50	12.400	5	011280090

1128FXS

műszerész olló lépcsős maróprofillal, egyenes rozsdamentes acél él, mikrofogazattal, kábelvágó és krimpelő kábelsarukhoz és csövekhez

- Rugalmas, övre akasztható tokkal
- Bimateriál nyél
- Kilazulásbiztos csap
- Profil és maró: műanyagon fúrt lyukak tágításához, 13-21 mm között.

L mm	L1 mm	mm²	Ft		
145	52	50	11.950	5	011280095

1128BM

Egyenes élű műszerész olló

L mm	L1 mm	Ft		
145	50	6.320	5	011280000

1129BM

Hajlított élű műszerész olló

L mm	L1 mm	Ft		
145	44	6.770	5	011290000

1130BMX

univerzális olló rozsdamentes acél, egyenes élekkel mikrofogazattal

L mm	L1 mm	Ft		
185	60	7.840	1	011300002

1131CK

Kevlar®- és optikai szál vágó olló

L mm	L1 mm	Ft		
203	75	32.450	1	011310001

1132
Kábelvágó szigetelt réz és alumínium kábelhez
PVC-bevonattal

UNI 8791

L ~	mm	mm²	Ft		
170	14	50	19.250	2	011320107
230	18	95	23.750	2	011320113

1132BM
Kábelvágó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel

UNI 8791

L ~	mm	mm²	Ft		
170	14	50	23.850	2	011320137
230	18	95	29.600	2	011320143

1133
Kábelvágó réz kábel vágásához

325 mm²-ig

L ~	mm	mm²	Ft		
600	32	300	67.850	1	011330001

1133RL
Tartalékkés az 1133 modellhez

	Ft		
1133RL	49.450	1	011330011

1134
Racsnis kábelvágó, barnított, műanyag nyél

L mm	mm	mm²	Ft		
260	35	400	195.000	1	011340032

1134RL
Tartalékkés az 1134-hez.

	Ft		
1134RL	91.500	1	011340132

1134A
Racsnis kábelvágó, barnított, műanyag nyél

L mm	mm	mm²	Ft		
240	45	500	293.200	1	011340045

1134A/RL
Tartalékkés az 1134A-hoz

	Ft		
1134A/RL	140.500	1	011340145

1142BM
Kábelcsupaszoló fogó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel

UNI 7923

L mm	mm²	mm	Ft		
160	0,5÷6	0-2,8	15.750	3	011420036

1143
Vágó és csupaszoló fogó

L ~	mm²	mm	Ft		
165	0,5÷6	1-3,2	32.150	1	011430001

1143R
Tartalékkés 1143-hoz

	Ft		
1143R	8.090	1	011430011

1144D
Kábelcsupaszoló

L mm	mm²	mm	Ft		
170	4,5÷240	2,5-18	37.750	1	011440010

1144D/RG
Tartalékkampó a 1144D-hez

	Ft		
1144D/RG	12.400	1	011440012

1144D/RL
Tartalékkés a 1144D-hez

	Ft		
1144D/RL	19.400	1	011440011

1144G
huzalcsupaszító

állítható pengével a keresztirányú és hosszirányú vágásokhoz

L mm	mm²	mm	Ft		
140	6÷75	2.8-12	21.350	1	011440004

1144G/RL

cserepenge a 1144G fogóhoz

	Ft		
1144G/RL	4.560	1	011440005

1144L

kábelcsupaszoló állítható pengével kereszt- és hosszirányú blankoláshoz

sima és horog alakú visszahúzható pengével

L mm	mm²	mm	Ft		
145	6-150	4-28	12.350	1	011440050

1144T

kábelcsupaszoló, zsebben elfér, kábelvágóval

L mm	mm	g	Ft		
112	3,5 ÷ 9	40	9.260	1	011440060

1148A

Automata kábelcsupaszoló fogó

10 mm² (8 AWG) hajlékony vezeték esetén
1,5 mm² (16 AWG) nem hajlékony vezeték esetén

L mm	mm²	mm	Ft		
190	0,02÷10	0-4	65.500	1	011480100

1148A/R

Tartalékpofa a 1148A-hoz

	Ft		
1148A/R	27.750	1	011480102

1148B

Automata vágó és csupaszoló fogó

L mm	mm²	mm	Ft		
190	4÷16	2-5	75.900	1	011480200

1148B/R

Tartalékpofa a 1148B-hoz

	Ft		
1148B/R	34.200	1	011480202

1148P

automata kábelcsupaszoló fogó

L mm	mm²	mm	Ft		
165	0.2-6	0-3.5	17.950	1	011480300

1149F

Automata vágó- és csupaszoló fogó

L mm	mm²	Ft		
175	0,2 ÷ 6	7.010	1	011490010

1150

Kombinált fogó
Krómozott, polírozott
PVC-bevonattal

• Az eltolt csap növeli az erőkart, így csökkentve a vágáshoz szükséges erőt, amivel növeli a hatékonyságot.

ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	42	1,6	7.800	5	011500046
180	46	1,8	8.490	5	011500048
200	50	2,0	9.230	5	011500050
220	50	2,0	10.100	2	011500052

1150G

robusztus kombinált fogó
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat
ipari kivitel

• Kimagasló minőség/ár arány
• Az eltolt csap növeli az erőkart, így csökkentve a vágáshoz szükséges erőt, amivel növeli a hatékonyságot.

ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	42	1,6	7.450	5	011500066
180	46	1,8	8.580	5	011500068
200	50	2,0	8.790	5	011500070
220	50	2,0	9.510	2	011500072

1150HPC STRAPABÍRÓ KOMBINÁLTFOGÓ
M2 SZINTERACÉLBÓL KÉSZÜLT VÁGÓÉLEKKEL

- A decentralizált csap közelebb viszi a forgáspontot a vágási ponthoz, ily módon növelve az erőkar hatását.
- A tökéletesen illeszkedő vágóélnek és a vékony kialakításnak köszönhetően a fogó rendkívül szűk helyeken is használható.
- A fogótest fokozott rugalmasságot és szilárdságot eredményező robusztus, hőedzett molibdén-acél ötvözet, amely minden körülmények között biztonságos tapadást biztosít.

Nyírófeszültség – statikus tesz =	-73%
Vágóélek átlagos élettartama (ISO 5744 szerinti vizsgálat) =	+127%
M2 acél vágóélek keménysége =	65HRC

RENDKÍVÜL INNOVATÍV

KRÓMOZOTT GYÖNGYHÁZ FELÜLET

KIEMELKEDŐ VÁGÓTELJESÍTMÉNY

1150HPC
robusztus kombinált fogó integrált vágóéllel és decentralizált csappal
krómozott, polírozott
kétkomponensű markolat
szabad csukló

integrált vágóél
acél: M2
vastagság: 0,20 mm
nyitási szög: 62°
keménység: 63÷65 HRC

ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	Ft		
180	42	1,8	24.600	2	011500618

1150BM
Kombinált fogó, krómozott, polírozott, gumibetétes műanyag nyéllel

• Az eltolt csap növeli az erőkart, így csökkentve a vágáshoz szükséges erőt, amivel növeli a hatékonyságot.

ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	42	1,6	9.680	3	011500146
180	46	1,8	10.650	3	011500148
200	50	2,0	11.750	3	011500150
220	50	2,0	12.550	2	011500152

1150GBM
robusztus kombinált fogó
kétkomponensű markolat
ipari kivitel

• Az eltolt csap növeli az erőkart, így csökkentve a vágáshoz szükséges erőt, amivel növeli a hatékonyságot.
• Kimagasló minőség/ár arány

ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	42	1,6	9.300	3	011500266
180	39	1,8	10.500	3	011500268
200	50	2,0	11.100	3	011500270
220	50	2,0	12.000	2	011500272

1153
Állítható kombináltfogó, krómozott, PVC bevonattal

UNI ISO 9343

L mm	L1 mm	Ft		
200	34	8.540	2	011530120

1162
extra hosszú laposfogó,
krómozott,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	58	1,6	8.710	5	011620006
200	86	1,6	9.960	5	011620010

1162G

extra hosszú laposfogó,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat
ipari kivitel

• Kimagasló minőség/ár arány



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	58	1,6	7.500	5	011620066
200	86	1,6	9.400	5	011620070

1162BM

extra hosszú laposfogó,
krómozott,
kétkomponensű markolat

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	58	1,6	10.850	3	011620036
200	86	1,6	12.500	3	011620040

1162GBM

extra hosszú laposfogó,
kétkomponensű markolat
ipari kivitel

• Kimagasló minőség/ár arány

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	58	1,6	9.780	3	011620266
200	86	1,6	11.850	3	011620270

1164

Hajlított extra hosszú laposfogó
PVC-bevonattal

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	9.340	5	011640006
200	76	1,6	10.800	5	011640010

1164BM

Hajlított extra hosszú laposfogó,
krómozott, gumibetétes műanyag szárral

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	11.750	3	011640036
200	76	1,6	13.650	3	011640040

1166

egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
krómozott,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	56	1,6	8.710	5	011660006
200	76	1,6	9.960	5	011660010

1166G

egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat
ipari kivitel

• Kimagasló minőség/ár arány



ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	56	1,6	7.500	5	011660066
200	76	1,6	9.400	5	011660070

1166BM

egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
krómozott,
kétkomponensű markolat

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	56	1,6	10.850	3	011660036
200	76	1,6	12.500	3	011660040

1166GBM

egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
kétkomponensű markolat
ipari kivitel

• Kimagasló minőség/ár arány

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	56	1,6	9.780	3	011660266
200	76	1,6	11.850	3	011660270

1168

hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
krómozott,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	9.340	5	011680006
200	76	1,6	10.800	5	011680010

1168G

hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat
ipari kivitel

• Kimagasló minőség/ár arány

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	8.200	5	011680066
200	76	1,6	9.850	5	011680070

1168BM

hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
krómozott,
kétkomponensű markolat

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	11.750	3	011680036
200	70	1,6	13.650	3	011680040

1168GBM

hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
kétkomponensű markolat
ipari kivitel

• Kimagasló minőség/ár arány

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	10.650	3	011680266
200	70	1,6	11.950	3	011680270

1169/D3

1 kombinált fogó, 1 hosszú félkerekcsőrű fogó,
1 oldalcsípőfogó

	Ft		
1169/D3 1082 160mm 1150 180mm 1166 160mm	27.950	1	011690053

1169G/D3

1 kombinált fogó,
1 hosszú félkerekcsőrű fogó,
1 oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonattal, ipari kivitel

• Kimagasló minőség/ár arány

	Ft		
1169G/D3 1082G 160mm 1150G 180mm 1166G 160mm	26.050	1	011690073

1169BM/D3

1 kombinált fogó, 1 hosszú félkerekcsőrű fogó,
1 oldalcsípőfogó
Bimateriális nyél

	Ft		
1169BM/D3 1082BM 160mm 1150BM 180mm 1166BM 160mm	35.350	1	011690133

1169GBM/D3

1 kombinált fogó,
1 hosszú félkerekcsőrű fogó,
1 oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat,
ipari kivitel

• Kimagasló minőség/ár arány

	Ft		
1169GBM/D3 1082GBM 160mm 1150GBM 180mm 1166GBM 160mm	33.750	1	011690273

1171BM

Elektronikai laposfogó, polírozott
bimateriális szár

ISO 9655

L ~ mm	L1 mm	A mm	B mm	Ft		
130	18	12	8	14.950	2	011710101

1172BM

Elektronikai laposfogó, hosszított kivitel,
polírozott
bimateriális szár

ISO 9655

L ~ mm	L1 mm	A mm	B mm	Ft		
140	40	12	8	14.950	2	011720101

1172BM/P

Hajlított elektronikai laposfogó, hosszított
kivitel, polírozott
bimateriális szár

L ~ mm	L1 mm	A mm	B mm	Ft		
140	38	12	13	16.750	2	011720102

1173BM

Elektronikai kerekcsőrű fogó, rövid kivitel, bimeteriális szár

ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	Ft		
125	22	12	8	14.950	2	011730101

1175BM

Elektronikai félkerekcsőrű fogó, rövid kivitel, polírozott bimateriális szár

ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	Ft		
140	29	12	8	14.950	2	011750101

1177BM

Elektronikai félkerekcsőrű fogó, hosszított kivitel bimateriális szár

ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	Ft		
140	38	12	8	14.950	2	011770101

1177BM/Z

Elektronikai félkerekcsőrű fogó, hosszított kivitel, recézett bimateriális szár

ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	Ft		
140	39	12	8	16.750	2	011770113

1178BM

Elektronikai félkerekcsőrű fogó, hosszított kivitel, polírozott bimateriális szár

ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	Ft		
140	37	12	8	16.750	2	011780101

1178BM/P

Elektronikai hajlított félkerekcsőrű fogó, hosszított kivitel, polírozott bimateriális szár

ISO 9655

L ~	L1 mm	A mm	B mm	Ft		
140	36,5	12	12	16.750	2	011780102

Rézvágó csípőfogók. Intenzívebb igénybevétel esetén lásd a 1081-es számú terméket.

1182BM

Speciális elektronikai oldalcsípőfogó, keskeny pofával bimateriális szár

ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
120	11	10	1	16.750	2	011820101

1183BM

Speciális elektronikai oldalcsípőfogó, lekerekített pofával bimateriális szár

ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
120	11	10	1	16.750	2	011830101

1184BM

Speciális elektronikai oldalcsípőfogó, lekerekített pofával
bimateriális szár

ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
120	11	10	1	16.750	2	011840101
130	13	12,5	1,25	16.750	2	011840102

1185BM

Speciális elektronikai oldalcsipőfogó, keskeny pofával
bimateriális szár

ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
120	11	10	1	16.750	2	011850101
130	13	12,5	1,25	16.750	2	011850102

1186BM

Speciális elektronikai oldalcsípőfogó, keskeny nyújtott pofával
bimateriális szár

ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
120	11	10	1	16.750	2	011860101
130	13	12,5	1,25	16.750	2	011860102

1188BM

Elektronikai oldalcsípőfogó középvágással
bimateriális szár

ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
125	12	12	1,25	16.750	2	011880101
130	17	15	2	16.750	2	011880102

1190BM

Speciális elektronikai homlokcsípőfogó
bimateriális szár

ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
120	12	12	1,25	16.750	2	011900113

1191BM

Speciális elektronikai homlokcsípőfogó, ferde vágóéllel
bimateriális szár

ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
130	8	12	0,8	16.750	2	011910101

1191BM/L

Speciális elektronikai homlokcsípőfogó, ferde vágóéllel,
hosszított kivitel, keskeny pofával
bimateriális szár

ISO 9654

L mm	L1 mm	A mm	Cu mm	Ft		
130	18	12	1	16.750	2	011910110

1191R/5-M

tartalékrugó készlet elektronikai fogókhoz és csípőfogókhoz (Cikkszámok: 1171...1191)

	Ft		
1191R/5-M	3.030	1	011910995

1200MS

Mágnesező/mágnesmentesítő



	Ft		
1200MS	6.170	5	012000000

Beta EVOX

A CSAVARHÚZÓ EVOLÚCIÓJA!

Az ergonomikus markolat tökéletesen illeszkedik a kézbe. A nagy érintkezési felületnek köszönhetően kis erőkifejtéssel is nagy erőátvitel érhető el.
A Beta kipróbált pengéi egyedi rugalmasságot, keménységet és kopásállóságot biztosítanak a felső kategóriás professzionális szerszámoknak.
A nyolcszögű markolat megakadályozza az elgurulást.
A precíziósan kialakított fejnél fogva a csavarhúzó az ujjak között is gyorsan forgatható.
A markolaton elhelyezett lyuknál felakasztva a csavarhúzó könnyebben tárolható.
Az új, hőkezelt gumi még az intenzív munkáknál is kényelmes fogást biztosít.
A fej típusa és mérete a kerek markolatvégre van nyomtatva, így gyorsan beazonosítható.

1201E

csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz

ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,4x2,5x50	146	2,5	1.480	5	012011003
0,4X2,5x75	166	2,5	1.620	5	012011006
0,5x3x75	171	3,0	1.630	5	012011009
0,5x3x100	196	3,0	1.680	5	012011012
0,6x3,5X75	171	3,5	1.660	5	012011018
0,6x3,5x100	196	3,5	1.700	5	012011021
0,8x4x100	196	4,0	1.710	5	012011030
0,8x4x125	221	4,0	1.710	5	012011033
0,8x4X150	246	4,0	1.830	5	012011036
1,0x5,5x100	209	5,0	2.030	5	012011039
1,0x5,5X125	234	5,0	2.100	5	012011040
1,0x5,5x150	259	5,0	2.190	5	012011042
1,2x6,5X100	220	6,0	2.360	5	012011048
1,2x6,5x125	234	6,0	2.450	5	012011050
1,2x6,5x150	270	6,0	2.520	5	012011051
1,2x8x150	282	8,0	3.350	3	012011057
1,2x8X200	332	8,0	3.570	3	012011060
1,6x10x200	332	9,5	3.990	3	012011066

	Ft		
1201E/S6 0,5x3x75-0,6x3,5x100 0,8x4x100-1,0x5,5x100 1,2x8x150-1,6x10x200 mm	14.400	1	012011206

1201EN

csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid

ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,8x4x30	86,5	4	2.250	3	012011103
1,2x6,5x30	86,5	6	2.390	3	012011106

1201E/DZ

csavarhúzó Dzus® fejű csavarokhoz

L mm	L1 mm	Ft		
53	173	5.430	2	012011501

1202E
csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz

UNI-ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x60	156	1.480	5	012021003
0x3X100	200	1.680	5	012021006
1x4,5x80	189	1.960	5	012021009
1x4,5x120	229	2.150	5	012021012
2x6x100	220	2.360	5	012021018
2x6x150	270	2.560	5	012021021
3x8x150	282	3.480	3	012021024
4x9,5x200	332	4.120	3	012021027

	Ft		
1202E/S4	9.670	1	012021204
PH0x3x60-PH1x4,5x120 PH2x6x150-PH3x8x150 mm			

1202EN
csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz, extra rövid

UNI-ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
1x4,5x30	86,5	2.250	3	012021103
2x6x30	86,5	2.390	3	012021106

1202EL
hosszú csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz

UNI-ISO 8764-1

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x300	400	2.800	3	012021303
1x4,5x300	400	3.030	3	012021305
1x4,5x400	508	3.670	3	012021306
2x6x400	519	4.250	3	012021309

1203E/D
csavarhúzó készlet

		Ft		
1203E/D5		10.750	1	012031001
1201E	0,6x3,5x100-1,0x5,5x150 1,2x6,5x150 mm			
1202E	PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm			
1203E/D5PZ		10.100	1	012031003
1201E	0,5x3x75-0,8x4x125 1,0x5,5x150 mm			
1209E/PZ	PZ1x4,5x80-PZ2x6x100 mm			
1203E/D6		11.450	1	012031006
1202E	PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm			
1204E	0,4x2,5x60-0,5x3x100 0,8x4x100-1,0x5x125 mm			
1203E/D7		13.700	1	012031007
1201E	0,5x3x75-0,8x4x100 1,0x5,5x100-1,2x6,5x150 mm			
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			
1203E/D8		17.350	1	012031008
1201E	0,5x3x75-0,8x4x125 1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm			
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm			
1203E/D8P		15.150	1	012031018
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x100- 6,5x150 mm			
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm			
1203E/D10		22.000	1	012031010
1201E	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1,0x5,5x100 1,2x6,5x150-1,2x8x150 mm			
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm			
1203E/D10N		19.850	1	012031019
1201E	0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100- 1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm			
1201EN	0,8x4x30 mm			
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80- PH2x6x100 mm			
1202EN	PH1x4,5x30 mm			

1203E/S

		Ft		
1203E/S8		15.250	1	012031009
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125- 6,5x150 mm			
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80- PH2x6x100 mm			
1203E/S10		22.150	1	012031021
1201E	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x125-1,0x5,5x150 1,2x6,5x150-1,2x8x150 mm			
1202E	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm			

1204E
csavarhúzó hernyócsavarokhoz

ISO 2380

SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,4x2,5x60	156	1.560	5	012041003
0,6x3x75	175	1.600	5	012041006
0,5x3x100	196	1.670	5	012041009
0,8x4x100	196	1.710	5	012041012
0,8x4x125	233	1.870	5	012041015
1x5x125	234	2.200	5	012041018
1x5x150	258	2.480	5	012041021
1,2x6,5x150	270	2.770	5	012041024

	Ft		
1204E/S5	9.910	1	012041205
0,4x2,5x60-0,5x3x100 0,8x4x100-1x5x125 1,2x6,5x150 mm			

1204EL

hosszú csavarhúzó hernyócsavarokhoz



ISO 2380

SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x2,5x200	300	2.280	3	012041303
0,5x3x300	400	2.680	3	012041306
0,8x4x400	508	3.350	3	012041309
1x5x400	508	3.590	3	012041315
1,2x6,5x400	519	4.550	3	012041318

1205E/ES

hatlapú imbusz csavarhúzó

mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	100	200	1.900	3	012051315
2	100	200	1.960	3	012051320
2,5	100	200	1.990	3	012051325
3	100	200	2.020	3	012051330
4	100	208	2.350	3	012051340
5	100	219	2.860	3	012051350
6	125	244	2.950	3	012051360
8	150	277	3.940	2	012051380

	Ft		
1205E/ES-S8 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm	19.950	1	012051408

1206E/BP

gömbfejű hatlapú csavarhúzó

mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
2	100	198	2,5	2.030	3	012061320
2,5	100	198	3,0	2.070	3	012061325
3	100	198	3,5	2.160	3	012061330
4	100	209	5,0	2.550	3	012061340
5	100	220	6,0	3.030	3	012061350
6	125	245	7,0	3.170	3	012061360
8	150	287	9,5	4.210	2	012061380

	Ft		
1206E/BP-S7 2-2,5-3-4-5-6-8 mm	19.200	1	012061407

1207E/TX

imbusz-csavarhúzó Torx®-csavarokhoz

	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T5	50	150	3	1.700	5	012071005
T6	60	156	4	1.700	5	012071006
T7	60	156	4	1.740	5	012071007
T8	60	156	4	1.790	5	012071008
T9	60	156	4	1.850	5	012071009
T10	80	189	5	2.270	5	012071010
T15	80	189	5	2.300	5	012071015
T20	100	209	5	2.360	5	012071020
T25	100	209	5	2.390	5	012071025
T27	100	220	6	2.620	5	012071027
T30	100	220	6	2.670	5	012071030
T40	130	262	7	3.670	2	012071040
T45	130	262	8	3.750	2	012071045

	Ft		
1207E/TX-D7 T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30	15.500	1	012071207
1207E/TX-D13 T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15 T20-T25-T27-T30-T40-T45	30.800	1	012071213

1208E/RTX

csavarhúzók a Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz

	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T9	60	156	4	1.840	5	012081009
T10	80	189	5	2.340	5	012081010
T15	80	189	5	2.390	5	012081015
T20	100	209	5	2.450	5	012081020
T25	100	209	5	2.480	5	012081025
T27	100	220	6	2.760	5	012081027
T30	100	220	6	2.800	5	012081030
T40	130	262	7	3.790	2	012081040

	Ft		
1208E/RTX-D7 T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30	17.050	1	012081207

1209E/PZ

csavarhúzó keresztfejű Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz

UNI-ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
0	60	156	1.550	5	012091000
1	80	189	2.070	5	012091003
2	100	220	2.510	5	012091006
3	150	282	3.690	3	012091009
4	200	327	4.250	3	012091012

	Ft		
1209E/PZ-S4 PZ0-PZ1-PZ2-PZ3	9.820	1	012091204

1209EN/PZ

csavarhúzó keresztfejű Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz, extra rövid

ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
1	30	87	2.250	3	012091103
2	30	87	2.390	3	012091106

1229LP

Műszerész csavarhúzó hasítottfejű csavarhoz, nikkelezett, barnított



D mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,0	17	75	1.390	5	012290210
1,2	21	85	1.390	5	012290212
1,4	21	89	1.390	5	012290214
1,8	23	94	1.390	5	012290218
2,0	23	98	1.390	5	012290220
2,4	26	103	1.390	5	012290224
3,0	28	108	1.670	5	012290230

		Ft		
1229LP/A6	1,2-1,4-1,8-2-2,4-3 mm	8.460	1	012290300

1229PH

Phillips® műszerész csavarhúzó, nikkelezett, barnított



PH	L mm	L1 mm	Ft		
0	26	102	1.550	5	012290250
1	29	107	1.650	5	012290251

1229LPH/A6

6 műszerész csavarhúzó, műanyag dobozban

		Ft		
1229LPH/A6		8.460	1	012290310
1229LP	1,4-2,0-2,4-3 mm			
1229PH	PH0-PH1			

1236B

Sarokcsavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz



UNI 7079 DIN 5200

SxA mm	L mm	Ft		
0,8x4	100	2.460	5	012360201
1x5,5	125	2.900	5	012360202
1,2x8	150	3.530	5	012360204

1238B

Sarokcsavarhúzó Phillips®-csavarokhoz

UNI 7083 DIN 5208

PH	L mm	Ft		
1-2	125	2.880	5	012380201
3-4	200	4.850	5	012380203

1241

Üthető acélfejű csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ft		
1x5,5x100	202	3.750	5	012410039
1,2x6,5x125	240	4.180	5	012410050
1,2x8x150	268	5.130	3	012410057
1,6X10x175	300	6.400	2	012410065
1,6x10x200	325	6.500	2	012410066
2,0X12x200	325	7.150	2	012410067
2,5X14X250	375	8.000	2	012410076

1242

Üthető acélfejű csavarhúzó Phillips® csavarokhoz

UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
1x4,5x100	202	3.660	5	012420209
2x6x100	215	4.330	5	012420218
3x8x150	268	5.650	3	012420221
4x11x200	325	7.290	2	012420224

1243LP/D6

6 darabos acélfejű csavarhúzó készlet hasítottfejű csavarokhoz

		Ft		
1243LP/D6		34.600	1	012430016
1241	1x5,5x100-1,2x6,5x125-3x8x150-1,6x10x175-2,0x12x200-2,5x14x250 mm			

1243/D7

7 darabos üthető csavarhúzó készlet

		Ft		
1243/D7		33.200	1	012430017
1241	1x5,5x100-1,2x6,5x125 1,2x8x150-1,6x10x200 mm			
1242	PH1x4,5x100-PH2x6x100 PH3x8x150 mm			

1243/S11

11 darabos acélfejű csavarhúzó készlet

		Ft		
1243/S11		**62.050**	1	012430021
1241	1x5,5x100-1,2x6,5x125-3x8x150-1,6x10x175-1,6x10x200-2,0x12x200-2,5x14x250 mm			
1242	PH1x4,5x100-PH2x6x100-PH3x8x150-PH4x11x200 mm			

1250

Csavartartó csavarhúzó



SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x3x125	190	**5.410**	5	012500030
0,6x4x125	225	**5.860**	5	012500040
0,7x5x150	255	**6.930**	5	012500050

1251

Phillips® csavartartó csavarhúzó



PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x4x125	225	**6.080**	5	012510000
1x5x125	225	**7.150**	5	012510010
2x6x175	280	**8.170**	5	012510020

1252/S5

		Ft		
1252/S5		**33.500**	1	012520001
1250	0,5x3x125-0,6x4x125 0,7x5x150 mm			
1251	PH1x5x150-PH2x6x175 mm			

1253

Fáziskereső csavarhúzó - 150/250V



SxAxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x3,5x100	190	**3.240**	5	012530001

1253A

Fáziskereső csavarhúzó - 125/250V, dupla szigeteléssel

SxAxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x3x15	150	**2.340**	5	012530010

1254

Próbalámpa 6-24 V



SxAxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x3x44	123	**3.460**	5	012540001

1256/C36-2

Műszerész csavarhúzó 36 cserélhető 4 mm-es bit-tel és mágneses hosszabbítóval

		Ft		
1256/C36-2		**23.350**	1	012560100

1256TX	T3 - T4 -T5 - T6 - T7 T8 - T9 - T10 - T15
1256RTX	T6 - T7 - T8 - T9 - T10
1256LP	0,8 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 3 - 3,5 - 4 mm
1256PE	0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 mm
1256PH	PH000 - PH00 - PH0 - PH1
1256PZ	PZ000 - PZ00 - PZ0 - PZ1
1256/20	
1256/30	

130x60x35 mm - 200 g

1256LP

Csavarhúzóbetét 4 mm hasítottfejű csavarokhoz



SxA mm	L mm	Ft		
0.25x0.8	27	**440**	5	012560001
0.25x1.2	27	**440**	5	012560002
0.3x1.5	27	**440**	5	012560003
0.35x1.8	27	**440**	5	012560004
0.4x2.0	27	**440**	5	012560005
0.4x2.5	27	**440**	5	012560006
0.5x3.0	27	**440**	5	012560007
0.6x3.5	27	**440**	5	012560008
0.8x4.0	27	**440**	5	012560009

1256PH

Csavarhúzóbetét 4 mm Phillips®-csavarokhoz

PH	L mm	Ft		
000	27	**440**	5	012560011
00	27	**440**	5	012560012
0	27	**440**	5	012560013
1	27	**440**	5	012560014

1256PZ

4 mm betét Pozidriv® - Supradriv® illesztésű csavarokhoz

PZ	L mm	Ft		
000	27	**440**	5	012560061
00	27	**440**	5	012560062
0	27	**440**	5	012560063
1	27	**440**	5	012560064

1256PE

Csavarhúzóbetét 4 mm hatszögű csavarokhoz

mm	L mm	Ft		
0.7	27	**440**	5	012560021
0.9	27	**440**	5	012560022
1.3	27	**440**	5	012560023
1.5	27	**440**	5	012560024
2.0	27	**440**	5	012560025

1256TX

Csavarhúzóbetét 4 mm
Torx®-csavarokhoz

	L mm	Ft		
T3	27	460	5	012560041
T4	27	460	5	012560042
T5	27	460	5	012560043
T6	27	460	5	012560044
T7	27	460	5	012560045
T8	27	460	5	012560046
T9	27	460	5	012560047
T10	27	460	5	012560048
T15	27	460	5	012560049

1256RTX

Csavarhúzóbetét 4 mm
Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz

	L mm	Ft		
T6	27	545	5	012560051
T7	27	545	5	012560052
T8	27	545	5	012560053
T9	27	545	5	012560054
T10	27	545	5	012560055

1256/20

Toldó, belső- és külső hatszög 4 mm

	Ft		
1256/20	2.740	5	012560092

1256/30

Betéttartó nyéllel 4 mm

L mm	Ft		
110	3.280	2	012560097

1257LP

Műszerész csavarhúzó hasítottfejű csavarhoz

SxD mm	L mm	Ft		
0,25x1,2	60	1.740	5	012570012
0,23x1,5	60	1.740	5	012570015
0,3x1,8	60	1.740	5	012570018
0,4x2	60	1.740	5	012570020
0,4x2,5	60	1.740	5	012570024
0,5x3	60	1.740	5	012570030
0,6x3,5	60	1.740	5	012570035
0,8x4	60	1.740	5	012570040

	Ft		
1257LP/S8	20.900	1	012570200
0,2x1,2-0,25x1,5 0,3x1,8-0,4x2-0,4x2,5 0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm			

1257PH

Phillips(R) műszerész csavarhúzó

PH	L mm	Ft		
00	60	1.740	5	012570060
0	60	1.740	5	012570063
1	60	1.740	5	012570066

1257LPH/S8

	Ft		
1257LPH/S8	20.900	1	012570210
1257PH PH00-PH0-PH1 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3 0,6x3,5-0,8x4 mm			

1257ES

Műszerész csavarhúzó - hatszögű

mm	L mm	Ft		
0,9	60	1.930	5	012570045
1,3	60	1.930	5	012570046
1,5	60	1.930	5	012570047
2	60	1.930	5	012570048
2,5	60	1.930	5	012570049
3	60	1.930	5	012570050

1257ESB/S8

	Ft		
1257ESB/S8	23.650	1	012570230
1257ES 0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm 1257BE 4-5 mm			

1257TX

Torx® műszerész csavarhúzó

	L mm	Ft		
T5	60	2.000	5	012570075
T6	60	2.000	5	012570076
T7	60	2.000	5	012570077
T8	60	2.000	5	012570078
T9	60	2.000	5	012570079
T10	60	2.000	5	012570080
T15	60	2.000	5	012570081
T20	60	2.000	5	012570082

	Ft		
1257TX/S8 T5-T6-T7-T8 T9-T10-T15-T20	23.000	1	012570220

1257BE

Műszerész csavarhúzó - hatszögű

mm	L mm	Ft		
3,2	60	2.540	5	012570085
4	60	2.540	5	012570086
5	60	2.540	5	012570087
5,5	60	2.540	5	012570088

A BetaGrip csavarhúzócsalád a Beta sok éves tapasztalatának és a motorsport csapatokkal való szoros együttműködésének gyümölcse.

A legigényesebb szakembereket is kielégítő új, egyedi műszaki megoldások kialakítása során a kiemelkedő ergonómiát, szilárdságot és anyagminőséget tartottuk szem előtt.

- A csavarhúzó éle speciális, magas szilícium, króm és vanádium tartalmú acélból készült, ami jobb csavaró- és hajlítószilárdságot biztosít. Nem csillogó, matt krómozást kapott.
- A csavarhúzó fej formáját úgy tervezték, hogy az éle tökéletesen illeszkedjen a csavarfejbe. A foszfátozott kivitel megakadályozza a fej oxidálódását és biztosítja a profil pontosságát.
- A markolat textúráját a versenygumik futófelülete ihlette, mely minden felületen maximális tapadást biztosít. A csavarhúzó így minden munkakörülmény között hatékony fogást biztosít, amikor a fejet a csavarra illesztjük.

1260

Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz

ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,4x2,5x50	150	2,5	1.850	5	012600003
0,4x2,5x75	175	2,5	1.890	5	012600006
0,5x3x75	175	3,0	1.920	5	012600009
0,5x3x100	200	3,0	1.980	5	012600012
0,6x3,5x75	175	3,5	2.060	5	012600018
0,6x3,5x100	200	3,5	2.100	5	012600021
0,8x4x100	208	4,0	2.260	5	012600030
0,8x4x125	233	4,0	2.340	5	012600033
0,8x4x150	258	4,0	2.420	5	012600036
1x5,5x100	208	5,0	2.590	5	012600039
1x5,5x125	233	5,0	2.620	5	012600040
1x5,5x150	258	5,0	2.890	5	012600042
1,2x6,5x100	219	6,0	3.150	5	012600048
1,2x6,5x125	244	6,0	3.250	5	012600050
1,2x6,5x150	269	6,0	3.380	5	012600051
1,2x8x150	277	8,0	4.150	3	012600057
1,2x8x200	327	8,0	4.300	3	012600060
1,6x10x200	327	9,5	5.270	3	012600066
2x12x250	377	10	6.200	3	012600069
2x14x250	377	10	6.530	2	012600073

	Ft		
1260/S6 0,4x2,5x75-0,5x3x75-0,8x4x125 1x5,5x150-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm	16.700	1	012600306

1260N

Csavarhúzó hasitottfejű csavarokhoz, extra rövid penge



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,8x4x30	87	4	2.410	5	012600103
1,2x6,5x30	87	6	2.620	5	012600106

1260E

Csavarhúzó hasitottfejű csavarokhoz, hatszögű penge

ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
1,2x6,5x150	269	6,0	4.480	3	012600156
1,2x8x175	301	8,0	5.480	3	012600157
1,6x10x200	327	9,5	6.450	2	012600159
2x12x250	377	9,5	7.430	2	012600162

1260MC

csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, színezett

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,4x2,5x50	150	2,5	1.910	3	012602003
0,6x3,5x75	175	3,5	2.120	3	012602018
0,8x4x100	208	4,0	2.400	3	012602030
1x5,5x125	233	5,0	3.040	5	012602040
1,2x6,5x150	269	6,0	3.380	5	012602051

1262

Phillips®-csavarhúzó

UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x60	160	1.910	5	012620003
0x3x100	200	2.060	5	012620006
1x4,5x80	188	2.590	5	012620009
1x4,5x120	228	2.770	5	012620012
2x6x100	219	3.160	5	012620018
2x6x150	269	3.480	5	012620021
3x8x150	277	4.690	3	012620024
4x10x200	327	5.920	3	012620027

	Ft		
1262/S4 PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm	12.350	1	012620304

1262N

Phillips®-csavarhúzó, extra rövid penge

UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
1x4,5x30	87	2.410	5	012620103
2x6x30	87	2.670	5	012620106

1262E

Phillips®-csavarhúzó, hatszögű penge

UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
2x6x150	269	4.420	3	012620153
3x8x175	302	5.440	3	012620156
4x10x200	327	6.490	2	012620159

1262L

Phillips®-csavarhúzó, hosszú penge

UNI/ISO 8764-1

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x300	400	3.460	3	012620203
1x4,5x300	400	3.980	3	012620205
1x4,5x400	508	4.770	3	012620206
2x6x400	519	6.180	3	012620209

1262MC

csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz, színezett

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x60	160	2.050	3	012622003
1x4,5x80	188	2.670	3	012622009
2x6x100	219	3.320	3	012622018

1263/D...

Csavarhúzókészlet

		Ft		
1263/D6		15.950	1	012630006
1260	0,5x3x75-0,8x4x100 1x5,5x125-1,2x6,5x150 mm			
1262	PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm			
1263/D7		16.550	1	012630017
1262	PH0x3x60 PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			
1264	0,5x2,5x60-0,6x3x100 0,8x4x125-1x5x125 mm			
1263/D7PZ		19.050	1	012630007
1260	0,5x3x75-0,8x4x100 1x5,5x150-1,2x6,5X150 mm			
1269PZ	PZ0 - PZ1 - PZ2			
1263/D8		19.700	1	012630008
1260	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1x5,5x125 1,2x6,5X150 mm			
1262	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			
1263/D10		25.100	1	012630010
1260	0,5x3x75-0,6x3,5x100 0,8x4x125-1x5,5x150 1,2x6,5X150 mm			
1260N	0,8x4x30			
1262	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			
1262N	PH1x4,5x30			

1263/S12

12 darabos csavarhúzókészlet

		Ft		
1263/S12		**36.150**	1	012630112
1260	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,6x3,5x100-0,8x4x125 1x5,5x125-1,2x6,5x150 1,2x8x200-1,6x10x200 mm			
1262	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm			

1263MC/D8

8 darabos színes csavarhúzókészlet

		Ft		
1263MC/D8		**20.900**	1	012632008
1260MC	0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1x5,5x125 1,2x6,5X150 mm			
1262MC	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			

1264

Csavarhúzó hernyócsavarokhoz

SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x2,5x60	160	**1.870**	5	012640003
0,6x3x75	175	**1.940**	5	012640006
0,6x3x100	200	**2.000**	5	012640009
0,8x4x100	208	**2.340**	5	012640012
0,8x4x125	233	**2.390**	5	012640015
1x5x125	233	**2.610**	5	012640018
1x5x150	258	**2.860**	5	012640021
1,2x6,5x150	269	**3.380**	5	012640024

		Ft		
1264/S5	0,5x2,5x60-0,6x3x75 0,8x4x100-1x5x125-1,2x6,5x150 mm	**12.150**	1	012640305

1264L

Csavarhúzó hernyócsavarokhoz, hosszú penge

SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x2,5x200	300	**2.780**	3	012640203
0,6x3x300	400	**3.200**	3	012640206
0,8x4x400	508	**4.190**	3	012640209
1x5x400	508	**4.730**	3	012640215
1,2x6,5x400	519	**5.670**	3	012640218

1265ES

Hatlapú imbusz csavarhúzó

mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	100	200	**2.260**	3	012650015
2	100	200	**2.320**	3	012650020
2,5	100	200	**2.410**	3	012650025
3	100	200	**2.540**	3	012650030
4	100	208	**2.770**	3	012650040
5	100	219	**3.240**	3	012650050
6	125	244	**3.670**	3	012650060
8	150	277	**4.780**	2	012650080

		Ft		
1265ES/S8	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm	**24.000**	1	012650308

1266BP

Hatlapú gömbfejű imbusz csavarhúzó

mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	100	200	**2.510**	3	012660020
2,5	100	200	**2.610**	3	012660025
3	125	225	**2.730**	3	012660030
4	125	233	**3.000**	3	012660040
5	120	239	**3.480**	3	012660050
6	140	259	**3.940**	3	012660060
8	160	287	**5.080**	2	012660080
10	160	287	**5.910**	2	012660100

		Ft		
1266BP/S8	2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	**29.250**	1	012660308

1267TX

Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz

	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T5	50	150	3	**2.800**	5	012670005
T6	50	150	3	**2.910**	5	012670006
T7	50	150	3	**3.000**	5	012670007
T8	60	160	3	**3.120**	5	012670008
T9	60	167	4	**3.290**	5	012670009
T10	80	188	4	**3.430**	5	012670010
T15	80	188	4	**3.640**	5	012670015
T20	100	208	4,5	**3.800**	5	012670020
T25	100	208	5	**4.040**	5	012670025
T27	115	234	6	**4.230**	5	012670027
T30	115	234	6	**4.390**	5	012670030
T40	130	257	7	**5.020**	2	012670040
T45	130	257	8	**5.460**	2	012670045

	Ft		
1267TX/D7 T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30	**25.350**	1	012670307

	Ft		
1267TX/S13 T5-T6-T7-T8-T9 T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40-T45	**49.150**	1	012670312

1267MC/TX

imbusz csavarhúzók Torx® csavarokhoz, nyéllel, színes

	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T6	50	150	3	**3.020**	5	012672006
T8	60	160	3	**3.110**	5	012672008
T10	80	188	4	**3.630**	5	012672010
T15	80	188	4	**3.730**	5	012672015
T20	100	208	4,5	**3.940**	5	012672020
T25	100	208	5	**4.040**	3	012672025
T30	115	234	6	**4.780**	3	012672030

	Ft		
1267MC/TX-D7 T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30	**26.250**	1	012672307

1268RTX

Imbusz csavarhúzó Tamper Resistant Torx® csavarokhoz

	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T9	60	167	4,0	**3.560**	3	012680009
T10	80	188	4,0	**3.690**	3	012680010
T15	80	188	4,0	**3.800**	3	012680015
T20	100	208	4,5	**4.030**	3	012680020
T25	100	208	5,0	**4.180**	3	012680025
T27	115	234	6,0	**4.490**	3	012680027
T30	115	234	6,0	**4.610**	3	012680030
T40	130	257	7,0	**5.170**	2	012680040

	Ft		
1268RTX/S8 T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40	**33.550**	1	012680307

1269PZ

Csavarhúzó Pozidriv®és Supadriv® csavarokhoz

UNI/ISO 8764

	L mm	L1 mm	Ft		
0	60	160	**2.220**	5	012690000
1	80	188	**2.860**	5	012690001
2	100	219	**3.520**	5	012690002
3	150	277	**4.990**	3	012690003
4	200	327	**6.380**	3	012690004

	Ft		
1269PZ/S4 PZ0-PZ1-PZ2-PZ3	**13.600**	1	012690304

1269N/PZ

Csavarhúzó Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz, extra rövid penge

UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
1	30	87	**2.340**	5	012690011
2	30	87	**2.640**	5	012690012

1281BG

Csavarhúzónyél cserélhető szárakhoz

L mm	⬢ mm	Ft		
118	10	**4.160**	5	012810280

1281PM

Mágneses betéttartó szár

L mm	Ft		
165	**7.210**	5	012810292

1281PB

Dugókulcstartó szár 1/4"

L mm	Ft		
175	**5.710**	5	012810293

1281LP

Cserélhető csavarhúzószár hasítottfejű csavarokhoz

	Ft		
1281LP/1 0,8x4-1,2x6,5 mm	**3.550**	5	012810302
1281LP/2 1x5,5-1,2x6,5 mm	**3.550**	5	012810304

1281PH

Cserélhető csavarhúzószár Phillips®-csavarokhoz

PH	Ft		
1-2	3.550	5	012810310
2-3	3.550	5	012810312

1281LPH

Cserélhető csavarhúzószár hasítottfejű és Phillips®-csavarokhoz

	Ft		
1281LPH/1 PH0-0,8X4 mm	3.550	5	012810321
1281LPH/2 PH1-1x5,5 mm	3.550	5	012810322
1281LPH/3 PH2-1,2x6,5 mm	3.550	5	012810323

1281PZ

Cserélhető csavarhúzószár Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz

PZ	Ft		
1-2	3.550	5	012810330
2-3	3.550	5	012810332

1281PE

Cserélhető csavarhúzószár gömbölyű fejjel

mm	Ft		
2,5	3.550	5	012810342
3	3.550	5	012810343
4	3.550	5	012810344
5	3.550	5	012810345
6	3.550	5	012810346

1281TX

Cserélhető csavarhúzószár Torx®-csavarokhoz

	Ft		
1281TX/1 T6-T8	3.810	5	012810349
1281TX/2 T7-T9	3.810	5	012810350
1281TX/3 T10-T15	3.810	5	012810351
1281TX/4 T20-T25	3.810	5	012810352
1281TX/5 T30-T40	3.810	5	012810353

1281RTX

Cserélhető csavarhúzószár Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz

	Ft		
1281RTX/3 T10-T15	3.950	5	012810361
1281RTX/4 T20-T25	3.950	5	012810362
1281RTX/5 T30-T40	3.980	5	012810363

1281BG/A9

9 darabos csavarhúzószár készlet
1 csavarhúzónyél, tokban

1/4"

	Ft		
1281BG/A9	41.200	1	012810520

- 1281BG
- 1281LPH/1 PH0-0,8x4 mm
- 1281LPH/2 PH1-1x5,5 mm
- 1281LPH/3 PH2-1,2x6,5 mm
- 1281PZ/1 PZ1-PZ2
- 1281PE 2,5 mm
- 1281PE 3 mm
- 1281PE 4 mm
- 1281PE 5 mm
- 1281PE 6 mm

1281BG-TX/A8

8 darabos csavarhúzószár készlet
1 csavarhúzónyél, tokban

1/4"

	Ft		
1281BG-TX/A8	38.950	1	012810530

- 1281BG
- 1281LPH/1 PH0-0,8x4 mm
- 1281LPH/2 PH1-1x5,5 mm
- 1281LPH/3 PH2-1,2x6,5 mm
- 1281TX/1 T6-T8
- 1281TX/2 T7-T9
- 1281TX/3 T10-T15
- 1281TX/4 T20-T25
- 1281TX/5 T30-T40

1281BG/B28NA

16 megfordítható csavarhúzószár, 9 dugókulcs 1/4", 2 tartozék és 1 csavarhúzónyél, műanyag tasakban

1/4"

	Ft		
1281BG/B28NA	92.650	1	012810511

- 900 4 - 4,5 - 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 1281BG
- 1281PB ■ 1/4
- 900/25
- 1281LP/1 0,8x4 - 1,2x6,5 mm
- 1281LP/2 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 1281PH/1 PH1 - PH2
- 1281PH/2 PH2 - PH3
- 1281PZ/1 PZ1 - PZ2
- 1281PZ/2 PZ2 - PZ3
- 1281PE 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1281TX/1 T6 - T8
- 1281TX/2 T7 - T9
- 1281RTX/3 T10 - T15
- 1281RTX/4 T20 - T25
- 1281RTX/5 T30 - T40

	Ft		
2002/BV7-ZIP	8.170	1	020020060

BetaMax
MAXIMUM PERFORMANCE

A BetaMax csavarhúzók számos jellemzőjét úgy alakítottuk, hogy a munka még könnyebb legyen.

- A markolatot a háromszögletű rész ihlette, ami a csukló maximális elfordulásának megfelelően 120°-ban optimális csavarozást tesz lehetővé.
- A kialakítás gyorscsavarozás és megszorítás esetén is kiemelkedően ergonomikus tulajdonságokkal bír.
- A krómozatlan fej tökéletes illeszkedést biztosít a csavarra, a foszfátréteg pedig megvédi az oxidációtól.

1290

Phillips®-csavarhúzó

ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,4x2,5x50	146	2,5	2.300	5	012900003
0,4x2,5x75	171	2,5	2.360	5	012900006
0,5x3x75	171	3,0	2.400	10	012900009
0,5x3x100	196	3,0	2.540	10	012900012
0,6x3,5x75	171	3,5	2.740	10	012900018
0,6x3,5x100	196	3,5	2.830	10	012900021
0,8x4x100	196	4,0	2.810	10	012900030
0,8x4x125	221	4,0	2.910	10	012900033
0,8x4x150	246	4,0	3.060	10	012900036
1x5,5x100	209	5,0	3.150	10	012900039
1x5,5x150	259	5,0	3.590	10	012900042
1,2x6,5x100	220	6,0	3.920	10	012900048
1,2x6,5x150	270	6,0	4.190	10	012900051
1,2x8x150	282	7,0	5.230	3	012900057
1,2x8x200	332	7,0	5.530	3	012900060
1,6x10x200	332	8,0	6.600	3	012900066
2x12x250	382	10	8.830	2	012900069

1290/S

Csavarhúzókészlet

		Ft		
1290/S5		18.200	1	012900305
1290	0,5x3x75-0,8x4x100 -1x5,5x150 1,2x6,5x150 -1,2x8x150 mm			

		Ft		
1290/S9X		34.400	1	012900319
1290	0,4x2,5x75 - 0,5x3,5x100 0,8x4x125 - 1x5,5x150 1,2x6,5x150 - 1,2x8x200 1,6x10x200 mm			
1290N	0,8x4x30 -1,2x6,5x30 mm			

1290N

Extra rövid csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz

ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,8x4x30	86	4	3.010	5	012900103
1,2x6,5x30	86	6	3.370	5	012900106

1292

Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz

UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x60	156	2.220	10	012920003
0x3x100	196	2.520	5	012920006
1x4,5x80	189	3.040	10	012920009
1x4,5x120	229	3.370	10	012920012
2x6x100	220	4.030	10	012920018
2x6x150	270	4.450	10	012920021
3x8x150	282	5.570	3	012920024
4x10x200	332	7.750	3	012920027

		Ft		
1292/S4		14.850	1	012920304
PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm				

1292N

Extra rövid csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz

UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
1x4,5x30	86	2.880	5	012920103
2x6x30	86	3.130	5	012920106

1292L

Hosszú csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz

UNI/ISO 8764-1

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x300	396	4.880	3	012920203
1x4,5x400	509	5.970	3	012920206
2x6x400	520	7.490	3	012920209

1293/D...
Csavarhúzókészlet

	Ft		
1293/D6	**19.800**	1	012930401
1290	0,6x3,5x75-1x5,5x150 1,2x6,5x150 mm		
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm		

	Ft		
1293/D8	**27.500**	1	012930403
1290	0,5x3x75-0,8x4x100 1x5,5x150-1,2x6,5x150 1,2x8x150 mm		
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm		

1293/S...
Csavarhúzókészlet

	Ft		
1293/S8	**24.600**	1	012930208
1290	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150 6,5x150 mm		
1292	PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm		

	Ft		
1293/S10	**39.150**	1	012930201
1290	0,4x2,5x50 -0,6x3,5x100 1x5,5x100-1,2x6,5x150 1,2x8x150-1,6x10x200 mm		
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm		

	Ft		
1293/S12	**42.500**	1	012930203
1290	0,5x3x75-0,8x4x125 1x5,5x150-1,2x6,5x150 1,2x8x200 mm		
1290N	0,8x4x30 mm		
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm		
1292N	PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm		

	Ft		
1293/S7	**19.900**	1	012930207
1292	PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm		
1294	0,5x2,5x60-0,6x3x75 0,8x4x100-1x5x125 mm		

1293ES
Hatlapú imbusz csavarhúzó

mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
2	100	196	3	**3.060**	5	012930001
2,5	100	196	4	**3.060**	5	012930002
3	100	196	4	**3.210**	5	012930003
4	100	196	5	**3.630**	5	012930004
5	100	209	6	**3.970**	5	012930005
6	125	245	7	**4.570**	5	012930006
8	150	282	10	**5.910**	2	012930008

	Ft		
1293ES/S7 2-2,5-3-4-5-6-8 mm	**27.400**	1	012930057

1293BP
Hatlapú imbusz csavarhúzó

mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	100	196	**3.130**	5	012930501
2,5	100	196	**3.130**	5	012930502
3	100	196	**3.270**	5	012930503
4	100	196	**3.660**	5	012930506
5	100	209	**3.980**	5	012930509
6	125	245	**4.680**	5	012930512
8	150	282	**6.310**	2	012930515

	Ft		
1293BP/S7 2-2,5-3-4-5-6-8 mm	**28.150**	1	012930558

1294
Csavarhúzó hernyócsavarokhoz

SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x2,5x60	156	**2.130**	5	012940003
0,6x3x75	171	**2.230**	5	012940006
0,6x3x100	196	**2.300**	5	012940009
0,8x4x100	196	**2.820**	5	012940012
0,8x4x150	246	**3.750**	5	012940015
1x5x125	234	**3.410**	5	012940018
1,2x6,5x150	282	**4.180**	5	012940027

	Ft		
1294/S5 0,5x2,5x60-0,6x3x100 0,8x4x100-1x5x125 1,2x6,5x150 mm	**14.850**	1	012940305

1294L
Hosszú csavarhúzó hernyócsavarokhoz

SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,6x3x300	396	**4.660**	3	012940206
0,8x4x400	496	**5.500**	3	012940209
1x5x400	509	**6.670**	3	012940215
1,2x6,5x400	532	**7.540**	3	012940218

1295
Ütvecsavarhúzó

12"

L mm	Ft		
130	**21.200**	1	012950001

1295/C14

Útvecsavarhúzó készlet 14 betéttel
és betéttartóval

	Ft		
1295/C14	**52.850**	1	012950108

866LP	1,2x6,5 - 1,6x10 mm
866PH	PH2 - PH3
866PZ	PZ2 - PZ3
866PE	5 - 6 mm
866TX	T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
895/6	□ 1/2 - ○ 5/16
1295	■ 1/2

170x100x35 mm - 1,3 kg

1297TX

Imbusz csavarhúzó
Torx®-csavarokhoz

	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T6	50	146	3,0	**4.110**	5	012970006
T7	50	146	3,0	**4.200**	5	012970007
T8	60	156	3,0	**4.230**	5	012970008
T9	60	169	4,0	**4.440**	5	012970009
T10	80	189	4,0	**4.690**	5	012970010
T15	80	189	4,0	**4.720**	5	012970015
T20	100	209	4,5	**4.830**	5	012970020
T25	100	209	5,0	**5.010**	5	012970025
T27	115	235	6,0	**5.170**	5	012970027
T30	115	235	6,0	**5.410**	5	012970030
T40	130	262	7,0	**5.890**	2	012970040
T45	130	262	8,0	**6.760**	2	012970045

	Ft		
1297TX/S12 T6-T7-T8-T9-T10 T15-T20-T25-T27 T30-T40-T45	**59.450**	1	012970312

	Ft		
1297TX/D6 T10-T15-T20 T25-T27-T30	**29.850**	1	012970409

1297TX/L

imbusz csavarhúzó Torx® csavarokhoz,
hosszú

	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T15	210	319	4,0	**4.890**	2	012970115
T20	210	319	4,5	**5.040**	2	012970120
T25	210	319	5,0	**5.220**	2	012970125
T30	210	330	6,0	**5.840**	2	012970130
T45	210	342	8,0	**6.460**	2	012970145

	Ft		
1297TX/L-S5 TX/L15-TX/L20-TX/L25- TX/L30-TX/L45	**27.450**	1	012970325

1298RTX

Imbusz csavarhúzó
Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz

	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T9	60	169	4,0	**4.830**	5	012980009
T10	80	189	4,0	**4.940**	5	012980010
T15	80	189	4,0	**5.230**	5	012980015
T20	100	209	4,0	**5.290**	5	012980020
T25	100	209	4,5	**5.360**	5	012980025
T27	115	235	5,5	**5.710**	5	012980027
T30	115	235	6,0	**5.920**	5	012980030
T40	130	262	7,0	**6.270**	2	012980040

	Ft		
1298RTX/S8 T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40	**43.550**	1	012980308

1299PZ

Csavarhúzó Pozidriv®- és
Supadriv®-csavarokhoz

UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
0	60	156	**3.060**	5	012990000
1	80	189	**3.700**	5	012990003
2	100	220	**5.170**	5	012990006
3	150	282	**7.480**	2	012990009
4	200	332	**10.550**	2	012990012

	Ft		
1299PZ/S6 1299PZ PZ0-PZ1-PZ2-PZ3 1299N/PZ PZ1-PZ2	**27.000**	1	012990306

1299N/PZ

Extra rövid csavarhúzó
Pozidriv®- és
Supadriv®-csavarokhoz

UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
1	30	86	**3.620**	5	012990021
2	30	86	**3.990**	5	012990024

JÁRMŰJAVÍTÁS

Járműjavító szerszámainkat, amelyeket a legigényesebb szakemberek használnak, a világ legmagasabb követelményeinek megfelelően fejlesztettük és gyártottuk, és rendszeresen teszteljük a legnagyobb terhelést jelentő üzemi körülmények között.

Több mint 50 éve büszkén dolgozunk együtt a legnagyobbakkal, akik segítenek termékeink folyamatos fejlesztésében és biztosítják a legmagasabb minőségi színvonalnak való megfelelést.

A járműjavító eszközök az alábbi szakaszokban találhatók:

DIAGNOSZTIKA	
	1438 - 1499 1758VT - 1760TMC
MOTOR	
	955 - 989A 1438 - 1499
OLAJ ÉS SZŰRŐK	
	1438 - 1499 1877 - 1885
ELEKTROMOS RENDSZER	
	1438 - 1499
GYORSINDÍTÓK	
	1498BC/12 - 1498/40A
ERŐÁTVITEL	
	1438 - 1499
FELFÜGGESZTÉS	
	1549 - 1569CP
FÉKEK	
	1438 - 1499
KEREKEK	
	955 - 989A
KAROSSZÉRIA	
	1302 - 1369 1763 - 1767A
EGYÉB BERENDEZÉSEK	
	1878 - 3067
EMELÉSTECHNIKA	
	3029/2T - 3067/70-13T

1302
Konvex egyengető idom, kerek, sima

g	Ft		
770	36.350	1	013020001

1303
Hajlított egyengető idom

g	Ft		
1350	27.350	1	013030001

1304
Egyengető alátét idom

g	Ft		
875	36.250	1	013040001

1305
Egyengető idom

g	Ft		
1190	22.200	1	013050001

1305Z
Rovátkás egyengető idom

g	Ft		
1065	26.650	1	013050002

1306
Sarok egyengető idom

g	Ft		
1040	21.550	1	013060001

1307
Normál egyengető idom



g	Ft		
1100	41.600	1	013070001

1308
Ovális egyengető idom

g	Ft		
1100	39.050	1	013080001

1310
Univerzális idom

g	Ft		
1225	23.500	1	013100001

1312
Üllő idom

g	Ft		
1220	49.850	1	013120001

1314
Konvex és lapostetejű idom

g	Ft		
760	22.750	1	013140001

1326
Kanálvas

g	Ft		
560	20.150	1	013260001

1327
Erősített kanálvas

g	Ft		
1075	28.650	1	013270001

1328
Emelő kanálvas

g	Ft		
935	25.750	1	013280001

1329
Kettős kanálvas

g	Ft		
1800	78.750	1	013290001

1330
Hosszú kettős kanálvas

g	Ft		
2125	83.950	1	013300001

1331
Hajlítóvas bőr betéttel

g	Ft		
1100	46.850	1	013310001

1335BM
Műanyag nyeles karosszéria reszelő

g	Ft		
500	13.850	2	013350010

1337/S5
5 darabos karosszériareszelő készlet, acélból

japán típus
(25-50-75-100-125 mm)

L mm	Ft		
25-50-75-100-125	5.190	1	013370015

1338A - 1338B
Karosszériareszelő reszelőlappal

	/1"	L mm	Ft		
1338A	9	360	38.750	2	013380001
1338B	12	360	40.400	2	013380002

1338
Karosszériareszelő az 1338R típusú reszelőlapokhoz

	Ft		
1338	21.350	2	013380003

1338R9 - 1338R12
Reszelőlap az 1338A-B típusú karosszériareszelőhöz

	/1"	Ft		
1338R9	9	17.400	2	013380004
1338R12	12	19.050	2	013380005

1342
Extravékony laposvágó, krómozott

L mm	Ft		
235	12.050	5	013420001

1342PM
Extra-vékony laposvágó kézvédővel



L mm	L1 mm	Ft		
235	118	17.050	2	013420002

1342PMR
Tartalék kézvédő az 1342 típusú laposvágóhoz

	Ft		
1342PMR	5.020	1	013420003

1343
Oldalvágó, krómozott

L mm	Ft		
200	13.000	5	013430001

1344
vastagságmérő pár karosszéria lakatosok számára 10 rögzítő tapadókorongos pengével

a következőkhöz javasolt:
- **hátsó ablak pozícionálás**
- **szerelés közben pozícióban tartás**

	Ft		
1344	14.850	1	013440010

1344A/VW
célszerszám
a VW ajtókilincs szereléséhez

L mm	Ft		
260	4.220	1	013440100

1345
Karosszériakalapács,
kerek domború fejjel, fanyéllel

	Ft		
1345	17.700	2	013450010

1351
Karosszériakalapács,
kerek lapos fejjel, fanyéllel

	Ft		
1351	18.100	2	013510010

1353
Karosszériakalapács,
kerek lapos fejjel, fanyéllel

	Ft		
1353	18.600	2	013530010

1357Z/45
Karosszériakalapács lapos,
kerek rovátkás és sima négyszög fejjel,
fanyéllel

	Ft		
1357Z/45	28.600	2	013570045

1359T
Karosszériakalapács, kerek lapos
és horizontális fejjel, fanyéllel

	Ft		
1359 T	17.650	2	013590010

1360G
puha gumikalapács,
hengerfejtömítés és kényes alkatrészek
beépítéséhez

A puha ütőfelület elnyeli az ütés energiáját így meggátolja a megmunkált felület sérülését.

L mm	Ø mm	Ft		
280	72	28.500	1	013600000

1360/K6
sík kerek fejű alumínium kalapács,
cserélhető műanyag hegyek és metszőtű

a következő tartozékokkal:
- **4 műanyag hegy**
- **1 darab, 2 különböző hosszúságra állítható metszőtű a kalapácsra illeszthető**

L mm	Ø mm	Ft		
320	34	34.650	1	013600006

1360/KP3
gömbfejű kalapács, cserélhető
hegyek és metszőtűk, műanyag

Készlet tartalma:
- **1 210 g súlyú kalapács Ø 30 mm fejjel**
- **1 290 g súlyú kalapács Ø 40 mm fejjel**
- **1 75 g tüske 5 mm heggyel**

	Ft		
1360/KP3	39.950	1	013600503

1361/C12
Teflon® rúd készlet
karosszériajavító műhelyek számára

	Ft		
1361/C12	62.950	1	013610012

275x160x57 mm

1361/K9
8 rúdból álló készlet karosszériahorpadás javításához

A készlet tartalma:
- **gömbölyű fejű rúd, Ø 31 mm, hossz 110 cm**
- **csúcsos rúd, hossz 62 cm**
- **széles fejű rúd, hossz 112 cm**
- **horgos rúd, hossz 27 cm**
- **lapos, kerek fejű rúd, hossz 50 cm**
- **gömbölyű fejű rúd, Ø 19 mm, hossz 52 cm**
- **széles fejű rúd, hossz 27 cm**
- **kerek széles fejű rúd, hossz 28 cm**
- **vászonzsák markolatokkal**

	Ft		
1361/K9	130.000	1	013610030

1362B

kerek buborék ellenőrző lap textilanyagból

- karcvédett anyaggal bevont felület
- kis táskában szállítva

	Ø mm	Ft		
1362B	755	29.950	1	013620011

1364SE

állítható karosszériatartó állvány

Jellemzők:
- 4 forgókerék, 2 fékezhető
- az állvány 1 400 mm szélességig állítható
- az állvány 1 315 mm magasságig állítható
- rögzíthető
- az érintkező felület eltávolítható gumiborítással rendelkezik

L mm	H mm	P mm	Ft		
215÷1400	780÷1315	890	152.600	1	013640001

1364SV

karosszériatartó állvány tálcával

Jellemzők:
- polietilénnel fedett érintkezési felület
- tálca méretei: 340x845x40 mm
- összehajtható

H mm	Ft		
1000	87.000	1	013640002

1364SCP

forgatható karosszériatartó állvány

különösen alkalmas motorháztetőkhöz, sárvédőkhöz és ajtókhoz
4 kerék, ebből 2 fékezhető forgókerék
- maximum 180°-ban elforgatható

H mm	L mm	P mm	Ft		
1300	1100	680	139.000	1	013640003

1364SP

karosszéria tartó állvány tapadókorongokkal

különösen alkalmas ablakokhoz
4 tapadókoronggal szállítva, Ø 95 mm
a szélessége lánccal állítható
polietilénnel burkolt cső

H mm	L mm	Ft		
1250	950	69.500	1	013640004

1365/K13

10 t hidrodinamikus szivattyú és tartozék készlet karosszéria javításhoz húzható táskában

A készlet a következőket tartalmazza:
- 10 tonnás hidrodinamikus szivattyú 1,5 méteres hajlékony csővel, 1/2" csatlakozóval
- dugattyú
- sárvédő húzó fogó, terhelhetőség 500 kg
- támasztó talp 150x90 mm
- "L" alap 50x50 mm
- 4 pontos lyukasztó
- Ø 50 mm kerek recézett lyukasztó
- 43 mm kúpos lyukasztó
- hosszabbító 240 mm
- hosszabbító 450 mm
- hosszabbító 475 mm
- gumi fej
- külső-külső csatlakozó tartozék szereléshez

	Ft		
1365/K13	313.400	1	013650013

900x420x180 mm

1365P10

hidrodinamikus szivattyú

1,5 méteres hajlékony cső, 1/2" csatlakozó

	Ft		
1365P10	138.400	1	013650110

1366A

buborék eltávolító szerszám 19 műanyag gombás készlettel

a következőkhöz ideális:
- jégverés buborékok
- ajtó rányitás okozta horpadások
- kisebb általános horpadások

	Ft		
1366A	35.100	1	013660200

1366B
csúszókalapács
horpadáskihúzó gombákhoz

a csúszókalapács súlya: 500 g

L mm	Ft		
440	22.200	1	013660250

1366KF
19 műanyag gombából álló
készlet a 1366A cikkszámhoz

1851VK-12V - 018510072

	Ft		
1366KF	12.750	1	013660205

1366/K5
1,1 kg csúszókalapácsos pneumatikus
horpadás kihúzó

A készlet a következőket tartalmazza:
- **1 db Ø 75 mm tapadókorong**
- **1 db Ø 100 mm tapadókorong**
- **1 db Ø 125 mm tapadókorong**
- **1 horog**

	Ft		
1366/K5	91.450	1	013660010

610x240x90 mm

1366S
kocsis spotter karosszéria javításhoz

- **mikroprocesszor segíti a hegesztési paraméterek kezelését**
- **teljesítmény és hegesztési idő beállítás**
- **beállítási tartomány 400÷2200 Ah**
- **egyes pont, pulzálásos, folyamatos üzem választókapcsoló**
- **hegesztési paraméter táblázat**
- **hővédelmi kijelzés**
- **gyorscsatlakozós pisztoly**
- **feszültség 230 V**

	Ft		
1366S	727.500	1	013660000

1366S KIT
spotter tartozék készlet

- **10 peremes alátét**
- **10 peremes alátét 90°**
- **100 menetes csap 5x18 mm**
- **100 önmetsző csap 5x18 mm**
- **100 önmetsző csap 5x25 mm**
- **alátét horog Ø 8x16x1,5 mm**
- **elektróda M5-M6 csavarokhoz**
- **elektróda peremes alátétekhez**

	Ft		
1366S KIT	95.550	1	013660001

250x170x35

1366SL
húzókar
lemez helyreállításhoz

többhorgos csuklós fej
hullámhuzallal történő használathoz

L mm	Ft		
700	81.800	1	013660002

1366ST
húzó kereszttartó
lemez helyreállításhoz

többhorgos csuklós fej
hullámhuzallal történő használathoz

L mm	Ft		
850	265.900	1	013660003

1366S/R1
3 pontos alátét
befogó

	Ft		
1366S/R1	9.980	1	013660501

1366S/R2
3 pontos alátét
lemez kihúzáshoz

	Ft		
1366S/R2	9.980	1	013660502

A jelzett árak 20 darabra vonatkoznak

1366S/R3
elektróda alátétekhez
Ø 8x16x1,5 mm

	Ft		
1366S/R3	11.850	1	013660503

1366S/R4
horog Ø 8x16x1,5 mm alátétekhez

	Ft		
1366S/R4	10.200	1	013660504

1366S/R5
alátétek Ø 8x16x1,5mm

	Ft		
1366S/R5	5.610	1	013660505

A jelzett árak 100 darabra vonatkoznak

1366S/R6
elektróda M5-M6 csavarokhoz

	Ft		
1366S/R6	11.800	1	013660506

1366S/R7
100 önmetsző csap 5x18 mm

	Ft		
1366S/R7	9.980	1	013660507

1366S/R8
100 önmetsző csap 5x25 mm

	Ft		
1366S/R8	13.600	1	013660508

1366S/R9
100 menetes csap M5 x 18 mm

	Ft		
1366S/R9	9.160	1	013660509

1366S/R10
10 peremes alátét

	Ft		
1366S/R10	6.410	1	013660510

1366S/R11
elektróda peremes alátétekhez

	Ft		
1366S/R11	32.850	1	013660511

1366S/R12
10 peremes alátét 90°

	Ft		
1366S/R12	12.600	1	013660512

1366S/R13
lemezmelegítő
szénelektróda

	Ft		
1366S/R13	24.250	1	013660513

A jelzett árak 5 darabra vonatkoznak

1366S/R14
elektróda huzalhegyezéshez

	Ft		
1366S/R14	11.500	1	013660514

1366S/R21
hullámhuzal húzókar
és húzó kereszttartó használatához

	Ft		
1366S/R21	8.550	1	013660551

A jelzett árak 10 darabra vonatkoznak

1366S/R22
mágneses tartó
hullámhuzal részére

	Ft		
1366S/R22	28.200	1	013660552

1366S/R24
M4 húzógyűrű

	Ft		
1366S/R24	32.050	1	013660554

A jelzett árak 5 darabra vonatkoznak

1366S/R25
M5 húzógyűrű

	Ft		
1366S/R25	32.050	1	013660555

A jelzett árak 5 darabra vonatkoznak

1366S/R26
M6 húzógyűrű

	Ft		
1366S/R26	32.050	1	013660556

A jelzett árak 5 darabra vonatkoznak

1367/S4
kivágó matrica sorozat
parkolás érzékelők beszereléséhez
méretek:
23 - 24 - 27 -28

	Ft		
1367/S4	87.900	1	013670104

1367/K10
kivágó készlet parkolásérzékelők
felszereléséhez
Készlet tartalma:
• méretek: 17 - 18 - 18.2 - 19 - 20 - 22,5 - 24 - 26 - 26,7 - 32 mm

	Ft		
1367/K10	77.300	1	013670200

190x130x58 mm

1368
műanyagjavító készlet

• lehetővé teszi a műanyag alkatrészeken a repedések és törések gyors javítását

Tápfeszültség: 220÷240 V Shuko csatlakozóval
Hőpisztoly kábel hossza: 3,5 m
Tápvezeték hossza: 1,35 m
2 teljesítmény szint: 35-75 W
Hőpisztoly rézterminálokkal, 2 féle rögzítőkapocs beillesztő szöggel: 0°-90°
Bemeneti védelem: hőmegszakító
Kimeneti védelem: 10 A biztosíték
Fémzseb a pisztoly elhelyezésére

CE

	Ft		
1368	167.300	1	013680001

1368G/K400
400 rögzítőkapocs készlet a 1368 készülékhez

	Ft		
1368G/K400	27.550	1	013680140

1368G/OD
hullámos egyenes rögzítőkapcsok a 1368 modellhez

	Ft		
1368G/OD	6.890	1	013680100

A megadott árak 100 darabra vonatkoznak.

1368G/SD
spirális egyenes rögzítőkapcsok a 1368 modellhez

	Ft		
1368G/SD	6.890	1	013680110

A megadott árak 100 darabra vonatkoznak.

1368G/CV
rögzítőkapcsok konvex szögekhez a 1368 modellhez

	Ft		
1368G/CV	6.890	1	013680120

A megadott árak 100 darabra vonatkoznak.

1368G/C2U
rögzítőkapcsok konkáv szögekhez a 1368 modellhez

	Ft		
1368G/C2U	6.890	1	013680130

A megadott árak 100 darabra vonatkoznak.

KALAPÁCSNYELEK

Hikori fából készült kalapácsnyelek: A hikori fa kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, amely tökéletesen megfelel kalapácsnyélnek. Hosszú szálszerkezete elnyeli a rezgést és rendkívül ellenállóvá teszi töréssel szemben. Abban a valószínűtlen esetben, ha egyes szálak elszakadnak, a fej hirtelen leválásának kockázata mindenképp elenyésző.

Elhasználódás esetén a nyél cserélhető.

Mivel a fa természetes anyag, megőrzi saját nedvességtartalmát. Ezért a kalapácsot ne tárolja túl száraz helyen.

Üvegszálból készült kalapácsnyelek: Az üvegszál maggal ellátott kalapácsnyelek egyaránt tartósak és biztonságosak; a törés és sérülés kockázata minimális.

Ellenállnak az időjárásnak és a leggyakoribb vegyi anyagoknak.

• **Kivételes keménységű üvegszálas mag**

• **Ergonomikus polipropilén váz**

• **Csúszásmentes, kényelmes elasztomer bevonat**

1369/C11
11 darabos szerszámkészlet

	Ft		
1369/C11	323.800	1	013690033

1303
1305
1306
1302
1310
1314
1327
1338A
1353
1357Z/45
1390

470x340x70 mm - 15,2 kg

1370
Lakatos kalapács német modell, fanyéllel

HICKORY

UNI 7778 DIN 1041

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
100	15	260	82	4.730	5	013700051
200	19	280	95	5.320	5	013700052
300	23	300	105	6.120	5	013700053
400	25	310	112	6.880	5	013700054
500	27	320	118	7.450	5	013700055
600	30	330	122	8.600	5	013700056
800	33	350	130	9.660	4	013700058
1000	36	360	135	11.350	4	013700060
1500	42	380	145	13.300	2	013700065
2000	47	400	155	16.150	1	013700070

1370/MR...

Tartalék nyél a 1370-hez

	Ft		
1370MR 100 1370/100	**2.160**	4	013700081
1370MR 200 1370/200	**2.360**	4	013700082
1370MR 300 1370/300	**2.530**	4	013700083
1370MR 400 1370/400	**2.720**	4	013700084
1370MR 500 1370/500	**3.020**	4	013700085
1370MR 600 1370/600	**3.370**	4	013700086
1370MR 800 1370/800	**3.520**	4	013700088
1370MR 1000 1370/1000	**3.730**	4	013700090
1370MR 1500 1370/1500	**4.170**	4	013700095
1370MR 2000 1370/2000	**4.630**	4	013700100

1370T

Lakatos kalapács német modell műanyag nyéllel

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
200	19	280	95	**8.230**	5	013700620
300	23	300	105	**8.900**	5	013700630
500	27	320	118	**9.720**	5	013700650
800	33	350	130	**10.400**	4	013700680
1000	36	360	135	**13.200**	4	013700700
1500	42	365	145	**15.900**	2	013700750

1370F

Biztonsági lakatos kalapács, francia modell, fanyéllel

NF E 71.014

A mm	L mm	L1 mm		Ft		
24	260	77	280	**8.400**	2	013700424
26	260	80	310	**8.910**	2	013700426
28	280	86	400	**9.430**	2	013700428
30	280	92	450	**9.580**	2	013700430
32	300	100	550	**10.400**	2	013700432
36	300	104	720	**13.350**	2	013700436
40	330	110	1065	**15.000**	2	013700440
42	330	116	1080	**15.850**	2	013700442
50	380	138	1760	**16.850**	2	013700450
60	380	160	2585	**20.050**	2	013700460

1370F/MR...

Tartaléknyél a 1370F-hez

	Ft		
1370F/MR 24 1370F/24-26	**2.160**	2	013700474
1370F/MR 28 1370F/28-30	**2.270**	2	013700478
1370F/MR 32 1370F/32-36	**2.660**	2	013700482
1370F/MR 40 1370F/40-42	**3.430**	2	013700490
1370F/MR 50 1370F/50	**3.780**	2	013700495
1370F/MR 60 1370F/60	**4.640**	2	013700496

1370FT

Lakatos kalapács, francia modell, műanyag nyéllel

A mm	L mm	L1 mm		Ft		
28	280	86	530	**14.050**	1	013700528
30	280	92	625	**14.250**	1	013700530
32	300	100	750	**15.450**	1	013700532
36	300	104	930	**17.750**	1	013700536
40	330	110	1150	**18.750**	1	013700540
42	330	116	1250	**19.350**	1	013700542
50	380	138	2100	**21.450**	1	013700550
60	380	160	2750	**23.400**	1	013700560

1374F

Asztaloskalapács, francia modell, fanyéllel

NF E 71.012

A mm	L mm	L1 mm		Ft		
16	250	80	180	**6.570**	2	013740416
20	270	86	250	**7.310**	2	013740420
22	290	92	335	**7.560**	2	013740422
26	290	103	425	**8.330**	2	013740426
28	310	108	510	**8.790**	2	013740428
30	310	117	580	**9.590**	2	013740430

1374F/MR...

Tartaléknyél a 1374F-hez

	Ft		
1374F/MR 16 1374F/16	**1.950**	2	013740456
1374F/MR 20 1374F/20	**2.030**	2	013740460
1374F/MR 22 1374F/22-26	**2.060**	2	013740462
1374F/MR 28 1374F/28	**2.310**	2	013740468
1374F/MR 30 1374F/30	**2.400**	2	013740470

1375

Ácskalapács, fanyéllel

g	L1 mm	Ø mm	L mm	Ft		
300	95	25	300	**7.370**	3	013750000

1375/MR

Tartaléknyél a 1375-höz

	Ft		
1375/MR	**3.300**	2	013750003

1375A

ácskalakpács, műanyag és üvegszál nyél

oz	g	L mm	L1 mm	Ft		
16	450	330	130	**11.300**	3	013750016
20	570	330	130	**11.850**	3	013750020

1375B

Ácskalapács, acélnyéllel

oz	g	L mm	L1 mm	Ft		
16	450	330	130	**10.200**	3	013750026
20	570	330	130	**10.500**	3	013750030

1376X

Szögletes fejű ácskalapács épületasztalosoknak, fanyéllel

g	A mm	L1 mm	L mm	Ft		
250	20	125	450	**7.060**	3	013760125
300	25	130	450	**7.540**	3	013760130
400	27	132	450	**8.050**	3	013760140

1376X/MR

Tartalék nyél 1376X-hez

	Ft		
1376X/MR	**4.060**	2	013760161

1376XT

Szögletes fejű ácskalapács épületasztalosoknak, műanyag nyéllel

g	A mm	L1 mm	L mm	Ft		
250	20	125	500	**8.910**	3	013760525
300	25	130	500	**9.510**	3	013760530
400	27	132	500	**10.050**	3	013760540

1376XT/MR

Tartaléknyél a 1376XT modellhez

	Ft		
1376MR/XT	**4.540**	2	013760585

1377

Gömbfejű lakatos kalapács, amerikai modell, fanyéllel

HICKORY

g	L mm	L1 mm	Ft		
340	330	95	**11.150**	2	013770134
450	350	102	**11.600**	2	013770145
570	350	110	**13.400**	2	013770157
680	360	116	**13.650**	2	013770168
900	380	120	**14.950**	2	013770190

1377/MR...

Tartaléknyél a 1377-hez

	Ft		
1377MR 340 1377/340	**2.400**	2	013770234
1377MR 450 1377/450	**2.790**	2	013770245
1377MR 570 1377/570	**3.050**	2	013770257
1377MR 680 1377/680	**3.170**	2	013770268
1377MR 900 1377/900	**3.810**	2	013770290

1377T

kerekfejű és gömbfokú kalapács kazánkovácsok és bádogosok számára Faser nyél

g	L mm	L1 mm	Ft		
340	330	95	**10.750**	2	013770534
450	350	102	**13.000**	2	013770545
570	350	110	**14.400**	2	013770557
680	360	116	**15.300**	2	013770568
900	380	120	**17.700**	2	013770590

1378

Gömbfejű lakatos kalapács szimmetrikus véggel, amerikai modell, fanyéllel

HICKORY

g	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
340	330	100	27	**10.200**	2	013780134
570	350	115	32	**13.400**	2	013780157

1378/MR...

Tartaléknyél a 1378-hoz

	Ft		
1378MR 340 1378/340	**2.310**	2	013780234
1378MR 570 1378/570	**3.160**	2	013780257

1379F

Műszerész kalapács, francia modell, fanyéllel

HICKORY

NF E 71.011

A mm	L mm	L1 mm	Ft		
16	250	126	**6.570**	2	013790416
18	250	135	**7.060**	2	013790418
20	260	142	**7.630**	2	013790420

1379F/MR...

Tartaléknyél a 1379F-hez

	Ft		
1379F/MR 16 1379F/16-18	**2.050**	2	013790426
1379F/MR 20 1379F/20	**2.330**	2	013790430

1380

Ráverő kalapács, fanyéllel

HICKORY

UNI 7777 DIN 6475

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
800	38	260	90	**8.440**	2	013800208
1000	40	260	95	**9.130**	2	013800210
1250	43	260	100	**9.580**	2	013800212
1500	45	280	110	**10.850**	2	013800215
2000	50	300	120	**14.050**	2	013800220

1380/MR...

Tartaléknyél a 1380-hoz

	Ft		
1380MR 800 1380/800-1000-1250	**2.660**	2	013800238
1380MR 1500 1380/1500	**2.850**	2	013800245
1380MR 2000 1380/2000	**3.180**	2	013800250

1380S

Ráverő kalapács nyélvédővel, fanyéllel

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
800	36	260	90	**9.170**	2	013800400
1000	39	260	95	**10.150**	2	013800405
1250	43	260	100	**10.950**	2	013800410
1500	45	260	110	**12.400**	2	013800415

1380S/MR...

Tartaléknyél a 1380S-hez

	Ft		
1380S/MR 800 1380S/800-1000-1250	**2.800**	2	013800417
1380S/MR 1500 1380S/1500	**3.070**	2	013800419

1380T
Ráverőkalapács,
műanyag nyéllel

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
800	35	260	85	12.600	2	013800308
1000	40	260	100	13.000	2	013800310
1250	42	260	110	14.000	2	013800312
1500	45	260	120	15.250	2	013800315
2000	49	295	120	18.250	1	013800320

1381
Hosszú ráverő kalapács
Hickory nyéllel

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
3000	55	800	142	34.150	1	013810030
4000	60	900	152	38.150	1	013810040
5000	70	900	162	43.300	1	013810050
8000	80	900	185	73.350	1	013810080

*** = kőrisfa nyél**

1381/MR...
Tartaléknyél a 1381-hez

	Ft		
1381MR 3-4 1381/3000-4000	17.200	2	013810730
1381MR 5 1381/5000	18.250	2	013810750
1381MR 8 1381/8000	18.800	2	013810780

1381T
Ráverőkalapács,
műanyagnyél

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
3000	55	900	142	37.700	1	013810330
4000	60	900	152	41.300	1	013810340
5000	70	900	162	46.800	1	013810350
8000	82	920	180	86.150	1	013810380

1385
Bronzkalapács, fanyéllel

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
400	26	260	75	13.600	2	013850404
600	32	270	80	19.450	2	013850406
800	34	280	90	25.650	2	013850408
1000	37	280	100	31.650	2	013850410
1500	43	280	110	46.050	2	013850415
2000	48	300	120	63.150	1	013850420

1385/MR
Tartaléknyél a 1385 modellhez

	Ft		
1385MR 400 1385 400	3.810	2	013850464
1385MR 600 1385 600	3.920	2	013850466
1385MR 800 1385 800	4.000	2	013850468
1385MR 1000 1385 1000	4.310	2	013850470
1385MR 1500 1385 1500	4.670	1	013850475
1385MR 2000 1385 2000	4.970	1	013850480

1390
Műanyag kalapács,
cserélhetõ végekkel, fanyéllel

UNI 7784

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
22	260	70	7.380	5	013900022
28	280	85	9.240	5	013900028
35	310	95	12.350	5	013900035
45	320	107	19.900	4	013900045
60	380	128	33.950	2	013900060

1390/MR...
Tartaléknyél a 1390-hez

	Ft		
1390MR 22 1390/22	1.860	2	013900222
1390MR 28 1390/28	2.110	2	013900228
1390MR 35 1390/35	2.460	2	013900235
1390MR 45 1390/45	3.030	2	013900245
1390MR 60 1390/60	3.690	2	013900260

1390R
Tartalék végek 1390-hez

Ø mm	Ft		
22	1.150	4	013900122
28	1.780	4	013900128
35	2.400	4	013900135
45	4.060	4	013900145
60	7.110	4	013900160

1390N
Kalapács cserélhető Nylon-végekkel, fanyéllel

Középkemény végek: 75 Shore
Olaj- és kopásálló
Lemezek és fémek megmunkálására alkalmas

UNI 7784

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
22	260	70	7.380	3	013900522
28	280	85	9.240	3	013900528
35	310	95	12.350	3	013900535
45	320	107	19.900	2	013900545
60	380	128	33.950	2	013900560

1390NR
Tartalék Nylon-végek 1390N modellhez

Ø mm	Ft		
22	1.150	4	013900622
28	1.780	4	013900628
35	2.400	4	013900635
45	4.060	4	013900645
60	7.110	4	013900660

1391
Gumikalapács

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
35	280	90	11.500	2	013910135
50	320	105	15.250	2	013910150
55	355	110	17.800	2	013910155
65	380	130	24.500	2	013910165

1391A

Csempéző kalapács, fehér gumiból

g	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
500	45	290	100	11.000	2	013910205
1000	60	300	120	14.300	2	013910210

1392

Ütéselnyelő műanyag kalapács, cserélhető végekkel, acélnyéllel

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
30	300	105	19.350	2	013920030
35	305	115	20.700	2	013920035
40	310	125	23.700	2	013920040
50	325	135	28.150	2	013920050
60	385	155	43.550	2	013920060

1392R

Tartalék végek az 1392-hez

Ø mm	Ft		
30	2.570	4	013920230
35	3.750	4	013920235
40	5.690	4	013920240
50	7.610	4	013920250
60	11.450	4	013920260

1393

Gumikalapács

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
50	315	90	5.150	3	013930050
60	340	110	5.750	3	013930060
70	370	130	6.790	2	013930070

JÁRMŰJAVÍTÁS

Járműjavító szerszámainkat, amelyeket a legigényesebb szakemberek használnak, a világ legmagasabb követelményeinek megfelelően fejlesztettük és gyártottuk, és rendszeresen teszteljük a legnagyobb terhelést jelentő üzemi körülmények között.

Több mint 50 éve büszkén dolgozunk együtt a legnagyobbakkal, akik segítenek termékeink folyamatos fejlesztésében és biztosítják a legmagasabb minőségi színvonalnak való megfelelést.

A járműjavító eszközök az alábbi szakaszokban találhatók:

DIAGNOSZTIKA	
	1438 - 1499 1758VT - 1760TMC
MOTOR	
	955 - 989A 1438 - 1499
OLAJ ÉS SZŰRŐK	
	1438 - 1499 1877 - 1885
ELEKTROMOS RENDSZER	
	1438 - 1499
GYORSINDÍTÓK	
	1498BC/12 - 1498/40A
ERŐÁTVITEL	
	1438 - 1499
FELFÜGGESZTÉS	
	1549 - 1569CP
FÉKEK	
	1438 - 1499
KEREKEK	
	955 - 989A
KAROSSZÉRIA	
	1302 - 1369 1763 - 1767A
EGYÉB BERENDEZÉSEK	
	1878 - 3067
EMELÉSTECHNIKA	
	3029/2T - 3067/70-13T

1410/M

Gumigyűrű kiszedő szerszám

Ø mm	Ft		
3,5	7.250	2	014100051

1428

Sérültfejű csavar kiszedő

3/8" 1/2"

mm	□	L mm	⬡ mm	Ft		
8	3/8	36	17	7.060	2	014280008
10	3/8	36	17	7.060	2	014280010
11	3/8	36	17	7.060	2	014280011
12	3/8	36	19	7.060	2	014280012
13	3/8	36	19	7.060	2	014280013
14	3/8	36	19	7.060	2	014280014
15	1/2	38	21	7.540	2	014280015
16	1/2	38	21	7.540	2	014280016
17	1/2	38	21	7.540	2	014280017
18	1/2	38	26	7.540	2	014280018
19	1/2	38	26	7.540	2	014280019
20	1/2	38	26	8.420	2	014280020
21	1/2	38	26	8.420	2	014280021
22	1/2	38	26	9.080	2	014280022
24	1/2	38	26	9.080	2	014280024
27	1/2	38	26	9.530	2	014280027

1428L

Sérültfejű csavar kiszedő, hosszított

1/2"

mm	Ft		
17	18.900	1	014280217
19	19.650	1	014280219
21	21.000	1	014280221

1/2"

	Ft		
1428L/B3 17-19-21 mm	59.550	1	014280303

3/8" 1/2"

	Ft		
1428/SB11 8-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm	86.200	1	014280111
1428/SB5 20-21-22-24-27 mm	48.000	1	014280115

1429
Törtcsavarkiszedő

3/8"
1/2"

mm	□	L mm	Ft		
2	3/8	60	4.860	3	014290002
3	3/8	60	4.860	3	014290003
4	3/8	60	4.860	3	014290004
5	3/8	60	5.110	2	014290005
6	3/8	60	5.110	2	014290006
8	1/2	70	5.440	2	014290008
10	1/2	70	5.440	2	014290010

3/8"
1/2"

	Ft		
1429/SB7 2-3-4-5-6-8-10 mm	39.950	1	014290107

1430/...
Törtcsavarkiszedő



	M	A mm	Ft		
1430/1	3÷6	2,5	1.370	10	014300006
1430/2	6÷8	3,0	1.470	10	014300008
1430/3	8÷11	4,5	1.770	10	014300011
1430/4	11÷14	6,0	2.360	10	014300014
1430/5	14÷18	8,0	2.720	10	014300018
1430/6	18÷24	11,0	5.280	5	014300024
1430/7	24÷33	14,0	8.090	5	014300033
1430/8	33÷50	21,0	10.250	5	014300050

	Ft		
1430/S5 1430/1-1430/2-1430/3 1430/4-1430/5	10.350	1	014300105
1430/S6 1430/1-1430/2-1430/3 1430/4-1430/5-1430/6	15.050	1	014300106
1430/S8 1430/1-1430/2-1430/3 1430/4-1430/5-1430/6 1430/7-1430/8	32.800	1	014300108

1431/...
kúpos lehúzószerszám törött csavarok és csapok eltávolításához
Stabilan nem megfogható csavarok és csapok eltávolításához, ütőmechanizmus



	M	A mm	L mm	□ mm	Ft		
1431/3	3÷6	2,5	59	5	2.320	10	014310051
1431/5	6÷8	5,0	68	5	2.320	10	014310052
1431/6	8÷11	6,0	72	6	2.780	10	014310053
1431/8	11÷14	8,0	77	8	2.980	10	014310054
1431/9	14÷18	9,0	82	9	3.200	10	014310055

1431/C5
kúpos lehúzószerszám törött csavarok és csapok eltávolításához
Ütőmechanizmus

	M mm	A mm	Ft		
1431/C5	6÷18	3÷9	16.100	1	014310005

1433
Görgős tőcsavarkihajtó

3/8"
1/2"



M mm	Ø mm	L mm	⬣ mm	□	Ft		
5	21	60	19	3/8	5.370	2	014330005
6	24	60	21	1/2	5.370	2	014330006
7	24	60	21	1/2	5.370	2	014330007
8	24	60	21	1/2	5.370	2	014330008
9	28	70	21	1/2	6.270	2	014330009
10	28	70	21	1/2	6.270	2	014330010
10,5	28	70	21	1/2	6.270	2	014330021
11	28	70	21	1/2	6.270	2	014330011
12	28	70	21	1/2	6.270	2	014330012
14	36	72	24	-	9.940	2	014330014
16	36	72	24	-	9.940	2	014330016

1433/C11
1/2"-os tőcsavarkihajtó

3/8"
1/2"
⬣

	Ft		
1433/C11 M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M10,5 M11 - M12 - M14 - M16	83.600	1	014330311

340x135x56 mm - 3,0 kg

1435
Excenteres tőcsavarkihajtó, krómozott

Ø mm	Ft		
4÷20	39.750	1	014350001

1435R
Tartalék kerék az 1435 típusú excenteres tőcsavarkihajtóhoz

	Ft		
1435R	11.900	1	014350010

1435/1
Excenteres tőcsavarkihajtó, krómozott

Ø mm	Ft		
19÷26	49.350	1	014350002

1435/1R
Tartalék kerék az 1435/1 típusú excenteres tőcsavarkihajtóhoz



	Ft		
1435/1R	12.400	1	014350011

1437/C12

12 darabos szerszámkészlet
légzsákszereléshez

	Ft		
1437/C12	39.650	1	014370001

260x160x55 mm - 1,0 kg

1438

Kuplungtárcsa központosító

	Ft		
1438	20.700	1	014380001

1438R

Tartalék betétek az 1438
típusú központosítóhoz, műanyagból

ø mm	Ft		
14÷18	1.460	5	014380101
18÷21	1.460	5	014380102
22÷25	1.460	5	014380103

1438DCT

6-fokozatú DCT sebességváltó kiszerelő/
beépítő szerszám

Volvo, Ford, Chrysler és Dodge típusokhoz

38"

	Ft		
1438DCT	66.000	1	014380300

1438EVO

univerzális kuplungtárcsa központosító készlet

Az alkatrészek teljes mértékben fémből készültek

	Ft		
1438EVO	119.500	1	014380011

290x200x60 mm - 2 kg

1438DSG

a VAG csoport kettős tengelykapcsolós
DSG sebességváltó reteszelés/kioldás kar

	Ft		
1438DSG	12.350	1	014380200

1438K/DSG-2

6- és 7-fokozatú DSG váltós kuplungtárcsa
központosító készlet

6-fokozatú DSG és kézi váltóhoz,
7-fokozatú DSG (1. és 2. sorozat) és S-tronic váltóhoz.

	Ft		
1438K/DSG-2	242.400	1	014380260

350x370x117 mm - 10 kg

1438K/PWR

kiszerelő/beépítő készlet
Powershift dupla kuplungos váltóhoz

	Ft		
1438K/PWR	166.700	1	014380270

440x400x85 mm - 10 kg

1438DCT/S

kettős száraz tengelykapcsolós Ford
kuplungtárcsa központosító készlet

kuplungtárcsa központosításhoz
megbontással végzett munkák után mint például a szimering csere

	Ft		
1438DCT/S	126.800	1	014380305

440x400x85 mm - 8 kg

1439/K7

Sarokcsavarhúzó 90°, hosszított kivitel,
betéttel, dobozban

	Ft		
1439K7	79.700	1	014390101

500x120x60 mm 825 g

1440/...
Dugattyúgyűrű szorító szalag

	Ø mm	L mm	Ft		
1440/0	40÷75	50	11.250	1	014400000
1440/1	57÷125	80	15.250	1	014400010
1440/1A	57÷125	100	17.350	1	014400011
1440/2	90÷175	80	18.300	1	014400020
1440/2A	90÷175	100	19.200	1	014400021
1440/3	90÷175	165	28.450	1	014400030

1445/1 - 1445/2
Dugattyúgyűrű fogó, nikkelezett műanyag bevonatú szárral

	Ø mm	Ft		
1445/1	50÷100	15.900	1	014450001
1445/2	90÷150	20.500	1	014450002

1452K
Szeleprugó feszítő fogó három pofával



	Ft		
1452K	60.300	1	014520100

1452PN/K
Pneumatikus szerszám motorszeleprugóhoz

1400 N



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
16-19-23 25-30-42	230	185	129.300	1	014520110

1454P
kaparó tömítés és tömítőanyag maradék eltávolítására

különösen fejek és lapos felületek tisztításához ajánlott

L mm	L1 mm	mm	Ft		
210	32	3,3	15.950	1	014540010

1455SVP
Pneumatikus szelepcsiszoló

- **Nyomás: 6 bar**

	Ft		
1455SVP	149.700	1	014550001

1455SVP/R...
Tartalék tappancsok, alkatrészek az 1455SVP típusú szelepcsiszolóhoz

	Ft		
1455SVP/R1	2.520	5	014550501
1455SVP/R2	2.520	5	014550502
1455SVP/R3	2.520	5	014550503

1457/B4
Rilsan csatlakozó kioldó eszköz készlet

Tartalmazott méretek:
- **6x8**
- **10x12**
- **15x16**
- **18x1/2**

	Ft		
1457/B4	16.400	1	014570024

1458
Biztosítógyűrűfogó, krómozott, PVC-bevonatú szárral

DIN 5417

Ø mm	Ft		
30÷100	29.200	2	014580001

1460F
Szeleptömítés kiszedő, nikkelezett, fekete pofákkal

	Ft		
1460F	24.900	1	014600010

1461/C5G
Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Fiat/ Alfa/Lancia/Opel/Suzuki/Ford dízelmotoroknál

1.3 Multijet motorok

	Ft		
1461/C5G	116.900	1	014610053

280x245x75 mm 2,6 kg

1461/C6B
Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Peugeot/Citroën benzinmotoroknál

1.0-1.1-1.4-1.6-1.6 16v-1.6Gti-1.6 18V-1.8-1.8 16v-1.9-2.0-2.0 16v-2.0T-2.0 Hpi-2.2 16v motorok

	Ft		
1461/C6B	184.600	1	014610063

310x290x120 mm 3,5 kg

1461/C6G

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Peugeot/Citroën dízelmotoroknál

1.4-1.6-2.0D,1.4-1.6TDCI, 1.4-1.6-2.0-2.2Hdi, 1.5-1.9-2.5D motorok

	Ft		
1461/C6G	**240.200**	1	014610064

385x290x100 mm 3,8 kg

1461/C7B

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Renault/Nissan benzinmotoroknál

1.4-1.6-1.8-2.0 16V motorok

	Ft		
1461/C7B	**139.400**	1	014610072

280x245x75 mm 3,2 kg

1461/C8B

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Ford benzinmotoroknál

1.25-1.4-1.6-1.6 SCTi-1.6 Ti-VCT-1.6 16V motorok

	Ft		
1461/C8B	**94.100**	1	014610083

240x210x50 mm 1,8 kg

1461/C9B

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Opel benzinmotoroknál

1.0 12V, 1.0-1.2-1.4 16V motorok

	Ft		
1461/C9B	**76.400**	1	014610092

335x145x60 mm 2 kg

1461/C11A

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Renault motoroknál

2.0 dCi motorok

	Ft		
1461/C11A	**70.850**	1	014610111

420x280x60 mm - 1,2 kg

1461/C12A

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Fiat motoroknál

1.9-2,2 JTS és 1,9 JTD Euro 4 motorok

	Ft		
1461/C12A	**139.400**	1	014610123

280x245x75 mm - 1,8 kg

1461/C13B

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Fiat 1.4 Multiair motoroknál

	Ft		
1461/C13B	**101.100**	1	014610134

240x210x50 mm 2,8 kg

1461/C18B

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Volkswagen/Audi/Seat és Skoda benzinmotoroknál

1.6-1.8-1.8T, 1.4-1.6-1.8-2.0 16V, 1.4-1.6-2.0 FSI motorok

	Ft		
1461/C18B	**179.400**	1	014610182

310x290x120 mm 2,5 kg

1461/C20G

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Fiat Iveco/Peugeot/Citroën/Ford dízelmotoroknál

2.2-2.3-3.0 Multijet motorok

	Ft		
1461/C20G	**315.800**	1	014610221

385x290x100 mm 5,5 kg

1461/C21G

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Renault dízelmotornál

Motor: 1.6 dCi

	Ft		
1461/C21G	184.900	1	014610222

310x290x120 mm 3 kg

1461/C23B

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Opel benzinmotornál

Motor: 1.0 - 1.2 - 1.4 Ecoflex

	Ft		
1461/C23B	222.300	1	014610224

280x245x75 mm 2,5 kg

1461/C24B

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Mini-Peugeot/Citroën benzinmotornál

Motor: 1.4 - 1.6 (N12-N14)

	Ft		
1461/C24B	277.900	1	014610225

280x245x75 mm 2,8 kg

1461/C25G

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz Mini dízelmotoroknál

Motor: 1.6 dízel (W16D)

	Ft		
1461/C25G	61.350	1	014610226

270x120x45 mm 1 kg

1461/C27G

Szerszámkészlet vezérlés beállításhoz BMW dízelmotoroknál

Motor: 1.6-2.0D (N47-N47S)

	Ft		
1461/C27G	113.400	1	014610228

280x245x75 mm 2 kg

1461/C28B

szerszámkészlet a benzines Volkswagen, Seat, Skoda motorok vezérlésének beállításához

motorok: 1.0 - 1.0 Bluemotion Tech
1.0 Ecofuel/Ecomotive - 1.0 Green Tech

	Ft		
1461/C28B	197.500	1	014610229

280x245x75 mm - 1,7 kg

1461/C29B

szerszámkészlet a benzines Ford motorok vezérlésének beállításához

motorok: 1.0 EcoBoost

	Ft		
1461/C29B	285.500	1	014610209

280x245x75 mm - 2,6 kg

1461/C30G

szerszámkészlet vezérlés beállításához Volkswagen/Audi/Seat és Skoda Diesel motoroknál

motorok: 1.6-2.0 CR TDI
2012 után gyártott motoroknál

	Ft		
1461/C30G	247.500	1	014610231

280x245x75 mm - 2 kg

1461/C32G

vezérlés beállító szerszámkészlet dízel Opel motorokhoz

Motor típusok: 1.6 CDTi (B16)

	Ft		
1461/C32G	133.200	1	014610233

270x230x80 mm - 1,3 kg

1461/C33B

vezérlés beállító szerszámkészlet benzines Opel motorokhoz

Motor típusok: 1.0 - 1.0 Turbo SIDI Ecoflex

	Ft		
1461/C33B	43.800	1	014610234

1462CF/C6

6 darabos nyitott sokszögkulcs készlet üzemanyag befecskendező csatlakozókhoz

méretek:
12-14-16-17-18-19 mm

1/2"

	Ft		
1462CF/C6	38.650	1	014620006

260x145x60 mm - 1,2 kg

1462CF

nyitott sokszögkulcs üzemanyag befecskendező csatlakozókhoz

1/2"

mm	Ft		
12	6.130	1	014620012
14	6.200	1	014620014
16	6.460	1	014620016
17	6.450	1	014620017
19	6.710	1	014620019
18	6.690	1	014620018

1462CF-SN/C6

6 darabos nyitott, csuklós hatlapú dugókulcs készlet üzemanyag befecskendező csatlakozókhoz

méretek:
12-14-16-17-18-19

3/8"

	Ft		
1462CF-SN/C6	62.000	1	014620026

275x182x64 mm

1462CF-SN

nyitott, csuklós hatlapú dugókulcs üzemanyag befecskendező csatlakozókhoz

3/8"

mm	Ft		
12	9.750	1	014620032
14	9.890	1	014620034
16	10.400	1	014620036
17	10.700	1	014620037
18	11.100	1	014620038
19	11.250	1	014620039

1462/KD

szerszámkészlet Denso befecskendezők kihúzásához, csúszókalapáccsal

	Ft		
1462/KD	338.200	1	014620060

335x210x80 mm - 4,8 kg

1462/KI

Dízel porlasztócsúcs kiszedő szerszámkészlet Common-Rail rendszerhez

DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO porlasztócsúcs kiszedéséhez

	Ft		
1462/KI	1.008.100	1	014620235

530x470x140 mm - 2,0 kg

1462/KMRC

szerszámkészlet a következő motoroknál a befecskendezők kihúzásához: Mercedes 2.1 L, 2.2 L, 3.0 V6 és Chrysler

Bosch (2.1 és 2.2 L) és Delphi (3.0) befecskendezőkhöz
A befecskendezők a motor kivétele nélkül eltávolíthatók.
Különösen ajánlott a következő modellekhez:
Mercedes Vito, Vario, CLK, Sprinter, Viano, Classe M,GL,C,GLK,E,CLS,S,R,G
Chrysler 300 C

	Ft		
1462/KMRC	283.500	1	014620070

310x300x118 mm - 3,5 kg

1462/KU

univerzális szerszámkészlet common rail diesel befecskendezők kihúzásához

fogóval és csúszókalapáccsal

	Ft		
1462/KU	298.000	1	014620100

390x290x100 mm - 4,5 kg

1462/MB

csúszókalapácsos injektor kihúzó készlet

Készlet tartalma:
- **1 db 4 kg-os csúszókalapács, hossz: 400 mm**
- **1 db csuklós adapter, csavar M10x1.5, anya M22x1.5 mm**
- **1 db adapter, csavar M22x1.5, anya M13x1.4 mm**
- **1 db adapter, csavar M14x1.5, anya M27X1 mm**
- **1 db adapter, csavar M14x1.5, csavar M25x1 mm**
- **1 db adapter, csavar M14x1.5, csavar M27x1 mm**
- **1 db adapter, csavar M14x1.5, anya M14x1.5 mm**
- **1 db adapter, csavar M14x1.5, csavar M20x1 mm**
- **1 db adapter, csavar M14x1.5, csavar M17x1 mm**

	Ft		
1462/MB	111.600	1	014620110

500x250x80 mm - 7,2 kg

1462AD/BSC

adapter a Bosch Common Rail befecskendezők kihúzásához

a Beta 960KI és Beta 1462/KU cikkekhez használható

	Ft		
1462AD/BSC	86.250	1	014620435

1462AD/SMN

adapter készlet Siemens és Denso befecskendezők kihúzásához

a Beta 960KI/1462KI cikkekhez használható

	Ft		
1462AD/SMN	129.300	1	014620436

1462/EI

univerzális vibrációs injektor kihúzó szerszám

- A hengerfej és az injektorok sérülése nélkül segíti a beragadt injektorok eltávolítását a foglalatból.
- Bármilyen injektor kihúzó készlettel használható, csúszókalapáccsal vagy anélkül.
- A szerszám rezgése közvetlenül a injektorra csatlakoztatott kihúzórúdra hat.
- A rezgés intenzitása a szabályozószeleppel állítható az adott munkának megfelelően.

	Ft		
1462/EI	364.500	1	014620240

1462PIM

lap pár befecskendező karbantartáshoz

satus rögzítés
keresztmetszet:
Ø 11-12-13-14-16-19-20 mm

	Ft		
1462PIM	41.600	1	014620502

1463/KIT

Szerszámkészlet a vezérműtengely-bordás szíj rögzítéséhez

	Ft		
1463/KIT	157.800	1	014630001

280x140x75 mm - 1,2 kg

1464T

Digitális teszter nyomás és kompresszió méréséhez

A 960AD/TP2 készlettel együtt a következő ellenőrzéseket teszi lehetővé:
• benzines és diesel motor kompresszió
• motorolaj nyomás
• common rail alacsony nyomás
• benzinbefecskendezési nyomás

A 1464AP készlettel együtt a következő ellenőrzéseket teszi lehetővé:
• common rail rendszer valós nyomás
• nagynyomású szivattyú nyomás

JELLEMZŐK
• 5" érintőképernyő kijelző
• tölthető polimer-lítium akkumulátor
• 80 báros érzékelővel (alacsony nyomás) és USB kábellel szállítva

	Ft		
1464T	354.100	1	014640050

1464T/SP80

nyomásérzékelő, 80 bar, a 1464T és 960TP termékhez

	Ft		
1464T/SP80	112.500	1	014640053

960AD/TP2

Adapterkészlet 960TP-hez műanyag kofferban

	Ft		
960AD/TP2	208.900	1	009600510

430x310x50 mm - 3,2 kg

1464CBD

teljes körű adapterkészlet diesel- és benzinmotorok kompresszióméréséhez az 1464T teszterhez

Lehetővé teszi a motorhoz történő csatlakozást a dieselmotorok kompresszió ellenőrzéséhez a 1464T digitális teszter részére
Tartalom:
- 8 próba gyújtógyertya visszacsapószeleppel
- 44 próba izzógyertya visszacsapószeleppel
- 1 állítható próba befecskendező személygépjárművekhez, kamionokhoz, hajómotorokhoz és mezőgazdasági gépekhez
- 1 90° adapter, nyomáscsökkentő szelep és csatlakozótömlő
- a 1464T teszternek fenntartott hely

	Ft		
1464CBD	300.900	1	014640300

510x410x140 mm - 5,5 kg

1464IC

próba befecskendezőkből és ál izzógyertyákból álló készlet a 1464T-hez

Lehetővé teszi a motorhoz történő csatlakozást a dieselmotorok kompresszió ellenőrzéséhez a 1464T digitális teszter részére.

Tartalom:
• 22 próba izzógyertya
• 5 próba befecskendező
• 1 univerzális próba befecskendező személygépjárművekhez, kamionokhoz, hajómotorokhoz és mezőgazdasági gépekhez

	Ft		
1464IC	235.700	1	014640350

559x312x50 mm - 4,5 kg

1464IC/RK

univerzális próba befecskendező készlet személygépjárművekhez, kamionokhoz, hajómotorokhoz és mezőgazdasági gépekhez

a 1464IC modellel együtt szállítva

	Ft		
1464IC/RK	**77.300**	1	014640377

200x110x30 mm - 885 g

1464AP

Kiegészítő a 1464T teszterhez.
Készlet a common rail dieselmotorok nagynyomású rendszerének vizsgálatához

A következőket tartalmazza:
- nagynyomású cső készlet
- csatlakozók
- 2.000 báros érzékelő

	Ft		
1464AP	**319.900**	1	014640450

430x310x50 mm - 1,8 kg

1464AP T

nagynyomású cső
a 1464AP és 960TAP modellhez

	Ft		
1464AP T12X12	**25.150**	1	014640453
1464AP T12X14	**25.150**	1	014640454
1464AP T14X12-M1,0	**25.150**	1	014640455

1464AP T16X12

	Ft		
1464AP T16X12	**31.750**	1	014640456

1464FG

Kiegészítő a 1464T teszterhez és a 1464AP készlethez.
Hamis szabályozó egység készlet common rail diesel rendszer ellenőrzéséhez

A megfelelő teszterrel és adapterekkel használva lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a probléma a magas nyomású szivattyúból, vagy a szabályozóból származik, ha a common rail diesel motorok magas nyomású rendszerében nem elégséges a nyomás.
Bosch, Delphi, Denso és Siemens nyomásszabályozókhoz javasolt

	Ft		
1464FG	**134.500**	1	014640470

350x250x80 mm - 1,8 kg

1464FG/CP4

próba szabályozó Bosch CP4 szivattyúhoz, a 1464FG modellhez külön kapható

	Ft		
1464FG/CP4	**20.000**	1	014640475

1464APB

Kiegészítő a 1464T teszterhez.
Az FSI motorok nagynyomású benzines rendszerének vizsgálatára szolgáló készlet
egy 200 báros érzékelőt
és csatlakozó elemeket tartalmaz

	Ft		
1464APB	**156.000**	1	014640500

240x210x50 mm - 0,5 kg

1464PB

Kiegészítő a 1464T teszterhez.
9 csatlakozós készlet az alacsony üzemanyag nyomás ellenőrzéséhez

A 1464T teszterhez csatlakoztatott gyorscsatlakozókon keresztül gyorsan elvégezhető a diesel és benzines motoroknál az alacsony üzemanyag nyomás ellenőrzése.

	Ft		
1464PB	**235.500**	1	014640700

530x440x120 mm - 3,8 kg

1464ADB

készlet AdBlue® rendszernyomás ellenőrzésére
a 1464T egységhez
A 1464T modellel szállított 80 baros szabvány érzékelőhöz szükséges
adapterekkel szállítva

	Ft		
1464ADB	**39.800**	1	014640620

240x210x50 mm - 0,5 kg

1464FAP

gázolaj részecskeszűrő (DPF) nyomás ellenőrző készlet
a 1464T egységhez
Tartozékok:
- 500 mbar érzékelő
- 8 mm adapter gyorscsatlakozóval és T-szerelvénnyel
- 3 m hosszú RJ45 kábel

MŰSZAKI ADATOK
Nyomásteszt: 0÷500 mbar
Lépték: 1 mbar

	Ft		
1464FAP	**86.150**	1	014640610

240x210x50 mm - 0,5 kg

1464PT

Turbónyomás ellenőrző készlet,
a 1464T egységhez

érzékelőt és
csatlakozó kábelt tartalmaz

	Ft		
1464PT	**67.950**	1	014640550

240x210x50 mm - 380 g

1464TDI

A TDI motorok
szivattyúnyomását
ellenőrző készlet,
a 1464T egységhez

csatlakozó elemet
tartalmaz

	Ft		
1464TDI	**48.500**	1	014640600

240x210x50 mm - 400 g

1464VD

Vákuum teszter készlet
a 1464T egységhez

A maximális vákuum érték méréséhez és tárolásához
Tartozékok:
- 800 mbaros érzékelő
- 6 és 8 mm-es adapterek
- 3-m hosszú RJ45 kábel

MŰSZAKI ADATOK
Vákuum teszt: 0÷800 mbar
Lépték: 1 mbar
Maximum érték tárolása

	Ft		
1464VD	**86.150**	1	014640570

240x210x50 mm

1464PF

fékrendszer nyomást ellenőrző készlet a
1464T egységhez

Adaptereket és csatlakozókat
tartalmaz

	Ft		
1464PF	**280.500**	1	014640650

400x280x60 mm - 3 kg

1465

motor hatásfokmérő

A berendezést a jármű akkumulátorára kötve a célszoftverrel az endoterm motor kompresszió másodperceken belül ellenőrizhető a motorhoz csatlakoztatás nélkül

1. lépés: motor fordulatszám kalkuláció
2. lépés: akkumulátor feszültségváltozásának ellenőrzése az egyes fordulatok alatt
3. lépés: az önindító működéséből kiszámított elnyelt erő és a kompresszió hengerenkénti megjelenítése
4. lépés: akkumulátor töltés és teljesítmény ellenőrzése

MŰSZAKI ADATOK
Üzemi feszültség: 12V DC (akkumulátor)
Méretek: 140x75x30 mm
Kapcsos kábel hossza: 1300 mm
Súly: 215 g

	Ft		
1465	**615.000**	1	014650010

1466/C5

5 kulcsos készlet
fék légtelenítéshez

a készlet a következőket tartalmazza:
- **5 kulcs 7-8-9-10-11 mm méret**
- **1 leeresztő cső visszacsapó szeleppel**

	Ft		
1466/C5	**50.650**	1	014660100

260x170x50 mm - 600 g

1466L 11

fékolaj leeresztő kulcs, 11 mm
hosszabbított kivitel

	⬡ mm	L mm	Ft		
1466L 11	11	60	**16.800**	1	014660211

1466TLF

fékolaj leeresztő tartály
űrtartalom: 1,5 l

Gyorscsatlakozó a leeresztő csőhöz Ø 5.5 mm

	Ft		
1466TLF	**23.850**	1	014660201

1467

Fékfolyadékleszívó

Min.nyomás: 5 bar - Max. nyomás 11,5 bar

	l	Ft		
1467	1,5	**137.400**	1	014670001

1467/RK1
pótcső készlet az 1467 készülékhez

	Ft		
1467/RK1	10.300	1	014670501

1467/RK2
pótbetöltő az 1467 készülékhez

	Ft		
1467/RK2	40.200	1	014670502

1467LF/2
elektromos fékfolyadékcserélő készülék

„pulzáló" funkcióval

• A készülék automatikusan zár, ha a tartályban nincs fékfolyadék, így megakadályozza a levegősödést
• A tartály maximális űrtartalma: 20 l
Üzemi nyomás: 0,4÷3,5 bar
• Tápellátás: 230V
Tartozékok:
• Fékolaj leeresztő tartály
• 1 E20 standard dugó

	Ft		
1467LF/2	861.200	1	014670099

1467LF/RC
tartály gyűjtőcsővel az 1467/LF készülékhez

	Ft		
1467LF RC	38.200	1	014670125

1467TU
Záróelem fékfolyadék tartályokhoz

• a tartályok 90%-hoz alkalmazható
• a 1467LF cikkszámú Beta termékhez

	Ft		
1467TU	29.550	1	014670090

1467T/C6
záróelem adapter készlet fékfolyadéktartályokhoz, a BETA 1467LF és 1467LF/2 modellhez

Készlet tartalma:
• 1 adapter Toyota gépjárművekhez
• 1 adapter Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru gépjárművekhez
• 1 adapter Honda gépjárművekhez
• 1 adapter Mazda és Suzuki gépjárművekhez
• 1 adapter Nissan gépjárművekhez
• 1 fékfolyadék kieresztő adapter európai gépjárművekhez

	Ft		
1467T/C6	115.100	1	014670080

350x240x85 mm - 1,8 kg

1468N
Szeleptányér lenyomó készülék



	Ft		
1468N/1	10.050	1	014680011
1468N/2	10.100	1	014680012
1468N/3	10.100	1	014680013

1470
Dobfékrugófogó, nikkelezett

L mm	Ft		
210	15.850	1	014700001
330	20.700	1	014700002
540	62.900	1	014700010

1470FT
Dobfékrugófogó

Pofa 40° -ban hajlított
Nehezen hozzáférhető helyekre



L mm	Ft		
184	16.900	1	014700000

1470PF
Dobfék fékmunkahenger szerelő szerszám
a pofák nyitva maradnak, így könnyű a munkahenger cseréje



A mm	Ft		
25÷140	34.000	1	014700200

1471
Dobfékrugófogó, nikkelezett, PVC-bevonatú szárral

L mm	Ft		
330	31.250	1	014710001

1471A
Kézifékhuzal fogó, barnított, PVC-bevonatú szárral

A max mm	B mm	Ft		
45	5	37.750	2	014710010

1471GF
hajlítható horog pár a féknyereg megtartásához fékbetét csere közben

	Max kg	Ft		
1471GF	5	4.990	1	014710310

1471M/C22
Levegős tárcsafékdugattyú szerelő szerszám, jobb és balmenetes, tartozékkal

	Ft		
1471M/C22	119.100	1	014710101

350x310x85 mm - 3,5 kg

1471M/50
Levegős fékdugattyú szerelő készülék, jobb és balmenetes



Ø mm	Kg	Bar	Ft		
50	150	5÷8	68.500	1	014710069

1471M/P
Fékszerelő adapter TRW-Mégane-hoz

	Ft		
1471M/P	10.400	1	014710080

1471M/W50
Fékszerelő adapter VW Passat 2005 utáni évjárathoz

	Ft		
1471M/W50	3.630	1	014710079

1471PN/B1
Fékszerelő adapter Ford-hoz

	Ft		
1471PN/B1	3.630	1	014710081

1471PN/B2
Fékszerelő adapter Daily-hoz

	Ft		
1471PN/B2	5.120	1	014710082

1471PN/B3
Fékszerelő adapter BMW-hez

	Ft		
1471PN/B3	3.790	1	014710083

1471PN/B4
Fékszerelő adapter BMW-hez

	Ft		
1471PN/B4	3.790	1	014710084

1471PN/B5
Fékszerelő adapter Mini/ BMW-hez

	Ft		
1471PN/B5	3.160	1	014710085

1471CF
Ötszögű dugókulcs fékszereléshez

1/2"

mm	Ft		
14	6.920	1	014710314
19	6.920	1	014710319

1471CM
Ötszögű dugókulcs fékszereléshez

1/2"

mm	Ft		
10	6.920	1	014710360

1471CM/E11
Hatlapú dugókulcs , 11 mm, Mercedes ML (széria 166) fékszereléshez

1/2"

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
11	24	75	15,5	7.380	1	014710361

1471PT/C5
gépi dugókulcs készlet fékhez

a Volkswagen, Audi és Porsche csoport járműveihez
- **3 db 10 szögű dugókulcs: 11,5 mm - 15 mm - 20 mm**
- **2 db 7 szögű dugókulcs: Ø 14 mm - 22 mm**

1/2"

	Ft		
1471PT/C5	34.450	1	014710367

1471D2

első tárcsafék fék munkahenger visszanyomó zárt fékbetéteknél

két talppár a 2 és 4 dugattyús fék munkahengereken végzett műveletekhez

⬡ mm	Ft		
10	32.000	1	014710301

250x170x60 mm 1,5 kg

1471T/C5

5 ütőkulcs kamion féknyeregheZ

nyomatékkulcsokkal használható megszorításhoz
méretek:
- **E18, E20, E24 Torx dugókulcs**
- **M24, M26 csillagkulcs**

	Ft		
1471T/C5	99.300	1	014710400

275x220x60 mm - 3,1 kg

1472

Tömlőbilincsfogó, nikkelezett

	Ft		
1472	17.800	1	014720001

1472AU

Önzáró tömlőbilincsfogó, barnított, PVC-bevonatú szárral

ø mm	Ft		
18÷53	54.200	1	014720100

1472R/AU

póthegyek az 1472AU fogóhoz

	Ft		
1472AU/R	20.250	1	014720101

1472AU/P

Automata tömlőbillincsfogó hosszított, barnított, PVC-bevonatú zárral

ø mm	L mm	Ft		
18÷54	630	40.100	1	014720105

1472AU/RP

póthuzal az 1472AU/P fogóhoz

	Ft		
1472AUP/R	11.300	1	014720106

1472B/RNLT

kettős beosztású dugókulcs, kifejezetten Renault motorokon alkalmazott szívócső bilincsekhez

⬡ 9 mm

	Ft		
1472B/RNLT	5.560	1	014720250

1472FC

Rugós bilincsfogó

	Ft		
1472FC	16.450	1	014720090

1472FC/GE

nagyhatású fogó Clic(R) bilincsekhez

különösen javasolt nagyméretű bilincsekhez

L mm	Ft		
230	32.450	1	014720093

1472FC/L

360°-ban állítható fejű fogó flexibilis hosszabbítóval, Clic® bilincsekhez

L	Ft		
630 mm	45.750	1	014720095

1472FCL/RP

póthuzal az 1472FC/L fogóhoz

	Ft		
1472FCL/RP	20.050	1	014720096

1472FCA

Visa ® típusú tömlőbilincs eltávolító fogó

	Ft		
1472FCA	24.600	1	014720041

1472H
Henn csatlakozó
eltávolító eszköz

	L mm	Ft		
1472H	100	9.570	1	014720000

1472MT/VW
szívócsonk leválasztó tüske pár
VAG modellekhez

1.0 - 1.2 - 1.4 turbófeltöltős benzinmotorokon is használható.

	Ft		
1472MT/VW	5.570	1	014720500

1472TM
Tömlőbilincsfogó Multijet-szűrőhöz

	Ft		
1472TM	11.600	1	014720200

1472VW
Önzáró tömlőbillincsfogó

Volkswagen és Mercedes

	Ft		
1472VW	18.950	1	014720051

1473
OETIKER® bilincsfogó barnított,
PVC-bevonatú szárral

	Ft		
1473 275	43.900	1	014730001

1473A
OETIKER® szemesbilincs
összehúzó fogó, barnított,
PVC-bevonatú szárral

	Ft		
1473A	39.600	1	014730010

1473P
OETIKER® bilincsfogó
alacsony profilos

	A Max mm	Ft		
1473P	53	12.750	1	014730020

1473FN
Bilincs összehúzó és vágó szerszám nemes acélból

Használható Panduit®-tal és ehhez hasonló bilinccsel

	A mm	Ft		
1473FN	4,7÷9,5	26.550	1	014730501

1473T
acélbilincs
eltávolító csípőfogó
**lehetővé teszi a bilincsek elvágását
a védőharangok, csatlakozók stb. károsításának veszélye nélkül**

	A Max mm	L mm	Ft		
1473T	14	220	23.950	1	014730582

1474/C4
4 darabos Volkswagen gyertyakiszedő készlet

	Ft		
1474/C4	41.200	1	014740100

290x190x50 mm - 1 kg

1474E/VW
expanziós gyújtótekercs kihúzó
Volkswagen csoport

	Ft		
1474E/VW	10.650	1	014740120

1474E/VW2
gyújtótekercs kiszedő
a VAG csoport járműveihez
1.0 - 1.2 - 1.4 - 2.0 motorokhoz

	Ft		
1474E/VW2	15.800	1	014740150

1474L

Gyertyakiszedő fogó, 15°-os hajlított pofával, hosszított kivitel, krómozott, PVC-bevonatú szárral



Ø min mm	Ø E mm	Ft		
14	20	32.700	2	014740010

1474DL

Hosszú gyertyakiszedő fogó, PVC-bevonattal



	Ft		
1474DL	15.400	1	014740015

1474G

hosszú hajlított csőrű fogó izzítógyertya sapkához

	Ft		
1474G	17.800	1	014740200

1475U

Kombinált fogó, krómozott, polírozott, PVC-bevonatú hajlított szárral



	Ft		
1475U	15.950	1	014750010

1476

Állítható kipufogócsővágó fogó, krómozott

Ø min mm	Ø max mm	L mm	Ft		
19	75	225	32.350	1	014760002

1476/RC

Tartalék vágólánc az 1476 típusú fogóhoz

	Ft		
1476/RC	17.100	1	014760012

1476A

Kipufogócsővágó fogó, PVC-bevonatú szárral

Ø min mm	Ø max mm	Ft		
30	95	41.250	1	014760005

1476A/RC

Tartalék vágólánc az 1476A típusú fogóhoz

	Ft		
1476A/RC	35.700	1	014760015

1476C/1

Kipufogócső tágító szerszám

	Ft		
1476C/1	15.100	1	014760101

Ø 30÷42 mm
L = 131 mm
L1 = 51 mm

1476GT

fogó gumi tartóbetétek eltávolításához kipufogó csöveknél

L mm	A Max mm	mm	Ft		
280	58	3	13.800	1	014760050

1476PSA

fogó kipufogó rögzítő csapos bilincshez, PSA csoport

a csőrök formája és az automatikus fogasléc rögzítés lehetővé teszi a műveletet a csap kihúzása nélkül

L mm	A Max mm	S mm	Ft		
309	60	12,2	16.250	1	014760060

1476T

Dízelmotorturbina szerelő kulcs, Volkswagen Audi

Praktikus és gyors szerelést biztosít

mm	Ft		
12	15.350	1	014760200

1477/C10

9 darabos sarokcsillagkulcs készlet ékszíjtárcsaanyához

1 sarokcsillagkulcs betéttartóval
4 dupla tizenkétszögű betét: 12x14 - 13x15 - 16x17 - 18x19 mm
5 betét Torx®-csavarokhoz: E10 - E12 - E14 - E16 - E18

	Ft		
1477/C10	65.850	1	014770310

530x110x55 mm

1477D
Sarokcsillagkulcs ékszíjtárcsaanyához

mm	Ft		
13	11.700	1	014770113
15	11.700	1	014770115
16	11.700	1	014770116
17	11.700	1	014770117
19	11.700	1	014770119

1477D/S5
5 darabos sarokcsillagkulcs készlet ékszíjtárcsaanyához

		Ft		
1477D/S5 13-15-16-17-19 mm		58.500	1	014770200

600x200x70 mm - 2,2 kg

1477K/7
Sarokcsillagkulcs-készlet átváltós racsnival és betétekkel

- 2 TORX-betét T40-T45
- 1 XZN 10-betét
- 1 hatlapú betét 8 mm
- 3 tizenkétszögű betét 10-12-13 mm

	L mm	Ft		
1477K/7	250	59.850	1	014770051

1478
Áttételes kárpitpatent kiszedő fogó, krómozott, PVC-bevonatú szárral

	Ft		
1478	23.450	1	014780001

1478NSS
3 kioldópontos műanyag csap fogó

L mm	Ft		
180	15.800	1	014780163

1478T
állítható fejű fogó műanyag nyomáscsipesz csapokhoz

90°-ban állítható fej

	S mm	Ft		
1478T	4,5	17.950	1	014780101

1478/3P
3 kioldópontos műanyag csap fogó



	Ft		
1478/3P	25.600	1	014780151

1478/K3
csapkiszedő fogó készlet műanyag csapokkal

készlet tartalma:
- **1 db laposfogó**
- **1 db 90°-ban hajlított fogó**
- **625 db műanyag kapocs 16 különböző méretben**
- **kapcsok 3 db rakatolható PPL tárolóban**

	L mm	L1 mm	Ft		
1478/K3	180	170	41.650	1	014780160

1479
Kárpitpatent kiszedő, krómozott, műanyag szárral



	Ft		
1479	9.470	2	014790001

1479/B27
27 darabos nylon szerszámkészlet kárpitpatentekhez, és műanyagokon és tömítéseken történő munkavégzéshez felfüggeszthető tartóban

	Ft		
1479/B27	31.550	1	014790407

1479LB/C5
5 darabos fém kárpitpatent kiszedő készlet

	Ft		
1479LB/C5	48.100	1	014790150

215x165x50 mm

1479L/S2
Teflon ® multifunkciós kar pár

	Ft		
1479L/S2	12.050	1	014790510

1479LV/S3

3 darabos multifunkciós bontórúd készlet, fém

méretek:
1479LV/1: 10x12 mm
1479LV/2: 4,8x9,6 mm
1479LV/3: 2,8x6 mm

	Ft		
1479LV/S3	13.450	1	014790100

1479L/K4

4 darabos bontórúd készlet műszerfalhoz és kényes alkatrészekhez

	Ft		
1479L/K4	13.100	1	014790604

1479ML/B17

17 darabos multifunkciós bontórúd készlet, műanyag

különösen aprólékos munkákhoz ajánlott

	Ft		
1479ML/B17	30.000	1	014790700

1479ML/S3

3 darabos multifunkciós bontórúd készlet, műanyag

Különösen aprólékos munkákhoz ajánlott

	Ft		
1479ML/S3	5.360	1	014790603

1479N/S5

5 darabos műanyag patentkiszedő készlet

	Ft		
1479N/S5	16.300	1	014790251

1479RB/1

Egyenes kárpitpatent kiszedő szerszám

	Ft		
1479RB/1	11.300	1	014790315

1479RB/2

Hajlított kárpitpatent kiszedő szerszám

	Ft		
1479RB/2	11.300	1	014790320

1479RB/3

Egyenes széles kárpitpatent kiszedő szerszám

	Ft		
1479RB/3	12.850	1	014790310

1479U/13

Kárpitpatent kiszedő szerszám, villa nemes acélból

	Ft		
1479U/13	9.820	2	014790010

1479U/32

Kárpitpatent kiszedő szerszám, villa nemes acélból

	Ft		
1479U/32	11.550	2	014790015

1480

gázolajszűrő feltöltő készlet elektromos szivattyú nélküli autókhoz

- Gumiabroncsfújó pisztollyal is használható

A készlet az alábbiakat tartalmazza:
- **GM gyorscsatlakozók**
- **Renault, GM, Fiat 6 mm belső Ø gyorscsatlakozók**
- **Renault, GM, Fiat 7 mm belső Ø gyorscsatlakozók**
- **Ford gyorscsatlakozók**
- **PSA 6 mm belső Ø gyorscsatlakozók**
- **PSA 7 mm belső Ø gyorscsatlakozók**
- **Ford gyorscsatlakozók**
- **2 kúpos adapter gyorscsatlakozó nélküli gépkocsikhoz**

	Ft		
1480	155.800	1	014800010

410x320x70 mm

1481/C12

6 darab tömlőzáró fogó

A készlet áll:
- **2 különböző fogó 1/4"**
- **2 különböző fogó 3/8"**
- **2 különböző fogó 5/16"**
- **6 darab rögzítő gumipánt**

	Ft		
1481/C12	49.650	1	014810312

370x270x59 mm

1481K/S4

4 db önzáró csatlakozó csövek lezárásához

méretek:
5/16" - 3/8" - 1/2" és hurok

	Ft		
1481K/S4	13.050	1	014810400

1481PL/A

Tömlőzáró fogó



	Ø mm	Ft		
1481PL/A	8÷15	7.900	3	014810110
1481PL/B	15÷25	8.930	3	014810120
1481PL/C	25÷45	12.350	3	014810130

1481PL/S3

3 darabos tömlőzáró fogó készlet

	Ft		
1481PL/S3	29.200	1	014810200

1481PL-A Ø 8÷15 mm
1481PL-B Ø 15÷25 mm
1481PL-C Ø 25÷45 mm

1481T/C12

üzemanyagcső elzáró dugó

3 pár elzáró dugó gyorscsatlakozóval üzemanyagcső lezárására

	Ft		
1481T/C12	51.100	1	014810212

275x220x45 mm - 540 g

1482

Állítható kulcs az üzemanyagtartály szereléséhez

Ø mm	Ft		
89÷170	44.650	1	014820001
89÷200	48.500	1	014820002

1482A/1

3 lábas kulcs alumíniumból készült üzemanyag tartály úszó gyűrűhöz

a 2011 óta a Fiat, Volkswagen, Opel, Chevrolet, Mercedes és BMW csoportnál alkalmazott alumínium gyűrűk szereléséhez

12"

Ø mm	Ft		
185	31.600	1	014820005

1482A/3

kulcs a PSA csoportnál használt üzemanyag tartály úszó gyűrűhöz

a kialakítás lehetővé teszi a decentralizált tengely segítségével történő gyűrű eltávolítást, a kényes úszó sérülése nélkül

Ø mm	Ft		
157	36.100	1	014820007

1482A/5

üzemanyagtartály úszó rögzítőgyűrű kulcs, 22 körcikkes

a VAG csoport gépkocsijaiba szerelt műanyag gyűrűnél alkalmazható

12"

Ø mm	Ft		
180	27.600	1	014820015

1482/8 - 1482/10

Benzincső lehúzó fogó, barnított, PVC-bevonatú szárral



	Ø mm	Ft		
1482/8	8	15.750	2	014820008
1482/10	10	15.750	2	014820010

1482B

Benzincső lehúzó fogó

	Ft		
1482B	17.600	1	014820021

1482SN

benzincső lehúzó fogó csuklós pofával

L mm	Ft		
260	20.250	1	014820110

1482C

2 pár kúp a Fiat, Volkswagen, Jeep, Chrysler és Volvo
csoportnál a gázolajszűrő csatlakozó kioldásához

gyors szűrőcsere
a csatlakozók helyrehozhatatlan sérülése nélkül

	Ft		
1482C	24.650	1	014820022

1482D

üzemanyagcső lehúzó fogó
rugalmas toldalékkal

	Ft		
1482D	41.650	1	014820026

1483K/12

légkondicionáló berendezés
szelep kiszerelő készlet
torx ötszög bitfej sorozattal

A készlet a következőket tartalmazza:
• 2 db nyolcszögű belső dugókulcs, Ø 12 és 15 mm, nagynyomású szelepekhez
• 2 db 2,2 és 3,2 mm keresztmetszetű külső villás dugókulcs fojtószelepekhez
• 1 sorozat torx ötszög bitfej a következő méretben: PT10, PT15, PT20, PT25, PT27, PT30, PT40

	Ft		
1483K/12	16.300	1	014830012

120x80x35 mm

1483KV-PT/S7

ötszög bitfej készlet

méretek:
PT10 - PT15 - PT20 - PT25 - PT27 - PT30 - PT40

	Ft		
1483KV PT/S7	4.300	1	014830117

1483K/22

Készlet klimaberendezés karbantartásához

	Ft		
1483K/22	55.600	1	014830022

300x230x55 mm - 1 kg

1484

'2 darabos szerszámkészlet ékszíj szereléséhez

Gyors és korrekt szerelést biztosít az ékszíj sérülése nélkül

	Ft		
1484	49.900	1	014840010

1484PSA

Vízszivattyú hajtószíj felhelyező szerszám szíjfeszítő nélküli modellekhez

a PSA és Opel csoport járműveihez
1.0 - 2.0 motorokhoz

	Ft		
1484PSA	5.650	1	014840012

1485BP

félköríves szerszám fogas ékszíjtárcsák reteszeléséhez

forgatható nyéllel állítható, kívülről szorítja és blokkolja a szíjtárcsát, nem veszélyezteti a környező érzékelőket

A Max mm	Ft		
130	88.900	1	014850000

1485BPM

félköríves szerszám alumínium befogópofákkal többhornyos ékszíjtárcsák reteszeléséhez

forgatható nyéllel állítható, kívülről szorítja és blokkolja a szíjtárcsát, nem veszélyezteti a környező érzékelőket

A Max mm	Ft		
180	90.650	1	014850002

1485FCA/K2

vezérműszíj csapágy előfeszítő szerszám pár
FCA csoport

1.2, 1.4 8/16 V és 1.4 Multiair motorokhoz javasolt

• 1 db 175 mm hosszú szerszám 13,5 mm hegyekkel
• 1 db 305 mm hosszú csuklós szerszám 13,5 mm hegyekkel

	Ft		
1485FCA/K2	47.800	1	014850220

1485FCA/T

csuklós eszköz a vezérműszíj csapágyak előfeszítéséhez az FCA csoport járműveinél

L mm	P mm	Ft		
175	13,3	17.350	1	014850210

1485FCA/TS

eszköz a vezérműszíj csapágyak előfeszítéséhez az FCA csoport járműveinél

L mm	P mm	Ft		
305	13,5	30.450	1	014850215

1485FRD/T

feszítőkar a Ford motorokba szerelt segédhajtás ékszíjakhoz

a generátor ékszíjtárcsák eltávolításához használható

L mm	Q mm	Ft		
450	12,80	37.600	1	014850310

1485MRC/T

feszítőkar Mercedes motorokba szerelt segédhajtás szíjakhoz

M133 - M270 motorokhoz



L mm	○	Ft		
510	T55	14.550	1	014850315

1485VLV/T

feszítőkar Volvo motorokba szerelt segédhajtás szíjakhoz



L mm	○	○ mm	Ft		
420	T50-T60	15	31.150	1	014850320

1485TC

feszítőkar Ford, PSA, FCA motorokba szerelt segédhajtás szíjakhoz

L mm	Ft		
475	25.050	1	014850330

1485/KIT

Vezérműszíj feszességmérő készlet

	Ft		
1485/KIT	134.600	1	014850100

230x140x75 mm - 580 g

1485MJ

1.3 16 V Multijet motor vezérműtengely reteszelő szerszám

2 fej 3 profillal az összes 1.3 16 V Multijet motorhoz az FCA csoport, Opel, Ford és Suzuki modelleknél

L mm	Ft		
1485MJ 500	50.350	1	014850150

1485PMTJ

Multijet motor főtengelytárcsa kioldó kar

kifejezetten olyan geometriai kialakítás, ami blokkolja a főtengelyt a tárcsa eltávolítási műveletei közben

L mm	Ft		
450	59.500	1	014850190

1485R

Vezérműtengely tárcsa forgató szerszám kovácsolt acélból
2 pár heggyel szállítva

Ø mm	Ø1 mm	L mm	Ft		
30÷120	10 - 17	500	63.450	1	014850025

1485R/P10

Hegyek (párban)

	Ft		
1485R/P10	6.400	1	014850035

1485R/P17

Hegyek (párban)

	Ft		
1485R/P17	6.400	1	014850038

1485VAG/K2

vezérműszíj csapágy előfeszítő szerszám pár

- **3 helyzetbe állítható fej**
- **1 szerszám 12,5 mm fejjel**
- **1 szerszám 21,5 mm fejjel**

	Ft		
1485VAG/K2	29.650	1	014850080

1485VAG

vezérműszíj csapágy előfeszítő szerszámok

- **3 állásba fordítható fej**

	L mm	P mm	Ft		
1485VAG/12,5	190	12,5	15.500	1	014850062
1485VAG/21,5	195	21,5	14.600	1	014850071

1486/10

földgáz palack szelepkulcs

- **VW csoport 2008 után**
- **Panda 2004 és 2012 között**
- **Grande Punto 2005 és 2012 között**
- **Ducato 2010 után**
- **új Doblò és Combo**
- **Cubo és Fiorino**

⬡ 36 mm

	Ft		
1486/10	56.450	1	014860110

1486/20
földgáz palack szelepkulcs

- Multipla
- Ducato 1. és 2. sorozat 2010 előtt
- Berlingo és Ranch
- C3 vas palackokkal
- Punto 1999 és 2010 között
- Doblò 1. orozat
- Daily és Iveco csoport
- Dr5

⬡ 36 mm

	Ft		
1486/20	56.450	1	014860120

1486/30
földgáz palack szelepkulcs

- Zafira 2. sorozat
- Combo 1. sorozat



⬡ 36 mm

	Ft		
1486/30	56.450	1	014860130

1486/40
földgáz palack szelepkulcs

- Touran 1. sorozat



⬡ 36 mm

	Ft		
1486/40	56.450	1	014860140

1486/50
földgáz palack szelepkulcs

- Panda 2012 után
- Új Ypsilon

⬡ 36 mm

	Ft		
1486/50	56.450	1	014860150

1486/60
földgáz palack szelepkulcs

- C4 Picasso
- BRC berendezések

⬡ 36 mm

	Ft		
1486/60	56.450	1	014860160

1486/70
földgáz palack szelepkulcs pár

- C3 kompozit palackokkal

⬡ 36 mm

	Ft		
1486/70	100.100	1	014860170

1486/80
földgáz palack szelepkulcs

- B osztály
- Zafira 3. sorozat



⬡ 36 mm

	Ft		
1486/80	56.450	1	014860180

1486/90
földgáz palack szelepkulcs

- Zafira 1. sorozat
- Kangoo 1. sorozat
- Sprinter



⬡ 36 mm

	Ft		
1486/90	56.450	1	014860190

1487/K2
2 dugó hűtő leeresztőszelephez

38"

⬡ 17 mm

	Ft		
1487/K2	8.760	1	014870100

1488 - 1488L
Olajszűrőleszedő dupla lánccal, krómozott

	Ø mm	Ft		
1488	60÷110	36.550	1	014880001
1488L	60÷160	40.400	1	014880050

1488/1
1/2"-os láncos olajszűrőleszedő dugókulcs, krómozott

12"

Ø mm	Ft		
60÷110	42.950	1	014880010

1488R...
pótlánc

			Ft		
1488RC	1488	350	14.550	1	014880101
1488R/L	1488/L	520	22.350	1	014880150
1488RC/1	1488/1		24.400	1	014880110

1489/31T
Ékszíjtárcsakulcs

12"

T50	⬡		Ft		
	15	31	15.750	1	014890016

1489/33
Ékszíjtárcsakulcs

		Ft		
1489/33	33	5.900	1	014890010

1489/33P
Ékszíjtárcskulcs Bosch
FIAT Grande Punto

M	mm		Ft		
10	15	31	20.000	1	014890015

1489/E
Ékszíjtárcsakulcs

mm	mm	Ft		
10	15	13.350	1	014890025

1489R
Ékszíjtárcsakulcs

	Ft		
1489/R	6.150	1	014890020

1489/Y
Ékszíjtárcsakulcs Nippondenso

mm	Ft		
32	8.760	1	014890040

1489/C14
14 darabos szerszámkészlet váltóáramú generátor ékszíjtárcsához

	Ft		
1489/C14	116.900	1	014890100

867PE	○	8 mm
867PE/L	○	8 mm
867XZN/L	○	M10
867TX/L	✪	T50
867/2		□1/2"
920B	○	10 mm
1489/33		
1489/33P	12"	M10
1489R		
1489/Y		
1489/31T		T50
1489/E		10 mm
188		10 mm
188		15 mm

420x250x45 mm - 1,9 kg

1490
Szíjas olajszűrőleszedő, nikkelezett, PVC-bevonatú nyéllel



	Ø max mm	Ft		
1490/1	160	14.800	1	014900001
1490/2	240	15.800	1	014900002

1490/R1 - 1490/R2
textil csereszíj a 1490 modellhez

	Ø mm	Ft		
1490R/1	160	6.930	1	014900101
1490R/2	240	8.380	1	014900102

1490F
szíjas szűrőkulcs

3/8"
12"

Ø Max mm	Ft		
200	14.600	1	014900201

1491
Állítható fémszalagos olajszűrőleszedő, könnyűfémtest

Ø mm	Ft		
65÷110	16.750	2	014910001

1491R
Tartalékszalag az 1491 típusú olajszűrőleszedőhöz

	Ft		
1491R	3.270	10	014910010

1491A
állítható olajszűrő leszedő

Pontos beállítás a feszítőkerettel

L mm	Ø min - Max mm	Ft		
345	55 ÷ 140	17.700	1	014910040

1491T
állítható teherautó olajszűrő leszedő

Pontos beállítás a feszítőkerettel
Szárítószűrőkhöz

L mm	Ø min - Max mm	Ft		
500	70÷200	41.250	1	014910050

1492/1 - 1492/2

Állítható acélpántos olajszűrőleszedő, nikkelezett, PVC-bevonatú nyéllel

	Ø mm	Ft		
1492/1	60÷80	18.300	1	014920001
1492/2	80÷110	19.000	1	014920002

1492T

Szűrőleszedő kulcs

12"

	Ø mm	H mm	Ft		
1492T 40	125÷145	40	14.400	1	014920540
1492T 75	120÷140	75	24.450	1	014920575

1493B

sokszögű olajszűrőleszedő kulcs nehezen hozzáférhető helyekhez

3/8"

mm	s mm	Ft		
24	8	7.610	1	014930524
27	8	7.880	1	014930527
32	8	8.060	1	014930532
36	8	8.570	1	014930536
38	8	8.790	1	014930538

1493B/S5

5 darabos sokszögű olajszűrő leszedő kulcs készlet nehezen hozzáférhető helyekhez

méretek:
24-27-32-36-38 mm

3/8"

	Ft		
1493B/S5	31.750	1	014930599

1493

Olajszűrőleszedő

12"

Ø mm	N	Ft		
65	14	4.270	1	014930200
68	14	4.270	1	014930206
73	14	4.270	1	014930208
74	14	4.270	1	014930209
74	15	4.270	1	014930210
75-77	15	4.270	1	014930212
76	8	4.270	1	014930214
76	14	4.270	1	014930218
76-74	15	4.520	1	014930220
78	15	4.520	1	014930224
80	15	4.530	1	014930226
82-80	15	4.890	1	014930228
86	16	4.940	1	014930230
90	15	4.940	1	014930234
92	10	4.940	1	014930236
93	15	4.940	1	014930238
95	15	4.940	1	014930244
100	15	5.940	1	014930248
106	15	5.920	1	014930250
108	15	5.920	1	014930252
135	18	9.770	1	014930256

1493/PF

Purflux®-olajszűrőleszedő betét

12"

Ø mm	N	Ft		
66	6	4.270	1	014930202
76	12	4.270	1	014930216
76	30	4.520	1	014930222
86	18	4.940	1	014930232
93	36	4.940	1	014930240
93	45	4.940	1	014930242
96	18	4.940	1	014930246
108	18	6.520	1	014930254

1493/C30

28 darabos olajszűrőleszedő dugókulcskészlet

12"

A készletben található méretek (Ø mm)
1493:
65/14 - 67/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15
76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15
82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15
100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30- 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

- 1 állítható univerzális kulcs Ø 65÷120 mm

	Ft		
1493/C30	106.200	1	014930000

530x400x110 mm - 4 kg

1493AL

olajszűrőleszedő dugókulcs

N= oldalak száma

3/8"
12"

Ø mm	N	⬢	□	Ft		
64	14	27	½"	6.140	1	014930310
66,5	14	27	½"	5.380	1	014930315
74	14	27	½"	6.650	1	014930320
79	15	27	3/8"	6.140	1	014930325
84	14	27	3/8"	6.650	1	014930330
87	16	27	½"	8.470	1	014930335
92	15	27	3/8"	6.890	1	014930340
94,5	15	27	3/8"	6.890	1	014930345
100,5	15	27	3/8"	6.890	1	014930350

1493AL 4S

olajszűrőleszedő dugókulcs ázsiai autókhoz

4 szakaszos profil

3/8"



Ø1 mm	Ø2 mm		Ft		
70	64,5	27	6.650	1	014930304
80	64,5	27	6.140	1	014930305

1493AL CF

olajszűrőleszedő hatlapfejű dugókulcs

Ø mm	H mm	⬢	Ft		
24	34	27	4.000	1	014930424
27	34	27	4.000	1	014930427
30	34	27	4.000	1	014930430
32,5	34	27	4.240	1	014930432
36	34	27	4.240	1	014930436
38	34	27	4.240	1	014930438

1493/C19

18 darabos olajszűrőleszedő dugókulcskészlet.
különösen ajánlott ázsiai autókhoz

Ø mm	Lapsz.
63-64	14
66,5	14
74	14
79	15
84	14
87	16
92	15
94,5	15
100,5	15
64,5	14 körcikkes Toyota modellekhez
64,5	14 körcikkes Lexus modellekhez

6 db hatlapfejű dugókulcs, méret: 24-27-30-32,5-36-38 mm szűrőbetétekhez
A készlet tartalmaz 1 állítható univerzális kulcsot Ø 58÷93 mm

	Ft		
1493/C19	93.450	1	014930019

490x450x60 mm - 4 kg

1493DSG

kulcs a DSG sebességváltó olajszűrő kiszereléséhez/beszereléséhez

○ mm	Ft		
24	14.900	1	014930800

1493FF

Olajszűrőleszedő kulcs
Ford Peugeot Citroën
Motor: TDCi-HDi

25 Nm-es nyomatékkulcs segítségével lehetővé teszi a műanyag korrekt eltávolítását

○ mm	Ft		
27	11.950	1	014930127

1493FT

Ford Transit gázolajszűrő kulcs

Mindegyik 2012 utáni Transit, Transit Custom és Tourneo Custom változathoz használható



Ø mm	Ft		
115	9.980	1	014930085

1493J

Olajszűrőleszedő Multijet



Ø mm	Ft		
90	48.700	1	014930080

1493VW

gázolajszűrő leszedő,
VAG és Volvo modellekhez

Ø mm	Ft		
82,5	7.340	1	014930086

1493HK

gázolajszűrő kulcs
Hyundai, Kia, 15-lapos

	Ft		
1493HK	9.730	1	014930087

1493/C7

háromkaros önszabályozó kulkcs
jobbmenetes/balmenetes olajszűrőkhöz
cserélhető karokkal

csúszásmentes gyémántozott felület
2 sorozat karral:
- **1 sorozat 20 mm hasznos hosszal**
- **1 sorozat 38 mm hasznos hosszal**

	Ø mm	○ mm	Ft		
1493/C7	50÷100	16	53.950	1	014930079

210x150x50 mm

1493H

3-karú önbeálló olajszűrő leszedő,
jobbos-balos

Recézett befogópofa



	Ø mm	H mm	Ft		
1493H	72÷127	62	12.650	1	014930077

1493/S-U

Jobb és balmenetes önzáró háromkörmös olajszűrőleszedőkulcs

	□	Ø mm	Ft		
1493/S	3/8-1/2	80-115	34.150	1	014930074
1493/U	1/2	105-165	76.100	1	014930076

1493X

önzáró kulcs
balmenetes olajszűrőkhöz

3/8"

	Ø mm	↕ mm	Ft		
1493X/1	60÷80	2,9	12.050	1	014930105
1493X/2	80÷98	2,9	12.050	1	014930110

1493Y

önzáró kulcs
jobbmenetes-balmenetes olajszűrőkhöz
nehéz változat

a 1493Y/2 cikkszámú termék szárító szűrőkhöz is használható

1/2"

	Ø mm	↕ mm	Ft		
1493Y/1	80÷110	7,3	51.800	1	014930120
1493Y/2	104÷145	7,3	79.300	1	014930122

1493C/ADB

AdBlue® sapka nyitó,
a PSA csoport járműveihez

3/8"

17 mm

	Ft		
1493C/ADB	5.550	1	014930900

1493U/ADB

AdBlue® leeresztő szelep kulcs

3/8"

17 mm

	Ft		
1493U/ADB	3.580	1	014930910

1494T/C5

speciális kulcskészlet
műanyag olajdugókhoz

Készlet tartalma:
- **1 kulcs a VAG csoport olajdugóihoz**
- **1 kulcs BMW olajdugókhoz**
- **1 kulcs a PSA és Ford csoport olajdugóihoz**
- **1 kulcs Mercedes olajdugókhoz**
- **1 T-szárú kulcs**

3/8"

17 mm

	Ft		
1494T/C5	27.250	1	014940350

173x125x50 mm - 360 g

1494BMW

speciális tok olajleeresztő dugók számára
BMW motorokhoz

3/8"

	Ft		
1494BMW	5.790	1	014940315

1494FPC

speciális tok olajleeresztő dugók számára
Ford, Peugeot és Citroën motorokhoz

3/8"

	Ft		
1494FPC	6.550	1	014940320

1494VW

különleges kulcs műanyag olajdugóhoz
Volkswagen csoport motorok

lehetővé teszi az olajteknőből a műanyag dugó eltávolítását és felszerelését.
A Volkswagen csoport TFSI és TDI motorjaihoz készült

3/8"

	Ft		
1494VW	8.800	1	014940305

1494MRC

speciális kulcs műanyag olajdugókhoz,
Mercedes motorokhoz

3/8"

17 mm

	Ft		
1494MRC	3.980	1	014940325

1494MAN

speciális kulcs műanyag olajdugóhoz,
DAF és MAN motorok

3/8"

17 mm

	Ft		
1494MAN	3.580	1	014940330

1494

Olajleeresztő dugókulcs-betét, négyszög

1/2"

mm	Ft		
10	3.520	1	014940280

1494E

Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső hatszög

1/2"

mm	Ft		
8	3.520	1	014940208
9	3.520	1	014940209
10	3.520	1	014940210
11	3.520	1	014940211
12	3.520	1	014940212
14	3.520	1	014940214
17	3.520	1	014940217

1494Q
Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső négyszög

mm	Ft		
8	3.520	1	014940258
9,5	3.520	1	014940259
12	3.520	1	014940262
13	3.520	1	014940263

1494T
Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső háromszög

mm	Ft		
9,5	3.520	1	014940289

1494XZN
Olajleeresztő dugókulcs betét XZN®-csavarokhoz

M	Ft		
16	4.090	1	014940296

1494VW/K
motorolaj cserélő készlet VAG járművekhez

Készlet tartalma:
- 1 speciális tok olajleeresztő dugók számára
- 6 műanyag dugó olajteknőhöz

	Ft		
1494VW/K	15.350	1	014940310

1494VW/KT
6 darabos műanyag sapka készlet az 1494VW/K termékhez

	Ft		
1494VW/KT	8.840	1	014940311

1494/C14A
14 darabos szerszámkészlet olajcseréhez

	Ft		
1494/C14A	47.700	1	014940150

1494E	8-9-10-11-12-14-17
1494Q	8-9,5(3/8")-12-13
1494	10
1494T	9,5(3/8")
1494XZN	M16

380x305x40 mm - 1,7 kg

1494M
hatszögű olajdugó szerszám mágneses és hajlékony

lehetővé teszi az olajleeresztő dugó eltávolítását égésveszély és bepiszkolódás nélkül

L mm	F kg	Ø mm	Ft		
293	2,5	19	9.430	1	014940401

1495/C6
Olajleeresztő menetjavító készlet

•A nem megfelelő menetet 1495M megfelelő menetfúrójával átvágjuk.
•A javítás olajleeresztés után történik.
A készlet tartalma:
- 1 menetfúró M13x1.25 + 6 csavar+ 12 alátét
- 1 menetfúró M13x1.5 + 6 csavar+ 12 alátét
- 1 menetfúró M15x1.5 + 6 csavar+ 12 alátét
- 1 menetfúró M20x1.5 + 6 csavar+ 12 alátét
- 1 menetfúró M22x1.5 + 6 csavar+ 12 alátét

	Ft		
1495/C6	101.600	1	014950500

420x185x60 mm - 2,1 kg

1495M
Túlméretes menetfúró

M	Ft		
13x1,25	6.630	1	014950553
13x1,50	5.360	1	014950563
15x1,50	5.880	1	014950565
17x1,50	6.610	1	014950567
20x1,50	7.380	1	014950570
22x1,50	9.720	1	014950572

1495T
6 olajleeresztő csavar és alátét

M	Ft		
13x1,25	7.810	1	014950503
13x1,50	8.670	1	014950513
15x1,50	7.810	1	014950515
17x1,50	8.970	1	014950517
20x1,50	10.050	1	014950520
22x1,50	13.350	1	014950522

1496/C
Olajleeresztő kulcs, krómozott

	Ft		
■ 8 x ■ 10 mm	8.710	3	014960010

1497D
Egyenes pofájú fogó relé szereléséhez

Biztonságos lehúzás minden típusú reléhez törésveszély nélkül

	A min÷Max mm	Ft		
1497D	15÷50	13.150	1	014970150

1497BS

egyenes pofájú, vékony fogó relé és biztosíték szereléséhez

a hosszú és rendkívül vékony pofákkal a relé vagy biztosíték szűk helyen is biztonsággal lehúzható



L mm	L1 mm	A min	Ft		
230	45	14	9.670	1	014970190

1497P

60°-ban hajlított pofájú fogó relé szereléséhez

Biztonságos lehúzás minden típusú reléhez törésveszély nélkül

	A min÷Max mm	Ft		
1497P	15÷50	13.600	1	014970160

1497SS

önzáró fogó vezetékek forrasztásához

A felső szorítópárral a forrasztandó vezetékek könnyedén rögzíthetők és egymáshoz közel hozhatók.
A beépített reteszelőnek köszönhetően a vezetékek 6 különböző pozícióban helyezhetők el.

L mm	A min÷Max mm	Ft		
245	14÷70	8.790	1	014970195

1497TE

elektromos csatlakozó leszedő fogó

a vékony csőrnek köszönhetően a bilincs a csatlakozók sérülése nélkül nyitható

	L mm	A Max	Ø mm	Ft		
1497TE	215	63	4	8.400	1	014970180

1497/C23

23 darabos szerszámkészlet az elektromos dugasz szerelésére

	Ft		
1497/C23	90.150	1	014970200

440x250x70 mm - 1,7 kg

1497/C94

94 darabos készlet a járművek tesztelésére alkalmas diagnosztikai készülékekhez

- 2 Kábelgyorscsatlakozó
- 2 Potenciométer
- 2 Kontroll-lámpa
- 2 SRS csatlakozó
- 2 Krokodilcsipesz
- 2 Tűszonda
- 2 Mérőcsúcs
- 2 Duplabanándugó
- 4 Banándugó
- 24 Lapos kábelsaru 0.6÷6 mm
- 12 Csatlakozó dugasz 1.6÷3.9 mm
- 24 Hüvelyes kábelcsatlakozó 0.6÷6 mm
- 12 Csatlakozó hüvely 1.6÷3.9 mm

	Ft		
1497/C94	158.300	1	014970300

430x390x100 mm - 3 kg

1497RC

elektromos gyorscsatlakozó pár

- vezeték keresztmetszet: 1,5÷3,5 mm
- feszültség: 0÷330 V
- legnagyobb áramerősség 5 A

	Ft		
1497RC	30.650	1	014970351

1497KB/S3

3 darabos készlet Knorr-Bremse elektromos csatlakozók eltávolítására

- 1 szerszám bajonettzáras csatlakozókhoz
- 1 egyfejű szerszám kétpólusú csatlakozókhoz
- 1 kétfejű szerszám 4-, 6- és 12-pólusú csatlakozókhoz

	Ft		
1497KB/S3	37.650	1	014970050

1497/S3

3 elektromos jel érzékelő kábel

- 1 db egyenes
- 1 db 45°
- 1 db 90°

	Ft		
1497/S3	8.660	1	014970400

1498

Feszültségvizsgáló műszer 3-48V

CE



	Ft		
3÷48V	19.300	2	014980100

JÁRMŰJAVÍTÁS

Járműjavító szerszámainkat, amelyeket a legigényesebb szakemberek használnak, a világ legmagasabb követelményeinek megfelelően fejlesztettük és gyártottuk, és rendszeresen teszteljük a legnagyobb terhelést jelentő üzemi körülmények között.

Több mint 50 éve büszkén dolgozunk együtt a legnagyobbakkal, akik segítenek termékeink folyamatos fejlesztésében és biztosítják a legmagasabb minőségi színvonalnak való megfelelést.

A járműjavító eszközök az alábbi szakaszokban találhatók:

DIAGNOSZTIKA	
	1438 - 1499 1758VT - 1760TMC
MOTOR	
	955 - 989A 1438 - 1499
OLAJ ÉS SZŰRŐK	
	1438 - 1499 1877 - 1885
ELEKTROMOS RENDSZER	
	1438 - 1499
GYORSINDÍTÓK	
	1498BC/12 - 1498/40A
ERŐÁTVITEL	
	1438 - 1499
FELFÜGGESZTÉS	
	1549 - 1569CP
FÉKEK	
	1438 - 1499
KEREKEK	
	955 - 989A
KAROSSZÉRIA	
	1302 - 1369 1763 - 1767A
EGYÉB BERENDEZÉSEK	
	1878 - 3067
EMELÉSTECHNIKA	
	3029/2T - 3067/70-13T

1498BC/12

többfunkciós külső gyorsindító, 12V

Műszaki adatok:
- Indítóáram: 600A
- Indítócsúcs: 1500A
- Akkumulátor típus: 4 cella, LifePo4
- Akkumulátorkapacitás: 25000mAh
- Polaritáscsere, rövidzárlat, túláram, túltöltés és túlmelegedés elleni védelem

Tartozékok:
- Védőtok
- Indítókábel akkucsipeszekkel
- USB csatlakozó elektronikus eszközök töltéséhez
- LED akkumulátor töltésjelző
- USB és USB-C kábel
- Hálózati tápegység
- Multifunkciós LED zseblámpa

	L mm	P mm	H mm	Ft		
1498BC/12	225	100	40	146.500	1	014980040

1498MN/12-C

tápkábel csipeszekkel az 1498BC/12 eszközhöz

	Ft		
1498MN/12-C	23.300	1	014980005

1498MN/12-R

hálózati adapter az 1498BC/12 mini gyorsindítóhoz

	Ft		
1498MN/12-R	17.150	1	014980003

1498MN/12-P

szivargyújtó csatlakozó az 1498BC/12 mini gyorsindítóhoz

	Ft		
1498MN/12-P	11.550	1	014980004

1498MN/12-U

USB vezeték U univerzális adapterrel

	Ft		
1498MN/12-U	7.480	1	014980009

1498LT/12

hordozható nagyteljesítményű ultrakönnyű gyorsindító

A mikroprocesszor teljes védelmet nyújt a következők ellen:
- fázis felcserélés - rövidzárlat- hibás feszültség- túlterhelés- alultöltés- túltöltés- túlmelegedésMŰSZAKI ADATOKÜzemi feszültség: 12 V
Folyamatos áramerősség: 800 A
Legnagyobb indítási áramerősség: 2000 A
Csúcs áramerősség: 4000 A
Vezetékek hossza: 500 mm
Akkumulátor típus: 4 cellás LifePo4
Memória Mentés funkció: IGEN
Méretek: 260 x 135 x 72 mm
Nettó súly: 2,5 kg
12 V 1,3 A töltőegységgel rendelkezik

	Ft		
1498LT/12	332.800	1	014980012

1498LT/12-SF

fali rögzítőkengyel a 1498LT/12 csavarbehajtóhoz

	Ft		
1498LT/12-SF	55.700	1	014980013

1498LT/12-R7

hálózati adapter a 1498LT/12 gyorsindítóhoz

	Ft		
1498LT/12-R7	23.950	1	014980657

1498LT/12-24

hordozható nagy teljesítményű gyorsindító, 12-24 V, ultrakönnyű,

használható személygépkocsikhoz, haszongépjárművekhez és tehergépjárművekhez

A mikroprocesszor teljes védelmet nyújt a következők ellen:
- fázis felcserélés
- rövidzárlat
- hibás feszültség
- túlterhelés
- alultöltés
- túltöltés
- túlmelegedés

MŰSZAKI ADATOK
- Üzemi feszültség: 12/24V
- Folyamatos áramerősség: 2000/1000 A
- Legnagyobb indítási áramerősség: 5000/2500 A
- Csúcs áramerősség: 10000/5000 A
- csipesz áramerősség: 1000 A
- Kábelhossz: 160 cm
- Kábelátmérő: 25 mm²
- Automatikus tápellátás: 4 Amp
- Memória mentés funkció
- Méretek: 350x240x140 mm
- Súly: 5 kg

	Ft		
1498LT/12-24	788.000	1	014980014

1498/12

Külső gyorsindító és akkumulátortöltő személygépkocsihoz 12 V, hordozható

MŰSZAKI ADATOK:
- Indítócsúcs: 2200A
- Vállszíj
- Hermetikusan zárt ólomakkumulátor elektrolittal (AGM)

	Ft		
1498/12	257.300	1	014980480

13 kg

1498/24

Külső gyorsindító és akkumulátortöltő személygépkocsihoz és haszonjárműhöz, 12-24 V, hordozható

MŰSZAKI ADATOK:
- Indítócsúcs: 4200A (12V) - 2100A (24V)
- Vállszíj
- Hermetikusan zárt ólomakkumulátor elektrolittal (AGM)

	Ft		
1498/24	514.800	1	014980490

1498B12/R02

Tartalék akkumulátor 12V, 1498B/12 és a 1498B/24 modellhez

	Ft		
1498B/12-R02	122.200	1	014980502

1498/12-24 R20

hálózati adapter 1498/12 és 1498/24 gyorsindítóhoz

	Ft		
1498/12-/24 R20	31.900	1	014980520

1498/2A

12 V elektronikus motorkerékpár akkumulátor töltő

lehetővé teszi minden
Pb Wet, Agm, Gel, Mf, Vrla
típusú akkumulátor, és
a Lítium LiFePo4 akkumulátor töltését

- két egyedi akkumulátor töltési típus a Lítiumos és az ólom akkumulátorokhoz
- automatikus többfázisú töltési ciklus
- polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- IP65 védelmi fok
- csipeszes vezetékkel és alátétgyűrűs vezetékkel szállítva
- tápfeszültség: 220-240 V

MŰSZAKI ADATOK
- töltőáram: 1A
- törlőkapacitás: 2 Ah-40A h
- frekvencia: 50-60 Hz
- az akkumulátor feszültsége: 12 V
- méretek: 180x80x40 mm
- súly: 0,5 Kg

	Ft		
1498/2A	51.750	1	014980102

1498/4A

6-12 V autó-motor elektronikus akkumulátortöltő

- polaritáscsere, rövidzárlat elleni védelem
- automatikus 6 vagy 12 Volt feszültség kijelölés
- automatikus akkumulátor típus kijelölés
- digitális kijelző háttérvilágítással
- lehajtható rögzítő horog

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség: 220 V-240 V
Frekvencia: 50-60 Hz
Névleges áramerősség (min-max): 1-4 Amp
Az akkumulátor feszültsége: 6 V/12 V
Akkumulátor kapacitás: 4 Ah-80 Ah
Feltöltési idő: 12 óra
Védelmi fok: IP65

	Ft		
1498/4A	62.750	1	014980104

1498SA/2A-4A

szivargyújtós csatlakozó a 1498/2A és 1498/4A készülékekhez

	Ft		
1498SA/2A-4A	14.300	1	014980120

1498/8A

12 V autó-haszonjármű elektronikus akkumulátortöltő

- lassú és gyors töltés (2 A-8 A)
- lemerült akkumulátor helyreállítás funkció
- tápellátási funkció 13,8 V-5 A
- polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- kézi akkumulátor típus kijelölés
- digitális kijelző háttérvilágítással
- lehajtható rögzítő horog

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 220 V - 240 V
Frekvencia: 50-60 Hz
Névleges áramerősség (min-max): 2-8 Amp
Az akkumulátor feszültsége: 12 V
Akkumulátor kapacitás: 5 Ah-160 Ah
Memory Saver funkció: 13,8 V - 5 A
Védelmi fok: IP65

	Ft		
1498/8A	88.400	1	014980108

1498/4A-8A CO

gyűrűs vezeték a 1498/4A és 8A készülékekhez

	Ft		
1498/4A-8A-CO	5.850	1	014980114

1498/4A-8A CP

csipeszes vezeték a 1498/4A és 8A készülékekhez

	Ft		
1498/4A-8A-CP	7.690	1	014980118

1498/2A-8A-PR

hosszabbító a 1498/2A/4A/8A modellhez

	Ft		
1498/2A-8A-PR	16.350	1	014980119

1498/16A

többfunkciós elektronikus akkumulátortöltő, 12-24V

- hátsó megvilágítású grafikus kijelző
- legnagyobb töltőáram: 16A folyamatosan
- töltés és töltésfenntartás
- polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- 9 töltési lépés
- csepptöltő rendszer
- BEMUTATÓTEREM funkció (13,8V - 12A)
- TÁP funkció (14V - 12A)
- memória mentés funkció (13.8V - 12A)
- akkumulátor helyreállítás funkció
- csipesztartó
- visszahúzó-rugós rögzítés
- tartozékok: csipeszes kábel, alátétgyűrűs kábel

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség: 220-240V
Teljesítmény: 240W
Töltőáram: 4-16A
Akkumulátor típusok: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)
Töltőkapacitás: 5-360Ah
Fenntartási kapacitás: 5-550Ah
Kimeneti feszültség: 12-24V
Legkisebb akkumulátorfeszültség: 0,8V
Védelmi fokozat: IP20

	Ft		
1498/16A	201.000	1	014980126

1498/25A

többfunkciós elektronikus akkumulátortöltő, 12-24V

Jellemzők:
- Háttérvilágítású grafikus kijelző
- Legnagyobb folyamatos töltőáram: 25A
- Töltés és töltésfenntartás
- Polaritáscsere és rövidzárlat elleni védelem
- 9 töltési szakasz
- Csepptöltő rendszer
- SHOW ROOM funkció (13,8V - 21A)
- SUPPLY funkció (14V - 21A)
- Memória mentés funkció (13,8V - 21A)
- Akkumulátor helyreállítási funkció
- Csipesztartó
- Fekvő rögzítőkampó
- Tartozékok: kábel csipesszel

Műszaki adatok:
- Tápellátás: 220-240V
- Teljesítmény: 390 W
- Töltőáram: 5-25A
- Akkumulátor típus: Agm - nedves - lítium (LiFePo4)
- Töltőkapacitás: 5-550 Ah
- Fenntartási kapacitás: 5-800 Ah
- Kimeneti feszültség: 12-24V
- Legkisebb akkumulátorfeszültség: 0,8V
- Védelmi fokozat: IP20

	L mm	H mm	P mm	Ft		
1498/25A	260	130	75	210.600	1	014980125

1498/120A

elektronikus akkumulátor töltő
többfunkciós, 12 Volt

Lehetővé teszi az akkumulátorok töltését,
és tápfeszültséget ad a járműveknek az össze
öndiagnosztikai fázis közben

- legnagyobb töltőáram 120 A folyamatosan
- töltés és fenntartás mikroprocesszor segítségével (CPU)
- akkumulátor helyreállítási funkció
- ECU átprogramozás és tápellátás
- polaritáscsere, rövidzárlat, hibás feszültség és túlterhelés elleni védelem

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség: 90-260 V
Teljesítmény: 1500 W
Töltőáram: 10-120 A
Akkumulátor típusok: Agm - Wet - Lithium (LifePo4)
Töltőkapacitás: 10-1200 Ah
Fenntartási kapacitás: 5-3600 Ah
Kimeneti feszültség: 12 Volt
Vezeték hosszúság rögzítőcsipeszekkel: 2700 mm
Méretek: 310 x 150 x 350 mm
Súly: 8,5 Kg

	Ft		
1498/120A	1.328.100	1	014980142

1498/40A

12-24 V kocsira szerelt többfunkciós
akkumulátortöltő és gyorsindító

- 3 programozott és 1 kézi töltőciklus
- elektronikus szabályozó potenciométer
- WET-SPIRAL/GEL-AGM egyedi töltési folyamatok
- elektronikus vezérlési és védelmi rendszer
- 10 fázisú töltési folyamatok
- szulfátmentesítési és akkumulátor helyreállítási funkció
- supply funkció
- kettős feszültség 12-24 V
- megfelel a Start&Stop akkumulátorokhoz
- professzionális gumiszigeteléses rézsaruk

MŰSZAKI ADATOK
Tápellátás: 230 V
Kimeneti feszültség: 12-24 V
Töltőfeszültség: 1-40 A
Indítóáram: 350 A max egyenáram
Töltőkapacitás: 4-450 Ah

	Ft		
1498/40A	478.100	1	014980140

330x250x792

1498SM

Adattároló egység 12 V

Személyautó-komputer tárolja az adatokat a karbantartás és akkumulátorcsere közben

Műszaki adatok:
- Automatikus
- Belső akkumulátor Pb 5 Ah
- 12 Volt
- Professzionális csatlakozás OBD dugasszal

	Ft		
1498SM	100.300	1	014980020

1498SM-C

OBD II 12 V autó memória vezeték az
1498SM/C készülékhez

	Ft		
1498SM-C	10.850	1	014980021

1498SM-CP

autó memória 12 V 1498SM/CP csipesz
vezeték

	Ft		
1498SM-CP	10.500	1	014980022

1498SM-A

1498SM/A memóriamentő egység adapter

	Ft		
1498SM-A	10.750	1	014980023

1498TB/6-12

analóg 6-12V akkumulátor vizsgáló

6V és 12V akkumulátorokhoz maximum 1000CCA-ig

Kábelhossz: 500 mm

	L mm	L1 mm	P mm	Ft		
1498TB/6-12	290	170	75	20.150	1	014980420

1498TB/12-24

digitális 12 V akkumulátor vizsgáló
és 12-24 V indító és töltő rendszer elemző

- a következő tesztek elvégzését teszi lehetővé: akkumulátor, generátor (intelligens vagy normál) és indítómotor, dióda ripple és földelés próba
- szoftverrel rendelkezik a számítógépes teszt eredményének kinyomtatásához
- hátsó megvilágítású kijelző
- kompakt és ütésvédett szerkezet
- 10 nyelves szoftver
- megfelelő bemenettel rendelkezik egy kihúzható külső mininyomtató csatlakoztatásához (opcionális Beta 1498ST/TB tartozék)

MŰSZAKI ADATOK:
- alkalmazások: Akkumulátor tesz 12 V - Generátor teszt 12-24 V töltés - Indítórendszer teszt
- működési tartomány:: 100-2000 CCA
- vonatkozó jogszabályok: CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS
- támogatott akkumulátorok: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
- voltmérő: 9 V-36 V
- vezeték hosszúság: 1600 mm
- nyelvek: Olasz, angol, francia, német, spanyol, lengyel, román, holland, svéd és finn
- tartalmazott tartozékok: USB kábel és szoftver

	Ft		
1498TB/12-24	**293.700**	1	014980401

1498ST/TB

Mini-hőnyomtató
a 1498TB/12 modellhez

- Mini-nyomtató közvetlenül csatlakoztatható a feszültségvizsgálóhoz
- Lehetővé teszi a teszt-eredmények nyomtatását

	Ft		
1498ST/TB	**96.700**	1	014980410

1498ST/TB ROT

tartalék papír
a 1498ST/TB nyomtatóhoz

	Ft		
1498ST/TB ROT	**4.110**	2	014980411

1498PC

feszültségstabilizátor 12 - 24 V

Nélkülözhetetlen a vezérlőegységek védelméhezhegesztés és gyorsindítóval történő indítás közben

	Ft		
1498PC	**39.750**	1	014980801

1498TC

Digitális izzítógyertya tesztelő

Az izzítógyertya gyors és precíz teszteléséhez
- Minden izzítógyertya típushoz, 4,4-5-7-8,5-10-11 Volt
- Digitális kijelző háttérvilágítással
- Alkalmas acél- és kerámia izzítógyertyákhoz
- Rövidzárlat- és póluscsere védelem
- Automatikus kikapcsolás
- Hangjelzéssel
- LED-zseblámpa SMD
- Kompakt és ütésálló

	Ft		
1498TC	**81.700**	1	014980450

1499

Sztetoszkóp, acélszonda
és fülhallgató, nylon nyéllel

	Ft		
1499	**40.800**	1	014990001

1500/...

Kétkörmös univerzális
csapágylehúzó, galvanizált



	L mm	Ft		
1500/1	100	**33.750**	1	015000301
1500/2	100	**35.150**	1	015000302
1500/3	150	**57.700**	1	015000303
1500/4	150	**80.350**	1	015000304
1500/5	205	**145.600**	1	015000305
1500/6	205	**171.200**	1	015000306
1500/7	205	**257.600**	1	015000307
1500/8	230	**411.100**	1	015000308

	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm
1500/1	25÷80	70÷130
1500/2	25÷130	80÷180
1500/3	50÷160	105÷220
1500/4	60÷200	120÷270
1500/5	80÷250	160÷330
1500/6	80÷350	160÷420
1500/7	110÷520	195÷600
1500/8	170÷640	260÷715

	Ft		
1500/SP5 1500/1-1500/2-1500/3 1500/4-1500/5	**371.800**	1	015000325
1500/SPV	**29.450**	1	015000001

1500G/...

1 pár normál lehúzóköröm az 1500
és az 1580/8I modellhez

	mm	1500	Ft		
1500G/1	35	/1-2	**21.800**	1	015000311
1500G/3	35	/3-4	**32.050**	1	015000313
1500G/5	35	/5-6-7	**64.700**	1	015000315
1500G/8	50	/8 1580/8I	**79.350**	1	015000317

1500N/...

Kétkörmös univerzális csapágylehúzó



	A min÷Max mm	L mm	Ft		
1500N/0	18÷65	70	**29.550**	1	015000600
1500N/1	23÷70	100	**30.950**	1	015000601
1500N/2	23÷100	100	**34.150**	1	015000602
1500N/3	35÷140	150	**55.750**	1	015000603
1500N/4	35÷190	150	**60.150**	1	015000604
1500N/5	43÷250	205	**117.700**	1	015000605
1500N/6	43÷320	205	**125.900**	1	015000606

	Ft		
1500N/SP6	**328.300**	1	015000626
1500N/0-1500N/1-1500N/2-1500N/3 1500N/4-1500N/5			
1500N/SPV	**36.950**	1	015000006

1500N/G...

Lehúzóköröm 1500N típusú csapágylehúzóhoz

	mm	1500N	Ft		
1500N/G0	10	/0	**9.890**	2	015000650
1500N/G1-2	12	/1-2	**10.800**	2	015000651
1500N/G3-4	17	/3-4	**18.850**	2	015000653
1500N/G5-6	23	/5-6	**35.800**	2	015000655

1501/1 - 2 - 3

Keskeny kétkörmös csapágylehúzó, galvanizált, barnított körömhegyek



	L mm	Ft		
1501/1	100	**76.500**	1	015010101
1501/2	200	**80.500**	1	015010102
1501/3	250	**85.600**	1	015010103

	A min÷Max mm
1501/1	25÷130
1501/2	25÷130
1501/3	25÷130

1501G/1 - 2 - 3

Keskeny köröm az 1501 modellhez, galvanizált

	L mm	Ft		
1501G/1	100	**42.200**	1	015010111
1501G/2	200	**48.300**	1	015010112
1501G/3	250	**53.250**	1	015010113

1501Z/S - P - R

Keskeny körömhegy az 1501G típusú körömhöz, barnított

	mm	D mm	Ft		
1501Z/S	2,0	27	**14.950**	2	015010211
1501Z/P	3,6	27	**15.150**	2	015010212
1501Z/R	3,6	14	**16.800**	2	015010213

1502/...

kétkörmös univerzális csapágylehúzó gyors beállítással és zárással





	L mm	L1 mm	Ft		
1502/0	100	166	**50.200**	1	015020000
1502/1	100	166	**54.450**	1	015020001
1502/2	150	247	**86.850**	1	015020002
1502/3	150	247	**95.700**	1	015020003
1502/4	200	321	**164.800**	1	015020004

	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm
1502/0	40÷90	80÷130
1502/1	50÷130	90÷170
1502/2	65÷150	115÷210
1502/3	65÷190	125÷260
1502/4	70÷235	170÷335

1505V

ablaktörlő és hátsó ablaktörlő kar lehúzó

kivehető furatolt sárgaréz hegy beépített ablakmosó fúvókával szerelt ablaktörlő karok lehúzásához

	A Max mm	L mm	Ft		
1505V	43	37	**16.800**	1	015050001

1505/C5

Ablaktörlő kar lehúzó készlet

1db 2 karú lehúzó Ø 25÷40 mm
4 db adapter Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 35 mm, Ø 41 mm

⬡ mm	Ft		
12	**58.350**	1	015050300

320x150x60 mm - 1,2 kg

1506

Önzáró kétkörmös csapágylehúzó, galvanizált

	A min÷Max mm	L mm	L1 mm	Ft		
1506	10÷50	80	40	**18.400**	1	015060001

1508/1 - 1508/2

Könnyített kétkörmös csapágylehúzó, galvanizált



	L mm	Ft		
1508/1	105	**59.400**	1	015080001
1508/2	130	**70.450**	1	015080002

	A min÷Max mm	L1 mm
1508/1	6÷100	85
1508/2	10÷140	120

1511/1 - 2 - 3

Átfordítható, kétkörmös kettős működésű csapágylehúzó, galvanizált



	L mm	Ft		
1511/1	235	**101.600**	1	015110001
1511/2	330	**127.300**	1	015110002
1511/3	405	**157.800**	1	015110003

	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm
1511/1	20÷100	65÷95
1511/2	40÷150	103÷190
1511/3	40÷150	103÷175

1515/1 - 2 - 3

Állítható kétkörmös csapágylehúzó, galvanizált



	L mm	Ft		
1515/1	85	**13.850**	1	015150101
1515/2	85	**14.850**	1	015150102
1515/3	105	**21.950**	1	015150103

	A Max mm	L1 mm
1515/1	60	105
1515/2	70	105
1515/3	90	105

1516/1 - 2 - 3

Állítható háromkörmös csapágylehúzó, galvanizált

	L mm	Ft		
1516/1	85	**19.750**	1	015160001
1516/2	85	**21.150**	1	015160002
1516/3	105	**29.750**	1	015160003

	A Max mm	L1 mm
1516/1	60	85
1516/2	70	85
1516/3	90	105

1517

Állítható háromkörmös csapágylehúzó

- **Nagy teljesítményű.**
- **Önzáró.**

	L mm	L1 mm	⬡ mm	Ft		
1517/90	182	60	22	**101.200**	1	015170000
1517/150	242	115	22	**107.500**	1	015170010
1517/200	307	150	22	**122.600**	1	015170020
1517/260	395	180	30	**140.200**	1	015170030

	● mm	A mm	kg	N
1517/90	19	18÷90	6000	59000
1517/150	19	25÷150	6000	59000
1517/200	19	40÷200	6000	59000
1517/260	27	50÷260	8000	78500

1517C
KÉT-/HÁROMKÖRMÖS ÖNZÁRÓ CSAPÁGYLEHÚZÓ KÜLSŐ LEHÚZÁSRA

A Beta 1517C csapágylehúzójának önzáró mechanizmusát a kereszttartón lévő rugó biztosítja. Ez megkönnyíti a lehúzó pozicionálását és zárását a lehúzandó alkatrészen. A lehúzó pozicionálása után a körmöket a gyűrűsanyával rögzíthetjük.

Az egyedi kereszttartón elhelyezkedő négy fészeknek köszönhetően a 1517C csapágylehúzó könnyebb, gyorsabb munkákhoz kétkörmös illetve erősebb fogást kívánó munkákhoz háromkörmös változatban is használható.

A csavarfejen lévő biztonsági csapszeg a megengedett legnagyobb nyomaték túllépése esetén eltörik, így védve a lehúzót a túlterheléstől.

1517C/...
két-/háromkörmös önzáró csapágylehúzó

- **két- és háromkörmös használatra**
- **önzáró**

	L mm	L1 mm	Ft		
1517/C0	145	250	**89.800**	1	015170500
1517/C1	200	300	**110.400**	1	015170501
1517/C2	270	300	**136.900**	1	015170502

	A mm	⬣ mm
1517/C0	12÷140	18
1517/C1	20÷180	18
1517/C2	30÷280	18

1518/...
Háromkörmös csapágylehúzó, galvanizált

	L mm	Ft		
1518/1	105	**33.700**	1	015180001
1518/2	135	**42.750**	1	015180002
1518/3	235	**74.950**	1	015180003
1518/4	270	**108.300**	1	015180004
1518/5	270	**124.900**	1	015180005
1518/6	270	**133.800**	1	015180006

	A min÷Max mm	L1 mm
1518/1	24÷100	105
1518/2	32÷160	150
1518/3	40÷220	220
1518/4	80÷250	240
1518/5	80÷300	350
1518/6	80÷350	400

1518U/...
háromkörmös univerzális csapágylehúzó





	L mm	L1 mm	Ft		
1518U/0	100	166	**61.750**	1	015180500
1518U/1	100	166	**66.150**	1	015180501
1518U/2	150	247	**100.900**	1	015180502
1518U/3	150	247	**105.100**	1	015180503
1518U/4	200	321	**151.700**	1	015180504

	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm	⬣ mm
1518U/0	40÷90	80÷130	17
1518U/1	50÷130	90÷170	17
1518U/2	65÷150	115÷210	22
1518U/3	65÷190	125÷260	22
1518U/4	70÷235	170÷335	27

1519/...
háromkörmös univerzális csapágylehúzó gyorsan állítható és zárható



	L mm	L1 mm	Ft		
1519/0	100	166	**71.450**	1	015190000
1519/1	100	166	**75.850**	1	015190001
1519/2	150	247	**108.400**	1	015190002
1519/3	150	247	**115.000**	1	015190003

	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm	⬣ mm
1519/0	40÷90	80÷130	17
1519/1	50÷130	90÷170	17
1519/2	65÷150	115÷210	22
1519/3	65÷190	125÷260	22

1520/1 - 1520/2

Átfordítható, kétkörmös csapágylehúzó, galvanizált

	L mm	Ft		
1520/1	135	31.300	1	015200101
1520/2	235	53.900	1	015200102

	A Max mm	L1 mm
1520/1	110	85
1520/2	160	140

1521/1 - 1521/2

Átfordítható, háromkörmös csapágylehúzó, galvanizált

	L mm	Ft		
1521/1	135	41.800	1	015210101
1521/2	235	69.850	1	015210102

	A Max mm	L1 mm
1521/1	110	90
1521/2	160	140

1528

önzáró féktárcsa lehúzó

⬡ 19 mm

A min÷Max mm	Ft		
170÷ 380	87.250	1	015280000

480x240x60 mm - 4,8 kg

1529

Ékszíjtárcsalehúzó készlet



A min÷Max mm	L min÷Max mm	L1 min÷Max mm	Ft		
24÷240	60÷95	90÷135	91.300	1	015290000

260x210x60 mm - 2,6 kg

1529/C7

szíjtárcsa lehúzó

A készlet a következőket tartalmazza:
- **2 befogópofa kettős, 4,7 mm lábbal**
- **2 befogópofa egyes, 4,3 mm lábbal**
- **1 befogópofa kettős, 2,3 mm lábbal**
- **1 befogópofa egyes, 2,3 mm lábbal**

A befogópofa párok a műveleti igénynek megfelelően alakíthatók

	L mm	L1 mm	A min÷Max mm	Ft		
1529/C7	50	72,5	53÷114	60.850	1	015290100

285x155x50 mm - 2 kg

1529PI

univerzális befecskendező szivattyú szíjtárcsa lehúzó

- **lehetővé teszi az üzemanyag befecskendező szivattyú szíjtárcsa gyors és pontos kiszerelését.**
- **különösen a Fiat, Ford, Volkswagen, Citroen és Peugeot gyártmányokhoz javasolt**

3 csavarpárt tartalmaz a lehúzónak a szíjtárcsához történő rögzítéséhez:
M6 x 1.0 x 49 mm
M7 x 1.0 x 75 mm
M8 x 1.25 x 76 mm

	Ft		
1529PI	43.300	1	015290051

1529/PG

nagynyomású gázolaj pumpa lehúzó, a VAG csoport járműveihez

⬡ mm	Ft		
15-24	30.750	1	015290010

1530/C5

Kerékagy lehúzó készlet 3, 4, 5 körmös

Szerszámkészlet tartalmaz:
1 Univerzális karima 96÷138 mm
1 Hidraulikus működtetésű lehúzótengely 12 t
1 2,8 kg-os lendítő kerék, ne legyen feszítő csapszeg a kerékagy közepén

	Ft		
1530/C5	222.300	1	015300300

760x320x120 mm - 11,5 kg

1530/C16

csúszókalapácsos készlet távtartó betétekkel kerékagy és csapágyak kihúzásához 3, 4, 5 furatú kerekeknél

Ideális a kiálló központosító gyűrűvel szerelt kerékagyaknál

A készlet a következőket tartalmazza:
- **1 univerzális perem 90÷130 mm**
- **1 csúszókalapács 5 kg**
- **4 csatlakozó betét M12**
- **4 csatlakozó betét M14**

	Ft		
1530/C16	250.100	1	015300316

760x310x100 mm - 13,5 kg

1531/C7

kerékcsapágy belső gyűrű lehúzó készlet

méretek:
- 1 fogó Ø 40÷45 mm
- 1 fogó Ø 45÷51 mm
- 1 fogó Ø 50÷55 mm
- 1 fogó Ø 55÷61 mm

	Ft		
1531/C7	**307.100**	1	015310107

390x315x96 mm - 4,3 kg

1532

Tömítésleszedő szerszám

	Ft		
1532	**6.500**	2	015320001

1533/...

Lehúzókengyel a szétválasztóhoz (1534), galvanizált

	L mm	Ft		
1533/2	150	**45.250**	1	015330002
1533/3	210	**85.100**	1	015330003
1533/4	315	**134.400**	1	015330004
1533/5A	305	**161.300**	1	015330006

	A min÷Max mm	L1 mm
1533/2	45÷140	110
1533/3	55÷205	175
1533/4	90÷260	175
1533/5A	100÷360	235

1533PR/1 - 2 - 3

Toldat a lehúzókengyelhez (1533), barnított

	Ft		
1533PR/1 1533/2	**9.630**	1	015330011
1533PR/2 1533/3	**10.650**	1	015330012
1533PR/3 1533/4-5	**11.300**	1	015330013
1533PR/5A 1533/5A	**11.300**	1	015330016

1534/...

Szétválasztó, galvanizált



		Ft		
1534/1	1533/2	**38.900**	1	015340001
1534/2	1533/2	**45.650**	1	015340002
1534/3	1533/3	**76.450**	1	015340003
1534/4	1533/4	**127.000**	1	015340004
1534/5A	1533/5A	**267.300**	1	015340006

	A min÷Max mm	L1 mm
1534/1	5÷60	63
1534/2	12÷75	75
1534/3	22÷115	118
1534/4	25÷155	154
1534/5A	30÷220	180

1535/C...

Leválasztó készlet, fémdobozban

	Ft		
1535/C1	**119.800**	1	015350001

1533/2
1533PR/1
1534/1

260x180x40 mm - 2,5 kg

	Ft		
1535/C2	**126.500**	1	015350002

1533/2
1533PR/1
1534/2

260x180x40 mm - 2,8 kg

	Ft		
1535/C3	**208.300**	1	015350003

1533/3
1533PR/2
1534/3

380x280x55 mm - 8,0 kg

	Ft		
1535/C4	**323.500**	1	015350004

1533/4
1533PR/3
1534/4

420x380x65 mm - 14,8 kg

	Ft		
1535/C5A	**498.600**	1	015350006

1533/5
1533PR/3
1534/5

530x510x85 mm - 27,2 kg

1539

Lemezcsúsztató kalapács, krómozott

	Ft		
1539	**68.450**	1	015390001

1540

Lehúzókalapács, galvanizált



	L mm		1544	Ft		
1540	390	M10	0÷7	**38.200**	1	015400001

1542/1 - 1542/2

Ellentartó belső csapágylehúzókhoz
galvanizált

	A min÷Max mm	1544	Ft		
1542/1	35÷75	0÷7	31.750	1	015420001
1542/2	60÷130	9C-10C	48.600	1	015420002

	L mm	L1 mm
1542/1	140	140
1542/2	175	160

1544/...

Kétkörmös belső csapágylehúzó,
barnított



	C mm		Ft		
1544/0 A= 5÷7	0,25	M10	29.100	1	015440100
1544/A A= 7÷9	0,80	M10	29.650	1	015440105
1544/1 A= 9÷12	0,80	M10	30.000	1	015440110
1544/2 A= 13÷17	1,15	M10	31.150	1	015440120
1544/2B A= 14÷19	1,00	M10	31.600	1	015440121
1544/3 A= 16÷21	1,70	M10	32.200	1	015440130
1544/4 A= 20÷25	1,65	M10	35.800	1	015440140
1544/5 A= 25÷30	2,00	M10	38.900	1	015440150
1544/6 A= 30÷37	3,00	M10	48.250	1	015440160
1544/7 A= 38÷45	3,80	M10	55.800	1	015440170
1544/9C A= 40÷75	2,60	G 3/8"	78.650	1	015440189
1544/10C A= 70÷115	7,30	G 3/8"	110.700	1	015440199

1545/C5M

Belső csapágylehúzó készlet 1542/1
ellentartó 5 darab 1544
típusú belső lehúzóval, fémdobozban

	Ft		
1545/C5M	214.200	1	015450011

1542/1	⬢ 24 mm
1544/1	9÷12 mm
1544/2	13÷17 mm
1544/3	16÷21 mm
1544/4	20÷25 mm
1544/5	25÷30 mm

265x180x45 mm - 2,4 kg

1547/C6

Csapágylehúzó sérült csapágyakhoz

	Ft		
1547/C6	84.650	1	015470006

420x185x60 mm - 3 kg

1547KP

3 darabos csapágylehúzó készlet

	Ø mm	Ft		
1547KP/1	9-11-12,5	17.700	1	015470106
1547KP/2	5-6-8	12.250	1	015470206

1547P

Hatszögű toldók

	L mm		Ft		
1547P/1	205	1547/1	3.590	1	015470101
1547P/2	102	1547/2	2.290	1	015470201

1547PC/2

Toldók, kerek és rövid

	L mm		Ft		
1547PC/2	42	1547/2	1.860	1	015470202

1547PL/2

Toldók, kerek és hosszú

	L mm		Ft		
1547PL/2	106	1547/2	2.090	1	015470203

1549

Lehúzó készlet kettős működésű
gáznyomásos lengéscsillapítóhoz

A rugó beszerelésekor az állvány feszes marad

	Ft		
1549	156.700	1	015490001

310x270x110 mm - 3 kg

1550U

pneumatikus lengéscsillapító kiszerelő eszköz gépjárművekhez, SUV modellekhez és haszonjárművekhez

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY: legnagyobb nyomóteljesítmény 2 t (10 bár)
UNIVERZÁLIS FELSŐ FOGÓ RENDSZER: egy beállítható felső talp segítségével lehetővé teszi az akár jobbmenetes, akár balmenetes összes rugóátmérő összenyomását
AKTÍV RUGÓBIZTONSÁGI RENDSZER: a biztonsági horog és a 3 rögzítőszelep segítségével biztosított a rugó elhelyezése/illesztése, végig megtartva ezt a helyzetet az összenyomási művelet során.
A rugó "nem megfelelő" elhelyezése esetén a rendszer leállítja a gépet.
"FULL BODY" VÉDŐRÁCS: a munkavégzési terület maximális biztonságát és védelmét biztosítja
MŰKÖDTETÉS VEZÉRLŐ KARRAL: nagyobb pontosság és érzékenység az összenyomási fázisban
MUNKAVÉGZÉSI HELYZET: munkavégzési magasság a hátsó kengyelen akár 875 mm-es magasságig

2 alsó kengyellel szállítva 78-205 mm átmérőhöz

MŰSZAKI ADATOK
Nyomóteljesítmény: 2 t (10 bár) - 1.6 t (8 bár) - 1.2 t (6 bár)
Rugó összenyomás úthossza: 335 mm

	Ft		
1550U	1.175.800	1	015500010

1550U/CGS-R

süllyesztett felső befogópofa pár a 1550U készülékhez

	Ft		
1550U CGS-R	266.200	1	015500035

1550U/MRC-ABE

különleges kengyel a 1550U eszközhöz egyedi kivitel a Mercedes A-B-E osztályokhoz

	Ft		
1550U/MRC-ABE	232.900	1	015500031

1550U/MRC-C

különleges kengyel a 1550U eszközhöz egyedi kivitel a Mercedes C osztályhoz

	Ft		
1550U/MRC-C	202.200	1	015500032

1550U/S...

alsó kengyel az 1550U eszközhöz

	Ø mm	Ft		
1550U/S 130	78÷130 mm	151.700	1	015500014
1550U/S 182	105÷182 mm	151.300	1	015500015
1550U/S 205	125÷205 mm	147.700	1	015500016

1550U/SS187

balmenetes kengyel az 1550U eszközhöz

különösen az olyan bal profilú rugókhoz javasolt, mint a Nissan Qashqai és Renault Koleos típusok

	Ft		
1550U/SS 187	151.300	1	015500018

1550U/M

szorító satu az 1550U lengéscsillapító kiszerelő eszközhöz

lehetővé teszi a lengéscsillapító szár rögzítését

	Ft		
1550U/M	142.200	1	015500021

1551/C20

toronycsapágy szerelőkészlet

Készlet tartalma:
- **7 hatlapú dugókulcs, méretek: 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24**
- **1 hosszabbító, hossz: 120 mm**
- **3 belső nyílású bit, méretek: 8x5 - 8x6 - 11x8**
- **1 belső imbusz bit, méret: 10 mm**
- **1 XZN® bit, méret: M10**
- **1 Torx® bit, méret: T50**
- **4 imbusz bit, méret: 5- 6 - 7 - 8**
- **1 bittartó hosszabbító, hossz: 95 mm**
- **1 bittartó hosszabbító, hossz: 190 mm**

	Ft		
1551/C20	70.250	1	015510020

320x245x71 mm - 2,6 kg

1552/C9

készlet lengéscsillapító, lengőkar gömbfej és kormány csukló foglalat szétválasztásához

az egyes vagy kettős visszahúzófej (pl. a VAG csoportnál használt) kettős csuklókon is lehetővé teszi a munkát

	Ft		
1552/C9	54.650	1	015520020

195x140x40 mm - 1,0 kg

1555/Q

Rugóösszehúzó Mac-Pherson-hoz.

Nyomóerő: 1500 kg



A min÷Max mm	Ø min÷Max mm	Ft		
65÷354	80÷195	321.300	1	015550006

1555/QS

Rugóösszehúzó Mac-Pherson--hoz

A min÷Max mm	Ø min÷Max mm	Ft		
70÷300	80÷200	403.600	1	015550005

1555S/BMW-RNT

Tányérok a rugóösszehúzóhoz BMW E39, E46 és Renault Mégane II 1555DS-hez és 1555/QS-hez

	Ft		
1555S/BMW-RNT	128.300	1	015550303

1555C

Teleszkópos-rugóösszehúzó 4 tányérral és torziós tengellyel

12"

A min÷Max mm	Ø min÷Max mm	N	t	Ft		
80÷225	90÷160	25000	8,5	398.600	1	015550202

1556/1A

Lengéscsillapító rugóösszehúzó



min L Max mm	Ft		
65÷320	95.450	1	015560101

1556/2A

Lengéscsillapító rugóösszehúzó



min L Max mm	Ft		
65÷200	95.050	1	015560102

1557

Erősített dugókulcs teherautó lengéscsillapitóhoz

34"

L mm	L1 mm	Ft		
37	28	35.700	1	015570137
46	34	36.150	1	015570146
56	34	38.750	1	015570156

1557V

Erősített dugókulcs Volvo teherautó lengéscsillapitóhoz

mm	Ft		
27	18.250	1	015570299

1557/S3

3 részes lengéscsillapító szerelő készlet, krómozott



	Ft		
1557/S3	28.400	1	015570010

1558/C4

belső és külső seeger gyűrűkhöz használható szerszám csavaros működéssel

a négyszög csatlakozónak köszönhetően mindkét használati módban nagy erőt alkalmazás történik
Szállított hegyek:
Ø 2,5-3-3,5 mm

38"

	Ø mm	Ø mm	Ft		
1558/C4	5,5 ÷ 77	5,5 ÷ 77	65.900	1	015580100

330x220x50 mm - 900 g

1558P

seegergyűrű hegypár a 1558 eszközhöz

Ø mm	Ft		
2,5	2.890	1	015580125
3,0	2.890	1	015580130
3,5	2.890	1	015580135

1558/C13

Belső és külső seeger gyűrűkhöz használható szerszámkészlet, csavaros működéssel

A négyszög csatlakozónak köszönhetően mindkét használati módban nagy erő fejthető ki

szállított hegyek:
- **egyenes: Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 3,8 mm**
- **45°: Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 3,8 mm**
- **90°: Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 3,8 mm**

38"

	Ø mm	Ø mm	Ft		
1558/C13	5,5÷77	5,5÷77	102.900	1	015580200

330x220x45 mm - 1,6 kg

1559
Könnyített gömbfejlehúzó, galvanizált

	A Max mm	Ø mm	Ft		
1559/22	50	18÷22	35.300	1	015590001
1559/36	90	36	157.600	1	015590036
1559/45	115	45	238.600	1	015590045

1559V/8T
Hidraulikus orsó a 1559/36 és az 1559/45 típusú gömbfejlehúzóhoz

Nm	t	Ft		
80000	8	120.600	1	015590145

1560/2
Gömbfejlehúzó, professzionális, galvanizált

	A min÷Max mm	Ø mm	Ft		
1560/2	60÷85	20	74.150	1	015600002

1560A
Gömbfejlehúzó, galvanizált

	Ft		
1560A	103.300	1	015600601

1561/...
Gömbfejlehúzó, galvanizált

	L mm	A mm	Ø mm	Ft		
1561/1	39	36,6	18	26.600	1	015610001
1561/2	47	45,7	25	35.150	1	015610002
1561/3	63	62	30	50.300	1	015610003
1561/4	75	63	40	66.000	1	015610004

1562D
Gömbfejlehúzó

Alkalmas kormány gömbfej leszereléséhez 2 orsó és csavar segítségével

A max mm	Ø mm	⬢ mm	L mm	Ft		
50	39	26	155	134.400	1	015620239

1563/C4
4 darabos gömbfejszerelő készlet

légkalapáccsal való szereléshez
készlet tartalma:
- **1 fej M12x1.25 mm**
- **1 fej M12x1.5 mm**
- **1 fej M14x1.5 mm**
- **1 fej M16x1.5 mm**

	Ft		
1563/C4	15.750	1	015630010

1565/1 - 2 - 3
Gömbfejszerelő villa, galvanizált

	Ø mm	L1 mm	Ft		
1565/1	18	65	30.600	1	015650001
1565/2	23	65	34.150	1	015650002
1565/3	30	88	36.150	1	015650003

1566N
Célszerszám kormánykar szereléséhez

Ø x L mm	⬡ mm	□	Ft		
28÷35 x 400	27	12"	49.550	1	015660005
35÷45 x 190	27	-	48.550	1	015660008
35÷45 x 400	27	12"	53.300	1	015660010

1566R
állítható célszerszám kormánykar szereléséhez

Ø mm	Ft		
27÷43	9.260	1	015660015

1566/G01
homokinetikus csukló lehúzó



L mm	A mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Ft		
250	115	29	36	58.950	1	015660052

1566P
féltengely bordázat rugalmas gyűrű fogó

a fogó összenyomja a rugalmas gyűrűt, ily módon egyszerűsíti a féltengely beillesztését a homokinetikus csuklóba

L mm	A Max mm	Ft		
280	36	26.650	1	015660091

1567
lengőkar gömbfejet és lengéscsillapítót a toronyról lehúzó kar

A szerelő egyedül használhatja

A mm	B min÷Max mm	Ft		
1060	100÷300	132.000	1	015670001

1568

sűrített levegős
szilikon féltengely-gumiharang tágító
8 tágítókar
maximális tágítás: 145 mm

L mm	L1 mm	Ft		
420	195	96.550	1	015680001

1569/F

szerszámkészlet Fiat Panda, Fiat 500 és Ford Ka szilentblokkok lehúzásához és behelyezéséhez

	Ft		
1569/F	174.700	1	015690021

1569/SB

szerszámkészlet a hátsó tengely szilentblokk, a forgattyústengely és kerékcsapágy tömítésének szereléséhez
• a perselyek közvetlenül használhatók mind a járműhöz mind a hidraulikus préshez is

	Ft		
1569/SB	109.400	1	015690016

425x365x100 mm - 13 kg

1569CP

beütős beillesztő
kúpos csapágyakhoz és olajvédőkhöz

gyors beállítás

	Ø min÷Max mm	L mm	Ft		
1569CP/50	9,5÷50	130	53.350	1	015690750
1569CP/90	18÷90	145	65.950	1	015690790

1570/3

Hidraulikus prés

t	L mm	L1 mm	⬢ mm	Ft		
30	243	36	19	91.650	1	015700003

1580/8I

Kétkörmös csapágylehúzó
hidraulikus rásegítéssel, galvanizált



	Ft		
1580/8I	608.400	1	015800008

	A min÷Max mm	L mm	L1 mm	A1 min÷Max mm	N Max
1580/8I	170÷640	715	280	260÷715	180000

1580GL

Lehúzó karok, hosszú kivitel, 1580/8I-hez

	L mm	Ft		
1580GL/8A	300	70.850	1	015800227
1580GL/8B	400	78.400	1	015800228
1580GL/8C	500	99.450	1	015800229

1585/5I - 6I - 7I

Háromkörmös csapágylehúzó
hidraulikus rásegítéssel, galvanizált

	Ft		
1585/5I	430.100	1	015850005
1585/6I	451.800	1	015850006
1585/7I	477.000	1	015850007

	A min÷Max mm	L1 mm	L mm	N Max
1585/5I	50÷350	135	280	150000
1585/6I	50÷350	235	280	150000
1585/7I	50÷350	335	280	150000

1585GI/5 - 6 - 7

Körmök az 1585I típusú csapágylehúzóhoz, galvanizált



	L mm	Ft		
1585GI/5	135	40.250	1	015850205
1585GI/6	235	47.850	1	015850206
1585GI/7	335	57.850	1	015850207

1589VI

Hidraulikus lehúzótengely, barnított



	Ft		
1589VI	254.400	1	015890001

1589PI/50 - 100 - 150

Toldat a hidraulikus lehúzó tengelyhez

	L mm	L1 mm	Ft		
1589PI/50	50	70	23.750	1	015890005
1589PI/100	100	120	26.550	1	015890010
1589PI/150	150	170	29.150	1	015890015

1590
Univerzális párhuzamszorító, horganyzott

A max mm	L1 mm	Ft		
60	55	10.500	2	015900305
100	65	16.750	2	015900310
150	95	27.300	2	015900315

1591
Párhuzamszorító, horganyzott



A ~	A max mm	L1 mm	Ft		
200	200	80	11.000	2	015910020
300	310	85	13.800	2	015910030
400	410	85	14.550	2	015910040
500	500	95	19.450	2	015910050
600	600	95	19.950	2	015910060
800	800	95	23.750	2	015910080
1000	1000	110	29.950	2	015910100

1593
Gyors párhuzamszorító, horganyzott



A ~	A max mm	L1 mm	Ft		
160	170	80	13.450	2	015930016
200	240	100	19.950	2	015930020
300	320	145	28.950	2	015930030

1594
Emeltyűs gyors párhuzamszorító, horganyzott

A ~	A max mm	L1 mm	Ft		
200	240	145	43.400	1	015940020
250	290	145	45.850	1	015940025
300	340	145	49.400	1	015940030
400	430	150	51.800	1	015940040
500	530	150	54.350	1	015940050
600	630	150	56.300	1	015940060

1595
Gyors párhuzamszorító, horganyzott



A ~	A max mm	L1 mm	Ft		
200	230	100	21.050	2	015950020
250	270	120	23.200	2	015950025
300	330	120	29.300	2	015950030
400	420	120	32.900	2	015950040
500	520	125	35.450	2	015950050
600	620	125	37.800	2	015950060
800	820	125	44.300	1	015950080
1000	1030	125	49.300	1	015950100

1599F
kovácsolt párhuzamsatu munkapadhoz

Acélöntésű. Mart és edzett pofák.
Elülső nyílás. Nagy befogási mélység.

L1 mm	BxH mm	Ø mm	A MAX mm	Ft		
100	92x46	11	125	131.200	1	015990100
125	108x54	13	150	164.300	1	015990125
150	125x62	13	200	231.500	1	015990150
175	140x70	15	220	312.300	1	015990175

1599GI
párhuzamsatu cserélhető pofákkal

- **négyszögletes vezetőlappal a nagy igénybevételt jelentő munkákhoz**
- **cserélhető szorítópofák keményített felülettel**

L1 mm	BxH mm	Ø mm	A MAX mm	Ft		
100	92x46	11	125	116.900	1	015990200
125	108x54	13	150	160.900	1	015990225
150	125x62	13	200	220.100	1	015990250
175	140x70	15	220	292.600	1	015990275

1599GR
szorítópofapár és tartalékcsavar a 1599GI satuhoz

	A mm	Ft		
1599GR 100	100	9.430	1	015990920
1599GR 125	125	11.850	1	015990925
1599GR 150	150	14.350	1	015990950
1599GR 175	175	16.800	1	015990975

1599P
párhuzamsatu munkapadhoz

Edzett pofák.
Lakkozott üllő.
Négyszögletes acél alap.



L1 mm	B mm	Ø mm	A MAX mm	Ft		
100	92	11	111	113.400	1	015990000
125	108	13	130	136.000	1	015990025
150	130	15	170	189.700	1	015990050

1599B
Forgóalap a 1599P satuhoz

	1599P	Ft		
1599B 100	100	47.150	1	015990810
1599B 125	125	53.900	1	015990812
1599B 150	150	66.150	1	015990815

1599T
gépsatu

Speciális öntöttvas satu edzett és csiszolt pofákkal.
Kis és közepes, oszlopos fúrógépekhez.



L1 mm	B mm	Ø mm	A MAX mm	Ft		
80	111	11	65	64.200	1	015990480
100	120	13	87	79.600	1	015990500

1599G

Szorítópofapár alumíniumból



A mm	Ft		
100	20.700	1	015990910
125	22.100	1	015990912
150	23.600	1	015990915
180	26.550	1	015990917

1600Q 8

négyágú keresztkulcs (kapcsolószekrényekhez)

négyszög 5 / 6 / 7-8 mm
háromszög 7/ 9 mm
szárnyas kulcs 3-5 mm
hatszög 1/4"
hasítottfejű 1.0x7 mm + keresztfejű PH2



L mm	Ft		
76	13.250	1	016000008

1600Q 10

nyolcágú csuklós csavarkulcs, vezérlőpanel kezelőknek

négyszög 5 / 6-7 / 8-9 mm
háromszög 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
szárnyas kulcs 3-5 mm
hatszög 1/4"
hajtószár 1/4"

L mm	Ft		
125	16.900	1	016000010

TANÚSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS MÉRŐMŰSZEREKHEZ

A mérőműszerek tanúsítása elengedhetetlen azokban az ágazatokban vagy alkalmazási területeken, ahol pontos, egyértelmű és felismerhető mérésekre van szükség.
A tanúsítás magában foglalja az Accredia tanúsítvány kiadását:

A Beta Utensili S.p.A. kérésre vállalja a tolómérők, digitális tolómérők, mérőórák, mikrométerek és mérőidomok tanúsítását. A szolgáltatás igénybevételéhez keresse márkakereskedésünket.

1650

Tolómérő acélból, tokban, pontosság 0.05 mm



UNI EN ISO 13385-1DIN 862

A max mm	L mm	Ft		
150	235	24.500	1	016500001
200	290	32.250	1	016500002

1650FD

Tolómérő féktárcsához, rozsdamentes acélból, pontosság 0.1 mm



	Ft		
1650FD	89.000	1	016500050

1650FT

Tolómérő dobfékhez, rozsdamentes acélból, pontosság 0.05 mm



	A max mm	L mm	Ft		
1650FT/1	350	438	162.800	1	016500060
1650FT/2	500	550	289.800	1	016500070

1651DGTB

digitális tolómérő, pontosság: 0,01 mm

Jellemzők:
- **pontosság: 0,01 mm**
- **csúszórész csavarral állítható**
- **mm/coll megjelenítés**
- **bármely helyzetben nullázható**
- **300 mm-ig kihúzható négyszögletes mélységmérő rúd**
- **kemény műanyag dobozban**

CE

UNI EN ISO 13385-1DIN 862CE

A Max mm	L mm	B mm	Ft		
150	235	40	44.200	1	016510211
200	285	50	57.600	1	016510212
300	400	60	75.300	1	016510213

1651DGTB/IP

digitális tolómérő,
pontosság: 0,01 mm,
IP67 védelem

- pontosság: 0,01 mm
- csúszórész csavarral állítható
- mm/coll megjelenítés
- csúsztatásra automatikusan bekapcsol
- bármely helyzetben nullázható
- HOLD funkció
- abszolút és inkrementális mérés

Az IP67 védelmi fokozat garantálja a teljes védelmet a por és a folyadékok ellen, vízhatlan



UNI EN ISO 13385-1 DIN 862CE

A Max mm	L mm	B mm	Ft		
150	235	40	79.750	1	016510711

270x115x35 mm - 450 g

1652

Órás tolómérő nemesített acélból kemény műanyag dobozban, pontosság 0.02 mm

UNI EN ISO 13385-1DIN 862

	Ft		
1652	51.750	1	016520016

1654

Tolómérő rozsdamentes acélból, tokban, pontosság 0.02 mm

UNI EN ISO 13385-1DIN 862

A max mm	L mm	Ft		
200	330	114.400	1	016540020
300	410	155.700	1	016540030

1654DGT

Digitális tolómérő
Pontosság: 1/100 mm



UNI EN ISO 13385-1DIN 862CE

	Ft		
1654DGT	264.700	1	016540111

1656

Mélységmérő rozsdamentes acélból, tokban, pontosság 0.02 mm



UNI EN ISO 13385-2DIN 862

A max mm	L mm	Ft		
200	260	53.350	1	016560020
300	360	78.950	1	016560030

1657DGT/2

Digitális mélységmérő rozsdamentes acélból, fadobozban, pontosság: 0.01 mm

UNI EN ISO 13385-2DIN 862CE

	A max mm	L mm	Ft		
1657DGT/2	200	270	100.500	1	016570002

1658/...

Mikrométer kemény műanyag dobozban, pontosság 0.01 mm

DIN 863/II

	A mm	Ft		
1658/25	0÷25	31.050	1	016580025
1658/50	25÷50	34.200	1	016580050
1658/75	50÷75	38.150	1	016580075
1658/100	75÷100	41.650	1	016580100

1658/C4

4-részes mikrométer készlet, fadobozban

DIN 863

	Ft		
1658/C4	124.900	1	016580001

1658/25	0÷25 mm
1658/50	25÷50 mm
1658/75	50÷75 mm
1658/100	75÷100 mm

365x245x35 mm - 2,5 kg

1658DGTB

Digitális külső mikrométer, IP65, pontosság: 0,001 mm

- pontosság: 0,001 mm
- edzett acél mérőfelület
- csúszórész rögzítőkarral állítható
- mm/coll megjelenítés
- bármely helyzetben nullázható
- abszolút és inkrementális mérés
- kalibrálókulccsal szállítva

DIN 863CE

	Ft		
1658DGTB 25	99.700	1	016580525
1658DGTB 50	124.200	1	016580550

1658SP/1
Mikrométer-állvány

	Ft		
1658SP/1	21.500	1	016580910

1659
Mérőórás vastagságmérő,
pontosság 0.01 mm

C = mérési tartomány

	C mm	Ft		
1659	0÷10	80.350	1	016590001

1662/1 - 1662/2
Mérőóra, kemény műanyag
dobozban, pontosság 0.01 mm

C = mérési tartomány

DIN 878

	C mm	Ft		
1662/1	0÷5	36.750	1	016620001
1662/2	0÷10	45.250	1	016620010

1662DGT/A
digitális mérőóra
század pontosságú mérés

C = Mérési tartomány

CE

	C mm	Ft		
1662DGT/A	0-12,5	112.600	1	016620311

1662AN
Mérőóra tapintóval
Pontosság: 1/100 mm

C=Mérési tartomány

DIN 2270

	C mm	Ft		
1662AN	0÷0,8	86.150	1	016620200

1662SP0
Állítható mágneses állvány

	Ft		
1662SP0	30.450	1	016620800

1662SP2
Állítható mágneses állvány

	Ft		
1662SP2	55.250	1	016620910

1666
Precíziós derékszög rozsdamentes
acélból, köszörült és tükrösített

DIN 875/0

L mm	L1 mm	Ft		
100	70	25.150	1	016660210
150	100	36.500	1	016660215
200	130	43.550	1	016660220
250	165	56.850	1	016660225
300	200	70.950	1	016660230

1666A
Talpas precíziós derékszög
rozsdamentes acélból,
köszörült és tükrösített

DIN 875/0

L mm	L1 mm	Ft		
100	70	37.600	1	016660110
150	100	50.400	1	016660115
200	130	71.050	1	016660120
250	170	89.300	1	016660125
300	200	113.900	1	016660130

1668
talpas precíziós derékszög
normalizált acélból
köszörült

DIN 875/2

L mm	L1 mm	Ft		
100	70	11.100	2	016680210
150	100	15.100	2	016680215
200	130	19.100	2	016680220
250	165	28.350	1	016680225
300	174	34.600	1	016680230

1668A

Talpas precíziós derékszög normalizált acélból, köszörült

DIN 875/2

L mm	L1 mm	Ft		
100	70	13.250	2	016680110
150	100	20.250	2	016680115
200	130	25.850	2	016680120
250	165	36.900	1	016680125
300	176	44.250	1	016680130

1670

Precíziós derékszög acélból, köszörült

L mm	L1 mm	Ft		
100	70	7.530	3	016700010
150	100	7.770	3	016700015
200	130	8.090	3	016700020
250	160	8.190	3	016700025
300	175	8.940	3	016700030
400	230	14.350	2	016700040
500	280	15.200	2	016700050
600	330	16.350	2	016700060
800	420	23.450	1	016700080
1000	500	26.900	1	016700099

1670A

Talpas precíziós derékszög acélból, köszörült

L mm	L1 mm	Ft		
100	70	9.200	3	016700110
150	100	9.750	3	016700115
200	130	10.050	3	016700120
250	165	11.900	3	016700125
300	175	15.050	3	016700130
400	230	19.150	2	016700140
500	280	25.550	2	016700150
600	330	30.300	2	016700160
800	420	37.700	1	016700180
1000	500	44.450	1	016700199

1672

Állítható szögsablon csúszó szárral, a szár és az alaplap acélból készült, krómozott



A mm	Ft		
300	21.400	2	016720030

1672A

Állítható szögsablon csúszó szárral a szár krómozott acélból, az alaplap alumíniumból készült



A mm	Ft		
200	11.250	3	016720120
300	12.250	3	016720130

1674A

Asztalos derékszög, a szár acélból, az alaplap alumíniumból készült



L mm	L1 mm	Ft		
300	169	10.400	2	016740130
400	214	13.050	2	016740140

1676

Szögmérő, rozsdamentes acélból



A ~	A mm	L1 mm	G mm	Ft		
120	120	80	1°	16.500	2	016760012
150	165	120	1°	19.050	2	016760015
200	210	150	1°	22.850	2	016760020
300	310	200	1°	30.400	1	016760030

1678/C3

Dőlésszögmérő, rozsdamentes acélból, kemény dobozban



	L Max mm	D mm	Ft		
1678/C3	300	70	117.600	1	016780030

1679

Univerzális görgős mérőeszköz, rozsdamentes acélból, pontosság 0.1 mm



L mm	A Max mm	Ft		
235	200	35.600	1	016790020

1679/PR

cserehegy a 1679 tolómérőhöz

	Ft		
1679/PR	5.710	1	016790021

1680

Jelölő körző, edzett acéltest és hegyek



L mm	A Max mm	Ft		
660	500	117.600	1	016800050

1680A
Belső jelölő körző, edzett acélhegyek



L mm	A Max mm	Ft		
150	144	7.620	2	016800115
200	200	9.430	2	016800120
250	245	11.600	1	016800125
300	300	13.350	1	016800130

1680B
Külső jelölő körző, edzett acélhegyek

L mm	A Max mm	Ft		
150	155	7.620	2	016800215
200	190	9.430	2	016800220
250	235	11.600	1	016800225
300	280	13.350	1	016800230

1680C
Precíziós jelölő körző, egyenes edzett acélhegyek

L mm	A Max mm	Ft		
150	138	7.620	2	016800315
200	190	9.430	2	016800320
250	235	11.600	1	016800325
300	280	13.350	1	016800330

1682
Rugalmas skálás vonalzó, rozsdamentes acélból

L mm	H mm	± mm	Ft		
150	13	0,5	1.230	5	016820015
200	13	0,5	1.300	5	016820020
250	13	0,5	1.630	5	016820025
300	13	0,5	2.110	5	016820030
500	13	0,5	4.580	2	016820050
1000	13	0,5	12.150	2	016820100

1683
Félmerev skálás vonalzó, rozsdamentes acélból



L mm	H mm	± mm	Ft		
300	30	1	3.630	5	016830030
500	30	1	6.040	2	016830050
1000	30	1	15.250	2	016830100
1500	30	1	34.500	1	016830150

1685/C7
7-részes mérő- és jelölő készlet

	Ft		
1685/C7	116.100	1	016850110

1650	160 mm
1658/25	0÷25 mm
1670	100 mm
1680C	150 mm
1682	150 mm
1688BC	165 mm
1688BC/R	

320x210x37 mm - 1,2 kg

1687A
90°-ban hajlított rajztű

	L mm	L1 mm	Ft		
1687A	153	80	2.570	1	016870120

1687AC
Rövid 45°-ban hajlított rajztű

	L mm	L1 mm	Ft		
1687AC	153	80	2.570	1	016870125

1687D
Egyenes rajztű

	L mm	L1 mm	Ft		
1687D	153	80	2.570	1	016870110

1687U
Hajlított rajztű



	L mm	L1 mm	Ft		
1687U	153	80	2.570	1	016870115

1687/S4
4 darabos rajztű készlet

	Ft		
1687/S4 1687A-1687AC 1687D-1687U	10.300	1	016870150

1688
Rajztű, edzett acélból

	L mm	Ø mm	Ft		
1688	250	2	3.360	5	016880020

1688A
Rajztű, edzett acélból

	L mm	Ø mm	Ft		
1688A	200	4	6.080	5	016880120

1688PC
rajztű
edzett acél, krómozott

	L mm	Ø mm	Ft		
1688PC	150	1	14.800	1	016880300

1688PC/R
póthegy az 1688PC rajztűhöz

	Ft		
1688PC/R	4.340	1	016880310

1688M
Ácsceruza

	L mm	Ft		
1688M	180	395	50	016880880

1690F
Üvegszálas colstok
Pontossági osztály: III

	L m	S mm	Ft		
1690F/2	2	17	4.800	5	016900220

1690L
Colstok nyírfából
Pontossági osztály: III

	L m	S mm	Ft		
1690L/2	2	17	5.340	5	016900200

1691BM
mérőszalag
kétkomponensű, ütésálló ABS ház
acélszalag
II. pontossági osztály

	L m	S mm	Ft		
1691BM/5	5	25	6.590	1	016910205
1691BM/8	8	32	9.530	1	016910208
1691BM/10	10	32	11.450	1	016910210

1691MG
mágneses mérőszalag
ütésálló ABS ház,
acélszalag,
II. pontossági osztály

	L m	S mm	Ft		
1691MG/5	5	25	8.090	1	016910405
1691MG/8	8	25	11.200	1	016910408
1691MG/10	10	25	12.400	1	016910410

1692
Mérőszalag, ütésálló bimateriál ABS-ház,
acélszalag, pontossági osztály: II

	L m	S mm	Ft		
1692/2	2	16	3.140	5	016920052
1692/3	3	16	3.930	5	016920053
1692/5	5	19	5.620	5	016920055
1692/8	8	25	8.200	5	016920058

1693
lézeres távolságmérő,
20 m
MÉRÉSEK:
- egyedi távolságmérés
- folyamatos mérés vagy minimum mérés
- automatikus kikapcsolás
- elem üzemidő: akár 4 000 mérés

IP54

MŰSZAKI ADATOK
Mérési tartomány: 0,05 ÷ 20m (0,2ft ÷ 66 ft)
Lépték: m, in, ft
Mérési pontosság: ±1,5 mm (± 0,06 in)
Lézerosztály: 2
Elemek: AAA 2 x 1,5V

	H mm	L mm	S mm	Ft		
1693 20	100	36	23	57.350	1	016930020

1693M
multifunkciós lézeres távolságmérő, 80m

MÉRÉSEK:
- egyedi távolságmérés
- folyamatos mérés vagy minimum mérés

FUNKCIÓK:
- összeadás/kivonás
- területmérés
- térfogatmérés
- közvetett mérés (Pythagorasz mérésmódszer)
- dőlésmérés

Automatikus kikapcsolás
Puha szövet tartóval szállítva
Elem üzemidő: akár 4 000 mérés

IP54

MŰSZAKI ADATOK
Mérési tartomány: 0,05 ÷ 80 m (0,2ft ÷ 229 ft)
Lépték: m, in, ft
Mérési pontosság: ±1,5 mm (± 0,06 in)
Lézerosztály: 2
Max. tárhely: 99 egység
Elemek: AAA 2 x 1,5V

	H mm	L mm	S mm	Ft		
1693M 80	115	48	29	88.750	1	016930080

1694/L

Mérőszalag, ütésálló ABS-ház,
PVC-borítású üvegszál szalag,
pontossági osztály: III

	L m	S mm	Ft		
1694L10	10	13	5.110	1	016940110
1694L20	20	13	6.270	1	016940120

1694A/L

Fogantyús mérőszalag,
ütésálló ABS-ház,
PVC borítású üvegszál szalag,
Pontossági osztály: III

	L m	S mm	Ft		
1694A/L30	30	13	12.600	1	016940230
1694A/L50	50	13	16.350	1	016940250

1694B/L

Fogantyús mérőszalag, alumínium ház,
lakkozott acélszalag,
pontossági osztály: II

	L m	S mm	Ft		
1694B/L50	50	12,5	25.200	1	016940350

1695XS

Zseb vízmérték V-formájú mérőfelülettel,
mágneses, profilírozott alumínium
2 törésbiztos libella
Pontosság: 1 mm/m

L mm	H mm	S mm	Ft		
70	48,5	20	5.210	5	016950250

1696

Vízmérték eloxált alumíniumból,
2 törésbiztos libella,
pontosság: 1 mm/m

L mm	H mm	S mm	Ft		
200	50	19	8.680	2	016960002
400	50	19	9.980	2	016960004
500	50	19	10.800	2	016960005
600	50	19	11.600	2	016960006
800	50	19	14.500	2	016960008
1000	50	19	16.200	2	016960010

1696A

Vízmérték présöntött alumíniumból,
1 mérőfelület, 2 törésbiztos libellával,
pontosság: 1 mm/m

L mm	H mm	S mm	Ft		
300	43	23	12.400	2	016960103
400	43	23	13.150	2	016960104
500	43	23	14.300	2	016960105
600	43	23	15.750	2	016960106
800	43	23	25.450	1	016960108
1000	43	23	31.400	1	016960110

1696B

Mágneses vízmérték eloxált
alumíniumból, 2 törésbiztos libella,
pontosság: 1 mm/m

L mm	H mm	S mm	Ft		
200	49	22	13.350	2	016960202
300	49	22	14.050	2	016960203
400	49	22	14.850	2	016960204
500	49	22	17.800	2	016960205
600	49	22	19.000	2	016960206

1696D

Vízmérték présöntött alumíniumból
fogantyúval
4 finoman megmunkált mérőfelület és 3
törésbiztos libella
Pontosság: 1 mm/m

L mm	H mm	S mm	Ft		
300	47	25	11.600	2	016960353
400	47	25	13.150	2	016960354
500	47	25	14.300	2	016960355
600	47	25	16.200	2	016960356

1696S

Szintezőléc alumíniumból
2 törésbiztos libellával

L mm	H mm	S mm	Ft		
1500	90	25	42.250	1	016960415
2000	90	25	49.750	1	016960420
2500	90	25	62.600	1	016960425
3000	90	25	70.650	1	016960430

1697

keresztlézeres szintező,
30 méter, zöld fényű,
mágneses talppal és fali konzollal,
tokban

MŰSZAKI ADATOK
- önbeálló kereszt
- kézi használathoz az önbeálló funkció kikapcsolható
- lézerdióda 515 Nm, 2. lézerosztály
- hatósugár: 30 m
- pontosság: 5 m-en ± 1 mm
- önbeálló tartomány: 3° ± 0.5°

- ABS és csúszásmentes gumi test
- 1/4"-os csatlakozó
- 2xAA elem
- elem üzemidő: 4 óra

TALP:
- mágneses talp egyedi és kombinált felhasználásra, 1/4"-os csatlakozó
- az állítható rögzítőkonzollal különböző fa- és fémprofilokhoz rögzíthető (a mágneses talppal együtt alkalmazva)
- gyors, 90°-os vízszintes és függőleges beállítás

CE IP55

H mm	L mm	S mm	Ft		
82	57	89,5	104.900	1	016970030

320x230x90 mm

1699L

Precíziós vízmérték, vasöntvény,
köszörült prizmaalaplappal,
2 törésbiztos libella, fadobozban,
pontosság: 0.05 mm/m

DIN 877

	L mm	A mm	Ft		
1699L	200	49	125.300	1	016990002

1699L/1

Precíziós vízmérték kokillaöntvény,
köszörült prizmaalaplappal,
2 törésbiztos libella, fadobozban,
pontosság: 0.02 mm/m

DIN 877

	L mm	A mm	Ft		
1699L/1	200	49	131.700	1	016990005

1699Q

Precíziós keretes vízmérték,
vasöntvény, 2 prizmaalakú
és 2 köszörült lapos alappal,
2 törésbiztos libella,
pontosság: 0.05 mm/m

DIN 877

L mm	A mm	Ft		
150	40	177.300	1	016990015
200	48	221.000	1	016990020

1700N

Hegyes véső

L mm	S mm	Ft		
250	16	6.280	5	017000005
300	16	6.800	5	017000006

1700N/PM

Hegyes véső
kézvédővel

L mm	S mm	Ft		
250	16	8.580	2	017000105
300	16	9.630	2	017000106

1701N

Laposvéső

L mm	A mm	S mm	Ft		
250	23	16	6.870	5	017010001
300	23	16	7.370	5	017010003

1701N/PM

Laposvéső
kézvédővel

L mm	A mm	S mm	Ft		
250	23	16	8.900	2	017010101
300	23	16	9.950	2	017010103

1701PMR

Tartalék kézvédő az 1700N-hez
és az 1701N-hez

D mm	L mm	Ft		
16	115	4.080	1	017010206

1701NE/...

Villanyszerelő laposvéső

	SxL mm	Ft		
1701NE3	10x200	4.110	5	017010406
1701NE4	10x250	4.380	5	017010409

1702N

Széles laposvéső

A mm	SxH mm	Ft		
50	13x23	8.790	2	017020005
70	13x23	9.080	2	017020007

1702N/PM

Széles laposvéső
kézvédővel

A mm	SxH mm	Ft		
50	13x23	10.600	2	017020105
70	13x23	11.850	2	017020107

A szerszámot utóélezés közben hűteni kell!

1702PMR

Tartalék kézvédő a 1702N-hez

L mm	Ft		
115	3.090	1	017020200

1704
Szöghúzóvas ácsoknak nemesített acélból



L mm	6 mm	mm	mm	Ft		
500	16	35	28	11.450	2	017040050
600	16	34	26	13.050	2	017040060
800	18	38	29	18.150	2	017040080

1704A
Feszítővas lapos és hegyes véggel kovácsolt acélból



L mm	6 mm	mm	Ft		
1500	25	45	36.250	1	017040110
2000	28	55	46.800	1	017040120

1704C
Feszítővas lapos és hegyes véggel kovácsolt acélból, lakkozott

L mm	8 min-MAX mm	mm	Ft		
1200	21-31	39	39.700	1	017040210
1400	31-37	42	47.600	1	017040212
1600	25-37	42	58.650	1	017040215

1705
Csapózsinór alumíniumból

	L m	Ft		
1705	30	7.580	4	017050001

1705PT
Jelölő por

g	Ft		
250	5.020	5	017050025

1706DGT
Digitális gumiprofil-mélységmérő

	Ft		
1706DGT	14.300	1	017060011

1707
Menetsablon

Az ISO-szabvány szerinti 60°-os metrikus és 55° Whitworth menetekhez

P (ISO)	W	Ft		
0,25÷6	62÷4x1"	7.030	5	017070001

1707A/1 - 2 - 3
Rádiusz-sablon

	R mm	L mm	n	Ft		
1707A/1	1,0÷7,0	70	34	10.900	2	017070007
1707A/2	7,5÷15	85	32	11.500	2	017070015
1707A/3	15,5÷25	85	30	11.500	2	017070025

1708/8 - 13 - 20
Metrikus hézagmérő

	Ft		
1708/8 S = 0,05÷0,50 mm	2.700	5	017080008
1708/13 S = 0,05÷1,00 mm	2.970	5	017080013
1708/20 S = 0,05÷1,00 mm	4.870	5	017080020

1709/10 - 1709/18
Csavaranyavágó, galvanizált

	L mm	A max mm	Ft		
1709/10	90	17 (M10)	21.550	1	017090010
1709/18	108	25 (M16)	34.300	1	017090018

1710
Hidraulikus csavaranyavágó, galvanizált

C min mm	C max mm	Ft		
7(M4)	22(M14)	99.250	1	017100001

1712E/1 - 2 - 3
Flexibilis mágneses csavarkiszedő

F = mágneserő

	L mm	D mm	F kg	Ft		
1712E/1	420	7,5	0,5	12.250	2	017120011
1712E/2	530	15	1,8	15.800	2	017120012
1712E/3	532	19	3,0	19.150	2	017120013

1712TF
Flexibilis teleszkópos mágneses csavarkiszedő

- **Autó ablakmosó fúvóka tisztítóval**

F= Mágneserő

L mm	D mm	F kg	Ft		
150÷590	11	1	7.960	1	017120600

1713M
Flexibilis csavarkiszedő



	L mm	D mm	Ft		
500	7	16.850	2	017130011
1000	7	30.200	1	017130015

1714
Vizsgálótükör

	L mm	D mm	Ft		
1714	155	25	1.390	5	017140001

1715
Teleszkópos csuklós vizsgálótükör

	L mm	D mm	Ft		
1715	180÷540	30	12.850	1	017150001

1715FL/A
Flexibilis négyzet alakú vizsgálótükör

	L mm	A mm	B mm	Ft		
1715FL/A	600	53	90	15.400	1	017150110

1715R/FL
2 darabos póttükör készlet az 1715FL/A és 1715FL/B eszközhöz

	Ft		
1715R/FL	3.160	1	017150151

1715FL/B
Világító flexibilis téglalap alakú vizsgálótükör



	L mm	A mm	B mm	Ft		
1715FL/B	553	53	90	18.750	1	017150115

1715B/R5L
5 darabos pótégő készlet az 1715FL/B eszközhöz

	Ft		
1715B/R5L	2.540	1	017150152

1716A
Szögletes hegyű ár általános használatra

	L mm	L1 mm	■ mm	Ft		
1716A	240	125	6	4.410	3	017160040

1716P
Hántoló tömítéshez

	L mm	L1 mm	● mm	Ft		
1716P	250	125	6	5.280	3	017160020

1716Q
Négyszögletes hegyű ár

	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
1716Q	215	100	6	3.780	5	017160010

1716R
Kerekhegyű ár

	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
1716R	215	100	6	3.780	5	017160001

1716U
Hajlított hegyű ár általános használatra

	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
1716U	195	80	6	4.410	3	017160025

1717A
Kétélű hántoló, lakkozott, fanyéllel

	L mm	L1 mm	L2 mm	Ft		
150	70	260	8.290	2	017170015
200	75	310	9.100	2	017170020
250	100	360	10.100	2	017170025

1717B
Háromélű hántoló, lakkozott, fanyéllel

	L mm	L1 mm	L2 mm	Ft		
150	75	260	7.050	2	017170115
200	85	310	8.330	2	017170120
250	100	360	9.320	2	017170125

1717C
Lapos hántoló, lakkozott fanyéllel



	L mm	S mm	L1 mm	Ft		
150	18	270	7.060	2	017170215
200	20	320	8.070	2	017170220
250	25	370	9.050	2	017170225

1717D
Lapos hántoló vágóéllel, lakkozott fanyéllel

	L mm	S mm	L1 mm	Ft		
1717D 150	150	23	240	9.840	2	017170320

1717T
háromélű hántoló, 2 pengével

	L mm	Ft		
1717T	310	4.770	1	017170610

1717T RT
tartalék háromszögű penge

	L mm	Ft		
1717T RT	65	1.010	1	017170660

1717T RS
tartalék profilos penge

	Ft		
1717T RS	1.010	1	017170661

1717V
festékkaparók,
több oldalon használható pengék

	L mm	A mm	Ft		
1717V 38	200	38	3.190	1	017170703
1717V 65	285	65	6.950	1	017170706

1717V R
tartalék penge a 1717V termékhez

	L mm	Ft		
1717V R38	38	1.010	1	017170753
1717V R65	65	1.460	1	017170756

RESZELŐPROFILOK

Egyengető


Nagyoló

Simító

1718D...Q
szögletes nagyoló reszelő markolat nélkül

Q ■

	L mm	L "	Ft		
1718D6/Q	150	6	3.530	5	017180121
1718D8/Q	200	8	4.210	5	017180131
1718D10/Q	250	10	5.750	5	017180141

1718A...Q
szögletes egyengető reszelő markolat nélkül

Q ■

	L mm	L "	Ft		
1718A6/Q	150	6	3.620	5	017180021
1718A8/Q	200	8	4.340	5	017180031
1718A10/Q	250	10	6.000	5	017180041

1718D...T
háromszög nagyoló reszelő markolat nélkül

T ▲

	L mm	L "	Ft		
1718D6/T	150	6	4.270	5	017180123
1718D8/T	200	8	5.440	5	017180133
1718D10/T	250	10	7.160	5	017180143

1718A...T
háromszög egyengető reszelő markolat nélkül

T ▲

	L mm	L "	Ft		
1718A6/T	150	6	4.340	5	017180023
1718A8/T	200	8	5.630	5	017180033
1718A10/T	250	10	7.570	5	017180043

1718D...P
lapos nagyoló reszelő markolat nélkül

P ▮

	L mm	L "	Ft		
1718D6/P	150	6	3.370	5	017180125
1718D8/P	200	8	3.990	5	017180135
1718D10/P	250	10	5.360	5	017180145

1718A...P
lapos egyengető reszelő markolat nélkül

P ▮

	L mm	L "	Ft		
1718A6/P	150	6	3.530	5	017180025
1718A8/P	200	8	4.110	5	017180035
1718A10/P	250	10	5.700	5	017180045

1718D...M
félkerek nagyoló reszelő markolat nélkül

M ◗

	L mm	L "	Ft		
1718D6/M	150	6	4.660	5	017180127
1718D8/M	200	8	5.750	5	017180137
1718D10/M	250	10	7.540	5	017180147

1718A...M
félkerek egyengető reszelő markolat nélkül

M ◗

	L mm	L "	Ft		
1718A6/M	150	6	4.870	5	017180027
1718A8/M	200	8	5.900	5	017180037
1718A10/M	250	10	7.960	5	017180047

1718D...R
kerek nagyoló reszelő markolat nélkül

R ●

	L mm	L "	Ft		
1718D6/R	150	6	3.370	5	017180129
1718D8/R	200	8	3.990	5	017180139
1718D10/R	250	10	5.250	5	017180149

1718A...R
kerek egyengető reszelő markolat nélkül

R ●

	L mm	L "	Ft		
1718A6/R	150	6	3.530	5	017180029
1718A8/R	200	8	4.050	5	017180039
1718A10/R	250	10	5.480	5	017180049

1718D...S5
5 darabos nagyoló reszelő készlet markolat nélkül

	L mm	L "	Ft		
1718D6/S5	150	6	19.200	1	017180130
1718D8/S5	200	8	23.400	1	017180140
1718D10/S5	250	10	31.050	1	017180150

1718A...S5
5 darabos egyengető reszelő készlet markolat nélkül

	L mm	L "	Ft		
1718A6/S5	150	6	19.900	1	017180030
1718A8/S5	200	8	24.050	1	017180040
1718A10/S5	250	10	32.700	1	017180050

1719BMD...Q
szögletes nagyoló reszelő markolattal

Q ■

	L mm	L "	Ft		
1719BMD6/Q	150	6	5.130	5	017190191
1719BMD8/Q	200	8	5.600	5	017190221
1719BMD10/Q	250	10	7.440	5	017190241
1719BMD12/Q	300	12	9.910	3	017190325

1719BMA...Q
szögletes egyengető reszelő markolattal

Q ■

	L mm	L "	Ft		
1719BMA6/Q	150	6	5.020	5	017190021
1719BMA8/Q	200	8	5.900	5	017190052
1719BMA10/Q	250	10	7.630	5	017190071
1719BMA12/Q	300	12	11.450	3	017190311

1719BMX...Q
szögletes simító reszelő markolattal

Q ■

	L mm	L "	Ft		
1719BMX6/Q	150	6	5.350	5	017190022
1719BMX8/Q	200	8	6.930	5	017190053
1719BMX10/Q	250	10	9.340	5	017190072

1719BMD...T
háromszög nagyoló reszelő markolattal

T ▲

	L mm	L "	Ft		
1719BMD6/T	150	6	5.900	5	017190193
1719BMD8/T	200	8	6.890	5	017190223
1719BMD10/T	250	10	8.920	5	017190243
1719BMD12/T	300	12	13.300	3	017190326

1719BMA...T
háromszög egyengető reszelő markolattal

T ▲

	L mm	L "	Ft		
1719BMA6/T	150	6	5.910	5	017190023
1719BMA8/T	200	8	7.260	5	017190054
1719BMA10/T	250	10	9.030	5	017190073
1719BMA12/T	300	12	13.850	3	017190313

1719BMX...T
háromszög simító reszelő markolattal

T ▲

	L mm	L "	Ft		
1719BMX6/T	150	6	7.130	5	017190024
1719BMX8/T	200	8	9.340	5	017190055
1719BMX10/T	250	10	12.000	5	017190074

1719BMD...P
lapos nagyoló reszelő markolattal

P ❚

	L mm	L "	Ft		
1719BMD6/P	150	6	5.120	5	017190195
1719BMD8/P	200	8	5.360	5	017190225
1719BMD10/P	250	10	7.140	5	017190245
1719BMD12/P	300	12	9.730	3	017190327

1719BMA...P
lapos egyengető reszelő markolattal

P ❚

	L mm	L "	Ft		
1719BMA6/P	150	6	5.250	5	017190025
1719BMA8/P	200	8	5.840	5	017190056
1719BMA10/P	250	10	7.540	5	017190075
1719BMA12/P	300	12	11.000	3	017190315

1719BMX...P
lapos simító reszelő markolattal

P ❚

	L mm	L "	Ft		
1719BMX6/P	150	6	5.350	5	017190026
1719BMX8/P	200	8	7.030	5	017190057
1719BMX10/P	250	10	9.350	5	017190076

1719BMD...M
félkerek nagyoló reszelő markolattal

M ◗

	L mm	L "	Ft		
1719BMD6/M	150	6	6.660	5	017190197
1719BMD8/M	200	8	7.190	5	017190227
1719BMD10/M	250	10	9.660	5	017190247
1719BMD12/M	300	12	13.650	3	017190328

1719BMA...M
félkerek egyengető reszelő markolattal

M ◗

	L mm	L "	Ft		
1719BMA6/M	150	6	6.810	5	017190027
1719BMA8/M	200	8	7.970	5	017190058
1719BMA10/M	250	10	10.050	5	017190077
1719BMA12/M	300	12	15.100	3	017190317

1719BMX...M
félkerek simító reszelő markolattal

M ◗

	L mm	L "	Ft		
1719BMX6/M	150	6	7.170	5	017190028
1719BMX8/M	200	8	9.050	5	017190059
1719BMX10/M	250	10	12.400	5	017190078

1719BMD...R
kerek nagyoló reszelő markolattal

R ●

	L mm	L "	Ft		
1719BMD6/R	150	6	5.120	5	017190199
1719BMD8/R	200	8	5.300	5	017190229
1719BMD10/R	250	10	7.150	5	017190249
1719BMD12/R	300	12	9.700	3	017190329

1719BMA...R
kerek egyengető reszelő markolattal

R ●

	L mm	L "	Ft		
1719BMA6/R	150	6	5.350	5	017190029
1719BMA8/R	200	8	5.870	5	017190060
1719BMA10/R	250	10	7.450	5	017190079
1719BMA12/R	300	12	10.050	3	017190319

1719BMX...R
kerek simító reszelő markolattal

	L mm	L "	Ft		
1719BMX6/R	150	6	6.200	5	017190031
1719BMX8/R	200	8	6.800	5	017190061
1719BMX10/R	250	10	9.340	5	017190081

1719BMA...B5
5 darab egyengető reszelő, tartóban

	L mm	L "	Ft		
1719BMA8/B5	200	8	32.850	1	017190297
1719BMA10/B5	250	10	41.700	1	017190298

1719BMD...B5
5 darab nagyoló reszelő, tartóban

	L mm	L "	Ft		
1719BMD8/B5	200	8	30.350	1	017190303
1719BMD10/B5	250	10	40.300	1	017190305

1719BMD...S5
5 darabos nagyoló reszelő készlet markolattal

	L mm	L "	Ft		
1719BMD6/S5	150	6	27.950	1	017190200
1719BMD8/S5	200	8	30.350	1	017190230
1719BMD10/S5	250	10	40.300	1	017190250
1719BMD12/S5	300	12	56.300	1	017190363

1719BMA...S5
5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal

	L mm	L "	Ft		
1719BMA6/S5	150	6	28.350	1	017190030
1719BMA8/S5	200	8	32.850	1	017190070
1719BMA10/S5	250	10	41.700	1	017190080
1719BMA12/S5	300	12	61.450	1	017190361

1719BMX...S5
5 darabos simító reszelő készlet markolattal

	L mm	L "	Ft		
1719BMX6/S5	150	6	31.200	1	017190032
1719BMX8/S5	200	8	39.150	1	017190069
1719BMX10/S5	250	10	52.450	1	017190082

1719BMB/P
Laposreszelő, műanyag nyéllel



L mm	L "	Ft		
250	10	11.250	5	017190152
300	12	13.600	5	017190153

1719BMC
Félkerek és laposreszelő, műanyag nyéllel

UNI 5569 - UNI 5568

	L mm	L "	Ft		
1719BMC/M 250	250	10	7.570	6	017190252
1719BMC/M 300	300	12	9.610	4	017190253
1719BMC/P 250	250	10	5.920	6	017190262
1719BMC/P 300	300	12	7.350	4	017190263

1719BM/RR
Kerek reszelő műanyag nyéllel

	L mm	L "	Ft		
1719BM/RR	200	8	6.460	5	017190351

1719BM/RL
Laposreszelő műanyag nyéllel

	L mm	L "	Ft		
1719BM/RL	200	8	6.040	5	017190360

1719BMR
Tartaléknyél a reszelőhöz

	L mm	A mm	Ft		
1719BMR/0	95	25	1.400	10	017190950
1719BMR/0B	110	29	1.400	10	017190955
1719BMR/1	110	29	1.400	10	017190951
1719BMR/1B	110	29	1.400	10	017190953
1719BMR/2	123	31	1.400	10	017190952
1719BMR/2B	123	31	1.400	10	017190954

	mm	"	
1719BMR/0	100/150	4/6	▲◗
1719BMR/0B	100/150	4/6	■●
1719BMR/1	150/200	6/8	▲◗
1719BMR/1B	150/200	6/8	■●
1719BMR/2	250/300	10/12	▲◗
1719BMR/2B	250/300	10/12	■●

1720/...
egyengető tűreszelők, szár Ø 3 mm



UNI 5569 UNI 5670

	L mm	Ft		
1720T	160	2.710	5	017200004
1720P	160	2.710	5	017200006
1720M	160	2.710	5	017200008
1720Q	160	2.710	5	017200009
1720R	160	2.710	5	017200010
1720C	160	2.710	5	017200012
1720B	160	2.710	5	017200005
1720ML	160	2.710	5	017200007
1720BT	160	2.710	5	017200011
1720F	160	2.710	5	017200013
1720PP	160	2.710	5	017200014
1720RM	160	2.710	5	017200015

	Ft		
1720/S3	8.130	1	017200000

1720/B

	Ft		
1720/B6	17.050	1	017200002
1720/B12	32.500	1	017200003

1720D/...
gyémánt tűreszelők
D126 szemcseméret

	L mm	Ft		
1720D/T	160	18.600	2	017200104
1720D/P	160	18.600	2	017200106
1720D/M	160	18.600	2	017200108
1720D/Q	160	18.600	2	017200109
1720D/R	160	18.600	2	017200110
1720D/C	160	18.600	2	017200112

	Ft		
1720D/B6	112.400	1	017200120

1721/B6
6 részes kontaktreszelő készlet

	Ft		
1721/B6	9.510	1	017210010

1723
Rugóbeakasztó, krómozott

	L mm	Ft		
1723	210	5.930	5	017230001

1725
Fűrész, fűrészkeret krómozott acélból, nyél könnyűfémből, bimetál fűrészlappal

	L mm	L1 mm	Ft		
1725	420	300	8.420	4	017250001

1725CR
Mini fűrész, lakkozott alumíniumból

	L mm	L1 mm	Ft		
1725CR	250	150	4.630	5	017250010

1726
Fűrész, fűrészkeret lakkozott acélból, nyél könnyűfémből, bimetál fűrészlappal



	L mm	L1 mm	Ft		
1726	440	300	11.450	4	017260001

1726BM
Fűrész fűrészlapfeszítővel, gyorslazítóval



	L mm	L1 mm	Ft		
1726BM	400	300	18.400	1	017260050

1727
Erősített fűrész, fűrészkeret lakkozott acélból, fanyéllel, bimetál fűrészlappal



	L mm	L1 mm	Ft		
1727	515	300	7.910	4	017270001

1727BM
Egykezes fűrész

	L mm	L1 mm	Ft		
1727BM	315	300	9.560	5	017270020

1728...
Fűrészlap

1728LA

1728BM
(HSS-BIMETAL)

24x1"

1728CO
(HSS-BIMETAL COBALT)

300 mm

	Ft			
1728LA 1725CR 1725MQ	565	100	017280001
1728BM 1725-1726 1727-1727M	1.450	100	017280010
1728CO 1725-1726 1727-1727M	1.900	50	017280030

1729CG
Gipszkartonfűrész

	L mm	L1 mm	Ft		
1729CG	310	160	9.230	2	017290200

1729DM 450
Fafűrész

Közepes fogazat, 12 fog/coll

	L mm	L1 mm	Ft		
1729DM 450	450	400	10.600	4	017290450

1730
univerzális spakli rozsdamentes acél pengével és nyéllel

S mm	L mm	L1 mm	Ft		
38	210	85	2.140	2	017300038
63	220	95	2.610	2	017300063
75	220	95	2.920	2	017300075
100	220	95	3.250	2	017300100

1730M
keverő spatula, rozsdamentes acél pengével és nyéllel

L1 mm	L mm	S mm	Ft		
150	245	27	3.100	2	017300215
200	330	28	5.880	2	017300220
250	365	36	7.450	2	017300225

1730V 38
üvegező spatula, rozsdamentes acél penge

S mm	L mm	L1 mm	Ft		
38	225	100	2.140	2	017300338

1736A
reszelőtisztító kefe
rozsdamentes acél drót,
drót Ø: 0,5 mm

	L mm	Ft		
1736A	240	4.310	10	017360010

1737
sárgaréz hullámos drótkefe
drót Ø: 0,2 mm

	L mm	Ft		
1737	145	2.120	10	017370001

1737NX
rézzel bevont acél drótkefe
drót Ø: 0,3 mm

	L mm	Ft		
1737NX	270	2.390	5	017370010

1737AC
acél drótkefe,
5 soros
drót Ø: 0,3 mm

	L mm	Ft		
1737AC	275	2.270	5	017370020

1737B
akkusaru és pólus tisztító
acél drótkefe
drót Ø: 0,3 mm

	Ft		
1737B	5.910	1	017370050

1738
Sörtésecset

	L mm	H mm	Ft		
1738	210	30	3.430	10	017380001

1739B
Rozsdamentes acél

Ø mm	3,2	4	4,8	5	6	6,4
Aluminium	•	•	•	•	•	•
Nemesacél	•	•	•	•		

	Ft		
1739B	54.200	1	017390151

1740A
Alumínium
Rozsdamentes acél

Ø mm	3,2	4	4,8	5	6	6,4
alumínium	•	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•		

	Ft		
1740A	48.350	1	017400101

1740B
Alumínium
Acél
Rozsdamentes acél

Alumínium
Acél
Rozsdamentes acél

Ø mm	2,4	3	3,2	3,2	4,8
alumínium	•	•	•	•	•
rozsdamentes acél	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•

	L mm	Ft		
1740B 280	280	29.250	1	017400280

Ø mm	2,4	3,2	4,0	4,8	6,4
alumínium	•	•	•	•	•
rozsdamentes acél	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•

	L mm	Ft		
1740B 330	330	34.200	1	017400330

1741B
Popszegecshúzó, komplett négy cserélhető betéttel

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Alumínium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Rozsdamentes acél	•	•	•		

	Ft		
1741B	15.850	1	017410000

1741B/C5

1741B típusú popszegecshúzó készlet 700 alumínium szegeccsel

	Ft		
1741B/C5	**49.150**	1	017410025

	Ø mm	L mm	n.
1741RV2,9K	3,0	6	200
1741RV3,2K	3,2	8	200
1741RV3,8K	4,0	10	100
1741RV4K	4,0	12	100
1741RV4,8K	4,8	12	100

415x155x60 mm - 3,1 Kg

1741BP

Popszegecshúzó, 4 cserélhető betéttel

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Alumínium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Rozsdamentes acél	•	•	•	•	•

	Ft		
1741BP	**22.900**	1	017410350

1741U

Rozsdamentes acél

3 betét: a szegecsek fix tartására

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Alumínium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	
Nemesacél	•	•	•	•	

	Ft		
1741U	**17.250**	1	017410450

1741RV...K

Alumínium szegecsek



	Ft		
1741RV 2,9K ØxL = 3x6 mm	**7.350**	1	017410191
1741RV 3,2K ØxL = 3,2x8 mm	**7.610**	1	017410192
1741RV 3,8K ØxL = 4x10 mm	**9.740**	1	017410193
1741RV 4K ØxL = 4x12 mm	**10.850**	1	017410194
1741RV 4,8K ØxL = 4,8x12 mm	**13.400**	1	017410195

A megadott árak 500 darabra vonatkoznak.

1742

Szegecsanyaroppantó fogó 4 cserélhető betéttel (1x M3;M4;M5;M6)

	Ft		
1742	**51.750**	1	017420001

M	Ø mm	L mm
3	5	11
4	6	11
5	7	13
6	9	17

1742KR

4 tartalékbetét a 1742-hez

	Ft		
M3	**22.150**	1	017420043
M4	**22.150**	1	017420044
M5	**22.150**	1	017420045
M6	**22.150**	1	017420046

1742R-AL/M...

Alumínium szegecsek a 1742-1742A-1946KF modellhez

	Ft		
1742R-AL M3 ØxL = 5x10 mm M = 3	**1.900**	1	017420023
1742R-AL M4 ØxL = 6x12 mm M = 4	**2.120**	1	017420024
1742R-AL M5 ØxL = 7x13 mm M = 5	**2.240**	1	017420025
1742R-AL M6 ØxL = 9x15 mm M = 6	**2.500**	1	017420026

A megadott árak 20 darabra vonatkoznak.

1742R-A/M...

Acél szegecsek a 1742-1742A-1946KF modellhez



	Ft		
1742R-A M3 ØxL = 5x11 mm M = 3	**2.170**	1	017420013
1742R-A M4 ØxL = 6x11 mm M = 4	**2.030**	1	017420014
1742R-A M5 ØxL = 7x13 mm M = 5	**2.260**	1	017420015
1742R-A M6 ØxL = 9x17 mm M = 6	**2.750**	1	017420016
• **1742R-A M8** ØxL=11x17 mm M=8	**2.640**	1	017420018
• **1742R-A M10** ØxL=13x24 mm M=10	**2.920**	1	017420020

A megadott árak 20 darabra vonatkoznak
• A megadott árak 10 darabra vonatkoznak

1742/C4

Szegecsanyaroppantó fogó 1742 és 400 acél szegecs

	Ft		
1742/C4	**113.600**	1	017420005

	M	Ø mm	n.
1742R-A/M3	3	5	100
1742R-A/M4	4	6	100
1742R-A/M5	5	7	100
1742R-A/M6	6	9	100

415x155x60 mm - 2,9 kg

1742A

Erősített szegecsanyaroppantó 4 cserélhető fejjel

	Ft		
1742A	**193.100**	1	017420100

M	Ø mm	L mm
5	7	13
6	9	17
8	11	17
10	13	24

1742A/KR
Négy cserélhető fej a 1742A modellhez



		Ft		
1742A/KR M5	M5	**14.950**	1	017420143
1742A/KR M6	M6	**14.950**	1	017420144
1742A/KR M8	M8	**14.950**	1	017420145
1742A/KR M10	M10	**14.950**	1	017420146

1742A/C
Szegecsanyaroppantó 1742A
60 menetes acélszegeccsel

	Ft		
1742A/C	**218.100**	1	017420105

	M	Ø mm	n.
1742R-A/M5	5	7	20
1742R-A/M6	6	9	20
1742R-A/M8	8	11	10
1742R-A/M10	10	13	10

536x310x80 mm - 2,1 kg

1749
Kinyomópisztoly lakkozott fémlemezből

	L min mm	Ft		
1749	340	**5.280**	2	017490001

1749A
Kinyomópisztoly, profi modell, alumíniumcső

	L min mm	Ft		
1749A	360	**17.000**	1	017490010

1749A/RB
pótcsőr az 1749A eszközhöz

	Ft		
1749A/RB	**360**	1	017490051

1749A/RT
becsavarható homlokdugó az 1749A eszközhöz

	Ft		
1749A/RT	**825**	1	017490052

1749AC
Magas nyomású kinyomópisztoly

	L min mm	Ft		
1749AC	360	**15.150**	1	017490005

1750
karoszsírzó

a 1750CG zsírpatronnal vagy ömlesztett zsírral is használható

1 g, 550 bar Max

	1750CG cc	cc	L mm	Ft		
400		500	380	**11.350**	1	017500500
600		750	450	**17.800**	1	017500750

1750R/1 - 1750R/2
Flexibilis tartalék zsírzócső, műanyagból

	L mm	Ft		
1750R/1	310	**2.630**	2	017500030
1750R/2	410	**2.920**	2	017500040

1750RC
Merev hajlított zsírzócső

	L mm	M mm	Ft		
1750RC	150	10x1	**2.110**	2	017500050

1750RT
“Hydraulic 4-pofás tartalék zsírzófej

	M mm	Ft		
1750RT	10x1	**1.850**	5	017500110

1750RP/1 - 1750RP/2
Zsírzófej lapos zsírzógombokhoz



	Ø mm	M mm	Ft		
1750RP/1	16	10x1	**4.770**	2	017500115
1750RP/2	22	10x1	**10.800**	2	017500120

1750CG
Zsírpatron az 1750B-es modellhez

	cc	Ft		
400		**5.880**	18	017500140
600		**7.370**	18	017500160

1750KG10

karos zsírzókészülék, 10 kg térfogat, 2 m nagynyomású csővel

forgatható csatlakozóval rendelkezik a cső megtörésének elkerülésére
fröccsöntött alumínium szivattyútest légtelenítő szeleppel

3 különböző nyomás szint beállítási lehetőség:
-4 gr 275 bárnál
-7 gr 206 bárnál
-9 gr 137 bárnál

	Ft		
1750KG10	75.750	1	017500100

1750TA

nagynyomású 6 tűs önzáró zsírzófej

az elhelyezése után tengelyirányban és a zsírzószemhez rögzítve marad, nem szükséges a helyén tartani, mint a közönséges zsírzófejeket
könnyű leválasztás nyomás alatt álló zsírzófejnél is
M10x1 menet: mindenféle zsírzókészülékhez alkalmas: elektromos, pneumatikus, kézi, stb.
550 bárig nem deformálódik

	Ft		
1750TA	17.750	1	017500111

1750TLA

nagynyomású 6 tűs önzáró hosszú zsírzófej

Az elhelyezése után tengelyirányban és a zsírzószemhez rögzítve marad
Könnyű leválasztás nyomás alatt álló zsírzófejnél is
M10x1 menet: mindenféle zsírzókészülékhez alkalmas: elektromos, pneumatikus, kézi, stb.
550 barig nem deformálódik

	Ft		
1750TLA	25.250	1	017500112

1750M

Mini-zsírzó

- **Mikrofúvókával**
- **Elsősorban pneumatikus szerszámokhoz használható**

	cc	D mm	L mm	Ft		
1750M	100	43	145	8.910	1	017500025

1750M3

mini zsírzó 3 zsírzófejjel

- **három cserélhető zsírzófejjel: 0,7 - 1,0 - 1,4 mm**
- **elsősorban pneumatikus szerszámokhoz**
- **ömlesztett zsírral is használható**

	cc	Ø mm	L mm	Ft		
1750M3	85	42	160	10.800	1	017500003

1751N

olajozó fémkanna, flexibilis csővel

cc	D mm	L mm	Ft		
200	62	140	6.580	4	017510020
300	75	140	7.130	4	017510030
500	85	140	7.480	4	017510050
750	100	140	8.150	2	017510075
1000	100	140	8.850	2	017510100

1751NR

tartalék cső a 1751N termékhez

	Ft		
200÷1000	2.000	5	017510110

1752

pumpás olajozó műanyag kanna, merev csővel

cc	D mm	L mm	Ft		
200	67	140	4.190	4	017520002
300	77	140	4.330	4	017520003
500	95	140	4.490	4	017520005
700	95	140	5.030	2	017520007

1752R

Tartalékcső az 1752 típusú kannához

cc	Ft		
200÷700	1.580	5	017520020

1753

pumpás olajozó műanyag kanna, flexibilis csővel

cc	D mm	L mm	Ft		
200	65	190	4.160	4	017530002
300	80	190	4.240	4	017530003
500	95	190	4.420	4	017530005
700	95	190	5.030	2	017530007

1753R

Tartalékcső az 1753 típusú kannához

cc	Ft		
200÷700	1.650	5	017530020

1754
Pumpás olajozó műanyag kanna, flexibilis, műanyag csővel

cc	D mm	L mm	Ft		
150	60	130	3.670	5	017540015
250	65	130	4.140	5	017540025

1755
Olajozó műanyag flakon, kiálló csővel

cc	L mm	A mm	Ft		
30	160	30	2.760	5	017550003
80	170	47	3.020	5	017550008
150	230	58	3.350	5	017550015

1756
olajbefecskendező

ásványi olajokhoz is alkalmas

cc	L mm	Ft		
5	140	8.900	2	017560001

1756B
olajbefecskendező

- **recézett felülettel**
- **felhasználási hőmérséklet: -10 °C - +60 °C**
- **minimum SAE 10 viszkozitású olaj**

cc	L mm	Ft		
500	280	8.670	2	017560220

1756C
polipropilén olajbefecskendező 200 ml

- **alkalmas fékfolyadékhoz is**
- **dupla EPDM tömítés**
- **üzemeltetési hőmérséklet: 0°C ÷ +50°C**
- **legkisebb olajviszkozitás; ISO 150, SAE 90 (fékolaj), SAE 40 (motorolaj)**

	Ft		
1756C	13.850	1	017560502

1756D
Polipropilén olajbefecskendező 1500 ml

- **Dupla tömítés NBR**
- **Üzemeltetési hőmérséklet: +0 - +50 °C**
- **NEM alkalmas üzemanyaghoz**



	Ft		
1756D	31.050	1	017560515

1756G
gázolaj befecskendező űrtartalom: 1,5 l

Felhasználás:
- gázolajszűrők feltöltése
- adaléktartály feltöltése

Készlet tartalma:
- 2 cső mama gyorscsatlakozóval gázolaj olajcsövek csatlakoztatásához
- 2 papa gyorscsatlakozó, fém
- 1 kúp alakú adapter gumitömlőkhöz

	Ft		
1756G	57.600	1	017560615

1756C-2OR
O-gyűrű pár az 1756C befecskendezőhöz

	Ft		
1756C-2OR	1.300	1	017560503

1756D-2OR
O-gyűrű pár az 1756D befecskendezőhöz

	Ft		
1756D-2OR	3.060	1	017560516

1757
Desztillált víz tartó flakon, műanyagból

cc	D mm	Ft		
250	60	1.390	4	017570002
500	75	1.670	4	017570004
1000	90	2.300	2	017570006

1757A
Akkumulátorsav feltöltő kanna, műanyagból

cc	Ft		
2000	16.950	1	017570020

1758
önbeálló tölcsér

különösen alkalmas azoknál az autóknál, amelyek nem rendelkeznek mélyedéssel a töltőfedélben

	Ft		
1758	24.200	1	017580020

1758ADB-D

	I Max	Ft		
1758 ADB-D	1	15.850	1	017580050

1758ADB-45°

visszafolyásgátló tölcsér AdBlue®-hoz, 45°-os csatlakozóval

	l Max	Ft		
1758 ADB-45°	1	17.500	1	017580060

1758A

visszafolyásgátló tölcsér Ø 38 mm gyorscsatlakozóval

A Volkswagen csoport járműveihez

	Ft		
1758A	32.950	1	017580010

1758B

visszafolyásgátló tölcsér gyorscsatlakozóval

Különösen alkalmas a VAG modellekhez

	Ft		
1758B	16.700	1	017580030

1758B-1,6

visszafolyásgátló tölcsér, 1600 ml, gyorscsatlakozóval

gyorscsatlakozó
VAG modellekhez

	H1 mm	H2 mm	Ø mm	Ft		
1758B-1,6	125	100	155	16.800	1	017580033

1758B-RNT

gyorscsatlakozó a 1758B-1758B-1,6 visszafolyásgátló tölcsérhez

Renault 1.5 dCi motorhoz

	Ft		
1758B-RNT	11.750	1	017580035

1758B/K5

gyorscsatlakozó adapter készlet a 1758B - 1758B-1,6visszafolyásgátló tölcsérhez

Készlet tartalma:
- **1 adapter 1.5 dCi Renault, Dacia és Nissan motorokhoz**
- **1 adapter 1.5/1.6 dCi Renault, Dacia és Nissan motorokhoz**
- **1 adapter 3.0 BMW dízelmotorhoz**
- **1 adapter a VAG csoport 1.5/2.0 benzinmotorjaihoz**
- **1 csapos csatlakozó adapter a visszafolyásgátló tölcsérhez**

	Ft		
1758B/K5	42.600	1	017580040

1758LG

formálható alumínium lemez gumiburkolattal, a folyadékok csatornázásához

	L mm	H mm	Ft		
	365	168	18.400	1	017580006

1758M

Tölcsér



	L mm	Ft		
1758M	350	5.290	1	017580000

1758R

folyadék tartály

praktikus levehető rugalmas kiöntőcső

	lt	Ft		
1758R 1	1	3.280	1	017580201
1758R 2	2	3.940	1	017580202
1758R 3	3	7.150	1	017580203
1758R 5	5	8.720	1	017580205

1758VT

Hengerfejvizsgáló készülék

A széndioxid kibocsátás mértékének gyors kijelzése

	Ft		
1758VT	69.800	1	017580100

290x190x50 mm - 1kg

1758VT/L
kontrasztfolyadék hengerfej vizsgálathoz

	Ft		
1758VT/L	19.950	1	017580101

1759
Optikai fagyálló-, akkumulátorsav-, tárcsamosó- és AdBlue®-folyadék vizsgáló készülék
Erősített tokban szállítva
Automatikus hőmérsékletkompenzáció
Akkumulátorsav: Mérési tartomány:
1,1 - 1,3 kg/l
Propilénes hűtőfolyadék:
-25°C - -50°C
Etilénes hűtőfolyadék: -25°C - -50°C
Tárcsamosófolyadék: -25°C - -40°C
AdBlue: Karbamidmérés:30 %-45 %

	Ft		
1759	64.500	1	017590251

1759A
Fagyállóvizsgáló, üvegtest

	L mm	Ft		
1759A	340	27.600	1	017590001

1759B
Savsűrűségmérő

	L mm	Ft		
1759B	280	17.700	1	017590005

1759HD/3
Hűtőrendszer tömítettségét ellenőrző készülék

• **Lehetővé teszi a nyomás alatt lévő redszer esetleges szivárgásának vizsgálatát (csövek, csatlakozók, szivattyúk és hűtők) és a rendszer gyors feltöltését levegősödés nélkül**

	Ft		
1759HD/3	231.900	1	017590063

600x500x140 mm - 6,5 kg

1759HD/RR
Hűtőtöltőkészülék

• **Lehetővé teszi a berendezés gyors feltöltését levegősödés nélkül**

	Ft		
1759HD/RR	69.800	1	017590064

450x310x110 mm - 2,2 kg

1759LR
hűtőrendszer átmosó pisztoly

sűrített levegős,
a magas víznyomás hatékony átmosást biztosít

• **6 db csatlakozóadapterrel szállítva**
• **rögzíthető működtető kar folyamatos használathoz**
• **vizes gyorscsatlakozóval szállítva**

	L mm	Ft		
1759LR	402	173.800	1	017590070

390X330X100

1759HD/TRUCK
teherautó hűtőrendszer ellenőrző és tömítő készülék

	Ft		
1759HD/TRUCK	160.900	1	017590065

440x330x100 mm - 3 kg

1759TT
4 pár dugó turbókör teszteléséhez tömlőfúvatóval használható

	Ft		
1759TT	84.450	1	017590300

400x160x100 mm - 1,8 kg

TANÚSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ELEKTRONIKUS MŰSZEREKHEZ

Az elektronikus mérőműszerek, így a multiméterek, lakatfogók, **tachométerek és hőmérők** tanúsítása elengedhetetlen azokban az ágazatokban vagy alkalmazási területeken, ahol pontos, egyértelmű és felismerhető mérésekre van szükség. Infravörös hőmérők esetén 4 pontos kalibrációs jegyzőkönyv (minimum, maximum és két közbenső pont) kiadására kerül sor ENAC szerinti nyomon követhetőséggel.

A Beta Utensili S.p.A. kérésre tanúsítási szolgáltatást biztosít. A szolgáltatás igénybevételéhez keresse márkakereskedésünket.

1760DGT

Automotív univerzális digitális multiméter

Műszaki adatok
RPM (Tacho):
2- és 4-hengeres motorokhoz
RPM4 600 - 4000 U/perc
RPM4 600 - 12000 U/perc(x10 U/perc)
RPM2/DIS 300 - 4000 U/perc
RPM2/DIS 300 - 6000 U/perc (x10 U/perc)
Dwell-Winkel/Pillanatnyi állás: 4-8 CYL
Feszültség DC: 400mV-4/40/400/1000V
Feszültség AC: 4/40/400/700V
Egyenáram DC: 40/400mA-4/20A
Váltóáram AC: 40/400mA-4/20A
Ellenállás: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
Kapacitás: 40/400nF-4/40/100µF
Frekvencia: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
Kitöltési tényező: 0,1 - 99,9%
Impulzustényező: 1 - 10ms
Diódateszt: Jelteszt 0,3mA
Folytonosság teszt: <150Ω - Jelteszt <0,3mA
Kijelző: LCD folyadékkristályos kijelző, 4-soros, rejtett világítással
Érintésvédelem: Kategória II 1000V
Automatikus kikapcsolás: 30 perc
Áramforrás: 1 9V elem (együtt szállítva)
Indukciós csipesz (együtt szállítva)
2 mérőcsúcs (együtt szállítva)
Tok (együtt szállítva)
Használati utasítás

	Ft		
1760DGT	**107.500**	1	017600005

1760DGT/2

digitális hordozható multiméter gépkocsikhoz, 2-csatornás oszcilloszkóppal és hullámgenerátorral

MŰSZAKI ADATOK
Kijelző: 2.8" színes TFT
Felbontás: 320 x 240 pixel
Tápellátás: 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC BEMENET 5V DC-2A
Akkumulátor: 2 x 2600 mAh

MULTIMÉTER MŰSZAKI ADATOK
Teszt lehetőségek: feszültség, áramerősség, ellenállás, kapacitás, diódateszt, be-ki
Max. feszültség: 600V AC-DC
Max. áramerősség: 10A AC-DC
Max. áramerősség: 40MOHM
Max. kapacitás: 100uF

OSZCILLOSZKÓP MŰSZAKI ADATOK
Függőleges
Sávszélesség: 40MHz
Mintavételi frekvencia tartomány: 250MSa/s (egy csatorna) - 125MSa/s (két csatorna)
SEC/DIV tartomány: 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 sorozat
Vertikális
VOLTS/DIV tartomány: 10mV/div÷10V/div BNC bemenettel
Választható analóg, sávszélesség limit, jellemző: 20MHz
Alsó frekvenciamenet (-3db): ≤10Hz a BNC
DC erősítés pontosság: ± 3% normál vagy közepes üzemmód, 10V/div ÷ 10 mV/div
Triggerek: Edge
mód: Auto, Normál, Egyedi
Lejtő: Emelkedő, Eső, Emelkedő és Eső
Forrás: CH1, CH2
Bemenet
csatolás: DC, AC vagy GND
Támogatott mérőszonda csillapítási tényezők: 1X, 10X, 100X, 1000X
Hullámforma generátor
Hullámforma frekvencia: Szinusz (1Hz÷25MHz), Négyszög (1Hz÷10MHz), Fűrészfog (1Hz÷1MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
Szélesség: 2.5Vpp (50Ω) - 5Vpp (magas impedancia)
Kimeneti impedancia: 50Ω

Méretek: 199 x 98 x 40 mm
Súly: 624g

	Ft		
1760DGT/2	**334.700**	1	017600008

1760B
Univerzális digitális multiméter

VÉGREHAJTHATÓ MÉRÉSEK
Feszültség DC: 200 mV-2/20/200/1000V
Feszültség AC: 2-20/200/700V
Áram DC: 2/20/200 mA-20 A
Áram AC: 2/200 mA- 20 A
Ellenállás: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Kapacitás: 2/20/200 nF - 2/200 µF
Hőmérséklet: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
Frekvencia: 20kHz
Tápegység: 1 9V-elem (együtt szállítva)

	Ft		
1760B	**66.150**	1	017600012

1760/OHM
Multiméter/Megaohmméter magasfeszültségű szigetelés vizsgáló
Effektív érték mérés: TRUE RMS

CAT. IV 600V
CAT. III 1000V

Méréstartomány Bázisprecízió
Feszültség: AC/DC: 50mV - 1000V ±0.06% - ±0.1% rdg
Áramerősség: AC/DC: 0.01µA - 10A ±0.5% - ±1% rdg
Ellenállás: 0.01Ω - 50MΩ ±0.2% - ±2% rdg
Meg OHM: 0.01 - 5000MΩ ±4% rdg. max current 1mA
Kapacitás: 5nF - 10mF ±1.5% - ±3% rdg
Frekvencia: 50Hz - 100 MHz ±0.02% - ±0.1% rdg
Hőmérséklet: -50°C - +1350°C ±0.5% rdg
Diódateszt: 3V dc
Folytonosságteszt: <30 Ω

	Ft		
1760/OHM	**326.500**	1	017600025

1760/RMS
Diódateszt 3V DC ±10% rdg

EN61010-1
EN61326-1

Mérési tartomány
Feszültség AC/DC 110mV - 600 V ±0,8 % - ±2% rdg
Áramerősség AC/DC 110µA - 10A ±1,5%-±2% rdg
Ellenállás 110Ω - 40MΩ ±1,2%-±2,5% rdg
Kapacitás 11nF-40nF±5%-±10%rdg (11mF-ig)
Frekvencia 1100 Hz - 110 MHz ±1,2%-±1,5% rdg
Hőmérséklet - 32 °C - 1000 °C ± 3% - ±5% rdg
Diódateszt 3V DC ±10 % rdg
Folytonosság teszt <30Ω

	Ft		
1760/RMS	**119.000**	1	017600020

1760S
digitális multiméter, kompakt kivitel

TRUE RMS (effektív érték) mérés

Végrehajtható mérések:
Feszültség DC: 200 mV-2/20/200/600V
Feszültség AC: 100/600 V
Áram DC: 200 mA-10 A
Áram AC: 0,01-10 A
Ellenállás: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Dióda mérés: 0,4 ÷ 0,7
Tápellátás: 2 db 1,5V elem, AAA

	Ft		
1760S	**33.600**	1	017600022

153x75x42 mm

1760PA/80
AC/DC Lakatfogó 80A

Speciális készülék a járművek alacsony áramveszteség vagy áramfelvétel mérésére

	Ft		
1760PA/80	**87.950**	1	017600002

1760PA/AC
Lakatfogó

A: AC
V: AC/DC

PARAMÉTEREK
Feszültség DC 400 mV - 4/40/400/600 V
Feszültség AC 400 mV - 4/40/400/600 V
Váltóáram AC 40/400/1000 A
Ellenállás 400Ω - 4/40/400 kΩ - 4/40 MΩ
Frekvencia 5/50/500 Hz - 5/50/500 kHz - 5/10 MHz
Teljesítmény 40/400 nF - 4/40/100 F
Hőmérséklet - 20 °C 1000 °C / -4 °F 1832 °F
Áramforrás 1 9V-elem (együtt szállítva)

	L mm	Ft		
1760PA/AC	190	**72.250**	1	017600050

1760PA/AC-DC

Lakatfogó és digitális multiméter

A: AC/DC
V: AC/DC

A: AC/DC
V: AC/DC

VÉGREHAJTHATÓ MÉRÉSEK:
Feszültség DC: 0.1mV ÷ 600V
Feszültség **AC: 0.1mV ÷ 600V**
Áram AC: 0.01A ÷ 1000A
Áram DC: 0.01A ÷ 1000A
Ellenállás: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Teljesítmény: 0.001nF ÷ 40 µF
Frekvencia: 0.001kHz ÷ 4kHz
Hőmérséklet: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

	Ft		
1760PA/AC-DC	**126.300**	1	017600000

1760PA/AC-DC2000

lakatfogó és digitális multiméter Bluetooth csatlakozással

TRUE RMS funkció AC tartományban

A: AC/DC
V: AC/DC

Végrehajtható mérések:
• Feszültség DC: 0.1mV ÷ 1000V
• Feszültség AC: 0.1mV ÷ 1000V
• Áram AC: 0.01A ÷ 2000A
• Áram DC: 0.01A ÷ 2000A
• Ellenállás: 0.1Ω ÷ 60MΩ
• Teljesítmény: 1nF ÷ 6000 µF
• Frekvencia: 10kHz ÷ 20kHz
• Hőmérséklet: -20 °C ÷ 1000 °C
-4 °F ÷ 1832 °F
• Tápellátás: 3 db 1,5V elem, AA (a csomag tartalma)
• Bluetooth kapcsolat (4.0 verzió)

H mm	L mm	P mm	Ft		
300	110	43	**258.700**	1	017600003

380x280x100 mm - 1,78 kg

1760DGT-R3

póthegyek digitális multiméterekhez és lakatfogókhoz

	Ft		
1760DGT-R3	**9.160**	1	017600603

1760/RSE

jeldetektor

Lehetővé teszi a részegységek, így a közös nyomócsöves elektronikus injektorok, benzin/LPG elektronikus injektorok, piezoelektromos injektorok, áramlásszabályozó szolenoid szelepek, EGR szolenoid szelepek és tekercsek tápellátásának tesztelését

A villamos rendszer egyes részeinek diagnosztizálásához a szondát csak az ellenőrizendő komponens közelébe kell tartani. A vezérlőegységgel ellátott elektromechanikus/elektronikus komponenseket tartalmazó rendszerben az eszköz a következők ellenőrzését teszi lehetővé:
- a vezérlőegység tápellátása és a vezérlőfunkciók megfelelő működése
- a vezérlőegység és vezérelt komponens közötti kábelek hatékonysága
- a tesztelt komponens nincs-e kikötve
- a komponens esetleges rövidzárlata
- a komponens megfelelő elektronikus működése

	Ft		
1760/RSE	**235.100**	1	017600170

1760/TC2

Digitális fordulatszámmérő műszer

A műszerrel mérhető:
Fordulatszám (Fordulat/perc-RPM)
Forgási sebesség (Fordulat/perc-RPM)
Kerületi sebesség (m/perc vagy ft/perc)
Műszaki adatok
LCD kijelző (1-5)
Méréstartomány:
Abstand 2,5 ÷ 99.999 fordulat/perc
Érintkező csúcsos mérés 0,5 ÷ 19.999 fordulat/perc
Kerületi sebesség 0,05 ÷ 1.999,9 m/perc
Érzékelési idő: 0,8 mp
Tápegység: 4 db 1,5 V-os elem (AA) vagy 6 V (külön kell megrendelni)
Együtt szállítva:
Adapter érintkező csúcsos méréshez
Külső (érintkező) gumicsúcs 2 db
Belső (érintkező) gumicsúcs 1 db
Kerületméréshez 1 db kerék
Fényvisszaverő címke
Gépkönyv
Műanyag tok

	L mm	H mm	Ft		
1760/TC2	230	74	**91.950**	1	017600161

1760R/TC2

Fényvisszaverő címke 1760/TC2 modellhez

	Ft		
1760R/TC2	**8.560**	1	017600561

1760K

AC érintés nélküli feszültségérzékelő, mini LED lámpával

tartomány: 200 - 1000 Vac 50/60Hz
CAT III - 1000 V
2 db AAA elemmel működik (együtt szállítva)

CAT III-1000V

	Ft		
1760K	**14.800**	1	017600140

1760PT

kombinált feszültség és folytonosság teszter
12 - 690 V AC/DC

funkciók:
- **folytonosság**
- **fázisforgatás**
- **fáziskeresés**
- **LED elemlámpa**

IP64
CATIV - 600V ; CATIII - 1000V

	Ft		
1760PT	**58.200**	1	017600150

1760/IR500

digitális infrahőmérő kettős célzólézerrel

nem alkalmas testhőmérséklet mérésére

MŰSZAKI ADATOK
Hőmérséklet-tartomány: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
Hőmérséklet kijelzési lépték: 0,1 °C (0,1 °F)
Emissziófok: 0.1 ÷ 1 állítható
Pontosság: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/-2% vagy 2 °C)
Távolság/mért felület aránya (D:S): 12:1
Automatikus kikapcsolás: kb. 10 másodperc
Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C ÷ 50 °C
Tárolási hőmérséklet: -20 °C ÷ 60 °C
Tápellátás: 1 db 9V elem

	Ft		
1760/IR500	**77.950**	1	017600350

1760/IR1000

digitális infrahőmérő kettős célzólézerrel

nem alkalmas testhőmérséklet mérésére

MŰSZAKI ADATOK
Hőmérséklet-tartomány: -50 °C ÷ ^1000 °C (-58 °F ÷ +1832 °F)
Hőmérséklet kijelzési lépték: 0.1 °C (0.1 °F)
Emissziófok: 0.1 ÷ 1 állítható
Pontosság: -50 °C ÷ 20 °C (+/- 3.5 °C); 20 °C ÷ 300 °C (+/-1% vagy 1 °C); 300 °C ÷ 1000 °C (+/-1.5%)
Távolság/mért felület aránya (D:S): 20:1
Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C ÷ 50 °C
Tárolási hőmérséklet: -10 °C ÷ 60 °C
Tápellátás: 2 db 1,5V AAA típusú elem

	Ft		
1760/IR1000	**131.000**	1	017600400

1760/IR1600

lézeres digitális infrahőmérő Lézerpointerrel

nem alkalmas testhőmérséklet mérésére

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Mérési tartomány: -50 °C-1600 °C / -58 °F-2912 °F
Mértékegység: °C/°F
Mérési pontosság: ±1,5% vagy ±2 °C 20 °C-nál
Lézer teljesítmény: <1mW
Visszajelzés: 1 másodperc
Emissziófok: 0,10-1,0 beállítható
Távolság/mért felület aránya: (D:S) 50:1
Üzemeltetési hőmérséklet: 0 °C ÷ 50 °C / 32 °F ÷ 122 °F
Relatív páratartalom: 10%-90% RH
LCD-kijelző rejtett világítással
Adatmegörző funkció
Automatikus kikapcsolás
Áramforrás: 1 9V-elem (együtt szállítva)
Védőburkolat háromlábú alumínium állvánnyal
Használati utasítás

	mm	mm	Ft		
1760/IR1600	200	115	**311.600**	1	017600461

1760LX

hordozható digitális luxmérő

EN61010-1
EN61326-1

Műszaki adatok:
Mérési tartomány Alapvető pontosság
Lux mérési tartomány: 0-200000 ±3%
FC mérési tartomány: 0-20000 ±3%
Tápellátás: 1 x 9V

	L mm	Ft		
1760LX	165	**41.150**	1	017600820

1760TMC

infravörös hőkamera

kompakt hőkamera érintésmentes hőmérséklet méréshez, alkalmazható az építőiparban, mechanikus, elektromos és fűtőberendezéseknél

LCD TFT kijelző, 2", 240x320
érzékelő, 32x32 pixel
adatrögzítési frekvencia 7Hz
érzékenység <347mK
forró és hideg pontok automatikus rögzítése
képformátum: .bmp (max. 100 kép)
állítható emissziós tényező
tápellátás: 3 AAA alkáli elem
USB interfész
IP54
hőmérséklettartomány: -20 °C ÷ +600 °C
infravörös sáv: 6.5÷14µm
látható és infravörös kép egyesítés: 0,5; 1; 2m
riasztás funkció, elfogadható maximum- és minimumhőmérséklet választás

	Ft		
1760TMC 600	**394.200**	1	017600710

1760WM

digitális légkerekes légáramlásmérő

EN61010-1
EN61326-1

Műszaki adatok:
Mérési tartomány Alapvető pontosság
m/s légsebesség tartomány: 0.4-30 ±2%
k/n légsebesség tartomány: 1.4-108 ±2%
ft/m légsebesség tartomány: 80-5900 ±2%
mil/h légsebesség tartomány: 0,8-58 ±2%
CFM légáramlás tartomány: 0-99990 ±0-9.999 ft2
CMM légáramlás tartomány: 0-99990 ±0-9.999 m2
CMS légáramlás tartomány: 0-99990 ±0-9.999 m2

	L mm	Ft		
1760WM	170	33.300	1	017600800

1761

huzalfeszítő fogó
automatikus beállással



L mm	Ft		
255	26.000	1	017610101

1761RS/1

átfordítható huzalfeszítő fogó
automatikus beállással

L mm	Ft		
220	46.850	1	017610130

1762

Bőrlyukasztó fogó

Ø mm	L mm	Ft		
2-2,5-3 3,5-4-4,5	210	11.900	2	017620001

1763

autókárpitos kapocsfogó

	Ft		
1763	14.600	1	017630001

1763G/S500

500 autókárpitos kapocs

	Ft		
1763G/S500	26.600	1	017630105

1764/K5

kézi szegecselő műanyag szegecsekhez

4x10 különböző méretű szegeccsel szállítva

készlet tartalma:
- **10 db szegecs, Ø 5x17.2 mm**
- **10 db szegecs, Ø 5x15.8 mm**
- **10 db szegecs, Ø 6.3x25.2 mm**
- **10 db szegecs, Ø 6.6x17.2 mm**

	Ft		
1764/K5	18.450	1	017640001

1765/C24

24 darabos szerszám készlet autórádió kiszereléséhez

	Ft		
1765/C24	68.050	1	017650001

1766

Kéttappancsos vákuumos üvegfogó

max kg	Ft		
50	50.650	2	017660001

1766A

Egytappancsos vákuumos üvegfogó

max kg	Ft		
30	12.500	2	017660005

1766/8

8 darabos szélvédőkivágó készlet

	Ft		
1766/8	185.000	1	017660100

1766ER
üvegtömítő elem kihúzó markolattal

lehetővé teszi az üvegtömítő elem hatékony eltávolítását sérülésveszély nélkül

	Ft		
1766ER	8.730	1	017660501

1766ER/VW
kis profilú üvegtömítő elem kihúzó

elsősorban a VAG csoport nehezen hozzáférhető üvegtömítőihez



L mm	H mm	Ft		
215	4	4.510	1	017660510

1766L
Belső szélvédőkivágó, műanyag nyéllel

	Ft		
1766L	20.400	1	017660015

1766LI
drótbeillesztő kar üvegkivágó készülékhez

élezett szélek tömítőanyag vágáshoz

	Ft		
1766LI	6.710	1	017660016

1766I
Külső szélvédőkivágó, fémnyéllel



	Ft		
1766I	19.400	2	017660020

1766G
Acélkábel tárcsához

Négyzet keresztmetszetű

	Ft		
50 m	17.550	1	017660025

1766T
acéldrót üvegekhez

háromszög keresztmetszet

	Ft		
50 m	20.250	1	017660026

1767A
teleszkópos rúd

- **fáradt támasztóteleszkópos motorháztetők és csomagtartófedelek megtartására**
- **használható a blokkolt pedálok megtartására**

L mm	Ft		
640 ÷ 1090	27.350	1	017670000

1767B
pedál- és kormányrögzítő

az állító mechanizmus pontos beállítást biztosít, amikor a jármű gázpedálja le van nyomva

	Ft		
1767B	58.950	1	017670100

490x285x95 mm - 2,4 kg

1767PMC
Műanyagtálka kis tárgyak elhelyezésére, mágneses, kerek

	Ft		
1767PMC	8.330	1	017670020

1767PMR
Műanyagtálca kis tárgyak elhelyezésére, mágneses, téglalapalakú



	Ft		
1767PMR	17.300	1	017670010

1768
alumínium fellépő küszöb

csúszásmentes bevonattal
maximális teherbírás: 200 kg

L mm	L1 mm	H mm	Ft		
960	300	475	77.650	1	017680010

1770
Dekorkés extra lapos letörhető pengével, 9 mm széles

L mm	A mm	Ft		
140	9	6.770	10	017700001

1770A
Dekorkés letörhető pengével 3 tartalékpengével

	L mm	A mm	Ft		
1770A	135	9	2.500	10	017700025

1770RL
Letörhető dekorkéspenge, 9 mm széles

	Ft		
1770RL	2.210	5	017700010

1770BM
Dekorkés, 9 mm, 6 tartalékpengével szállítva

	L mm	A mm	Ft		
1770BM	140	9	5.160	10	017700050

1771
Dekorkés, 18 mm, 3 tartalékpengével szállítva

	Ft		
1771	3.820	10	017710000

1771BM
Dekorkés 6 tartalékpengével

	L mm	A mm	Ft		
1771BM	170	18	7.560	10	017710050

1771HD
dekorkés, 18 mm, 6 tartalékpengével

- **automatikus penge csere**
- **csavaros rögzítés**

	L mm	A mm	Ft		
1771HD	190	18	10.400	5	017710100

1771RL
Letörhető dekorkéspenge, 18 mm széles
1771HD

	Ft		
1771RL	3.180	5	017710010

1772M
kés behúzható biztonsági pengével 3 pengével szállítjuk

automatikus rugós pengebehúzás
- **fröccsöntött fém test**
- **nyélbe épített kapocskihúzó**

	L mm	A mm	Ft		
1772M	170	18	9.430	5	017720040

1772R
Behúzható pengéjű kés 5 pengével szállítva

	L mm	A mm	Ft		
1772R	125	18	7.030	5	017720006

1772H
Kés behúzható pengével, 1 tartalék pengével

	L mm	A mm	Ft		
1772H	170	18	7.320	5	017720029

1772RL/2
Egyenes hosszított tartalékpenge a 1772H, 1772M, 1772R, 1774,1777BMT, 1777T típusú késhez 10 darabos egységcsomagban



	Ft		
1772RL/2	1.830	5	017720017

1773A
Dekorkés letörhető dekorkéspengével, 25 mm széles

	L mm	A mm	Ft		
1773A	180	25	7.380	10	017730000

1773RL
Letörhető dekorkéspenge, 25 mm széles

	Ft		
1773RL	7.140	5	017730015

1774
Hántolókés műanyagból pengevédővel

	L mm	L1 mm	Ft		
1774	155	60	1.620	5	017740001

1774A
Hántoló bimateriális nyéllel

	L mm	A mm	Ft		
1774A	300	40	5.210	1	017740011

1774A/RL
10 penge a 1774A és 1774S hántolóhoz



	Ft		
1774A/RL	2.460	1	017740511

1774S
matricakaparó

	A mm	L mm	Ft		
1774S	40	100	3.110	2	017740021

1777BM

Behajtható pengéjű kábelblankoló kés, penge nemesacélból, a kábelek csupaszításához

	L mm	L1 mm	A mm	Ft		
1777BM	190	80	16	4.570	5	017770100

1777T

Behúzható pengéjű kés acélból, 5 tartalékpengével szállítva

	L mm	A mm	L1 mm	Ft		
1777T	160	19	65	10.450	5	017770030

1777BMT

Dekorkés egyenes pengével
4 pozícióba állítható penge
4; 9.5; 15.5; 21.5 mm
3 pengével szállítva

	L mm	L1 mm	A mm	Ft		
1777BMT	170	80	19	10.850	5	017770050

1778AN

behajtható pengéjű kés,
rozsdamentes acél penge,
könnyű eloxált alumínium markolat
• tokban

	L mm	A mm	L1 mm	Ft		
1778AN	204	26	84	16.300	5	017780065

1778AX

behajtható pengéjű kés,
fogazott rozsdamentes acél penge,
alumínium nyél,
könnyebb nyitást biztosító fogazás
• tokban

	L mm	A mm	L1 mm	Ft		
1778AX	189	26	80	20.950	5	017780026

1778CM

behajtható pengéjű kés, terepszínű hőkezelt acél penge
tokban

	L mm	A mm	L1 mm	Ft		
1778CM	195	24	80	13.150	5	017780099

1778M7

behajtható pengéjű kés,
rozsdamentes acél mini penge,
üvegszál betétes markolat
• tokban

	L mm	A mm	L1 mm	Ft		
1778M7	163	24	68	12.100	5	017780015

1778P

behajtható pengéjű kés,
rozsdamentes acél penge, alumínium nyél,
nyomógombos nyitómechanizmus
• tokban

	L mm	A mm	L1 mm	Ft		
1778P	193	29	72	13.550	5	017780088

1778SCL

behajtható pengéjű kés soft carbon look kivitel
penge edzett acélból
tokkal szállítva

	L mm	A mm	L1 mm	Ft		
1778SCL	180	22	78	12.400	5	017780089

1778SOS

autós elsősegély kés
ablaktörő kalapács
és biztonsági öv vágó funkcióval
tokban

	L mm	A mm	L1 mm	Ft		
1778SOS	205	25	85	13.350	5	017780080

1778V18

behajtható pengéjű kés
alumínium nyél
• tokban

	L mm	A mm	L1 mm	Ft		
1778V18	195	25	85	12.400	5	017780018

1778X

hajós kés rozsdamentes acélból, alumínium nyéllel
tokban

	L mm	L1 mm	A mm	Ft		
1778X	185	85	25	11.600	2	017780050

MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM – 1778MT

A BETA multifunkciós szerszámát a BETA-ra jellemző tulajdonságok - a páratlan minőségű fogó, korszerű anyagok és a legújabb technológia - különböztetik meg a kereskedelmi forgalomban kapható más termékektől. A piacon legnépszerűbb kialakítású csavarokhoz való 11 betét minden környezetben és helyzetben - a kempingezéstől a hajózáson és barkácsoláson át a vadászatig - ideális.

PROWILD
MULTI-TOOL

22 FUNKCIÓ



11 bit + dugókulcs

Vonalzó 100 mm / 4 pollici

1778MT

multifunkciós szerszám
csavahúzó betétekkel és tokkal

9 szerszám
22 funkció

L mm	L1 mm	Ft		
180	115	48.100	1	017780055

1781

Hosszú élű drótvágó olló, krómozott

	L mm	Ft		
1781	132	7.130	2	017810001

1783

Olló, könnyített kivitel

L mm	Ft		
215	5.910	5	017830021
240	6.940	5	017830024

1784

Erősített olló, nyél PVC-bevonattal

L mm	Ft		
175	8.760	2	017840017
200	11.450	2	017840020
250	15.750	2	017840025
300	20.900	2	017840030

1800/100

Emelőpárna (Max. 100 kg)

- Emel, szinten tart
- Ajtó és ajtószárny rögzítése • Ajtók és ablakok szerelésénél

A mm	B mm	S mm	Ft		
160	150	2÷55	23.300	3	018000000

VILÁGÍTÁS

A világítási termékcsalád olyan termékek széles választékát tartalmazza, amelyeket a felhasználók minden igényének kielégítésére terveztek, a kis méretű csövek ellenőrzésétől a nagy munkaterületek megvilágításáig.

ZSEBLÁMPÁK

Az új, magával ragadó kialakítás, a technikai fejlesztések és a nagy méretválaszték lehetővé teszi a legmegfelelőbb zseblámpa kiválasztását olyan kritériumok alapján, mint a fényerő, az akkumulátor élettartama és a teljesítmény.

LÁMPÁK ÉS SPOTLÁMPÁK

A továbbfejlesztett LED-technológiának, az akkumulátorok hosszabb élettartamának, a rövidebb töltési időnek, az anyagokra való alapos odafigyelésnek és az innovatív megoldások folyamatos keresésének köszönhetően a Beta munkalámpái a tervezés, a funkcionalitás és a teljesítmény kiemelkedő kombinációját jelentik.
Olyan átfogó termékpalettát kínálunk, amely célja, hogy a szakemberek a legjobb tudásuk szerint dolgozhassanak, bármilyen szektorban és bármilyen körülmények között.

Wireless charging

VEZETÉK NÉLKÜL

Az új vezeték nélküli technológiának köszönhetően a modern reflektorok és lámpák egyetlen töltőállomáson tölthetők. Az új 1839BRW töltőállomáson a legújabb reflektorok és lámpák kábelek nélkül, egyszerre tölthetők. Emellett a kihúzható konzol mobiltelefonok töltését is lehetővé teszi.

CRI - Color Rendering Index - Színvisszaadási index
CCT - Correlated Color Temperature - Korrelált színhőmérséklet

SPOT LÁMPÁK

TERMÉK	LUMEN	AKKUMULÁTOR	TÖLTÉSI IDŐ	ÉLETTARTAM	IP/IK	CCT	CRI
1837C/2100	500 - 1000 - 2100	LI-Ion 11.1V; 4400 mAh	4.0h	9 - 2.5h	IP65 - IK07	6500K	80+
1837C/4300	1100 - 2100 - 4300	LI-Ion 11.1V; 5200 mAh	4.0h	6 - 1.5h	IP65 - IK07	6500K	80+
1837M	500 - 1000 - 2000	Li-Ion 11.1 V, 5200 mAh	3.5h	2 - 8h	IP65 - IK07	2700-3500-4500-5500-6500K	96+
1838FLASH	360 - 720	Li-Ion 7.4 V; 4000 mAh	4.0h	4 - 8h	IP65	6300K	-
1838POCKET	160 - 400 - 800	Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh	4.0h	3 - 9h	IP65	6500K	80+

LÁMPÁK

TERMÉK	LUMEN	AKKUMULÁTOR	TÖLTÉSI IDŐ	ÉLETTARTAM	IP/IK	CCT	CRI
1838/11LED	320	Li-Ion 3.7V; 4200 mAh	4.0h	4h	IP65	6500K	
1838AM	60 - 700 120 (spot)	Li-Ion 3.7V; 2600 mAh	4.0h - USB-C	2.5 - 16h 10h (spot)	IP54 - IK07	6500K	80+ 70+
1838COB	100 - 200 75 (spot)	Li-Ion 3.7V; 1600 mAh	3.0h	3-6h 4h (spot)	IP65	6000K	80+
1838P	80 - 50	Li-Ion 3.7V; 700 mAh	2.5h	4h	IP20	6000K	80+
1838SLIM	100 - 200 180 (back) 80 (spot)	Li-Ion 3.7 V, 700 mAh	2.5h - USB-C	2 - 4h 2h (back) 3h (spot)	IP54 - IK07	6500K	80
1838UV	75 - 150	Li-Ion 3.7V; 1600 mAh	3.0h	3h	IP20	6000K	80
1838SW	250 - 500 - 1000	Li-Ion 3.6V; 3350 mAh	4.5 - 6.5h	3 - 7h	IP65 - IK07	6500K	80+
1838E	500 - 1000 - 2000	Li-Ion 3.6V; 3350 mAh	4.5 - 6.5h	3 - 9h	IP20 - IK07	5500K	80+

FEJLÁMPÁK

TERMÉK	LUMEN	AKKUMULÁTOR	TÖLTÉSI IDŐ	ÉLETTARTAM	IP/IK	CCT	CRI
1836B	125 - 250	Li-Ion 3.8V; 1600 mAh	3.0h	5h	IP65 - IK07	6000K	80+
1836AW	30 - 200 - 400	Li-Ion 3.7V; 1500 mAh	2.5h	4-18h	IP65 - IK07	6500K	80+

ELEMLÁMPÁK

TERMÉK	LUMEN	AKKUMULÁTOR	TÖLTÉSI IDŐ	ÉLETTARTAM	IP/IK	VILÁGÍTÓ TÁVOLSÁG
1833XS/1	100	1 x AAA	-	5h	IP66	85m
1833XS/2	200	2 x AAA	-	10h	IP66	112m
1833S	500	2 x AA	-	10h	IP66	140m
1833M	700	3 x AAA	-	7.5h	IP66	170m
1833L	1100	3 x AA	-	8.5h	IP66	330m
1833L/USB	1200	Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh	3.0h - USB-C	3.0h	IP66	230m
1833XL	1500	3xD	-	22h	IP66	290m
1834RR	130	Li-Ion 3.7 V, 550 mAh	2.0h	1h	IP30	-
1837F	500	3 x AA	-	14.5h	IP66	125m
1837F/USB	600	Li-Ion 3.7 V, 2900 mAh	4.0h - USB-C	10h	IP66	280m

1833L/USB

újratölthető LED zseblámpa intenzív fényerővel,
robusztus eloxált alumíniumból,
1 200 lumenig

- állítható gyújtópont
- 3 fényerősség beállítás
- elem üzemidő: 3 óra
- IP66
- világító távolság: 230 m
- alacsony töltés jelző (<15%)
- USB-C csatlakozón tölthető
- töltő nélkül szállítva

L mm	Ft		
240	44.700	1	018330054

1833RB-L/USB

tartalék akkumulátor a 1833L/USB termékhez

	Ft		
1833RB-L/USB	22.400	1	018330975

1833XS/1

LED lámpa,
robusztus eloxált alumíniumból

- 100 lumen
- állítható gyújtópont
- elemek: 1xAAA (nem tartozék)
- IP66
- elem üzemidő: 5 óra
- világító távolság: 85 m

L mm	Ft		
92	7.700	3	018330000

1833XS/2

LED lámpa,
robusztus eloxált alumíniumból

- 200 lumen
- állítható gyújtópont
- elemek: 2xAAA (nem tartozék)
- IP66
- akkumulátor üzemidő: 10 óra
- világító távolság: 112 m

L mm	Ft		
133	8.430	3	018330001

1833S

LED zseblámpa intenzív fényerővel, robusztus eloxált alumíniumból, 500 lumenig

- állítható gyújtópont
- 2 fényerősség beállítás
- elemek: 2xAA (nem tartozék)
- elem üzemidő: 10 óra
- IP66
- világító távolság: 140 m

L mm	Ft		
150	13.950	1	018330002

1833M

LED zseblámpa intenzív fényerővel, robusztus eloxált alumíniumból, 700 lumenig

- állítható gyújtópont
- 2 fényerősség beállítás
- elemek: 3xAAA (nem tartozék)
- alacsony töltés jelző (<15%)
- elem üzemidő: 7,5 óra
- IP66
- világító távolság: 170 m

L mm	Ft		
162	17.400	1	018330003

1833L

LED zseblámpa intenzív fényerővel, robusztus eloxált alumíniumból, 1 100 lumenig

- állítható gyújtópont
- 2 fényerősség beállítás
- elemek: 3xAA (nem tartozék)
- alacsony töltés jelző (<15%)
- elem üzemidő: 8,5 óra
- IP66
- világító távolság: 330m

L mm	Ft		
196	26.900	1	018330004

1833XL

LED zseblámpa intenzív fényerővel, robusztus eloxált alumíniumból, 1 500 lumenig

- állítható gyújtópont
- 2 fényerősség beállítás
- elemek: 3xD (nem tartozék)
- alacsony töltés jelző (<15%)
- elem üzemidő: 22 óra
- IP66
- világító távolság: 290 m

L mm	Ft		
300	33.700	1	018330005

1834RR

szivargyújtó csatlakozóról tölthető LED lámpa

állítható fény
Szivargyújtó aljzatról tölthető 10 - 28 V DC
IP30
130 Lumen

	Ft		
1834RR	20.400	1	018340520

1836AW

tölthető, vezeték nélküli LED fejlámpa, kettős fényerővel

- kettős világítás:
  elöl: 3 fényerősség, LED COB, 30 - 200 - 400 lumen
  fejlámpa (reflektor): LED COB, 400 lumen
- újratölthető elem: Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh, 5,55 Wh
- USB-C csatlakozó
- USB-C kábellel szállítva
- töltési idő: 2,5 óra
- elem üzemidő:
  elöl: 4-18 óra
  fejlámpa (reflektor): 4 óra
- IP 65
- IK 07

	Ft		
1836AW	27.250	1	018360051

1836B

tölthető csuklós LED fejlámpa, kettős fényerővel és ON/OFF érzékelővel

- érintkezés nélküli ON/OFF érzékelő
- 250 Lumen
- Működési idő: 3-6 óra
- IP65

	Ft		
1836B	50.150	1	018360200

1837F

Mágneses flexibilis lámpa, intenzív fényű LED-ekkel, robusztus eloxált alumíniumból, 500 lumen

- állítható gyújtópont
- 2 fényerősség beállítás
- elemek: 3xAA (nem tartozék)
- elem üzemidő: 14.5 óra
- töltésjelző
- IP66

L mm	Ft		
460	33.200	1	018370050

1837F/USB

Tölthető, mágneses flexibilis lámpa intenzív fényű LED-ekkel, robusztus eloxált alumíniumból, 600 lumen

- állítható gyújtópont
- 2 fényerősség beállítás
- elem üzemidő: 10.0 óra
- USB-C töltés
- IP66

L mm	Ft		
460	48.950	1	018370060

1837RB-F/USB

tartalék akkumulátor a 1837F/USB termékhez

	Ft		
1837RB-F/USB	17.100	1	018370960

1838POCKET

csuklós LED zsebreflektor kettős világítással és vezetéknélküli töltővel

- kettős világítás:
  fő lámpa: LED COB , 3 fényerősség: 160 - 400 - 800 lumen
  reflektor: LED SMD, 250 lumen
- világítási szög: fő lámpa: 160°
  reflektor: 18°
- újratölthető 3,7V 2600mAh Li-ion elem
- 2 töltési mód: vezetéknélküli 1839BRW töltő állomás
  USB-C csatlakozós tápegység
- töltési idő: vezetéknélküli töltő állomáson 4,5 óra
  tápegységről 4 óra
- elem üzemidő: fő lámpa: 3-9h
  reflektor: 4,5 óra
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- 210°-ban elforgatható
- csúszásmentes gumitest
- mágneses talp
- 1 mágnes a talpon
- IP65
- IK07
- USB-C kábellel szállítva

IP65
IK07

L mm	I mm	S mm	Ft		
98	82	39	26.200	1	018380080

1837C

tölthető LED reflektor az építőipar számára

- 3 fényerősség
- akkumulátortöltő: bemenet: 100-240V AC - 50/60Hz;
  kimenet: 15V 1,5A
- töltési idő: 4 óra
- 3-LED töltésjelző
- 180°-ig elforgatható
- IP65 víz- és porvédelem
- IK07 ütésállóság

IP65
IK07

LxHxl mm	Lm	h	Ft		
220x225x70	2100	2.5	64.000	1	018370210
	1000	5.0			
	500	9.0			
266x236.6x59	4300	1.5	96.350	1	018370430
	2100	3.0			
	1100	6.0			

1837C/RA2100-4300

	Ft		
1837C/RA2100-4300	10.300	1	018370970

1837M

tölthető LED COLOUR MATCH lámpa, színbeállításhoz,
magas színvisszaadási index (CRI 96+),
max. 2000 lumen

- 3 fényerő szint: 500/1000/2000 lumen
- CRI (színvisszaadási index): 96+
- CCT (korrelált színhőmérséklet): 2700K/ 3500K/ 4500K/ 5500K/ 6500K
- akkumulátortöltő: bemenet: 100-240V AC - 50/60Hz; kimenet: 15V 1,5A
- gyorskioldós töltőcsatlakozás
- töltési idő: 3,5 óra
- akkumulátor üzemidő: 8/4/2 óra
- töltésjelző
- gomb és LED színhőmérséklet jelző
- gomb és LED fényerő jelző
- 180°-ban elforgatható
- IP65
- IK07

IP65
IK07

LxHxl mm	Lm	h	Ft		
220x225x70	500	8.0	106.600	1	018370450
	1000	4.0			
	2000	2.0			

1837M/RA

	Ft		
1837M/RA	19.250	1	018370975

1837S

háromlábú teleszkópos állvány munkalámpához

- fémből készült
- állítható magasság: 70÷155 cm
- A 1837C és 1838FLASH modellel kompatibilis

h cm	Ft		
70÷170	20.200	1	018370500

1838FLASH

Ultrakompakt feltölthető lámpa, legjobb megoldás mindenféle körülmények között.

INTENZÍV EGYENLETES FÉNY: max. fényerő 720 lumen, akkumulátorról és hálózatról egyeránt működtethető
BÁRMILYEN POZÍCIÓBAN RÖGZÍTHETŐ:
-felületekre: három oldalon csúszásmentes gumival vagy 1/4"-os belsőmenetes állvánnyal (Fényképezőgép Standard-állvány)
- fémekre: mágnessel vagy 360°-ban forgó horoggal
KOMPAKT: Csak 85x100x155 mm-es hely szükséges ahhoz, hogy a lámpát a szerszámtáskában is könnyen elhelyezhessük és szűk helyen használhassuk
ROBOSZTUS: Nehéz mechanikai kihívásoknak is megfelel. Tartós, hosszú élettartamú

IP65

	Ft		
1838FLASH	131.900	1	018380300

1838RB/FLASH

Tartalék akkumulátor 1838/FLASH modellhez

	Ft		
1838RB/FLASH	28.150	1	018380930

1838/11LED

Rendkívül nagy fényerejű tölthető LED lámpa lítium-polimeres akkumulátorral

- Kompakt csúszásmentes gumitest
- Egyszerűen cserélhető homloküveg
- Állítható kampó
- 110-230 Vac töltőkészülékkel
- 340 Lumen
- Fejrészi led a többirányú világításhoz

	Ft		
1838/11LED	63.800	1	018380111

1838RA/10-11LED

pót tápegység az 1838/10LED és 1838/11LED lámpához

	Ft		
1838RA/10-11LED	13.400	1	018380903

1838RB/10LED

pótakkumulátor az 1838/10LED és 1838/11LED lámpákhoz

	Ft		
1838RB/10LED	21.300	1	018380902

1838RR/11LED

töltőtalp az 1838/11LED lámpához

	Ft		
1838RR/11LED	13.850	1	018380914

1838RV/11LED

karcvédő üveg a 1838/11LED lámpához

	Ft		
1838RV/11LED	1.880	2	018380905

1838AM

tölthető LED szerelőlámpa, kettős fénykibocsátással, csuklós, 180°-ban elforgatható, mágneses forgótalppal és kampóval

- kettős fénykibocsátás:
  elöl: LED COB, 60-700 lumen, potenciométerrel szabályozható
  spot (fej): LED SMD, 120 lumen, KI-BE kapcsoló
- újratölthető 3,6V 2600mAh Li-ion elem
- USB-C csatlakozó
- 100-240V / 50-60Hz töltővel szállítva
- töltési idő: 4 óra
- elem üzemidő:
  elöl: 2,5-16 óra
  spot (fej): 10 óra
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző

- csuklós, 180°-ban elforgatható (a tengelyhez képest ± 90°-ban)
- mágneses talp (neodímium mágnes), 90°-ban elforgatható
- forgó alap és kampó

- IP54
- IK07

IP54
IK07

	L mm	l mm	S mm	L1 mm	Ft		
1838AM	405	40	45	175	40.600	1	018380400

1838COB

tölthető hordozható LED lámpa

- **felfüggeszthető, csúszásgátló és ütésálló gumiházzal**
- **Lítium-polimer akkumulátor**
- **Mágneses talp, 180 fokban állítható**
- **100-240 Vac / 50-60 Hz töltővel**
- **100/200 lumen; SPOT 75 lumen**
- **Üzemidő: 6 ó / 3 ó; SPOT 4 ó**
- **töltési idő: 3 óra**
- **IP65**

IP65

	Ft		
1838COB	35.850	1	018380010

1838P

tölthető toll lámpa,
kettős fénykibocsátással: lámpa vagy zseblámpa

- **Kompakt test csúszásmentes gumiból**
- **50/80 Lumen**
- **Zsebhez rögzítő horog**
- **Mágneses talp, 180 fokban állítható**
- **USB/3.5 mm jack töltőkábellel szállítva**
- **Üzemidő: 2.5 óra**
- **IP20**

IP65

	Ft		
1838P	30.850	1	018380005

1838SLIM

tölthető csuklós keskeny 3-LED-es szerelőlámpa

- **hármas világítás**
- **elöl: 100/200 lumen/ hátul: 180 lumen/ spot (fej): 80 lumen**
- **mágneses talp**
- **töltési idő: 2,5h**
- **működési idő: 2-4 óra/ spot**

IP54

	L mm	l mm	S mm	Ft		
1838SLIM	307	17	29	22.650	1	018380221

1838SW

tölthető csuklós LED szerelőlámpa vezetéknélküli töltővel

- kettős világítás:
  elöl: LED COB , 3 fényerősség: 250 - 500 -1000 lumen
  spot (fej): LED SMD, 200 lumen
- újratölthető 3,6V 3.350mAh Li-ion elem
- 2 töltési mód: vezetéknélküli 1839BRW töltő állomás
  USB-C csatlakozós tápegység
- töltési idő: vezetéknélküli töltő állomáson 6,5 óra
  tápegységről 4,5 óra
- elem üzemidő: elöl: 3-5 óra
  spot (fej): 7 óra
- 3-LED elem töltöttségi szint kijelző
- 180°-ban elforgatható talp
- csúszásmentes gumitest
- kettős kampó
- 3 mágnes a hátoldalon
- 1 mágnes a talpon
- IP65
- IK07
- USB-C kábellel szállítva

IP65
IK07

	L mm	I mm	S mm	Ft		
1838SW	260	53	40	37.400	1	018380142

1838UV

UV + fehér fényű tölthető lámpa ideális a szivárgások keresésére

- Kompakt csúszásmentes gumi test
- 100-240 Vac / 50-60 Hz tápegységgel
- 150 lumen / UV

	Ft		
1838UV	59.800	1	018380150

1838E

tölthető motortér bevilágító LED lámpa

- három fényerősség: 500/1000/2000 lumen
- 360°-ban elforgatható
- állítható hossz: 116 ÷ 188 cm
- alumínium test
- csúszásmentes gumikampó
- USB-C töltés
- 2 töltési mód:
  lámpa USB csatlakozóján keresztül
  belső akkumulátor USB csatlakozóján keresztül
- töltővel szállítva
  bemeneti teljesítmény: 100-240V ~ 50/60Hz
  kimeneti teljesítmény: DC 5V - 2000 mA
- elem üzemidő: 3-9 óra
- IP20
- IK07

IP20
IK07

	L min mm	L max mm	I mm	Ft		
	1170	1880	150	70.350	1	018380270

1838E-BT

tölthető akkumulátor az 1838E lámpához, USB-C csatlakozóval

- Li-Ion 3,6V
- DC 5V - 2000 mA

	Ft		
1838E-BT	19.850	1	018380271

1839BRW

vezetéknélküli töltő állomás, a 1838POCKET és 1838SW szerelőlámpával kompatibilis

- két mágneses töltőhely egyidejű használathoz
- kihúzható támasz a vezetéknélküli mobiltelefon töltéshez
- LED töltési állapotjelző
- max. teljesítményfelvétel: 10W x2
  bemenet: AC 100-240V 50/60Hz
  kimenet: DC 12V 1,5A
  DC 9V 2A
  DC 5V 3A
- USB-C csatlakozó
- falra szerelhető: 3 erős mágnes a hátoldalon
  2 csavarlyuk
- IP20
- IK07

IP20
IK07

	L mm	I mm	S mm	Ft		
1839BRW	101	190	28	31.550	1	018390002

1839/R5

USB-C QC 3.0 kábel, tartalék a 1838POCKET és 1839BRW modellhez

	Ft		
1839/R5	3.360	1	018390505

1839/R6

USB Q C3.0 gyorstöltő transzformátor, tartalék a 1838POCKET és 1839BRW modellhez

	Ft		
1839/R6	9.880	1	018390506

1839/R1

USB kimenetes transzformátor, pótalkatrész az 1833L/USB, 1836B, 1837F/USB, 1838COB, 1838P, 1838S, 1838SLIM, 1838UV, 1838AM, 1838E lámpához

	Ft		
1839/R1	8.590	1	018390501

1839/R2

USB/jack 3.5 mm-es vezeték, pótalkatrész az 1836B; 1838P; 1838COB; 1838UV lámpához

	Ft		
1839/R2	3.400	1	018390502

1839/R4

USB/USB-C kábel, tartalék a 1833L/USB, 1833F/USB, 1838SLIM, 1838S, 1838AM, 1838E termékhez

	Ft		
1839/R4	2.890	1	018390504

1840BM

Szerelőlámpa
E 27 foglalatú izzó
Feszültség 230V
Izzó nélkül

IP20

	V	W	L mm	Ft		
1840BM	230	60	420	**26.200**	1	018400101

1842LED/BM

nagy fényerejű LED lámpa, 230 Vac

- **10 m vezeték**
- **kompakt test csúszásgátló gumiból**
- **könnyen cserélhető homloküveg**
- **állítható horog**
- **340 Lumen**
- **a fejrészen LED a többirányú megvilágításért**

IP65

	L mm	Ft		
1842LED/BM	230	**53.550**	1	018420301

1842LED/ABM

nagy fényerejű LED lámpa, 24 V

- **10 m vezeték**
- **kompakt test csúszásgátló gumiból**
- **könnyen cserélhető homloküveg**
- **állítható horog**
- **340 Lumen**
- **a fejrészen LED a többirányú megvilágításért**

IP65

	L mm	Ft		
1842LED/ABM	230	**49.350**	1	018420311

KÁBELDOBOK

A Beta új, változatos és átfogó kábeldobjait úgy terveztük és fejlesztettük, hogy minden szakember igényeit a legmesszebbmenőkig kielégítsék.

- A kábeldob családban számos különféle hosszúságú és típusú kábel megtalálható, köztük LED lámpával és SCHUKO aljzattal és dugókkal szerelt változatok.
- Tömlődobjainkra 8 mm és 10 mm átmérőjű tömlőket csévéltünk.

A nagy ellenállású rugó kiváló tartósságot és kiemelkedően egyenletes csévélést biztosít.
A vastag polipropilén dob rendkívül ütésálló.
Az automatikus visszacsévélést leállító retesz könnyen kikapcsolható, lehetővé téve a folyamatos behúzást.

Mindegyik kábeldob 180°-ban elforgatható fali konzolt, valamint a fali tartóra való gyors rögzítést és leszerelést biztosító kiegészítő konzolt tartalmaz.

KÁBELDOBOK

A nem kevesebb, mint 18 változatból álló termékcsaládot úgy terveztük, hogy minden munkahelyzetben megállja a helyét és a legigényesebb felhasználókat is kielégítse.
A kábeldobokba modelltől függően 10-30 méteres, 2x1,0 mm² és 5Gx1,5mm² keresztmetszet közötti H05VV-F és H07RN-F típusú kábelek kerülnek. Az összes kábeldob – 3Gx2,5mm² keresztmetszetig – hővédő kapcsolót is tartalmaz, mely az áramkör túlterhelése esetén kapcsol be.

TÖMLŐDOBOK

337

Pneumatikus szerszámokhoz használható 10-15 méteres, 8-10 mm átmérőjű tömlőcsalád.
A termékeink szivárgásmentesek, ezért vízzel is használhatók.

Termék		Vezetők	Keresztmetszet	Kábeltípus	Hossz	Hővédő kapcsoló	Tartozék
1842 15-H05/LED	018420821	2x	1,0 mm²	H05VV-F	15+1 m	IGEN	LED lámpa
1843 15-H05	018430215	2x	1,5 mm²	H05VV-F	15+1 m	IGEN	
1844 10-H05	018440310	3G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	IGEN	-
1844 15-H05	018440315			H05VV-F	15+1 m	IGEN	-
1844 15-H07	018440317			H07RN-F	14+1 m	IGEN	-
1844 30-H05	018440330			H05VV-F	30+2 m	IGEN	-
1844 15-H05/SCK	018440316	3G	1,5 mm²	H05VV-F	15+1 m	IGEN	SCHUKO
1844 15-H07/SCK	018440318			H07RN-F	14+1 m	IGEN	SCHUKO
1845 12-H05	018450365	3G	2,5 mm²	H05VV-F	12+1 m	IGEN	
1845 15-H07	018450367			H07RN-F	15+1 m	IGEN	
1845 25-H07	018450377			H07RN-F	25+1,5 m	IGEN	
1846 10-H05	018460405	4G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	NEM	
1846 10-H07	018460407			H07RN-F	10+1 m	NEM	
1846 15-H05	018460415			H05VV-F	15+1 m	NEM	
1847 10-H05	018470420	4G	2,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	NEM	
1847 15-H07	018470427			H07RN-F	15+1 m	NEM	
1848 10-H05	018480510	5G	1,5 mm²	H05VV-F	10+1 m	NEM	
1848 15-H07	018480517			H07RN-F	15+1 m	NEM	

1842

LED lámpával szerelt automata kábeldob, 100-240 Vac

- 230/12V biztonsági transzformátorral
- H05VV-F 2x1,0 mm²kábel
- feltekert kábelhossz: 15 m
- 1.5 m tápkábel SCHUKO csatlakozóval
- dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- a reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- 180°-os elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

CE IP42 IP65

		L m	Ft		
1842 15-H05/LED	H05VV-F	15+1	120.300	1	018420821

1846R-LED/BM

LED pótlámpa

12-24 V - AC-DC

	Ft		
1846LED/BM R	37.050	1	018460331

1843

automata kábeldob 2x1,5 mm² kábellel

- H05VV-F 2x1,5 mm² kábel
- hővédő kapcsolóval
- feltekert kábelhossz: 15 m
- dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- tápkábel nélkül szállítva
- a reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- max. teljesítmény (felcsévélve): 1300W (230V-20°C)
- max. teljesítmény (kiengedve): 2300W (230V-20°C)
- 180°-os elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

CE IP42

		L m	Ft		
1843 15-H05	H05VV-F	15+1	80.350	1	018430215

1844

automata kábeldob 3Gx1,5 mm² kábellel

- 3Gx1,5 mm² kábel
- hővédő kapcsolóval
- dobon kívüli kábel hossza: 1 m (kivéve a 1844 30-H05, 2 m)
- tápkábel nélkül szállítva
- a reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- max. teljesítmény (felcsévélve): 1500W (230V-20°C)
- max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)
- 180°-os elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

CE IP42

		L m	Ft		
1844 10-H05	H05VV-F	10+1	75.900	1	018440310
1844 15-H05	H05VV-F	15+1	78.400	1	018440315
1844 15-H07	H07RN-F	14+1	85.350	1	018440317
1844 30-H05	H05VV-F	30+2	150.500	1	018440330

1844SCK

automata kábeldob 3Gx1,5 mm2 kábellel és SCHUKO csatlakozóval

- 3Gx1,5 mm²kábel
- hővédő kapcsolóval
- dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- 1,5 m tápkábellel és SCHUKO csatlakozóval szállítva
- a reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- max. teljesítmény (felcsévélve): 1500W (230V-20°C)
- max. teljesítmény (kiengedve): 2500W (230V-20°C)
- 180°-os elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

CE IP42

		L m	Ft		
1844 15-H05/SCK	H05VV-F	15+1	81.750	1	018440316
1844 15-H07/SCK	H07RN-F	14+1	88.550	1	018440318

1845

automata kábeldob 3Gx2,5 mm² kábellel

- 3Gx2,5 mm²kábel
- hővédő kapcsolóval
- dobon kívüli kábel hossza: 1 m (kivéve a 1845 25-H07RN-F, 1,5 m)
- tápkábel nélkül szállítva
- a reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- max. teljesítmény (felcsévélve): 2000W (230V-20°C)
- max. teljesítmény (kiengedve): 3000W (230V-20°C)
- 180°-os elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

CE IP42

		L m	Ft		
1845 12-H05	H05VV-F	12+1	161.800	1	018450365
1845 15-H07	H07RN-F	15+1	161.800	1	018450367
1845 25-H07	H07RN-F	25+1,5	203.600	1	018450377

1846

automata kábeldob 4Gx1,5 mm² kábellel

- 4Gx1,5 mm²kábel
- hővédő kapcsoló nélkül
- dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- tápkábel nélkül szállítva
- a reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- max. teljesítmény (felcsévélve): 1400W (230V-20°C)
- max. teljesítmény (kiengedve): 1900W (230V-20°C)
- 180°-os elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

CE IP42

		L m	Ft		
1846 10-H05	H05VV-F	10+1	86.850	1	018460405
1846 10-H07	H07RN-F	10+1	89.950	1	018460407
1846 15-H05	H05VV-F	15+1	89.950	1	018460415

1847

automata kábeldob 4Gx2,5 mm² kábellel

- 4Gx2,5 mm²kábel
- hővédő kapcsoló nélkül
- dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- tápkábel nélkül szállítva
- a reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- max. teljesítmény (felcsévélve): 2000W (230V-20°C)
- max. teljesítmény (kiengedve): 2700W (230V-20°C)
- 180°-os elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

IP42

		L m	Ft		
1847 10-H05	H05VV-F	10+1	93.450	1	018470420
1847 15-H07	H07RN-F	15+1	173.700	1	018470427

1848

automata kábeldob 5G2x1,5 mm² kábellel

- 5Gx1,5 mm²kábel
- hővédő kapcsoló nélkül
- dobon kívüli kábel hossza: 1 m
- tápkábel nélkül szállítva
- a reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a kábel folyamatos visszahúzását teszi lehetővé
- max. teljesítmény (felcsévélve): 1400W (230V-20°C)
- max. teljesítmény (kiengedve): 1900W (230V-20°C)
- 180°-os elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

IP42

		L m	Ft		
1848 10-H05	H05VV-F	10+1	97.000	1	018480510
1848 15-H07	H07RN-F	15+1	185.400	1	018480517

1850D

3 sebességes hőlégfúvó pisztoly

- 1. pozíció 250 l/perc 50 °C
- 2. pozíció 250 l/perc 400 °C
- 3. pozíció 500 l/perc 550 °C

	L mm	H mm	Ft		
1850D	255	210	49.050	1	018500018

1850E

állítható elektronikus hőlégfúvó pisztoly

- 1. pozíció 250-500 l/perc 50 °C
- 2. pozíció 250-500 l/perc 50-650 °C

- digitális kijelző
- hőmérséklet és légáteresztés szabályozó gomb
- 4 tárolt program és egyedi programozási lehetőség

- 1. program 150 °C kb. 400 l/perc
- 2. program 200 °C kb. 400 l/perc
- 3. program 300 °C kb. 450 l/perc
- 4. program 400 °C kb. 500 l/perc

	L mm	H mm	Ft		
1850E	255	210	102.400	1	018500020

1851VK

hőragasztó-pisztoly 12 ragasztóstifttel, táskában

- teljesítmény: 80 W
- ø 11 mm és 12 mm ragasztóstifthez

	Ft		
1851VK	20.950	1	018510058

320x250x50 mm

1851VK-12C

12 ragasztó stift
Ø 11 mm

	Ft		
1851VK-12C	5.150	1	018510062

1851VK-12V

12 db hőragasztó stick festett felületekhez
Ø 11 mm

	Ft		
1851VK-12V	5.070	1	018510072

1852R1750

hordozható indukciós hevítő készülék

- felmelegíti és kioldja a különösen megszorult csavarokat, anyákat, kerékagyakat és csapágyakat, láng használata nélkül
- lehetővé teszi bármilyen ferromágneses fém felmelegítését

Tartozékok:
- két homlokzati tekercs 19 és 26 mm átmérővel anyák kioldásához
- egy lapos fűtőtekercs felületek melegítéséhez
- egy 800 mm hosszú rugalmas fűtőtekercs
- műanyag táskában szállítva

Műszaki adatok:
- bemeneti feszültség: 230V AC, 50/60 Hz
- bemeneti áramerősség: max. 7,5A
- teljesítmény: max. 1.75 kW

OPCIÓK
Ezen kívül további fűtőtekercs méretek is rendelhetők

ELŐNYÖK
Idő megtakarítás: gyors és nagypontosságú melegítés
Tűzvédelem: nem hoz létre lángot, maximális biztonság a kezelő számára
Praktikus: egy kézzel használható, és a fűtőtekercsek könnyen cserélhetők

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Autóipar
Ipari karbantartás
Légijármű ipar
Hajóipar
Petrolkémia ipar

	Ft		
1852R1750	589.800	1	018520175

480x370x130 mm - 4,5 kg

1852S-CNT

tekercs

	Ft		
1852S-CNT	43.850	1	018520520

1852S-CC

tekercs

	Ft		
1852S-CC	35.600	1	018520521

1852S-KR/CNT

tartalék alkatrész készlet tekercshez

	Ft		
1852S-KR/CNT	18.700	1	018520522

1852S-L

oldalsó fűtőtekercs

	Ø mm	M	L mm	Ft		
1852S-L 19	19	M6	220	17.600	1	018520501
1852S-L 20	20	M8	220	17.600	1	018520502
1852S-L 23	23	M10	220	17.600	1	018520503
1852S-L 26	26	M12	220	17.600	1	018520504
1852S-L 32	32	M16	220	17.600	1	018520505
1852S-L 38	38	M20	220	20.100	1	018520506
1852S-L 45	45	M22	220	22.200	1	018520507

1852S-F

homlokzati fűtőtekercs

	Ø mm	M	L mm	Ft		
1852S-F 19	19	M6	220	17.600	1	018520508
1852S-F 20	20	M8	220	17.600	1	018520509
1852S-F 23	23	M10	220	17.600	1	018520510
1852S-F 26	26	M12	220	17.600	1	018520511
1852S-F 32	32	M16	220	17.600	1	018520512
1852S-F 38	38	M20	220	20.100	1	018520513
1852S-F 45	45	M22	220	22.050	1	018520514

1852S-FLESS

rugalmas fűtőtekercs

	Ft		
1852S-FL 750	13.350	1	018520519
1852S-FL 800	33.300	1	018520515
1852S-FL1000	41.800	1	018520517
1852S-FL1500	51.100	1	018520518

1852 S-PIATTE

lapos fűtőtekercs

	Ft		
1852S-PIATTE	20.100	1	018520516

Beta WELDING by HELVI

HEGESZTÉSTECHNIKAI

INVERTERES HEGESZTŐKÉSZÜLÉKEK

Könnyen használható, kiváló hegesztési karakterisztikájú hegesztőkészülékek különböző elektródákhoz. Túlfeszültség és túlmelegedés védelem. Az elektróda letapadását gátló (anti-sticking) funkció. Kompakt és könnyű. Ideális karbantartási, könnyűipari és barkács munkálatokhoz.

HEGESZTŐPAJZSOK

A Beta többféle, automatikusan sötétedő LCD hegesztőpajzsot kínál többek között ívhegesztéshez, MIG/MAG, TIG és plazmahegesztéshez. A védelmet és kényelmet az összes aktuális munkavédelmi szabványnak való teljes körű megfelelés garantálja.

HEGESZTÉSTECHNIKAI KIEGÉSZÍTŐK

A hegesztési munkákhoz kiegészítők széles választéka kapható.

GÁZOS ÓNHEGESZTŐ KÉSZÜLÉKEK

Kisebb karbantartási és mikroelektronikai munkákhoz készült hegesztőkészülékek és kiegészítők. A vezetékes hegesztőkészülékek mellett a Beta többféle butángázos megoldást kínál, mely villamosáram nélküli, szabadtéri munkavégzést is lehetővé tesz.

1808

Forrasztópáka acélozott heggyel, komplettírozva egy egyenes kemény heggyel 1824R8

W	V	Ft		
20/130	230	29.650	1	018080001

1812 150

pillanatforrasztó páka

W	V	Ft		
150	230	42.350	1	018120015

1814M

Forrasztópáka kemény heggyel

W	V	Ft		
25	230	23.250	1	018140225
30	230	25.100	1	018140230
40	230	27.200	1	018140240

1820

forrasztópáka

	Ft		
1820 30 30W L = 210mm	17.800	1	018200003
1820 60 60W L = 220mm	20.400	1	018200006
1820 80 80W L = 260mm	28.600	1	018200008

1822

nagyteljesítményű forrasztópáka

	Ft		
1822 120 120W LxA = 250x125 mm	44.700	1	018220012
1822 180 180W LxA = 250x125mm	47.300	1	018220018
1822 320 320W LxA = 250x140mm	57.950	1	018220032

1823 60

digitális vezérlésű forrasztóállomás forrasztópákával

- **Folyamatos hőmérséklet szabályozás 160°C és 480°C között, ±1%-os pontossággal.**
- **Memória funkció a kikapcsolás pillanatában kijelölt hőmérséklet mentésére.**
- **3 gyorsváltó gomb (200-300-400°C).**

W	Ft		
60	170.000	1	018230060

1823R/60

csere forrasztópáka a 1823 60 modellhez

	Ft		
1823R 60	34.150	1	018230066

1824R

Tartalék forrasztópákahegyek

	Ft		
1824R 08 1808	12.550	1	018240100
1824R 12 1812/150	1.660	1	018240301
1824R 14-M25 1814M/25	1.660	1	018240152
1824R 14-M30 1814M/30	1.660	1	018240153
1824R 14-M40 1814M/40	1.660	1	018240154
1824R 20 1820/30	2.160	1	018240302
1824R 60 1820/60	2.170	1	018240303
1824R 80 1820/80	3.310	1	018240304
1824R 120-180 1822/120 -/180	27.150	1	018240305
1824R 320 1822/320	34.700	1	018240307
1824R ST-60 1823-60	4.750	1	018240308

1825B

forrasztóón huzal, antioxidáns

- **1mm² huzal, 250g**
- **Sn 99.3%; Cu 0.7%**

	Ft		
1825B	25.250	1	018250251

1827

Gázzal működő forrasztópáka, beállítható

	Ft		
1827	54.200	1	018270001

1827PC

Kúpos hegy az 1827-hez

	Ft		
1827PC 1,6	10.950	1	018270501
1827PC 3,2	10.950	1	018270502

1827PCL

Késszerű hegy az 1827-hez

	Ft		
1827PCL 2,4	10.950	1	018270503

1827PFL

Tartalékhegy az 1827-hez

	Ft		
1827PFL	10.950	1	018270504

1827/K

Gázzal működő forrasztópáka 7 tartozékkal PUR-habszivaccsal bélelt kofferban

- Teljesítmény: 30 Watt-125 Watt
- Forrasztóhegy hőmérséklet beállítható 250 °C-500 °C között
- Gázáteresztés szabályozó
- Felfűtési idő:
  15 másodperc a bekapcsolás után
- A tartály 120 percre elegendő gázt tartalmaz
- Áttetsző tartály a gázmennyiség figyeléséhez
- Butángázzal újratölthető

	Ft		
1827/K	83.800	1	018270100

1827F

butángázos forrasztó készülék

tartály 35 g

- **három csereszabatos fúvóka, 550°C; 1000°C és 1300°C**
- **merev táskában, állvánnyal szállítva**

	Ft		
1827F	60.200	1	018270200

1830T

Önszippantó antisztatikus heggyel

L mm	Ft		
190	6.100	5	018300021

1860BH/120A

Egyenáramú inverteres hegesztőkészülék rutilos, bázikus és rozsdamentes acél elektródás MMA hegesztéshez, kompakt és könnyen szállítható
Arc force (ívstabilizáló), hot start (emelt indítóáram), anti-sticking (letapadásvédelem) és hővédelem funkció

szabályozási áramerősség: 10÷120A
tápfeszültség: 1 x 230 V

munkavégzési tényező (40°C) :
25% - 120 A
50% - 80 A
100% - 60 A
védelmi fok: IP22S
használható elektródák: Ø 1.6 - 3.2 mm rutilos, bázikus, inox, öntöttvas, stb.
16 mm² vezetékekkel szállítva

CE

	Ft		
1860BH/120A	135.500	1	018600121

1860BH/160A

Egyenáramú inverteres hegesztőkészülék rutilos, bázikus és rozsdamentes acél elektródás MMA hegesztéshez, kompakt és könnyen szállítható
Arc force (ívstabilizáló), hot start (emelt indítóáram), anti-sticking (letapadásvédelem) és hővédelem funkció

szabályozási áramerősség: 10÷160A
tápfeszültség: 1 x 230 V

munkavégzési tényező (40°C) :
25% - 160 A
60% - 100 A
100% - 80 A
védelmi fok: IP22S
használható elektródák: Ø 1.6 - 4 mm rutilos, bázikus, inox, öntöttvas, stb.
16 mm² vezetékekkel szállítva

CE

	Ft		
1860BH/160A	174.700	1	018600161

1860BH/200A

Egyenáramú inverteres hegesztőkészülék rutilos, bázikus és rozsdamentes acél elektródás MMA hegesztéshez, kompakt és könnyen szállítható
Arc force (ívstabilizáló), hot start (emelt indítóáram), anti-sticking (letapadásvédelem) és hővédelem funkció

szabályozási áramerősség: 10÷200A
tápfeszültség: 1 x 230 V

munkavégzési tényező (40°C) :
25% - 200 A
60% - 130 A
100% - 100 A
védelmi fok: IP22S
használható elektródák: Ø 1.6 - 4 mm rutilos, bázikus, inox, öntöttvas, stb.
16 mm² vezetékekkel szállítva

CE

	Ft		
1860BH/200A	194.300	1	018600201

1860BH R/CM

tartalék földkábel
a 1860BH-120/160/200A inverteres hegesztőkészülékhez

	Ft		
1860BH R/CM	18.600	1	018600612

1860BH R/CS

tartalék elektróda kábel
a 1860BH-120/160/200A inverteres hegesztőkészülékhez

	Ft		
1860BH R/CS	22.700	1	018600613

1860BHT/160A

egyenáramú inverteres hegesztőkészülék acélelektródás MMA és TIG hegesztéshez, kompakt és könnyen szállítható

Arc force (ívstabilizáló), STICK/TIG (lift arc), hot start (emelt indítóáram), anti-sticking (letapadásvédelem) és hővédelem funkció

szabályozási áramerősség: 10÷160 A
tápellátás: 1x230 V
munkavégzési tényező (40°C) :
60% - 160 A
100% - 130 A
védelem: IP23S
használható elektródák: Ø 1.6 - 4 mm, rutilos, bázikus, rozsdamentes acél.
25 mm² kábelekkel szállítva

CE

	Ft		
1860BHT/160A	340.400	1	018600179

1860BHT R/CM

tartalék földkábel a 1860BHT TIG hegesztőkészülékhez

	Ft		
1860BHT R/CM	29.000	1	018600616

1860BHT R/CS

tartalék hegesztő fogó kábel a 1860BHT TIG hegesztőkészülékhez

	Ft		
1860BHT R/CS	37.400	1	018600617

1860M

mágneses, derékszögű szorító hegesztéshez billenős szorítópofával

ideális eltérő méretű darabok rögzítéséhez



	L max mm	Ft		
1860M	30	30.000	1	018600301

1860DM

mágneses korong fémlemezekkel való munkához

fémlemezek mozgatásához és rögzítéséhez ideális
egyenletes mágneses erő a korong teljes felületén
lyukas fogantyúk a könnyebb függőleges mozgatáshoz

	kg max	Ft		
1860DM 16	16	21.300	1	018600310
1860DM 40	40	30.100	1	018600311

1860PMIG

univerzális fogó MIG hegesztéshez

	L mm	L1 mm	Ft		
1860PMIG	215	44	15.450	2	018600350

1860EI

mágneses négyszög, 90°, belső és külső szögekhez

Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére
18 kg mágneses erő,
30° és 60° letörés
a hatszögű lyuknak köszönhetően könnyeb leválasztani a mágnest a fémről

	L mm	L1 mm	S mm	Ft		
1860EI	165	110	35	13.000	1	018600290

1860RG

állítható mágneses négyszög, 30°÷270°

Ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére
27 kg mágneses erő,
hajlított imbuszkulccsal a rögzítési szög állításához,
csapszeggel a 30°-45°-90°/270°-180° szög rögzítéséhez
a hatszögű lyuknak köszönhetően könnyeb leválasztani a mágnest a fémről

	L mm	S mm	Ft		
1860RG	155	35	23.700	1	018600255

1860SQ

45°/90° mágneses négyszög

ideális cső vagy lapos részegységek rögzítésére
35 Kg mágneses erő
nem igényel elemet, a BE/KI kapcsolás a belső mágnesek megdöntésével érhető el
hatékony forgácsmentesítés a mágnesek KI helyzetbe állításával

	Ft		
1860SQ	35.700	1	018600210

7041LCD/4S

LCD hegesztőpajzs automatikus sötétedéssel, ívhegesztéshez; MIG/MAG, TIG és plazmahegesztéshez.
4 érzékelő
TRUE COLOR szűrő
szolárcellák és lítium akkumulátorok biztosítják az LCD filter áramellátását és hosszú élettartamát

- Látómező: 98x80 mm
- Sötétedési tartomány: 5÷8.5/ 9-13, belső beállítás
- UV/IR-védelem: DIN16
- Sötétedési idő: 1/25000 s
- Világosodási idő: 0,1-2,0s
- Állítható sötétedés érzékenység és késleltetés
- Automatikus be- és kikapcsolás
- Köszörülés üzemmód
- Alacsony töltöttség kijelző
- Ergonomikus kialakítás, könnyű súly, kiegyensúlyozott
- Állítható gyűrűsanya

CE

	Ft		
7041LCD/4S	103.800	1	070410001

7041LCD/4S-VE

karcálló üveg a 7041LCD/4S modellhez

	Ft		
7041LCD/4S-VE	3.190	2	070410101

7041LCD/4S-VI

belső üveg a 7041LCD/4S modellhez

	Ft		
7041LCD/4S-VI	1.430	2	070410102

7042LCD

LCD-hegesztő pajzs automatikus sötétedéssel az ívhegesztéshez MIG/MAG; TIG és plazmahegesztéshez.
Áramellátás szolárcellákkal és Lithium-akkumulátorokkal, hosszú élettartamú LCD-filterekkel

- Látómező 98x43 mm
- Sötétedési szakasz DIN 9-13 külső beállítás
- UV/IR-védelem
- Sötétedési idő: 1/25000 s
- Világosodási idő: 0.25-1s
- Sötétedés érzékenysége és késedelme beállítható
- Automatikus be- és kikapcsolás
- Köszörülési üzemmód
- Optimális forma problémamentes légzés

	Ft		
7042LCD	75.150	1	070420001

7042LCD/RV

karcálló üveg a 7042LCD, 7043 modellhez

	Ft		
7042LCD/RV	1.510	2	070420101

7042LCD/RV-INT

belső üveg a 7042LCD, 7043 modellhez

	Ft		
7042LCD/RV-INT	1.290	2	070420102

7043

LCD hegesztőpajzs automatikus sötétedéssel, ívhegesztéshez; MIG/MAG, TIG és plazmahegesztéshez, napelemes tápegység

- látómező: 92x43 mm
- sötétedési tartomány: DIN 9-13, külső beállítás
- UV/IR védelem
- sötétedési idő: 1/1000 s
- világosodási idő: 0,1-1,0 mp
- állítható sötétedés késleltetés
- automatikus be- és kikapcsolás
- köszörülés üzemmód
- az optimalizált kialakításnak köszönhetően könnyebb lélegezni leeresztett rostéllyal

	Ft		
7043	39.800	1	070430001

1870

20 literes száraz-nedves porszívó

- egyfokozatú by-pass motor
- feszültség 220/240 V
- frekvencia 50/60 Hz
- legnagyobb teljesítmény 1200 W
- levegőszállítás l/mp. 58
- legnagyobb nyomáscsökkenés 190 mbár
- legnagyobb antisztatikus PP tartálykapacitás 20 l
- zajkibocsátás <70 dB(A)
- kábelhossz 5 m
- tartozéktartó kocsi

Ø 36 mm TARTOZÉKOK
- 1 flexibilis cső ergonomikus markolattal
- 2 merev hosszabbító cső
- 1 többfunkciós kefe padlóhoz és folyadékhoz
- 1 rés szívófej

SZŰRŐRENDSZEREK
- 1 felületi levegőszűrő betét 1900 cm2 - 12 mikron névl.
- 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

IPX4

	Ft		
1870	88.350	1	018700020

1870I

20 literes száraz-nedves porszívó rozsdamentes acél tartály

- egyfokozatú by-pass motor
- tápfeszültség: 220/240 V
- frekvencia: 50/60 Hz
- legnagyobb teljesítmény: 1200 W
- szállított levegő mennyiség: 58 l/mp
- legnagyobb szívónyomás: 190 mbar
- max. tartálykapacitás: 20 liter, rozsdamentes acélból
- zajkibocsátás: <70 dB(A)
- Kábelhossz: 5 m

SZABVÁNY TARTOZÉKOK Ø 36 mm
- 1 flexibilis gégecső ergonomikus markolattal és levegőszabályozóval
- 2 merev hosszabbító cső
- 1 1 többfunkciós kefe padlóhoz és folyadékhoz
- 1 rés szívófej
- 1 papírzsák

SZŰRŐRENDSZEREK
- 1 felületi levegőszűrő betét 1900 cm² - 12 mikron névl.
- 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

IPX4

	Ft		
1870I	89.000	1	018700220

1872L

35 literes száraz-nedves porszívó "L" osztályú minősítés

- kétfokozatú by-pass motor
- feszültség 220/240 V
- frekvencia 50/60 Hz
- legnagyobb teljesítmény 1100 W
- levegőszállítás l/mp. 55
- legnagyobb vákuum 220 mbár
- az antisztatikus PE-HD anyagú tartály térfogata 35 l
- zajkibocsátás <70 dB(A)
- vezetékhossz 6 m

Ø 36 mm TARTOZÉKOK
- 1 flexibilis cső ergonomikus markolattal
- 2 műanyag hosszabbító cső
- 1 kombinált kefe váz
- 1 folyadékgyűjtő gumis betét
- 1 nyeles szívófej

SZŰRŐRENDSZEREK
- 1 nemszőtt szövet szűrőzsák, "L" szűrési osztály
- 1 szűrőbetét "L" osztályú IFA minősítéssel
- 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30
- 2 PP PET csatolt utószűrő

IPX4

	Ft		
1872L	194.200	1	018720135

1873

30 literes száraz-nedves porszívó, ROZSDAMENTES acél tartállyal

- kétfokozatú by-pass motor • feszültség 220/240 V
- frekvencia 50/60 Hz • legnagyobb teljesítmény 1100 W
- levegőszállítás l/mp. 55
- legnagyobb nyomáscsökkenés 220 mbár
- legnagyobb rozsdamentes acél tartálykapacitás 30 l
- zajkibocsátás <61 dB(A) • kábelhossz 6 m
- tartozéktartó kocsi

Ø 45 mm TARTOZÉKOK
- 1 flexibilis cső ergonomikus markolattal
- 2 rozsdamentes acél hosszabbító cső
- 1 ipari kefe váz • 1 ipari szőnyegpadló szívóbetét
- 1 ipari folyadékgyűjtő gumis betét
- 1 rés szívófej

SZŰRŐRENDSZEREK
- 1 papír szűrőzsák
- 1 felületi levegőszűrő betét 1900 cm2 12 mikron névl.
- 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

	Ft		
1873 30	258.400	1	018730030

1874

50 literes száraz-nedves porszívó, ROZSDAMENTES acél tartállyal

• kétfokozatú by-pass motor • feszültség 220/240 V
• frekvencia 50/60 Hz • legnagyobb teljesítmény 1350 W
• levegőszállítás l/mp. 55
• legnagyobb nyomáscsökkenés 240 mbár
• legnagyobb rozsdamentes acél tartálykapacitás 50 l
• zajkibocsátás <63 dB(A)
• kábelhossz 6 m • tartozéktartó kocsi
Ø 45 mm TARTOZÉKOK
• 1 flexibilis cső ergonomikus markolattal
• 2 rozsdamentes acél hosszabbító cső
• 1 ipari kefe váz • 1 ipari szőnyegpadló szívóbetét
• 1 ipari folyadékgyűjtő gumis betét
• 1 rés szívófej
SZŰRŐRENDSZEREK
• 1 papír szűrőzsák
• 1 felületi levegőszűrő betét 5200 cm2 12 mikron névl.
• 1 habvédő szűrő PPI 45/PPI 30

CE

	Ft		
1874 50	328.000	1	018740050

1875LT

vizes takarítógép szőnyeghez/kárpithoz

Ideális textil felületek mélytisztításához.
A nagynyomású mosószeres vizet a szennyeződéssel együtt visszaszívja,
így a felület szinte teljesen száraz marad.

Kiegészítők:
• 1 tömlő ergonomikus fogantyúval
• 1 adagolóegység
• 2 merev cső
• 1 kis fúvóka
• 1 nagy fúvóka
• 6 méteres hálózati kábel, reteszelővel

CE

	Ft		
1875LT	250.400	1	018750000

1875SP/K3

kárpittisztító kefe készlet

• 1 lapos kefe Ø 48 mm
• 1 lapos kefe Ø 100 mm
• 1 félgömb alakú kefe Ø 90 mm
• 1/4" gépi dugókulcs

1/4

ISO 1173 E 6,3

	Ft		
1875SP/K3	8.060	1	018750010

1870-20/5S

5 vízszintes papírzsák az 1870-1875LT modellhez

	Ft		
1870 20/5S	20.700	1	018700021

1870-72 /FC

szűrőbetét, 1900 cm² névl. 12 mikron, az 1870 - 1870I - 1873 - 1875LT modellhez

	Ft		
1870-72 /FC	17.700	1	018700026

1870-72/FL

folyadékszívó szűrő
az 1870 - 1870I - 1872L - 1873 - 1874 - 1875LT modellekhez

	Ft		
1870 72/FL	6.340	1	018700027

1872L 35/FC

szűrőbetét, "L" osztály
a 1872L 35 készülékhez

	Ft		
1872L 35/FC	22.500	1	018720144

1872L 35/5S

5 nemszőtt szövet szűrőzsák, "L" szűrési osztály

	Ft		
1872L 35/5S	33.800	1	018720136

1873-30/5S

5 függőleges papírzsák az 1873 modellhez

	Ft		
1873 30/5S	21.250	1	018730031

1874-50/5S

5 függőleges az 1874 modellhez

	Ft		
1874 50/5S	26.600	1	018740051

1874-50/FC

szűrőbetét, 5200 cm² névl. 12 mikron, az 1874 modellhez

	Ft		
1874 50/FC	21.950	1	018740056

1877

kocsis fáradtolaj gyűjtő
90 literes tartállyal

• szintjelző
• nagy átmérőjű teknő szűrőcsepegtető ráccsal, űrtartalom 12 l
• pneumatikus tartályürítés 1,8 m hosszú csővel
• szerszámtartó tál

CE

	Ft		
1877	291.400	1	018770008

1877A

kocsis fáradtolaj gyűjtő/elszívó,
90 literes tartállyal és előkamrával

- szintjelző
- nagy átmérőjű teknő szűrőcsepegtető ráccsal, űrtartalom 12 l
- átlátszó előkamra, űrtartalom 9,5 l
- szívócső hossza 1,8 m
- pneumatikus tartályürítés 1,8 m hosszú csővel
- szerszámtartó tál

A következő tartozékokkal szállítva:
- 1 merev szonda Ø 5x700 mm
- 1 flexibilis szonda Ø 5x700 mm
- 1 merev szonda Ø 6x600 mm
- 1 flexibilis szonda Ø 6x700 mm
- 1 merev szonda Ø 7x700 mm
- 1 flexibilis szonda Ø 8x700 mm
- VW, BMW, CITROËN adapterek

CE

	Ft		
1877A	509.200	1	018770080

1877F

fáradtolaj gyűjtő
1 literes palackokhoz

- egyszerre 4 palackhoz
- 2 db 2 literes marmonkannával szállítva

H mm	L mm	P mm	Ft		
405	270	240	42.450	1	018770100

JÁRMŰJAVÍTÁS

Járműjavító szerszámainkat, amelyeket a legigényesebb szakemberek használnak, a világ legmagasabb követelményeinek megfelelően fejlesztettük és gyártottuk, és rendszeresen teszteljük a legnagyobb terhelést jelentő üzemi körülmények között.

Több mint 50 éve büszkén dolgozunk együtt a legnagyobbakkal, akik segítenek termékeink folyamatos fejlesztésében és biztosítják a legmagasabb minőségi színvonalnak való megfelelést.

A járműjavító eszközök az alábbi szakaszokban találhatók:

DIAGNOSZTIKA	
	1438 - 1499 1758VT - 1760TMC
MOTOR	
	955 - 989A 1438 - 1499
OLAJ ÉS SZŰRŐK	
	1438 - 1499 1877 - 1885
ELEKTROMOS RENDSZER	
	1438 - 1499
GYORSINDÍTÓK	
	1498BC/12 - 1498/40A
ERŐÁTVITEL	
	1438 - 1499
FELFÜGGESZTÉS	
	1549 - 1569CP
FÉKEK	
	1438 - 1499
KEREKEK	
	955 - 989A
KAROSSZÉRIA	
	1302 - 1369 1763 - 1767A
EGYÉB BERENDEZÉSEK	
	1878 - 3067
EMELÉSTECHNIKA	
	3029/2T - 3067/70-13T

1878 2

folyadékgyűjtő tartály

- Maximális űrtartalom: 2 l
- Különösen alkalmas
- robogók olajcseréjéhez

	l	H mm	Ft		
1878 2	2	85	6.290	1	018780002

1878 3

olajgyűjtő tartály
teherautó kerékagyhoz
cseppmentes olajleeresztés

	l	Ft		
1878 3	3	8.210	1	018780003

1878 4

folyadékgyűjtő tartály,
hordozható

- motorkerékpárokhoz alkalmazható
- maximális űrtartalom: 4 l
- fröccsenésgátló

	l	H mm	Ft		
1878 4	4	100	13.800	1	018780004

1878 8

folyadékgyűjtő tartály

- motorkerékpárokhoz alkalmazható magasság
- maximális űrtartalom: 8 l

	l	H mm	Ft		
1878 8	8	110	7.070	1	018780008

1878 11

Folyadékgyűjtő tartály

- **Max. űrtartalom 11 l**
- **Folyadékleeresztő csavar**
- **A belső fal megakadályozza a folyadék kicsapódását szállítás közben**

			Ft		
1878 11	l 11		14.250	1	018780011

1878 30

Folyadéktartály

- **Maximális űrtartalom: 30 l**
- **Fröccsenésgátló**
- **4 guruló görgő**



			Ft		
1878 30	l 30		55.700	1	018780030

1879

Kézi és pneumatikus folyadékelszívó, 9,5 l

			Ft		
1879			121.500	1	018790001

1879 6

kézi folyadékleszívó, 6 l

			Ft		
1879 6			109.900	1	018790000

1879R/K4

4 pótcsőből álló készlet az 1879 folyadékelszívóhoz

			Ft		
1879R/K4			23.150	1	018790504

1879/FUEL

kézi folyadékleszívó, 6 l

szénhidrogénekhez

			Ft		
1879/FUEL	l 6		54.050	1	018790010

1880

karos hordópumpa

- **olajhoz**
- **nem használható vízbázisú folyadékokhoz, savakhoz, dízelolajhoz, benzinhez és hasonló folyadékokhoz**
- **tartozék: hordócsatlakozó, teleszkópos szívószár és kifolyó**
- **60, 100 és 200 literes hordóhoz**

			Ft		
1880	gr 240		22.400	1	018800001

1880ADB

forgódugattyús AdBlue® szivattyú

- **20 fordulatonként 5 liter átemelés**
- **hordó bővítők 1,20 méterig**
- **1 db finom menetes hordó csatlakozó, finom menetes**
- **1 nagy menetemelkedésű hordó csatlakozó**

			Ft		
1880ADB			70.850	1	018800101

1881

Pneumatikus pumpa 3:1

CE

			Ft		
1881	l/min 18		201.000	1	018810001

1882

Olajozó pisztoly flexibilis kifolyóval és csepegésgátlóval

- **1/2"-os csatlakozó**
- **Max. átfolyás 65 l/perc**
- **Max. üzemi nyomás 100 bar**
- **Blokkoló szerkezet**

			Ft		
1882			60.200	1	018820010

1883

Digitális olajátfolyószámláló

- **1/2"-os csatlakozó**
- **Ütés ellen védő gumi**
- **1 CR2 elemmel szállítva**
- **Max. teljesítmény: 0÷35 l/perc (0÷9 gal/perc)**
- **Max. nyomás: 50 bar (750 psi)**
- **Viszkozitás: 8÷5000 mPas**
- **Pontosság: ±0,5%**

CE

			Ft		
1883			88.900	1	018830035

1883NC

Adepter, külső menet 1/2" 1882 és 1883 modellhez

			Ft		
1883NC			5.370	1	018830135

1884

Olajfeltöltő berendezés
kézi és automatikus sebességváltóhoz és differenciálműhöz

Komplett 12 adapterrel a direkt csatlakoztatáshoz

	Ft		
1884	**193.000**	1	018840010

AT-101	FORD
AT-102	UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)
AT-103	VW-AUDI
AT-104	VW-AUDI-PORSCHE
AT-105	VW-AUDI-MINI COOPER
AT-106	MERCEDES
AT-107	DSG
AT-108	VW-AUDI CVT
AT-109	VOLVO
AT-110	TOYOTA-LEXUS
AT-111	SKODA
AT-112	VW Passat/Tiguan <2007

1884/C12

adapter táska az 1884 berendezéshez

	Ft		
1884/C12	**71.250**	1	018840100

1884N/C8

8 darabos adapterkészlet az 1884 berendezéshez

készlet tartalma:

- **1 adapter - Infiniti, 7-sebességes, M8x1.0**
- **1 adapter - Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm**
- **1 adapter - Skoda M18x1.5**
- **1 adapter - Mini M14x1.5**
- **1 adapter - Nissan M10x1.5**
- **1 adapter - Nissan Juke M12x1.25**
- **1 adapter - GM M12x1.75**
- **1 adapter - VAG csoport, 7-sebességes**

	Ft		
1884N/C8	**48.750**	1	018840200

200x145x40 mm - 400 g

1889

Acél hordótartó
2 db 200 literes hordó szállítására és raktározására

- **Epoxypulverrel melegen lakkozva**
- **Könnyen szállítható emelővillás targoncával vagy raklap emelő targoncával**
- **Nem rakható egymásra**

	Ft		
1889	**328.100**	1	018890200

1889CF

univerzális kulcs hordók nyitásához

- **1 belső hatszög Ø 38 mm**
- **1 profil 4 szegmenssel Ø 42 mm**
- **1 penge 17x7 mm**

L mm	Ft		
270	**14.000**	1	018890010

1885

automata sebességváltó karbantartó állomás

Az egyszerű, irányított eljárásnak köszönhetően minden fajta automata sebességváltó teljes mosási ciklusa biztonságosan elvégezhető.
Megakadályozza az automata sebességváltó váltóolajának elöregedéséből eredő károsodását, így könnyen és gyorsan megelőzhetők a jellemző meghibásodások, például:
zajos váltó, besülő fogaskerekek, hirtelen kapcsolt fogaskerekek, hosszú váltási idő.

FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK
Automata üzemmód
Lépésenként követhető eljárás integrált adatbázissal
A befecskendezett olaj és kiengedett olaj mennyiségi kiegyenlítésével biztosítja, hogy a rendszerben mindig azonos mennyiségű olaj legyen
Áramlásmérő az olajmennyiség vizuális nyomonkövetéséhez
Minden műveletről nyomtatható rekord

AUTOMATIKUS SPECIFIKÁCIÓK
Oldószer befecskendezés (opcionális)
Sebességváltó rendszer átmosása
Olaj leeresztés az olajteknőből
Olaj leürítése a nyomatékváltóból
Olaj befecskendezése a nyomatékváltóba

MŰSZAKI ADATOK
Tápellátás: 220V - 50 Hz
Hátsó megvilágítású olajvizsgáló 2 fehér fényű LED-del
2 digitális mérleg
Digitális mérleg, lépték +/- 10 g
Elektronikus kártya háttérvilágítású grafikus kijelzővel

	Ft		
1885	**3.886.800**	1	018850010

1885/C1

automata sebességváltó alkatrész készlet a 1885 modellhez

Készlet tartalma:

- 1885/C1-R1 Land Rover Freelander sebességváltó alkatrészek
- 1885/C1-R2 DP0 sebességváltó alkatrész
- 1885/C1-R3 ZF 9HP sebességváltó alkatrész
- 1885/C1-R4 ZF 9HP sebességváltó nívópálca
- 1885/C1-R5 Mercedes sebességváltó nívópálca
- 1885/C1-R6 AISIN TG82 sebességváltó alkatrészek
- 1885/C1-R7 AISIN TG81 sebességváltó alkatrészek
- 1885/C1-R8 Renault-Nissan sebességváltó alkatrészek

	Ft		
1885/C1	338.700	1	018850110

1885/C1-R1

Land Rover Freelander sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic01430

	Ft		
1885/C1-R1	30.150	1	018850111

1885/C1-R2

DP0 sebességváltó alkatrész a 1885 modellhez

Ic0990

	Ft		
1885/C1-R2	51.500	1	018850112

1885/C1-R3

ZF 9HP sebességváltó alkatrész a 1885 modellhez

Ic0992

	Ft		
1885/C1-R3	57.500	1	018850113

1885/C1-R4

ZF 9HP sebességváltó nívópálca a 1885 modellhez

Ic0192

	Ft		
1885/C1-R4	32.200	1	018850114

1885/C1-R5

Mercedes sebességváltó nívópálca a 1885 modellhez

K-A-M

	Ft		
1885/C1-R5	53.900	1	018850115

1885/C1-R6

AISIN TG82 sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic01820

	Ft		
1885/C1-R6	57.550	1	018850116

1885/C1-R7

AISIN TG81 sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic0150

	Ft		
1885/C1-R7	57.550	1	018850117

1885/C1-R8

Renault-Nissan sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic02150

	Ft		
1885/C1-R8	57.550	1	018850118

1885/C2

automata sebességváltó alkatrész készlet a 1885 modellhez

Készlet tartalma:

- 1885/C2-R1 Audi 8HP sebességváltó allkatrészek
- 1885/C2-R2 ZF 9HP sebességváltó allkatrészek hőcserélő nélkül
- 1885/C2-R3 Audi 0KC sebességváltó allkatrész
- 1885/C2-R4 AG4-ZF 4HP sebességváltó allkatrészek
- 1885/C2-R5 FIAT sebességváltó allkatrészek
- 1885/C2-R6 Audi Q5-Q7 sebességváltó allkatrészek
- 1885/C2-R7 Audi 0B5 sebességváltó allkatrész

	Ft		
1885/C2	276.000	1	018850120

1885/C2-R1

Audi 8HP sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic0993

	Ft		
1885/C2-R1	55.550	1	018850121

1885/C2-R2

ZF 9HP sebességváltó alkatrész hőcserélő nélkül a 1885 modellhez

Ic0860

	Ft		
1885/C2-R2	36.350	1	018850122

1885/C2-R3

Audi 0KC sebességváltó alkatrész a 1885 modellhez

Ic02020

	Ft		
1885/C2-R3	57.550	1	018850123

1885/C2-R4

AG4-ZF 4HP sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic0750

	Ft		
1885/C2-R4	48.900	1	018850124

1885/C2-R5

FIAT sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic0061

	Ft		
1885/C2-R5	21.500	1	018850125

1885/C2-R6

Audi Q5-Q7 sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic0680

	Ft		
1885/C2-R6	53.900	1	018850126

1885/C2-R7

Audi 0B5 sebességváltó alkatrész a 1885 modellhez

Ic01720

	Ft		
1885/C2-R7	32.200	1	018850127

1885/C3

automata sebességváltó alkatrész készlet a 1885 modellhez

Készlet tartalma:

- 1885/C3-R1 Mercedes DSG sebességváltó alkatrész
- 1885/C3-R2 POWERSHIFT sebességváltó alkatrész
- 1885/C3-R3 Toyota IQ sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R4 Mazda sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R5 Renault Laguna-Esp sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R6 Nissan Juke sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R7 AISIN TF71 FV sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R8 AISIN TF71 FP sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R9 AISIN TF71 FO sebességváltó alkatrészek
- 1885/C3-R10 AISIN TF71 FS sebességváltó alkatrészek

	Ft		
1885/C3	486.700	1	018850130

1885/C3-R1

Ic0191

	Ft		
1885/C3-R1	57.550	1	018850131

1885/C3-R2

POWERSHIFT sebességváltó alkatrész a 1885 modellhez

Ic0190

	Ft		
1885/C3-R2	57.550	1	018850132

1885/C3-R3

Toyota IQ sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic0991

	Ft		
1885/C3-R3	57.550	1	018850133

1885/C3-R4

Mazda sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

	Ft		
1885/C3-R4	57.550	1	018850134

1885/C3-R5

Renault Laguna-Esp sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

	Ft		
1885/C3-R5	57.550	1	018850135

1885/C3-R6

Nissan Juke sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic02140

	Ft		
1885/C3-R6	57.550	1	018850136

1885/C3-R7

AISIN TF71 FV sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic01420

	Ft		
1885/C3-R7	57.550	1	018850137

1885/C3-R8

AISIN TF71 FP sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic001420/1

	Ft		
1885/C3-R8	57.550	1	018850138

1885/C3-R9

AISIN TF71 FO sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic001420/2

	Ft		
1885/C3-R9	57.550	1	018850139

1885/C3-R10

AISIN TF71 FS sebességváltó alkatrészek a 1885 modellhez

Ic001420/3

	Ft		
1885/C3-R10	57.550	1	018850140

1885/XC60

Volvo XC60 sebességváltó kiegészítők a 1885 modellhez

	Ft		
1885/XC60	58.050	1	018850151

1893/134A

automata töltőállomás R134a hűtőközeggel működő légkondicionáló berendezésekhez

Teljesen automatikus modell, gázmennyiségeket tartalmazó személy- és tehergépjármű adatbázissal, kompresszor olaj mennyiségekkel és típusokkal, öndiagnosztizáló szoftver a rutin karbantartási feladatokhoz.
Az adatbázis a szoftveren keresztül frissíthető.
A berendezés mind manuális és teljesen automatikus üzemmódban is üzemeltethető (az első esetben a kezelőnek kell az egyes lépéseket végrehajtani, míg az utóbbi esetben nincs szükség kezelőre).

R134A (250 ml)

FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK
Automata üzemmód
Személy- és tehergépjármű lista hűtőközeg mennyiségekkel, illetve kompresszor olaj mennyiségekkel és típusokkal
A csőben lévő hűtőközeg automatikus visszanyerése
A csövekben az újratöltött hűtőközeg mennyiség kompenzálása
A nem kondenzálható hűtőközeg automatikus leürítése
Meghibásodások és szükséges karbantartások automatikus jelentése
Méret ø 80 mm
Digitális vákuummérő

MŰSZAKI ADATOK
Gáztartály: 15 kg
Vákuumszivattyú: 75 l/perc
Digitális mérleg: 50 kg
Elektronikus kártya háttérvilágítású kijelzővel
Kinyerési sebesség: 500 fordulat/perc
Tápellátás: 220 V

	Ft		
1893/134A	2.861.000	1	018930001

1893/1234YF

automata töltőállomás R1234yf hűtőközeggel működő légkondicionáló berendezésekhez

Teljesen automatikus modell, gázmennyiségeket tartalmazó személy- és tehergépjármű adatbázissal, kompresszor olaj mennyiségekkel és típusokkal, öndiagnosztizáló szoftver a rutin karbantartási feladatokhoz.
Az adatbázis a szoftveren keresztül frissíthető.
A berendezés mind manuális és teljesen automatikus üzemmódban is üzemeltethető (az első esetben a kezelőnek kell az egyes lépéseket végrehajtani, míg az utóbbi esetben nincs szükség kezelőre).

1234YF (250 ml)

FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK
Automata üzemmód
Személy- és tehergépjármű lista hűtőközeg mennyiségekkel, illetve kompresszor olaj mennyiségekkel és típusokkal
A csőben lévő hűtőközeg automatikus visszanyerése
A csövekben az újratöltött hűtőközeg mennyiség kompenzálása
A nem kondenzálható hűtőközeg automatikus leürítése
Meghibásodások és szükséges karbantartások automatikus jelentése
Méret ø 80 mm
Digitális vákuummérő

MŰSZAKI ADATOK
Gáztartály: 15 kg
Vákuumszivattyú: 75 l/perc
Digitális mérleg: 50 kg
Elektronikus kártya háttérvilágítású kijelzővel
Kinyerési sebesség: 500 fordulat/perc
Tápellátás: 220 V

	Ft		
1893/1234YF	2.960.900	1	018930012

1893TR/134A

R134a gáz szivárgáskereső

	ml	Ft		
1893TR/134A	250	20.700	1	018930901

1893TR/1234YF

R1234yf gáz szivárgáskereső

	ml	Ft		
1893TR/1234YF	250	23.300	1	018930902

1893TR/CI

hibrid kompresszor jelölő folyadék

	ml	Ft		
1893TR/CI	250	23.750	1	018930903

1895G

vezérlőjel generátor elektronikus befecskendezéshez (benzines és LPG üzemű) elektronikus injektorokhoz és szolenoid szelepekhez

A következő komponensek hatásfokának önálló ellenőrzését teszi lehetővé:
- EGR szolenoid szelepek
- benzines és LPG üzemű motorok elektronikus injektorai
- változtatható geometriájú turbinák szolenoid szelepei
- új generációs légkondicionáló berendezések kompresszorai

ELŐNYÖK
- Lehetővé teszi, hogy a komponens mechanikus működésének ellenőrzését
- Az ultrahangos mosóberendezésekkel együtt biztosítja az alkatrészek hatékonyabb tisztítását, elektronikusan felügyelve a mosófázist
- Elengedhetetlen a légkondicionáló berendezések, így a kompresszor és a vezérlőszelep hatékony működésének ellenőrzéséhez

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Benzines és LPG üzemű injektor vezérlő:
- kimenetek száma: 4
- ellenőrzési idő: 1-60 mp
- Üzemidő: 5-10 ms
- Impulzusfrekvencia tartomány: 1-10 Hz

PWM eszköz vezérlés:
- kimenetek száma: 1
- ellenőrzési idő: 1-60 perc
- Automatikus vagy manuális
- Munkaciklus beállítás: 10%-85%
- Jelfrekvencia beállítás: 120-250 Hz

4 FASTON mama csatlakozót tartalmaz
Tápellátás: 110-220 V
Méretek: 334x240x74 mm
Súly: 4 kg

	Ft		
1895G	878.800	1	018950800

1895/S

1895 típusú ultrahangos mosóberendezéshez való állítható tartó

Segíti az injektorok megfelelő elhelyezését az ultrahangos mosóberendezésben



	A mm	B mm	Ft		
1895/S	340	140	52.350	1	018950501

1895 6

ultrahangos mosótál, 6 literes

speciális gáztalanító funkcióval

- a folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek, és általában a fém munkadarabok hatékony tisztítását (befecskendezők, karburátorok, szelepek, stb.)
- digitális kijelző a mosási hőmérséklet és idő beállításával
- kettős mosófunkció: „soft" és "normál"
- egy általános tisztításhoz elég 50/60°C hőmérsékletű víz használata
- egy alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá kifejezetten ultrahangos tálakhoz ajánlott habzásmentes mosóoldatot
- a gáztalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát

MŰSZAKI ADATOK
Mosótál térfogat: 6 liter
Ürítő csap
Teljesítmény: 150 Watt
Fűtésteljesítmény: 300 Watt
Hőmérséklet szabályozás: 0÷80 °C
Mosási idő szabályozás: 0-99 perc
Frekvencia: 40 kHz
Tápfeszültség: 220/230 V
Teljes méret: 530x330x380 mm
Tál mérete: 300x155x150 mm
Kosár mérete: 250x105x100 mm
Max. teherbírás: 5,5 kg

	Max	Ft		
1895 6	5,5	284.400	1	018950060

1895 13

ultrahangos mosótál, 13 literes

speciális gáztalanító funkcióval

- a folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek, és általában a fém munkadarabok hatékony tisztítását (befecskendezők, karburátorok, szelepek, stb.)
- digitális kijelző a mosási hőmérséklet és idő beállításával
- kettős mosófunkció: "soft" és "normál"
- egy általános tisztításhoz elég 50/60°C hőmérsékletű víz használata
- egy alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá kifejezetten ultrahangos tálakhoz ajánlott habzásmentes mosóoldatot
- a gáztalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát

MŰSZAKI ADATOK
Mosótál térfogat: 13 liter
Ürítő csap
Teljesítmény: 300 Watt
Fűtésteljesítmény: 400 Watt
Hőmérséklet szabályozás: 0÷80 °C
Mosási idő szabályozás: 0-99 perc
Frekvencia: 40 kHz
Tápfeszültség: 220/230 V
Teljes méret: 350x325x320 mm
Tál mérete: 325x235x145 mm
Kosár mérete: 257x185x100 mm
Max. teherbírás: 12 kg

	Max	Ft		
1895 13	12	454.700	1	018950130

1895 27

ultrahangos mosótál
27 literes
speciális gáztalanító funkcióval

- a folyadék fűtésével és az ultrahang alkalmazásával lehetővé teszi az alkatrészek, és általában
a fém munkadarabok hatékony tisztítását (befecskendezők, karburátorok, szelepek, stb...)
- digitális kijelző a mosási hőmérséklet és idő beállításával
- kettős mosófunkció: "soft" és "normál"
- egy általános tisztításhoz elég 50/60°C hőmérsékletű víz használata
- egy alaposabb tisztítás érdekében adjon hozzá egyedi, ultrahangos tálakhoz ajánlott habzásmentes mosóoldatot
- a gáztalanító funkció meggyorsítja a levegő eltávolítását a mosótál teljes térfogatán belül, növelve ezzel az ultrahang hatékonyságát

MŰSZAKI ADATOK
Mosótál térfogat: 27 liter
Ürítő csap
Teljesítmény: 500 Watt
Fűtésteljesítmény: 500 Watt
Hőmérséklet szabályozás: 0÷80°C
Mosási idő szabályozás: 0-99 perc
Frekvencia: 40 kHz
Tápfeszültség: 220/230 V
Méretek: 530x330x380 mm

	Max	Ft		
1895 27	25	**639.800**	1	018950270

1895/RC

tartókeret 1895 típusú ultrahangos mosóberendezéshez

	L mm	L1 mm	A mm	Ft		
1895/RC6	250	105	100	**19.800**	1	018950506
1895/RC13	257	185	100	**31.600**	1	018950513
1895/RC27	450	250	150	**51.450**	1	018950527

9881U

9881U 1 (1-2)	526
9881U 1 (3)	526

9882R

9882R 1 (1-2)	526
9882R 1 (3)	526

1897

professzionális asztali szemcseszóró

Kifejezetten ajánlott különböző (fém, műanyag, üveg, kerámia, fa, stb.) felületek megmunkálásához A megerősített acéllemezből készült fülke egyedülállóan stabil és robusztus.
A fülke tulajdonságai:
- mágneszáras ajtó
- perforált fémlemez lap
- szabvány porszívócsatlakozó, ø 36 mm
- polikarbonát betekintőablak, 6 mm
- LED lámpa
- pneumatikus kör (sűrített levegő csatlakozó)
- ravasszal működtethető homokszóró pisztoly

MŰSZAKI ADATOK
Fülke hasznos mérete: 600x520x320 mm
Külső méret: 660x530x500 mm
Súly: 38 kg
Munkalap: perforált fémlemez
Világítás: LED
Levegőfelhasználás: 340 l/perc 7 atmoszférán
Tápellátás: 220 V - 50 Hz

	Ft		
1897	**1.746.700**	1	018970066

1897/CRB

korund az 1897 típusú szemcseszóróhoz, 25 kg zsák

	Ft		
1897/CRB	**88.200**	1	018970101

1897/G

gránáthomok az 1897 típusú szemcseszóróhoz, 25 kg zsák

	Ft		
1897/G	**70.900**	1	018970104

1897/MV

üveg mikrogömb az 1897 típusú szemcseszóróhoz, 25 kg zsák

	Ft		
1897/MV	**116.300**	1	018970103

1898/K40

kézi alkatrészmosó mechanikus alkatrészek tisztításához,
fertőtlenítéséhez, melegített folyadék cirkulálásával

- megtakarítható az oldószerek és szénhidrogének ártalmatlanítási költsége
- a Beta enzim- és baktériumalapú ökológiai tisztítószere eltávolítja az olajmaradékot a mechanikus alkatrészekből
- az enzimatikus folyamat elősegíti az olajos rész és koszos szilárd rész szétválasztását; a baktériumok szén-dioxiddá és vízzé bontja, így regenerálva a tisztítószert

BERENDEZÉS:
- hosszúsörtéjű ecset és csatlakozó cső
- jobb és bal kézzel üzemeltethető
- perforált rozsdamentes acél rács
- fékezhető kerekek
- üzemi hőmérséklet kijelzés és alacsony szint figyelmeztetés

EGYÜTT SZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK:
- 2 kanna 20 literes környezetbarát folyékony tisztítószer és 2 csomag baktérium
MŰSZAKI ADATOK
- Max. szivattyú kapacitás: 10 l/perc
- Tartálykapacitás: 40 l
- Üzemi hőmérséklet: +5 °C ÷ +40°C
- Méretek: 900 x 1000 x 750 mm
- Súly: 50 kg (üresen)

	Ft		
1898/K40	**1.514.600**	1	018980004

FIGYELEM!
A 1898/K40 termék a következő országokban forgalmazható: Ausztria, Belgium, Franciaország (2021-től), Magyarország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Egyesült Királyság.

1898/B

egy flakon baktérium, 400 ml
az 1898/K40 alkatrészmosóhoz

	Ft		
1898/B	**39.000**	1	018980904

FIGYELEM: Az 1898/B termék a következő országokban forgalmazható: Ausztria, Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

1898/D

20 literes környezetbarát tisztítófolyadék az 1898/K40 alkatrészmosóhoz

	Ft		
1898/D	77.350	1	018980920

FIGYELEM: Az 1898/D termék a következő országokban forgalmazható: Ausztria, Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

1898/M

túlnyomásos permetező
2 literes tartállyal

- **állítható fúvóka: egyenes sugár - ködpermetezés**
- **fokozatbeosztás (0,5 l - 1 l - 1,5 l - 2 l)**
- **egyenes sugárhoz záróbillentyű**
- **szénhidrogénekkel nem használható**

H mm	l	Ft		
340	2	6.710	1	018980930

1898/S

kézi permetező
5 literes tartállyal

- **rozsdamentes acél fúvóka**
- **egyenes sugárhoz záróbillentyű**
- **állítható fúvóka: egyenes sugár - ködpermetezés**
- **vállpánt a könnyű szállításhoz**
- **fúvóka beakasztó**
- **1,2 méteres tömlő**
- **szénhidrogénekkel nem használható**

H mm	l	Ft		
415	5	11.600	1	018980932

1899A

DPF/FAP® rendszer tisztító berendezés

A korom- és hamulerakódás miatt károsodott DPF és FAP® rendszerek időszakos tisztítására és regenerálására szolgáló speciális mosószer

Tartozékok:
- 1 db 2 méteres adagolócső
- 1 db gyorscsatlakozó + fúvóka a nyomásérzékelőhöz
- 1 db menetes csőcsatlakozó (M18x1,5) tömlős fúvóka a lambda szonda közvetlen csatlakoztatásához
- 1 hosszabbító tömlő
- 1 db DPF/FAP® fúvóka
- 1 db mágneses lándzsatartó
- 1 DPF/FAP® vezeték beállító kábellel, tömszelencés menetes csőcsartlakozó (M14/16/18 mm) a lambda szondához

Műszaki jellemzők:
- Üzemi feszültség: 12 V
- tápkábel hossza: 3,9 m
- tartálykapacitás: 1 l

	Ft		
1899A	459.600	1	018990010

1899SI

2-in-1 injektor és szívócsonk tisztító berendezés

a gázolaj- és benzinüzemű motorok befecskendezőinek és szívócsonkjának időszakos tisztításához használt speciális mosószerekkel eltávolítható a lerakódott szén és égéstermék

Jellemzők:
- Üzemi feszültség: 12V
- 2 db tömlő gyorscsatlakozóval
- 2 tartály (kapacitás: 1 l/tartály)

	Ft		
1899SI	1.642.100	1	018990030

2080/VG

ABS szerszámtáska kifordítható tálcákkal

- **Felső rendszerező kis alkatrészeknek (145 mm átmérőjű) és 4 kifordítható tálca:**
  - **1 db 305 mm átmérőjű tálca**
  - **3 db 445 mm átmérőjű tálca**
- **A 3 nagyobb tálcához szállított 12 elválasztóval tálcánként maximum 8 rekesz hozható létre**

	Ft		
2080/VG	62.350	1	020800100

445x445x550 mm - 3,4 kg

2250-O

forgatható ülés tálcával

	Ft		
2250-O	42.300	1	022500011

2252

Kerekes ülőke

	Ft		
2252-G	73.100	1	022520002

2252KR4

Tartalékkerekek az ülőkéhez

	Ft		
2252KR4	24.200	1	022520900

2258-O

ülés szerszámkocsival

	Ft		
2258-O	75.350	1	022580011

2254A

autóponyva, kültéri használatra, víztaszító és UV-álló

A ponyva megvédi a javításra váró sérült járművet

Műszaki jellemzők
- UV védelemmel ellátott külső
- puha, nem karcoló belső
- 6 zsinórral biztosítható a ponyva feszes felfekvése
- az első ajtóknál elhelyezett 2 cipzár megnyitásával a ponyva eltávolítása nélkül is be lehet szállni
- tükörzsebek
- tükröző

3 változatban kapható:
- az M méretet kompakt autókhoz ajánljuk
- az L méretet szedánokhoz és kombikhoz ajánljuk
- az XL méretet SUV-okhoz ajánljuk

	LxPxH mm	Ft		
/M	4400x1450 x1300	60.950	1	022540002
/L	5300x1450x1150	68.250	1	022540000
/XL	4700x1450x1580	62.300	1	022540001

2254C

tapadókorongos karosszéria védőpanel

lágyított szövet, a felső részén 4 tapadókoronggal

	L1 mm	L2 mm	Ft		
2254C	1150	650	21.750	1	022540200

2254F

személyautó komplett első rész védőtakaró

Lehetővé teszi a jármű teljes elülső részének védelmét, meghagyva a fényszóró és a radiátor nyílásokat

- Vízhatlan
- Olaj és zsír álló
- Rögzítés zsinórok segítségével
- Anyaga: 98% poliamid/nylon, 2% poliuretán

	Ft		
2254F	36.800	1	022540150

2254K

Újrafelhasználható ülés, kormány és sebességváltó gomb védőhuzat

A legtöbb jármű üléshez, kormányhoz és sebességváltó gombhoz használható

	Ft		
2254K	11.900	1	022540101

2254SM

aláfekvő szivacs, EVA

Kettős kivitel:
- **1 oldal puha EVA**
- **1 oldal kemény karbon a jobb csúszásért**

	Ft		
2254SM	30.300	1	022540033

2254T

térdvédő szőnyeg

Csúszásgátló EVA anyagból

	Ft		
2254T	11.050	1	022540047

3000L

Aláfekvő ágy

- **PVC és habosított gumibevonattal, magas komfort**

	Ft		
3000L	71.450	1	030000210

3000L/RLS

Tartalékkerekek az aláfekvő ágyhoz

	Ft		
3000L/RLS	5.190	6	030000212

3002

Aláfekvő ágy és ülőke

- **Acélváz**
- **Szivacsos párna PVC-bevonattal**
- **Gyors átalakítás: aláfekvő ágy vagy ülőke**



	Ft		
3002	44.700	1	030020001

3002/RLS

6 pótkerék 3002 aláfekvő ágyhoz

	Ft		
3002/RLS	11.700	1	030020501

3003
Ütésálló műanyag aláfekvő ágy

- **Kerék Ø: 76 mm**

	Ft		
3003	34.450	1	030030001

3003/RLS
6 pótkerék 3003 aláfekvő ágyhoz

	Ft		
3003/RLS	18.950	1	030030501

3003C
ütésálló műanyag aláfekvő

Részei:
- **szénszálas fej- és derékrész**
- **felső fémlemezek mágneses tartozékok tárolására**
- **6 db Ø 79 mm gumikerék**
- **Max. teherbírás: 120 kg**
- **Súly: 5,5 kg**

	Ft		
3003C	89.050	1	030030100

3003C/RLS
6 tartalék kerék a 3003C aláfekvő ágyhoz

	Ft		
3003C/RLS	41.600	1	030030600

3003PRO
ütésálló műanyag aláfekvő

Részei:
- **ergonomikus fejpárna**
- **puha hátvédő**
- **2 db 178 mm kettőscsapágyú kerék az egyenetlen felületeken, csöveken/kábeleken való zavarmentes mozgásért**
- **1 forgókerék**
- **két magassági beállítás: 38 vagy 76 mm**
- **2 hordozható LED lámpa (250 lumen) rögzítőmágnessel**
- **teherbírás: 200 kg**
- **súly: 7,7 kg**

C max kg	H min mm	H Max mm	H1 mm	Ft		
200	170	230	230	126.500	1	030030150

3003PRO/SP
falra szerelhető műanyag tartó a 3003PRO aláfekvőhöz

falra, emelőre, fiókos szekrényre vagy más berendezésre rögzíthető, így az aláfekvő biztonsági zárral felszerelt gyorsrögzítő rendszerhez rögzíthető



	Ft		
3003PRO/SP	28.950	1	030030151

3003PRO/PM
mágneses szerszámtartó, kerek, 3003PRO aláfekvőhöz

az aláfekvő keréktárcsájához rögzítve megtartja a kis tárgyakat

	Ft		
3003PRO/PM	3.020	1	030030152

3003PRO/RCR
hátsó tartalék kerék pár a 3003PRO aláfekvő ágyhoz

	Ft		
3003PRO/RCR	31.200	1	030030650

3003PRO/RRG
első tartalék kerék a 3003PRO aláfekvő ágyhoz

	Ft		
3003PRO/RRG	9.650	1	030030651

3003PRO/RT
LED szerelőlámpa pótmágnesekkel a 3003PRO aláfekvő ágyhoz

- **250 lumen**
- **Elemek: 4xAAA (nem tartozék)**

	Ft		
3003PRO/RT	6.930	1	030030652

3004
kerékék



	H mm	L mm	L1 mm	Ft		
3004	225	475	200	14.800	1	030040000

JÁRMŰJAVÍTÁS

Járműjavító szerszámainkat, amelyeket a legigényesebb szakemberek használnak, a világ legmagasabb követelményeinek megfelelően fejlesztettük és gyártottuk, és rendszeresen teszteljük a legnagyobb terhelést jelentő üzemi körülmények között.

Több mint 50 éve büszkén dolgozunk együtt a legnagyobbakkal, akik segítenek termékeink folyamatos fejlesztésében és biztosítják a legmagasabb minőségi színvonalnak való megfelelést.

A járműjavító eszközök az alábbi szakaszokban találhatók:

DIAGNOSZTIKA	
	1438 - 1499 1758VT - 1760TMC
MOTOR	
	955 - 989A 1438 - 1499
OLAJ ÉS SZŰRŐK	
	1438 - 1499 1877 - 1885
ELEKTROMOS RENDSZER	
	1438 - 1499
GYORSINDÍTÓK	
	1498BC/12 - 1498/40A
ERŐÁTVITEL	
	1438 - 1499
FELFÜGGESZTÉS	
	1549 - 1569CP
FÉKEK	
	1438 - 1499
KEREKEK	
	955 - 989A
KAROSSZÉRIA	
	1302 - 1369 1763 - 1767A
EGYÉB BERENDEZÉSEK	
	1878 - 3067
EMELÉSTECHNIKA	
	3029/2T - 3067/70-13T

3006

traktor és markológép kerék emelő és pozícionáló

- legnagyobb teherbírás 1500 kg
- legkisebb kerék átmérő 1000 mm
- legnagyobb kerék átmérő 2200 mm
- legnagyobb kerék vastagság 800 mm

	Ft		
3006	755.100	1	030060000

3006 R/RGF

fékezhető tartalék kerék a 3006 kerékemelőhöz és pozícionálóhoz

	Ft		
3006 R/RGF	19.650	1	030060501

3006 R/RG

tartalék kerék a 3006 kerékemelőhöz és pozícionálóhoz

	Ft		
3006 R/RG	16.800	1	030060502

3007

alváz alá illeszthető kocsi első/hátsó mechanika nélküli járművekhez

elsőhíd vagy hátsóhíd nélküli járművek hatékony mozgatásához a munkavégzési fázisban
- 4 elforduló kerék, kettő fékezett, fényezőkemencében használható
- 2 állítható tartóelemmel minden alvázhoz alkalmazkodik
- legnagyobb teherbírás 800 kg



	A Max mm	Ft		
3007	110	246.300	1	030070001

3007 R/RGF

fékezhető tartalék kerék a 3007 alváz alá illeszthető kocsihoz

	Ft		
3007 R/RGF	42.350	1	030070501

3007 R/RG

tartalék kerék a 3007 alváz alá illeszthető kocsihoz

	Ft		
3007 R/RG	37.000	1	030070502

3008

szimpla és dupla teherautó kerék emelő és pozícionáló

- legnagyobb teherbírás 700 kg
- legkisebb magasság 140 mm
- legnagyobb magasság 660 mm
- görgő tengelytáv 470÷740 mm
- hidraulikus biztosítás túlterhelés esetén
- elforduló első kerekek

	Ft		
3008	1.241.900	1	030080100

3009

Autóroller balesetben sérült autók mozgatásához

Max. teherbírás 550 kg
4 elfordítható kerék
Hengerszélesség: 200 mm
Max. 240 mm széles autókerékhez
Alkalmas:
- Balesetben sérült autók vontatásához • Autószerelő és karosszériajavító műhelyekben
- Bemutatótermekben járműmozgatáshoz

A	B	Ft		
400÷850 mm	600 mm	173.500	1	030090001

3009R/GR4

4 darabos kocsi kerékcsoport 3009 R/GR4

	Ft		
3009R/GR4	68.350	1	030090501

3010/T...

1 pár szerelőbak

C max kg	H min mm	H max mm	H1 mm	L mm	L1 mm	Ft		
2000	280	425	245	185	165	36.500	1	030100002
3000	285	430	250	180	195	43.800	1	030100003
6000	400	580	340	245	280	63.050	1	030100006
10000	471	735	420	330	290	107.700	1	030100010

3011/T

Hidraulikus emelő

CE

C max kg	H min mm	H Max mm	L mm	Ft		
3500	170	366	86	40.800	1	030110035
5000	203	467	118	45.700	1	030110050
10000	220	484	114	68.850	1	030110100
15000	230	497	113	86.550	1	030110150
20.000	245	521	115	122.600	1	030110200

3010H

nagy teherbírású tartóbak

C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	Ft		
15,000	445	631	300	300	135.900	1	030100150
15,000	645	1077	300	300	168.900	1	030100165

3010V

C Max kg	H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	Ft		
20,000	410	600	330	330	193.600	1	030100200
20,000	665	1090	460	460	246.600	1	030100220

3012

motortartó kengyel

L mm	C max kg	Ft		
1500	500	123.400	1	030120010
1800	400	166.100	1	030120018

3012C

alsó motortartó kengyel

autókhoz és haszonjárművekhez ideális

	Ft		
3012C	325.500	1	030120255

3012I

Motortartó kengyel, alsó



L mm	H mm	Ft		
630÷960	190	287.300	1	030120250

3014
Motortartóbak

	Ft		
3014	156.800	1	030140010

3014R/GR5
5 pótkerék a 3014 motortartó állványhoz

	Ft		
3014R/GR5	39.650	1	030140501

3014 SAR
Motortartóbak

• Könnyen kezelhető, helytakarékos
• A motor és a hajtómű 360°-os elfordítását teszi lehetővé
• Maximális biztonság és stabilitás
Max. teherbírás: 450 kg

	Ft		
3014SAR	574.400	1	030140360

3014SAR/RR
4 pótkerék a 3014SAR motortartó állványhoz

	Ft		
3014SAR/RR	53.750	1	030140370

3014SAR/1
Folyadékgyűjtő tartály
a 3014 SAR modellhez



	Ft		
3014SAR/1	165.800	1	030140361

1020x1010x11 mm

3014SAR/2
Kengyel a hajtómű tartóblokkra történő rögzítéséhez a 3014 SAR modellhez



	Ft		
3014SAR/2	161.500	1	030140362

3023
hidraulikus hajtómű emelő
állító csavarral

maximális teherbírás: 400 kg

	H min-Max mm	Ø mm	Ft		
3023	1350÷2030	300	83.400	1	030230050

3025
Hidraulikus daru kettőshatású szivattyúval

Max. teherbírás: 1 t

CE



H mm	P mm	L mm	L1 mm	Ft		
1650	1560	1000	835	770.000	1	030250001

3025/RF
2 rögzített pótkerék a 3025 hidraulikus daruhoz

	Ft		
3025/RF	84.600	1	030250901

3025/RG
2 elforduló pótkerék a 3025 hidraulikus daruhoz

	Ft		
3025/RG	122.700	1	030250902

3025/PF
Hordóemelő

Max.teherbírás: 300 kg

CE

	A mm	B mm	Ft		
3025/PF	550÷640	70	124.900	1	030250011

3026 0,3
Hidraulikus hajtómű emelő

CE



H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
1120	1970	450	450	25	284.700	1	030260003

3026/R0,3

4 elforduló pótkerék a 3026 0,3 hidraulikus emelőhöz

	Ft		
3026/R 0,3	61.300	1	030260903

3026 0,5

Hidraulikus hajtómű emelő

Max. teherbírás: 500 kg

CE



H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
1140	1990	600	550	30	335.100	1	030260005

3026/R0,5

4 elforduló pótkerék a 3026 0,5 hidraulikus emelőhöz

	Ft		
3026/R 0,5	88.750	1	030260905

3026 1,0

hidraulikus hajtómű emelő

Legnagyobb teherbírás 1 t

CE

H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
1140	1990	650	550	35	410.800	1	030260010

3026/R 1,0

4 tartalék forgókerék a 3026 1,0 hidraulikus emelőhöz

	Ft		
3026/R 1,0	111.700	1	030260910

3026/S

Forgatható tartó állítható persellyel a 3026 modellhez

Max. teherbírás: 500 kg

CE

	Ft		
3026/S	240.000	1	030260501

3026/SP

univerzális emelő hajtóművekhez

lehetővé teszi, hogy a kezelő egyedül, gyorsan és biztonságosan kiszerelje és visszaszerelje a személygépkocsik, haszonjárművek és terepjárók hajtóműveit

CE

	Ft		
3026/SP	280.400	1	030260505

3026/SA

Kerékagy támasz hidraulikus hajtómű emelőhöz

- **Kerékagy karbantartáshoz és lengéscsillapító cseréhez**
- **A 3026 0,3 és 3026 0,5 hidraulikus hajtómű emelőhöz cstlakoztatható**

	Ø mm	Ft		
3026/SA	30,4	59.850	1	030260510

3026/SAM

Lengéscsillapító támasz hidraulikus hajtómű emelőhöz

- **Lengéscsillapítók kitámasztásához a felfüggesztő kar leszerelése esetén**
- **Lengéscsillapító konzol, max. átmérő 80 mm, kiegészítő adapter max. 60 mm átmérőhöz**
- **A 3026 0.3 és 3026 0.5 hidraulikus hajtómű emelőhöz cstlakoztatható**

	Ft		
3026/SAM	76.700	1	030260515

3027 10

Hidraulikus prés mozgó dugattyúval

Max.teherbírás: 10 t

CE

	Ft		
3027 10	680.500	1	030270010

90 kg

3027 20

Hidraulikus prés 20 t

Max.teherbírás: 20 t

CE

	Ft		
3027 20	941.800	1	030270020

131 kg

3027 30

hidraulikus prés mozgó dugattyúval és csörlővel

legnagyobb teljesítmény: 30 t

	Ft		
3027 30	**1.641.400**	1	030270030

245 kg

3027 50

Hidraulikus prés mozgó dugattyúval

Max. teherbírás: 50 t

	Ft		
3027 50	**2.246.800**	1	030270050

368 kg

PRÉSEK

A Beta prések széles skáláját kínálja.

A **3027** préscsaládot intenzív használatra terveztük; ezt az első osztályú anyagok és kivitel garantálja, míg a **3028** sorozat kiemelkedő ár/érték arányt képvisel.

3027 100

elektrohidraulikus motoros prés mozgó dugattyúval

műszaki jellemzők:
- maximális teherbírás: 100 t
- tápellátás: 380 V (három fázis)
- frekvencia: 50 Hz
- villanymotor teljesítmény: 1,5 kW
- kétsebességű vezérlőegység
- karos elosztóval működtethető
- láncos raklap emelés



- A szállítás biztonsága érdekében a prést olaj nélkül szállítjuk (Eni OSO 46 - ESSO NUTO 46 vagy egyenértékű olaj).
- Tápkábel nélkül szállítva.

	Ft		
3027 100	**4.892.000**	1	030270100

980 kg

3027/KP

kiütő készlet és lemez a 3027 prés modellhez

		Ft		
3027/KP10	3027 10	**152.700**	1	030270510
3027/KP20	3027 20	**204.000**	1	030270520
3027/KP30	3027 30	**204.000**	1	030270530
3027/KP50	3027 50	**239.100**	1	030270550
3027/KP100	3027 100	**480.800**	1	030270551

3027/KPP50

Lábkapcsoló a hidraulikus préshez, a 3027 20-30-50 modellhez

	Ft		
3027/KPP50	**99.500**	1	030270555

3027/PR

prés tartó szerszám agy, csapágy és szilentblokk lehúzáshoz/beillesztéshez

Agyak, csapágyak és szilentblokkok ki- és beszerelését segítő univerzális rendszer prés alatt végzett munkához, tartóval és kiegészítőkkel.
A szerszám szabálytalan formájú agyakhoz/királycsapokhoz is alkalmazkodik.

MŰSZAKI ADATOK
Hatósugár: min. 130 mm - max. 186 mm
Méretek: 300 x 300 mm
Súly: 13 kg
Maximális teherbírás: 20 t

	Ft		
3027/PR	**318.400**	1	030270400

3028 20

hidraulikus prés mozgó dugattyúval

maximális teherbírás: 20 t
függőlegesen állítható felső rész
csúszódugattyú



A mm	B mm	C mm	D mm	Ft		
850	540	1830	1602	**579.500**	1	030280020

3028SP/20

védőburkolat a 3028 20 préshez

	Ft		
3028SP/20	**70.450**	1	030280021

3028 30

hidraulikus prés mozgó dugattyúval

maximális teherbírás: 30 t
függőlegesen állítható felső rész
csúszódugattyú



A mm	B mm	C mm	D mm	Ft		
850	540	1850	1650	806.100	1	030280030

3028SP/30

védőburkolat
a 3028 30 préshez

	Ft		
3028SP/30	70.450	1	030280031

3028 50

hidraulikus prés mozgó dugattyúval és csörlővel

maximális teherbírás: 50 t
csörlővel állítható felső rész
csúszódugattyú



A mm	B mm	C mm	E mm	Ft		
1100	750	1850	820	1.412.900	1	030280050

3028SP/50

védőburkolat
a 3028 50 préshez

	Ft		
3028SP/50	74.450	1	030280051

3029/2T

2 tonnás, 4 kerekes alacsony profilú hidraulikus emelő

- **Gyorspedál**
- **Acélváz és nejlon kerék**
- **Legkisebb magasság: 75 mm**

	Ft		
3029/2T	189.000	1	030290020

3029L/2T

alacsony profilú hosszú krokodil emelő, 2 t

Lehetővé teszi a munkavégzést olyan alacsony hasmagasságú járművön, ahol az emelési pont mélyen van.

- **Szabályozott visszaeresztési sebesség**
- **Gyorspedál**
- **Nejlon kerekek**

	Ft		
3029L/2T	213.200	1	030290120

3029/2T-L/RP

85 mm-es tartalék gumipogácsa
a 3029/2T és 3029L/2T emelőhöz

	Ft		
3029/2T-L/RP	6.250	1	030290502

3029/2T-L/R6

tartalék hátsó kerék
a 3029/2T, 3029L/2T, 3030H/2T, 3033E/3T emelőhöz

	Ft		
3029/2T-L/R6	21.300	1	030290506

3029/2T-L/R5

tartalék első kerék
a 3029/2T és 3029L/2T emelőhöz

	Ft		
3029/2T-L/R5	19.500	1	030290505

3030/2T

Hidraulikus krokodilemelő 2T
6 kerékkel

- **Elől műanyag dupla kerék (PTFE)**
- **Optimális kezelhetőség nem sik és egyenetlen felületen**
- **Maximális teherbírás: 2 tonna**

	Ft		
3030/2T	320.200	1	030300020

43 kg

3030/2T-R5

csapos első kerék a 3030 2T emelőhöz

	Ft		
3030 2T/R5	11.150	1	030300505

3030/2T-R6

hátsó pótkerék a 3030/2T emelőhöz

	Ft		
3030 2T/R6	17.900	1	030300506

3030/2TRP

85 mm tartalék gumilap
a 3030/2T-hez

	Ft		
3030/2TRP	2.150	5	030300501

3030H/2T

magas hidraulikus emelő,
2 t, 6 kerékkel

lehetővé teszi a padlószinttől magasan elhelyezkedő és nagyobb emelkedésű lengéscsillapítókkal szerelt gépjárművek emelését • szabályozott visszaeresztési sebesség
• gyorspedál
• nejlon kerekek

CE

	H min-Max mm	L mm	L1 mm	Ft		
3030H/2T	85÷780	1010	300	284.000	1	030300220

3033/3T

Hidraulikus emelő 3T
hosszú kivitel

• Alkalmas főként kisebb szállító járművekhez
• Max. teherbírás: 3 t
• Poliamid-kerekek

CE

	Ft		
3033/3T	422.100	1	030330030

3033E/3T

hidraulikus emelő,
3 t

• szabályozott visszaeresztési sebesség
• nejlon kerekek

CE

	H min-Max mm	L mm	L1 mm	Ft		
3033E/3T	95÷515	700	370	169.200	1	030330130

3033S 3T/R2

első pótkerék
a 3033E/3T emelőhöz

	Ft		
3033S 3T/R2	14.250	1	030330532

3035

Autókerékszállító kocsi

-Az autókerekek könnyen szállíthatók Ø 980 mm-ig
-A robosztus keret lehetővé teszi az autókerekek könnyű szállítását,illetve kezelhetőségét
-A rakodófelület vízszintesen is használható és különböző pozícióba állítható
-2 kerék Ø 260 mm
-2 kerék Ø 125 mm
-Max. rakodási magasság 1,60 m
-Max. terhelhetőség 200 kg
- 2 pozícióba állítható villák:
Első pozíció max. távolság 880 mm
Második pozíció max. távolság 980 mm

	Ft		
3035	403.000	1	030350100

3036

gumiabroncs szállító/tároló állomás

Nyomot nem hagyó gumikerekek

	Ft		
3036	57.950	1	030360063

3061/2T

2 tonnás - 2 lépcsős pneumatikus emelő

CE

A következőkkel rendelkezik:
• háromlépcsős nagy ellenállású membrán és belső teleszkópos vezető
• végállási megállító berendezés és biztonsági szelepek túlterhelés esetére
• emelőberendezéseken is használható

MŰSZAKI ADATOK
teherbírás: 2 t
súly 14 kg
üzemi nyomásigény: 8-10 bár
magasság: min.132 - max. 326 mm

	Ft		
3061/2T	368.200	1	030610020

3061/2T-P50

50 mm-es hosszabbító a 3061/2T modellhez

	Ft		
3061/2T P50	30.600	1	030610021

3061/2T-P100

100 mm-es hosszabbító a 3061/2T modellhez

	Ft		
3061/2T P100	41.000	1	030610022

3065/20-10T

20-10 t hidropneumatikus emelő szállítótáskával

Hordozható, könnyű, az országúti szervizeknél ideális



• egy 75 és egy 60 mm-es hosszabbítót tartalmaz

MŰSZAKI ADASTOK
teherbírás: 20-10 tonna
súly: 23 kg
tápnyomás: 8-10 bar
levegőfogyasztás: 400 nl/perc

	Ft		
3065/20-10T	**1.118.600**	1	030650100

3065/40-20T

40/20 tonnás hidropneumatikus emelő



• nehéz haszongépjárművekhez javasolt
• praktikus és jól szállítható mozgó műhelyekkel is
• automatikus dugattyú visszahúzódás
• két süllyesztőszelep terhelés alatt sebességellenőrzéssel

MŰSZAKI ADATOK
teherbírás: 40/20 tonna
súly: 39 kg
üzemi nyomásigény: 8-10 bár
levegőfogyasztás 400 l/perc

	Ft		
3065/40 20T	**1.216.300**	1	030650200

3067/60-15T

60-30-15 t hidropneumatikus emelő

A csak 120 mm legkisebb magasságával különösen alkalmas városi és turista autóbuszoknál, és tömegközlekedési járműveknél történő használatra



• automatikus dugattyú visszaállás
• két süllyesztőszelep terhelési sebesség ellenőrzéssel
• egy 70 és egy 120 mm-es hosszabbítót tartalmaz

MŰSZAKI ADATOK
teherbírás: 60-30-15 tonna
súly: 56 kg
tápnyomás: 8-10 bar
levegőfogyasztás: 600 l/p

	Ft		
3067/60-30-15T	**1.862.000**	1	030670120

3067/70-13T

70-43-23-13 t hidropneumatikus emelő



Hosszú változat, teherautók, nyergesvontatók, autóbuszok és mezőgazdasági gépek esetén történő használatra alkalmas
• automatikus dugattyú visszahúzódás
• két süllyesztőszelep terhelés alatt sebességellenőrzéssel

MŰSZAKI ADATOK
teherbírás: 70-43-23-13 tonna
súly: 74 kg
üzemi nyomásigény: 8-10 bár
levegőfogyasztás 600 l/perc

	Ft		
3067/70 13T	**2.275.200**	1	030670130

MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ SZERSZÁMOK

3040C

állítható hátsó kerék állvány motorkerékpárhoz

- **Mattfekete lakkozás**
- **4 hőkezelt gumikerék**
- **V-adapterpár**
- **L-adapterpár**

	Ft		
3040C	**33.800**	1	030400002

3040C/S1

V-adapterpár a 3040C-hez

	Ft		
3040C/S1	**4.960**	1	030400503

3040C/S2

L-adapterpár gumiból a 3040C-hez

	Ft		
3040C/S2	**6.510**	1	030400504

3041C

állítható első kerék állvány motorkerékpárhoz

- **Mattfekete lakkozás**
- **4 hőkezelt gumikerék**
- **Görgős adapterpár**
- **Kúpos adapterpár**

	Ft		
3041C	**29.950**	1	030410002

3041C/12

Görgős adapterpár a 3041C-hez

	Ft		
3041C/12	**6.840**	1	030410512

3041C/16

kúpos adapterpár a 3041C-hez

	Ft		
3041C/16	**4.550**	1	030410516

3042C

elülső állvány a motorkerékpár kormánycsövéhez

- **Mattfekete lakkozás**
- **4 hőkezelt gumikerék**
- **8 csapszegből álló készlet: Ø 13 - 15 - 15.5 - 17 - 19 - 20 - 21 - 27**

	Ft		
3042C	**52.450**	1	030420002

3043C

egykarú motorkerékpár állvány balos

- **Mattfekete lakkozás**
- **4 hőkezelt gumikerék**
- **Opcionális csapszeg**

	Ft		
3043C	**39.150**	1	030430002

3043C/ 41÷47

Csapszeg a 3043C-hoz

	Ø mm	Ft		
3043C/41 Ducati	21,5 ÷ 25,5	**8.650**	1	030430551
3043C/42 KTM - Triumph	27,5	**8.650**	1	030430552
3043C/43 MV	42,5	**9.570**	1	030430553
3043C/44 Ducati	40,5	**9.570**	1	030430554
3043C/45 Honda	28,5	**8.650**	1	030430555
3043C/47 BMW	53,5	**11.400**	1	030430557

3047C

pedálos cross/enduro motorállvány

	Ft		
3047C	**24.950**	1	030470002

3048C

acél cross racing tartóállvány



	Ft		
3048C	**24.950**	1	030480002

3050/CC

Custom, Enduro, Cross, Scooter alsó bölcsőcsavaros középállvány

állítható tartó készletet tartalmaz

	Ft		
3050/CC	**65.650**	1	030500012

3050/600

elektro-hidraulikus motorkerékpár emelő, 600 kg



Műszaki adatok
- Elektromos, mechanikus és hidraulikus biztosítószerkezetek
- Teherbírás: 600 kg
- Integrált elektro-hidraulikus egység: 230V - 50 Hz
- Hidraulikus szivattyú
- Szabályozott visszaeresztési sebesség
- Olvadóbiztosítékos védelem kábelszakadás esetére
- Nyomógombos vezérlő panel
- CE tanúsítvány, TÜV bevizsgálás

	L mm	L mm	H min mm	H Max mm	Ft		
3050/O	975	2100	185	1110	**1.956.800**	1	030500201
3050/G	975	2100	185	1110	**1.956.800**	1	030500202
3050/R	975	2100	185	1110	**1.956.800**	1	030500203

3050/KA

szélesítő készlet a 3050/600 emelőhöz



	A mm	B mm	Ft		
3050/KA-O	107,5	2100	**464.000**	1	030500221
3050/KA-G	107,5	2100	**464.000**	1	030500222
3050/KA-R	107,5	2100	**464.000**	1	030500223

3050/MS

kerékszorító satu a 3050/60 emelőhöz

a motorkerékpár első kereke a hídhoz rögzíthető

	Ft		
3050/MS	**274.700**	1	030500032

3050/MV

mechanikus kerékszorító satu 3050/600 emelőhöz

	Ft		
3050/MV	**466.700**	1	030500034

3050/LA

csúszásmentes lemez pad a 3050/60 emelőhöz



	Ft		
3050/LA	**46.700**	1	030500062

9562T1

garázsszőnyeg, 100x80 cm

különösen alkalmas a BETA 3071 és 3071B motorkerékpár emelő alá
• könnyen tisztítható, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész

	L cm	H cm	Ft		
9562T1	100	80	**22.400**	1	095620150

9562T3

garázszsőnyeg
Méret: 300x160 cm

- Különösen alkalmas motorkerékpár emelők alá

- Védi a padlót az olaj- és benzincsöppektől, környezetbarát
- Könnyen tisztítható, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész

	L cm	H cm	Ft		
9562T3	300	160	**96.900**	1	095620300

3054

mobil állvány középső kitámasztós motorkerékpárhoz
vagy hátsó kereken lévő oldaltámaszhoz

	Ft		
3054	**111.200**	1	030540000

3055M

automatikus satu furgonokhoz

lehetővé teszi a motor első kerekének rögzítését

	Ft		
3055M	**42.250**	1	030550002

3057

alumínium rámpa motor felrakodáshoz/ lerakodáshoz



	Ft		
3057	**84.500**	1	030570001

3070B

statikus kézi kiegyensúlyozó eszköz

- lehetővé teszi a kerekek kiegyensúlyozását műhelyben és versenypályán
- gördülőcsapágyakkal, pozicionálás szintezővel és állítható lábakkal rendelkezik a maximális pontosság érdekében
- kettős küppal a kerékagyakhoz

	Ft		
3070B	**51.550**	1	030700100

3070B/...

kiegyensúlyozó rúd
a 3070B kiegyensúlyozóhoz

	Ø1	Ø2	Ft		
3070B/10	30	10	**9.070**	1	030700101
3070B/12	30	12	**10.900**	1	030700102
3070B/14	40	14	**13.200**	1	030700103

3070BE/K

hordozható, kézzel hajtott elektronikus kerékkiegyensúlyozó

kézzel hajtott, mikroprocesszoros kerékkiegyensúlyozó rendszer (motor nélkül),
vas vagy ötvözet autó- és motorkerékpár-kerekek kiegyensúlyozására

- kompakt, könnyen szállítható, használható műhelyben és versenypályán
- munkapadra vagy falra szerelhető
- a szoftver tartalmazza az összes kiegyensúlyozó programot, lehetőséget az öntapadós keréksúly pozíciók leolvasására (ALUS), küllők mögé rejtett keréksúlyokra (SPLIT) és a kiegyensúlyozatlanság optimalizálására
- a BETA 3070BE/S állítható konzollal együtt használható (opcionális)

A KERÉKCENTRÍROZÓVAL SZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK
- rugalmas mérőléc
- gyűrűsanya kézikerékkel és 3 db Ø 45 ÷ 110 mm átmérőjű küppal

MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség: 115-230V AC o 12-24V DC
Max. felvett teljesítmény: 0,15 kW
Centrírozási sebesség: 100 rpm
Mérési bizonytalanság: 1 g
Felni szélesség: 1,5" ÷ 20" (40 ÷ 510 mm)
Max. kerék átmérő: max. 75 kg

	Ft		
3070BE/K	**1.176.400**	1	030700250

3070BE/S

állítható konzol a 3070BE hordozható elektronikus kerékkiegyensúlyozóhoz

segítségével a kerékkiegyensúlyozó falra vagy munkapadra rögzíthető, csökkentve a helyigényt

	L mm	L1 mm	Ft		
3070BE/S	514	280	**468.300**	1	030700201

3070BE/F

univerzális motorkerékpár illesztőperem, Ø 40 mm,
a 3070BE kerékkiegyensúlyozóhoz

Ø 15 ÷ 35 mm központi átmenőfuratú abroncsokhoz, és max. Ø 68 mm peremes kerekek kiegyensúlyozásához

	Ft		
3070BE/F	**636.400**	1	030700202

3070BE/B

8 részes befogóbetét motorkerékpár kerekekhez,
a 3070BE kerékkiegyensúlyozóhoz

A következő átmérőjű kerekekhez:
28 - 25 - 22 - 20 - 19,05 - 17 - 16 - 15

	Ft		
3070BE/B	**716.000**	1	030700203

3071A

gumiabroncs szerelővas cross- és enduro motorokhoz

Könnyű és gyors abroncs leszedés a versenypályán; a széles, masszív horganyzott acél szerkezet stabil fogást garantál szerelés közben. A nagyobb kényelem érdekében BETA 3071RS konzolra szerelhető
Jellemzők:
• Ergonomikus gumi markolat a könnyű és biztos fogásért
• Gumi rögzítő a rúd lezárásához szállítás közben
• 17" ÷ 21" méretű cross- és enduro motor abroncsok szereléséhez

	L mm	H mm	P mm	Ø mm	Ft		
3071A	570	400	850	440	**197.100**	1	030710000

3071B

gumiabroncs szerelővas mini motorokhoz és mini terepmotorokhoz (dirt bike)

Könnyű és gyors abroncs leszedés a versenypályán; a széles, masszív horganyzott acél szerkezet stabil fogást garantál szerelés közben. A nagyobb kényelem érdekében BETA 3071RS konzolra szerelhető
Jellemzők:
• Ergonomikus gumi markolat a könnyű és biztos fogásért
• Legtöbb mini motor és mini terepmotor szereléséhez



	L mm	H mm	P mm	Ø mm	Ft		
3071B	570	330	650	340	**184.000**	1	030710010

3071RS

konzol a BETA 3071A és 3071B gumiabroncs szerelővashoz

A BETA 3071A és 3071B gumiabroncs szerelővasat megemelve megkönnyíti az abroncs leszerelését. Horganyzott acél keret. A négyszögletes talp stabil tartást biztosít.
• 4 rögzítőhoroggal



	L mm	H mm	P mm	Ft		
3071RS	670	275	670	**85.650**	1	030710020

962C

gumiabroncs szerelővas pár
cross és enduro motorokhoz, mini motorokhoz és mini terepmotorokhoz (dirt bike)

a BETA 3071A és 3071B modellel együttes használatra

	L mm	A mm	Ft		
962C	420	30	**47.000**	1	009620020

3072N

motorkerékpár hátsó lengéscsillapító szerelőpad, kézi szereléshez

A motorkerékpár hátsó lengéscsillapítójának teljesen biztonságos szétszerelését teszi lehetővé az állítható karoknak köszönhetően, ami a legtöbb lengéscsillapítóhoz használható, vagy használható akár a tartozék betéttel.
- opcionális zárógyűrűk

Tulajdonságok
• Legtöbb motorkerékpár hátsó lengéscsillapítójához használható
• Függőlegesen 8 pozícióban állítható
• 3 állítható kar állítható magasságú rögzítőkkel
• lengéscsillapító zárólemez
• ollós emelő
• gumitalpak
• lengéscsillapító rögzítőcsap

Műszaki adatok
Emelő hosszabbító: max. 130 mm
Emelőkar hosszabbító: max. 55 mm
Rögzítő hosszabbító: max. 18 mm
Emelőerő: max. 1 t

	L mm	H mm	P mm	Ft		
3072N	390	785	390	445.400	1	030720010

3073

univerzális villa olajvédő beillesztő egység

35 és 45 mm közötti szárakhoz

	Ft		
3073	34.650	1	030730001

3075A

hatszögű dugókulcs kerékagy anyákhoz

1/2"

	⌀ mm	Ø mm	L mm	Ft		
3075A 28	28	38	30	10.900	1	030750028
3075A 30	30	40	30	11.950	1	030750030

3075B

sokszögű dugókulcs DUCATI kerékagy anyához

1/2"

	⌀ mm	Ø mm	L mm	Ft		
3075B 55	55	70,7	25	29.250	1	030750155

3075MV

sokszögű dugókulcs MV AGUSTA kerékagy anyához

1/2"



	⌀ mm	Ø mm	L mm	Ft		
3075MV 56	56	70,7	30	31.850	1	030750156

3075/CM

összetett sokszögű imbuszkulcs kerékcsapokhoz

	Ft		
3075/CM	16.300	1	030750212
12-14-17-19-22-24 mm			

3075/K10

univerzális cserélhető fejű kulcskészlet és 10 betét kerékküllők meghúzásához

Méretek: 5.2 - 5.4 - 5.6 - 5.8 - 6.0 - 6.2 - 6.4 - 6.6 - 6.8 - 7.0

	Ft		
3075/K10	22.050	1	030750410

3079/21

huzal olajozó

Lehetővé teszi a tengelykapcsoló és gáz huzalok megfelelő kenését, javítva a hüvely csúszóképességét és a huzal élettartamát.

	Ft		
3079/21	3.110	1	030790021

3080/C15

láncszem eltávolító és beillesztő készlet

Átmérő 3-4-5 mm, és regina készlet

	Ft		
3080/C15	119.700	1	030800015
420x185x60 mm			

3080R/CS3

3 db pót csapkinyomó a 3080/C15 láncszem eltávolító készlethez

átmérő 3-4-5 mm

	Ft		
3080R/CS3	22.050	1	030800503

3081

hordozható láncbontó egység

Erőteljes, és összehajtható az enduro táskában történő szállítás megkönnyítéséhez.
A következő láncokhoz használható 415, 420, 428, 520, 525, 530, 532

	Ft		
3081	17.550	1	030810010

3085

szerszám a fékdugattyúk szétválasztásához

Motorkerékpár és robogó féknyergekhez ajánlott

	Ft		
3085	39.650	1	030850010

3091

belső menetes lehúzó lendkerékhez

	M	Ft		
3091/10	24x1,5	8.150	1	030910010
3091/20	26x1,0	8.320	1	030910020
3091/25	27x1,0	9.590	1	030910025
3091/30	28x1,0	8.680	1	030910030
3091/40	30x1,0	11.500	1	030910040
3091/45	30x1,5	11.500	1	030910045
3091/50	32x1,5	13.050	1	030910050
3091/60	33x1,5	13.650	1	030910060
3091/70	35x1,0	18.550	1	030910070
3091/75	35x1,5	18.550	1	030910075
3091/80	38x1,5	20.400	1	030910080

3092

külső menetes lehúzó lendkerékhez

	M	Ft		
3092/10	18x1,5	4.090	1	030920010
3092/20	19x1,0	4.920	1	030920020
3092/25	27x1,0	5.830	1	030920025
3092/30	27x1,25/20x1	5.190	1	030920030
3092/35	22-26x1,5	5.190	1	030920035
3092/40	25x1,5/22x1	5.190	1	030920040
3092/50	26-28x1,0	5.190	1	030920050
3092/60	28x1,5	4.950	1	030920060

3093/E

szerszám lendkerék, tengelykapcsoló harang és szíjtárcsa reteszeléséhez

	Ft		
3093/E	14.400	1	030930100

3093/U

kombinált lehúzó lendkerékhez

	Ft		
3093/U	14.350	1	030930050
M10x1.25R			
M14x1.5R			
M16x1.5R			
M18x1.5R			
M24x1.0R			
M27x1.0L			

3094PA

OFFROAD motorkerékpár szerelő panel

Fém váz; a lábak a vázba hajthatók; versenypálya melletti felállításhoz ajánlott
3 színben kapható:
• 3094PA-O narancs
• 3094PA-G szürke
• 3094PA-R piros

Választható tartozékok:
• 3200 PR papírtekercstartó
• 2499PF/M univerzális mágneses flakontartó



	L mm	H mm	H1 mm	Ft		
3094PA-O	750	1555	900	205.000	1	030940101
3094PA-G	750	1555	900	205.000	1	030940102
3094PA-R	750	1555	900	205.000	1	030940103

3095

motorkerékpár motor szerelőállvány

állítható tartókonzolok a motoron végzett kényelmes munka érdekében

	H mm	P mm	L mm	L1 mm	Ft		
3095	360	460	640	460	237.700	1	030950001

3099E

kültéri motorkerékpár ponyva, víz- és porálló

karcolás, por és napfény elleni védelem

„M" méret a sport és naked motorkerékpárokhoz és közepes robogókhoz
„L" méret a maxi enduro és crossover motorkerékpárokhoz

		Ft		
3099E/M	M	32.000	1	030990102
3099E/L	L	39.500	1	030990103

3099T

beltéri motorkerékpár ponyva, elasztikus szövetből

karcolás, por és napfény elleni védelem

„M" méret a sport és naked motorkerékpárokhoz és közepes robogókhoz
„L" méret a maxi enduro és crossover motorkerékpárokhoz
„XL" méret a túra motorkerékpárokhoz

		Ft		
3099T/M	M	27.950	1	030990202
3099T/L	L	34.150	1	030990203
3099T/XL	XL	41.250	1	030990204

KERÉKPÁRSZERELŐ SZERSZÁMOK

A kerékpározás mindig is része volt a Beta életének. A kerékpáros szakemberek számára készült “Kerékpárszerelő szerszámok melléklet” kifejezetten hagyományos és elektromos kerékpárok karbantartásához kifejlesztett termékeinket mutatja be.

Tour de France 2020 and 2021

UAE TEAM Emirates | Beta supplier

Partnership 2022

Official contributor of Eolo KOMETA cycling

eolo KOMETA CYCLING TEAM

Partnership 2022

3910

Elektromos kerékpáremelő

- Maximális teherbírás: 40 kg
- Hajtóműtartó maximum magassága: 135 cm
- Beépített kerék kiegyensúlyozó állvány
- Innovatív thru-axle (innovatív, gyorsszáras rögzítő) rendszer
- A legtöbb villához használható befogó adapterekkel
- Villacsatlakozó adapterrel szállítva, thru-axle nélkül
- Összehajtható és könnyen szállítható
- Emelési súly: 48 kg

CE



	Ft		
3910	1.562.400	1	039100010

3912TP

TOP műhelypad kerékpárok karbantartásához

- Hajtóműtartó biztosító csappal
- Teleszkópos, csapágyazott szerszámtartó fiók (490x365x90 mm)
- Beépített kerék kiegyensúlyozó állvány
- Innovatív thru-axle rögzítő rendszer

	Ft		
3912TP	526.000	1	039120050

3912PP

PRO műhelypad kerékpárok karbantartásához

- Hajtóműtartó biztosító csappal
- Beépített kerék kiegyensúlyozó állvány
- Innovatív thru-axle rögzítő rendszer

	Ft		
3912PP	283.100	1	039120150

3912TP/A

befogó adapter thru-axle villákhoz

3912TP, 3912PP és 3910 típusú műhelypadhoz

L mm	Ø mm	Ø1 mm	Ft		
39	30	5	7.150	1	039120052

3912TP/C

univerzális befogó adapter thru-axle villákhoz, hatlapú dugókulcsos meghúzáshoz

3912TP, 3912PP és 3910 típusú műhelypadhoz

L mm	Ø mm	Ft		
29	30	7.150	1	039120054

3912TP/FOX

befogó adapter for FOX® villákhoz

3912TP, 3912PP és 3910 típusú műhelypadhoz

L mm	Ft		
38	7.150	1	039120058

3912TP/QRE

adapter tüske villákhoz, thru-axle nélkül

3912TP, 3912PP és 3910 típusú műhelypadhoz

L mm	Ft		
108	11.800	1	039120064

3912TP/ROAD

befogó adapter országúti kerékpár villákhoz

3912TP, 3912PP és 3910 típusú műhelypadhoz

L mm	Ø mm	Ft		
33	35	7.810	1	039120060

3912TP/RS

befogó adapter ROCKSHOX® thru-axle villákhoz

3912TP, 3912PP és 3910 típusú műhelypadhoz

L mm	Ø mm	Ft		
35	30	7.150	1	039120056

3912TP/ST

befogó adapter SUNTOUR villákhoz

3912TP, 3912PP és 3910 típusú műhelypadhoz

L mm	Ø mm	Ø1 mm	Ft		
31	30	18	7.810	1	039120062

3916MMP

egykaros műhelysatu kerékpárok karbantartásához

- 360°-ban elforgatható satu, önbeálló pofák és mikrométeres állíthatóság
- Teherbírás: 25 kg
- Műanyag szerszámtartó tál

	Ft		
3916MMP	268.000	1	039160150

3918MML

kerékpárszerelő állvány, könnyű, összecsukható

- 360°-ban elforgatható tartó
- Teherbírás: 15 kg
- Maximális magasság: 150 cm

	Ft		
3918MML	121.500	1	039180010

3921

a láncvilla-sebességváltó láncvonalat beállító szerszám



L mm	A mm	A1 mm	Ft		
440	115	165	39.850	1	039210010

3923

késvezető szerszám airfoil vázcsövek vágáshoz 80 mm-ig, és 1" és 1.1/2" közötti kormányoszlop vágáshoz

L mm	A1 max mm	Ø max mm	Ft		
160	80	45	18.700	1	039230010

3927

kormányreteszelő

L mm	Ft		
3927 365	9.810	1	039270010

3932U

professzionális láncbontó készülék 5-11V sebességű láncokkal kompatibilis

L mm	L1 mm	Ft		
164	115	18.450	1	039320011

3935

lánckopás jelző

L mm	Ft		
120	2.270	1	039350010

3937

patentszem fogó

L mm	Ft		
170	6.010	1	039370010

3948

hajtókar lehúzó



mm	L mm	Ø mm	● mm	Ft		
14	79	20	15	4.940	1	039480015

3952

egyszerű kúpos kulcs

mm	L mm	Ft		
13	205	8.410	2	039520013
14	205	8.410	2	039520014
15	205	8.410	2	039520015
16	205	8.410	2	039520016
17	205	8.410	2	039520017
18	205	8.410	2	039520018
19	205	8.410	2	039520019
20	205	8.600	1	039520020
21	205	8.600	1	039520021
22	205	8.600	1	039520022
24	205	8.820	1	039520024

	Ft		
3952/S7 13-14-15-16 17-18-19 mm	58.850	1	039520207
3952/S11 13-14-15-16 17-18-19-20-21-22-24 mm	93.500	1	039520211

3953

pedálkulcs

mm	L mm	Ft		
15	401	13.350	1	039530015

3955

univerzális kormány sorozat villáskulcs

mm	L mm	Ft		
30x32	292	12.550	1	039550108
32x36	319	13.650	1	039550114

3961 3,2

fekete küllőhúzó kulcs 3,2 mm

□ mm	Ft		
3,2	3.310	1	039610032

3961 3,3

zöld küllőhúzó kulcs 3,3 mm

□ mm	Ft		
3,3	3.310	1	039610033

3961 3,5
piros küllőhúzó kulcs 3,5 mm

□ mm	Ft		
3,5	3.310	1	039610035

3961U
professzionális küllőhúzó kulcs 3,2 - 4,0 mm

□ mm	Ft		
3,2 - 4,0	5.370	1	039610100

3962SH
kettős Shimano küllő húzókulcs

L mm	A1 mm	A2 mm	Ft		
132	4,3	4,4	5.150	1	039620010

3962MV
kettős Mavic küllő húzókulcs

L mm	A1 mm	A2 mm	Ft		
135	4,3	8,4	5.280	1	039620020

3963P
speciális kulcs lapított küllőkhöz

L mm	Ft		
129	2.810	1	039630010

3964
speciális küllőcsavar behajtó kulcs

L mm	L1 mm	Ft		
170	89	7.070	1	039640010

3965
sablon 20" és 29" közötti kerekek egyenesfutásának beállításához

L mm	Ft		
680	25.900	1	039650010

3965C
professzionális kerék központosító

- 20" és 29" közötti átmérőhöz
- 10 és 20 mm közötti tengelyátmenet adapter

L mm	L1 mm	A mm	Ft		
500	380	285	153.800	1	039650110

3967
fogaskerék leszedő láncos kulcs

- 11 sebességes kazettás lánckerekekig kompatibilis
- 2PVC markolat
- Rögzített agyas kerekekhez is használható

L mm	Ft		
289	21.850	1	039670010

3969
gumiszerelő vas

L mm	A mm	Ft		
200	15,6	3.090	1	039690010

3969K3
3db gumiszerelő, műanyag

L mm	Ft		
113	1.700	1	039690130

3971
Shimano műanyag csavar kulcs

- Shimano Hollowtech II hajtóművekhez használható

N°	● mm	Ft		
8	8	4.520	1	039710010

3972
hajtómű lehúzó kulcs

- alkalmas a Shimano® Hollowtech II, Campagnolo® Ultra-torque, FSA®, SRAM® rendszerekhez

L mm	Ft		
252	5.990	1	039720010

3973PF
Press-Fit csapágy lehúzó

- Alkalmas 24 és 30 mm közötti belső átmérőkhöz

L mm	Ft		
240	9.380	1	039730001

3973/1
lehúzó dugókulcs 16 bordás hajtóműhöz

- Alkalmas a Shimano® XTR BB93, Dura-Ace® BB9000 rendszerekhez

1/2"

Ø mm	● mm	L mm	Ft		
39	24	34	7.540	1	039730010

3973/2
lehúzó dugókulcs 16 bordás hajtóműhöz

- Alkalmas a Shimano® BBR60 (Ultegra® 11 sebességes) rendszerekhez

1/2"

Ø mm	● mm	L mm	Ft		
41	24	35	7.540	1	039730020

3973/3

lehúzó dugókulcs 16 bordás hajtóműhöz

• alkalmas a Shimano® Hollowtech II, Campagnolo® Ultra-torque, FSA®, SRAM® rendszerekhez

1/2"

Ø int. mm	⬣ mm	L mm	Ft		
46	24	53,5	7.540	1	039730030

3973/4

lehúzó dugókulcs 20 bordás hajtóműhöz nikkelezett központi csappal

• Alkalmas a Shimano és ISIS rendszerekhez

1/2"

Ø mm	L mm	⬣ mm	Ft		
31,5	55	24	4.510	1	039730040

3975

kormány és hajtómű összeszerelő prés

• Az 1", 1.1/8", 1.1/4", 1.1/2" és 2" méretű kormányfedelek beszerelésére alkalmas

L mm	Ø mm	Ft		
360	16x1	99.400	1	039750010

3984/1

4 körmös BMX szabadonfutó lehúzó kulcs



Ø mm	L mm	⬣ mm	Ft		
35	25,5	24	4.090	1	039840010

3984/2

Shimano szabadonfutó lehúzó kulcs

Ø mm	L mm	⬣ mm	Ft		
22,8	26	24	2.270	1	039840020

3984/3

kazettás vezetőcsapos Shimano szabadonfutó lehúzó kulcs

1/2"



Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
23,5	65	25	4.160	1	039840030

3984/4

vezetőcsapos Campagnolo szabadonfutó lehúzó kulcs

Ø mm	L mm	L1 mm	⬣ mm	Ft		
23	51	13	24	4.930	1	039840040

3984/5

2 körmös szabadonfutó lehúzó kulcs

1/2"

Ø mm	L mm	⬣ mm	Ft		
18,5	38	21	3.940	1	039840050

3984/6

4 körmös szabadonfutó lehúzó kulcs

1/2"

Ø mm	L mm	⬣ mm	Ft		
19,5	36	21	3.940	1	039840060

3991

tárcsafék betét hátrahúzó kar

L mm	A mm	α	Ft		
222	36	7°	13.200	1	039910010

3992

kulcs féktárcsa egyenesbe állításához

L mm			A1 mm	Ft		
234	4	55	2,2	7.610	1	039920010

1000V-IG SZIGETELT SZERSZÁMOK

A Beta által gyártott szigetelt szerszámok tervezésénél az elektromossággal kapcsolatos előírásokat tartották szem előtt. Minden szigetelt szerszám lehetővé teszi a munkát feszültség alatti berendezéseken: váltóáramnál 1000 V alatti, egyenáram esetén 1500 V alatti feszültségig. A minőség, a teljesítmény és a használat biztonsága megfelel a 60900-as szabvány előrásainak, minden egyes szerszámot átfogó vizsgálat alá vonnak. Vizsgálják a nyél csúszásmentességét és tűzbiztonságát, valamint a szerszámot 10000 V-os feszültség esetén. A választékra és a hőformált tálcákra vonatkozóan lásd a megfelelő fejezeteket!

A Beta összes szigetelt szerszáma az EN60900 szabvány előírásainak figyelembevételével kerül gyártásra és a legjobb európai tanúsítványkibocsátó hatóságok engedélyezik.

Istituto Italiano del Marchio di Qualità - I

Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik - D

1000 V

MUNKAVÉDELMI VIZSGÁLATOK: az 1 000 V berendezéseken alkalmazott szerszámainkat 10 000 V-on teszteltük.
A Beta minden egyes szigetelt szerszáma 10 kV-os vizsgálaton esik át, ezzel biztosítva a páratlan minőségű munkaeszközök megfelelőségét a legszigorúbb munkabiztonsági előírásoknak.
Szerszámainkat akár 1 000 V AC (1 500 V DC) berendezéseken is használhatja.

MUNKAVÉDELMI SZABVÁNYOK:
Amellett, hogy a szerszámaink a gyártás során szigorú ellenőrzéseken esnek át, használat előtt mindig ellenőrizze a szigetelő nyél épségét és győződjön meg, hogy az nem sérült. A szerszámot érő mechanikus és vegyi igénybevétel, illetve a hőfeszültség mértéke szorosan összefügg azzal, hogy az meddig őrzi meg dielektromos tulajdonságait. A szigetelőanyag sérülése esetén a szerszámot már nem lehet biztonságosan használni feszültség alatt lévő berendezéseken. Mindig viseljen védőszemüveget és szigetelt kesztyűt.

GYÁRTÁS SORÁN VÉGZETT ELLENŐRZÉSEK

100% szemrevételezés:
A szerszámok felületének minden látható sérüléstől mentesnek kell lennie.



Méretellenőrzés:
A szerszám minden méretének meg kell felelnie a tervezési specifikációknak.

Töréstesztek:
A szerszámot két órán át -25 °C-on tartjuk, majd háromszor ráütünk (ehhez a szabványban meghatározott súlyt használjuk); a szigetelő nyélen semmilyen sérülésnek nem szabad mutatkoznia.



Villamos szigetelésvizsgálat:
A szerszámot 24 órán keresztül vízbe merítjük, majd 3 percig 10 kV feszültségnek tesszük ki. A disszipáció nem haladhatja meg a szabványban meghatározott értékeket.

Penetrációvizsgálat:
A szerszám nyelére +70 °C-on két órán keresztül 2 kg súlyt helyezünk. Később a mechanikus nyomásnak kitett területbe 3 percen keresztül 5 kV feszültséget vezetünk. Nem haladhat át áram a szerszámon.

Adhéziós teszt:
A szerszámot 168 órán át +70 °C-on tartjuk, majd 500 N terhelésnek tesszük ki, melynek során a markolata nem csúszhat le



Mechanikai vizsgálat:
A szerszámoknak meg kell felelniük a vonatkozó ISO szabványokban meghatározott mechanikai teljesítmény előírásoknak.



Jelölések kitörölhetetlenségi vizsgálata:
Izopropil alkohollal végzett tapadásvizsgálatot követően a jelöléseknek olvashatónak kell maradni.

Lángterjedési vizsgálat:
A lángot 10 másodpercig szerszám irányába fordítjuk, majd a következő 20 másodperc során a láng magassága nem haladhatja meg a 120 mm-t.

52MQ
Egyoldalas villáskulcs

≙1000 V

EN 60900

mm	L mm	Ft		
6	90	12.850	1	000520106
7	96	12.850	1	000520107
8	100	12.850	1	000520108
9	108	12.850	1	000520109
10	110	12.850	1	000520110
11	120	12.850	1	000520111
12	132	13.600	1	000520112
13	140	14.050	1	000520113
14	146	14.500	1	000520114
15	166	15.050	1	000520115
16	156	16.350	1	000520116
17	168	16.200	1	000520117
18	170	16.850	1	000520118
19	176	16.650	1	000520119
21	190	18.850	1	000520121
22	200	18.500	1	000520122
24	225	20.150	1	000520124
27	210	27.200	1	000520127
30	240	28.800	1	000520130
32	240	29.300	1	000520132

89MQ
Egyoldalas csillagkulcs

≙1000 V

EN 60900

mm	L mm	Ft		
6	150	16.000	1	000890106
7	155	16.000	1	000890107
8	155	16.000	1	000890108
9	160	16.000	1	000890109
10	170	16.200	1	000890110
11	180	16.650	1	000890111
12	190	18.300	1	000890112
13	195	19.200	1	000890113
14	200	20.400	1	000890114
15	210	21.200	1	000890115
16	216	22.350	1	000890116
17	218	22.550	1	000890117
18	236	23.150	1	000890118
19	240	23.250	1	000890119
21	250	26.350	1	000890121
22	255	27.250	1	000890122
24	280	30.850	1	000890124
27	300	32.200	1	000890127
30	320	37.900	1	000890130
32	340	38.300	1	000890132

110MQ
Állítható villáskulcs skálával

≙1000 V

EN 60900

L mm	A max	Ft		
200	28	35.250	1	001100520
250	30	38.150	1	001100525
300	30	57.800	1	001100530

606MQ/50
Nyomatékkulcs hangjelzéssel, irányváltós racsnival

12"

≙1000 V

EN 60900
UNI EN 26789
ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	A mm	L mm	g
5÷50	0,5÷5	4÷40	90	375	1130

	Ft		
606MQ/50	318.700	1	006060705

850MQ
VDE-mágneses betéttartó bimateriál-nyéllel

14

≙1000 V

IMQ CSV
EN 60900

L mm	L1 mm	D mm	Ft		
233	125	12.5	9.420	1	008500910

910MQ/B
tizenkétszögű dugókulcs

3/8"

≙1000 V

EN 60900

mm	L mm	Ø1 mm	Ø mm	Ft		
6	45	14	24	11.300	1	009100616
7	45	15	24	11.300	1	009100617
8	45	16	24	11.300	1	009100618
9	45	17	24	11.300	1	009100619
10	45	19	24	11.300	1	009100620
11	45	20	24	11.300	1	009100621
12	45	24	24	11.300	1	009100622
13	45	24	24	11.300	1	009100623
14	45	25	24	11.300	1	009100624
15	45	27	24	12.050	1	009100625
16	45	27,5	24	12.050	1	009100626
17	45	30	24	12.500	1	009100627
18	45	31	24	12.500	1	009100628
19	45	32	24	12.500	1	009100629

910MQ/PE
imbusz dugókulcs

3/8"

≙1000 V

EN 60900

mm	Ø mm	L mm	Ft		
4	24	100	15.100	1	009100604
5	24,5	100	15.100	1	009100605
6	25,0	100	15.100	1	009100606
8	25,0	100	15.100	1	009100608
10	25,5	100	15.750	1	009100610

910MQ/TX
dugókulcs Torx® csavarokhoz

3/8"

≙1000 V

EN 60900

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
15	23	116	61	18.900	1	009100641
20	24,5	116	65	18.900	1	009100642
25	24,5	116	65	18.900	1	009100643
27	24,5	116	65	18.900	1	009100644
30	24,5	116	65	19.400	1	009100645
40	24,5	116	65	19.600	1	009100646

910MQ/XZN
dugókulcs XZN® csavarokhoz

3/8"

≙1000 V

EN 60900

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
M8	24	106	57	18.250	1	009100658
M10	24	106	57	18.550	1	009100660

910MQ/PT
3/8" hosszabbító

3/8"

≙1000 V

EN 60900

Nm	L mm	L1 mm	Ft		
12	80	35,5	98.350	1	009100801

910MQ/21
3/8"-os toldó

3/8"

≙1000 V

EN 60900

L mm	Ø mm	Ft		
140	13,4	22.100	1	009100804

910MQ/22
3/8"-os toldó

3/8"

≙1000 V

EN 60900

L mm	Ø mm	Ft		
265	13,4	24.900	1	009100805

910MQ/T
3/8”-os T-hajtószár

3/8”

1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	Ft		
200	165	25.650	1	009100807

910MQ/55
3/8” irányváltós racsni

3/8”

1000 V

EN 60900

L mm	D mm	A mm	Ft		
203	41	67	71.000	1	009100808

910MQ/C16
8 tizenkétszögű dugókulcs,
4 hatszögű dugókulcs
és 4 tartozék

3/8”

1000 V

EN 60900

	Ft		
910MQ/C16	318.200	1	009100917

910MQ/B	8 - 10 - 11 -12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
910MQ/PE	4 - 5 - 6 - 8 mm
910MQ/21	125 mm
910MQ/22	250 mm
910MQ/T	
910MQ/55	

914MQ/A
hatszögű dugókulcs,
3/8"-os,
különleges poliamid-alapú technopolimerből

Speciálisan a hibrid és elektromos autók akkumulátoraihoz fejlesztve

Nyomatékkulccsal való használatra

3/8”

1000 V

EN 60900

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
8	17,5	45	20	7.090	2	009140008
10	20,5	45	20	7.090	2	009140010
13	24	45	20	7.090	2	009140013
17	30	45	22	7.090	2	009140017

3/8”

EN 60900

	Ft		
914MQ-A/S4 8-10-13-17 mm	28.350	1	009140054

920MQ/A
1/2”-os hatlapú dugókulcs

1/2”

1000 V

EN 60900

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	Ft		
8	21,5	57	27,5	11.600	1	009200238
9	21,5	57	27,5	11.600	1	009200239
10	21,5	57	27,5	11.600	1	009200240
11	21,5	57	27,5	11.600	1	009200241
12	23,0	57	27,5	11.600	1	009200242
13	23,0	57	27,5	11.600	1	009200243
14	23,0	57	27,5	11.650	1	009200244
16	23,0	57	27,5	12.200	1	009200246
17	30,0	57	27,5	12.200	1	009200247
18	32,0	57	27,5	12.950	1	009200248
19	32,2	57	27,5	12.950	1	009200249
20	32,0	57	27,5	13.500	1	009200250
21	34,0	57	27,5	14.050	1	009200251
22	36,0	57	27,5	14.050	1	009200252
24	39,0	57	27,5	14.300	1	009200254
27	42,0	57	27,5	14.850	1	009200257
30	44,0	57	27,5	15.150	1	009200260
32	48,0	57	27,5	15.600	1	009200262

920MQ/PE
Imbusz-dugókulcs

1/2”

1000 V

★=

EN 60900

	Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
★4	28,5	94,50	10,5	19.750	1	009200264
★5	28,5	94,5	10,5	19.750	1	009200265
★6	28,5	94,5	10,5	19.750	1	009200266
★8	28,5	94,5	10,5	19.750	1	009200268
10	28,5	94,5	10,5	21.150	1	009200267
12	28,5	94,5	10,5	21.150	1	009200269

920MQ/21
1/2”-os toldó

1/2”

1000 V

EN 60900

L mm	Ø mm	Ft		
135	28	22.900	1	009200804

920MQ/22
1/2”-os toldó

1/2”

1000 V

EN 60900

L mm	Ø mm	Ft		
264	30	26.100	1	009200805

920MQ/T
1/2”-os T-hajtószár

1/2”



1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	Ft		
200	163	26.250	1	009200807

920MQ/55A
1/2"-os irányváltós racsni

1/2”

1000 V

EN 60900

L mm	D mm	A mm	Ft		
240	50	89	98.300	1	009200809

920MQ/C16

9 hatlapú dugókulcs
3 imbusz-dugókulcs külső négyszöggel
és 4 tartozék

12"

1000 V

EN 60900

	Ft		
920MQ/C16	365.700	1	009200917

920MQ/A 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
920MQ/PE 5 - 6 - 8 mm
920MQ/21 135 mm
920MQ/22 264 mm
920MQ/55A
920MQ/T

420x280x60 mm - 5,2 kg

943MQ

Hosszú dugókulcs-csavarhúzó

1000 V

EN 60900

mm	L mm	L1 mm	D mm	Ft		
5,5	233	125	12,2	7.350	1	009430235
6	233	125	12,5	7.350	1	009430236
7	240	125	14,3	7.840	1	009430237
8	240	125	15,3	8.100	1	009430238
10	252	125	17,3	8.360	1	009430240
13	252	125	21,3	9.140	1	009430243

		Ft		
943MQ/S6	5,5-6-7-8-10-13 mm	48.150	1	009430250

951MQ

T-szárú imbuszkulcs

1000 V

EN 60900

mm	L mm	L1 mm	Ft		
3	120	105	18.550	1	009510703
* 4	165	105	18.950	1	009510704
* 5	170	105	18.950	1	009510705
* 6	168	105	18.950	1	009510706
* 8	165	105	19.950	1	009510708
10	200	105	21.150	1	009510710

993MQ

Hajlított csapos csipesz lekerekített fogazott heggyel

1000 V

EN 60900

L mm	Ft		
147	16.600	1	009930040

994MQ

Egyenes csipesz erősen lekerekített fogazott heggyel

1000 V

EN 60900

L mm	Ft		
145	15.250	1	009940040

1010MQ

Hosszított kerekcsőrű műszerészfogó, krómozott

1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	Ft		
160	51,5	19.400	1	010100096

1048MQ

Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V

• krómozott



1000 V

EN60900

L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
250	48	39	26.150	1	010480315

1082MQ

Oldalcsípőfogó, krómozott

1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
140	20	1,6	18.650	1	010820094
160	22	1,6	19.900	1	010820096

1084MQ

Erősített oldalcsípőfogó

1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
200	26	2,0	25.450	1	010840100

1088MQ

Erősített homlokcsípőfogó



1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	7	1,6	23.250	1	010880096

2115P L-MQ32

2115PL-MQ32		350

1128MQ

Műszerészolló, rozsdamentes acél él, mikrofogazattal

1000 V

IEC60900

L mm	L1 mm	Ft		
145	45	19.950	1	011280101

1132MQ

Szigetelt nyelű kábelvágó, réz és alumínium kábel vágásához

1000 V

EN 60900

L mm	mm	Ft		
230	18	36.600	1	011320193

1142MQ
Kábelcsupaszoló fogó, krómozott

1000 V

EN 60900

L mm	mm²	Ft		
160	0,5÷6	21.950	1	011420096

1150MQ
Kombinált fogó, krómozott

1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	37	1,6	15.600	1	011500096
180	39	1,8	16.900	1	011500098
200	43	2,0	17.750	1	011500100
220	46	2,0	19.050	1	011500102

1162MQ
Egyenes laposfogó, extra hosszú, krómozott

1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	56	1,6	16.800	1	011620096
200	76	1,6	17.950	1	011620100

1164MQ
Hajlított extra hosszú laposfogó



1000 V

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	54	1,6	17.350	1	011640096
200	76	1,6	18.850	1	011640100

1166MQ
Egyenes félkerekcsőrű fogó, extra hosszú, krómozott

1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	56	1,6	16.800	1	011660096
200	76	1,6	17.950	1	011660100

1168MQ
Hajlított félkerekcsőrű fogó, extra hosszú, krómozott

1000 V

EN 60900

L mm	L1 mm	mm	Ft		
160	50	1,6	17.350	1	011680096
200	70	1,6	18.850	1	011680100

1272MQF
csavarhúzók keresztfejű Phillips® csavarokhoz

Slim



1000 V

EN60900

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
1x4.5x80	187	4.180	3	012720609
2x6x100	218	4.730	3	012720618

1272MQ
Phillips®-csavarhúzó

1000 V

EN 60900

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x60	160	3.340	3	012720703
1x4,5x80	187	4.050	3	012720709
2x6x100	218	4.670	3	012720718
3x8x150	276	5.980	2	012720724
4x10x200	326	7.050	2	012720727

	Ft		
1272MQ/S5 PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 PH4x10x200 mm	25.100	1	012720751

1273MQF/D...
6 darabos slim csavarhúzókészlet

1000 V

		Ft		
1273MQF/D4		17.650	1	012730604
1272MQF 1274MQF	1x4,5x80-2x6x100 mm 0,6x3,5x100-1x5,5x125 mm			
1273MQF/D6		27.850	1	012730606
1272MQF 1274MQF	1x4,5x80-2x6x100 mm 0,6x3,5x100-1x4,5x100- 1x5,5x125-1,2x6,5x150 mm			

1273MQ/D6
6 csavarhúzó

1000 V

		Ft		
1273MQ/D6		23.650	1	012730851
1274MQ 1272MQ	0,5x3x100 -0,8x4x100 1,0x5,5x125 mm PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm			

1274MQF
csavarhúzók hernyócsavarokhoz

Slim



1000 V

EN60900

SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0.6x3.5x100	200	4.020	3	012740603
1x4.5x100	205	4.520	3	012740606
1x5.5x125	232	4.720	3	012740609
1.2x6.5x150	268	5.670	3	012740612

1274MQ
Villanyszerelő csavarhúzó



1000 V

EN 60900

SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,4x2,5x75	175	3.200	3	012740700
0,5x3x100	200	3.360	3	012740703
0,8x4x100	207	3.940	3	012740706
1x5,5x125	232	4.300	3	012740709
1,2x6,5x150	268	5.110	3	012740712
1,2x8x175	301	6.140	2	012740715
1,6x10x200	326	7.000	2	012740718



	Ft		
1274MQ/S6 0,5x3x100-0,8x4x100 1x5,5x125-1,2x6,5x150 1,2x8x175-1,6x10x200 mm	**29.850**	1	012740751

1275MQ/C

kombinált csavarhúzó PH kereszthornyos + egyenes hornyú csavarokhoz

keskeny



EN60900

	Ft		
PH1+LPP	**4.310**	2	012750409
PH2+LPP	**4.790**	2	012750418

1276MQ/C

kombinált csavarhúzó PZ kereszthornyos + egyenes hornyú csavarokhoz

keskeny



EN 60900

	Ft		
PZ1+LPP	**4.060**	2	012760409
PZ2+LPP	**4.510**	2	012760418

1279MQ/F

csavarhúzó Pozidriv®-Supradriv® kereszthornyos csavarokhoz

keskeny



EN60900

pz	L mm	L1 mm	Ft		
1	80	187	**4.000**	3	012790409
2	100	218	**4.390**	3	012790418

1279MQ

Pozidriv®- és Supadriv® csavarhúzó

EN 60900

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
0	60	160	**3.460**	3	012790703
1	80	187	**4.120**	3	012790709
2	100	218	**4.760**	3	012790718
3	150	276	**6.080**	2	012790724

	Ft		
1279MQ/S4 PZ 0-1-2-3	**18.400**	1	012790751

1725MQ

Fűrész

EN 60900

	L mm	H mm	Ft		
1725MQ	260	85	**36.650**	1	017250030

1777MQ/C

Kábelkés

● **többeres kábelhez**

EN 60900

	L mm	Ft		
1777MQ/C	190	**15.000**	1	017770026

1777MQ/U

Kábelkés

EN 60900

	L mm	Ft		
1777MQ/U	190	**12.750**	1	017770011

1777RL/U

4 Tartalékpenge a 1777MQ/U modellhez



	Ft		
1777RL/U	**10.750**	1	017770021

1995MQ/T

Szigetelő aláfekvő



CLASS 4
1000 V

VDE 0303
EN 60243

	LxSxH mm	Ft		
1995MQ/T	1000x1000	**124.000**	1	019950030

1995MQ/G1 - G2

Szigetelt védőkesztyű

1000 V

EN 60903

	Gr.	L mm	Ft		
1995MQ/G1	9	410	**49.700**	1	019950010
1995MQ/G2	10	410	**49.700**	1	019950013

1996MQ/T

szigetelt szövet

500x500mm



1000 V

DIN EN 61112

S mm	Ft		
1.0	**39.700**	1	019960005

1996MQ/GM

kompozit szigetelt védőkesztyű

EN60903
EN388

1000 V

EN 60903
EN 61482

	Gr.	L mm	Ft		
1996MQ/GM 9	9	410	**68.250**	1	019960109
1996MQ/GM 10	10	410	**68.250**	1	019960110

1996SVG

pneumatikus vizsgáló szigetelt védőkesztyűkhöz

az EN90603 szabvány szerinti kötelező vizsgálat

	Ft		
1996SVG	**159.800**	1	019960133

LEESÉSVÉDETT SZERSZÁMOK

Beta H-SAFE

A Beta H-SAFE szerszám választék több mint 200 terméket tartalmaz, melyek megtartó rendszere egyedileg tervezett, hogy ellenálljon az extrém mechanikai igénybevételnek a páratlan biztonság szinonímájaként.

Használhatóság szempontjából fontos a kényelem is, ezért a kettős aktív részből álló szerszámok, mint a 42-es számú csillagvilláskulcs, egy olyan huzal segítségével csatlakoznak, amely végigfuthat a szerszámtesten, míg a csavaró mozgással használt szerszámok, mint például a csavarhúzó esetében egy szabadon elforduló gyűrűvel csatlakoznak, ami megakadályozza a rögzítőhuzal felcsavarodását.

A H-SAFE rendszert a Beta üzemeiben tervezték, tesztelték és gyártották. A Beta H-SAFE biztonsági rendszer segítségével a szerszámok kényelmes és biztonságos módon mindig kéznél vannak.

35HS

Erősített laposvágó, krómozott H-SAFE

L mm	A mm	Ft		
200	23,0	16.500	1	000354004
250	28,5	20.100	1	000354005

42HS

Csillag-villáskulcs, krómozott H-SAFE

DIN 3113 UNI-ISO 7738

mm	L mm	Ft		
6x6	95	7.010	1	000424506
7x7	105	7.080	1	000424507
8x8	116	7.180	1	000424508
9x9	127	7.340	1	000424509
10x10	137	7.550	1	000424510
11x11	148	7.580	1	000424511
12x12	158	7.740	1	000424512
13x13	169	7.810	1	000424513
14x14	180	8.270	1	000424514
15x15	190	8.470	1	000424515
16x16	201	8.750	1	000424516
17x17	212	9.140	1	000424517
18x18	222	9.340	1	000424518
19x19	233	9.550	1	000424519
20x20	243	9.960	1	000424520
21x21	254	10.350	1	000424521
22x22	264	10.800	1	000424522
23x23	275	11.100	1	000424523
24x24	285	11.650	1	000424524
25x25	296	11.950	1	000424525
26x26	307	12.400	1	000424526
27x27	317	13.200	1	000424527
28x28	328	13.350	1	000424528
29x29	338	14.500	1	000424529
30x30	349	15.000	1	000424530
32x32	370	16.400	1	000424532
34x34	391	26.450	1	000424534
36x36	412	29.550	1	000424536

42HS/AS

Csillag-villáskulcs, krómozott H-SAFE

"	L mm	Ft		
1/4x1/4	95	7.610	1	000424106
5/16x5/16	116	7.770	1	000424108
3/8x3/8	137	8.110	1	000424110
7/16x7/16	148	8.380	1	000424111
1/2x1/2	169	8.470	1	000424113
9/16x9/16	180	8.600	1	000424114
5/8x5/8	201	9.430	1	000424116
11/16x11/16	212	9.780	1	000424117
3/4x3/4	233	10.150	1	000424119
13/16x13/16	254	11.400	1	000424121
7/8x7/8	264	11.600	1	000424122

"	L mm	Ft			
15/16x15/16	285	13.050	1	000424124
1x1	296	13.350	1	000424125
1.1/16x1.1/16	317	14.500	1	000424127
1.1/8x1.1/8	338	15.250	1	000424129
1.1/4x1.1/4	370	18.300	1	000424132
1.5/16x1.5/16	391	22.550	1	000424133

55HS

Villáskulcs, krómozott H-SAFE

UNI-ISO 10102 DIN 3110

mm	L mm	Ft		
• 6x7	120	5.510	1	000554012
• 8x9	140	5.620	1	000554021
• 10x11	155	5.890	1	000554030
• 12x13	170	6.200	1	000554042
• 14x15	185	6.630	1	000554054
• 16x17	202	7.030	1	000554060
• 18x19	220	7.440	1	000554066
• 20x22	236	8.060	1	000554075
• 21x23	245	8.290	1	000554078
22x24	245	8.910	1	000554081
24x27	262	9.690	1	000554090
• 30x32	297	12.050	1	000554108
34x36	325	27.600	1	000554117

91HS-C

Feltűző csillagkulcs, krómozott H-SAFE

mm	Ø mm	Ft		
36	54	37.900	1	000914036
41	62	44.150	1	000914041
46	69	49.250	1	000914046

91HS

Feltűző csillagkulcs, krómozott H-SAFE

mm	Ø mm	Ft		
36	54	74.250	1	000914236
41	62	80.500	1	000914241
46	69	92.100	1	000914246

92HS

Csőtoldatok a 91. típusú kulcsokhoz, krómozott H-SAFE

L mm	91 mm	Ø mm	Ft		
610	32÷41	22	36.350	1	000924020
760	46÷55	25	42.850	1	000924030

93HS

Állványozó csillagkulcs állványcsavarokhoz, krómozott H-SAFE

mm	L mm	Ft		
21x22	310	22.600	1	000934021

96TBP-HS

hajlított gömbfejű imbuszkulcsok nagy nyomatékú T-markolattal, H-SAFE



mm	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
2,5	153	55	4	11.050	1	000964685
3	153	55	4	11.450	1	000964686
4	179	70	5	11.650	1	000964687
5	200	84	6	11.850	1	000964688
6	221	103	7	12.650	1	000964689
8	255	117	10	14.700	1	000964690
10	285	132	12	16.150	1	000964692

96THS

T-szárú imbuszkulcs,műanyag markolattal H-SAFE



mm	L mm	L1 mm	Ft		
2,5	153	55	10.200	1	000964935
3	153	55	10.350	1	000964936
4	179	70	10.600	1	000964938
5	200	84	10.800	1	000964940
6	221	103	11.550	1	000964941
8	255	117	13.700	1	000964943
10	285	132	15.150	1	000964945

96THS-AS

T-szárú imbuszkulcs,műanyag markolattal H-SAFE



"	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
5/32	200	84	6	11.500	1	000964673
3/16	200	84	6	11.500	1	000964674
7/32	221	103	7	12.750	1	000964675
1/4	236	106	8	13.200	1	000964676
5/16	255	117	10	14.350	1	000964678
3/8	285	132	12	15.700	1	000964680

97TTXHS

T-szárú Torx®-imbuszkulcs, műanyag markolattal, krómozott, fekete hegyek H-SAFE



T	L mm	L1 mm	Ft		
T10	179	70	10.350	1	000974710
T15	179	70	10.550	1	000974715
T20	179	70	10.800	1	000974720
T25	179	70	11.050	1	000974725
T30	200	84	12.450	1	000974730
T40	221	103	13.300	1	000974740
T45	236	106	14.500	1	000974745
T50	255	117	17.400	1	000974750

111E-HS

állítható villáskulcs skálával, krómozott

H-SAFE

- **Jobbmenetes orsó**
- **Mm/coll skála**

DIN 3117 ISO 6787

L mm	L "	A max mm	Ft		
200	8	29	17.550	1	001114120
250	10	34	19.900	1	001114125
300	12	40	24.600	1	001114130
380	15	45	42.000	1	001114138
450	18	54	66.450	1	001114145

142HS

Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival
H-SAFE

mm	L mm	Ft		
8x8	136	13.000	1	001424008
9x9	143	13.400	1	001424009
10x10	159	13.650	1	001424010
11x11	168	13.900	1	001424011
12x12	174	14.100	1	001424012
13x13	180	14.550	1	001424013
14x14	190	14.900	1	001424014
15x15	200	15.600	1	001424015
16x16	216	16.700	1	001424016
17x17	233	16.950	1	001424017
18x18	239	17.850	1	001424018
19x19	248	18.100	1	001424019
21x21	285	22.000	1	001424021
22x22	285	22.400	1	001424022
24x24	325	25.650	1	001424024
27x27	355	34.300	1	001424027
30x30	420	39.600	1	001424030
* 32x32	420	41.400	1	001424032

360HS

„Stillson" csőfogó kovácsolt acélból H-SAFE

L mm	Ø max "	Ft		
250	1" gas	20.850	1	003604025
350	1"1/2 gas	26.100	1	003604035
450	2" gas	33.850	1	003604045
600	2"1/2 gas	48.400	1	003604060

LC system,
kétgolyós biztosító rendszer,
a kulcs csak gombnyomásra old

666HS

Kioldó nyomatékkulcs
Irányváltós racsnival
Jobb oldali meghúzáshoz
Pontosság: ± 3%

ISO 6789

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g	Ft		
10÷50	1÷5	7÷37	3/8	30	33	312	660			
								108.500	1	006664005
666HS/5										

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	g	Ft		
20÷100	2÷10	15÷75	3/8	30	33	381	730			
								110.400	1	006664010
666HS/10										

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	LC system	g	Ft		
40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	470	*	1010			
									124.000	1	006664021
666HS/20LC											

Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	LC system	g	Ft		
60÷300	6÷30	50÷220	1/2	40	43	598	*	1380			
									138.500	1	006664031
666HS/30LC											

900E-HS/55

rányváltós racsni H-SAFE

DIN 3122 - UNI-ISO 3315

L mm	Ø mm	A mm	■	Ft		
125	25	18	1/4	19.350	1	009004880

910E-HS/55

rányváltós racsni H-SAFE



DIN 3122 - UNI-ISO 3315

L mm	Ø mm	A mm	■	Ft		
200	30	33	3/8	22.750	1	009104880

920E-HS/55LC

rányváltós racsni H-SAFE Locking system



DIN 3122 - UNI-ISO 3315

L mm	Ø mm	A mm	■	Ft		
275	40	43	1/2	33.250	1	009204860

932HS

Tizenkétszögű pipakulcs, fényes krómozott
H-SAFE



NF E 74.303

mm	Ø mm	L mm	Ft		
6x6	11,5	110	11.150	1	009324006
7x7	12,5	116	11.400	1	009324007
8x8	13,0	120	11.900	1	009324008
9x9	14,0	125	12.050	1	009324009
10x10	16,5	133	12.550	1	009324010
11x11	17,5	143	13.150	1	009324011
12x12	19,0	148	13.650	1	009324012
13x13	19,5	154	13.850	1	009324013
14x14	21,5	167	14.450	1	009324014
15x15	22,5	182	15.050	1	009324015
16x16	24,5	193	15.500	1	009324016
17x17	26,0	198	15.700	1	009324017
18x18	26,5	215	16.900	1	009324018
19x19	29,0	220	18.100	1	009324019

1032HS

Egyenes belső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal H-SAFE

UNI 7914 DIN 5256

L mm	⊙ Ø mm	Ø1 mm	A mm	Ft		
140x1,3	12÷25	1,3	20	15.250	1	010324014
180	19÷60	1,9	21	16.250	1	010324017

1034HS

90°-os hajlított belső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal H-SAFE

UNI 7914 DIN 5256

L mm	⊙ Ø mm	Ø1 mm	A mm	Ft		
170	19÷60	1,9	21	17.200	1	010344017

1036HS

Egyenes külső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal H-SAFE

UNI 7915 DIN 5254

L mm	● Ø mm	Ø1 mm	A mm	Ft		
140x1,3	10÷25	1,3	20	16.250	1	010364014
175	19÷60	1,9	21	16.700	1	010364017

1038HS

90°-os hajlított külső Seeger-fogó, barnított, PVC-bevonattal H-SAFE

UNI 7915 DIN 5254

L mm	● Ø mm	Ø1 mm	A mm	Ft		
175	19÷60	-	21	17.650	1	010384017

1048BM-HS

Vízpumpafogó, villás, bimateriál nyél H-SAFE

· **Új modell új pozíciókkal**
· **Bimateriál-nyél**



ISO 8976

L mm	A max mm	L1 mm	g	Ft		
250	48	39	460	24.900	1	010484215

1052HS

Állítható önzáró fogó, homorú pofájú, krómozott H-SAFE



L mm	A mm	A1 max mm	S mm	Ft		
240	72	42	10,0	19.950	1	010524024

1082BM-HS

Oldalcsípőfogó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel H-SAFE

UNI/ISO 5749

L mm	L1 mm	mm	A mm	Ft		
160	22	1,6	28,0	20.750	1	010824036

1088BM-HS

Erősített homlokcsípőfogó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel H-SAFE



UNI/ISO 5748

L mm	L1 mm	mm	A mm	Ft		
160	9	1,6	28,0	23.800	1	010884036
200	11	2,0	36,0	29.900	1	010884040

1128BAX-HS

kettős hatású villanyszerelő olló,lépcsős profil, rozsdamentes acél, DLC bevonat H-SAFE

kettős hatású vágás: egy különleges bütyökkel a forgásponton létrejön a pengék hosszirányú elmozdulása, amely a zárási fázisban megnöveli a vágási teljesítményt.

lépcsős profil: 13 és 24 mm közötti furatok tágítására létrehozva műanyagokon.

DLC bevonat; A DLC (diamond-like carbon) egy újszerű, szénalapú bevonat: a nagyfokú keménység és az alacsony súrlódási együttható a felületen a grafit és gyémánt formában lerakódott szénnek köszönhető.

- **nagy felületi keménység a pengénél (nagy kopásállóság és időtálló pengeélesség)**
- **alacsony súrlódási együttható (gördülékenység és vágási teljesítmény)**
- **kilazulásbiztos excentrikus csap**
- **széles markolat csőfogó nyakkal**
- **rugalmas műanyag tokkal**

L mm	L1 mm	mm²	Ft		
150	50	50	18.100	1	011284088

1132BM-HS

Kábelvágó, krómozott, gumibetétes műanyag nyéllel H-SAFE

UNI 8791

L ~ mm	mm	A mm	B mm	Ft		
230	18	37	12,5	36.550	1	011324143

1150BM-HS

Kombinált fogó, krómozott, polírozott, gumibetétes műanyag nyéllel H-SAFE

ISO 5746

L mm	L1 mm	mm	A mm	Ft		
160	42	1,6	22,0	18.000	1	011504146
180	46	1,8	25,0	18.750	1	011504148
200	50	2,0	27,0	19.950	1	011504150

1166BM-HS

Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, krómozott, gumibetétes műanyag szárral H-SAFE

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	A mm	Ft		
200	76	1,6	22,0	18.350	1	011664040

1168BM-HS

Hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó, krómozott, gumibetétes műanyag szárral H-SAFE

ISO 5745

L mm	L1 mm	mm	A mm	Ft		
200	70	1,6	22,0	19.450	1	011684040

1290HS

Phillips®-csavarhúzó H-SAFE



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,4x2,5x75	171	2,5	6.170	1	012904006
0,5x3x100	196	3,0	6.420	1	012904012
0,6x3,5x100	196	3,5	6.790	1	012904021
0,8x4x100	196	4,0	6.790	1	012904030
0,8x4x150	246	4,0	7.160	1	012904036
1x5,5x150	259	5,0	8.210	1	012904042
1,2x6,5x150	270	6,0	8.640	1	012904051
1,2x8x150	282	7,0	9.580	1	012904057
1,6x10x200	332	8,0	11.000	1	012904066

1292HS

Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz H-SAFE

UNI/ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x100	196	6.320	1	012924006
1x4,5x120	229	7.330	1	012924012
2x6x150	270	8.840	1	012924021
3x8x150	282	10.150	1	012924024

1294HS

Csavarhúzó hernyócsavarokhoz H-SAFE

SxDxL mm	L1 mm	Ft		
0,5x2,5x60	156	5.980	1	012944003
0,6x3x75	171	6.040	1	012944006
0,8x4x100	196	6.830	1	012944012
1x5x125	234	7.940	1	012944018

1299HS

Csavarhúzó Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz H-SAFE

UNI/ISO 8764

PZ	L mm	L1 mm	Ft		
0	60	156	6.820	1	012994000
1	80	189	7.700	1	012994003
2	100	220	9.530	1	012994006
3	150	282	12.150	1	012994009

1370T-HS

Lakatos kalapács német modellműanyag nyéllel H-SAFE

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
300	23	300	105	15.250	1	013704630
500	27	320	118	16.550	1	013704650
1000	36	360	135	20.250	1	013704700

1370FT-HS
Lakatos kalapács, francia modell, műanyag nyéllel H-SAFE

A mm	L mm	L1 mm	B mm	Ft		
28	280	86	22	20.850	1	013704528
30	280	92	24	21.050	1	013704530
36	300	104	29	24.900	1	013704536

1390HS
Műanyag kalapács, cserélhető végekkel, fanyéllel H-SAFE

UNI 7784

D mm	L mm	L1 mm	Ft		
35	310	95	18.950	1	013904035
45	320	107	27.500	1	013904045

1392HS
Ütéselnyelő műanyag kalapács, cserélhető végekkel, acélnyéllel

D mm	L mm	L1 mm	Ft		
35	305	115	28.100	1	013924035
40	310	125	31.050	1	013924040
50	325	135	36.150	1	013924050
60	385	155	52.800	1	013924060

1602A-HS
Saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz, standard modell, krómozott, műanya g szárral H-SAFE



mm²	L mm	A mm	B mm	Ft		
0÷6	220	42	4	30.150	1	016024005

1682HS
Rugalmas skálás vonalzó, rozsdamentes acélból H-SAFE



L mm	H mm	mm	Ft		
200	13	0,5	6.360	1	016824020
300	13	0,5	7.140	1	016824030

1692HS
Mérőszalag, ütésálló bimateriál ABS-ház, acélszalag, pontossági osztály: II H-SAFE

CE

L m	S mm	Ft		
3	16	8.990	1	016924053
5	19	10.650	1	016924055

1708HS/20
Metrikus hézagmérő H-SAFE

S mm	S	L mm	Ft		
0,05÷1,0	0,002÷0,040	105	9.910	1	017084020

1727HS
Erősített fűrész, fűrészkeret lakkozott acélból, fanyéllel, bimetál fűrészlappal H-SAFE



L mm	L1 mm	Ft		
515	300	13.500	1	017274001

1743HS
Kábelkötegelő fogó H-SAFE



L mm	A mm	B mm	Ft		
195	85	17	28.700	1	017434001

1750HS
Karoszsírzó H-SAFE

1 g, 550 bar Max

cc	L mm	Ft		
500	380	14.950	1	017504500

1760BHS
Univerzális digitális multiméter H-SAFE

CE

VÉGREHAJTHATÓ MÉRÉSEK
Feszültség DC: 200 mV-2/20/200/1000V
Feszültség AC: 2-20/200/700V
Áram DC: 2/20/200 mA-20 A
Áram AC: 2/200 mA- 20 A
Ellenállás: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Kapacitás: 2/20/200 nF - 2/200 µF
Hőmérséklet: -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
Frekvencia: 20kHz
Tápegység: 1 9V-elem (együtt szállítva)

	Ft		
1760BHS	90.750	1	017604012

1772H-HS

Kés behúzható pengével,1 tartalék pengével
H-SAFE

L mm	A mm	Ft		
170	18	12.000	1	017724029

1778SOS-HS

autós elsősegély kés,
ablaktörő kalapács és
biztonsági öv vágó funkcióval,
tokban,
H-SAFE

L mm	A mm	L1 mm	Ft		
205	25	85	19.200	1	017784080

8871

Biztonsági öv, fémcsattal és dupla zárral

	L cm min-max	Ft		
70	70-100	55.150	1	088710070
100	100-135	60.350	1	088710100

8872A

Merev szíj

• 8871 övhöz

	Ft		
8872A 50	9.820	1	088720050

8872AS

A zár húzással nyílik

• 8871 övhöz

	D mm	Ft		
8872AS 25	25	8.570	1	088720525

8873

Munkaeszköz hordozó zsák önzáró és zipzáras zárral

• 8871 övhöz

	Ft		
8873	44.500	1	088730230

8877

Amortizált csatoló heveder

• MAX 2.7 kg

	L cm min÷max	DxL mm	Ft		
8877 80	70-110	40x80	11.400	1	088770080

8877M

Amortizált csatoló heveder

• Tekeredés megelőző csatlakozóval • MAX 2.7 kg

L cm min÷max	DxL mm	Ft		
20-140	30x60	21.400	1	088770510

8879

Csuklóvédő húzással nyílik

• MAX 2.7 kg

	D mm	Ft		
8879	30	13.300	1	088790025

8880

Merev csatoló heveder

• Tekeredés megelőző csatlakozóval

	L Cm	D mm	Ft		
8880	30	10	10.450	1	088800030

8883

Munkaeszköz hordozó zsák

• 840-es, dörzsölés megelőző nylon• MAX 20 kg• A zipzárt a zárvégen blokkoló karabéllyal• 6 munkaeszköz rögzítő hevederrel• Belső zsebbel

	DxH cm	Ft		
8883	30x40	108.300	1	088830030

NEMESACÉL SZERSZÁMOK

Beta INOX STAINLESS STEEL

A Beta Inox szerszámokat olyan speciális helyeken használják, ahol a korrózió nem megengedett.

Néhány példa:
- Nukleáris területek
- Gyógyszeripar - C osztály
- Vegyes külszíni munka
- Biotechnológiai és bio orvostudományi laboratóriumok
- Élelmiszeripar

A Beta Inox szerszámok nem rozsdásodnak.
A nem rozsdamentes anyagokból készített szerszámok használata során a csavarokon és anyákon a részecskék leválnak, a korróziós folyamat megindul és ez esztétikai problémát és néhány esetben strukturális problémát is okoz.

Felhasználási területek:
- Hajóépítés,
- Építőipar,
- Szolárberendezések,
- Autóipar.

ROZSDAMENTES ACÉL + NEM ROZSDAMENTES ACÉL SZERSZÁM= ROZSDA

ROZSDAMENTES ACÉL + ROZSDAMENTES ACÉL SZERSZÁM= NINCS ROZSDA

TULAJDONSÁGAI

Az anyagok gondos megválasztása és a jobb hőkezelés a Beta Inox szerszámoknak olyan mechanikai tulajdonságokat kölcsönöznek, amelyek közül néhány - az átlagos Beta szerszámok tulajdonságaival összehasonlítva - azokat felülmúlja.

A termékek ergonómiája és dizájnja ugyanaz, mint a több mint 75 éve ismert és a felhasználók által nagyra értékelt Beta szerszámoké.

Fontos tulajdonság továbbá, hogy a rozsdamentes acél 100%-ban újrahasznosítható.

Rozsdamentes acélból készült termékek logója. A Centro Inox - az Olasz Rozsdamentes Acél Fejlesztési Szövetség - által kiadott logó, amely védjegyzi a rozsdamentes acélból készült termékeket.

34INOX

Laposvágó,
rozsdamentes acélból

L mm	A mm	Ø mm	Ft		
160	18	18	14.500	1	000340318
200	20	20	21.500	1	000340320

39INOX

Támasztóék,
rozsdamentes acélból

L mm	A mm	S mm	Ft		
100	50	10	9.680	1	000390310
150	50	13	18.050	1	000390315
200	40	40	54.500	1	000390320

42INOX

Csillag-villáskulcs,
rozsdamentes acélból

- **Keskeny fejek**
- **Nagy korrózióállóság**
- **Kiváló műszaki tulajdonságok**

DIN 3113 - UNI ISO 7738

" mm	L mm	Ft		
6x6	95	4.780	2	000420306
7x7	105	4.880	2	000420307
8x8	116	5.010	2	000420308
9x9	127	5.750	2	000420309
10x10	137	5.880	2	000420310
11x11	148	6.090	2	000420311
12x12	158	6.290	2	000420312
13x13	169	6.510	2	000420313
14x14	180	6.870	2	000420314
15x15	190	7.010	2	000420315
16x16	201	7.220	2	000420316
17x17	212	7.810	2	000420317
18x18	222	9.050	2	000420318
19x19	233	9.350	2	000420319
21x21	254	13.650	1	000420321
22x22	264	14.300	1	000420322
24x24	285	15.850	1	000420324
27x27	290	45.550	1	000420327
30x30	320	55.250	1	000420330
32x32	340	61.100	1	000420332
36x36	360	86.350	1	000420336
38x38	430	91.900	1	000420338
41x41	430	107.300	1	000420341
46x46	480	124.500	1	000420343
50x50	520	133.200	1	000420345
55x55	560	145.500	1	000420347
60x60	595	162.800	1	000420350

	Ft		
42INOX/S11 6-8-10-11-12-13- 14-15-16-17-19 mm	72.800	1	000420391

	Ft		
42INOX/SC9 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	63.550	1	000420387
42INOX/SCV9	3.380	1	000420303

42INOX-AS

Csillag-villáskulcs,
rozsdamentes acélból

"	L mm	Ft		
1/4x1/4	95	5.810	1	000420356
5/16x5/16	116	6.030	1	000420358
3/8x3/8	137	7.310	1	000420360
7/16x7/16	148	7.800	1	000420361
1/2x1/2	169	7.980	1	000420363
9/16x9/16	180	8.620	1	000420364
5/8x5/8	201	9.020	1	000420366
11/16x11/16	212	10.500	1	000420367
3/4x3/4	233	11.850	1	000420369
13/16x13/16	254	15.600	1	000420371
7/8x7/8	264	16.200	1	000420372
15/16x15/16	285	18.100	1	000420373

	Ft		
42INOX-AS/S9 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2 9/16-5/8-11/16-3/4	74.900	1	000420396

96BPINOX

Hajlított gömbfejű imbuszkulcs,
rozsdamentes acélból

mm	L mm	L1 mm	g	Ft		
2	91	22	4	2.030	4	000961441
2,5	91	22	6	2.030	4	000961442
3	101	24	11	2.150	4	000961443
4	112	29	19	2.360	4	000961444
5	131	33	32	2.850	4	000961445
6	154	36	51	3.160	4	000961446
7	164	40	65	4.180	2	000961447
8	175	44	116	4.910	2	000961448
10	197	51	189	6.080	2	000961450

	Ft		
96BPINOX/B6 2,5-3-4-5-6-8 mm	20.000	1	000961455
96BPINOX/B9 2-2,5-3-4-5- 6-7-8-10 mm	32.250	1	000961456
96BPINOX/BV	2.520	1	000961459

96BPINOX-AS

Hajlított hatlapfejű belső kulcs
gömbölyű szélekkel,
rozsdamentes acélból

"	L mm	L1 mm	g	Ft		
5/64	91	22	5,5	2.570	4	000961989
3/32	91	22	5,3	2.570	4	000961990
7/64	101	24	10,5	2.810	4	000961991
1/8	101	24	10,7	2.820	4	000961992
9/64	112	29	18,7	3.070	4	000961993
5/32	112	29	18,7	3.060	4	000961994
3/16	131	33	31,5	4.060	2	000961995
7/32	154	36	50,0	4.310	2	000961996
1/4	164	40	70,0	4.590	2	000961997
5/16	175	44	115,0	5.300	2	000961998
3/8	197	51	186,5	6.570	2	000961999

	Ft		
96BPINOX-AS/B8 5/64-3/32-1/8-5/32- 3/16-7/32-1/4-5/16	31.800	1	000962000
96BPINOX/BV	2.520	1	000961459

96TINOX

T-szárú imbuszkulcs markolattal, rozsdamentes acélból



mm	L mm	L1 mm	Ft		
2,5	153	55	4.770	2	000961935
3	153	55	5.130	2	000961936
4	179	70	5.550	2	000961938
5	200	84	6.050	2	000961940
6	221	95	6.650	2	000961941
7	236	106	7.630	2	000961942
8	255	117	9.140	2	000961943
10	285	132	11.600	2	000961944

	Ft		
96TINOX/S5 2,5-3-4-5-6 mm	28.150	1	000961952
96TINOX/S8 2,5-3-4-5- 6-7-8-10 mm	56.500	1	000961954

96TINOX-AS

T szárú belső hatlapfejű kulcs műanyag markolattal, rozsdamentes acélból



"	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
3/32	153	55	3	5.300	2	000961861
7/64	153	55	4	5.560	2	000961862
1/8	179	70	4	6.050	2	000961863
9/64	179	70	5	6.300	2	000961864
5/32	200	84	6	6.570	2	000961865
3/16	200	84	6	7.030	2	000961866
7/32	221	103	7	8.070	2	000961867
1/4	236	106	8	8.570	2	000961868
5/16	255	117	10	10.050	2	000961869
3/8	285	132	12	11.000	2	000961870

	Ft		
96TINOX-AS/S7 3/32-1/8-5/32-3/16- 7/32-1/4-5/16	51.650	1	000961877

111INOX

Állítható görgős villáskulcs, rozsdamentes acélból

DIN 3117 - ISO 6787

L mm	L "	A max mm	A1 mm	Ft		
150	6	18	45	36.300	1	001110315
200	8	24	58	47.550	1	001110320
250	10	30	70	57.650	1	001110325

362INOX

Amerikai csőfogó, rozsdamentes acélból

L mm	Ø max mm	Ft		
300	58	84.250	1	003620430

920INOX-A

Kézi dugókulcs hatlapú kialakítás, rozsdamentes acélból

12"

DIN 3124 - UNI ISO 2725

mm	Ø mm	A mm	L mm	Ft		
8	15	10	40	9.930	2	009203008
9	16	10	40	10.500	2	009203009
10	17	10	40	11.150	2	009203010
11	18	11	40	11.350	2	009203011
12	19	11	40	12.200	2	009203012
13	20	11	40	12.700	2	009203013
14	21	11	40	13.000	2	009203014
15	23	11	40	13.800	2	009203015
16	24	11	40	13.950	2	009203016
17	25	11	40	14.300	2	009203017
18	26	13	42	14.750	2	009203018
19	28	13	42	15.000	2	009203019
20	29	13	42	17.200	1	009203020
21	30	13	43	17.800	1	009203021
22	31	15	43	18.050	1	009203022
24	34	15	43	20.400	1	009203024
27	38	18	46	25.600	1	009203027
30	42	20	46	30.800	1	009203030
32	44	20	46	34.750	1	009203032

920/55INOX

Irányváltós racsni 1/2" négyszögű külső csatlakozóval 72 fogas mechanizmus, rozsdamentes acélból

72

12"

L mm	Ø mm	A mm	Ft		
264	40	43	83.400	1	009203882

920/R55INOX

12"

72

	Ft		
920/R55INOX	35.100	1	009203879

1048INOX

Vízpumpa fogó, zárt csuklós, rozsdamentes acélból

- **7 állású modell**



L mm	A max mm	L1 mm	Ft		
250	33	33	59.700	1	010480325

1082INOX

Oldalcsípőfogó, rozsdamentes acélból

L mm	L1 mm	mm	Ft		
150	20,0	1,6	41.400	1	010820350

1150INOX

Robusztus kombinált fogó, rozsdamentes acélból decentralizált csap nyitott csukló

- **decentralizált csap**
- **szabad csukló**

L mm	L1 mm	Ft		
180	39	39.650	1	011500518

1153INOX

Kétállású, állítható kombináltfogó, rozsdamentes acélból

L mm	L1 mm	Ft		
150	26	42.800	1	011530315

1290INOX

Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, szár rozsdamentes acélból



ISO 2380

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
0,4x2,5x50	146	2.5	2.830	4	012900403
0,5x3x75	171	3.0	3.010	4	012900409
0,8x4x100	196	4.0	3.260	4	012900430
1,0x5,5x150	259	5.0	4.170	4	012900442
1,2x6,5x150	270	6.0	4.540	4	012900451

1292INOX

Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz, szár rozsdamentes acélból

ISO 8764

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
0x3x60	156	2.870	4	012920403
1x4,5x80	189	3.470	4	012920409
2x6x100	220	4.170	4	012920418

1293INOX/D8

8 darabos csavarhúzókészlet, rozsdamentes acélból

	Ft		
1293INOX/D8	28.300	1	012930408

1290INOX 0,4x2,5x50-0,5x3x75 0,8x4x100-1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm

1292INOX PH0x60-PH1x80 PH2x100 mm

1370INOX

Szerelőkalapács német modell, rozsdamentes acélból

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
500	25	240	101	31.650	1	013700375

1377INOX

Gömbvégű és kerekfejű kalapács, kazánkovácsok és bádogosok számára, rozsdamentes acélból

g	L mm	L1 mm	Ft		
230	220	82	23.700	1	013770623
340	220	90	33.400	1	013770634

1730INOX

Univerzális spakli, rozsdamentes acélból

A mm	L mm	Ft		
50	200	22.200	1	017300450

C20TSS

Ötrekeszes szerszámos láda rozsdamentes acélból (AISI 304)

	Ft		
C20TSS	105.600	1	021203001

: 450x200x210 mm - 4kg

C04TSS-7

7 fiókos szerszámkocsi teljesen rozsdamentes acélból
Nem hagynak nyomot a kerekek.

Főbb jellemzők:
• Hét darab 570 x 410 mm
teleszkópos, csapágyazott fiókkal;
6 fiók magassága 83 mm;
1 fiók magassága 170 mm;
• 4 kerék Ø 125 mm
2 rögzített és 2 elfordítható (kettő fékkel)
• Központi zár elől;
• Teljesen rozsdamentes acél szerkezet;
• Kerekek, tartóelemek, csapágyak, fiókbelsők és fiókvezetők rozsdamentes acélból
• Alumínium fiókfogantyúk

63 kg

700 kg



h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg





	Ft		
C04TSS/7	1.028.700	1	024003077

SZIKRAMENTES SZERSZÁMOK

RÉZ-BERILIUM (CU-BE)

A specifikus **Beta** szikramentes szerszámok biztonságosan használhatók olyan robbanásveszélyes helyeken, ahol gyúlékony folyadékok, vagy gázok fordulnak elő, ahol antimágneses és extrém korrózióállóságú szerszámok használata kötelező.

Beta szikramentes szerszámokat a BAM (Szövetségi Anyagkutató és Vizsgáló Intézet) a 99/92/EC Európai Irányelvnek megfelelően tanúsítja.

FIGYELEM! Robbanásveszély lehetséges ACETILÉN-es környezetben.

A szikramentes szerszámok mechanikai tulajdonságai mások, mint az átlagos acélszerszámoké. Ajánlatos ezeket megfelelő körültekintéssel és óvatossággal használni és a túlterhelést elkerülni.

ROBBANÁSVESZÉLYES ZÓNÁK

ATEX	KÖZEPES ALACSONY	NAGYON ALACSONY
GÁZ	**ZONE 1** Az a térség, ahol normál üzemmódban robbanásveszélyes gyúlékony gáz, pára vagy köd levegővel keveredve atmoszférikus környezetben alkalmanként van jelen.	**ZONE 2** Az a térség, ahol normál üzemmódban robbanásveszélyes gyúlékony gáz, pára vagy köd levegővel keveredve atmoszférikus környezetben ritkán, rövid ideig, rendszertelenül van jelen.
POR	**ZONE 21** Az a térség, ahol normál üzemmódban robbanásveszélyes gyúlékony por levegővel keveredve atmoszférikus környezetben gyakorta, vagy rendszeresen képződhet.	**ZONE 22** Az a térség, ahol normál üzemmódban robbanásveszélyes gyúlékony por levegővel keveredve atmoszférikus környezetben normális módon nem vagy csak rövid ideig képződik.

30BA

Kiütő, szikramentes

Ø mm	L mm	S mm	Ft		
5	150	15	24.600	1	000300806
8	150	17	30.200	1	000300808
10	150	19	37.250	1	000300810

31BA

Kiütő, szikramentes

Ø mm	L mm	Ft		
3	110	10.550	1	000310853
4	110	22.200	1	000310854
6	115	34.700	1	000310856
8	120	39.800	1	000310858

31BA/C

szikramentes Kiütő pontozók

Ø mm	Ø1 mm	L mm	Ft		
★6	12	150	16.200	1	000310876
★7	13	150	18.950	1	000310877
★12	18	175	40.600	1	000310882
★13	29	255	127.900	1	000310883

32BA

szikramentes pontozó

⬢ mm	L mm	Ft		
14	150	30.450	1	000320811

34BA

Laposvágó, szikramentes

L mm	A mm	Ft		
200	22	46.650	1	000340801
250	24	77.300	1	000340803
300	25	102.000	1	000340802

39BA

Vékony laposvágó, szikramentes

L mm	A mm	Ft		
150	40	20.050	1	000390801
230	40	66.300	1	000390802
250	40	105.400	1	000390803

42BA

Csillag-villáskulcs, szikramentes

mm	L mm	Ft		
6x6	105	21.850	1	000420806
7x7	105	23.900	1	000420807
8x8	120	26.950	1	000420808
9x9	120	30.700	1	000420809
10x10	135	33.600	1	000420810
11x11	135	35.150	1	000420811
12x12	150	38.700	1	000420812
13x13	150	40.050	1	000420813
14x14	175	40.750	1	000420814
15x15	175	42.950	1	000420815
16x16	195	45.050	1	000420816
17x17	200	47.750	1	000420817
18x18	215	54.050	1	000420818
19x19	220	54.350	1	000420819
20x20	230	57.450	1	000420820
21x21	240	60.450	1	000420821
22x22	250	64.400	1	000420822
24x24	268	75.000	1	000420824
26x26	290	81.550	1	000420826
27x27	290	101.700	1	000420827
28x28	290	114.900	1	000420828
30x30	313	117.800	1	000420830
32x32	333	133.600	1	000420832
34x34	360	148.800	1	000420834
35X35	360	161.200	1	000420835
36x36	355	169.200	1	000420836
38x38	430	179.900	1	000420838
41x41	430	210.700	1	000420841
46x46	480	245.800	1	000420846
50x50	520	261.000	1	000420850
55x55	560	286.200	1	000420855
60x60	580	306.500	1	000420860
★65x65	595	351.700	1	000420865
★70x70	630	394.500	1	000420870

42BA-AS

Csillag-villáskulcs, szikramentes

"	L mm	Ft		
9/32x9/32	120	25.000	1	000420946
5/16x5/16	120	25.000	1	000420947
11/32x11/32	135	31.400	1	000420948
3/8x3/8	128	31.300	1	000420950
7/16x7/16	135	36.150	1	000420951
15/32x15/32	140	40.650	1	000420949
1/2x1/2	140	41.350	1	000420953
9/16x9/16	163	44.000	1	000420954
★19/32x19/32	195	51.000	1	000420955
5/8x5/8	177	52.200	1	000420956
11/16x11/16	195	57.300	1	000420957
3/4x3/4	215	58.450	1	000420959
13/16x13/16	230	67.450	1	000420961
7/8x7/8	235	69.800	1	000420962
15/16x15/16	256	78.550	1	000420964
★31/32x31/32	265	83.600	1	000420963
1x1	266	84.650	1	000420965
1.1/16x1.1/16	283	96.250	1	000420967
1.1/8x1.1/8	297	128.100	1	000420969
1.3/16x1.3/16	308	138.800	1	000420970
1.1/4x1.1/4	324	164.200	1	000420973
★1.7/16x1.7/16	360	193.500	1	000420976

55BA

Villáskulcs, szikramentes

mm	L mm	Ft		
6x7	90	15.050	1	000550801
8x9	100	16.000	1	000550802
8x10	100	16.450	1	000550795
9x11	110	17.800	1	000550797
10x11	120	18.750	1	000550803
12x13	130	22.900	1	000550804
★12x14	130	28.100	1	000550846
13x14	133	28.100	1	000550799
14x15	145	28.650	1	000550805
14x17	150	30.400	1	000550806
16x17	165	30.600	1	000550807
17x19	170	40.500	1	000550847
18x19	170	42.000	1	000550809
★19x22	185	47.350	1	000550810
20x22	185	47.900	1	000550811
21x23	210	51.150	1	000550813
22x24	210	61.800	1	000550815
24x26	230	72.900	1	000550817
24x27	230	77.400	1	000550818
25x28	230	82.750	1	000550819
27x29	246	98.050	1	000550820
30x32	265	113.200	1	000550822
36x38	320	145.600	1	000550826
36x41	335	159.500	1	000550828
41x46	355	199.600	1	000550829
★46x50	370	226.100	1	000550830
★50x55	385	241.100	1	000550831
★55x60	415	301.000	1	000550832

55BA-AS

Villáskulcs, szikramentes

"	L mm	Ft		
3/8x7/16	110	19.700	1	000550853
1/2x9/16	130	22.850	1	000550854
5/8x11/16	160	33.750	1	000550857
3/4x13/16	180	41.650	1	000550859
7/8x15/16	210	58.200	1	000550865
1x1.1/16	230	79.250	1	000550868
1.1/8x1.3/16	245	105.200	1	000550870
1.1/4x1.5/16	255	123.400	1	000550872

58BA

Ütővilláskulcs, szikramentes

mm	L mm	Ft		
17	125	39.300	1	000580817
19	125	40.750	1	000580819
22	135	41.300	1	000580822
24	150	46.450	1	000580824
27	165	57.000	1	000580827
30	180	71.600	1	000580830
32	190	83.050	1	000580832
★34	200	96.450	1	000580834
36	210	108.500	1	000580836
38	220	109.200	1	000580838
41	230	123.900	1	000580841
46	240	146.800	1	000580846
50	255	165.000	1	000580850
★55	305	206.100	1	000580855
★60	315	239.000	1	000580860
★65	335	276.500	1	000580865
★70	370	334.400	1	000580870
★75	375	389.900	1	000580875
★80	400	465.700	1	000580880
★85	400	545.900	1	000580885
★90	445	649.800	1	000580890
★95	445	748.500	1	000580895
★100	485	868.300	1	000580900
★110	513	1.066.200	1	000580901

58BA-AS

Ütővilláskulcs, szikramentes

mm	L mm	A mm	S mm	Ft		
★11/16	125	40,5	11,0	41.450	1	000580904
★3/4	125	40,5	11,0	42.300	1	000580905
★7/8	135	46,2	12,0	43.550	1	000580906
★15/16	150	50,3	12,0	49.650	1	000580907
★31/32	150	50,3	12,0	55.850	1	000580954
★1	175	56,9	15,0	55.150	1	000580908
★1.1/8	190	64,0	15,5	74.100	1	000580909
★1.1/4	190	64,0	15,5	87.250	1	000580910
★1.7/16	210	75,0	18,5	100.600	1	000580912
★1.1/2	220	82,0	18,5	116.100	1	000580913
★1.5/8	230	86,8	18,5	126.500	1	000580914
★1.3/4	250	98,0	20,	158.400	1	000580970

78BA

Ütőcsillagkulcs, szikramentes

mm	L mm	Ft		
17	145	42.300	1	000780817
19	145	45.800	1	000780819
22	165	46.800	1	000780822
24	140	55.200	1	000780824
27	155	65.500	1	000780827
30	165	75.550	1	000780830
32	180	81.550	1	000780832
34	192	91.650	1	000780834
36	208	100.700	1	000780836
38	215	118.200	1	000780838
41	225	137.000	1	000780841
46	245	153.700	1	000780846
50	250	177.300	1	000780850
55	265	206.800	1	000780855
60	275	223.400	1	000780860
65	295	241.100	1	000780865

mm	L mm	Ft		
70	310	269.100	1	000780870
75	325	302.200	1	000780875
80	340	322.800	1	000780880
★85	355	409.600	1	000780885
★90	380	484.300	1	000780890
★95	390	564.200	1	000780895
★100	410	647.500	1	000780900
★105	420	682.500	1	000780903
★110	445	757.600	1	000780901
★120	480	970.200	1	000780902

78BA-AS

Tizenkétszögű ütőcsillagkulcs, szikramentes

"	L mm	Ft		
11/16	145	43.600	1	000780908
3/4	145	45.250	1	000780909
7/8	155	50.800	1	000780935
15/16	165	56.000	1	000780936
★31/32	165	57.250	1	000780937
1	175	65.600	1	000780938
★1.1/16	175	75.750	1	000780939
1.1/8	180	76.850	1	000780940
1.3/16	185	77.450	1	000780941
1.1/4	177	84.000	1	000780910
★1.5/16	200	86.850	1	000780954
★1.3/8	205	94.750	1	000780911
1.7/16	208	112.600	1	000780912
★1.1/2	215	123.400	1	000780913
★1.9/16	225	140.900	1	000780947
★1.11/16	225	148.100	1	000780962
1.5/8	225	146.000	1	000780914
★1.3/4	235	151.400	1	000780963
1.13/16	243	162.200	1	000780916
1.7/8	235	174.200	1	000780915
2	254	193.100	1	000780918
2.3/16	264	226.100	1	000780920
2.3/8	275	246.800	1	000780922
★2.9/16	286	254.600	1	000780924
★2.15/16	311	299.700	1	000780926
★3.1/8	325	357.000	1	000780928
★3.1/2	355	455.900	1	000780930

89BA

Egyoldalas csillagkulcs, szikramentes

mm	L mm	Ft		
10	200	48.850	1	000890810
11	210	49.800	1	000890811
12	220	51.450	1	000890812
13	230	52.850	1	000890813
14	240	53.900	1	000890814
16	260	56.750	1	000890816
17	270	59.900	1	000890817
18	280	63.400	1	000890818
19	300	67.400	1	000890819
20	310	79.500	1	000890820
22	330	77.650	1	000890822
24	350	90.650	1	000890824
27	370	111.700	1	000890827
30	400	123.200	1	000890830
32	420	129.900	1	000890832

90BA

Hajlított csillagkulcs, szikramentes

mm	L mm	Ft		
6x7	122	15.250	1	000900801
8x9	128	19.750	1	000900802
10x11	155	22.550	1	000900803
12x13	175	26.150	1	000900806
12X14	180	28.350	1	000900807
14x15	200	31.000	1	000900808
14x17	220	31.950	1	000900809
16x17	230	37.300	1	000900811
16x18	235	37.250	1	000900812
17X19	250	38.900	1	000900814
18x19	265	42.700	1	000900815
19x22	280	45.150	1	000900817
20x22	295	50.400	1	000900818
21x23	298	53.250	1	000900820
22x24	315	64.000	1	000900821
24x26	333	81.850	1	000900822
24x27	340	82.250	1	000900823
30x32	395	119.500	1	000900824
34x36	410	174.600	1	000900826
★36x41	450	231.400	1	000900828
★41x46	470	278.600	1	000900829
★46x50	490	312.200	1	000900830

91BA

Szikramentes feltűző csillagkulcs

mm	Ø mm	Ft		
24	38	95.700	1	000910824
27	42	121.400	1	000910827
30	48	141.400	1	000910830
32	49	154.700	1	000910832
36	54	172.400	1	000910836
41	62	192.100	1	000910841
★46	69	242.100	1	000910846
★50	75	278.600	1	000910850
★55	82	354.300	1	000910855

92BA

Toldószár a 91BA modellhez, szikramentes

	L mm	91BA mm	Ø mm	Ft		
92BA/1	460	24÷30	25	117.200	1	000920810
92BA/2	610	32÷41	28	151.300	1	000920820
★92BA/3	760	46÷55	32	204.200	1	000920830

93BA

Állványozó csillagkulcs, lapos, speciális fejkiképzés

mm	L mm	Ft		
21x22	345	256.800	1	000930821

95BA

Egyenes csillagkulcs, szikramentes

mm	L mm	Ft		
7x9	115	15.100	1	000950801
8x10	115	16.650	1	000950802
10x11	140	18.300	1	000950804
10x12	140	22.300	1	000950805
12x14	145	24.750	1	000950806
14x17	165	29.850	1	000950807
★16x18	170	38.950	1	000950809
★17x19	185	34.150	1	000950808
★18x19	185	42.700	1	000950810
★19x22	200	52.000	1	000950812
★21x23	230	59.300	1	000950815
★24x27	255	73.250	1	000950817
★30x32	295	111.900	1	000950820

96BA

Hajlított hatlapú imbuszkulcs, szikramentes

mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	50	17	31.100	1	000960760
2	50	16	31.600	1	000960762
2,5	56	20	34.200	1	000960761
3	63	21	34.500	1	000960763
4	69	25	35.950	1	000960764
5	78	29	37.050	1	000960765
6	88	33	38.050	1	000960766
7	93	34	40.200	1	000960767
8	97	36	42.200	1	000960768
9	104	37	44.300	1	000960769
10	110	39	45.650	1	000960770
11	118	42	48.550	1	000960771
12	122	44	57.400	1	000960772
14	150	58	60.000	1	000960774
15	156	60	62.950	1	000960775
16	162	63	69.350	1	000960776
17	168	65	72.750	1	000960777
19	177	72	81.500	1	000960779
22	186	77	95.400	1	000960802
24	192	82	110.000	1	000960804

96BA/BP

Hajlított gömbfejű imbuszkulcs, szikramentes

mm	L mm	L1 mm	Ft		
1,5	50	16	31.950	1	000961800
2	50	16	32.100	1	000961801
2,5	63	20	35.600	1	000961802
3	60	20	36.150	1	000961803
3,5	70	25	36.750	1	000961799
4	66	25	37.750	1	000961804
5	75	28	38.200	1	000961805
6	84	32	39.700	1	000961806
8	92	36	43.250	1	000961808
10	102	40	46.750	1	000961810
12	113	45	58.550	1	000961812

96BAF-AS
szikramentes hajlított imbuszkulcs

mm	L mm	L1 mm	Ft		
★1/16	59	25	25.000	1	000962831
★5/64	59	25	25.850	1	000962832
★3/32	59	25	27.300	1	000962833
★7/64	59	25	28.650	1	000962834
★1/8	59	25	29.900	1	000962835
★9/64	64	29	31.300	1	000962836
★5/32	65	30	33.000	1	000962837
★3/16	79	31	35.250	1	000962838
★7/32	85	37	36.100	1	000962839
★1/4	85	37	37.900	1	000962840
★5/16	92	44	41.000	1	000962842
★3/8	110	45	44.050	1	000962844
★7/16	119	48	96.650	1	000962845
★1/2	140	55	109.900	1	000962846
★9/16	150	58	122.200	1	000962847

99BA
Körmöskulcs, szikramentes

mm	A mm	Ft		
32-75	4,0	80.000	1	000990803
50-120	4,5	123.900	1	000990805
115-170	4,5	197.600	1	000990811

110BA
Állítható villáskulcs, szikramentes

L mm	A max	Ft		
100	13	57.700	1	001100810
150	18	66.000	1	001100815
200	24	78.950	1	001100820
250	30	94.250	1	001100825
300	36	132.000	1	001100830
375	46	178.200	1	001100837
★450	55	249.300	1	001100845
★600	65	419.800	1	001100860

330BA
Csővágó, szikramentes



	Ø max	L mm	Ft		
330BA/2	50 mm 2"	375	311.600	1	003300802

330BA/2R
tartalék kés és tű a 330BA gázcsővágó eszközhöz, szikramentes

	Ft		
330BA/2-R	30.600	1	003300822

363BA
Csőfogó, amerikai modell, szikramentes

L mm	Ø max	Ø max mm	Ft		
150	1/2" gas	20	99.250	1	003630815
200	1" gas	30	102.700	1	003630820
250	1"1/2 gas	49	116.500	1	003630825
300	2" gas	60	146.200	1	003630830
350	2" gas	60	184.900	1	003630835
450	2"1/2 gas	76	282.100	1	003630845
600	3" gas	90	394.600	1	003630860

378BA
Svéd csőfogó, szikramentes, réz és berillium ötvözet

L mm	Ø max "	Ft		
430	1" 1/2 gas	308.400	1	003780800
530	2" gas	374.700	1	003780801

386BA
Erősített láncos csőfogó, szikramentes



L mm	Ø max mm	L1 mm	Ft		
600	100	470	460.800	1	003860806
900	200	750	764.900	1	003860809

911BA
tizenkétszögű dugókulcs szikramentes

3/8"

mm	L mm		Ft		
6	28		18.600	1	009110806
7	28		20.050	1	009110807
8	28		21.250	1	009110808
9	28		22.500	1	009110809
10	32		30.950	1	009110810
11	32		32.650	1	009110811
12	32		34.400	1	009110812
13	32		36.350	1	009110813
14	32		37.900	1	009110814
15	32		38.450	1	009110815
16	32		40.300	1	009110816
17	32		41.900	1	009110817
18	32		42.550	1	009110818
19	32	32	44.200	1	009110819

911BA/16
szűkítő közbetét 3/8" és 1/2", szikramentes

3/8"

L mm	□	■	Ft		
34	3/8	1/2	39.000	1	009110836

911BA/20
3/8"-os toldó, szikramentes

3/8"

L mm	Ft		
75	31.850	1	009110840

911BA/55
3/8"-os átnyomós irányváltós racsni, szikramentes

3/8"



L mm	D mm	A mm	Ft		
200	45	16.5	67.700	1	009110882

921BA
Tizenkétszögű dugókulcs, szikramentes



mm	Ø mm	L mm	Ft		
8	24,0	40	30.650	1	009210808
9	24,0	40	32.400	1	009210809
10	16,5	40	36.850	1	009210810
11	17,5	40	38.500	1	009210811
12	18,5	40	40.500	1	009210812
13	19,5	40	42.650	1	009210813
14	20,0	40	43.600	1	009210814
15	21,5	40	45.800	1	009210815
16	24,0	40	47.350	1	009210816
17	25,0	40	48.300	1	009210817
18	25,0	40	49.900	1	009210818
19	28,0	42	51.850	1	009210819
20	29,0	42	54.300	1	009210820
21	30,0	43	55.250	1	009210821
22	30,5	43	57.400	1	009210822
24	34,0	43	67.400	1	009210824
25	36,0	43	73.550	1	009210825
26	37,5	43	77.500	1	009210826
27	37,5	45	81.500	1	009210827
28	38,9	46	85.500	1	009210828
30	41,5	46	98.200	1	009210830
32	43,5	46	109.300	1	009210832

921BA-AS
tizenkétszögű dugókulcs, szikramentes

"	Ø mm	L mm	Ft		
5/16	24,0	40	34.300	1	009210958
3/8	24,0	40	37.400	1	009210960
7/16	24,0	40	40.700	1	009210961
1/2	24,0	40	43.800	1	009210963
9/16	24,0	40	44.800	1	009210964
5/8	25,0	40	51.750	1	009210966
11/16	25,5	40	56.000	1	009210967
3/4	28,0	42	61.050	1	009210969
13/16	30,0	43	64.650	1	009210971
7/8	31,5	43	70.100	1	009210972
15/16	34,0	43	75.050	1	009210974
1	36,0	43	83.500	1	009210975
1.1/16	38,0	46	90.750	1	009210977
1.1/4	42,0	46	119.700	1	009210982
1.7/16	50,5	50	147.100	1	009210986

921BA/15
szűkítő közbetét 1/2" és 3/8", szikramentes

L mm	□	■	Ft		
34	1/2	3/8	35.250	1	009210839

921BA/16
szűkítő közbetét 1/2" és 3/4 szikramentes

L mm	□	■	Ft		
34	1/2	3/4	45.900	1	009210840

921BA/21 - 921BA/22
Toldó 1/2", szikramentes

	L mm	Ø mm	Ft		
921BA/21	125	30	50.000	1	009210842
921BA/22	250	31	69.850	1	009210844

921BA/25
Csukló, belső- és külső négyszög 1/2", szikramentes

L mm	Ø mm	□	■	Ft		
80	25	1/2	1/2	52.050	1	009210845

921BA/42
Csúszkás T-hajtószár 1/2", szikramentes



L mm	Ft		
250	84.400	1	009210846

921BA/50
1/2"-os racsni, szikramentes



L mm	D mm	A mm	Ft		
250	45	16,5	101.200	1	009210850

921BA/R50
pótalkatrész készlet szikramentes

■	Ft		
1/2"	28.800	1	009210851

926BA
Tizenkétszögű dugókulcs, szikramentes



mm	Ø mm	L mm	Ft		
22	40	55	59.000	1	009260822
24	40	55	73.550	1	009260824
26	40	55	83.650	1	009260826
27	40	55	88.600	1	009260827
28	41	55	102.800	1	009260828
30	43	60	104.200	1	009260830
32	45	60	117.900	1	009260832
34	48	60	126.500	1	009260834
36	50	60	135.800	1	009260836
38	53	60	144.600	1	009260838
41	57	65	159.400	1	009260841
46	63	65	187.500	1	009260846
50	68	70	207.700	1	009260850

926BA/15
szűkítő közbetét 3/4" és 1/2 szikramentes

L mm	□	■	Ft		
55	3/4	1/2	50.700	1	009260861

926BA/22
Toldó 3/4", szikramentes

	L mm	Ø mm	Ft		
926BA/22	200	38	105.200	1	009260872

926BA/42
Csúszkás T-hajtószár, külső négyszög 3/4", szikramentes



L mm	Ft		
400	148.100	1	009260876

926BA/50
Racsnis hajtószár 3/4", szikramentes

L mm	D mm	A mm	Ft		
300	61	22	152.400	1	009260880

926BA/R50
pótalkatrész készlet szikramentes

■			Ft		
3/4"			49.350	1	009260881

937BA
Dugókulcs, szikramentes

mm	L mm	A mm	Ft		
13	240	45	38.750	1	009370813
17	260	51	55.500	1	009370817
19	270	55	57.900	1	009370819
22	278	59	76.550	1	009370822
24	286	63	82.200	1	009370824
27	294	69	87.500	1	009370827
30	302	75	95.700	1	009370830
32	310	81	105.200	1	009370832
★36	330	85	124.500	1	009370836
★41	350	90	149.800	1	009370841

951BA
T-szárú imbuszkulcs, szikramentes



mm	L mm	L1 mm	Ft		
4	100	90	64.750	1	009510904
5	100	90	67.400	1	009510905
6	100	90	71.250	1	009510906

961BA
Feszítővas, szikramentes

L mm	A mm	Ft		
250	39	56.200	1	009610802
350	55	84.900	1	009610806

963BA
feszítővas hegyes és hajlított lapos véggel, szikramentes

L mm	A mm	Ft		
500	24	155.800	1	009630801
★800	24	249.300	1	009630803
★1000	30	523.800	1	009630805

964BA
Szerelővas, szikramentes

L mm	Ft		
385	149.600	1	009640801

964BA/L
Univerzális hordónyitó, szikramentes

Fémhordók nyitásához

	L mm	Ft		
★964BA/L	510	759.700	1	009640821

965BA
Biztonsági szelepzáró kulcs, szikramentes

A mm	A1 mm	L mm	Ft		
30	44	200	66.950	1	009650830
32	50	300	91.050	1	009650832
35	47	250	74.000	1	009650835
40	50	300	86.000	1	009650840
45	58	350	111.100	1	009650845
48	62	375	116.900	1	009650848
50	67	400	127.000	1	009650850
55	73	450	150.900	1	009650855
60	79	500	162.300	1	009650860
★65	82	550	185.700	1	009650865
★70	85	600	204.600	1	009650870

966BA
Biztonsági szelepzáró kulcs, szikramentes



L mm	L1 mm	Ø min÷max mm	Ft		
350	40	50÷150	145.400	1	009660801

966BA/V
szikramentes kulcsok, biztonsági szelepekhez



L mm	L1 mm	Ø min÷max mm	Ft		
370	36	125÷250	142.900	1	009660812
430	48	250÷400	209.000	1	009660814

1032BA
szikramentes fogó egyenes csőrrel rugalmas biztosító gyűrűkhöz, furatokhoz PVC bevonatú nyéllel

L mm	⊙ mm	Ft		
200	40÷100	98.150	1	010320820

1036BA
szikramentes fogó egyenes csőrrel rugalmas biztosító gyűrűkhöz, tengelyekhez PVC bevonatú nyéllel

L mm	● mm	Ft		
200	40÷100	98.150	1	010360820

1046BA
vízpumpafogó
fogasléces forgópánt,
szikramentes



L mm	A max mm	Ft		
250	32	120.000	1	010460801
★300	52	159.800	1	010460803

1052BA
önzáró vízpumpa fogó
homorú pofájú, szikramentes



L mm	A1 max mm	Ft		
225	40,0	130.300	1	010520824

1082BA
Oldalcsípőfogó, szikramentes



L mm	L1 mm	Ft		
160	22	86.100	1	010820801

1100BA
csapszegvágó,
szikramentes

L mm	Ft		
600	504.800	1	011000860

1137BA
Csupaszoló fogó

L mm	L1 mm	Ft		
185	30	163.100	1	011370801

1137BA/RC
Tartalékpenge a 1137BA-hoz

	Ft		
1137BA/RC	31.650	1	011370851

1150BA
Kombinált fogó, szikramentes

L mm	L1 mm	Ft		
200	40	101.200	1	011500820

1162BA
Egyenes extra hosszú laposfogó,
szikramentes



L mm	L1 mm	Ft		
150	54	79.500	1	011620815

1166BA
Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó,
szikramentes

L mm	L1 mm	Ft		
150	54	79.500	1	011660815

1270BA
Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz,
szikramentes

AxL mm	L1 mm	Ft		
3x75	178	14.500	1	012700803
4x100	209	18.650	1	012700804
5x150	250	24.000	1	012700805
6x150	270	26.500	1	012700806
10x250	382	39.700	1	012700810
8x200	312	28.850	1	012700808

1272BA
Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz,
szikramentes

PHxDxL mm	L1 mm	Ft		
1x5x100	209	20.150	1	012720801
2x6x150	270	27.000	1	012720802
3x8x200	332	31.650	1	012720803

1277BA
imbusz-csavarhúzó Torx® csavarokhoz,
szikramentes

	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
T10	75	184	5	18.750	1	012770810
T15	75	184	5	22.850	1	012770815
T20	100	209	6	29.900	1	012770820
T25	125	209	6	30.950	1	012770825
T30	150	270	6	34.050	1	012770830
T40	200	332	8	40.550	1	012770840

1370BA
Lakatos kalapács, szikramentes,
fanyéllel

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
500	30	310	108	53.350	1	013700805
1000	35	340	137	95.050	1	013700810

1370BA/MR
Tartaléknyél a 1370BA modellhez

	Ft		
1370BA/MR 500 1370BA/500	**9.300**	1	013700865
1370BA/MR 1000 1370BA/1000	**11.500**	1	013700870

1370BA/PL
szikramentes lakatos kalapács,
műanyag nyéllel

g	A mm	L mm	L1 mm	Ft		
500	30	310	108	**53.350**	1	013700815
1000	35	340	137	**95.050**	1	013700820

1375BA/PL
gömbfejű körmös kalapács
szikramentes
műanyag nyéllel

g	L mm	L1 mm	Ø mm	Ft		
680	321	125	30	**69.300**	1	013750800

1377BA
kerekfejű és gömbfokú kalapács
kazánkovácsok és bádogosok számára,
szikramentes

g	L1 mm	L mm	Ft		
340	90	280	**34.600**	1	013770834

1377BA/PL
kerekfejű és gömbfokú kalapács
kazánkovácsok és bádogosok számára, Faser nyél,
szikramentes

g	L1 mm	L mm	Ft		
340	90	280	**34.600**	1	013770884

1379BA
Rozsdaeltávolító kalapács, szikramentes,
fanyéllel

g	L1 mm	L mm	Ft		
500	142	315	**67.450**	1	013790850

1380BA
Ráverő kalapács, szikramentes,
fanyéllel

g	L1 mm	L mm	Ft		
1000	100	400	**115.600**	1	013800810
1500	118	400	**142.200**	1	013800815
2000	126	400	**186.800**	1	013800820

1380BA/MR
Tartaléknyél a 1380BA modellhez

	Ft		
1380BA/MR 1000 1380BA/1000	**11.950**	1	013800860
1380BA/MR 1500 1380BA/1500	**11.950**	1	013800865
1380BA/MR 2000 1380BA/2000	**11.950**	1	013800870

1380BA/PL
szikramentes ráverőkalapács,
műanyag nyéllel

g	L1 mm	L mm	Ft		
500	80	310	**66.100**	1	013800955
1000	94	350	**123.300**	1	013800960
1500	115	400	**172.000**	1	013800965
2000	125,5	400	**229.000**	1	013800970

1381BA
szikramentes ráverő kalapács,
fanyéllel

g	L1 mm	L mm	Ft		
5000	179	900	**433.700**	1	013810850
★8000	190	900	**690.200**	1	013810858

1381BA/MR
Tartaléknyél a 1381BA modellhez

	Ft		
1381BA/MR 5000 1381BA/5000	**18.850**	1	013810870
★1381BA/MR 8000 1381BA/8000	**21.950**	1	013810878

1381BA/PL
szikramentes hosszú nyelű ráverőkalapács,
műanyag nyéllel

g	L1 mm	L mm	Ft		
5000	172	900	**448.800**	1	013810885
8000	204	900	**836.800**	1	013810888

1390BA
Műanyagbetétes kalapács, szikramentes

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
★52	370	130	**93.200**	1	013900805

1390BA/R
Nylon cserefej a 1390BA kalapácshoz

D mm	Ft		
52	**19.350**	4	013900885

1602BA
saruzófogó
szigetelt kábelsarukhoz, könnyített kivitel, szikramentes



mm²	L mm	Ft		
0.75÷6	200	115.200	1	016020801

1701BA
hatszögű laposvágó, szikramentes

L mm	A mm	S mm	Ft		
150	12	10	21.350	1	017010810
200	16	14	34.150	1	017010814
250	18	14	41.600	1	017010815
350	19	17	107.700	1	017010817

1703BA/A
Fejsze, szikramentes

L mm	L1 mm	A mm	Ft		
340	145	82	95.000	1	017030082

1703BA/P
Csákány, szikramentes

A mm	L mm	L1 mm	Ft		
56	1050	410	247.500	1	017030150

1703BA/PL
Ásólapát, szikramentes

A mm	L1 mm	L mm	Ft		
240	420	990	207.700	1	017030200

1717BA
Spakli, merev, szikramentes

A mm	Ft		
60	50.250	1	017170801
80	55.750	1	017170803

1717BA/1
Hántoló, szikramentes

A mm	L mm	Ft		
100	220	103.000	1	017170805

1719BA8
8"-os reszelő, szikramentes

	L mm	Ft		
1719BA8/P	200	61.250	1	017190801
1719BA8/M	200	63.700	1	017190805
1719BA8/R	200	65.150	1	017190810
1719BA8/T	200	59.700	1	017190815
1719BA8/Q	200	59.700	1	017190820

1719BA12
12" reszelő, szikramentes

	L mm	Ft		
1719BA12/P	300	111.700	1	017190831

1727BA
Fűrész fűrészlappal, szikramentes



L mm	L1 mm	Ft		
500	300	201.900	1	017270801

1728BA
Fűrészlap, szikramentes, réz és berillium ötvözet

L mm	Ft		
300	39.550	1	017280801

1737BA
Drótkefe gyújtógyertyához, szikramentes

L mm	A mm	Ft		
294	29	25.250	1	017370801

1758BA
szikramentes tölcsér

Ø mm	H mm	Ft		
160	150	43.700	1	017580815

1776BA
Kés, szikramentes

L1 mm	L mm	Ft		
145	250	55.650	1	017760801

1784BA
Olló, szikramentes

L mm	Ft		
225	98.050	1	017840822

1972/12

ultrakompakt 12 V fúró csavarbehajtó

- ultrakompakt, csak 176 mm hosszú, ultrakönnyű, csak 1,1 kg akkumulátorral, és tökéletesen kiegyensúlyozott
- kétsebességes mechanika acél fogaskerekekkel és 18 állású tengelykapcsolóval
- legnagyobb nyomaték 34 Nm és 1500 f/p (350 f/p első fokozatban); legnagyobb furatkészítés 10 mm acélban és 20 mm fában
- 2Ah akkumulátorok, töltésjelzővel a gépházon
- háromszoros akkumulátor védelem (hővédelem, túlterhelés elleni védelem, és az esetleges cellák közötti töltésvesztés felügyelete) nyújt nagyobb biztonságot és garantál időtálló magas teljesítményt
- csúszásmentes ergonomikus markolat
- elülső LED
- 10 mm önzáró tokmány
- jobb/bal oldali zárókapocs
- becsavarás-kicsavarás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló
- merev táskában, 2 db 2 Ah lítium ion akkumulátorral és gyorstöltővel (45 p) szállítva

1,1 kg

	Ft		
1972/12	157.600	1	019720012

1984/18QM

18 V brushless impulzusos irányváltós csavarbehajtó

szénkefe nélküli digitális brushless motor: a teljesítőképesség jelentős növekedésével jár, többek között: nagyobb teljesítmény, kisebb energiafogyasztás, kiterjesztett hasznos motor élettartam, rendkívüli kompaktság, jobb teljesítményadagolás a nyomógomb segítségével.
- 5 Ah akkumulátorok töltésjelzővel
- ultrakompakt: csak 196 mm hosszúság
- 1/2" külső négyszög csatlakozó dugókulcs tartó gyűrűvel
- jobb/bal oldali övkapocs
- hármas elülső LED világítás
- teljesen fémből készült fogaskerékház
- becsavarás-kicsavarás-reteszelés (szállításhoz) választókapcsoló
- csúszásmentes ergonomikus markolat
- háromszoros akkumulátor védelem (hővédelem, túlterhelés elleni védelem, és az esetleges cellák közötti töltésvesztés felügyelete) nyújt nagyobb biztonságot és garantál időtálló magas teljesítményt

4 kijelölhető üzemmód:
1: 270 Nm; 1400 f/p
2: 360Nm; 2000 f/p
3: 450 Nm; 2750 RPM
A: 450 Nm Autostop - amíg a csavarbehajtó szabad forgást észlel, a legnagyobb nyomaték/fordulatszám értéket használja (450 Nm; 2750 f/p). amikor az anya végálláshoz érkezik, és nem forog tovább, a csavarbehajtó 1 másodpercig továbbra is a legnagyobb nyomaték/fordulatszám értéket használja, majd alacsonyabb értékére áll vissza, hogy ne sérüljön az anya
- merev táskában, 1/4" hatlapfejű bittartó adapterrel, 2 db 5 Ah lítiumion akkumulátorral és gyorstöltővel (80 perc) szállítva

2,3 kg

	Ft		
1984/18QM	447.000	1	019840018

A BETA ÚJ, SAJÁT MÁRKÁJÚ SAROKCSISZOLÓI

A Beta kínálatában egyaránt megtalálhatók vezetékes és akkumulátoros szerszámgépek.
A vezetékes csiszolók jellemzői és teljesítménye az alkalmazási területtől függnek.

Teljesítmény, megbízhatóság és tartósság: ez jellemzi a Beta új termékcsaládját, természetesen kiegészülve a maximális biztonsággal és könnyű használattal a szakemberek számára.

- **Kiemelkedő teljesítmény:**
  - Nagy teljesítményű, műgyanta kötésű, kopásálló, robusztus motor
  - A porvédővel kialakított levegőcsatorna optimális hűtést biztosít
- **Páratlan biztonság a felhasználóknak:**
  - Tengelyzár a gyors korongcseréhez
  - Véletlen beindítás elleni védelem
  - Lágyindítás - az indításkor fellépő túláram korlátozására
- **Egyedi kényelem és könnyű kezelhetőség:**
  - A csúszásmentes ergonomikus markolat jobban kézben tartható
  - A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyen végzett munkát

A 4 méter hosszú gabalyodásmentes kábellel könnyebben körbejárhatók a munkadarabok
Mindkét oldalra felszerelhető kiegészítő markolat

1956 115-750W

sarokcsiszoló Ø 115 mm korongokhoz

Vágáshoz, csiszoláshoz és nagyoláshoz ideális

Nagy teljesítményű motor (750 W)
Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért és biztonságért
A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyeken végzett munkát
Rendkívül könnyű (mindössze 1,8 kg)

Fő jellemzők
- Véletlen beindítás elleni védelem
- Mindkét oldalra felszerelhető kiegészítő markolat
- Szerszám nélküli korongcsere (gyorskioldó)
- Tengelyzár a gyors korongcseréhez
- Tengelyreteszelő kapcsoló
- A porvédővel kialakított levegőcsatorna optimális hűtést biztosít
- Szervizkulccsal szállítva

1,8 kg

	Ft		
1956 115-750W	28.300	1	019560011

1956 125-1400W

sarokcsiszoló Ø 125 mm korongokhoz

Vágáshoz, csiszoláshoz és nagyoláshoz ideális

Nagy teljesítményű motor (1400 W) – Változtatható fordulatszám
Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért és biztonságért
A lapos hajtóműfej lehetővé teszi a szűk helyeken végzett munkát

Fő jellemzők
• Véletlen beindítás elleni védelem
• Mindkét oldalra felszerelhető rezgéscsillapító oldalfogantyú
• Szerszám nélküli korongcsere (gyorskioldó)
• Tengelyzár a gyors korongcseréhez
• Tengelyreteszelő kapcsoló
• A porvédővel kialakított levegőcsatorna optimális hűtést biztosít
• Szervizkulccsal szállítva

2,5 kg

	Ft		
1956 125-1400W	55.150	1	019560125

1956 230-2400W

sarokcsiszoló Ø 230 mm korongokhoz

Komplex nyíró, csiszoló és reszelő munkákhoz ideális

Nagy teljesítményű motor (2400 W)
Csúszásmentes, ergonomikus markolat a nagyobb kényelemért és biztonságért

Fő jellemzők
• Véletlen beindítás elleni védelem
• Lágyindítás funkció a zökkenőmentes indításhoz és az indításkor fellépő túláram korlátozására
• Mindkét oldalra felszerelhető rezgéscsillapító oldalfogantyú
• Csavaros korongcsere
• Tengelyzár a gyors korongcseréhez
• Tengelyreteszelő kapcsoló
• A porvédővel kialakított levegőcsatorna optimális hűtést biztosít
• Szervizkulccsal szállítva

5,8 kg

	Ft		
1956 230-2400W	74.250	1	019560230

PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK ÉS TAROZÉKOK

A Beta több mint 20 évvel ezelőtt pneumatikus szerszámokkal és azok tartozékaival bővítette termékpalettáját. Az alant felsorolt szerszámok elsősorban az autóipar és az ipari karbantartás területén használhatók: ütvecsavarbehajtók, racsnik, fúrógépek, csiszoló- és polírozó gépek, stb. Időközben szoros együttműködés alakult ki termékeink professzionális felhasználóival, ami állandó fejlesztést garantált. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően a piac ma elismeri a Beta pneumatikus szerszámait, azok megbízhatóságát és teljesítményét.

Annak érdekében, hogy a piac követelményeinek tökéletesen megfelelhessen, a Beta folyamatosan fejleszti pneumatikus eszközeit. Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy a know-how jelentősen növekedjen és a vevők igényeit teljesíteni tudja.



www.beta-tools.com

ÚTMUTATÓ A PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

ÜTVECSAVARBEHAJTÓK

■	TERMÉK	KATALÓGUSSZÁM	ANYAG	max. Nm	db (A) LpA	db (A) LpW	l/min.	kg	MŰKÖDÉSI MECHANIZMUS	m/s²
3/8"		1924F	Alumínium	**108**	93.6	104.6	59	0,5	Dupla ütőkalapács	6.85
3/8"		1924B	Alumínium	**353**	91	95	80	1,5	Ütőszeges	7.9
3/8"		1924CD	Kompozit anyag	**410**	91.7	102.7	79	1,3	Dupla ütőkalapács	6.2
1/2"		1927AN	Alumínium	**244**	89.4	100.4	190	2,1	Szimpla ütőkalapács	8.63
1/2"		1927G	Alumínium	**325**	92.2	103.2	113	1,2	Szimpla ütőkalapács	9.96
1/2"		1927B	Alumínium	**705**	98.0	109.0	133	2,1	Ütőszeges	14.08
1/2"		1927XM	Alumínium	**770**	102	113	122	1,3	Szimpla ütőkalapács	7.5
1/2"		1927CD	Kompozit anyag	**1.020**	95.5	106.5	130	2,3	Dupla ütőkalapács	7.2
1/2"		1927P	Kompozit anyag	**1.750**	95.1	106.1	290	2,0	Dupla ütőkalapács	6.7
3/4"		1928XM	Alumínium	**1.600**	91.8	102.8	175	2,9	Dupla ütőkalapács	12.96
3/4"		1928DA	Alumínium	**1.695**	96	99.5	300	4,3	Dupla ütőkalapács	3.6
3/4"		1928DAL	Alumínium	**1.695**	96	99.5	300	4,8	Dupla ütőkalapács	3.6
3/4"		1928CD	Kompozit anyag	**1.800**	97.5	108.5	215	3,5	Dupla ütőkalapács	11.4
1"		1930CD	Kompozit anyag	**2.445**	95.6	97.1	410	7,1	Dupla ütőkalapács	3,6
1"		1930PA	Alumínium	**2.445**	96.0	97.1	410	9,6	Dupla ütőkalapács	7,2
1"		1930A	Alumínium	**2.445**	103.3	114.3	460	9,5	Dupla ütőkalapács	67
1"		1930LH	Alumínium	**2.441**	97.1	108.1	282	7,1	Dupla ütőkalapács	17.4
1"		1930LA	Alumínium	**2.445**	95.6	97.1	460	10,6	Dupla ütőkalapács	3,6
1"		1930HLA	Alumínium	**3.661**	99	101	460	16,4	Dupla ütőkalapács	16,4
1 1/2"		1930ZL	Alumínium	**4.068**	102.4	113.4	480	15	Dupla ütőkalapács	69.6

ÚTMUTATÓ A PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

PNEUMATIKUS ÜTVECSAVARBEHAJTÓK

■	TERMÉK	KATALÓGUSSZÁM	max. Nm	db (A) LpA	db (A) LpW	l/min.	kg	m/s²
1/4"		1921B1	24	96	85	90	0,4	2.6
1/4"		1921M1	27	84	88	96	0,6	1.8
1/4"		1922P1	68	90.6	101.6	88	0,6	8.61
3/8"		1921M2	27	84	88	96	0,6	1.8
3/8"		1922P2	68	90.6	101.6	88	0,6	8.61
1/2"		1921N3	68	80	87	140	1,2	2.6
1/2"		1922P3	136	94.9	105.9	113	1,5	18.28

KÖSZÖRŰK

	TERMÉK	KATALÓGUSSZÁM	MOTORTELJESÍTMÉNY	db (A) LpA	db (A) LpW	l/min.	kg	m/s²
		1933	0,20 kW	80.0	87.0	230	0,38	4.53
		1933L	0,20 kW	80.0	87.0	270	0,67	1.15
		1933AN90	0,20 kW	80.0	87.0	230	0,51	1.24
		1933I	0,38 kW	80.0	87.0	260	0,67	4.53
		1933IL	0,38 kW	79.0	97.0	113	1,4	1.6
		1933IH	0,75 kW	88.1	99.1	370	0,8	2.6
		1933ILH	0,75 kW	85.7	96.7	370	1,2	1.4
		1933AN90-H	0,75 kW	85.6	96.6	370	1,1	6.7
		1934MAV	0,04 kW	71	76	115	0,2	2.5
		1934MAV70	0,08 kW	80	87	115	0,2	4

1921B1
Baby-irányváltós racsni

1/4"

Üresjárati fordulatszám	**350 fordulat/perc**
Max. nyomaték	24 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M7⬢11 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M6⬢10 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**8 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	68 l/perc
Súly	**0,4 kg**

■ "	Ft	1
1/4	97.500	019210001

1921M1
irányváltós racsni, kompakt kivitel

• **Sebességszabályozás**

1/4"

Üresjárati fordulatszám	**200 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	27 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M7⬢11 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M6⬢10 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**8 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	96 l/perc
Súly	**0,6 kg**

■ "	kg	Ft	1
1/4	0,6	85.800	019210005

1921M2
irányváltós racsni, kompakt kivitel

• **Sebességszabályozás**

3/8"

Üresjárati fordulatszám	**200 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	27 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M7⬢11 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M6⬢10 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**8 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	96 l/perc
Súly	**0,6 kg**

■ "	kg	Ft	1
3/8	0,6	85.800	019210015

1921N3
irányváltós racsni

• **Sebességszabályozás**

1/2"

Üresjárati fordulatszám	**150 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	68 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M10⬢16 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M8⬢13 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	140 l/perc
Súly	**1,2 kg**

■ "	kg	Ft	1
1/2	1,2	85.800	019210025

1922P1
csúszókalapácsos irányváltós racsni

• **Impulzív "Kettős rocking dog" mechanizmus**

1/4"

Szabad fordulatszám	**700 ford/perc**
Legnagyobb nyomaték	68 Nm
Csavar/anya méret	**CI 8.8 M10⬢16 mm**
Csavar/anya méret	CI 12.9 M8⬢13 mm
Levegőcsatlakozó	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
levegőcső belső Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	88 l/p
Súly	**0,6 kg**

■ "	kg	Ft	1
1/4	0,6	120.600	019220006

1922P2
csúszókalapácsos irányváltós racsni

• **Impulzív "Kettős rocking dog" mechanizmus**

3/8"

Szabad fordulatszám	**700 ford/perc**
Legnagyobb nyomaték	68 Nm
Csavar/anya méret	**CI 8.8 M10⬢16 mm**
Csavar/anya méret	CI 12.9 M8⬢13 mm
Levegőcsatlakozó	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
levegőcső belső Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	88 l/p
Súly	**0,6 kg**

■ "	kg	Ft	1
3/8	0,6	120.600	019220010

1922P3
csúszókalapácsos irányváltós racsni

• **Impulzív "Kettős rocking dog" mechanizmus**

1/2"

Szabad fordulatszám	**600 ford/perc**
Legnagyobb nyomaték	136 Nm
Csavar/anya méret	**CI 8.8 M12⬢18 mm**
Csavar/anya méret	CI 12.9 M10⬢16 mm
Levegőcsatlakozó	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
levegőcső belső Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	113 l/p
Súly	**1,5 kg**

■ "	kg	Ft	1
1/2	1,5	197.300	019220013

1924F
kompakt "butterfly" irányváltós csavarbehajtó

• **Impulzív "Kettős rocking dog" mechanizmus**

3/8"

Szabad fordulatszám	**12 000 ford/perc**
Legnagyobb nyomaték	108 Nm
Csavar/anya méret	**CI 8.8 M12⬢18 mm**
Csavar/anya méret	CI 12.9 M10⬢16 mm
Levegőcsatlakozó	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
levegőcső belső Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	59 l/p
Súly	**0,5 kg**

■ "	kg	Ft	1
3/8	0,5	100.900	019240025

1924B

Irányváltós ütvecsavarbehajtó, kompakt kivitel

• **"Pin Clutch" ütőmechanizmus**

Üresjárati fordulatszám	**10.000 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	353 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M16●24 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M14●21 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**8 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	80 l/perc
Súly	**1,5 kg**

■ "	kg	Ft		
3/8	1,5	110.300	1	019240021

1924XM

irányváltós ütvecsavarbehajtó

• **Szimpla ütőmechanizmus**

Üresjárati fordulatszám	**9 000 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	515 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M16<34 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M14<27 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6.2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	122 l/perc
Súly	**1,3 kg**

■ "	kg	Ft		
3/8	1,3	95.200	1	019240030

1927B/K5

irányváltós ütvecsavarozó, alumínium, 5 gépi dugókulccsal, táskában

○ **720** 15-17-19-21-22 mm

Üresjárati fordulatszám	**7 000 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	705 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M22●34 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M18●27 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	133 l/perc
Súly	**2,1 kg**

■ "	kg	Ft		
1/2	3,5	98.350	1	019270122

350x305x86 mm

1924CD

Irányváltós ütvecsavarbehajtó plattírozott anyagból

• **dupla ütőmechanizmus**

Üresjárati fordulatszám	**10.000 fordulat/perc**
Max. nyomaték	410 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M16●24 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M14●21 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**8 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	79 l/perc
Súly	**1,3 kg**

■ "	kg	Ft		
3/8	1,3	152.100	1	019240007

1927B

irányváltós csavarbehajtó

• **Impulzív "Pin Clutch" mechanizmus**

Üresjárati fordulatszám	**7 000 ford/perc**
Legnagyobb nyomaték	705 Nm
Csavar/anya méret	**CI 8.8 M22●34 mm**
Csavar/anya méret	CI 12.9 M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
levegőcső belső Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	133 l/p
Súly	**2,1 kg**

■ "	kg	Ft		
1/2	2,1	85.800	1	019270022

1927CD

Irányváltós ütvecsavarbehajtó plattírozott anyagból

• **dupla ütőmechanizmus**

Üresjárati fordulatszám	**7.000 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	1.020 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M22●34 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M18●27 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	130 l/perc
Súly	**2,3 kg**

■ "	kg	Ft		
1/2	2,3	179.500	1	019270007

1927CD/K3

irányváltós csavarbehajtó és három gépi dugókulcs készlet

• **Kétkalapácsos ütőmechanizmus**

○ **720LC**17-19-21 mm

Szabad fordulatszám	**7.000 ford./perc**
Legnagyobb nyomaték	1.020 Nm
Csavar/anya méret	**CI 8.8 M22●34 mm**
Csavar/anya méret	CI 12.9 M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	**1/4" GÁZ**
Üzemi nyomás	6,2 bár
Levegő cső belső Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	130 l/perc
Súly	**1,9 kg**

"	kg	Ft		
1/2	4	194.900	1	019270107

350x305x86 mm

1927P/K3

irányváltós ütvecsavarozó kompozit anyagból, 3 gépi dugókulccsal

○ **720LC**17-19-21 mm

Üresjárati fordulatszám	**7,500 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	1.750 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M24<36 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M20<30 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6.2 bar
Belső tömlőátmérő (Ø)	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	280 l/perc
Súly	**2,9 kg**

"	kg	Ft		
1/2	4	177.300	1	019270118

350x305x86 mm

1927XM

kompakt irányváltós csavarbehajtó

• **Impulzív egykalapácsos mechanizmus**

Szabad sebesség	**10.000 ford./perc**
Legnagyobb nyomaték	770 Nm
Csavar/anya kapacitás	**CI 8.8 M22●34 mm**
Csavar/anya kapacitás	CI 12.9 M18●27 mm
Levegőcsatlakozó	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
levegőcső belső Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	122 l/perc
Súly	**1,3 kg**

"	kg	Ft		
1/2	1,3	112.700	1	019270030

1927P

Irányváltós ütvecsavarbehajtó, jobbos-balos, plattírozott anyagból

• **Dupla ütőmechanizmus**

Üresjárati fordulatszám	**7.500 fordulat/perc**
Max. forgónyomaték	1.750 Nm
Csavar-Ø	**CI 8.8 M24●36 mm**
Csavar-Ø	CI 12.9 M20●30 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	290 l/perc
Súly	**2 kg**

"	kg	Ft		
1/2	2,0	139.800	1	019270008

1927PAL

irányváltós ütvecsavarbehajtó plattírozott anyagból

• **Dupla ütőmechanizmus**
• **2" hosszú szár**

Üresjárati fordulatszám	**7 500 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	1.750 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M24<36 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M20<30 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6.2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	290 l/perc
Súly	**2,2 kg**

"	kg	Ft		
1/2	2,2	189.400	1	019270009

1927XM/K5

irányváltós kompakt csavarbehajtó és 5 gépi dugókulcs készlet

• **Egykalapácsos ütőmechanizmus**

○ **720** 17-19-21-22-24 mm

Szabad fordulatszám	**10.000 ford./perc**
Legnagyobb nyomaték	770 Nm
Csavar/anya méret	**CI 8.8 M22●34 mm**
Csavar/anya méret	CI 12.9 M18●27 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GÁZ**
Üzemi nyomás	6,2 bár
cső belső Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	122 l/perc
Súly	**1,3 kg**

"	kg	Ft		
1/2	2,8	125.800	1	019270129

307x206x86 mm

1927AN

Irányváltós sarokütvecsavarbehajtó, jobbos-balos

- **Egy ütőműves**

Üresjárati fordulatszám	**4.700 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	244 Nm
Csavar-Ø	**CI 8.8 M14●21 mm**
Csavar-Ø	CI 12.9 M12●19 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	190 l/perc

■ "	kg	Ft		
1/2	2,1	197.300	1	019270012

1927G

kompakt irányváltós csavarbehajtó

- **Egyes ütőmechanizmus**

Üresjárati fordulatszám	**8500 ford/perc**
Legnagyobb nyomaték	325 Nm
Csavar/anya méret	**CI 8.8 M16●24 mm**
Csavar/anya méret	CI 12.9 M14●21 mm
Levegőcsatlakozó	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
levegőcső belső Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	113 l/p
Súly	**1,2 kg**

■ "	kg	Ft		
1/2	1,2	181.200	1	019270050

1927SP-AM

mágneses tartó pneumatikus csavarbehajtóhoz

- **két nagymegtartású, védőgumival szerelt mágnessel rendelkezik**
- **egy 1/2" csavarbehajtó, 4 dugókulcs és 1 nyomatékkulcs elhelyezését teszi lehetővé**
- **teherbírás: 10 kg**

g	Ft		
400	24.050	1	019270000

1928XM

irányváltós ütvecsavarbehajtó

- **Dupla ütőmechanizmus**
- **Robusztus, kompakt modell, nagy forgatónyomaték**
- **Egykezes irányváltó gomb**
- **3-fokozatú csavarbehajtás**
- **levegőelvezetés a markolaton keresztül**

Üresjárati fordulatszám	**4 800 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	1 600 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M27●41 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M24●36 mm
Levegőcsatlakozás	**3/8" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	175 l/perc
Súly	**2,9 kg**

■ "	kg	Ft		
3/4	2,9	281.800	1	019280030

1928CD

Irányváltós ütvecsavarbehajtó plattírozott anyagból

- **dupla ütőmechanizmus**

Üresjárati fordulatszám	**4.500 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	1.800 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M27●41 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M24●36 mm
Levegőcsatlakozás	**3/8" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	215 l/perc
Súly	**3,5 kg**

■ "	kg	Ft		
3/4	3,5	326.400	1	019280007

1928DA

Irányváltós ütvecsavarbehajtó

- **Dupla ütőmechanizmus**

Üresjárati fordulatszám	**5.000 fordulat/perc**
Max. nyomaték	1.695 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M30●46 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M27●41 mm
Levegőcsatlakozás	**3/8" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	240 l/perc
Súly	**4,3 kg**

■ "	kg	Ft		
3/4	4,3	274.100	1	019280022

1928DAL

Irányváltós ütvecsavarbehajtó, jobbos-balos

- **Dupla ütőmechanizmus**
- **6" hosszú meghajtótengely**
- **Robusztus, kompakt modell; nagy forgatónyomaték**
- **Egyszerű irányváltás**
- **3-fokozatú csavarbehajtás**
- **Levegőelvezetés a markolaton keresztül**
- **Ergonómikus, csúszásmentes markolat**

Üresjárati fordulatszám	**5.000 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	1.695 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M27●41 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M24●36 mm
Levegőcsatlakozás	**3/8" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	240 l/perc
Súly	**4,8 kg**

■ "	kg	Ft		
3/4	4,8	338.500	1	019280023

1928K4

1 irányváltós ütvecsavarbehajtó, 4 hosszú gépi dugókulcs

• **"Pin Clutch" ütőmechanizmus**

3/4"

CE

◎ **728L** 27-30-32-36 mm

Üresjárati fordulatszám	**4.000 fordulat/perc**
Max. nyomaték	1.493 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M27●41 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M24●36 mm
Levegőcsatlakozás	**3/8" GAS BSP**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	260 l/perc
Csavarbehajtó súlya	**5,2 kg**

"	kg	Ft		
3/4	9,3	**329.700**	1	019280104

410x330x106 mm

1930LH

irányváltós csavarbehajtó

• **Kettős ütőmechanizmus**

1"

CE

Üresjárati fordulatszám	**6 000 ford/perc**
Legnagyobb nyomaték	2 441 Nm
Csavar/anya méret	**CI 8.8 M36●55 mm**
Csavar/anya méret	CI 12.9 M30●46 mm
Levegőcsatlakozó	**1/2" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
levegőcső belső Ø	**13 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	280 l/p
Súly	**7,1 kg**

"	kg	Ft		
1	7,1	**456.000**	1	019300030

1930LA

Irányváltós ütvecsavarbehajtó

• **Dupla ütőmechanizmus**

1"

CE

Üresjárati fordulatszám	**4.000 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	2.445 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M36●55 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M30●46 mm
Levegőcsatlakozás	**1/2" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**13 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	460 l/perc
Súly	**10,6 kg**

"	kg	Ft		
1	10,6	**418.800**	1	019300037

1930CD

Irányváltós ütvecsavarbehajtó plattírozott anyagból

• **Dupla ütőmechanizmus**

1"

CE

Üresjárati fordulatszám	**4.000 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	2.445 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M36●55 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M30●46 mm
Levegőcsatlakozás	**1/2" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**13 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	320 l/perc
Súly	**7,1 kg**

"	kg	Ft		
1	7,1	**537.300**	1	019300022

1930PA

Irányváltós ütvecsavarbehajtó

• **Dupla ütőmechanizmus**

1"

CE

Üresjárati fordulatszám	**3.500 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	2.445 Nm
Csavar-Ø	**CI 8.8 M36●55 mm**
Csavar-Ø	CI 12.9 M30●46 mm
Levegőcsatlakozás	**1/2" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**13 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	350l/perc
Súly	**9,6 kg**

"	kg	Ft		
1	9,6	**412.900**	1	019300032

1930A

irányváltós csavarbehajtó

• **Kétkalapácsos ütőmechanizmus**

1"

CE

Szabad fordulatszám	**4.000 ford./perc**
Legnagyobb nyomaték	2.445 Nm
Csavar/anya méret	**CI 8.8 M36●55 mm**
Csavar/anya méret	CI 12.9 M30●46 mm
Levegőcsatlakozó	**1/2" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Levegő cső belső Ø	**13 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	460 l/perc
Súly	**9,5 kg**

"	kg	Ft		
1	9,5	**485.600**	1	019300036

1930HLA

Irányváltós ütvecsavarbehajtó

• **Dupla ütőmechanizmus**

Üresjárati fordulatszám	**3.000 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	3.661 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M42●65 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M33●50 mm
Levegőcsatlakozás	**1/2" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**13 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	460 l/perc
Súly	**16,4 kg**

■ "	kg	Ft		
1	16,4	707.000	1	019300040

1931CD6

Irányváltós fúrógép kompozitházzal

Üresjárati fordulatszám	**2.600 fordulat/perc**
Fúrótokmány	1÷6 mm
Motorteljesítmény	**0,23 kW**
Felfogóméret	3/8" - 24UNF
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**8 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	130 l/perc
Súly	**0,6 kg**

kg	Ft		
0,6	101.200	1	019310006

1931CD13

Irányváltós fúrógép kompozitházzal

Üresjárati fordulatszám	**800 fordulat/perc**
Fúrótokmány	1,0÷13 mm
Motorteljesítmény	**0,38 kW**
Felfogóméret	1/2" - 20UNC
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	170 l/perc
Súly	**1,3 kg**

kg	Ft		
1,3	134.900	1	019310013

1930ZL

Irányváltós ütvecsavarbehajtó

• **Dupla ütőmechanizmus**

Üresjárati fordulatszám	**3.000 fordulat/perc**
Max. forgatónyomaték	4.068 Nm
Csavar Ø	**CI 8.8 M42●65 mm**
Csavar Ø	CI 12.9 M36●55 mm
Levegőcsatlakozás	**1/2" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**13 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	480 l/perc
Súly	**15 kg**

■ "	kg	Ft		
1 1/2	15	886.600	1	019300070

1931CD10

Irányváltós fúrógép kompozitházzal

Üresjárati fordulatszám	**1.800 fordulat/perc**
Fúrótokmány	1÷10 mm
Motorteljesítmény	**0,38 kW**
Felfogóméret	3/8" - 24UNF
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	170 l/perc
Súly	**1 kg**

kg	Ft		
1,0	91.550	1	019310010

1931AN10

Irányváltós sarokfúrógép

Üresjárati fordulatszám	**1.400 fordulat/perc**
Fúrótokmány	1÷10 mm
Motorteljesítmény	**0,38 kW**
Felfogóméret	3/8" - 24UNF
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	150 l/perc
Súly	**1,1 kg**

kg	Ft		
1,1	101.200	1	019310030

1932B10
Irányváltós fúrógép

Üresjárati fordulatszám	**1.800 fordulat/perc**
Fúrótokmány	1÷10 mm
Motorteljesítmény	**0,44 kW**
Felfogóméret	3/8" - 24UNF
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	160 l/perc
Súly	**1,2 kg**

kg	Ft		
1,2	72.850	1	019320040

1932RS13
Irányváltós fúrógép

Üresjárati fordulatszám	**750 fordulat/perc**
Fúrótokmány	1,5÷13 mm
Motorteljesítmény	**0,55 kW**
Felfogóméret	3/8" - 24UNF
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	160 l/perc
Súly	**1,4 kg**

kg	Ft		
1,4	92.750	1	019320043

1932B13
Irányváltós fúrógép

Üresjárati fordulatszám	**400 fordulat/perc**
Fúrótokmány	1,5÷13 mm
Motorteljesítmény	**0,34 kW**
Felfogóméret	1/2" - 20UNC
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	180 l/perc
Súly	**1,6 kg**

kg	Ft		
1,6	106.800	1	019320004

1933IH
nagyteljesítményű egykezes egyenes rúdcsiszoló

• **Patron, Ø 3 mm és 6 mm**

Üresjárati fordulatszám	**20.000 fordulat/perc**
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	**0,75 kW**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6.2 bar**
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**370 l/perc**
Súly	800 g

g	Ft		
800	72.150	1	019330006

Beta Quality Tools

1933ILH
nagyteljesítményű egykezes egyenes hosszított rúdcsiszoló

• **Patron, Ø 3 mm és 6 mm**

Üresjárati fordulatszám	**20.000 fordulat/perc**
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	**0,75 kW**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6.2 bar**
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**370 l/perc**
Súly	1,2 kg

kg	Ft		
1,2	135.700	1	019330011

1933AN90-H
nagyteljesítményű sarokcsiszoló

• **Patron, Ø 3 mm és 6 mm**

Üresjárati fordulatszám	**15 000 fordulat/perc**
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	**0,75 kW**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6.2 bar**
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**370 l/perc**
Súly	1,1 kg

kg	Ft		
1,1	135.300	1	019330021

1933
Egykezes egyenes rúdcsiszoló

• **Szállítás 3 - 6 mm-es patronnal**

Üresjárati fordulatszám	**25.000 fordulat/perc**
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	**0,20 kW**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**230 l/min**
Súly	380 g

g	Ft		
380	53.800	1	019330001

1933I
Egykezes egyenes rúdcsiszoló

• **Szállítás: 3-6 mm patronnal**

Üresjárati fordulatszám	**20.000 fordulat/perc**
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	**0,38 kW**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**260 l/min**
Súly	670 g

g	Ft		
670	61.400	1	019330005

1933L
Egykezes egyenes hosszított rúdcsiszoló

• **Szállítás: 3-6 mm patronnal**

Üresjárati fordulatszám	**25.000 fordulat/perc**
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	**0,20 kW**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**270 l/min**
Súly	670 g

g	Ft		
670	68.800	1	019330015

1933IL
Egykezes egyenes hosszított rúdcsiszoló

• **Szállítás: 3-6 mm patronnal**

Üresjárati fordulatszám	**20.000 fordulat/perc**
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	**0,38 kW**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**113 l/min**
Súly	1,4 kg

kg	Ft		
1,4	82.550	1	019330010

1933AN90
Egykezes sarokcsiszoló

• **Szállítás: 3-6 mm patronnal**

Üresjárati fordulatszám	**20.000 fordulat/perc**
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	**0,20 kW**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**230 l/min**
Súly	510 g

g	Ft		
510	68.800	1	019330020

1934BV
Alacsonyfordulatú gumiabroncs polírozó

• **Szállítás: 3-6 mm patronnal**

Üresjárati fordulatszám	**3.700 fordulat/perc**
Patron	3 - 6 mm
Motorteljesítmény	**0,37 kW**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlős-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**113 l/min**
Súly	0,84 kg

g	Ft		
840	73.350	1	019340000

1934MAV
Egykezes mikro rúdcsiszoló

Üresjárati fordulatszám	**56.000 fordulat/perc**
Patron	3 mm
Motorteljesítmény	**0,04 kW**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS BSPT
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlő-Ø	4,5 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**115 l/min**
Súly	0,2 kg

g	Ft		
205	63.850	1	019340010

1934MAV70
Nagy fordulatszámú Mikro-egykezes rrúdcsiszoló

Üresjárati fordulatszám	**70.000 fordulat/perc**
Patron	3 mm
Motorteljesítmény	**0,08 kW**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS BSPT
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlős-Ø	4,5 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**115 l/min**
Súly	0,21 kg

g	Ft		
210	105.500	1	019340030

1935F
Irányváltós csavarbehajtó

Üresjárati fordulatszám	**800 fordulat/perc**
Nyomaték	4-16 Nm
Csavar-Ø	**6-9 M**
Betéttartó	⬣ 1/4"
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	150 l/perc
Súly	**1,3 kg**

kg	Ft		
1,3	103.100	1	019350045

1936/4A
Sarokcsiszoló

Üresjárati fordulatszám	**11.000 fordulat/perc**
Tányérméret	115 mm
Motorteljesítmény	**0,66 kW**
Felfogóméret	M14
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	390 l/perc
Súly	**1,77 kg**

kg	Ft		
1,8	167.100	1	019360024

1936/5A
Sarokcsiszoló

Üresjárati fordulatszám	**10.000 fordulat/perc**
Tányérméret	125 mm
Motorteljesítmény	**0,66 kW**
Felfogóméret	M14
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	390 l/perc
Súly	**1,9 kg**

kg	Ft		
1,9	167.100	1	019360025

1936/7A
Sarokcsiszoló

Üresjárati fordulatszám	**7600 giri/min**
Tányérméret	180 mm
Motorteljesítmény	**1,3 kW**
Tengelyméret	M14
Levegőcsatlakozás	**3/8" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**13 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	906 l/min
Súly	**2,7 kg**

kg	Ft		
2,7	223.900	1	019360027

1937
Excentercsiszoló mintázott markolattal, kenés nélkül, plattírozott anyagból

- **Rezgőkör keresztmetszete 5 mm**

Üresjárati fordulatszám	**12.000 fordulat/perc**
Motorteljesítmény	0,18 kW
Csiszolótányér mérete	**150 mm**
Rezgőkör keresztmetszete	5 mm
Patron	**5/16"-24**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**170 l/perc**
Súly	0,86 kg

kg	Ft		
0,86	180.000	1	019370001

1937R/P
Csiszolótányér Ø 150 mm, 6-lyukú perforált a 1937-hez

1937R/P	18.600	1	019370002

1937KC
mini excenteres csiszoló

- **2 db csiszolótányér Ø 50 mm és Ø 75 mm**
- **10 db csiszolópapír tárcsa Ø 50 mm finomság 400, 600, 800**
- **10 db csiszolópapír tárcsa Ø 75 mm finomság 400, 600, 800**

Szabad fordulatszám:	**15000**
Teljesítmény	0,25
Csiszolótányér méret	**50 - 75**
Tengely menet	M6 x 1,0
Levegőcsatlakozó	**1/4" BSPT**
Üzemi nyomás	6,2
levegőcső belső Ø	**10**
Átlagos levegőfogyasztás	79
Polírozógép súly	**0,64**
Készlet súly	1,4

kg	Ft		
1,4	100.100	1	019370171

1937C...
csiszolópapír tárcsa a 1937KC készülékhez

Ø mm	P	Ft		
50	400	5.730	1	019370175
50	600	5.730	1	019370176
50	800	5.730	1	019370177
75	400	7.400	1	019370178
75	600	7.400	1	019370179
75	800	7.400	1	019370180

*** A jelzett árak 10 darabra vonatkoznak**

1937KL
mini polírozó

- **Csiszolótányér Ø 75 mm**
- **2 csiszolószivacs Ø 90 mm - 1937/KL-DSB, 1937/KL-DSG**
- **Báránygyapjú Ø 90 mm - 1937/KL-DLA**

Szabad sebesség	**3.200 ford/perc**
Teljesítmény	0,25 kW
Csiszolótányér méret	**75 mm**
Tengely csavarmenet	M6
Levegőcsatlakozó	**1/4" GAS BSPT**
Üzemi nyomás	6,2 bár
cső belső Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	91 l/perc
Polírozó készülék súlya	**0,75 kg**
Készlet súlya	1,8 kg

kg	Ft		
1,8	109.600	1	019370161

1937KL-D
tartozékok a 1937/KL polírozógéphez



	Ø mm	Ft		
1937KL-DLA	90	9.610	1	019370164
1937KL-DSB	90	9.610	1	019370165
1937KL-DSG	90	9.610	1	019370166

1937K...
csiszolótányérok a 1937KC és 1937KL készülékekhez

	Ø mm	1937KC	1937KL	Ft		
1937KC-RP	50	●		10.400	1	019370173
1937KL-RP	75	●	●	12.950	1	019370163

1937M
Multifunkciós-csiszoló 16 tartozékkal

Üresjárati fordulatszám	**3.500 fordulat/perc**
Motorteljesítmény	0,34 kW
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	113 l/min
Csiszológép súlya	**1,5 kg**
Szerszámkészlet súlya	4,5 kg

kg	Ft		
4,5	300.800	1	019370011

458x495x116 mm

1937M-01÷11
Tartozék a 1937M modellhez

	L mm	1937M-	Ft		
1937M-01	30		11.050	1	019370101
1937M-02	30		11.050	1	019370102
1937M-03	11		9.680	1	019370103
1937M-04	23		9.680	1	019370104
1937M-05	11		9.680	1	019370105
1937M-06	23		9.680	1	019370106
* 1937M-07	16		27.550	1	019370107
1937M-08	13	07	9.680	1	019370108
1937M-09	26	07	9.680	1	019370109
1937M-10	11	03, 05	9.680	1	019370110
1937M-11	23	01, 02, 04, 06	9.680	1	019370111

*** A megadott árak 6 darabra vonatkoznak**

1937N10
Szalagcsiszológép 10 mm

Üresjárati fordulatszám	**20.000 fordulat/perc**
Motorteljesítmény	0,37 kW
Szalagméret	**10x330 mm**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**374 l/min**
Súly	0,9 kg

kg	Ft		
0,9	118.100	1	019370041

1937N10-GR
Csiszolószalag a 1937N10 modellhez

	P	Ft		
1937N10-GR60	60	12.350	1	019370146
1937N10-GR80	80	12.350	1	019370148
1937N10-GR100	100	12.350	1	019370150
1937N10-GR120	120	12.350	1	019370152

A megadott árak 10 darabra vonatkoznak

1937N20
Szalagcsiszoló

Üresjárati fordulatszám	**16.000 fordulat/perc**
Motorteljesítmény	0,45 kW
Szalagméret	**20x520 mm**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlő Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**400 l/min**
Súly	1,6 kg

kg	Ft		
1,6	137.400	1	019370051

1937N20-GR

Csiszolószalag a 1937N20 modellhez

	P	Ft		
1937N20-GR60	60	15.950	1	019370156
1937N20-GR80	80	15.950	1	019370158
1937N20-GR100	100	15.950	1	019370160
1937N20-GR120	120	15.950	1	019370162

A megadott árak 10 darabra vonatkoznak

1938

Szélvédőkivágó

- **1 egyenes 57 mm-es penge**

Rezgés/perc	**20.000**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlő-Ø	6,5 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**200 l/min**
Súly	1,0 kg

kg	Ft		
1,0	92.500	1	019380021

1938R/L

Pengék szélvédőkivágóhoz



	L mm	Ft		
1938R/L1	57	7.690	1	019380041
1938R/L2	90	14.450	1	019380042
1938R/L3	30	8.730	1	019380043
1938R/L4	8	12.450	1	019380044
1938R/L5	36	14.150	1	019380045

1938R/S5

5 darabos pengekészlet a 1938-hoz

	Ft		
1938R/S5	57.450	1	019380055

1940

légkalapács

- **Kalapácsrugóval és gyorsan cserélhető hatszög-tokmánnyal**

Ütésszám/perc	**3 500**
Véső csatlakozási méret	⬡ 11 mm
Dugattyú méret	**19 mm**
Dugattyú löket	67 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**8 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	240 l/perc
Súly	**1,9 kg**

kg	Ft		
1,9	76.050	1	019400001

1940/C6

légkalapács 5 vésővel és kiegészítőkkel

- **Fémlemezek, csapszeg és karosszéria vágására, hegesztési pontok, szegecsek, vakolat- és csempe eltávolítására alkalmas**
- **A praktikus ABS szerszámtáskában szállított készlet a következő elemeket tartalmazza:**
  - **1 légkalapács (1940)**
  - **1 lapos véső (1940SN)**
  - **1 bontó véső (1940ST)**
  - **1 hegyesvéső (1940SD)**
  - **1 hajlított véső (1940SPS)**
  - **1 lemezvágó véső (1940SDT)**
  - **1 kalapácsrugó (1940MT)**
  - **1 bajonettzár hatszögű vésőszárakhoz**

Ütésszám/perc	**3.500**
Véső csatlakozási méret	⬡ 11 mm
Dugattyú méret	**19 mm**
Dugattyú löket	67 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6.2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**8 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	240 l/min
Súly	**3,3 kg**

kg	Ft		
3,3	109.700	1	019400000

320x240x90 mm

1940MT

Tartalék kalapácsrugó az 1940 típusú pneumatikus kalapácshoz

	Ft		
1940MT	4.730	5	019400110

1940S...

Véső az 1940 modellhez

	Ft		
1940SN	5.760	5	019400020
1940ST	5.760	5	019400021
1940SD	5.760	5	019400022
1940SPS	5.760	5	019400023
1940SDT	5.760	5	019400024

1940/S5

5-részes vésőkészlet az 1940 modellhez

	Ft		
1940/S5	26.200	1	019400030

1940E10

légkalapács

- **kompatibilis a 10 mm-es hatlapfejű csatlakozós vésőkkel**
- **kalapácsrugóval és bajonettzáras biztonsági tartóelemmel szállítva**

Ütésszám/perc	**2 900**
Csatlakozó méret	⬡ 10 mm
Dugattyú méret	**19 mm**
Dugattyú löket	67 mm
Véső csatlakozási méret	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	76 l/perc
Súly	**1,7 kg**

kg	Ft		
1,7	83.800	1	019400010

1940E10/MT
tartórugó a 1940E10 légkalapácshoz

	Ft		
1940E10/MT	625	5	019400112

1940E10/S...
vésők a 1940E10 légkalapácshoz

	Ft		
1940E10/SN	4.120	5	019400040
1940E10/ST	4.120	5	019400041
1940E10/SD	4.120	5	019400042
1940E10/SPS	4.120	5	019400043
1940E10/SDT	4.120	5	019400044

1940E10/S5
5 vésőből álló sorozat
a 1940E10 légkalapácshoz

	Ft		
1940E10/S5	20.600	1	019400050

1942A
Levegős fűrész

Löket/perc.	**10.000**
Lökethosszúság	10 mm
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS BSP**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Ajánlott tömlő-Ø	**8 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	75 l/min
Súly	**550 g**

kg	Ft		
550	125.600	1	019420000

1942LR
Bimetall-fűrészlap
1942A modellhez

	Ft		
1942LR	2.830	5	019420032

1944A
axiális tűs revétlenítő

Percenkénti ütésszám	**3.800**
Dugattyú löket	33 mm
Tűszám	**19**
Tű Ø	3 mm
Levegőcsatlakozó	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
levegőcső belső Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	85 l/p
Súly	**2,8 kg**

kg	Ft		
2,8	134.500	1	019440011

1944N
tűs revétlenítő

Percenkénti ütésszám	**3800**
Dugattyú löket	33 mm
Tűszám	**19**
Tű Ø	3 mm
Levegőcsatlakozó	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
levegőcső belső Ø	**8 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	85 l/p
Súly	**2,7 kg**

kg	Ft		
2,7	171.300	1	019440002

1944AR
Tűs készlet az 1944A-1944N típusú revétlenítőhöz

	Ø mm	n.	Ft		
1944AR 2	2	29	18.050	1	019440015
1944AR 3	3	19	14.200	1	019440005

1944PA
tűtartó talp a 1944N és 1944A készülékekhez

	Ø mm	N.	Ft		
1944PA 2	2	29	20.100	1	019440016
1944PA 3	3	19	15.250	1	019440006

1945S
tűzőgép

• **Használt tűzőkapocs típus 80, keresztmetszet 0,95 x 0,65 mm (21 Gauge), hosszúság 4 - 16 mm, szélesség 12,8 mm**

Tárkapacitás	**157 db.**
Levegőcsatlakozó	1/4" GÁZ
Üzemi nyomás	**4,2 - 7 bar**
levegőcső belső Ø	8 mm
Levegőfogyasztás (7 bar)	**0,34 l/ciklus**
Súly	0,87 kg

kg	Ft		
0,9	78.750	1	019450000

1945S/G...
tűzőkapocs, 80-as típus, 0,95x0,65 mm (21 vastag), szélesség 12,8 mm, 1945S modellhez

	L mm	Ft		
• 1945S/G4	4	7.550	1	019450004
1945S/G6	6	2.920	1	019450006
1945S/G8	8	3.260	1	019450008
1945S/G10	10	3.600	1	019450010
1945S/G12	12	4.030	1	019450012
1945S/G14	14	4.390	1	019450014
1945S/G16	16	4.800	1	019450016

Az árak 5 000 darabra vonatkoznak
• Az árak 10 000 darabra vonatkoznak

1945C

kombinált tűző és szegező gép

- **Használt kapocs típus 90, keresztmetszet 1,25 x 1,0 mm (18 Gauge), hosszúság 16 - 40 mm, szélesség 5,8 mm**
- **Használt bognárszeg típus B12, keresztmetszet 1,25 x 1,0 mm (18 Gauge), fejméret 1,9 mm**

Tárkapacitás	**100 db.**
Levegőcsatlakozó	1/4" GÁZ
Üzemi nyomás	**5 - 8 bar**
levegőcső belső Ø	8 mm
Levegőfogyasztás (7 bar)	**1,12 l/ciklus**
Súly	1,16 kg

kg	Ft		
1,16	113.400	1	019450200

1945C/G...

tűzőkapocs, 90-es típus, 1,25x1,0 mm (18 vastag), szélesség 5,8 mm, 1945C modellhez

	L mm	Ft		
1945C/G16	16	**5.860**	1	019450216
1945C/G19	19	**6.910**	1	019450219
1945C/G22	22	**7.580**	1	019450222
1945C/G25	25	**8.870**	1	019450225
1945C/G28	28	**9.410**	1	019450228
1945C/G32	32	**10.950**	1	019450232
1945C/G35	35	**11.800**	1	019450235
1945C/G38	38	**13.150**	1	019450238
1945C/G40	40	**14.100**	1	019450240

Az árak 5 000 darabra vonatkoznak.

1945C/GP...

bognárszeg, B12-es típus, 1,25x1,0 mm (18 Gauge), fejméret 1,9 mm, 1945C modellhez



	L mm	Ft		
1945C/GP15	15	**3.030**	1	019450255
1945C/GP16	16	**3.140**	1	019450256
1945C/GP20	20	**3.750**	1	019450260
1945C/GP25	25	**4.320**	1	019450265
1945C/GP30	30	**5.060**	1	019450270
1945C/GP32	32	**5.530**	1	019450272
1945C/GP35	35	**5.890**	1	019450275
1945C/GP38	38	**6.430**	1	019450278
1945C/GP40	40	**6.570**	1	019450280
1945C/GP45	45	**7.250**	1	019450285
1945C/GP50	50	**7.930**	1	019450290

Az árak 5 000 darabra vonatkoznak.

1945P

tűzőgép

- **Használt tű típus B6, Ø 0,64 mm (23 Gauge), hosszúság 12 - 35 mm**

Tárkapacitás	**145 db.**
Levegőcsatlakozó	1/4" GÁZ
Üzemi nyomás	**4 - 7 bar**
levegőcső belső Ø	8 mm
Levegőfogyasztás (7 bar)	**0,27 l/ciklus**
Súly	0,87 kg

kg	Ft		
0,87	123.800	1	019450100

1945P/S...

tű, B6 típus, Ø 0,64 mm (23 Gauge), a 1945P modellhez



	L mm	Ft		
1945P/S12	12	**3.560**	1	019450112
1945P/S15	15	**3.920**	1	019450115
1945P/S18	18	**4.260**	1	019450118
1945P/S20	20	**4.890**	1	019450120
1945P/S21	21	**4.950**	1	019450121
1945P/S22	22	**5.080**	1	019450122
1945P/S25	25	**5.490**	1	019450125
1945P/S30	30	**6.250**	1	019450130
1945P/S35	35	**7.190**	1	019450135

Az árak 10 000 darabra vonatkoznak.

1946T

szegecshúzó

- **cserélhető húzófejekkel 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm méretű acél, rozsdamentes acél, alumínium és vörösréz szegecsekhez**

Húzóteljesítmény	**9 000 N**
Lökethossz	16 mm
Legnagyobb szegecs méret	**Ø rozsdamentes acél 4,8 mm**
Levegőcsatlakozó	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
levegőcső belső Ø	8 mm
Levegőfogyasztás	**2,0 l/ciklus**
Súly	1,7 kg

kg	Ft		
1,7	118.200	1	019460021

1946C4,8

szegecshúzó

- **Automatikus beszívással**
- **Összeszerelve szállítjuk 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm méretű acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz szegecsekhez**

Húzóerő	**8.900 N**
Lökethossz	15 mm
Legnagyobb szegecsméret	**Ø rozsdamentes acél 4,8 mm**
Levegőcsatlakozó	1/4" GÁZ
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
levegőcső belső Ø	10 mm
Levegő fogyasztás	**2,6 l/ciklus**
Súly	1,5 kg

kg	Ft		
1,5	242.900	1	019460006

1946C7,8
szegecshúzó

- **Automatikus beszívással**
- **Összeszerelve szállítjuk 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm méretű acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz szegecsekhez**

Húzóerő	**16.900 N**
Lökethossz	22,5 mm
Legnagyobb szegecsméret	**Ø rozsdamentes acél 7,8 mm**
Levegőcsatlakozó	1/4" GÁZ
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
levegőcső belső Ø	10 mm
Levegőfogyasztás	**4,9 l/ciklus**
Súly	1,8 kg

kg	Ft		
1,8	377.400	1	019460008

1946C/T...
fejek a szerkezeti szegecsekhez

	Ø mm	Ft		
1946C/T4,8	4,8	**14.250**	1	019460016
1946C/T6,4	6,4	**14.250**	1	019460018

1946KF
Rozsdamentes acél Ø M8

- **Felhasználható szegecsanyák: acél, nemesacél, alumínium és réz, M4, M5, M6, M8**

Húzóerő	**14.235 N**
Lökethossz	7 mm
Max. szegecs Ø	**Nemesacél Ø M8**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Ajánlott tömlő-Ø	10 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**2,1 l/löket**
Szegecsanyaroppantó súlya	2,1 kg
Készlet súlya	**3,4 kg**

kg	Ft		
3,4	795.800	1	019460012

1946KF/M...
Tartalékstiftek a 1946KFmodellhez

	Ft		
1946KF/M4	**26.550**	1	019460124
1946KF/M5	**26.550**	1	019460125
1946KF/M6	**26.550**	1	019460126
1946KF/M8	**25.450**	1	019460128

1947
KIT-kinyomó

- **Kit-kinyomópisztoly szilikon, ragasztó és közepes sűrűségű tömítőanyaghoz**
- **Szabvány (210 x 50 mm) merev és lágy patronokkal használható**

Patron méret	**210x50 mm**
Patron űrtartalom	350 ml
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	4,8 bar
Ajánlott tömlő Ø	**10 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	120 l/perc
Súly	**1,1 kg**

kg	Ft		
1,1	25.700	1	019470001

1947H
tömítőanyag pisztoly

- **Szabvány műanyag vagy fémpatronos szilikon és tömítőanyag kinyomó pneumatikus pisztoly**
- **Szabvány (215/218 x 50/51 mm) merev és lágy patronokkal használható**
- **Integrált nyomáscsökkentővel**

Patron méret	**210x50 mm**
Patron űrtartalom	300/310 ml
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	4 ÷ 8 bar
Ajánlott tömlő Ø	**2,5 mm**
Átlagos levegőfelhasználás	120 l/perc
Súly	**750 g**

g	Ft		
750	92.250	1	019470011

1947G
zsírzópisztoly

fröccsöntött alumínium fej
ergonomikus markolat sarkos kiképzéssel, hogy szűk térben is alkalmazható legyen
hosszú élettartamú sárgaréz szelep
400 g betétekkel vagy 500 cm3 folyékony zsírral működik
a cső méretei: 54 (belső) x 260 mm
levegőcsatlakozó: 1/4" GAS
üzemi nyomás: 4 ÷ 10 bár
súly:1.9 kg



	Ft		
1947G	**64.600**	1	019470051

1947G2
2 az 1-ben zsírzópisztoly

Folyamatos és szakaszos zsírzáshoz
Fröccsöntött alumínium fej
Ergonomikus markolat
400 g patronokkal vagy max. 500 cm3 folyékony zsírral működik

A cső méretei	**54 (belső) x 276 mm**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS BSP
Üzemi nyomás	**3÷10 bar**
Súly	2,2 kg

	Ft		
1947G2	**69.150**	1	019470060

1948
gravírozó

• **Acél, rozsdamentes acél, alumínium, üveg, kő és kerámia gravírozására**

Ütésszám/perc	**3 500 ÷ 3 800**
Max. keménység	60 HRC
Levegőcsatlakozás	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
Átlagos levegőfelhasználás	**50 l/perc**
Súly	150 g

g	Ft		
150	121.300	1	019480001

1948PR
Tartalék-wolframkarbidhegy a 1948 modellhez

• **Max. keménység: 60 HRC**

	Ft		
1948PR	46.900	1	019480005

1949U5
lefúvató pisztoly 5 fúvókával

• **Csúcsminőségű, ütésálló üvegszálas anyagból**
• **3 acél fúvóka, 100/160/320 mm, karcálló, gumi védősapkával**
• **1 "Turbo" fúvóka üvegszállal erősített műanyagból, biztonsági sapkával**
• **1 forgatható fúvóka, 100 mm, üvegszállal erősített műanyagból**
• **Gyorscsatlakozó rendszer**

Menetes réz betét	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	10 bar
Maximális üzemi nyomás	**15 bar**
Átlagos levegőfelhasználás	280 l/perc
Üzemi hőmérséklet	**-10°C ÷ 80°C**
Súly	93 g

g	Ft		
93	14.250	1	019490030

1949U5/A
acél fúvóka, 100 mm, karcálló védő gumisapkával a 1949U5 - 1949P modellhez

	Ft		
1949U5/A	2.680	1	019490131

1949U5/B
acél fúvóka, 160 mm, karcálló védő gumisapkával a 1949U5 - 1949P modellhez

	Ft		
1949U5/B	2.720	1	019490132

1949U5/C
acél fúvóka, 320 mm, karcálló védő gumisapkával a 1949U5 - 1949P modellhez

	Ft		
1949U5/C	3.450	1	019490133

1949U5/D
forgatható fúvóka, 100 mm, üvegszállal megerősített műanyag, a 1949U5 - 1949P modellhez

	Ft		
1949U5/D	2.490	1	019490134

1949U5/E
„Turbo" fúvóka üvegszállal erősített műanyagból, biztonsági sapkával

	Ft		
1949U5/E	1.260	1	019490135

1949U5/F
lapos, legyező formájú fúvóka üvegszállal erősített műanyagból az 1949U5 és 1949P modellhez

	Ft		
1949U5/F	1.740	1	019490136

1949U5/G
OSHA fúvóka üvegszállal erősített műanyagból az 1949U5 és 1949P modellhez

	Ft		
1949U5/G	1.340	1	019490137

1949BC
Lefúvató pisztoly gumifúvókával

• **Ütésálló plattírozott ház**
• **Karcmentes cserélhető gumifúvóka**

Alumíniumbetét, belső menet	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6-8 bar
Max. üzemi nyomás	**15 bar**
Átlagos levegőfelhasználás	87 l/min
Üzemi hőmérséklet	**-20°C ÷ 70°C**
Súly	120 g

g	Ft		
120	6.890	1	019490022

1949BC/RU
5 gumifúvóka a 1949BC pisztolyhoz

	Ft		
1949BC/RU	8.720	1	019490122

1949P
kis méretű lefúvató pisztoly

• **Kopásálló, ütésálló kompozit anyagból**
• **Fúvóka gyorsrögzítő rendszer**
• **Gyűrűsanyával állítható levegőmennyiség**

Sárgaréz betét	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6÷8 bar
Maximális üzemi nyomás	**15 bar**
Átlagos levegőfelhasználás	280 l/perc
Üzemi hőmérséklet	**-10 °C ÷ 85 °C**
Súly	70 g

g	Ft		
70	9.380	1	019490031

1949T

Teleszkópos lefúvatópisztoly, progresszíven szabályozható fúvóhatás

- **Markolat ütésálló kompozit anyagból**
- **Elfordítható acél teleszkópos cső: 165 mm ÷ 300 mm**



Alumíniumbetét, belső menet	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6÷8 bar
Max. üzemi nyomás	**15 bar**
Átlagos levegőfelhasználás	144 l/min
Üzemi hőmérséklet	**-20°C ÷ 70°C**
Súly	190 g

g	Ft		
190	**11.250**	1	019490040

1949F2

lefúvató pisztoly

- **Csúcsminőségű, ütésálló és karcmentes, hőszigetelt üvegszálas anyagból**
- **A speciálisan kialakított szelep és kar lehetővé teszi a levegőmennyiség optimális, folyamatos szabályozását**
- **Műanyag védőkupak biztosítja a használaton kívüli védelmet**

Sárgaréz betét	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	4-8 bar
Maximális üzemi nyomás	**12 bar**
Üzemeltetési hőmérséklet	-20°C ÷ 70°C
Súly	**125 g**

g	Ft		
125	**6.450**	1	019490028

1949GPA

tömlőfúvató

- **ütésálló gumi burkolatú test**
- **fém billentyű**
- **üzemi nyomás: 0,5÷12 bar (7÷174 psi)**
- **nyomásleeresztő gomb**
- **nyomásmérő**
- **tömlő hossz: 58 cm**
- **360°-ban elforduló tömlő**
- **1/4" levegőcsatlakozó**

	bar	psi	Ft		
1949GPA	0,5÷12	7÷174	**41.450**	1	019490018

1949DGT/2

digitális tömlőfúvató

- ütésálló gumi burkolatú test
- fém billentyű
- üzemi nyomás: 0,5÷12 bar (7÷174 psi)
- 4 mértékegység: bar/psi/kpa/kgf
- háttérvilágítású LCD kijelző
- pontosság: 0,05 bar
- önkikapcsolás 1,5 perc után
- tömlő hossz: 58 cm
- 360°-ban elforduló tömlő
- tápellátás: 2 AAA elem
- 1/4" levegőcsatlakozó

CE

	bar	psi	Ft		
1949DGT/2	0,5÷12	7÷174	**51.300**	1	019490021

1949GPN

Tömlőfúvató ABS-ház

- **EWG-Manométer skálával 0,7÷12 bar (1/10 bar felosztásban)**
- **Mindkét szervós nyomógomb lehetővé teszi a gumiabroncs pontos és gyors felpumpálását (+) és gyors leeresztését (-)**
- **Kalibrálási bizonyítvánnyal együtt szállítva**
- **Ütésálló burkolattal és akasztó füllel szállítva**
- **Menetcsatlakozás: 1/4" GAS**
- **Forgatható levegő csatlakozó 7 mm átmérőjű gumitömlővel**

CE

	bar	g	Ft		
1949GPN	0,7÷12	810	**79.150**	1	019490011

1949M

nyomásmérő gumiabroncsokhoz

	bar	psi	g	Ft		
1949M	0÷4	5÷60	280	**29.100**	1	019490400

1950BZK

abroncsszerelő légágyú

- **a nyomógombos másodlagos markolattal a szerszám használat közben stabilan tartható**
- **tartály űrtartalom: 18 l**
- **üzemi nyomás: 3-8 bar**
- **tartály maximum nyomás: 16 bar**
- **nyomásmentesítő szelep**
- **skálázott mérő**
- **a műanyag bemenet megakadályoza a perem sérülését**

CE

	Ft		
1950BZK	**138.500**	1	019500078

1949R

lefúvató pisztoly
gépjármű radiátorok tisztításhoz

a markolatra merőleges 5 lyuk lehetővé teszi a szennyeződés hatékony eltávolítását a hűtőről

L	±		Ft		
mm	mm				
600	6		**29.300**	1	019490050

1951
mosópisztoly

• autókárpit, szőnyegpadló, ülés és csomagtartó tisztításhoz ajánlott

Szabad fordulatszám	
Tartály térfogat	1 L
Levegőcsatlakozó	**1/4" GAS**
Üzemi nyomás	6,2 bar
levegő cső belső Ø	**8 mm**
Átlagos levegőfogyasztás	110 l/min
Súly	**650 g**

g	Ft		
650	56.600	1	019510051

1951A
mosópisztoly

• Autókárpit, szőnyegpadló, ülés és csomagtartó tisztításhoz ajánlott
• Megfelelő mosószerekkel használható
• 1 literes tartály
• A tartályban tárolt folyadék kiáramlását szabályozó csappal rendelkezik
• 1,8 m hosszú bordáscsővel szállítva

Tartálykapacitás	**1 l**
Levegőcsatlakozás	1/4" GAS
Üzemi nyomás	**6,2 bar**
Belső tömlőátmérő (Ø)	8 mm
Átlagos levegőfelhasználás	**120 l/perc**
Súly	800 g

g	Ft		
800	92.300	1	019510101

1952
professzionális festékszóró pisztoly

• Öntött alumínium test, fekete, kémiai nikkel bevonattal
• Műanyag tartály cseppfogóval, 3/8M BSP menet
• Csatlakozó: 1/4" BSP hengeres gázmenet
• Nyomás- és levegőszabályozó
• Szabályozható fúvóka a kerek és szórt szóráskép között állítható
• Festék mennyiség szabályozó
• Karbantartáshoz szükséges szervizkulccsal szállítva

CE

	Ø mm	Ft		
1952 1,2	1,2	**64.450**	1	019520012
1952 1,5	1,5	**64.450**	1	019520015
1952 1,8	1,8	**64.450**	1	019520018
1952 2,0	2,0	**64.450**	1	019520020

1900S
automatikus rugós tömlődob ütésálló műanyag test, levegőhöz és vízhez

• max. üzemi nyomás: 15 bar
• fonott poliuretán tömlő
• polipropilén váz
• a tömlőt a kívánt hosszban rögzítő szerkezet
• a reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a tömlő folymatos visszahúzását teszi lehetővé
• üzemi hőmérséklet tartomány víz esetén: -5 °C / +50 °C
• 180°-os elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

CE

D1xD mm	L m	Ø GAS BSP	Ft		
8x12	10	1/4"	**62.950**	1	019000080

1900M
automatikus rugós tömlődob ütésálló műanyag test, levegőhöz és vízhez

• max. üzemi nyomás: 15 bar
• fonott poliuretán tömlő
• polipropilén váz
• a tömlőt a kívánt hosszban rögzítő szerkezet
• a reteszelő mechanizmus kikapcsolható, így a tömlő folymatos visszahúzását teszi lehetővé
• üzemi hőmérséklet tartomány víz esetén: -5 °C / +50 °C
• 180°-os elforgatható konzollal és kiegészítő gyorscsatlakozó konzollal szállítva

CE

D1xD mm	L m	Ø GAS BSP	Ft		
8x12	15	1/4"	**98.300**	1	019000085
10x14	15	3/8"	**89.700**	1	019000115

1914
98 Shore kihúzható poliuretán spiráltömlő

• Legnagyobb üzemi nyomás 12 bar



L m	D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
4	5x8	1/4"	**9.650**	1	019140054
6	5x8	1/4"	**11.200**	1	019140056
10	5x8	1/4"	**14.650**	1	019140060

1915B
95 Shore poliuretán spiráltömlő 9 méterre kihúzható

• Legnagyobb üzemi nyomás 10 bar

D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
6,5x10	1/4"	**16.950**	1	019150011
8x12	1/4"	**20.100**	1	019150012
11x16	3/8"	**33.450**	1	019150013

1915C

95 Shore poliuretán spiráltömlő
12 m-ig kihúzható

• **Legnagyobb üzemi nyomás 10 bar**



D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
6,5x10	1/4"	20.050	1	019150014
8x12	1/4"	24.750	1	019150015
11x16	3/8"	40.600	1	019150016

1915C/L

95 Shore poliuretán spiráltömlő
15 m-ig kihúzható

• **Legnagyobb üzemi nyomás 10 bar**



D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
8x12	1/4"	32.300	1	019150115
11x16	3/8"	53.400	1	019150116

1915D

95 Shore huzalhálós poliuretán cső
hosszúság 9 m

• **Legnagyobb üzemi nyomás 15 bar**

D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
8x12	1/4"	20.150	1	019150017
11x16	3/8"	32.300	1	019150018

1915E

95 Shore huzalhálós poliuretán cső
hosszúság 12 m

• **Legnagyobb üzemi nyomás 15 bar**

D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
8x12	1/4"	26.350	1	019150019
11x16	3/8"	40.200	1	019150020

1915E/XL

95 Shore huzalhálós poliuretán cső tekercs
hosszúság 50 m

• **Legnagyobb üzemi nyomás 15 bar**

D1xD mm	Ø GAS BSP	Ft		
8x12	1/4"	92.200	1	019150519
11x16	3/8"	153.900	1	019150520

1916I

Gyorscsatlakozó, olasz modell
külső GAS menet, hengeres, BSP

Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	1.130	5	019160001
3/8"	1.270	5	019160002

1916G

Gyorscsatlakozó, európai modell
külső GAS menet, hengeres, BSPT

Ø GAS BSPT	Ft		
1/4"	1.110	5	019160005
3/8"	1.400	5	019160010
1/2"	1.760	5	019160012

1916GF

gyorscsatlakozó, olasz modell
belső GAS menet, hengeres BSP

Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	1.100	5	019160055
3/8"	1.260	5	019160060

1916GFE

gyorscsatlakozó, európai modell
belső GAS menet, hengeres BSPT

Ø GAS BSPT	Ft		
1/4"	1.170	5	019160075
3/8"	1.590	5	019160082
1/2"	1.710	5	019160084

1916JM

gyorscsatlakozó, ázsiai modell
külső GAS menet, hengeres BSPT

Ø GAS BSPT	Ft		
1/4"	1.560	1	019160406
3/3"	1.700	1	019160410

1916JF

gyorscsatlakozó, ázsiai modell
belső GAS menet, hengeres BSP

Ø GAS BSPT	Ft		
1/4"	1.550	1	019160456
3/8"	1.680	1	019160460

1916P

gyorscsatlakozó, olasz modell
gumitömlőhöz való hüvellyel

D1xD mm	Ft		
6x14	1.590	5	019160256
8x17	1.670	5	019160258
10x19	2.200	5	019160260

1916S
gyorscsatlakozó, olasz modell,
rugós



D1xD mm	Ft		
6x8	1.590	5	019160306
8x10	1.660	5	019160308
10x12	2.110	5	019160310

1917M
Univerzális golyórögzítésű gyorscsatlakozó hüvely
ütésálló gumival
külső GAS menet, hengeres, BSP
- **Csatlakoztatható a 1916I és a 1916G modellhez**

Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	4.010	5	019170001
3/8"	4.010	5	019170003
1/2"	4.510	5	019170004

1917F
univerzális golyórögzítésű gyorscsatlakozó hüvely, ütésálló gumival
belső GAS menet, hengeres BSP

- **csatlakoztatható a 1916I és 1916G gyorcsatlakozókhoz**

Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	4.230	5	019170005
3/8"	4.120	5	019170010
1/2"	4.710	5	019170014

1917JM
univerzális golyórögzítésű gyorscsatlakozó hüvely ázsiai modellekhez
külső GAS menet, hengeres BSP

Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	6.510	1	019170406
3/8"	6.550	1	019170410
1/2"	7.010	1	019170412

1917JF
golyórögzítésű gyorscsatlakozó hüvely ázsiai modellekhez
belső GAS menet, hengeres BSP

Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	6.550	1	019170456
3/3"	6.560	1	019170460

1917RG
forgatható univerzális gyorscsatlakozó hüvely

- **Alumínium, belső GAS menet, hengeres BSP, külső menet, hengeres BSP**
- **Az összes olasz és európai csatlakozó modellhez csatlakoztatható**
- **Csatlakoztatott levegő nélkül is szabad elforgatás**

Ø GAS BSP	Ft		
1/4"	8.530	1	019170252

1917SP
univerzális golyórögzítésű gyorscsatlakozó gumitömlőhöz való hüvellyel

D1xD mm	Ft		
6x14	4.490	5	019170206
8x17	4.610	5	019170208
10x19	5.390	5	019170210

1917ST
univerzális golyórögzítésű gyorscsatlakozó, rugós

D1xD mm	Ft		
6x8	4.340	5	019170306
8x10	4.240	5	019170308
10x12	4.780	5	019170310

1918
külső menetes tömlőcsatlakozó

D1 mm	Ø GAS BSP	Ft		
6	1/8"	940	3	019180106
8	1/8"	940	3	019180108
6	1/4"	1.020	3	019180116
8	1/4"	1.100	3	019180118
10	1/4"	1.100	3	019180120
10	3/8"	1.240	3	019180130
12	3/8"	1.270	3	019180132
10	1/2"	1.670	3	019180140
12	1/2"	1.730	3	019180142

1918N
menetes adapter
(BSPT)

Ø GAS	Ø1 GAS	Ft		
1/4"	1/4"	1.100	5	019180300
3/8"	3/8"	1.270	5	019180310
1/2"	1/2"	1.710	5	019180320

1918R
menetes adapter
(BSPT)

Ø GAS	Ø1 GAS	Ft		
1/4"	3/8"	1.240	5	019180200
3/8"	1/2"	1.670	5	019180210

1919FE1/4
Levegőelőkészítő

Levegőcsatlakozás/kimenet	**1/4" GAS BSPT**
Manométermenet	1/8" GAS BSPT
Max. átfolyás	**750 l/min**
Max. üzemi nyomás	9,5 bar
Üzemi nyomás	**0,5 - 8,5 bar**
Üzemi hőmérséklet	5 - 60 °C
Szűrési finomság	**5 micron**
Tartály űrtartalma	15 cl levegő / 25 cl olaj
Súly	**700 g**

g	Ft		
700	41.750	1	019190200

1919RB-FE1/4

1 pár tartalék tartály
a 1919FE1/4"-hoz

	Ft		
1919RB-FE1/4	8.920	1	019190210

1919RF-FE1/4

Tartalék szűrőbetét az 1919FE1/4
típusú
levegőelőkészítőhöz

	Ft		
1919RF-FE1/4	2.430	1	019190230

1919RM-FE1/4

Tartalékmanométer az 1919FE1/4
tipusú levegőelőkészítőhöz

	Ft		
1919RM-FE	4.930	1	019190220

1919F1/4

Levegőelőkészítő

Levegőcsatlakozás/kimenet	**1/4" GAS BSPT**
Max. áteresztés	1000 l/perc
Max. üzemi nyomás	**9,5 bar**
Üzemi nyomás	0,5 - 8,5 bar
Üzemi hőmérséklet	**5 - 60 °C**
Szűrési finomság	5 µm
Tartály űrtartalma	**60 cl levegő / 90 cl olaj**
Súly	1,3 kg

kg	Ft		
1,3	65.700	1	019190250

1919F3/8

Levegőelőkészítő

Levegőcsatlakozás/kimenet	**3/8" GAS BSPT**
Max. áteresztés	1350 l/perc
Max. üzemi nyomás	**9,5 bar**
Max. üzemi nyomás	0,5 - 8,5 bar
Üzemi hőmérséklet	**5 - 60 °C**
Szűrési finomság	5 µm
Tartály űrtartalma	**60 cl levegő / 90 cl olaj**
Súly	1,3 kg

kg	Ft		
1,3	65.700	1	019190350

1919F1/2

Levegőelőkészítő

Levegőcsatlakozás/kimenet	**1/2" GAS BSPT**
Max. áteresztés	2500 l/perc
Max. üzemi nyomás	**9,5 bar**
Max. üzemi nyomás	0,5 - 8,5 bar
Üzemi hőmérséklet	**5 - 60 °C**
Szűrési finomság	5 µm
Tartály űrtartalma	**60 cl levegő / 90 cl olaj**
Súly	1,3 kg

kg	Ft		
1,3	65.700	1	019190450

1919RB-F

1 pár tartalék tartály az 1919F - 1/4", 3/8", 1/2"
típusú levegőelőkészítőhöz

	Ft		
1919RB-F	11.500	1	019190510

1919RF-F

Tartalék szűrőbetét az 1919F - 1/4", 3/8", 1/2"
típusú levegőelőkészítőhöz

	Ft		
1919RF-F	4.230	1	019190530

1919RM-F

Tartalék manométer az 1919F - 1/4", 3/8",
1/2" típusú levegőelőkészítőhöz

	Ft		
1919RM-F	6.690	1	019190520

1919ML

Mini olajozó

Ø	L mm	Ø mm	Ft		
1/4"	63	36	8.590	1	019190030
3/8"	63	36	9.230	1	019190032

1919SC

Mini nedvesség leválasztó

Ø	L mm	Ø mm	Ft		
1/4"	80	40	10.850	1	019190035

1919L

ISO 32 kenőolaj

Sűrűség (20°C)	**875 Kg/m³**
Viszkozitás (40°C)	32 cSt
Lobbanáspont COC	**210°C**

cc	Ft		
500	7.530	5	019190050

SZERSZÁMTÁROLÓK ÉS KÉSZLETEK

			KÉSZLETEK KISEBB TÁSKÁKHOZ ÉS BŐRÖNDÖKHÖZ									KÉSZLETEK KÉZIKOCSIKHOZ															
												C4	C5	C5S	C6T	C7	C8	C10	C9	C10S	C11	CP15L	C16	CP17	CP17L	C12	C14	CP15	C18	C19	C19L	C20	C20L	C41S	C41H	C42H
		Ilość szt.	2009N/BV	2028/VV	2029/VV	2032/TV	2033L/VV	2036/TV	C99	C99V1	C99V3/2C																										
5914VU/M	Általános karbantartáshoz	109																								458									
5915VU/0	Általános karbantartáshoz	35										460																							
5915VU/1	Általános karbantartáshoz	45															460	460	460			460					460	460							
5915VU/2	Általános karbantartáshoz	49														461											461				461	461			
5915VU/3	Általános karbantartáshoz	74														461		461	461			461								461	461	461			
5915VU/4	Általános karbantartáshoz	80																													462	462			
5915VU/5	Általános karbantartáshoz	111																							462								462	462	462
5915VU/AS	Általános karbantartáshoz	68																463													463	463			
5940SBK	Motorkerékpárok és kerékpárok javítása	125																															488	488	488
5941VU/M	Általános karbantartáshoz	64																																489	
5980EL/A	Elektronikai	57		475		475	475																												
5980EL/B	Elektronikai	98			476		476	476																											
5980ET/A	Elektrotechnikai	70		473		473																			473										
5980ET/B	Elektrotechnikai	64			474		474	474																	474										
5980ID	Víz- és gázszerelő	35	477																																
5980MQ	Elektrotechnikai	46			474																														
5980U/BIKE	Motorkerékpárok és kerékpárok javítása	90																						468								468			
5990V1	Általános karbantartáshoz	44							467	467																									
5990V3	Általános karbantartáshoz	116							467		467																								

TECHNIKAI ANYAGBÓL KÉSZÜLT SZERSZÁMTÁSKÁK ÉS HÁTIZSÁKOK

- **FUNKCIONALITÁS**
- **STRAPABÍRÁS**
- **TARTÓSSÁG**

Ez a három fogalom a Beta szövetből készült tárolóeszközeinek három sarokköve.
A Beta szerszámtáskái és hátizsákjai strapabíró technikai anyagból készülnek, egyaránt ellenállnak a kopásnak és elhasználódásnak, varratai és alja megerősítettek,
ami megbízhatóságot és tartósságot eredményez.
Minden tárolóeszköz különleges jellemzőkkel rendelkezik, a tárolókat különböző felhasználásokra és a rendelkezésre álló hely optimális kihasználására tervezték: a cipzáras zsebek, a teleszkópos fogantyúk, a kerékvédők, a megerősített vállpántok és átlátszó dokumentumtárolók az egyes táskák és hátizsákok számos sajátosságai közül csak néhányat képviselnek.
A gondos odafigyelés a részletekre és a sokféleségre, valamint a szerszámok teljesen biztonságos szállításának fokozott figyelembevétele biztosítja, hogy ezek a termékek minden munkahelyi helyzetben ideális megoldást jelentsenek.

POLIPROPILÉN SZERSZÁMOS LÁDÁK

A Beta a szerszámos ládák széles választékát kínálja, hogy bármilyen igénynek megfeleljen!
A Beta szerszámos ládái és szerszámkocsijai erős, vastag, ütésálló, korrózióálló polipropilénből készülnek, amely ellenáll a nagy igénybevételnek – pl. alacsony hőmérsékletnek.
Válassza ki azt a terméket, amely a legjobban megfelel az Ön munkája szerinti igénynek: klasszikus szerszámkocsi, kerekes kocsi egyszerű szállításhoz, TSA zárakkal ellátott változatok a teljesen szabad utazáshoz, végül az alumínium vagy vízzáró változatok.
A Beta legtöbb szerszámos ládája és szerszámkocsija a különböző munkák igényeinek és alkalmazási területeinek megfelelően válogatott szerszámkészletekkel is kaphatók, legyen az elektronika, hidraulika, hajózás vagy karbantartás.

2001/B26

26 darabos szerszámkészlet textiltokban

	Ft		
2001/B26	**88.250**	1	020010215

55	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
96N/SC9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1044F	250 mm
1128BMX	145 mm
1150	180 mm
1201E	3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
1202E	PH1x80 - PH2x100 mm
1370	300 g
1692	2 m
1770A	9 mm

	Ft		
2001/BV	**21.050**	1	020010051

2001/BZV

szerszámtáska tartós hightech szövetből

- **Dupla felső pánt az optimális fogáshoz**
- **Elülső cipzáros dokumentumtároló zseb**
- **A hátoldalon elhelyezett tépőzáras pánttal a táska a kocsi fogantyújára rögzíthető**
- **20 kényelmes szerszámosrekesz (6 zseb és 14 gumipánt)**
- **Kalapácstartó fülek**
- **C9/RT vállszíjjal is kapható (külön kell megrendelni)**

	Ft		
2001/BZV	**17.750**	1	020010151

380x290x60 mm - 675 g

2001/BZ24 MQ

összehajtható táska 24 darabos szerszámkészlettel villanyszereléshez

	Ft		
2001/BZ24 MQ	122.900	1	020010154

		n.
1128BMX		1
1150MQ	180 mm	1
42	8-10-13-17-19 mm	5
1274MQ	3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	3
1272MQ	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	3
96BP/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9
1253		1
1082MQ	160 mm	1

2001/BZ27 VU

összehajtható táska 27 darabos szerszámkészlettel univerzális alkalmazásra

	Ft		
2001/BZ27 VU	103.000	1	020010157

		n.
1128BMX		1
1150	180 mm	1
42	7-8-10-13-17-19 mm	6
1201E	3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm	3
1202E	PH0x60- PH1x80 - PH2x100 mm	3
96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	9
1370	300 g	1
1048N	250 mm	1
1692/5	5 m	1
1771	18 mm	1

2002/BV6

tartós poliészterből készült összetekerhető szerszámtok, üres

- 6 különböző méretű praktikus szerszámtartó zseb
- A megerősített anyagból készült fülnek köszönhetően könnyen szállítható
- A belső hajtóka megakadályozza, hogy a szerszámok kiessenek
- Körben mindenhol megerősített varrás
- Kettős tépőzár
- Méret nyitott állapotban: 175 x 240 mm

	Ft		
2002/BV6	3.580	1	020020000

2002/BVL6

tartós poliészterből készült összetekerhető szerszámtok, üres

- 6 különböző méretű praktikus szerszámtartó zseb
- A megerősített anyagból készült fülnek köszönhetően könnyen szállítható
- A belső hajtóka megakadályozza, hogy a szerszámok kiessenek
- Körben mindenhol megerősített varrás
- Kettős tépőzár
- Méret nyitott állapotban: 220 x 290 mm

	Ft		
2002/BVL6	4.590	1	020020010

2002/BV7-ZIP

tartós poliészterből készült összetekerhető szerszámtok, üres

- 7 különböző méretű praktikus szerszámtartó zseb és kis cipzáros szerszámtartó zseb
- A megerősített anyagból készült fülnek köszönhetően könnyen szállítható
- A belső hajtóka megakadályozza, hogy a szerszámok kiessenek
- Körben mindenhol megerősített varrás
- Kettős tépőzár
- Méret nyitott állapotban: 355 x 220 mm

	Ft		
2002/BV7-ZIP	8.170	1	020020060

2002/BV8

tartós poliészterből készült összetekerhető szerszámtok, üres

- 8 különböző méretű praktikus szerszámtartó zseb
- A megerősített anyagból készült fülnek köszönhetően könnyen szállítható
- A belső hajtóka megakadályozza, hogy a szerszámok kiessenek
- Körben mindenhol megerősített varrás
- Kettős tépőzár
- Méret nyitott állapotban: 395 x 360 mm

	Ft		
2002/BV8	4.590	1	020020020

2002/BV9

tartós poliészterből készült összetekerhető szerszámtok, üres

- 9 különböző méretű praktikus szerszámtartó zseb
- A megerősített anyagból készült fülnek köszönhetően könnyen szállítható
- A belső hajtóka megakadályozza, hogy a szerszámok kiessenek
- Körben mindenhol megerősített varrás
- Kettős tépőzár
- Méret nyitott állapotban: 325 x 290 mm

	Ft		
2002/BV9	4.590	1	020020030

2002/BV12

tartós poliészterből készült összetekerhető szerszámtok, üres

- 12 különböző méretű praktikus szerszámtartó zseb
- A megerősített anyagból készült fülnek köszönhetően könnyen szállítható
- A belső hajtóka megakadályozza, hogy a szerszámok kiessenek
- Körben mindenhol megerősített varrás
- Kettős tépőzár
- Méret nyitott állapotban: 650 x 355 mm

	Ft		
2002/BV12	7.660	1	020020040

2002/BV13

tartós poliészterből készült összetekerhető szerszámtok, üres

- 13 különböző méretű praktikus szerszámtartó zseb
- A megerősített anyagból készült fülnek köszönhetően könnyen szállítható
- A belső hajtóka megakadályozza, hogy a szerszámok kiessenek
- Körben mindenhol megerősített varrás
- Kettős tépőzár
- Méret nyitott állapotban: 330 x 190 mm

	Ft		
2002/BV13	4.590	1	020020050

2002/BV42

tartós poliészterből készült összetekerhető szerszámtok, üres

- 42 különböző méretű praktikus szerszámtartó zseb: 18 gumipánt és 24 zseb (egy tépőzáras)
- A megerősített anyagból készült fülnek köszönhetően könnyen szállítható
- Fém gyűrűkkel a falra akasztható
- Körben mindenhol megerősített varrás
- Robusztus duplacsatos zár
- Méret nyitott állapotban: 595 x 535 mm

	Ft		
2002/BV42	10.750	1	020020070

2005MPU

övtáska, üres, nylonból, övvel

- Öt nagy szerszámtartó zseb
- Egy ollótartó zseb elöl
- Karabinerhorog a csaton a ragasztószalaghoz
- Állítható öv (70 ÷ 120 cm)

Méretek: 155x285x80 mm

	Ft		
2005MPU	10.000	1	020050060

2005PA/D

Övtáska, üres, nylon-ból, övvel

	Ft		
2005PA/D	26.950	1	020050000

2005PA/E

övtáska, üres, nylonból, övvel

- Két nagy zseb szerszámtartó gumipánttal
- Két ollótartó zseb elöl
- Két praktikus oldalzseb:
  - bal oldali zseben erős fémhorog a mérőszalagnak
  - dupla jobb oldali zseb zsinóros tasakkal és cipzárral
- Karabinerhorog a csaton a ragasztószalaghoz
- Állítható öv (70 ÷ 120 cm)

Méretek: 260x250x190 mm

	Ft		
2005PA/E	15.500	1	020050030

2005PA/S

Övtáska, üres, nylon-ból, övvel

	Ft		
2005PA/S	13.650	1	020050020

2009N/BV

Karbantartó szerszámtáska, bőr

	Ft		
2009N/BV	114.000	1	020090200

530x220x190 mm

2009ID

Karbantartó szerszámkészlet táskával

	Ft		
2009ID (2009N/BV+5980ID)	336.500	1	020091013

2028/VV

polipropilén szerszámtáska

2 szerszámtartó panel
Kivehető válaszfalas belső aljzat Kettős kombinációs zár

	Ft		
2028/VV	100.900	1	020280010

480x190x400 mm

2028E

táska szerszámkészlettel elektronikai és elektrotechnikai felhasználásra

	Ft		
2028EL/A (2028/VV+5980EL/A)	437.400	1	020281014
2028ET/A (2028/VV+5980ET/A)	444.800	1	020281018

2029/VV

szerszámtáska, keményfalú, polipropilén, alumínium profillal merevítve

2 szerszámpanel
Az aljrészben kivehető és állítható rekeszekkel
Vállszíj
2 kulcsos zár

	Ft		
2029/VV	**132.300**	1	020290000

480x227x408 mm

2029E

Szerszámkészlet műszerészeknek és villanyszerelőknek szerszámtáskában

	Ft		
2029 BG MQ (2029/VV+5980MQ)	**791.300**	1	020291257
2029ET/B (2029/VV+5980ET/B)	**615.300**	1	020291021
2029EL/B (2029/VV+5980EL/B)	**598.100**	1	020291017

2032/TV

Műanyag kerekes szerszámtáska

2 szerszámpanel
Szerszámtáska
Fenéklap kivehető elválasztókkal

	Ft		
2032/TV	**172.000**	1	020320110

450x200x400 mm

2032/TE

Szerszámkészlet műszerészeknek és villanyszerelőknek, kerekes szerszámtáskában

	Ft		
2032TET/A (2032/TV+5980ET/A)	**515.900**	1	020321328
2032TEL/A (2032/TV+5980EL/A)	**508.500**	1	020321314

2033L/VV

alumínium műszerésztáska, üres

- **Kiemelten ütésálló**
- **Karcmentes kivitel**
- **Ergonomikus, gumis fogantyú**
- **Kettős kombinációs zár**

- **2 szerszámtartó panel gumipánttal**
- **Kivehető elválasztók**

	Ft		
2033L/VV	**147.300**	1	020330250

470x203x373 mm

2033L

szerszámkészlet műszerészeknek és villanyszerelőknek alumínium szerszámtáskában

	Ft		
2033LEL/A (2033L/VV+5980EL/A)	**483.800**	1	020331224
2033LEL/B (2033L/VV+5980EL/B)	**613.100**	1	020331225
2033LET/B (2033L/VV+5980ET/B)	**630.300**	1	020331237

2036/TV

Kerekes szerszámtáska polipropilén, alumínium profillal merevítve

2 szerszámpanel
Teleszkópos fogantyúval
Csapágyazott kerekek

	Ft		
2036/TV	**202.300**	1	020360000

480x267x408 mm

2036E

Szerszámkészlet műszerészeknek és villanyszerelőknek kerekes szerszámtáskával

	Ft		
2036TET/B (2036/TV+5980ET/B)	**685.300**	1	020361223
2036EL/B (2036/TV+5980EL/B)	**668.100**	1	020361218

2037/TV

nagyvastagságú polipropilén húzható szerszámtartó táska 4 elforduló kerékkel

Rendkívül ütésálló. Repülőgépes szerszámszállításhoz javasolt.
2 kivehető szerszámtartó panel.
Beépített dokumentumtartó zseb.
4 eltávolítható elforduló kerék, amelyek lehetővé teszik a szerszámtáska vízszintes mozgatását.
2 szereléktartó tállal szállítva
2 engedélyezett TSA zár kulccsal
Gumibevonású ergonomikus fogantyú

	Ft		
2037/TV	**250.800**	1	020370000

482x295x478 mm

2038/TV

nagyvastagságú polipropilén húzható szerszámtartó táska

- Rendkívül ütésálló.
- Alumínium tartóprofil
- 2 TSA homologizációval rendelkező kulcsos zár
- 2 kivehető szerszámtartó panel.
- Teleszkópos fogantyú és nagy, golyóscsapágyas kerekek
- 2 ergonomikus, gumival bevont fogantyú (1 oldalsó)
- Tágas alsó rész
- Dokumentum tartó zseb
- 3 szereléktartó fiók

	Ft		
2038/TV	332.900	1	020380000

430x375x525 mm

2041UC

33 darabos szerszámkészlet "Utility Case" kofferben

	Ft		
2041UC	129.400	1	020410215

55	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
96/SC9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
111	200 mm
1048V	250 mm
1128BMX	145 mm
1150	180 mm
1201E	2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
1202E	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1370	300 g
1692	3m
1771	170 mm
1833S	70 Lumen / 140 mm
1639NS-N	25m
1696	200 mm

535x282x87 mm - 4,5 Kg

2051N

55 darabos szerszámkészlet hajókarbantartáshoz ütésálló PP-kofferben

	Ft		
2051N	293.800	1	020510215

42	7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
55AS	3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16"
956C	□1/2 - 16 - 20,8 mm
1048	250 mm
1084BM	160 mm
1128BMX	145 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1201E	◐3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1202E	⊕PH1x80 - PH2x100 mm
1390	Ø 35 mm
1490/2	ø max 240 mm
96/SC9	○1,5÷10 mm
1737	145 mm
1778X	
BMN1436	3,6 x 140 mm
BMESB1925NE	25 m
111	200 mm
920A	◌ 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
920AS	◌ 7/16 - 1/2 - 9/16 - 11/16 - 7/8"
920/22	255 mm - □1/2 - ■1/2
920/25	□1/2 - ■1/2
920/42	■1/2
920/55	■1/2

585x393x92 mm - 9 kg

2055HB

24 darabos szerszámkészlet "Home Bag", szerszámkofferban

	Ft		
2055HB	77.850	1	020550215

55	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 mm
96N/SC9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1128BMX	145 mm
1150	180 mm
1048V	250 mm
1201E	3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm
1202E	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
1370	300 g
1692	3m

373x275x70 mm - 3 Kg

2080/V6

Üres szerszámtáska 6 db kivehető tálcával és állítható válaszfalakkal

		mm	Ft		
2080/V6	385x320x60		15.800	1	020800060

2080/V6-U

kivehető tálca a 2080/V6 táskához

	Ft		
2080/V6-U	1.100	1	020800066

90x60x50 mm

2080/D10

10 darabos állítható válaszfal szett a 2080/V6 szerszámtáskához

	Ft		
2080/D10	2.990	1	020800070

2080/V12

szerszámtáska 12 db kivehető tálcával

	mm	Ft		
2080/V12	300x145x330	24.150	1	020800000

2080/V12-...

kivehető tálca a 2080/V12 táskához

	Ft		
2080/V12-S 95x75x65 mm	1.470	3	020800013
2080/V12-M 145x75x65 mm	2.190	2	020800015
2080/V12-L 295x75x65 mm	3.760	1	020800020

C3

mini szerszámtáska hightech szövetből

Fő jellemzők:
- 1 cipzáros elülső külső zseb
- 2 oldalsó zseb tálcával
- 1 praktikus tépőzáras hátsózseb
- 1 kivehető belső szerszámtartó panel két oldalt gumipánttal
- USB csatlakozó mobileszközök töltéséhez
- Vállszíjjal szállítva



	Ft		
C3	26.650	1	021030000

230x110x320 mm - 890 g

C4 - 2104

Szerszámos táska High-Tech szövetből

Kivehető belső szerszámpanel
Gumis belső és külső zsebek szerszámok elhelyezésére
Merev, vízhatlan, gumírozott fenéklap
Vállszíjjal szállítva

	Ft		
C4	43.850	1	021040000
2104VU/0 (C4+5915VU/0)	196.800	1	021041122

330x260x360 mm - 2,5 kg

C5S

szerszámos hátizsák kopásálló poliészterből

- Dupla pánt felül középen a stabil, kiegyensúlyozott tartáshoz
- Két nagy elülső zseb
- Két tágas belső zseb és két további tépőzáras pánt
- Négy eszköztartó panelből álló feltekerhető belső táska
- Állítható megerősített vállpánt
- Maximális teherbírás: 15 kg

	Ft		
C5S	23.850	1	021050100

310x120x390 mm - 0,9 Kg

C5 - 2105

Szerszámos hátitáska Hightech-textilből

	Ft		
C5	62.950	1	021050000
2105VU/0 (C5+5915VU/0)	215.900	1	021051122

400x200x500 mm - 2,5 Kg

C6T - 2106

Húzható szerszámtáska textilből

	Ft		
C6T	89.400	1	021060010
2106T/VU0 (C6T+5915VU/0)	242.400	1	021061123

360x200x480 mm - 4,5 kg

C7 - 2107

Szerszámtáska High-Tech-szövetből

2 kivehető szerszámpanel
Notebook zseb
Elöl 2 külső zseb
Kivehető műanyag elválasztók

	Ft		
C7	91.600	1	021070000
2107VU/2 (C7+5915VU/2)	246.600	1	021071112
2107VU/3 (C7+5915VU/3)	422.000	1	021071114

480x165x380 mm - 3,5 kg

C8 - 2108

Húzható szerszámtáska, Hightech-szövet, üres

Teleszkópos fogantyú a szállításhoz
2 belső kivehető szerszámpanel
2 külső zseb
C10S modell ráhelyezhető

	Ft		
C8	103.700	1	021080000
2108VU/1 (C8+5915VU/1)	284.000	1	021081022

470x280x380 mm - 4 kg

C8B

hightech szövet szerszámkocsi villanyszerelőknek

Merev keret
Teleszkópos fogantyúval
4 kerék
1 kivehető belső szerszámtartó panel
Elülső zseb kártyatartóval
Kettős fenék hőformált tálcával
2 külső oldalzseb
2 kábelbehúzó
A lehajtható fogantyú könnyebb hozzáférést biztosít a szerszámokhoz
Lakattal zárható (a lakat nem tartozék)

	Ft		
C8B	88.600	1	021080300

380x250x430 mm - 4,7 kg

C9 - 2109

Szerszámtáska Hightech-szövetből

- **Merev fenéklap**
- **Belső- és külső zsebek a szerszámok elhelyezésére**
- **Cipzáras külső zseb a nagyobb biztonság érdekében**
- **Tépőzáras zseb a személyes tárgyak részére**
- **Dupla fenéklap**
- **Dupla szíj vízmérték rögzítéséhez**
- **Vállszíj az egyszerűbb szállításhoz**

	Ft		
C9	50.250	1	021090000
2109VU/1 (C9+5915VU/1)	230.600	1	021091022
2109VU/3 (C9+5915VU/3)	380.600	1	021091024

550x280x320 mm - 2,6 kg

C9/RT

Vállszíj a C9-hez és a C10-hez

	Ft		
C9/RT	6.030	1	021090900

C10 - 2110

Szerszámtáska Hightech-szövetből

Merev struktúra
Dupla fenéklap. A fenéklap eltávolítható a nagyobb hely érdekében
Lehajtható, ill. sréhen állítható fogantyú, a szerszámokhoz könnyebb hozzáférés érdekében
Gumis belső és külső zsebek szerszámok elhelyezésére
Bélés
Tálcák a kis tárgyak elhelyezésére a dupla fenéklapban

	Ft		
C10	63.950	1	021100000
2110VU/1 (C10+5915VU/1)	244.300	1	021101031
2110VU/3 (C10+5915VU/3)	394.300	1	021101034
2110VU/AS (C10+5915VU/AS)	414.800	1	021101036

520x220x250 mm - 3,3 kg

C10S - 2110S

Szerszámtáska Hightech-szövetből

Merev fenéklap
Dupla fenéklap. A fenéklap eltávolítható a nagyobb hely érdekében
Lehajtható, ill. sréhen állítható fogantyú, a szerszámokhoz könnyebb hozzáférés érdekében
Gumis belső és külső zsebek szerszámok elhelyezésére
Bélés
Tálcák a kis tárgyak elhelyezésére a dupla fenéklapban

	Ft		
C10S	**48.900**	1	021100001
2110SVU/1 (C10S+5915VU/1)	**229.200**	1	021101041
2110SVU/3 (C10S+5915VU/3)	**379.300**	1	021101044

420x220x250 mm - 2,3 kg

C11 - 2111

Szerszámtáska textilből

	Ft		
C11	**36.150**	1	021110000
2111VU/1 (C11+5915VU/1)	**216.500**	1	021111031
2111VU/3 (C11+5915VU/3)	**366.500**	1	021111034

410x230x250 mm - 2 kg

C12 - 2112

Szerszámtáska High-Tech-szövetből

Kivehető szerszámpanel
Nagy belső és külső zsebek gumiszalaggal szerszámok elhelyezésére
Elöl nyitható zseb, ami megkönnyíti a szerszámok kivételét
Gumizott vízálló fenéklap
C8 teleszkópos fogantyúval is használható

	Ft		
C12	**79.850**	1	021120000
2112ET/A (C12+5980ET/A)	**423.800**	1	021121028
2112ET/B (C12+5980ET/B)	**562.900**	1	021121029
2112VU/5 (C12+5915VU/5)	**496.500**	1	021121056

500x270x350 mm - 5 kg

C13

húzható szerszámláda tartós polipropilénből

- **Szabadtéri használatra alkalmas**
- **Ütésálló, vegyszerálló**
- **Lelakatolható (a lakat nem tartozék)**
- **Kettős zár**
- **Két kerék a szerszámláda könnyebb mozgatásához**
- **Kivehető, két helyen rögzíthető belső tálca**
- **Névtábla**

	Ft		
C13	**126.700**	1	021130000

806x350x467 mm - 7,2 kg

C14

4 fiókos polipropilén húzható szerszámtartó táska

- **Nagyfokú ütésvédelmet biztosító injektált polipropilén szerkezet.**
- **A burkolattal rendelkező első rész 4 db 470x255 mm, kihúzható fiókot tartalmaz.**

1 fiók 30 mm magas
2 fiók 60 mm magas
1 fiók 90 mm magas

- **Az első központi zár lehetővé teszi a felső és az első burkolat egyidejű zárását.**
- **Két oldalfogantyú**
- **4 erőteljes hátsó kerék**
- **Levehető felső tálca**
- **Fedélbe épített szerszámtartó panel**
- **3 db szereléktartó tálcával**
- **Névtartó azonosító adattábla**
- **TSA lakattal történő zárásra felkészítve**

	Ft		
C14	**322.300**	1	021140000
2114VU/M (C14+5914VU/M)	**704.100**	1	021141011

585x390x457 mm - 10 kg

CP15 - 2115

Műanyag szerszámos láda kivehető betéttel és tálcák kis tárgyak elhelyezésére

- **1 tálca kis tárgyak elhelyezésére, fedélbe beépítve**
- **2 kivehető tálca kis tárgyak elhelyezésére állítható elválasztókkal**
- **1 belső betét állítható elválasztókkal**

	Ft		
CP15	**19.800**	1	021150201
2115PVU/1 (CP15+5915VU/1)	**200.100**	1	021151232
2115PVU/2 (CP15+5915VU/2)	**174.800**	1	021151234

445x240x250 mm - 2 kg

CP15L - 2115

Műanyag szerszámos láda, hosszú kivitel kivehető betéttel és tálcák kis tárgyak elhelyezésére

- **3 tálca kis tárgyak elhelyezésére, fedélbe beépítve, állítható elválasztókkal**
- **1 belső betét elválasztókkal**

	Ft		
CP15L	**26.600**	1	021150202
2115PL-VU/1 (CP15L+5915VU/1)	**206.900**	1	021151242
2115PL-VU/3 (CP15L+5915VU/3)	**357.000**	1	021151245

558x277x270 mm - 2,5 kg

2115PI/BIKE-HOME

	Ft		
2115PI/BIKE-HOME	**98.850**	1	021150098

96BP/SC9	
3935	
3969K3	
42	8-9-10-13-14 mm
42SLIM	15 mm
1082G	160 mm
1150G	180 mm
1201E	3x75 - 5,5x150 mm
1202E	PH0x60 - PH2x100 mm
3991	
BMESB1925NE	25 m
BMN1436	3,6 x 140 mm

558x277x270 mm - 4,3 kg

2115P L-MQ32

32 darabos szigetelt szerszámkészlet hibridautókhoz, puha hőformázott tálcás műanyag kosárban

	Ft		
2115PL-MQ32	**463.100**	1	021150332

920MQ/55A	
89MQ	10-12 mm
850MQ	1/4"
860TX/A10	T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19 mm
920MQ/21	125mm
920MQ/22	250mm
1048MQ250	250mm
1150MQ	180mm
1164MQ160	160mm
1272MQ	4.5X80-6X100mm
1274MQ	3X100-4X100-5.5X125
1995MQ/G2	G2
CP15L	

C16 - 2116

Szerszámtáska belső rekeszekkel, üres

	Ft		
C16	**43.850**	1	021160000
2116VU/1 (C16+5915VU/1)	**224.200**	1	021161102
2116VU/3 (C16+5915VU/3)	**374.200**	1	021161105

500x260x260 mm - 2,5 kg

CP17 - CP17L - 2117

Szerszámos láda acéllemezből és műanyagból, betéttel

CP17
500x200x220 mm

CP17L
575x245x265 mm

	Ft		
CP17	**36.900**	1	021170500
2117P-VU/1 (CP17+5915VU/1)	**217.200**	1	021171042
2117P-VU/3 (CP17+5915VU/3)	**367.300**	1	021171045
CP17L	**52.750**	1	021170502
2117L-VU/1 (CP17L+5915VU/1)	**233.100**	1	021171142
2117PL-VU/3 (CP17L+5915VU/3)	**383.100**	1	021171145

C18 - 2118

Szerszámosláda acéllemezből

	Ft		
C18	**17.350**	1	021180001
2118VU/1 (C18+5915VU/1)	**197.700**	1	021181032

450x200x100 mm - 3 kg

C19 - 2119 - C19L - 2119L

Háromrekeszes szerszámos láda, fémlemez

C19
450x200x160 mm

C19L
550x200x160 mm

	Ft		
C19	**22.900**	1	021190001
2119VU/3 (C19+5915VU/3)	**353.300**	1	021191025
C19L	**29.400**	1	021190002
2119L-VU/3 (C19L+5915VU/3)	**359.800**	1	021191125

C20 - C20L - 2120

Ötrekeszes szerszámos láda fémlemez

C20
450x200x210 mm

C20L
550x200x210 mm

	Ft		
C20	**32.600**	1	021200001
2120VU/2 (C20+5915VU/2)	**187.600**	1	021201061
2120VU/3 (C20+5915VU/3)	**363.000**	1	021201063
2120VU/4 (C20+5915VU4)	**470.100**	1	021201064
2120VU/AS (C20+5915VU/AS)	**383.500**	1	021201068
C20L	**35.500**	1	021200002
2120L-VU/2 (C20L+5915VU/2)	**190.500**	1	021201161
2120L-VU/3 (C20L+5915VU/3)	**365.900**	1	021201163
2120L-VU/4 (C20L+5915VU/4)	**473.000**	1	021201164
2120L-VU/AS (C20L+5915VU/AS)	**386.400**	1	021201168

C20TSS

Ötrekeszes szerszámos láda rozsdamentes acélból (AISI 304)

	Ft		
C20TSS	**105.600**	1	021203001

: 450x200x210 mm - 4kg

C22B

Szerszámláda acéllemezből

C22B O
720x320x310 mm

C22BM O
850x360x350 mm

C22BL O
1010x410x400 mm

	Ft		
C22B-O	**91.150**	1	022000150
C22BM-O	**104.800**	1	022000160
C22BL-O	**141.100**	1	022000170

C22B O: 13 kg
C22BM O: 20 kg
C22BL O: 26 kg

C22W

Szerszámláda acéllemezből, belső borítás a szerszámok védelmére

C22W-O
690x300x360 mm

C22WL-O
990x300x360 mm

	Ft		
C22W-O	**102.900**	1	022000269
C22WL-O	**133.300**	1	022000299

C22W O: 15 kg
C22WL O: 28 kg

C22P

szerszámos műhelyláda, lemezből

süllyesztett fogantyúk
emelt csúszótalpak targoncás felemeléshez
felfeszítésbiztos lakatolható kettős zár (lakat nélkül)

C22PM O
915x540x430 mm

C22PL O
1220x720x615 mm

	Ft		
C22PM-O	**271.200**	1	022000240
C22PL-O	**420.400**	1	022000245

C22PM O: 39 kg
C22PL O: 67 kg

C99

A Combo a Beta új moduláris rendszere, amely **három különböző robusztus szerszámládával**
megkönnyíti a szerszámok biztonságos és rendezett tárolását.
A szerszámládák az oldalt elhelyezkedő mechanizmusnak köszönhetően egyszerűen összepattinthatók.

Az új Beta Combo C99 rendszer kompatibilis a Sortimo® L-BOXX szabványával.

C99

BETA COMBO komplett moduláris rendszer

A szerszámdobozok egyszerűen összekapcsolhatók egy kattintással, a praktikus oldalsó bepattintós mechanizmus segítségével.
Rendszer összeállítás:
• Ultrakompakt összecsukható szállítókocsi teleszkópos fogantyúval C99P (485x520x1095 mm)
• ABS szerszámdoboz C99V1 (445x358x152 mm)
• ABS szerszámdoboz C99V2 (445x358x254 mm)
• ABS szerszámdoboz, 2 darab kivehető C99V3/2C tálcával (445x358x322 mm)

	Ft		
C99	232.200	1	099000010

C99V0

COMBO ABS szerszámdoboz átlátszó fedéllel

Az oldalsó bepattintós mechanizmussal a szerszámosdobozok egyszerűen összepattinthatók.
Fő jellemzők:
• Az erős átlátszó polikarbonát fedélnek köszönhetően gyorsan felismerhető a tartalma
• Külső méret: 445x358x118 mm
• Max. belső teherbírás: 25 kg
• Lelakatolható
• Súly: 2,5 kg



	Ft		
C99V0	35.450	1	099000202

C99V0-P12

COMBO ABS szerszámdoboz átlátszó fedéllel

Az oldalsó bepattintós mechanizmussal a szerszámosdobozok egyszerűen összepattinthatók.
Fő jellemzők:
• Az erős átlátszó polikarbonát fedélnek köszönhetően gyorsan felismerhető a tartalma
• Különösen alkalmas tömegcikkek, így csavarok, anyák, alátétek, szegecsek és tiplik szállítására
• 18 tálcát tartalmaz:
2 piros tálca, 52x52 mm
3 sárga tálca, 104x52 mm
2 kék tálca, 104x104 mm
1 zöld tálca, 104x156 mm
2 narancs tálca, 208x52 mm
2 szürke tálca, 312x71 mm, és 6 állítható válaszfal
• Külső méret: 445x358x118 mm
• Max. belső teherbírás: 25 kg
• Lelakatolható
• Súly: 3,2 kg



	Ft		
C99V0-P12	52.050	1	099000200

C99P12-V0

18 darabos szerszámostálca a C99V0 szerszámtáskához

Készlet tartalma:
• 2 piros tálca, 52x52 mm
• 3 sárga tálca, 104x52 mm
• 2 kék tálca, 104x104 mm
• 1 zöld tálca, 104x156 mm
• 2 narancs tálca, 208x52 mm
• 2 szürke tálca, 312x71 mm, és 6 állítható válaszfal

	Ft		
C99P12-V0	16.600	1	099000499



C99V1

COMBO ABS szerszámdoboz

A szerszámdobozok egyszerűen összekapcsolhatók egy kattintással, a praktikus oldalsó bepattintós mechanizmus segítségével.
Főbb jellemzői:
• Külső méretek: 445x358x152 mm
• Max. belső teherbírás: 25 kg
• Lakattal zárható
• Súly: 2,2 kg



	Ft		
C99V1	40.000	1	099000250

C99V2

COMBO ABS szerszámdoboz

A szerszámdobozok egyszerűen összekapcsolhatók egy kattintással, a praktikus oldalsó bepattintós mechanizmus segítségével.
Főbb jellemzői:
• Külső méretek: 445x358x254 mm
• Max. belső teherbírás: 25 kg
• Súly: 2,8 kg



	Ft		
C99V2	45.000	1	099000350



C99V3/2C

COMBO ABS szerszámdoboz 2 darab kivehető rendezőtálcával

A szerszámdobozok egyszerűen összekapcsolhatók egy kattintással, a praktikus oldalsó bepattintós mechanizmus segítségével.
Főbb jellemzői:
• Külső méretek: 445x358x322 mm
• 2 darab C99C-V3 üres rendezőtálca
• Max. belső teherbírás: 25 kg
• Súly: 5,6 kg



	Ft		
C99V3/2C	84.250	1	099000450

C99C-V3

COMBO kivehető rendezőtálca

Az átlátszó fedélnek köszönhetően könnyen felismerhető a tartalma
Beépített fogantyú
Külső méret: 367x316x72 mm
Súly: 0,9 kg

Lehetséges belső kialakítás:
• 7 rekesz C99T-V3 műanyag tálca
• 17 darab C99P-V3 tálca



	Ft		
C99C-V3	13.750	1	099000496

C99P

COMBO összecsukható szállítókocsi

Fő jellemzők:
• Ultrakompakt összecsukható szerszámkocsi
• Teleszkópos fogantyú
• Méret nyitott állapotban: 485x520x1095 mm
• Méret zárt állapotban: 485x80x810 mm
• Alap mérete: 485x350 mm
• Két defektvédett kerék, Ø 175 mm
• Hordozópá

	Ft		
C99P	62.900	1	099000101

C99PC
betét a C99V1 és C99V3/2C szerszámostáskához

A hőformált tálcákkal együtt szükséges, mivel megakadályozza, hogy a rekeszek tartalma szállítás közben kiessen vagy összekeveredjen.

	Ft		
C99PC	6.550	1	099000491

C99T
4 rekeszes hőformált tálca a C99V1 és C99V3/2C szerszámtáskához

	Ft		
C99T	9.380	1	099000492

C99M
szivacsbetét, a COMBO C99VI, C99V2 és C99V3/2C szerszámdobozokhoz

Könnyen alakítható, biztonságos és egyéni szerszámelhelyezést tesz lehetővé



	Ft		
C99M	16.500	1	099000494

C99T-V3
7 rekeszes hőformált tálca a C99C-V3 szerszámosládához

	Ft		
C99T-V3	4.760	1	099000497

C99P-V3
17 darabos szerszámostálca a C99C-V3 szerszámosládához

Készlet tartalma:
- **6 piros tálca 52x52 mm**
- **2 sárga tálca 104x52 mm**
- **3 szürke tálca 78x260 mm és 6 elválasztó**

	Ft		
C99P-V3	13.150	1	099000498

C99PP
szerszámtartó panel COMBO szerszámdobozokhoz

- **6 zseb és 11 szerszámtartó gumipánt**
- **a panel szerszámdoboz fedelébe rögzítéséhez szükséges kampókkal szállítva**

	Ft		
C99PP	19.250	1	099000489

FEDEZZE FEL AZ ÚJ RSC TERMÉKKÍNÁLATOT

RSC22

3 fiókos
szerszámosláda

Fő jellemzők:
3 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x277 mm):
1 fiók, 50 mm magas
2 fiók, 70 mm magas.
• Központi zár elöl.
• Süllyeszthető oldalfogantyúk a könnyebb kezelés érdekében.

19 kg

RSC22-O

RSC22-A

RSC22-R

h	max
50 mm	25 kg
70 mm	25 kg





		Ft		
RSC22-O	RAL 2011	**180.200**	1	022003001
RSC22-R	RAL 3000	**180.200**	1	022003003
RSC22-A	RAL 7016	**180.200**	1	022003007

RSC23

5 fiókos
szerszámosláda

Fő jellemzők:
5 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x277 mm):
2 fiók, 50 mm magas
3 fiók, 70 mm magas.
• Központi zár elöl.
• Süllyeszthető oldalfogantyúk a könnyebb kezelés érdekében.

26 kg

RSC23-A

RSC23-R

RSC23-O

h	max
50 mm	25 kg
70 mm	25 kg





		Ft		
RSC23-O	RAL 2011	216.400	1	023003001
RSC23-R	RAL 3000	216.400	1	023003003
RSC23-A	RAL 7016	216.400	1	023003007

CD23S

Caddy szállítókocsi

Fő jellemzők:
• ABS-sel bevont munkalap, melyre a C22S, C23S, C23SC vagy C23ST modell ráhelyezhető.
• A kocsirúd leszerelhető és a kocsi alatt tárolható.
• Négy Ø 100 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgókerék (egy kerék fékezhető).
• Maximális teherbírás: 250 kg.

14 kg

		Ft		
CD23S		104.600	1	023000610

RSC23C

8 fiókos
szerszámosláda

Fő jellemzők:
• 8 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x277 mm):
4 fiók, 50 mm magas
3 fiók , 70 mm magas
1 fiók 100 mm magas.
• Központi zár elöl.
• Süllyeszthető oldalfogantyúk a könnyebb kezelés érdekében.

28 kg

RSC23C-A

RSC23C-R

RCS23C-O

h	max
50 mm	25 kg
70 mm	25 kg





		Ft		
RSC23C-O	RAL 2011	244.700	1	023003011
RSC23C-R	RAL 3000	244.700	1	023003013
RSC23C-A	RAL 7016	244.700	1	023003017

RSC23T

5 fiókos
szerszámosláda

Fő jellemzők:
5 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x367 mm):
5 fiók, 70 mm magas.
• Központi zár elöl.
• 4 darab kerék és fogantyú rászerelhető (2300ST/KIT)

36 kg

h	max
70 mm	25 kg





		Ft		
RSC23T-FO	RAL 2011	**273.000**	1	023003020
RSC23T-O	RAL 2011	**273.000**	1	023003021
RSC23T-G	RAL 9006	**273.000**	1	023003022
RSC23T-R	RAL 3000	**273.000**	1	023003023
RSC23T-B	RAL 5015	**273.000**	1	023003026
RSC23T-A	RAL 7016	**273.000**	1	023003027
RSC23T-N	RAL 9005	**273.000**	1	023003029

2300ST/KIT

1 fogantyú és 4 kerék a C23ST szerszámládához

• Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 forgókerék (egy kerék fékezhető).
• Teleszkópos fogantyú

6,5 kg

	Ft		
2300ST/KIT	**67.950**	1	023000950





Választható színek

RSC24-		h
FO	RAL 2011	RAL 2011
O	RAL 7016	RAL 2011
G	RAL 7016	RAL 9006
R	RAL 7016	RAL 3000
B	RAL 7016	RAL 5015
A	RAL 7016	RAL 7016
N	RAL 9005	RAL 9005



ÚJ MUNKALAP

ERŐSEBB ÉS ROBOSZTUSABB KÉNYELMESEBB ÉS PRAKTIKUSABB MODERNEBB

- Teleszkópos, csapágyazott fiókok
- A fiókok habgumival béleltek
- Mindegyik fiókba 4 db ¼-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető el
- Új ABS erősítésű munkalap RSC22, RSC23, RSC23C és RSC23T szerszámszekrényhez
- Univerzális munkalap legurulásgátló peremmel és nyolc csavarhúzótartó lyukkal
- Központi biztonsági zár elöl
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Statikus terhelhetőség: 800 kg

Választható modellek:

- **RSC24/5** (5 fiókos)
- **RSC24/6** (6 fiókos)
- **RSC24/7** (7 fiókos)
- **RSC24/8** (8 fiókos)

Választható tartozékok:



RSC24/7

7 fiókos szerszámkocsi

Fő jellemzők:
• 7 teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
5 fiók, 70 mm magas
1 fiók, 140 mm magas
1 fiók, 210 mm magas

63 kg

	Ft		
RSC24/7-FO	312.900	1	024004070
RSC24/7-O	312.900	1	024004071
RSC24/7-G	312.900	1	024004072
RSC24/7-R	312.900	1	024004073
RSC24/7-B	312.900	1	024004076
RSC24/7-A	312.900	1	024004077
RSC24/7-N	312.900	1	024004079

RSC24/7-O

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

RSC24/5

5 fiókos szerszámkocsi

Fő jellemzők:
• 5 teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
2 fiók, 70 mm magas
2 fiók, 140 mm magas
1 fiók, 280 mm magas

60 kg

	Ft		
RSC24/5-FO	288.300	1	024004050
RSC24/5-O	288.300	1	024004051
RSC24/5-G	288.300	1	024004052
RSC24/5-R	288.300	1	024004053
RSC24/5-B	288.300	1	024004056
RSC24/5-A	288.300	1	024004057
RSC24/5-N	288.300	1	024004059

RSC24/5-O

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg

RSC24/6

6 fiókos szerszámkocsi

Fő jellemzők:
• 6 teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
4 fiók , 70 mm magas
1 fiók, 140 mm magas
1 fiók, 280 mm magas

62 kg

	Ft		
RSC24/6-FO	297.600	1	024004060
RSC24/6-O	297.600	1	024004061
RSC24/6-G	297.600	1	024004062
RSC24/6-R	297.600	1	024004063
RSC24/6-B	297.600	1	024004066
RSC24/6-A	297.600	1	024004067
RSC24/6-N	297.600	1	024004069

RSC24/6-O

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg

RSC24/8

8 fiókos szerszámkocsi

Fő jellemzők:
• 8 teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
6 fiók, 70 mm magas
2 fiók, 140 mm magas

66 kg

	Ft		
RSC24/8-FO	345.700	1	024004080
RSC24/8-O	345.700	1	024004081
RSC24/8-G	345.700	1	024004082
RSC24/8-R	345.700	1	024004083
RSC24/8-B	345.700	1	024004086
RSC24/8-A	345.700	1	024004087
RSC24/8-N	345.700	1	024004089

RSC24/8-O

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

RSC24A/6

6 fiókos szerszámkocsi
borulásgátló rendszerrel

Fő jellemzők:

• 6 teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
4 fiók , 70 mm magas
1 fiók, 140 mm magas
1 fiók, 280 mm magas

62 kg

	Ft		
RSC24A/6-O	320.400	1	024004161
RSC24A/6-R	320.400	1	024004163
RSC24A/6-A	320.400	1	024004167

RSC24A/6-O

RSC24A/6-A

RSC24A/6-R

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg

RSC24A/7

7 fiókos szerszámkocsi
borulásgátló rendszerrel

Fő jellemzők:

• 7 teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
5 fiók , 70 mm magas
1 fiók, 140 mm magas
1 fiók 210 mm magas.

63 kg

	Ft		
RSC24A/7-O	343.000	1	024004171
RSC24A/7-R	343.000	1	024004173
RSC24A/7-A	343.000	1	024004177

RSC24A/7-O

RSC24A/7-A

RSC24A/7-R

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg

RSC24A/8

8 fiókos szerszámkocsi
borulásgátló rendszerrel

Fő jellemzők:

• 8 teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
6 fiók , 70 mm magas
2 fiók, 140 mm magas

66 kg

	Ft		
RSC24A/8-O	369.600	1	024004181
RSC24A/8-R	369.600	1	024004183
RSC24A/8-A	369.600	1	024004187

RSC24A/8-O

RSC24A/8-A

RSC24A/8-R

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg

HOSSZÍTOTT KIVITEL: Mindegyik fiókba 6 db ¼-es EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető el

BORULÁSGÁTLÓ RENDSZER: MEGAKADÁLYOZZA TÖBB FIÓK EGYSZERRE TÖRTÉNŐ KINYITÁSÁT

- Teleszkópos, csapágyazott fiókok
- ABS erősítésű munkalap legurulásgátló peremmel, 8 csavarhúzótartó lyukkal és 6 szerszámostálcával
- Rendkívül ellenálló nejlon előlap beépített címketartóval
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Statikus terhelhetőség: 1000 kg
- A fiókok habgumival béleltek
- Beépített oldalsó flakontartó
- Központi biztonsági zár elöl





Választható színek:

O	RAL 7016	RAL 2011
G	RAL 7016	RAL 7016
R	RAL 7016	RAL 3000

Választható tartozékok:



RSC24AXL/7

7 fiókos szerszámkocsi
borulásgátló rendszerrel,
hosszú modell

Fő jellemzők:
• 7 teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 882x367 mm:
5 fiók, 70 mm magas
1 fiók, 140 mm magas
1 fiók, 210 mm magas

84 kg

RSC24AXL/7-O

RSC24AXL/7-A

RSC24AXL/7-R

h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg
210 mm	35 kg





	Ft		
RSC24AXL/7-O	435.600	1	024004271
RSC24AXL/7-R	435.600	1	024004273
RSC24AXL/7-A	435.600	1	024004277

RSC24AXL/8

8 fiókos szerszámkocsi
borulásgátló rendszerrel,
hosszú modell

Fő jellemzők:
• 8 teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 882x367 mm:
6 fiók, 70 mm magas.
2 fiók, 140 mm magas.

88 kg

h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg





	Ft		
RSC24AXL/8-O	466.900	1	024004281
RSC24AXL/8-R	466.900	1	024004283
RSC24AXL/8-A	466.900	1	024004287

RSC24AXL/9

9 fiókos szerszámkocsi
borulásgátló rendszerrel,
hosszú modell

Fő jellemzők:
• 9 teljesen kivehető, teleszkópos, csapágyazott fiók, 882x367 mm:
8 fiók, 70 mm magas
1 fiók 140 mm magas.

90 kg

h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg





	Ft		
RSC24AXL/9-O	496.400	1	024004291
RSC24AXL/9-R	496.400	1	024004293
RSC24AXL/9-A	496.400	1	024004297

2400 RSC24/PC

papírtekercstartó az RSC24 szerszámkocsihoz

0,3 kg



RAL7016
2400 RSC24/PC-A
2400 RSC24/PC-N
RAL9005

	Ft		
2400 RSC24/PC-A	7.720	1	024004903
2400 RSC24/PC-N	7.720	1	024004904

2400 RSC24/PD

dokumentumtartó az RSC24 szerszámkocsihoz

1,2 kg

RAL7016
2400 RSC24/PD-A
2400 RSC24/PD-N
RAL9005

	Ft		
2400 RSC24/PD-A	13.700	1	024004907
2400 RSC24/PD-N	13.700	1	024004908

2400 RSC24/PF

perforált szerszámtartó panel konzollal RSC24 szerszámkocsihoz

2,3 kg



519

400
32
630

	Ft		
2400 RSC24/PF	24.500	1	024004902

2400 RSC24/PF-

palacktartó az RSC24 szerszámkocsihoz

0,5 kg

RAL7016
2400S RSC24/PF-A
2400S RSC24/PF-N
RAL9005

	Ft		
2400 RSC24/PF-A	9.020	1	024004905
2400 RSC24/PF-N	9.020	1	024004906

2400 RSC24/PL

fa munkalap a RSC24 fiókos szerszámkocsihoz

4,3 kg

385
28
710

	Ft		
2400 RSC24/PL	33.900	1	024004901

2400 RSC24/SPC

számítógép konzol az RSC24 fiókos szerszámkocsihoz

- Kivehető fiók
- Az RSC24AXL modellel nem használható

3,1 kg

320
300
418

	Ft		
2400 RSC24/SPC	49.250	1	024004909

2400 RSC24/MP

lehajtható polc az RSC24 - RSC24A - RSC51 modellhez

- Kiegészítő munkalapként használható
- Munkalap méretei: 390x440 mm, olaj- és benzinálló gumi borítással védve
- Terhelési kapacitás: 20 kg

3,4 kg

	Ft		
2400 RSC24/MP	30.000	1	024004900

2499PF

Flakontartó

- Tartozékok a C38, C38A

2,5 kg



	Ft		
2499PF-O	27.550	1	024990210
2499PF-G	27.550	1	024990219
2499PF-R	27.550	1	024990230

2499PF/M

Univerzális mágneses flakontartó

2,2 kg

	Ft		
2499PF/M	25.050	1	024990050

2499PC

papírtekercstartó

- A C25 Tank szerszámkocsikra
és C38 szerszámkocsikra szerelhető.

2,2 kg

	Ft		
2499PC	29.200	1	024990090



RSC24L/7

7 fiókos
szerszámkocsi
oldalpolccal

Fő jellemzők:
• 7 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x367 mm):
5 fiók, 70 mm magas
1 fiók, 140 mm magas
1 fiók 210 mm magas.
• A fiókok habgumival béleltek.
• Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék.
• Központi zár elöl.
• Statikus terhelhetőség: 1 100 kg.
• Rétegelt fa munkalap
furatokkal a satu rögzítéséhez
(A 1599F/100 satut külön kell megrendelni.)
• Oldalrekesz állítható magasságú polccal.
• Beépített papírtekercstartó.
• Két hátsó flakontartó.
• Beépített oldalsó flakontartó

80 kg

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg





		Ft		
RSC24L/7-O	RAL 2011	**471.300**	1	024004371
RSC24L/7-R	RAL 3000	**471.300**	1	024004373
RSC24L/7-A	RAL 7016	**471.300**	1	024004377

RSC24L-CAB

7 fiókos
szerszámkocsi
szerszámszekrénnyel

Fő jellemzők:
• 7 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x367 mm):
5 fiók, 70 mm magas
1 fiók, 140 mm magas
1 fiók 210 mm magas.
• A fiókok habgumival béleltek.
• Négy Ø 125 mm kerék:
2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék.
• Központi zár elöl.
• Oldalsó szerszámszekrény zárható ajtóval és állítható magasságú belső polccal.
• Statikus terhelhetőség: 1 100 kg.
• Rétegelt fa munkalap
furatokkal a satu rögzítéséhez
(A 1599F/100 satut külön kell megrendelni.)
• Beépített papírtekercstartó.
• Két hátsó flakontartó.
• Beépített oldalsó flakontartó

82 kg

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
210 mm	30 kg





		Ft		
RSC24L-CAB/O	RAL 2011	**487.600**	1	024004471
RSC24L-CAB/R	RAL 3000	**487.600**	1	024004473
RSC24L-CAB/A	RAL 7016	**487.600**	1	024004477

C04TSS-7

7 fiókos szerszámkocsi teljesen rozsdamentes acélból
Nem hagynak nyomot a kerekek.

Főbb jellemzők:
• Hét darab 570 x 410 mm
teleszkópos, csapágyazott fiókkal;
6 fiók magassága 83 mm;
1 fiók magassága 170 mm;
• 4 kerék Ø 125 mm
2 rögzített és 2 elfordítható (kettő fékkel)
• Központi zár elől;
• Teljesen rozsdamentes acél szerkezet;
• Kerekek, tartóelemek, csapágyak, fiókbelsők és fiókvezetők rozsdamentes acélból
• Alumínium fiókfogantyúk

63 kg





h	max
83 mm	25 kg
170 mm	30 kg

	Ft			
C04TSS/7	**1.028.700**	1	024003077	**305**

C25

Tank polcos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:
• bukófedél
1 csúszó tálca
• a szerszámtálca habgumival bélelt
• a polcok olaj- és benzinálló gumival béleltek
• négy 100 mm-es kerék,
2 fix és 2 forgó (az egyik fékes)
• biztonsági zár
• hőformált tálca 1/2"-os dugókulcshoz
és tartozékhoz, üres (024990104)
• 2499PC papírtekercstartóval kiegészíthető

31,5 kg



	Ft		
C25	**290.100**	1	025000001

C27S

Szerszámkocsi összecsukható

Zárható kocsi összecsukható vázzal a könnyebb szállítás érdekében
2 teleszkópos fiók, 588x277 mm, mindkét irányban nyitható
Nagy alsó szerszámrekesz 588x277x220 mm
Szerkezet lemezből
2 fix kerék Ø 160 mm és 2 forgó kerék Ø 100 mm (egyik fékes)
termoplasztik munkalap 6 beépített tálcával kis tárgyak elhelyezésére
Központi zár
A fiókokban elválasztók és MC hőformált tálcák a szerszám elhelyezésére

20 kg

C27S-O

C27S-G

C27S-R

h	max
70 mm	20 kg





		Ft		
C27S-O	RAL 2011	**290.600**	1	027000201
C27S-G	RAL 7016	**290.600**	1	027000202
C27S-R	RAL 3000	**290.600**	1	027000203

RSC28

SuperTank szerszámkocsi fa munkalappal
és 10 fiókkal

Fő jellemzők:
• 10 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x367 mm).
• Gyors és biztos fióknyitás és zárás, a fiók elülső része nylon- és üvegszál.
• 5 oldalsó fiók:
4 fiók, 70 mm magas
1 fiók 210 mm magas.
• 5 fiók elöl:
4 fiók, 70 mm magas
1 fiók 210 mm magas.
• A fiókok habgumival béleltek.
• Négy Ø 150 mm kerék:
2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék.
• 2 központi biztonsági zár.
• 3 szerszámos fiók elöl.
• Rétegelt fa munkalap
furatokkal a satu rögzítéséhez
(A 1599F/150 satut külön kell megrendelni.)
• Beépített szerszámos rekesz.
• Zárható oldalrekesz bukóajtóval.
• Beépített flakontartók.
• 135 mm magas raktér műanyag borítással.
• Statikus terhelhetőség: 1 200 kg.

130 kg

RSC28-O

RSC28-A

RSC28-R

h	max
70 mm	25 kg
210 mm	30 kg





	Ft		
RSC28-O	1.017.400	1	028003001
RSC28-R	1.017.400	1	028003003
RSC28-A	1.017.400	1	028003007

C30M

MaxiTank mobil munkapad

Fő jellemzők:
• 5 teleszkópos, csapágyazott elülső fiók:
3 fiók (367x610 mm), 90 mm magas
1 fiók (588x610 mm), 90 mm magas
1 fiók (588x610 mm), 180 mm magas.
• A fiókok elülső részén alumínium gyorsnyitó rendszer.
• A fiókok habgumival béleltek.
• Hőformált tálcák elhelyezhetők.
• Hidraulikus emelőkar lehetővé teszi a könnyű és praktikus szállítást.
• Négy kerék:
2 forgó, elöl, Ø 150 mm
2 fix, hátul, Ø 170 mm.
• Olajálló gumibetétes munkalap,
1300x800 mm, leeresztő furattal,
amely egy kis folyadékgyűjtő tartályhoz csatlakozik.
• Tároló rekesz 720x250x1300 mm,
PVC-bevonattal, elöl bukóajtóval.
• Központi zár.
• 3 beépített oldalsó flakontartó.
• Beépített papírtekercstartó
• Statikus terhelhetőség: 1 800 kg.
• Multiplex-munkalap (3000 S/PLM) - külön kell megrendelni
• Furatokkal a satu rögzítéséhez 1599F/150(a satut külön kell megrendelni).

h	max
90 mm	30 kg
180 mm	35 kg





200 kg

	Ft		
C30M	1.613.500	1	030000300

3000M/PLM

fa munkalap a C30M-hez
furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150)

1240x740x26 mm

10 kg

	Ft		
3000M/PLM	155.700	1	030000350

FUNKCIONÁLIS ÉS STRAPABÍRÓ

- Kihúzható fiókok
- Központi biztonsági zár elöl
- Munkalaphoz és fiók elválasztókhoz előkészítve, ezeket külön kell megrendelni
- Statikus terhelhetőség: 1200 kg

Választható modellek:
- **C35/6GM** (6 fiókos)
- **C35/7GM** (7 fiókos)
- **C35/8GM** (8 fiókos)
- **C35/9GM** (9 fiókos)

Választható tartozékok:

3500/P-M



C35/6GM

6 fiókos, ipari, rögzített szerszámszekrény

Fő jellemzők:
• 6 kihúzható fiók (600x447 mm):
2 fiók, 75 mm magas
1 fiók, 100 mm magas
1 fiók, 150 mm magas
1 fiók, 200 mm magas
1 fiók, 300 mm magas
• Központi biztonsági zár elöl
• Munkalaphoz és fiók elválasztókhoz előkészítve, ezeket külön kell megrendelni

75 kg

h	max
75 mm	70 kg
100 mm	70 kg
150 mm	70 kg
200 mm	70 kg
300 mm	70 kg



	Ft		
C35/6GM	746.700	1	035000162

C35/7GM

7 fiókos, ipari, rögzített szerszámszekrény

Fő jellemzők:
• 7 kihúzható fiók (600x447 mm):
2 fiók, 75 mm magas
1 fiók, 100 mm magas
3 fiók, 150 mm magas
1 fiók, 200 mm magas
• Központi biztonsági zár elöl
• Munkalaphoz és fiók elválasztókhoz előkészítve, ezeket külön kell megrendelni

82 kg

h	max
75 mm	70 kg
100 mm	70 kg
150 mm	70 kg
200 mm	70 kg





		Ft		
C35/7GM		780.900	1	035000172

C35/8GM

8 fiókos, ipari, rögzített szerszámszekrény

Fő jellemzők:
• 8 kihúzható fiók (600x447 mm):
4 fiók, 75 mm magas
1 fiók, 100 mm magas
2 fiók, 150 mm magas
1 fiók, 200 mm magas
• Központi biztonsági zár elöl
• Munkalaphoz és fiók elválasztókhoz előkészítve, ezeket külön kell megrendelni

86 kg

h	max
75 mm	70 kg
100 mm	70 kg
150 mm	70 kg
200 mm	70 kg





		Ft		
C35/8GM		831.200	1	035000182

C35/9GM

9 fiókos, ipari, rögzített szerszámszekrény

Fő jellemzők:
• 9 kihúzható fiók (600x447 mm):
6 fiók, 75 mm magas
3 fiók, 150 mm magas
• Központi biztonsági zár elöl
• Munkalaphoz és fiók elválasztókhoz előkészítve, ezeket külön kell megrendelni

91 kg

h	max
75 mm	70 kg
150 mm	70 kg





		Ft		
C35/9GM		871.500	1	035000192

3500/P-M

peremes munkalap a C35 szerszámszekrényhez



		Ft		
3500/P-M	700x600 mm	136.200	1	035000505

PUHA SAROKVÉDŐ ELEMEK (A SÉRÜLÉSMENTES ÜTKÖZÉS ÉRDEKÉBEN)

- Teleszkópos, csapágyazott fiókok
- Többfunkciós rendkívül ellenálló munkalap
- Alumínium gyorskioldó rendszer a fiók teljes hosszában történő nyitási lehetőséggel
- Szereléktartó tálcák és csavarhúzók elhelyezésére szolgáló furatok
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Statikus terhelhetőség: 1000 kg
- Sarokvédő elemek a szerszámkocsi teljes magasságában, hogy nekiütközés esetén elkerülhető legyen a műhelyben tartózkodó jármű sérülése.
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi biztonsági zár elöl
- Több helyzetbe állítható beépített oldalsó palacktartó és papírtekercstartó

Választható modellek:
- **C37/6** (6 fiókos)
- **C37/7** (7 fiókos)
- **C37/8** (8 fiókos)
- **C37A/7** (7 fiókos szerszámkocsi borulásgátló rendszerrel)



Választható színek:

O	RAL 2011
G	RAL 7016
R	RAL 3000



Választható tartozékok:





C37/7

7 fiókos szerszámkocsi

Fő jellemzők:
7 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:
5 fiók 75 mm magas
1 fiók 150 mm magas
1 fiók 225 mm magas

C37/7-O

C37/7-G

C37/7-R

71 kg

	Ft		
C37/7-O	486.000	1	037000071
C37/7-G	486.000	1	037000072
C37/7-R	486.000	1	037000073

h	max
75 mm	30 kg
150 mm	35 kg
225 mm	35 kg

C37/6

6 fiókos szerszámkocsi

Fő jellemzők:
6 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:
4 fiók 75 mm magas
1 fiók 150 mm magas
1 fiók 305 mm magas

69 kg

	Ft		
C37/6-O	472.900	1	037000061
C37/6-G	472.900	1	037000062
C37/6-R	472.900	1	037000063

h	max
75 mm	30 kg
150 mm	35 kg
305 mm	40 kg

C37/8

8 fiókos szerszámkocsi

Fő jellemzők:
8 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:
6 fiók 75 mm magas
2 fiók 150 mm magas

73 kg

	Ft		
C37/8-O	508.500	1	037000081
C37/8-G	508.500	1	037000082
C37/8-R	508.500	1	037000083

h	max
75 mm	30 kg

C37A/7

7 fiókos szerszámkocsi
borulásgátló rendszerrel

Fő jellemzők:
• 7 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott:
5 fiók 75 mm magas
1 fiók 150 mm magas
1 fiók 225 mm magas

71 kg

	Ft		
C37A/7-O	521.200	1	037000271
C37A/7-G	521.200	1	037000272
C37A/7-R	521.200	1	037000273

h	max
75 mm	30 kg
150 mm	35 kg
225 mm	35 kg

3700/PLA

rozsdamentes acél munkalap a C37 fiókos szerszámkocsihoz

2,8 kg

	Ft		
3700/PLA	29.900	1	037000100

3700/PLL

fa munkalap a C27 szerszámkocsihoz

Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599P/100, a satut külön kell megrendelni)

3,9 kg

672x396x28 mm

	Ft		
3700/PLL	36.700	1	037000101

3700/PF

perforált panel konzollal a C37 fiókos szerszámkocsihoz

3,2 kg

	Ft		
3700/PF	29.200	1	037000102

3700/PFL

perforált oldalpanel a C37 fiókos szerszámkocsihoz

1,9 kg

	Ft		
3700/PFL	16.150	1	037000104

3700/PC

számítógép konzol a C37 fiókos szerszámkocsihoz

3,1 kg

	Ft		
3700/PC	40.100	1	037000103

C38

11 fiókos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:
- 11 teleszkópos csapágyazott fiók
- 1 fiók 937x410x122 mm
  3 fiók 570x410x74 mm
  2 fiók 570x410x153 mm
  3 fiók 313x410x74 mm
  2 fiók 313x410x153 mm
- a fiókok alját habosított gumilap borítja
- statikus terhelhetőség: 1200 kg
- 4 kerék Ø 125 mm
  2 fix és 2 forgó (mindkettő fékes)
- központi zár
- lemez munkalap gumiborítással
- 2499PC papírtekercstartó és 2499PF flakontartó felszerelhető

114 kg

h	max
74 mm	25 kg
153 mm	30 kg





	Ft		
C38-O	758.600	1	038000001
C38-G	758.600	1	038000003
C38-R	758.600	1	038000002

C38L

7 fiókos oldalszekrény

Fő jellemzők:
- 7 teleszkópos, csapágyazott fiók (410x313 mm):
  5 fiók, 74 mm magas 2 fiók, 153 mm magas.
- A fiókok habgumival béleltek.
- Központi biztonsági zár elöl.
- Csúszásmentes alumínium munkalap.
- A C38 szerszámkocsi mindkét oldalára helyezhető.

45 kg

h	max
74 mm	25 kg
153 mm	30 kg



	Ft		
C38L-O	365.400	1	038000081
C38L-G	365.400	1	038000083
C38L-R	365.400	1	038000082

C38L A

oldalszekrény ajtóval és
belső szerszámtartó polccal

Fő jellemzők:
- Zár elöl.
- Állítható magasságú belső polc.
- Az ajtószárnyban irattartó.
- Csúszásmentes alumínium munkalap.
- A C38 szerszámkocsi mindkét oldalára helyezhető.

18 kg



	Ft		
C38LA O	140.400	1	038000071
C38LA G	140.400	1	038000073
C38LA R	140.400	1	038000072

C38C

33 fiókos szerszámkocsi
• 1 db C38 szerszámkocsi
• 2 oldalán C38L szerszámszekrény
• 1 db Top C38T szerszámláda

268 kg

C38C-O

C38C-G

C38C-R

h	max
74 mm	25 kg
153 mm	30 kg





	Ft		
C38C-O	1.965.100	1	038000201
C38C-G	1.965.100	1	038000203
C38C-R	1.965.100	1	038000202

C38T

top 8 fiókos szerszámláda
szerszámrekesszel

Fő jellemzők:
• 8 teleszkópos, csapágyazott fiók:
3 fiók 570x410x74 mm
1 fiók 570x410x153 mm
3 fiók 313x410x74 mm
1 fiók 313x410x153 mm
• Szerszámtartó rekesz.
• A fiókok habgumival béleltek.
• Központi biztonsági zár elöl.
• C38 szerszámkocsira helyezhető.

64 kg

C38T-O

C38T-G

C38T-R

h	max
74 mm	25 kg
153 mm	30 kg





	Ft		
C38T- O	475.700	1	038000091
C38T- G	475.700	1	038000093
C38T- R	475.700	1	038000092

A FÜGGŐLEGES ELEMEK ÉS A FIÓKOK ELÜLSŐ RÉSZE ALUMÍNIUM ÖTVÖZETBŐL KÉSZÜLT + TARTÓSSÁG + KÖNNYŰ SÚLY

- Teleszkópos, csapágyazott fiókok
- Hőkezelt munkalap a hordozható C39T szerszámszekrényhez
- Alumínium gyorskioldó rendszer a fiók teljes hosszában történő nyitási lehetőséggel
- Négy Ø 125 mm kerék: 2 rögzített és 2 forgó kerék (egy kerék fékezhető)
- Statikus terhelhetőség: 1200 kg
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi biztonsági zár elöl
- Szereléktartó tálcák és csavarhúzók elhelyezésére szolgáló furatok
- Beépített flakontartók oldalt és a hátsó részen
- Beépített papírtekercstartó

Választható modellek:
- **C39/6** (6 fiókos)
- **C39/7** (7 fiókos)
- **C39/8** (8 fiókos)

Választható színek:

O	RAL 2011
G	RAL 7016
R	RAL 3000





C39/7

7 fiókos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:
- hét teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm:
  5 fiók 70 mm
  1 fiók 140 mm
  1 fiók 210 mm

C39-7/O

C39-7/G

C39-7/R

61 kg

	Ft		
C39-7/O	724.600	1	039000001
C39-7/G	724.600	1	039000002
C39-7/R	724.600	1	039000003

h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg
210 mm	35 kg

C39/6

6 fiókos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:
• 6 teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
4 fiók70 mm
1 fiók 140 mm
1 fiók 280 mm

59 kg

	Ft		
C39-6/O	685.300	1	039000031
C39-6/G	685.300	1	039000032
C39-6/R	685.300	1	039000033

C39-6/O

C39-6/G

C39-6/R

h	max
70 mm	30 kg
140 mm	35 kg
280 mm	40 kg

C39/8

8 fiókos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:
• 8 teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
6 fiók 70 mm
2 fiók 140 mm

64 kg

	Ft		
C39-8/O	772.600	1	039000041
C39-8/G	772.600	1	039000042
C39-8/R	772.600	1	039000043

C39-8/O

C39-8/G

C39-8/R

h	max
70 mm	30 kg

C39T

4 fiókos szerszámláda

Fő jellegzetességek:
• 4 teleszkópos csapágyazott fiók, 588x257 mm
4 fiók 70 mm
• Elől központi biztonsági zár.
• Fiók teherbírása:15 kg
• Merevítők és a fiók előlap alumíniumból.

29 kg

	Ft		
C39T-O	463.100	1	039000101
C39T-G	463.100	1	039000102
C39T-R	463.100	1	039000103

C39T-O

C39T-R

C39T-G

29 kg

h	max
70 mm	30 kg





2400-COVER RSC24

nylon takaró a RSC24/RSC24A - C39 fiókos szerszámkocsikhoz

	Ft		
2400-COVER RSC24	9.540	1	024000910

2400-COVER RSC24AXL

nylon takaró a RSC24A-XL, RSC24L, RSC24L-CAB fiókos szerszámkocsikhoz

	Ft		
2400-COVER RSC24AXL	12.900	1	024000930

3700-COVER C37

Nylon takaró a C37 fiókos szerszámkocsihoz

	Ft		
3700-COVER C37	13.200	1	037000930



C39SM

Speciális szerszámkocsi Racing SM

Műszaki jellemzők:
• Multiplex munkalap
• 4 kerék Ø 125 mm
2 fix és 2 forgó (egyik fékes)
• Statikus teherbírás: 1200 kg

Modul 7 fiókkal
teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm:
6 fiók 70 mm
1 fiók 240 mm
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elől biztonsági zárral
• A fiókokat egyszerre nyitó zárrendszer
• A fiókok előlapja alumínium

Szerviz-modul
• Beépített szeméttartó
• Papírtekercstartó • Egy nagy rakodótér 420x305x270 mm

125 kg



h	max
70 mm	30 kg
240 mm	40 kg



		Ft		
C39SM-O	RAL 2011	1.172.900	1	039390001
C39SM-G	RAL 7016	1.172.900	1	039390002
C39SM-R	RAL 3000	1.172.900	1	039390003

C39MD

Speciális szerszámkocsi Racing MD

Műszaki jellemzők:
• Multiplex munkalap
• 4 kerék Ø 125 mm
2 fix és 2 forgó (egyik fékes)
• Statikus teherbírás: 1200 kg

Modul 7 fiókkal
teleszkópos, csapágyazott, 588x367 mm:
6 fiók70 mm
1 fiók 240 mm
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl biztonsági zárral
• A fiókokat egyszerre nyitó zárrendszer
• A fiókok előlapja alumínium

Modul 2 fiókkal
teleszkópos, csapágyazott,
588x367x270 mm és 588x367x380 mm
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl biztonsági zárral
• A fiókokat egyszerre nyitó zárrendszer
• A fiókok előlapja alumínium

123 kg



h	max
70 mm	30 kg
240 mm	40 kg



		Ft		
C39MD-O	RAL 2011	1.207.900	1	039390101
C39MD-G	RAL 7016	1.207.900	1	039390102
C39MD-R	RAL 3000	1.207.900	1	039390103

C41S

Két modulos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:
• acéllemezből készült és műanyagborítású:
robusztus, könnyű
• 2 elválasztható modul:
1 modul kisláda
1 modul két fiók (1 db 95 mm és 1 db 295 mm magas fiók)
• nagy kerekek (átmérő 160 mm)
lépcsőn is könnyen szállítható
• az oldalsó központi zár
az alsó modul 2 fiókját zárja
• teleszkópos, csapágyazott fiókok dupla zárókapoccsal
• alumínium teleszkópos fogantyú
• a kisládában beépített műanyagrekeszek kis tárgyak elhelyezésére

Javasolt készletek: 5940/SBK és 5915VU/5





16 kg

	Ft		
C41S	220.000	1	041000001

C41H

Két modulos szerszámkocsi

Fő jellegzetességek:
• acéllemezből készült és műanyagborítású:
robusztus, könnyű
• 2 elválasztható modul:
1 felső modul: kisláda
1 alsó modul: 1 db 295 mm magas fiók 1 db 66 mm
kihúzható műanyagrekesz 2 db 95 mm magas fiók
• nagy kerekek (átmérő 160 mm)
lépcsőn is könnyen szállítható
• az oldalsó központi zár
az alsó modul 2 fiókját zárja
• teleszkópos, csapágyazott fiókok dupla zárókapoccsal
• alumínium teleszkópos fogantyú
• a kisládában beépített műanyagrekeszek kis tárgyak elhelyezésére

•Javasolt készletek: 5941VU/M, 5940/SBK és 5915VU/5
* Kérésre rendelhető színek

C41H-O

21 kg

		Ft		
C41H-O	RAL 2011	226.100	1	041000002
C41H-N	RAL 9005	226.100	1	041000005
C41H-B	RAL 5002	226.100	1	041000006
C41H-R	RAL 3000	226.100	1	041000008
C41H-G	RAL 7016	226.100	1	041000010
C41H-Y	RAL 1023	226.100	1	041000012
C41H-W	RAL 9016	226.100	1	041000021
C41H-V	RAL 6016	226.100	1	041000024





C41H/CE

Kivehető műanyag rekesz kis tárgyak elhelyezésére

1,3 kg

	Ft		
C41H/CE	14.000	1	041000916

C42H

Szerszámkocsi 3 modullal

Fő jellegzetességek:
• Lemezből készült és műanyagborítású: robusztus és könnyű
• 3 elválasztható modul:
1 felső modul, magasság: 220 mm
1 középső modul, magasság: 180 mm
1 alsó modul kerékkel, magasság: 330 mm
• Nagy átmérőjű kerekek (ø 160 mm)
• 3 pozícióba állítható teleszkópos fogantyú
• Gyorsan szétválasztható modulok: praktikus és jól kezelhető fogantyú a különböző modulokon
• Felső modul belső rekesszel és 3 fedélbe épített rekesz kis tárgyak elhelyezésére
• 2 modullal is használható

Javasolt készletek: 5940/SBK és 5915VU/5

14 kg



	Ft		
C42H	162.500	1	042000002



CX49-G

többfunkciós szerszámkocsi

mobil munkaállásként használható
diagnosztikai eszközök, laptopok, teszterek és akkumulátortöltők számára.

JELLEMZŐK
- **Festett fémlemez szerkezet: maximális stabilitás és szilárdság**
- **Ergonomikus fogantyú**
- **Kétszintes felső rakodópolc**
- **Kihúzható fiók minibillentyűzethez**
- **2 állítható helyzetű középső polc és 1 rögzített alsó polc**
- **4 hasznos oldalsó műanyag kábeldob**
- **2 praktikus oldaldoboz**
- **2 rögzített hátsó kerék, Ø 160 mm**
- **2 elforgatható első kerék, Ø 100 mm (egyikük fékkel)**
- **Súly: 36 kg**

	Ft		
CX49	296.300	1	049000102

CA49-G

többfunkciós szerszámkocsi ajtóval

mobil munkaállásként használható
diagnosztikai eszközök, laptopok, teszterek és akkumulátortöltők számára.

JELLEMZŐK
- **Festett fémlemez szerkezet: maximális stabilitás és szilárdság**
- **Ergonomikus fogantyú**
- **Kétszintes felső rakodópolc**
- **Kihúzható fiók minibillentyűzethez**
- **1 állítható helyzetű polc és 1 rögzített polc és záróajtó**
- **4 hasznos oldalsó műanyag kábeldob**
- **1 praktikus oldaldoboz**
- **2 rögzített hátsó kerék, Ø 160 mm**
- **2 elforgatható első kerék, Ø 100 mm (egyikük fékkel)**
- **Súly: 36,5 kg**

	Ft		
CA49 G	353.000	1	049000112

4900-COVER C49

nejlon takaró a C49 többfunkciós szerszámkocsihoz

	Ft		
4900-COVER C49	14.100	1	049000930

C48M

elektromos, platós kézikocsi

Kompakt méretének és sokoldalú felhasználásának köszönhetően a C48M kézikocsi ideális megoldás nehéz terhek (dobozok, tartályok, nagyméretű tárgyak, berendezések) biztonságos szállítására nehezen és hagyományos targoncával nem megközelíthető helyeken.
A motoros rásegítésnek köszönhetően csökken a kézi tehermozgatás jelentette veszélyek, pl. mozgásszervi betegségek kockázata.

24V - 400W motorral, 2x12V 33Ah akkumulátorral és Curtis vezérlőkártyával felszerelt kézikocsi.
Csúszásmentes gumival borított masszív acélból készült plató. A peremen elhelyezkedő csőpanelek meggátolják a szállított tárgyak leesését.
A panelek nagyobb darabok szállítása esetén eltávolíthatók.

A vezérlőpanel felszereltsége:
• indítókulcs
• sebességszabályozó
• oldalsó "pillangó" kapcsoló az irányításhoz
• tolatásjelző csipogó hangjelzés
• akkumulátor töltésjelző
• elektromos fék megszakító gomb
• vészleállító gomb

2 pneumatikus hajtókerék (Ø 260 mm), 2 gumi forgókerék (Ø 150 mm), mágnesfék és differenciálmű.
Külső akkumulátortöltővel szállítva, 220V/50Hz - V/A 24/12

FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓK
Teherbírás: 400 kg
Sebesség: 4-6 km/h (szabályozható)
Akkumulátor üzemidő: 4 óra
Teljes terheléssel megengedett legnagyobb emelkedő: 6%
100 kg terheléssel megengedett legnagyobb emelkedő: 18%

Biztonsági berendezések:
Elektronikus fék
Hangjelző
Zúzódásvédő
Akkumulátor töltésjelző
Curtis vezérlőkártya

MŰSZAKI ADATOK
Külső méret: 1280x630x1100h mm
Plató hasznos rakfelülete panelekkel: 1180x580 mm
Plató hasznos rakfelülete panelek nélkül: 1260x620 mm
Plató magassága: 320 mm
Akkumulátortartó magassága: 65 mm
Tömeg akkumulátorral: 140 kg

140 kg

	Ft		
C48M	1.005.200	1	048000230

C48P

összecsukható szerszámkocsi

Fő jellemzők:
• Erősített polipropilénből (PP) készült rakodófelület csúszásgátló bevonattal és TPV betétekkel védett sarkakkal
• Betolható fogantyú a gyors, kompakt tárolásért
• Négy, nyomot nem hagyó kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített és 2 fékezhető forgókerék
• Maximális teherbírás: 300 kg.
• Rakodófelület munkaszélessége: 705 mm
• Rakodófelület mélysége: 480 mm
• Rakodófelület magassága: 200 mm

11 kg

	Ft		
C48P	86.000	1	048000030

C51

Kisegítő szerszámkocsi

- 3 csúszásmentes bordás gumival borított munkalap
- Ergonómikus fogantyú
- Két állásban rögzíthető középső munkalap
- 4 kerék Ø 100 mm: 2 fix és 2 forgó kerék (az egyik fékes)
- Maximális terhelhetőség: 240 kg

21 kg



		Ft		
C51 O	RAL 2011	**112.600**	1	051000001
C51 G	RAL 7016	**112.600**	1	051000002
C51 R	RAL 3000	**112.600**	1	051000003

RSC51

3 fiókos szerszámkocsi

Fő jellemzők:
- ABS erősítésű, stabil, robusztus munkalap
- Univerzális munkalap legurulásgátló peremmel és nyolc csavarhúzótartó lyukkal
- 3 teleszkópos, csapágyazott fiók (588x367 mm), 70 mm magas
- A fiókok habgumival béleltek
- Mindegyik fiókba 4 EVA habszivacs vagy ABS hőformált tálca helyezhető
- Központi biztonsági zár elöl
- Praktikus oldalsó csavarhúzó tartó
- Két oldalsó beépített spray flakon tartó
- Nagy alsó polc olaj- és benzinálló gumi borítással
- 4 kerék, Ø 125 mm: 2 rögzített kerék és 2 forgókerék (egy kerék fékezhető)

- Statikus terhelhetőség: 400 kg
- Egyes fiókok teherbírása: 15 kg, egyenletesen elosztva

A következő kiegészítőkkel bővíthető:
- 2400 RSC24/PL fa munkalap
- 2400 RSC24/PF perforált szerszámtartó panel
- 2400 RSC24/SPC számítógép konzol
- 2400 RSC24/MP lehajtható polc
- 2400 RSC24/PC-A papírtekercstartó

38 kg

RSC51-R

RSC51-A

h	max
70 mm	15 kg





		Ft		
RSC51-FO	RAL 2011	**239.500**	1	051000300
RSC51-R	RAL 3000	**239.500**	1	051000303
RSC51-A	RAL 7016	**239.500**	1	051000307

2400 RSC24/MP

lehajtható polc az RSC24 - RSC24A - RSC51 modellhez

- Kiegészítő munkalapként használható
- Munkalap méretei: 390x440 mm, olaj- és benzinálló gumi borítással védve
- Terhelési kapacitás: 20 kg

3,4 kg



		Ft		
2400 RSC24/MP		**30.000**	1	024004900

CP51

nagyszilárdságú szerszámkocsi

• 2 gumiszőnyeggel fedett rakodópolc
• Ergonomikus fogantyú
• Négy 125 Ø nagyszilárdságú kerék
2 rögzített, 2 elfordítható fékkel
• Statikus terhelhetőség: 750 kg. (2 polcon elosztva)

37 kg



		Ft		
CP51 O	RAL 2011	**150.100**	1	051000501
CP51 G	RAL 7016	**150.100**	1	051000502
CP51 R	RAL 3000	**150.100**	1	051000503

CB52

sebességváltó/erőátvitel tartókocsi folyadékgyűjtővel

A döntött sík és a lefolyólyukak lehetővé teszik a folyadékok gyűjtését közvetlenül a gyűjtőtálba

A következőket tartalmazza:

- 4 elforduló kerék, kettő fékkel
- szerszámfiók
- 7 literes kihúzható folyadékgyűjtő tálca
- 2 polc

Méretek: 1200x640x870 mm
Súly: 60 Kg

60 kg

	Ft		
CB52	**332.300**	1	052000201



C56P O

összecsukható munkapad

Kompakt és könnyen szállítható.
Mindkét oldalán használható 30 mm vastag 800x500mm méretű MDF és horganyzott lemez munkalap.
Gumival védett fogantyú a hatékony szállítás érdekében.
Csúszásgátló burkolattal rendelkező lábak.
Statikus terhelhetőség: 250 kg

25 kg



	Ft		
C56P O	169.800	1	056000011

C56PL O

összecsukható munkapad, könnyű kivitel

Könnyű, kompakt, könnyen szállítható.
Horganyzott lemez munkalap
(800x500mm), munkaoldalán
olaj- és benzinálló gumiborítással.
Gumival védett fogantyú a hatékony szállítás érdekében.
Csúszásgátló burkolattal rendelkező lábak.
Statikus terhelhetőség: 200 kg

18,5 kg



	Ft		
C56PL O	156.700	1	056000021

C54S

Cargo szerszámszekrények

Ezeknek a szerszámszekrényeknek a tervezése alapos kutatás alapján történt, és ezért a végfelhasználók számára pontos, kényelmes és ésszerű megoldást kínálnak.
Az ajtókhoz illeszkedő két perforált lemezajtó nyitható, ezáltal további tárolótérhez jutunk.

Fő jellegzetességek:
- 1 fiók egyszerű szerszámelrendezés a felhasználó igényei szerint
- könnyen falra szerelhető két horony segítségével, melyek a szerszámszekrény hátulján találhatók, vagy két csavarral felerősíthető a C50 Team szekrénytartó kocsira
- biztonsági zár a fiók és az ajtók bezárásához
- a VI és VG modelleknek eltérő szerszámtartó készlete van
- hőformált tálca 1/2”-os dugókulcshoz és tartozékhoz, üres

37 kg

C54S-G

C54S-R

C54S-O

519



		Ft		
C54S-O	RAL 2011	**278.400**	1	054000301
C54S-G	RAL 7016	**278.400**	1	054000302
C54S-R	RAL 3000	**278.400**	1	054000303



C57SA

MasterCargo munkapad

• Ez a modell szerszámtartó fallal (C57P) és egy fiókos blokkal készült.
A fiókos blokk:
5 fiók teleszkópos és csapágyazott 588x367 mm 3 fiók 90 mm
1 fiók 180 mm
1 fiók 280 mm.
A fiókokban hőformált tálcák
Központi zár
Szerszámtartó fal furattal, hogy
a falra is lehessen szerelni.
Alumíniumredőny, függőlegesen
manőverezhető, biztonsági zárral.
Három kivehető perforált szerszámtartó lemez

Multiplex munkalap,
laminált rétegelt, három furattal,
1599F/150 satu rögzítéséhez
(külön kell megrendelni).

205 kg

519

h	max
90 mm	30 kg
180 mm	40 kg
280 mm	40 kg



		Ft		
C57S/A-O	RAL 2011	**1.677.100**	1	057001005
C57S/A-G	RAL 7016	**1.677.100**	1	057001205
C57S/A-R	RAL 3000	**1.677.100**	1	057001405

C57SD

MasterCargo munkapad

• Ez a modell egy fiókos blokkal készült
A fiókos blokk:
5 fiók teleszkópos és csapágyazott 588x367 mm 3 fiók 90 mm
1 fiók 180 mm
1 fiók 280 mm.
A fiókokban hőformált tálcák
Központi zár

Multiplex munkalap,
laminált rétegelt, három furattal,
1599F/150 satu rögzítéséhez
(külön kell megrendelni).

158 kg

519

h	max
90 mm	30 kg
180 mm	40 kg
280 mm	40 kg

		Ft		
C57S/D-O	RAL 2011	**1.102.500**	1	057001004
C57S/D-G	RAL 7016	**1.102.500**	1	057001204
C57S/D-R	RAL 3000	**1.102.500**	1	057001404

C57SB

MasterCargo munkapad

• Ez a modell szerszámtartó fallal (C57P) és két fiókos blokkal készült.
A fiókos blokk:
5 fiók teleszkópos és csapágyazott 588x367 mm 3 fiók 90 mm
1 fiók 180 mm
1 fiók 280 mm.
A fiókokban hőformált tálcák
Központi zár
Szerszámtartó fal furattal, hogy
a falra is lehessen szerelni.
Alumíniumredőny, függőlegesen
manőverezhető, biztonsági zárral.
Három kivehető perforált szerszámtartó lemez
Multiplex munkalap,
laminált rétegelt, három furattal,
1599F/150 satu rögzítéséhez
(külön kell megrendelni).

C57S/B-O

243 kg

C57S/B-G

C57S/B-R

h	max
90 mm	30 kg
180 mm	40 kg
280 mm	40 kg



		Ft		
C57S/B-O	RAL 2011	**2.058.700**	1	057001006
C57S/B-G	RAL 7016	**2.058.700**	1	057001206
C57S/B-R	RAL 3000	**2.058.700**	1	057001406

C57SC

MasterCargo munkapad

• Ez a modell két fiókos blokkal készült
A fiókos blokk:
5 fiók teleszkópos és csapágyazott 588x367 mm 3 fiók 90 mm
1 fiók 180 mm
1 fiók 280 mm.
A fiókokban hőformált tálcák
Központi zár

Multiplex munkalap,
laminált rétegelt, három furattal,
1599F/150 satu rögzítéséhez
(külön kell megrendelni).

C57S/C-O

196 kg

h	max
90 mm	30 kg
180 mm	40 kg
280 mm	40 kg

C57S/C-G

C57S/C-R

		Ft		
C57S/C-O	RAL 2011	**1.484.100**	1	057001003
C57S/C-G	RAL 7016	**1.484.100**	1	057001203
C57S/C-R	RAL 3000	**1.484.100**	1	057001403

C57SP

Szerszámtartó fal

Szerszámtartó fal hátulján két furattal, hogy falra is lehessen szerelni. Biztonsági zárral ellátott alumínium redőny, három kivehető perforált szerszámtartó lemez

46 kg

C57SP G

C57SP R

		Ft		
C57SP-O	RAL 2011	574.600	1	057001020
C57SP-G	RAL 7016	574.600	1	057001220
C57SP-R	RAL 3000	574.600	1	057001420

5700LAMP

MasterCargo munkapad-lámpa

• erőteljes fémlemezkeret,
amelyet a munkapad lapjához kell
lámpatartó 1120 Lumen LED-es szalaggal, 4000K, 14W
feszültség: 230V vezeték nélkül szállítva

9 kg

	Ft		
5700LAMP	131.100	1	057000005

C58P

szerszámtartó fal

• Festett alumínium redőny
biztonsági zárral.
• Két kivehető lyukacsos szerszámtartó panel.

46,8 kg

C58P-G

C58P-R

		Ft		
C58P-O	RAL 2011	431.400	1	058000221
C58P-G	RAL 7016	431.400	1	058000222
C58P-R	RAL 3000	431.400	1	058000223

PV

Szerszámtartó fal

	LxA mm		Ft		
PV1	1000x920	10,2	74.550	1	088880010
PV1,5	1500x920	14,2	99.350	1	088880015

C56W

fa munkalapos munkapad

• Többrétegű fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/125, külön kell megrendelni).
• Acélszerkezet 6 tartólábbal
• Statikus terhelhetőség: 1.200 kg
• Hozzárendelhető a munkapadhoz nem rögzíthető C57P falhoz.
• Két fiók, zárral.
• Előkészítve a padlóhoz történő rögzítéshez.

86 kg

		Ft		
C56W-O	RAL 2011	**400.700**	1	056000251
C56W-G	RAL 7016	**400.700**	1	056000252
C56W-R	RAL 3000	**400.700**	1	056000253

C56B

fa munkalapos munkapad

Fő jellemzők:
• Többrétegű fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/125, külön kell megrendelni).
• Acélszerkezet 4 tartólábbal.
• Statikus terhelhetőség: 800 kg.
• Alul tároló rekesz.
• Padlóhoz rögzíthető.

54,5 kg



		Ft		
C56B-O	RAL 2011	**286.700**	1	056000401
C56B-G	RAL 7016	**286.700**	1	056000402
C56B-R	RAL 3000	**286.700**	1	056000403

C56

Munkapad

• Fém munkalap peremmel
• 6 lábú acélváz
• Statikai terhelés: 1.200 Kg
• C57P szerszámfallal kombinálható, munkaasztalra nem rögzíthető.
• Két fiók zárral.
• Padlóhoz rögzíthető.

82 kg



		Ft		
C56-O	RAL 2011	**333.800**	1	056000201
C56-G	RAL 7016	**333.800**	1	056000202
C56-R	RAL 3000	**333.800**	1	056000203

C56M

Munkapad

• fém munkalap, fele alumínium, fele gumiborítású
• alsó lap színfa
• terhelés: kg.800
• C57P szerszámfallal használható
• 3 fiók zárral

95 kg

		Ft		
C56M O	RAL 2011	**489.200**	1	056000050
C56M G	RAL 7016	**489.200**	1	056000053
C56M R	RAL 3000	**489.200**	1	056000054

C58B

fa munkalapos munkapad

Fő jellemzők:
• Többrétegű fa munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/125, külön kell megrendelni).
• Acélszerkezet 4 tartólábbal.
• Statikus terhelhetőség: 800 kg.
• Alul tároló rekesz.
• Padlóhoz rögzíthető.

44 kg

		Ft		
C58B-O	RAL 2011	**260.800**	1	058000401
C58B-G	RAL 7016	**260.800**	1	058000402
C58B-R	RAL 3000	**260.800**	1	058000403

C58M

munkapad

• Fém munkalap, csúszásmentes, levehető gumiborítással.
• Polc: kemény fából.
• Statikus terhelhetőség: 800 kg.
• A C58P szerszámtartó fallal kombinálható, munkalapra nem szerelhető fel.
• 2 fiók zárral.
• Padlóhoz rögzíthető.
• C58M/PA alumínium munkalap rászerelhető.

65 kg





		Ft		
C58M-O	RAL 2011	**315.000**	1	058000300
C58M-G	RAL 7016	**315.000**	1	058000302
C58M-R	RAL 3000	**315.000**	1	058000303

C58M/PA

Recézett alumínium munkalap
C58M munkapadhoz

4,5 kg

		Ft		
C58M/PA		134.600	1	058000350

C59A

"Endurance" munkapad egy 6 fiókos blokkal

Fő jellegzetességek:
• Multiplex-
munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez 1599F/125 (külön kell megrendelni).
• 6 teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm:
4 fiók magasság: 70 mm
1 fiók magasság: 140 mm
1 fiók magasság: 280 mm.
• A fiókok habgumival béleltek.
• Erősített nylon fiókperem.
• Hőformált tálcák elhelyezhetők.
• Elöl központi biztonsági zár.
• Alul tároló rekesz
• 2400 RSC24/PC papírtekercstartó és a 2400 RSC24/PF-
flakontartó felszerelhető, külön kell megrendelni.

115 kg

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



		Ft		
C59A-O	RAL 2011	701.300	1	059000011
C59A-A	RAL 7016	701.300	1	059000031
C59A-R	RAL 3000	701.300	1	059000051



C59B

"Endurance" munkapad két 6 fiókos blokkal

Fő jellegzetességek:
• Multiplex-
munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez 1599F/125 (külön kell megrendelni).
• 12 fiók, teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm:
8 fiók magasság: 70 mm
2 fiók magasság: 140 mm
2 fiók magasság: 280 mm
• A fiókok habgumival béleltek.
• Hőformált tálcák elhelyezhetők.
• Elöl központi biztonsági zár.
• Alul tároló rekesz.
• 2400 RSC24/PC papírtekercstartó és a 2400 RSC24/PF-
flakontartó felszerelhető, külön kell megrendelni.

155 kg



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



		Ft		
C59B-O	RAL 2011	**933.800**	1	059000012
C59B-R	RAL 3000	**933.800**	1	059000052
C59B-A	RAL 7016	**933.800**	1	059000032

C59C

"Endurance"munkapad egy 6 fiókos blokkal, rövid kivitel

Fő jellegzetességek:
• Multiplex-
munkalap furatokkal a satu rögzítéséhez 1599F/125 (külön kell megrendelni).
• 6 fiók, teleszkópos, csapágyazott fiók 588x367 mm
4 fiók magasság: 70 mm
1fiók magasság: 140 mm
1fiók magasság: 280 mm
• A fiókok habgumival béleltek.
• Hőformált tálcák elhelyezhetők.
• Elöl központi biztonsági zár.
• Alul tároló rekesz.
• 2400 RSC24/PC papírtekercstartó és a 2400 RSC24/PF-
flakontartó felszerelhető, külön kell megrendelni.

105 kg

h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



		Ft		
C59C-O	RAL 2011	**635.000**	1	059000013
C59C-R	RAL 3000	**635.000**	1	059000053
C59C-A	RAL 7016	**635.000**	1	059000033

9562T2

munkapad alátétszőnyeg, 200x160 cm

• Védi a padlót az olaj- és benzincsöppektől, környezetbarát
• Könnyen tisztítható, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész

	L cm	Ft		
9562T2	200	**66.300**	1	095620200

MŰHELYBERENDEZÉSEK

Beta RSC 55

Hogy megfeleljen az egyre inkább a minőség, a design és a személyre szabottság igényével jelentkező piacnak, a Beta Utensili kifejlesztette a “Racing System C55” moduláris műhelyberendezési rendszert, hogy lehetővé tegye Önöknek egy modern és a szükségleteknek mindenben megfelelő munkahelyi környezet létrehozását.

Minőség

A legjobb „Made in Italy“ Beta minőség a műhely berendezéséhez

Szervezettség

Egy észszerűen szervezett munkaállás lehetővé teszi a munkavégzés optimalizálását

Modularitás

A rendelkezésre álló hely és az igények alapján összeállítható műhely

Design

Igényes és lenyűgöző kivitel, hogy a munkahely egy rendezett és kellemes környezetet biztosítson

MADE IN ITALY



Látogasson el a **www.rsc55.com** webhelyre
és konfigurálja saját műhelyét.

A színeiben tündöklő műhely!

Az RSC55 lehetőséget kínál arra, hogy a munkapadok és a szerszámtartó falak redőnyeit semleges (szürke) színben rendeljük meg, majd személyre szabhatjuk magunknak a 7 különböző színű ragasztószalag (függőleges betétek) segítségével.

1. Rendelje meg a modulokat semleges színben

2. Rendelje meg a függőleges betéteket

Válassza ki a megfelelő színt ízlésének, vagy vállalata arculatának megfelelően.

C55

teljes műhelyberendezés összeállítás

A teljes összeállítás a következőkből áll:
- 1 ajtós szekrény (C55A1)
- 2 ajtós szekrény (C55A2)
- Munkapad (C55BO/2)
- Munkapad csatlakozókkal (C55PRO BO/2)
- 7 fiókos mobil szerszámkocsi (C55C7)
- Rögzített 2 fiókos modul (C55M2)
- Rögzített 7 fiókos modul (C55M7)
- Rögzített szervizmodul (C55MS)
- Polcos fal (C55/2PM)
- Szerszámtartó fal redőnnyel (C55PS-O)

	Ft		
C55	6.775.700	1	055000000

C55AB

műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:
- 2 ajtós szekrény (C55A2)
- Munkapad (C55BO/2)
- Rögzített 7 fiókos modul (C55M7)
- Rögzített szervizmodul (C55MS)
- Polcos fal (C55/2PM)

407 kg

	Ft		
C55AB	3.508.300	1	055000020

C55PB/3

műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:
- Munkapad (C55BO/2)
- 8 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez (C55C8)
- 2 nagy fiókos rögzített modul (C55M2)
- Redőnyös szerszámtartó fal (C55PS-O)

334 kg

	Ft		
C55PB/3	2.891.900	1	055000035

C55B/2

2 méteres munkapad műhelyberendezéshez

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló, karcvédett PVC réteggel bevont, 2050x700 mm munkalap
- Furatok a(z) 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- Állítható magasságú lábak

105 kg





	Ft		
C55BO/2	804.700	1	055000101
C55BG/2	804.700	1	055000111

C55PRO B/2

2 méteres munkapad műhelyberendezés összeállításhoz

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt 2050x700 mm munkalap
Beépített aljzatok és tömlődob:
- Schuko aljzat+16+10A
- EU csatlakozó 10A
- Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal. Hosszúság: 10 m.
- Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150, külön kell megrendelni)
- Függőlegesen állítható talp

110 kg





	Ft		
C55PRO BO/2	979.200	1	055000151
C55PRO BG/2	979.200	1	055000171

C55B/2,8

2,8 méteres munkapad műhelyberendezéshez

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló, karcvédett PVC réteggel bevont, 2850x700 mm munkalap
• Furatok a(z) 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
• Állítható magasságú lábak

129 kg





	Ft		
C55BO/2,8	991.300	1	055000261
C55BG/2,8	991.300	1	055000281

C55PRO B/2,8

2,8 méteres munkapad műhelyberendezés összeállításhoz

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt 2850x700 mm munkalap
Beépített aljzatok és tömlődob:
• Schuko aljzat+16+10A
• EU csatlakozó 10A
• Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal. Hosszúság: 10 m.
• Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150, külön kell megrendelni)
• Függőlegesen állítható talp

134 kg





	Ft		
C55PRO BO/2,8	1.165.900	1	055000271
C55PRO BG/2,8	1.165.900	1	055000283

C55B-D4

4 méteres kettős munkapad középső lábbal

4100x700 mm méretű, egy ütésálló és karcálló, szénhidrogéneknek ellenálló PVC réteggel burkolva
• Furatok egy darab 1599F/150 típusú satu elhelyezésére (külön kell megrendelni)
• Állítható magasságú lábak
• Dupla szélességű középső láb (365x750 mm) beépített ajtós tárolórekesszel

185 kg





	Ft		
C55BO-D4	1.633.100	1	055000109
C55BG-D4	1.633.100	1	055000119

C55PRO B-D4

4 méteres két munkaállomásos munkapad középső lábbal

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt 4100x700 mm munkalap

Beépített aljzatok és kábeldob:
• Schuko aljzat+16+10A
• EU csatlakozó 10A
• Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal. Hosszúság: 10 m.
• Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599F/150, külön kell megrendelni)
• Függőlegesen állítható talp
• Dupla szélességű középső láb (365x750 mm) beépített ajtós tárolórekesszel

190 kg





	Ft		
C55PRO-BO-D4	1.807.600	1	055000159
C55PRO-BG-D4	1.807.600	1	055000179



C55B/G

univerzális láb műhelyberendezés munkapadhoz

- Függőlegesen állítható talp
- A munkapad mindkét oldalára felszerelhető
- Szemből és oldalról nyitható szerelőnyílás

30 kg



	Ft		
C55B/G	226.300	1	055000096

C55B/GAA

univerzális lábazat munkapadhoz beépített tömlődobbal

- Beépített automata tömlődob pneumatikus levegőhöz vagy hideg vízhez, Ø 8 mm
- Tömlő hossza: 10 m
- Függőlegesen állítható talp
- Szemből és oldalról nyitható szerelőnyílás

35 kg



	Ft		
C55B/GAA	356.000	1	055000099

C55B/GDP

Kettős láb műhelyberendezés munkapadhoz

Papírtekercstartó rekesz
Rakodórekesz zárófedéllel
Állítható magasságú lábakkal

45 kg



	Ft		
C55B/GDP	511.800	1	055000292

C55B/GDS

kettős láb műhelyberendezés munkapadhoz

Rakodórekesz 365x750 mm, zárófedéllel
Állítható magasságú lábakkal

45 kg



	Ft		
C55B/GDS	476.300	1	055000291

C55B/GE

univerzális láb konnektorral műhelyberendezés munkapadhoz

- Schuko aljzat 16/10A
- EU csatlakozó 10A
- Függőlegesen állítható talp
- Szemből és oldalról nyitható szerelőnyílás

30 kg



	Ft		
C55B/GE	271.100	1	055000097

C55B/GAE

univerzális láb elektromos kábeldobbal műhelyberendezés munkapadhoz

- Beépített automata kábeldob Schuko csatlakozóval.
- Kábelhossz: 15 m
- Hővédő kapcsolóval
- Függőlegesen állítható talp
- Szemből és oldalról nyitható szerelőnyílás

35 kg



	Ft		
C55B/GAE	384.000	1	055000094



C55/PL-1,024

1 m széles munkalap műhelyberendezés munkapad bővítéséhez

Ütésálló és szénhidrogéneknek ellenálló, karcvédett PVC réteggel burkolt, 1024x700 mm, festett lemez munkalap

21 kg

	Ft		
C55/PLO-1,024	168.200	1	055000130
C55/PLG-1,024	168.200	1	055000131

C55B PT/2

2 méteres munkalap műhelyberendezéshez

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló, karcvédett PVC réteggel burkolt, 2050x700 mm, festett lemez munkalap
Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599P/150, külön kell megrendelni)



43 kg

	Ft		
C55B PT/2	352.100	1	055000106
C55BG PT/2	352.100	1	055000116

C55B PT/2,8

2,8 méteres munkalap műhelyberendezéshez

Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló, karcvédett PVC réteggel burkolt, 2850x700 mm, festett lemez munkalap
Furatokkal a satu rögzítéséhez (1599P/150, külön kell megrendelni)

61 kg

	Ft		
C55BO PT/2,8	538.700	1	055000266
C55BG PT/2,8	538.700	1	055000286

C55RB

ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló, karcvédett PVC burkolat

Munkalapok védelmére.
C55RB/2: 2 m széles munkalaphoz
C55RB/2,8: 2,8 m széles munkalaphoz
C55RB/0,7: 700x700mm méretű munkalaphoz
C55RB/1: 1 m széles munkalaphoz



	Ft		
C55RB/2	64.650	1	055000195
C55RB/2,8	87.550	1	055000196
C55RB/0,7	34.600	1	055000199
C55RB/1	48.150	1	055000198

C55B/VS

alsó munkalap konzol műhely munkapadokhoz, 0,8 m széles

Méretek: 800x230x60 mm

4 kg

	Ft		
C55B/VS	48.400	1	055000095

C55C7

7 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez

7 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
- 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyik fékkel) és 2 elfordítható
- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elöl
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

79 kg

h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg





	Ft		
C55C7	762.200	1	055000201

C55C8

8 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez

8 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
• 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyik fékkel) és 2 elfordítható
• Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl
• Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

81 kg

h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg





	Ft		
C55C8	793.100	1	055000206

C55M2

2 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

2 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
• Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl

66 kg

h	max
280 mm	40 kg
385 mm	40 kg





	Ft		
C55M2	641.900	1	055000202

C55M4

4 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

4 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott
• Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl

75 kg

h	max
140 mm	30 kg
245 mm	40 kg





	Ft		
C55M4	672.700	1	055000212

C55M7

7 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

7 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
• Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl
• Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

78 kg

h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg





	Ft		
C55M7	714.000	1	055000203

C55M8

8 fiókos rögzített modul műhelyberendezéshez

8 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott
• Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl
• Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

78,9 kg

h	max
70 mm	30 kg
175 mm	40 kg





	Ft		
C55M8	732.500	1	055000207

C55CS

Rögzített szelektív hulladékgyűjtő modul műhelyberendezéshez

- Kihúzható 588x465 méretű hulladékgyűjtő rekesz, golyóscsapágyas teleszkópos vezetőkön- 2 nagy térfogatú kihúzható belső tartály a hulladék szétválasztásához

62 kg





	Ft		
C55CS	664.700	1	055000208

C55MA

2 ajtós rögzített modul műhelyberendezéshez

- Zárral ellátva
- Magasságában állítható belső polccal

75 kg



	Ft		
C55MA	564.200	1	055000205

C55MDO

Rögzített olajelosztó modul műhelyberendezéshez

- 2 tekercselő, 7 m - 1/2" gumicsővel együtt
- 2 digitális literszámlálóval rendelkező pisztoly automatikus cseppvédővel
  - legnagyobb szállítási mennyiség: 35 l/p
  - viszkozitás: 8÷5000 mPas

94 kg



	Ft		
C55MDO	1.212.700	1	055000210

C55MS

rögzített szervizmodul műhelyberendezéshez

- Beépített hulladéktartó
- Üreg a papírtekercstartó számára
- 1 rakodófiók 305x270 mm

75 kg



	Ft		
C55MS	588.000	1	055000204

C55T3

kocsi

- 3 csúszásmentes bordázott gumival fedett munkalap
- Ergonomikus fogantyú
- A központi munkalap kétféleképpen is rögzíthető
- Négy Ø 100 mm (kettő fékezhető)
- Statikus terhelhetőség: 200 kg (3 polc között elosztva)

21 kg



	Ft		
C55T3	108.600	1	055000219

C55P/MCD

összekötő tartó konzol a panelek toldásához

10 kg

	Ft		
C55P/MCD	59.500	1	055000257

C55P/2MDX-SX

Jobb és bal oldali tartó konzol a végekre

10 kg

	Ft		
C55P/2MDX-SX	102.200	1	055000253

C55PM

1 m széles függesztett szekrény műhelyberendezéshez

• Méretek: 1024x400x300 mm, gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához

24 kg



	Ft		
C55PM	366.500	1	055000302

C55PFA-1,0

1 m széles perforált szerszámtartó panel műhelyberendezéshez

Perforált acél szerszámtartó panel (1024x1020x25 mm)

11 kg

519

	Ft		
C55PFA-1,0	128.300	1	055000316

C55/PF

1 méter széles szekrény alatti perforált szerszámtartó panel

• Perforált szerszámtartó panel (1024x620 mm) az 1,0X0,6 méretű C55PT-hez

6 kg



519

	Ft		
C55/PF	78.250	1	055000307

C55PT1,0X0,6

1 m széles panel faliszekrény alá

Méretek: 1024x620x25 mm

8 kg

	Ft		
C55PT1,0X0,6	71.000	1	055000314

C55PTE-1,0

1 m széles panel faliszekrény alá

Méretek: 1024x620x25 mm

2 elektromos aljzat fogadására (az aljzat nem tartozék)

8 kg

	Ft		
C55PTE-1,0	84.150	1	055000319

C55/2PM

2 polcos fal műhelyberendezéshez

- 2 db 1024x400x300 mm méretű polc, az ajtók nyitásának és zárásának megkönnyítésére gázrugókkal felszerelve.
- Fali panel 1024x620 mm, C55/PF perforált szerszámtartó panelek számára (külön kell rendelni)
- Önhordó szerkezettel rendelkezik
- 2 méteres munkapadhoz társítható

80 kg



	Ft		
C55/2PM	1.036.700	1	055000301



C55PFA-0,8

0,8 m széles perforált szerszámtartó panel

Lyukacsos acél perforált panel
(800x1020x25 mm)

10 kg

519

	Ft		
C55PFA-0,8	116.500	1	055000315

C55PM/M0,8

0,8 m széles függesztett szekrény

Méretek: 800x400x300 mm, gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához

19 kg



	Ft		
C55PM/M0,8	346.400	1	055000312

C55PTE-0,8

0,8 m széles panel faliszekrény alá

Méretek: 800x620x25 mm

1 elektromos aljzat fogadására (az aljzat nem tartozék)

6 kg

	Ft		
C55PTE-0,8	76.200	1	055000318

C55PT0,8X0,6

0,8 m széles panel faliszekrény alá

Méretek: 800x620x25 mm

7,8 kg

	Ft		
C55PT0,8X0,6	63.200	1	055000313

C55/1PF

perforált szerszámtartó
panel műhelyberendezéshez

• Perforált panel 800x620 mm
a szerszámok elhelyezéséhez

5 kg

519

	Ft		
C55/1PF	56.100	1	055000309

C55PS

redőnyös szerszámtartó fal műhelyberendezéshez

- Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető perforált panel a szerszámok elhelyezéséhez
- Önhordó szerkezettel szállítva
- 50 horgos GPS készlettel
- 2 méteres munkapadhoz társítható

88 kg



519

	Ft		
C55PS-O	652.200	1	055000250
C55PS-G	652.200	1	055000255

C55PSE

redőnyös szerszámtartó fal
2 elektromos aljzattal

- Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető perforált szerszámtartó panel
- Önhordó szerkezettel szállítva
- 50 horgos GPS készlettel
- Elektromos aljzat kivágással
- 2 méteres munkapadhoz társítható

88 kg



519

	Ft		
C55PSE-O	665.600	1	055000258
C55PSE-G	665.600	1	055000260

C55AE

2 m széles profil elektromos aljzatok fogadására

Méretek: 2050x25x90mm

2 elektromos aljzat fogadására

1,5 kg

	Ft		
C55AE	64.850	1	055000325

C55AC

önálló teljes sarok

Munkalap (700x700 mm) tartólábbal
2 felső szerszámtartó fal 2 rögzítőpolccal (670x160 mm)

66 kg



	Ft		
C55AC O	795.700	1	055000360
C55AC G	795.700	1	055000380

C55KAI

sarok munkalap műhelyberendezés összeállításhoz, 700x700 méret lábakkal

• Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló, karcvédett PVC réteggel burkolt, 700x700 mm festett lemez munkalap

32 kg

	Ft		
C55KAI O	446.700	1	055000365
C55KAI G	446.700	1	055000385

C55KAS

szerszámtartó fal felső sarok

• 2 perforált szerszámtartó panel (700x1020x25 mm)
• 2 rögzítőpolc (670x160 mm)

24 kg

	Ft		
C55KAS	349.000	1	055000370

C55MP

acél sarokpolc falra

Méretek: 700x160x80 mm

	Ft		
C55MP	52.750	1	055000374



C55B/1

munkapad hosszabbító, 1 m széles

• Ütésbiztos és szénhidrogéneknek ellenálló karcvédett PVC réteggel burkolt 1024x700 mm munkalap
• Univerzális láb függőlegesen állítható talppal
1 rögzített modul:
7 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott
• Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl

127 kg

h	max
70 mm	30 kg
245 mm	40 kg





	Ft		
C55BO/1	1.108.500	1	055000090
C55BG/1	1.108.500	1	055000091

C55C

Cargo szekrények, RSC55 rendszer

A Cargo szerszámszekrényeket profi felhasználók bevonásával, alapos kutatás alapján terveztük, ezért a végfelhasználók számára pontos, kényelmes és észszerű megoldást kínálnak.
Az ajtókhoz illeszkedő két perforált lemezajtó nyitható, ezáltal további tárolótérhez jutunk.

Fő jellemzők:
• 1 fiók, teleszkópos, csapágyazott.
• Egyszerű szerszámelrendezés a felhasználó igényei szerint.
• Könnyen falra szerelhető a szerszámszekrény hátulján található két horonnyal.
• Biztonsági zár a fiókokhoz és az ajtókhoz.
• Hőformált tálca 1/2"-os dugókulcshoz és tartozékokhoz, üres.

37 kg



	Ft		
C55C	305.500	1	055000400

C55A1

1 ajtós lemezszekrény műhelyberendezéshez

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárral ellátva
- Hasznos belső méretek: 177x42x42 cm

50 kg



		Ft		
C55A1		274.600	1	055000411

C55A1/R42

polc a C55A1/C55AT1 szerszámszekrényhez

2,4 kg

		Ft		
C55A1/R42	420x420 mm	11.650	1	055000461



C55A2

2 ajtós lemezszekrény műhelyberendezéshez

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárral ellátva
- Hasznos belső méretek: 177x70x42 cm

72 kg





		Ft		
C55A2		364.900	1	055000412

C55A2/R70

polc a C55A2/C55AT2 szerszámszekrényhez

3,5 kg

		Ft		
C55A2/R70	700x420 mm	19.150	1	055000462



C55AT1

lemez szerszámszekrény átlátszó polikarbonát ajtóval műhelyberendezéshez

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárható
- Hasznos belső méret: 1770x420x420 mm

41 kg



	Ft		
C55AT1	336.900	1	055000421

C55AT2

lemez szerszámszekrény átlátszó polikarbonát ajtóval műhelyberendezéshez

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárható
- Hasznos belső méret: 1770x700x420 mm

56 kg



	Ft		
C55AT2	444.700	1	055000422

C55STR

színes ragasztószalag, 25 m

lehetővé teszi a függőleges betétek színének személyre szabását a C55 műhelyberendezésnél

		Ft		
C55STR-O/2011		27.050	1	055000901
C55STR-R/3000		27.050	1	055000903
C55STR-V/6029		27.050	1	055000906
C55STR-W/9016		27.050	1	055000907
C55STR-Y/1023		27.050	1	055000905
C55STR-B/5015		27.050	1	055000904
C55STR-GO/1035		27.050	1	055000909
C55STR-S/9006		27.050	1	055000902

PROFESSZIONÁLIS - ERŐS - RENDSZEREZETT

ÚJ DESIGN

A **C45PRO** műhelyberendezéssel a lehető legtöbbet hozhatja ki munkaállomásából. Az új, 2021-es design-nak és a váz technikai fejlesztés köszönhetően ez a termék is kiváló ár-érték aránnyal dicsekedhet.

A **C45PRO moduláris műhelyberendezéssel** a rendelkezésre álló helyn tervezett felhasználásnak megfelelő egyedi munkakörnyezetet alakíthat ki előre összeállított kombinációkkal rendelkező egyszerű, rugalmas termékk idővel kibővíthető vagy átalakítható. Alternatív megoldásként munkaállom teljes mértékben testre szabhatja kezdve a munkalappal - elérhető rozsda acéllal fedett MDF vagy rétegelt lemez verziókban - melyeket választása s kiegészíthet számos alkatrésszel és tartozékkal.

Alakítson ki az igényeinek megfelelő egyéni munkakörnyezetet. Legy műhelye, garázsa más, mint a többi.
Válasszon az előre összeállított kombinációk közül, vagy valósítsa meg elképzeléseit egészen az alapoktól.

A C45 MŰHELYBERENDEZÉS MEGÚJULT KÜLSŐVEL A BETA SZÍNEIBEN POMPÁZIK.

Konfigurálja saját műhelyét



látogasson el a www.beta-tools.com

C45PRO X

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:
- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2.0MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- Kétajtós szerszámos szekrény (C45PRO AS2)
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 3 faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)

305 kg

	Ft		
C45PRO X	1.603.200	1	045000001

C45PRO W

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:
- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2.0MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- Kétajtós szerszámos szekrény (C45PRO AS2)
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 3 faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)

303 kg

	Ft		
C45PRO W	1.560.100	1	045000002

C45PRO AX

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:
- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2.0MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- Rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- 3 faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)

206 kg

	Ft		
C45PRO AX	1.061.300	1	045000003

C45PRO AW

munkapadok C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

Az összeállítás a következőkből áll:
- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2,0MT)
- 2 fiókos rögzített modul (C45PRO MA)
- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 3 faliszekrény (C45PRO PM)
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)

204 kg

	Ft		
C45PRO AW	1.018.200	1	045000004

C45PRO BX

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:
- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/2-1.3MT)
- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- Rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- Egyajtós szerszámos szekrény (C45PRO AS1)
- 2 faliszekrény (C45PRO PM)
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)

191 kg



	Ft		
C45PRO BX	965.100	1	045000021

C45PRO BW

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:
- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1.3MT)
- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- Rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- Egyajtós szerszámos szekrény (C45PRO AS1)
- 2 faliszekrény (C45PRO PM)
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)

190 kg



	Ft		
C45PRO BW	926.400	1	045000022

C45PRO DX

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:
- 1 rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/3-2,0MT)
- 1 rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/2-1,3MT)
- 1 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 1 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- 1 rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 1 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- 1 rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- 1 önálló teljes sarok rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalappal (C45PRO CORNER/X)
- 5 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 5 faliszekrény (C45PRO PM)
- 7 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)
- 2 egyajtós szekrény (C45PRO AS1)

572,3 kg





	Ft		
C45PRO DX	3.054.800	1	045000031

C45PRO DW

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:
- 1 rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2.0MT)
- 1 rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1.3MT)
- 1 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 1 7 fiókos szerszámkocsi (C45PRO C7)
- 1 rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- 1 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- 1 rögzített kétajtós modul (C45PRO MA)
- 1 önálló teljes sarok fa munkalappal (C45PRO CORNER/W)
- 5 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 5 faliszekrény (C45PRO PM)
- 7 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)
- 2 egyajtós szekrény (C45PRO AS1)

568,5 kg



	Ft		
C45PRO DW	2.952.700	1	045000032

C45PRO EX

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 faliszekrény (C45PRO PM)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)
- 1 egyajtós szekrény (C45PRO AS1)

- 7 fiókos rögzített modul és MDF borítású rozsdamentes acél munkalap (C45PRO M7A/X):
- 1 fiók, 1248x406 mm
- 6 fiók, 782x406 mm
  5 fiók, 65 mm magas
  1 fiók, 145 mm magas
- 1 ajtós, polcos tárolórekesz

174,6 kg

	Ft		
C45PRO EX	1.025.200	1	045000033

C45PRO EW

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 faliszekrény (C45PRO PM)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)
- 1 egyajtós szerszámos szekrény (C45PRO AS1)

- 7 fiókos rögzített modul és rétegelt fa munkalap (C45PRO M7A/W):
- 1 fiók, 1248x406 mm
- 6 fiók, 782x406 mm
  5 fiók, 65 mm magas
  1 fiók, 145 mm magas
- 1 ajtós, polcos tárolórekesz

173,6 kg

	Ft		
C45PRO EW	992.700	1	045000034

C45PRO CX

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:
- Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap (C45PX/2-1.3MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- Egyajtós szekrény (C45PRO AS1)
- 2 faliszekrény (C45PRO PM)
- 2 perforált szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)

199 kg



	Ft		
C45PRO CX	1.029.400	1	045000023

C45PRO CW

C45PRO műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:
- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1.3MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- Rögzített kiszolgáló modul (C45PRO MS)
- Egyajtós szekrény (C45PRO AS1)
- 2 faliszekrény (C45PRO PM)
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 1 keskeny falikonzol (C45PRO SS)

198 kg

	Ft		
C45PRO CW	990.700	1	045000024

C45PRO BPX-1,3

munkapadok C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

Az összeállítás a következőkből áll:
- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/2-1.3MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 1 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)

140 kg



	Ft		
C45PRO BPX-1,3	689.000	1	045000041

C45PRO BPW-1,3

munkapadok C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

Az összeállítás a következőkből áll:
- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/2-1.3MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 1 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)

139 kg



	Ft		
C45PRO BPW-1,3	650.300	1	045000051

C45PRO BPX-2,0

munkapadok C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

Az összeállítás a következőkből áll:
- Rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap (C45PX/3-2.0MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)

158 kg

	Ft		
C45PRO BPX-2,0	778.000	1	045000042

C45PRO BPW-2,0

munkapadok C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

Az összeállítás a következőkből áll:
- Rétegelt lemez munkalap (C45PW/3-2,0MT)
- 7 fiókos rögzített modul (C45PRO M7)
- 5 fiókos rögzített modul (C45PRO M5)
- 3 lyukacsos szerszámtartó panel (C45PRO PF)
- 2 széles falikonzol (C45PRO SL)
- 2 keskeny falikonzol (C45PRO SS)

156 kg

	Ft		
C45PRO BPW-2,0	734.900	1	045000052

C45PRO M7A/X

7 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

• Rozsdamentes acéllal fedett MDF munkalap, 1360 mm hosszú
• 1 teleszkópos, csapágyazott fiók (1248x406 mm)
• 6 teleszkópos, csapágyazott fiók (782x406 mm):
5 fiók, 65 mm magas
1 fiók, 145 mm magas
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl
• Függőlegesen állítható talp
• Hőformált tálcák elhelyezhetők
• 1 tárolórekesz köztes polccal és ajtóval, belső méretek 504x424x597 mm

81 kg

h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



	Ft		
C45PRO M7A/X	516.400	1	045000161

C45PRO M7A/W

7 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

• Rétegelt fa munkalap, 1360 mm hosszú,
• 1 teleszkópos, csapágyazott fiók (1248x406 mm)
• 6 teleszkópos, csapágyazott fiók (782x406 mm):
5 fiók, 65 mm magas
1 fiók, 145 mm magas
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl
• Függőlegesen állítható talp
• Hőformált tálcák elhelyezhetők
• 1 tárolórekesz köztes polccal és ajtóval, belső méretek 504x424x597 mm

80 kg

h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



	Ft		
C45PRO M7A/W	483.900	1	045000171

C45PRO MWS/X

7 fiókos szerszámkocsi beépített hulladéktartóval

• Rozsadmentes acéllal fedett MDF munkalap (1680 mm)
• 1 teleszkópos, csapágyazott fiók (1248x406 mm)
• 6 teleszkópos, csapágyazott fiók (782x406 mm):
5 fiók, 65 mm magas
1 fiók, 145 mm magas
• A fiókok habgumival béleltek
• Hőformált tálcák elhelyezhetők
• Tárolórekesz köztes polccal és ajtóval, belső méretek: 504x424x597mm
• Beépített hulladéktartó
• Beépített papírtekercstartó
• 4 robusztus forgókerék, Ø 150 mm (egy fékezhető)
• Központi zár elöl

126 kg

h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



	Ft		
C45PRO MWS/X	669.900	1	045000181

C45PRO MWS/W

7 fiókos szerszámkocsi beépített hulladéktartóval

• Rétegelt lemez munkalap (1680 mm)
• 1 teleszkópos, csapágyazott fiók (1248x406 mm)
• 6 teleszkópos, csapágyazott fiók (782x406 mm):
5 fiók, 65 mm magas
1 fiók, 145 mm magas
• A fiókok habgumival béleltek
• Hőformált tálcák elhelyezhetők
• Tárolórekesz köztes polccal és ajtóval, belső méretek: 504x424x597mm
• Beépített hulladéktartó
• Beépített papírtekercstartó
• 4 robusztus forgókerék, Ø 150 mm (egy fékezhető)
• Központi zár elöl

122 kg

h	max
65 mm	25 kg
105 mm	40 kg
145 mm	30 kg



	Ft		
C45PRO MWS/W	652.900	1	045000191

C45PX/1-0,7MT

rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap, 680x463 mm,
a C45PRO műhelyberendezés összeállítás munkapadjához

• Vastagság: 38 mm

6 kg

	Ft		
C45PX/1-0,7MT	65.900	1	045000101

C45PW/1-0,7MT

rétegelt fa munkalap, 680x463 mm,
a C45PRO műhelyberendezés összeállítás munkapadjához

• Vastagság: 38 mm

6 kg

	Ft		
C45PW/1-0,7MT	38.800	1	045000111

C45PX/2-1,3MT

rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap, 1360x463 mm,
a C45PRO műhelyberendezés összeállítás munkapadjához

• Vastagság: 38 mm

21 kg

	Ft		
C45PX/2-1,3MT	104.500	1	045000103

C45PW/2-1,3MT

rétegelt fa munkalap, 1360x463 mm,
a C45PRO műhelyberendezés összeállítás munkapadjához

• Vastagság: 38 mm

20 kg

	Ft		
C45PW/2-1,3MT	65.850	1	045000113

C45PX/3-2,0MT

rozsdamentes acéllal fedett MDF lap munkalap, 2040x463 mm,
a C45PRO műhelyberendezés összeállítás munkapadjához

• Vastagság: 38 mm

31,8 kg

	Ft		
C45PX/3-2,0MT	141.900	1	045000110

C45PW/3-2,0MT

rétegelt fa munkalap, 2040x463 mm, munkapadhoz,
a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

• Vastagság: 38 mm

30 kg

	Ft		
C45PW/3-2,0MT	98.850	1	045000120

C45PRO C5

5 fiókos szerszámkocsi a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

• 5 teleszkópos, csapágyazott fiók (532x406 mm)
• 4 forgókerék, Ø 100 mm (egy fékezhető)
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl
• Hőformált tálcák elhelyezhetők
• Keretbe épített fogantyúk a könnyebb kezelhetőség érdekében

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg





46 kg

	Ft		
C45PRO C5	303.400	1	045000225

C45PRO C7

7 fiókos szerszámkocsi a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

• 7 teleszkópos, csapágyazott fiók (532x406 mm)
• 4 forgókerék, Ø 100 mm (két fékezhető)
• A fiókok habgumival béleltek
• Központi zár elöl
• Hőformált tálcák elhelyezhetők
• Keretbe épített fogantyúk a könnyebb kezelésért

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg





50 kg

	Ft		
C45PRO C7	257.200	1	045000227

C45PRO M4

4 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- 4 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elöl
- Függőlegesen állítható talp
- Hőformált tálcák elhelyezhetők

45,7 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg
225 mm	30 kg



	Ft		
C45PRO M4	213.500	1	045000234

C45PRO M5

5 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- 5 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elöl
- Függőlegesen állítható talp
- Hőformált tálcák elhelyezhetők

49,3 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



	Ft		
C45PRO M5	226.800	1	045000235

C45PRO M7

7 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- 7 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elöl
- Függőlegesen állítható talp
- Hőformált tálcák elhelyezhetők

54,3 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg



	Ft		
C45PRO M7	247.900	1	045000237

C45PRO M8

8 fiókos rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- 8 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elöl
- Függőlegesen állítható talp
- Hőformált tálcák elhelyezhetők

56,5 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg





	Ft		
C45PRO M8	332.500	1	045000238

C45PRO MS

rögzített kiszolgáló modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- Beépített szemétkosár
- Papírtekercs tartó
- Függőlegesen állítható talp

37 kg



	Ft		
C45PRO MS	168.200	1	045000239

C45PRO RD

rögzített szelektív hulladéktároló modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

Ideális megoldás szelektív hulladékgyűjtéshez (üveg, papír, műanyag...)

- Robusztus fémlemez keret négy szelektív tároló felnyíló tetővel
- Mindegyik tároló tartalmaz:
  egy-egy kivehető műanyag szemetest, űrtartalom: 25 l
  4 forgókerék, Ø 60 mm
- 4 színes ragasztószalag készlettel szállítva
- Függőlegesen állítható talp

80 kg

C45PRO RD/X

C45PRO RD/W



	Ft		
C45PRO RD/X	641.700	1	045000241
C45PRO RD/W	600.100	1	045000240

C45PRO MA

kétajtós rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- Zárható
- Állítható magasságú belső polc
- Belső méret: 670x420 mm
- Függőlegesen állítható talp

29,4 kg



	Ft		
C45PRO MA	125.000	1	045000232

C45PRO M3A

3 fiókos, 2 ajtós rögzített modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- 3 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival béleltek
- Hőformált tálcák elhelyezhetők
- Központi zár elöl
- Kétajtós, zárható, polcos tárolórekesz (belső méret: 670x440 mm)
- Függőlegesen állítható talp

40 kg







	Ft		
C45PRO M3A	266.400	1	045000231

C45PRO ML

rögzített modul beépített mosdóval a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

Műszaki jellemzők:
- Rozsdamentes acél mosdótál.
- Tartozékok:
  1 keverő csaptelep
  1 lefolyó
  1 dugó
  1 lefolyószűrő
  1 szappanadagoló

Rögzített zárható kétajtós modul:
- Belső méret: 600x603x416 mm
- Függőlegesen állítható talp

44 kg



	Ft		
C45PRO ML	344.400	1	045000233

C45PRO ACT

3 fiókos rögzített modul 2 beépített dobbal a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- 3 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elöl
- Függőlegesen állítható talp

Tartozékok:

47 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg





	Ft		
C45PRO ACT	340.100	1	045000247

C45PRO TC

3 fiókos rögzített, dobtárolós modul a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz, üres

- 3 teleszkópos, csapágyazott fiók (566x406 mm)
- A fiókok habgumival béleltek
- Központi zár elöl
- Függőlegesen állítható talp

- Az alábbi dobpárokkal rendelhető:
  - 2 sűrített levegő vagy hidegvíz tömlődob, 8 mm, hossz 10 m 1900S modell, 8x10
- Az alábbi kábeldob párokkal rendelhető: 1843 15-H05, 1844 10-H05, 1844 15-H05, 1844 15-H07, 1845 12-H05, 1846 10-H05, 1846 10-H07 és 1846 15-H05
  - 1 sűrített levegő vagy hidegvíz tömlődob, 8 mm, hossz 10 m 1900S modell, 8x10 és 1 kábeldob a fenti modellek közül

38 kg

h	max
65 mm	25 kg
145 mm	30 kg





	Ft		
C45PRO TC	198.700	1	045000249

C45PRO T3

3 szintes szerszámkocsi a C45PRO műhelyberendezés

- A középső polc kétféleképpen is rögzíthető
- 4 forgókerék, Ø 100 mm (kettő fékezhető)
- Statikus terhelhetőség: 200 kg (3 polc között elosztva)

19,2 kg



	Ft		
C45PRO T3	142.300	1	045000250

C45PRO SS

vékony oldalfal konzolok a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

• Méret: 1420x32.5x30 mm

1,5 kg

	Ft		
C45PRO SS	9.470	1	045000333

C45PRO SL

széles oldalfal konzolok a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

• Méret: 1420x65x30 mm

2 kg

	Ft		
C45PRO SL	12.350	1	045000366

C45PRO PAS

fali szerszámtartó rendszer a C45PRO műhelyberendezés

• Függőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
• Két levehető, perforált szerszámtartó panel
• 1,3 méteres munkapadhoz társítható

48,8 kg



	Ft		
C45PRO PAS	347.500	1	045000290

C45PRO PF

lyukacsos szerszámtartó panel C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

• Méret: 1052x614.5x24 mm

5,3 kg

	Ft		
C45PRO PF	39.250	1	045000313

C45PRO PFE

lyukacsos szerszámtartó panel C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- Méret: 1052x614,5x24 mm
- Egy elektromos aljzattal bővíthető (az aljzat nem tartozék)

5,3 kg

	Ft		
C45PRO PFE	37.200	1	045000312

C45PRO CORNER/X

önálló teljes sarok a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- Fali sarokpolc gázrugókkal a könnyebb ajtónyitásért és zárásért
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (1052x860)
- Rozsdamentes acél sarok munkalap (860x860 mm)
- Alsó sarok modul nagy tárolórekesszel
- Függőlegesen állítható talp

94 kg

	Ft		
C45PRO CORNER/X	660.700	1	045000401

C45PRO CORNER/W

önálló teljes sarok a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- Zárható fali sarokpolc gázrugókkal a könnyebb ajtónyitásért és zárásért
- 2 lyukacsos szerszámtartó panel (1052x860 mm)
- Rétegelt fa munkalap, 860x860 mm,
- Alsó sarok modul nagy tárolórekesszel
- Függőlegesen állítható talp

93 kg

	Ft		
C45PRO CORNER/W	640.300	1	045000411

C45PRO CAI/X

alsó sarok modul a C45PRO műhelyberendezéshez

- Rozsdamentes acéllal fedett MDF sarok munkalap, 860x860 mm
- Rögzített sarok modul nagy tárolórekesszel
- Függőlegesen állítható talp

62 kg

	Ft		
C45PRO CAI/X	364.500	1	045000412

C45PRO CAI/W

alsó sarok modul a C45PRO műhelyberendezéshez

- Rétegelt fa munkalap, 860x860 mm,
- Rögzített sarok modul nagy tárolórekesszel
- Függőlegesen állítható talp

56 kg

	Ft		
C45PRO CAI/W	344.100	1	045000402

C45PRO PM

faliszekrény a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- Szélesség: 680 mm
- Gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához
- Zárható

10 kg

	Ft		
C45PRO PM	72.300	1	045000302

C45PRO PML

Széles faliszekrény a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- Faliszekrény szélessége: 1360 mm
- Gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához
- Zárható

18 kg

	Ft		
C45PRO PML	159.600	1	045000303

C45PRO AS1

egyajtós lemez szerszámszekrény C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz,
konzolos

- 4 db kivehető, állítható magasságú polc
- Zárható
- Belső méret: 590x430 mm
- Függőlegesen állítható talp

57,5 kg



	Ft		
C45PRO AS1	263.900	1	045000451

C45PRO AS2

kétajtós lemez szerszámszekrény C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz,
konzolos

- 4 db kivehető, állítható magasságú polc
- Zárható
- Belső méret: 910x430 mm
- Függőlegesen állítható talp

80 kg



	Ft		
C45PRO AS2	419.200	1	045000481

C45STR

színes ragasztószalag a C45PRO műhelyberendezés összeállításhoz

- lehetővé teszi a C45PRO műhelyberendezés összeállítás vízszintes és függőleges elemeinek színkódolását

	L m	Ft		
C45STR-O/2011	30	22.650	1	045000911
C45STR-G/9006	25	22.650	1	045000912
C45STR-R/3000	25	22.650	1	045000913
C45STR-B/5015	25	22.650	1	045000914
C45STR-Y/1023	25	22.650	1	045000915
C45STR-V/6029	25	22.650	1	045000916

TARTOZÉKOK RSC55 - C45PRO

C45LMP

LED lámpa C45PRO - RSC55
műhelyberendezés összeállításhoz

- Hossz: 630 mm
- Ragasztóval könnyen rögzíthető a faliszekrény alá
- KI/BE kapcsoló
- 570 lumen

307 g

	Ft		
C45LMP	39.350	1	045000320

PM/5C

5-tálcás műanyag szerszámtároló
tartóval

- Tálca belső méretei: 95x120 mm
- C45PRO és RSC55 szerszámtartó falrendszerrel együtt használható

1,8 kg



	Ft		
PM/5C	36.650	1	088880450

PM/6C

6-tálcás műanyag szerszámtároló
tartóval

- Tálca belső méretei: 80x60 mm
- C45PRO és RSC55 szerszámtartó falrendszerrel együtt használható

970 g

	Ft		
PM/6C	28.400	1	088880440

CP

fali palacktartó acélállvány

- Fali szerszámtároló panelekkel együtt használható



	Ft		
CP	38.950	1	088880470

SPC

számítógép falikonzol

- Az RSC55 és C45PRO fali szerszámtartó rendszerhez
- Méret: 398x243x138 mm

	Ft		
SPC	30.950	1	088880480

				Darab	RSC22	RSC23	RSC23C	RSC23T	RSC24/5	RSC24/6	RSC24/7 RSC24A/7	RSC24/8 RSC24A/8	RSC24AXL/9	C25	C27S	RSC28	C30M
										RSC24A/6	RSC24AXL/7 RSC24L-CAB C39/7	RSC24AXL/8 C39/8					
										C37/6	RSC24L/7 C37/7	C37/8					
										C39/6	C37A/7						
ÖMLESZTETT SZERSZÁMOK	akasztók nélkül	**5902MT**	Földmunkagépekhez	106	477	477	477										
		5902MT/AS	Földmunkagépekhez	99	478	478	478										
		5902VI	Ipari karbantartáshoz	107	443	443		443						443	443		
		5904VG/3	Autójavításhoz	132					481	481	481	481					
		5905VG/1	Autójavításhoz	94										484			
		5905VG/2	Autójavításhoz	118										485			
		5910VI/3	Ipari karbantartáshoz	297													447
	akasztókkal	**5954VG**	Autójavításhoz	138													
		5954VI	Ipari karbantartáshoz	133													
		5957U-P	Általános karbantartáshoz	133													
		5957VG	Autójavításhoz	174													
		5957VI	Ipari karbantartáshoz	162													
		5958U	Általános karbantartáshoz	85													
SZERSZÁMTÁLCÁK	puha, habszivacs	**5904VG/2M**	Autójavításhoz	170				479	479	479	479	479	479			479	
		5904VU/1M	Általános karbantartáshoz	90				452	452	452	452	452	452			452	
		5904VU/2M	Általános karbantartáshoz	144				453	453	453	453	453	453			453	
		5927VU/M	Általános karbantartáshoz	108	463	463	463								463		
		5935ET/1MB	Elektrotechnika	96													
		5935VG/1MB	Autójavításhoz	98													
		5935VI/2MB	Ipari karbantartáshoz	133													
		5945VUM	Általános karbantartáshoz	231													
		5988H/7M	Motorkerékpárok és kerékpárok javítása	333								469	469			469	
		5988L/4M	Autójavításhoz	273					470	470	470	470	470				
		5988U6/M	Általános karbantartáshoz	214							471	471	471			471	
		5988U/7M	Általános karbantartáshoz	215				459	459	459	459	459	459			459	
		5988VHB-MQ	Elektrotechnikai	66				475	475	475	475	475	475			475	
	kemény, hőformált	**5904VI/1T**	Ipari karbantartáshoz	98				443	443	443	443	443	443			443	
		5904VI/2T	Ipari karbantartáshoz	153				444			444	444	444			444	
		5904VI/3T	Ipari karbantartáshoz	142								445	445			445	
		5904VG/2T	Autójavításhoz	99				480	480	480	480	480	480			480	
		5904VG/3T	Autójavításhoz	102				482	482	482	482	482	482			482	
		5904VG/5T	Autójavításhoz	153				483		483	483	483	483			483	
		5904VU/2T	Általános karbantartáshoz	104				454	454	454	454	454	454			454	
		5904VU/3T	Általános karbantartáshoz	146				455	455	455	455	455	455			455	
		5904VU/4T	Általános karbantartáshoz	197				456	456	456	456	456	456				
		5908VG/2T	Autójavításhoz	214												486	
		5908VI/2T	Ipari karbantartáshoz	232								446	446			446	
		5908VU/2T	Általános karbantartáshoz	161				457		457	457	457	457			457	
		5910VG/3T	Autójavításhoz	202													487
		5910VI/3T	Ipari karbantartáshoz	261													448
		5938U/2T	Általános karbantartáshoz	210													

				Darab	C35	C38	C39MD C39SM	C39T	C45PRO	RSC51	C54S RSC55C	RSC55	RSC55PS RSC55PSE	C57SA C57SB C57SC C57SD C57SP	C58P C45PRO PAS	C59A C59C	C59B
ÖMLESZTETT SZERSZÁMOK	akasztók nélkül	**5902MT**	Földmunkagépekhez	106				477									
		5902MT/AS	Földmunkagépekhez	99				478									
		5902VI	Ipari karbantartáshoz	107													
		5904VG/3	Autójavításhoz	132								482				482	482
		5905VG/1	Autójavításhoz	94													
		5905VG/2	Autójavításhoz	118													
		5910VI/3	Ipari karbantartáshoz	297													
	akasztókkal	**5954VG**	Autójavításhoz	138							491						
		5954VI	Ipari karbantartáshoz	133							451	451					
		5957U-P	Általános karbantartáshoz	133									465	465			
		5957VG	Autójavításhoz	174									492	492			
		5957VI	Ipari karbantartáshoz	162										450			
		5958U	Általános karbantartáshoz	85					466			466	466		466		
SZERSZÁMTÁLCÁK	puha, habszivacs	**5904VG/2M**	Autójavításhoz	170			479	479				479				479	479
		5904VU/1M	Általános karbantartáshoz	90			452	452		452		452				452	452
		5904VU/2M	Általános karbantartáshoz	144			453	453				453				453	453
		5927VU/M	Általános karbantartáshoz	108													
		5935ET/1MB	Elektrotechnika	96	472												
		5935VG/1MB	Autójavításhoz	98	488												
		5935VI/2MB	Ipari karbantartáshoz	133	449												
		5945VUM	Általános karbantartáshoz	231		490			490								
		5988H/7M	Motorkerékpárok és kerékpárok javítása	333								469					469
		5988L/4M	Autójavításhoz	273			470	470				470				470	470
		5988U6/M	Általános karbantartáshoz	214			471					471					471
		5988U/7M	Általános karbantartáshoz	215			459					459				459	459
		5988VHB-MQ	Elektrotechnikai	66			475	475		475		475				475	475
	kemény, hőformált	**5904VI/1T**	Ipari karbantartáshoz	98			443	443		443		443				443	443
		5904VI/2T	Ipari karbantartáshoz	153			444					444				444	444
		5904VI/3T	Ipari karbantartáshoz	142			445					445					445
		5904VG/2T	Autójavításhoz	99			480	480		480		480				480	480
		5904VG/3T	Autójavításhoz	102			482	482				482				482	482
		5904VG/5T	Autójavításhoz	153			483					483				483	483
		5904VU/2T	Általános karbantartáshoz	104			454	454				454				454	454
		5904VU/3T	Általános karbantartáshoz	146			455	455				455				455	455
		5904VU/4T	Általános karbantartáshoz	197			456	456				456				456	456
		5908VG/2T	Autójavításhoz	214													
		5908VI/2T	Ipari karbantartáshoz	232													446
		5908VU/2T	Általános karbantartáshoz	161			457					457				457	457
		5910VG/3T	Autójavításhoz	202													
		5910VI/3T	Ipari karbantartáshoz	261													
		5938U/2T	Általános karbantartáshoz	210		464											

5902VI

107 darabos szerszámkészlet

► Ipari karbantartás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.
6 hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	31
1 pontozó Ø 3 mm	32
1 erősített laposvágó 200 mm	35
26 csillag-villáskulcsok 6÷32 mm	42/S26
12 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 mm	55/S12
9 imbuszkulcs O 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9
1 Állítható villáskulcs 300 mm	111E
13 1/2" - os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷22 mm	920A/SB13
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1 1/2"-os csukló	920/25
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1 erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm	1084GBM
1 áttételes egyenes lemezolló 250 mm	1122
1 műszerész olló	1128BMX
1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 180 mm	1150GBM
1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ◖ 160 mm	1166GBM
8 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4 Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262
1 lakatos kalapács 500 g	1370
1 ütéselnyelő műanyag kalapács Ø 40 mm	1392
1 rajztű	1688A
1 fékes mérőszalag 5 m	1692
1 Hézagmérő	1708/20
5 5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm	1719BMA...S5
1 fűrész	1726BM
1 Olajozó fémkanna 300 cc	1751N
1 dekorkés	1771BM
1 Mágneses flexibilis lámpa, intenzív fényű LED-ekkel, robusztus eloxált alumíniumból, 500 lumen	1837F

	Ft	
5902VI	**601.200**	059021060

Készlettársítási javaslat RSC22 - RSC23 - RSC23T - C25 - C27S

5904VI/1T

98 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Ipari karbantartás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	**T80**
5 1/2"-os imbusz dugókulcs O 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	**T80**
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21	**T80**
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22	**T80**
1 1/2"-os csukló	920/25	**T80**
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**T80**
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	**T80**
16 csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	**T05**
5 csillag-villáskulcs 22-24-27-30-32 mm	42	**T06**
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	**T153**
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	**T153**
1 Erősített oldalcsípőfogó 160 mm	1084	**T138**
1 kombinált fogó 180 mm	1150	**T138**
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166	**T138**
1 egyenes belső Seeger-fogó ◌ 180 mm	1032	**T145**
1 hajlított belső Seeger - fogó ◌ 170 mm	1034	**T145**
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	**T145**
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	**T145**
2 erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	**T234**
5 reszelő 200 mm	1719BMA8/S5	**T236**
1 lakatos kalapács 300 g	1370	**T234**
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	**T234**
8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55	**T33**
9 imbuszkulcs O 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9	**T33**
4 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	**T208**
3 Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1262	**T208**
6 T-szárú imbuszkulcs O 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	951	**T68**

	Ft	
5904VI/1T	**519.300**	059041161

Készlettársítási javaslat RSC51 - RSC23T - RSC24 - RSC24L/7 - RSC24L-CAB
RSC24A - RSC24AXL - RSC28 - C37 - C39 6 - 7 - 8 fiókkal - C39MD - C39SM - C39T - RSC50 - RSC55 - C59

5904VI/2T

153 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Ipari karbantartás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
16	csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	T05
5	csillag-villáskulcs 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	T06
5	hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	T31
1	pontozó Ø 4 mm	32	T31
12	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	T31
9	imbuszkulcs O 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	T31
7	hajlított csillagkulcs 6÷29 mm	90	T40
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	T83
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	T83
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22	T83
1	1/2"-os csukló	920/25	T83
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	T83
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55	T83
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4÷14 mm	900	T91
6	1/4"-os imbusz-dugókulcs O 2,5÷8 mm	900ME	T91
1	1/4" - os toldó 50 mm	900/20	T91
1	1/4" - os toldó 150 mm	900/21	T91
1	1/4"-os csukló	900/25	T91
1	1/4"-os hajtószár	900BG/30	T91
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	T91
1	1/2"-os irányváltós racsni	900/55	T91
9	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm	1260	T167
2	Lapos törpe csavarhúzó ◖ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N	T167
7	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm	1262	T168
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1262N	T168
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N	T153
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	T153
1	Erősített oldalcsípőfogó ⟨ 160 mm	1084	T138
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166	T138
1	kombinált fogó ═ 180 mm	1150	T138
1	egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm	1032	T145
1	hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm	1034	T145
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	T145
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	T145
6	T-szárú imbuszkulcs O 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	951	T68
5	reszelő 200 mm	1719BMA8/S5	T236
2	erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	T234
1	lakatos kalapács 300 g	1370	T234
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	T234
1	Popszegecshúzó	1741B	T281
100	alumínium popszegecs 2,9x6 mm	1741RV...K	T281
100	alumínium popszegecs 3,2X8 mm	1741RV...K	T281
100	alumínium popszegecs 3,8x10 mm	1741RV...K	T281
100	alumínium popszegecs 4x12 mm	1741RV...K	T281
100	alumínium popszegecs 4,8x12 mm	1741RV...K	T281
1	fékes mérőszalag	1692	T289
1	Mini fűrész	1725CR	T289
1	Olajozó műanyag flakon	1755	T289
1	dekorkés	1771	T289

	Ft	
5904VI/2T	736.900	059041164

Készlettársítási javaslat RSC23T - RSC24 7 - 8 fiókkal - RSC24A 7 - 8 fiókkal - RSC24AXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 7 - 8 fiókkal - C39 7 - 8 fiókkal - C39MD - C39SM - C59 - RSC50 - RSC55

5904VI/3T

142 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Ipari karbantartás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
16	csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	**T05**
5	csillag-villáskulcs 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	**T06**
5	hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	**T31**
1	pontozó Ø 4 mm	32	**T31**
12	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	**T31**
9	imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	**T31**
9	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm	1260	**T167**
2	Lapos törpe csavarhúzó ◐ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N	**T167**
6	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	**T202**
7	Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20	1267TX	**T205**
5	1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	**T80**
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	**T80**
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22	**T80**
1	1/2"-os csukló	920/25	**T80**
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**T80**
1	1/2"-os irányváltós racsni ⊛	920/55	**T80**
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	**T80**
8	Erősített tizenkétszögű csőkulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm	930	**T73**
1	hajtószár	940/1	**T73**
1	hajtószár	940/2	**T73**
6	T-szárú imbuszkulcs ○ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	951	**T68**
1	kombinált fogó ═ 180 mm	1150BM	**T137**
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM	**T137**
1	Erősített oldalcsípőfogó ⊱ 160 mm	1084BM	**T137**
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N	**T153**
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	**T153**
1	egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm	1032	**T145**
1	hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm	1034	**T145**
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	**T145**
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	**T145**
1	egyenes belső Seeger-fogó ○ 140 mm	1032	**T146**
1	hajlított belső Seeger - fogó ○ 225 mm	1034	**T146**
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 140 mm	1036	**T146**
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 225 mm	1038	**T146**
1	lakatos kalapács 400 g	1370	**T231**
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	**T231**
1	reszelő 200 mm	1719BMA8/T	**T231**
1	reszelő 200 mm	1719BMA8/P	**T231**
1	reszelő 200 mm	1719BMA8/M	**T231**
1	tolómérő	1651DGT	**T297**
1	Rugalmas skálás vonalzó 300 mm	1682	**T297**
1	5 m	1691BM	**T297**
1	Popszegecshúzó 250 mm	1741B	**T281**
100	alumínium popszegecs 2,9x6 mm	1741RV...K	**T281**
100	alumínium popszegecs 3,2x8 mm	1741RV...K	**T281**
100	alumínium popszegecs 3,8x10 mm	1741RV...K	**T281**
100	alumínium popszegecs 4x12 mm	1741RV...K	**T281**
100	alumínium popszegecs 4,8x12 mm	1741RV...K	**T281**
1	bádogos lemezolló 250 mm	1112	**T285**
1	Egyenes élű műszerész olló	1128BM	**T285**
1	fűrész	1726	**T285**
(5)	fűrészlap	1728BM	**T285**
1	Olajozó műanyag anna 200 cc	1753	**T285**
	hőformált szerszámtartó	VP6	**VP6**

	Ft	
5904VI/3T	**873.300**	059041168

Készlettársítási javaslat RSC24 8 fiókkal - RSC24A 8 fiókkal- C37 8 fiókkal - C39 8 fiókkal RSC24AXL 8 fiókkal - RSC28 -C39MD - C39SM - RSC50 - RSC55 - C59B



5908VI/2T

232 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Ipari karbantartás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
5	1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	T80
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	T80
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22	T80
1	1/2"-os csukló	920/25	T80
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	T80
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55	T80
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	T80
16	csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	T05
5	csillag-villáskulcs 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	T06
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4÷14 mm	900	T91
6	1/4"-os imbusz-dugókulcs ○ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	900ME	T91
1	1/4" - os toldó 50 mm	900/20	T91
1	1/4" - os toldó 150 mm	900/21	T91
1	1/4"-os hajtószár	900BG/30	T91
1	1/4"-os csukló	900/25	T91
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	T91
1	1/2"-os irányváltós racsni	900/55	T91
6	T-szárú imbuszkulcs ○ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	951	T68
7	hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	90	T40
5	hajlított csillagkulcs 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 mm	90	T41
7	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	T199
6	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	T202
3	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 8x200 - 10x150 - 10x200 mm	1260	T201
2	Lapos törpe csavarhúzó ◐ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N	T201
2	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH3x150 - PH4x200 mm	1262	T204
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1262N	T204
2	erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	T234
1	lakatos kalapács 300 g	1370	T234
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	T234
1	Popszegecshúzó 250 mm	1741B	T281
100	alumínium popszegecs 2,9x6 mm	1741RV...K	T281
100	alumínium popszegecs 3,2x8 mm	1741RV...K	T281
100	alumínium popszegecs 3,8x10 mm	1741RV...K	T281
100	alumínium popszegecs 4x12 mm	1741RV...K	T281
100	alumínium popszegecs 4,8x12 mm	1741RV...K	T281
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N	T153
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	T153
5	5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm	1719BMA...S5	T236
1	egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm	1032	T145
1	hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm	1034	T145
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	T145
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	T145
1	kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM	T137
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM	T137
1	Erősített oldalcsípőfogó ⟨ 160 mm	1084BM	T137
5	hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	T31
1	pontozó Ø 4 mm	32	T31
12	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	T31
9	imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	T31
1	bádogos lemezolló 250 mm	1112	T285
1	Egyenes élű műszerész olló	1128BM	T285
1	fűrész	1726	T285
5	fűrészlap	1728BM	T285
1	Olajozó műanyag anna 200 cc	1753	T285
1	hőformált szerszámtartó	VP5	VP5
1	menetfúró hajtóvas M3÷M12	435/1,5	T273
1	menetfúró hajtóvas M5÷M21	435/3	T273
1	racsnis hajtóvas 2,0÷5,0 mm (M3÷M8)	436/1	T273
1	racsnis hajtóvas 4,6÷8,0 mm (M5÷M12)	436/2	T273
1	menetmetsző hajtóvas 25,4 mm	444/1	T273
1	menetmetsző hajtóvas 38,1 mm	444/2	T273
1	Menetsablon 0,25÷6 W 62÷4x1"	1707	T273
26	menetfúró M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20	430	T270
14	finom menetfúró M6x0,75 - M8x1 - M10x1,25 M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5	433	T270
7	menetmetsző M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	440	T270
6	menetmetsző M10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20	440A	T270
2	finom menetmetsző M6x0,75 - M8x0,75	441	T270
5	finom menetmetsző M10x1,25 - M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5	441A	T270

	Ft	
5908VI/2T	1.142.800	059081105

Készlettársítási javaslat RSC28 - RSC24/8 - RSC24A/8 - RSC24AXL 8-9 fiókkal - C37/8 - C39/8 - C59B

5910VI/3

297 darabos szerszámkészlet

► Ipari karbantartás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
6	6 darabos kiütőkészlet tartós poliészterből készült összetekerhető tokban Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	31/B6N
1	pontozó Ø 4 mm	32
2	erősített laposvágó 125 - 250 mm	35
1	erősített keresztvágó 200 mm	37
30	csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-35-36-38-41 mm	42
14	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 mm	55
13	hajlított csillagkulcs 6x7÷30x32 mm	90
14	imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	96N
1	Állítható villáskulcs 250 mm	111E
1	Amerikai csőfogó 300 mm	362
25	Rövid csigafúró hengeres szárral 1÷13x0,5 mm	412/SP25
37	HSS menetfúró és menetmetsző készlet	447/C37
1	kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival ⊛ 1/2", 40÷200 Nm	666N/20
1	1/2"-os csuklós T-hajtószár	920/40
4	1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 10-12-14-17 mm	920ME
25	20 dugókulcs és 5 tartozék fémdobozban	920A/C20X
17	12 dugókulcs és 5 tartozék 3/4"	928A/C12
12	tizenkétszögű pipakulcs 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	932
14	T-szárú imbuszkulcs 2÷14 mm	951/S14
5	csuklós T - imbuszkulcs ○ 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	953
3	egyenes belső Seeger-fogó ⊙ 180 - 225 - 300 mm	1032
3	hajlított belső Seeger - fogó ⊙ 170 - 210 - 290 mm	1034
3	egyenes külső Seeger-fogó ● 140x1,3 - 175 - 225 mm	1036
3	hajlított külső Seeger - fogó ● 135x1,3 - 175 - 220 mm	1038
2	vízpumpafogó 250 - 300 mm	1048N
1	kettős állítású önzáró fogó	1051
1	erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ⧓ 160 mm	1084GBM
1	áttételes homlokcsípőfogó ⧓ 180 mm	1092V
1	bádogos lemezolló 300 mm	1112
1	Bádogos olló amerikai modell 250 mm	1114
1	műszerész olló	1128BMX
1	robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel ═ 180 mm	1150GBM
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ◐ 160 mm	1166GBM
1	hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ◐ 160 mm	1168GBM
9	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x150 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 - 12x250 mm	1260
2	Lapos törpe csavarhúzó ◐ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N
5	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x100 - PH1x120 - PH2x150 - PH3x150 - PH4x200 mm	1262
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1262N
7	Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ✪ T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30	1267TX
2	lakatos kalapács 300 - 600 g	1370
2	műanyag kalapács Ø 35 - 60 mm	1390
5	Törtcsavarkiszedő M3÷M18	1430/S5
1	Kétkörmös univerzális csapágylehúzó 23÷70 mm	1500N/1
1	Kétkörmös univerzális csapágylehúzó 23÷100 mm	1500N/2
1	tolómérő	1650
1	fémvonalzó 300 mm	1683
1	rajztű	1688A
1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	Hézagmérő	1708/13
1	flexibilis mágneses csavarkiszedő 1,8 kg	1712E/2
5	reszelő 200 mm	1719BMA8/S5
1	fűrész	1726BM
1	Popszegecshúzó	1741B
1	Olajozó fémkanna 200 cc	1751N

	Ft	
5910VI/3	2.452.400	059101044

A C30M munkapadhoz ajánlott készlet

5910VI/3T

261 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Ipari karbantartás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
16	csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	**T05**
5	csillag-villáskulcs 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	**T06**
5	hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	**T31**
1	pontozó Ø 4 mm	32	**T31**
13	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	**T31**
9	imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	**T31**
5	hajlított csillagkulcs 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 mm	90	**T41**
7	hajlított csillagkulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 mm	90	**T40**
5	1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	**T80**
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	**T80**
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22	**T80**
1	1/2"-os csukló	920/25	**T80**
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**T80**
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55	**T80**
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs ○ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	**T80**
9	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm	1260	**T167**
2	Lapos törpe csavarhúzó ◐ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N	**T167**
7	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm	1262	**T168**
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1262N	**T168**
4	imbuszkulcs ○ 13-14-17-19 mm	96N	**T168**
1	bádogos lemezolló 250 mm	1112	**T285**
1	Egyenes élű műszerész olló	1128BM	**T285**
1	fűrész	1726	**T285**
(5)	fűrészlap	1728BM	**T285**
1	Olajozó műanyag anna 200 cc	1753	**T285**
1	kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM	**T137**
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM	**T137**
1	Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084BM	**T137**
1	egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm	1032	**T145**
1	hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm	1034	**T145**
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175mm	1036	**T145**
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175mm	1038	**T145**
2	erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	**T234**
1	lakatos kalapács 300 g	1370	**T234**
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	**T234**
1	reszelő 200 mm	1719BMA8/S5	**T236**
4	csillag-villáskulcs 35-36-38-41 mm	42	
1	villáskulcs 36x41 mm	55	
1	Állítható villáskulcs 250 mm	111E	
1	Amerikai csőfogó 300 mm	362	
25	Rövid csigafúró hengeres szárral	412/SP25	
37	HSS menetfúró és menetmetsző készlet	447/C37	
1	kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival 200 Nm	666N/20	
17	12 dugókulcs és 5 tartozék 3/4"	928A/C12	
14	T-szárú imbuszkulcs	951/S14	
5	csuklós T - imbuszkulcs ○ 3-4-5-6-8 mm	953	
1	egyenes belső Seeger-fogó ○ 300 mm	1032	
1	hajlított belső Seeger - fogó ○ 290 mm	1034	
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 225 mm	1036	
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 220 mm	1038	
1	vízpumpafogó 300 mm	1048N	
1	kettős állítású önzáró fogó	1051	
1	áttételes homlokcsípőfogó ⧓ 180 mm	1092V	
1	lakatos kalapács 600 g	1370	
1	műanyag kalapács 60 mm	1390	
5	Törtcsavarkiszedő M3-M18	1430/S5	
1	Kétkörmös univerzális csapágylehúzó	1500/3	
1	tolómérő	1650	
1	fémvonalzó	1683	
1	rajztű	1688	
1	fékes mérőszalag 5 m	1692	
1	Hézagmérő	1708/13	
1	flexibilis mágneses csavarkiszedő	1712E/2	

	Ft	
5910VI/3T	**2.049.300**	059101063

A C30M munkapadhoz ajánlott készlet

MB12

MB37



MB44

MB55

5935VI/2MB

133 darabos szerszámkészlet a C35 szerszámszekrényhez habszivacs tálcában

► Ipari karbantartás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
21 csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	**MB12**
8 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	55	**MB12**
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	**MB12**
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	**MB37**
1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm	920AN/125	**MB37**
1 1/2" Gömbvégű toldó 150 mm	920AN/250	**MB37**
1 1/2"-os csukló	920/25	**MB37**
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**MB37**
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	**MB37**
1 Állítható villáskulcs 250 mm	111E	**MB37**
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	**MB37**
1 Erősített oldalcsípőfogó 160 mm	1084BM	**MB37**
1 kombinált fogó 180 mm	1150BM	**MB37**
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166BM	**MB37**
1 egyenes belső Seeger-fogó 180 mm	1032	**MB37**
1 hajlított belső Seeger - fogó 170 mm	1034	**MB37**
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	**MB37**
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	**MB37**
13 1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	**MB37**
1 1/4" - os toldó 50 mm	900/20	**MB37**
1 1/4" - os toldó 150 mm	900/21	**MB37**
1 1/4"-os csukló	900/25	**MB37**
1 1/4"-os hajtószár	900BG/30	**MB37**
1 1/2"-os irányváltós racsni	900/55	**MB37**
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	**MB37**
7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 2,5x50-3x75-3,5x100-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1260	**MB44**
2 Lapos törpe csavarhúzó ◖ 4x30-6,5x30 mm	1260N	**MB44**
7 Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120 PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm	1262	**MB44**
2 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH1x30-PH2x30 mm	1262N	**MB44**
1 Fáziskereső ◖ 4x30-6,5x30 mm	1253	**MB44**
9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○	96BPC/SC9	**MB44**
6 T-szárú imbuszkulcs ○ 2,5-3-4-5-6-8 mm	951	**MB44**
5 hosszú kiütő Ø 2-3-4-5-6 mm	31	**MB55**
1 pontozó Ø 4 mm	32	**MB55**
1 erősített laposvágó 200 mm	35	**MB55**
1 bádogos lemezolló 250 mm	1112	**MB55**
1 műszerész olló	1128BMX	**MB55**
1 lakatos kalapács 500 g	1370	**MB55**
1 műanyag kalapács Ø 45 mm	1390	**MB55**
1 szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...Q	**MB55**
1 háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...T	**MB55**
1 lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...P	**MB55**
1 félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...M	**MB55**
1 kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...R	**MB55**
1 fűrész 440 mm	1726	**MB55**

	Ft	
5935VI/2MB	**816.900**	059351316

Készlettársítási javaslat C35

5957VI

162 darabos szerszámkészlet

► Ipari karbantartás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.
6 hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	31/SP6
6 2 kiütő, 1 pontozó, 3 hidegvágó	38/SP6
18 csillag-villáskulcs 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32 mm	42
12 villáskulcs 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96T/S8
8 8 részes hajlított Torx® imbuszkulcs szerszám készlet ✪ T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	97TX/SC8
1 Állítható villáskulcs 250 mm	111E
13 1/2"-os tizenkétszögű dugókulcs ○ 10÷22 mm	920B/SB13
8 1/2"-os tizenkétszögű dugókulcs ○ 23÷32 mm	920B/SB8
4 1/2" - os csavarhúzó dugókulcs ◖ 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm	920LP
3 1/2" - os Phillips® csavarhúzó dugókulcs ✪ PH2 - 3 - 4	920PH
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1 1/2"-os csukló	920/25
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1 1/2"-os irányváltós racsni ⭙	920/55
1 egyenes feszítővas	963
2 egyenes belső Seeger-fogó ⊙ 140 - 180 mm	1032
2 hajlított belső Seeger - fogó ⊙ 130 - 170 mm	1034
2 egyenes külső Seeger-fogó ● 140 - 175 mm	1036
2 hajlított külső Seeger - fogó ● 135 - 175 mm	1038
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N
1 kettős állítású önzáró fogó	1051
1 Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084BM
1 áttételes homlokcsípőfogó ⧓ 180 mm	1092V
1 bádogos lemezolló 250 mm	1112
1 Bádogos olló amerikai modell 250 mm	1114
1 műszerész olló	1128BMX
1 kombinált fogó ═ 180 mm	1150BM
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166BM
1 Hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1168BM
7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 2,5x50 - 3x75 - 4x100 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4 Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1262
3 lakatos kalapács 300 - 600 - 1000 g	1370
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1 fékes mérőszalag 5 m	1692
1 flexibilis mágneses csavarkiszedő 1,8 kg	1712E/2
1 kétélű hántoló 200 mm	1717A
1 háromélű hántoló 200 mm	1717B
5 reszelő 200 mm	1719BMA8/S5
1 fűrész	1725
1 pumpás fém olajozó kanna 200 cc	1751
1 erősített laposvágó 200 mm	35
1 erősített keresztvágó 200 mm	37
11 tizenkétszögű pipakulcs 8 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 mm	932
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 280 mm	1060
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 290 mm	1062
1 ütéselnyelő műanyag kalapács Ø 50 mm	1392
1 Kétkörmös univerzális csapágylehúzó 25÷130 mm	1500N/2
1 tolómérő	1650
1 fémvonalzó 300 mm	1683
1 rajztű	1688A
1 Hézagmérő	1708/13
1 blankoló kés	1777BM
1 dekorkés 170 mm	1771BM
1 Oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1082BM

	Ft	
5957VI	1.264.400	059571005

Készlettársítási javaslat C57SA - C57SB - C57SP

5954VI

133 darabos szerszámkészlet

► Ipari karbantartás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.
5 hosszú kiütő Ø 2-3-4-5-6 mm	31
1 pontozó Ø 4 mm	32
2 erősített laposvágó 200-250 mm	35
18 csillag-villáskulcs 6÷14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm	42
12 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55
12 imbuszkulcs O 2÷10 mm	96/SC12
1 Állítható villáskulcs 250 mm	111E
1 svéd csőfogó 320 mm	374
20 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm	920A
6 1/2"-os imbusz dugókulcs O 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	920ME
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1 1/2"-os csukló	920/25
1 1/2"-os csuklós T-hajtószár	920/40
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55
6 T-szárú imbuszkulcs O 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	951
2 egyenes belső Seeger-fogó ⊙ 140 - 180 mm	1032
1 hajlított belső Seeger - fogó ⊙ 170 mm	1034
2 egyenes külső Seeger-fogó ● 140x1,3 - 175 mm	1036
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1 Erősített oldalcsípőfogó ⟨ 160 mm	1084BM
1 áttételes homlokcsípőfogó ⟨ 180 mm	1092V
1 bádogos lemezolló 250 mm	1112
1 műszerész olló	1128BMX
1 kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166BM
1 Fáziskereső ◖	1253
2 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 8x150 - 10x200 mm	1260
2 Lapos törpe csavarhúzó ◖ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N
2 Phillips®-csavarhúzó ✪ PH3x150 - PH4x200 mm	1262
2 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1262N
8 csavarhúzókészlet	1263/D8
2 lakatos kalapács 300 - 500 g	1370
1 műanyag kalapács Ø 45 mm	1390
1 fékes mérőszalag 5 m	1692
1 flexibilis mágneses csavarkiszedő 0,5 kg	1712E/1
5 reszelő 200 mm	1719BMA8/S5
1 fűrész	1726BM
1 pumpás műanyag olajozó kanna 250 cc	1754

	Ft	
5954VI	847.600	059541053

Készlettársítási javaslat C54S-C55C

5904VU/1M

90 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
16	csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	M05
8	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm	55	M33
9	imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9	M33
6	Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ○ T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
3	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
8	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1	1/2" Gömbvégű toldó 125 mm	920AN/125	M83
1	1/2" Gömbvégű toldó 250 mm	920AN/250	M83
1	1/2"-os csukló	920/25	M83
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	M83
1	1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	920/55	M83
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	M83
1	Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084	M137
1	kombinált fogó 〓 180 mm	1150	M137
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166	M137
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N	M153
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	M153
2	erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	M234
1	lakatos kalapács 300 g	1370	M234
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	M234
1	egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm	1032	M145
1	hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm	1034	M145
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	M145
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	M145

	Ft	
5904VU/1M	470.100	059041201

Készlettársítási javaslat RSC51 - RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC50 - RSC55 - C59

5904VU/2M

144 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
16 csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	**M05**
8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55	**M33**
9 imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9	**M33**
3 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	**M201**
3 Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	**M201**
6 Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ✪ T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	**M204**
8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	**M50**
1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm	920AN/125	**M83**
1 1/2" Gömbvégű toldó 250 mm	920AN/250	**M83**
1 1/2"-os csukló	920/25	**M83**
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**M83**
1 1/2"-os irányváltós racsni ⊛	920/55	**M83**
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	**M83**
1 Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084	**M137**
1 kombinált fogó ═ 180 mm	1150	**M137**
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166	**M137**
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	**M153**
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	**M153**
2 erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	**M237**
1 Lakatos kalapács német modell műanyag nyéllel 300 g	1370T	**M237**
1 Kalapács cserélhető Nylon-végekkel, fanyéllel Ø 35 mm	1390N	**M237**
1 egyenes belső Seeger-fogó ⊙ 180 mm	1032	**M145**
1 hajlított belső Seeger - fogó ⊙ 170 mm	1034	**M145**
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	**M145**
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	**M145**
1 szivacsbetét	VPM3	**VPM3**
1 fékes mérőszalag 5 m	1692	**M289**
1 Mini fűrész	1725CR	**M289**
1 Olajozó műanyag flakon 30 cc	1755	**M289**
1 dekorkés	1771	**M289**
5 Színes csavarhúzóbetét hasítottfejű csavarokhoz ◐ 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm	860LP	**M85**
8 Színes hatszögű csavarhúzóbetét ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	860PE	**M85**
5 Színes csavarhúzóbetét Phillips®-csavarokhoz ✪ PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4	860PH	**M85**
4 Színes csavarhúzóbetét Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz ✪ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4	860PZ	**M85**
11 Színes csavarhúzóbetét Torx®-csavarokhoz ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX	**M85**
8 Színes csavarhúzóbetét Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz ✪ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860RTX	**M85**
1 Betéttartó nyéllel 230 mm	851SR	**M85**
1 Irányváltós racsni, betéttartóval 100 mm	860/55	**M85**
5 reszelő 200 mm	1719BMA8/S5	**M236**
1 Adapter dugókulcshoz	892/0	**M85**
1 Mágneses betéttartó	882P	**M85**

	Ft	
5904VU/2M	**614.700**	059041212

Készlettársítási javaslat RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB RSC28 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - C39T - RSC50 - RSC55 - C59

5904VU/2T

104 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
7	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	T199
6	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	T202
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	T83
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22	T83
1	1/2"-os csukló	920/25	T83
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm	920/42	T83
1	1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	920/55	T83
1	egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm	1032	T145
1	hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm	1034	T145
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	T145
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	T145
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N	T153
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	T153
1	Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084	T138
1	kombinált fogó 〓 180 mm	1150	T138
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166	T138
2	erősített laposvágó 100-200 mm	35	T234
1	lakatos kalapács 300 g	1370	T234
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	T234
6	T-szárú imbuszkulcs ○ 2,5-3-4-5-6-8 mm	951	T68
8	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9	imbuszkulcs ○ 1,5÷10 mm	96/SC9	T33
16	csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21 mm	42	T05
5	csillag-villáskulcs 22-24-27-30-32 mm	42	T06
1	műszerész olló	1128BMX	T284
1	univerzális olló	1130BMX	T284
1	szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...Q	T284
1	lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...P	T284
1	háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...T	T284
1	félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...M	T284
1	kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...R	T284
1	fűrész	1726BM	T284
1	fűrészlap	1728BM	T284
1	dekorkés 170 mm	1771BM	T284
1	185 mm	1778	T284

	Ft	
5904VU/2T	573.300	059041070

Készlettársítási javaslat RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - C39T - RSC50 - RSC55 - C59

5904VU/3T

146 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
16 csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	**T05**
5 csillag-villáskulcs 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	**T06**
5 hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	**T31**
1 pontozó Ø 4 mm	32	**T31**
12 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	**T31**
9 imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	**T31**
6 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	96T	**T52**
6 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30	97TTX	**T55**
5 1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	**T80**
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21	**T80**
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22	**T80**
1 1/2"-os csukló	920/25	**T80**
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**T80**
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	**T80**
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	**T80**
13 1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	**T91**
6 1/4"-os imbusz-dugókulcs ○ 2,5-3-4-5-6-8 mm	900ME	**T91**
1 1/4" - os toldó 50 mm	900/20	**T91**
1 1/4" - os toldó 150 mm	900/21	**T91**
1 1/4"-os csukló	900/25	**T91**
1 1/4"-os hajtószár	900BG/30	**T91**
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár 115 mm	900/42	**T91**
1 1/2"-os irányváltós racsni	900/55	**T91**
1 egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm	1032	**T145**
1 hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm	1034	**T145**
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	**T145**
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	**T145**
1 kombinált fogó 〓 180 mm	1150	**T138**
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166	**T138**
1 Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084	**T138**
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	**T153**
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	**T153**
4 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	**T198**
3 Csavarhúzó Pozidriv®-Supadriv®-csavarokhoz ✪ PZ0 - PZ1 - PZ2	1269PZ	**T198**
7 Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20	1267TX	**T205**
2 erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	**T234**
1 lakatos kalapács 300 g	1370	**T234**
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	**T234**
5 reszelő 200 mm	1719BMA8/S5	**T236**

	Ft	
5904VU/3T	**677.300**	059041203

Készlettársítási javaslat RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC50 - RSC55 - C59

T01 T83

T91 T156 T40 T211

T213 T216 T234 T259



5904VU/4T

197 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
1 kiütő Ø 4 mm	30	
1 hosszú kiütő Ø 4 mm	31	
1 pontozó Ø 4 mm	32	
54 52 hatszögű csavarhúzóbetét, 10 mm és 2 tartozék	867/C52	
17 csillag-villáskulcs 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	42	T01
7 hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	90	T40
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 -20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	T83
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21	T83
1 1/2"-os toldó 250 mm	920/22	T83
1 1/2"-os csukló	920/25	T83
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm	920/42	T83
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	T83
13 1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	T91
6 1/4"-os imbusz-dugókulcs ○ 2,5-3-4-5-6-8 mm	900ME	T91
1 1/4" - os toldó 50 mm	900/20	T91
1 1/4" - os toldó 150 mm	900/21	T91
1 1/4"-os csukló	900/25	T91
1 1/4"-os hajtószár	900BG/30	T91
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár 115 mm	900/42	T91
1 1/2"-os irányváltós racsni	900/55	T91
1 Oldalcsípőfogó 160 mm	1082	T156
1 kombinált fogó 180 mm	1150	T156
1 vízpumpafogó 250 mm	1048	T156
7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1201E	T211
6 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm	1202E	T213
7 imbusz-csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20	1207E/TX	T216
2 erősített laposvágó 100-200 mm	35	T234
1 lakatos kalapács 300 g	1370	T234
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	T234
7 hajlított gömbfejű imbuszkulcs, barnított ○ 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BP	T259
1 imbuszkulcs ○ 12 mm	96N	T259
31 30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban ◐ ○ ✪ ✪ ⊛	860MIX/A31	T259
1 behajtó betéttartó adapter	895/1	T259

	Ft	
5904VU/4T	528.700	059241100

A készletet a következő elemekhez ajánljuk: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC50 - RSC55 - C59

5908VU/2T

161 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
16 csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	**T05**
5 csillag-villáskulcs 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	**T06**
5 hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	**T31**
1 pontozó Ø 4 mm	32	**T31**
12 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	**T31**
9 imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	**T31**
7 hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	90	**T40**
6 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	**T52**
6 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30	97TTX	**T55**
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	**T82**
5 1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 5-6-8-10-12 mm	920ME	**T82**
1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm	920AN/125	**T82**
1 1/2" Gömbvégű toldó 250 mm	920AN/250	**T82**
1 1/2"-os csukló	920/25	**T82**
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm	920/42	**T82**
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	**T82**
13 1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	**T91**
6 1/4"-os imbusz-dugókulcs ○ 2,5-3-4-5-6-8 mm	900ME	**T91**
1 1/4" - os toldó 50 mm	900/20	**T91**
1 1/4" - os toldó 150 mm	900/21	**T91**
1 1/4"-os csukló	900/25	**T91**
1 1/4"-os hajtószár	900BG/30	**T91**
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár 115 mm	900/42	**T91**
1 1/2"-os irányváltós racsni	900/55	**T91**
1 Erősített oldalcsípőfogó 160 mm	1084	**T138**
1 kombinált fogó 180 mm	1150	**T138**
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm	1166	**T138**
1 egyenes belső Seeger-fogó 180 mm	1032	**T145**
1 hajlított belső Seeger - fogó 170 mm	1034	**T145**
1 egyenes külső Seeger-fogó 175 mm	1036	**T145**
1 hajlított külső Seeger - fogó 175 mm	1038	**T145**
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	**T153**
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	**T153**
7 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1290	**T170**
3 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz 8x150-8x200-10x200 mm	1290	**T171**
2 Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid penge 4x30-6,5x30 mm	1290N	**T171**
6 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120 PH2x100-PH2x150 mm	1292	**T172**
2 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz PH3x150-PH4x200 mm	1292	**T173**
2 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz, extra rövid penge PH1x30-PH2x30 mm	1292N	**T173**
2 erősített laposvágó 100-200 mm	35	**T234**
1 lakatos kalapács 300 g	1370	**T234**
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	**T234**
1 szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...Q	**T236**
1 háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...T	**T236**
1 lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...P	**T236**
1 félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...M	**T236**
1 kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...R	**T236**
1 hőformált műanyag tálca, üres	VP4	

	Ft	
5908VU/2T	**765.400**	059081136

A készletet a következő elemekhez ajánljuk: RSC23T - 6-7-8 fiókos RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28, 6-7-8 fiókos C37 - 6-7-8 fiókos C39 - C39MD - C39SM - C59 - RSC50 - RSC55

MC T1

MC T2

MC T3

5914VU/M

109 szerszámból álló autójavító készlet a C14 húzható szerszámtáskához habszivacs tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
31	30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban ◐ ○ ✪ ✪ ⊛	860MIX/A31	**MCT1**
1	behajtó betéttartó adapter	895/1	**MCT1**
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs ◌ 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	**MCT1**
1	1/4" - os toldó 150 mm	900/...	**MCT1**
1	1/4"-os csukló	900/25	**MCT1**
1	1/4"-os hajtószár	900BG/30C	**MCT1**
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	**MCT1**
1	1/2"-os irányváltós racsni ㊽	900/55	**MCT1**
16	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◌ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	920A	**MCT1**
1	1/2"-os csukló	920/25	**MCT1**
1	1/2" Gömbvégű toldó	920AN/125	**MCT1**
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**MCT1**
1	1/2"-os irányváltós racsni ㉑	920/55	**MCT1**
16	csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	42	**MCT2**
9	imbuszkulcs ○	96/SC9	**MCT2**
1	Állítható villáskulcs 250 mm	111E	**MCT2**
1	műszerész olló	1128BMX	**MCT2**
1	fékes mérőszalag 5 mt	1692/5	**MCT2**
1	dekorkés	1771	**MCT2**
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N	**MCT3**
1	Oldalcsípőfogó ◟ 160 mm	1082BM	**MCT3**
1	kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM	**MCT3**
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM	**MCT3**
3	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 3,5x100-5,5x125-6,5x150 mm	1260	**MCT3**
3	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	**MCT3**

	Ft	
5914VU/M	**381.800**	059140112

Készlettársítási javaslat C14

M01

M100

M213

M33 M86 M136 M234

5988U/7M

215 darabos szerszámkészlet EVA habszivacs tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
22	csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
8	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9	imbuszkulcs ○ 1,5÷10 mm	96/SC9	M33
7	Hatszögű csavarhúzóbetétek ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	867PE	M86
7	Hatszögű csavarhúzóbetétek ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	867PE/L	M86
5	Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhoz ○ 5-6-8-10-12 mm	867XZN	M86
5	Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhoz ○ 5-6-8-10-12 mm	867XZN/L	M86
7	Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz ✪ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	867TX	M86
6	Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz ✪ T25-T30-T40-T45-T50-T55	867TX/L	M86
7	Csavarhúzóbetétek Tamper Resistant Torx®-csavarhoz ✪ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	867RTX	M86
1	Betéttartó a 867-es betétekhez	867/1	M86
1	Betéttartó a 867-es betétekhez	867/2	M86
1	behajtó betéttartó adapter	895/1	M100
1	behajtó betéttartó adapter	895/3	M100
1	behajtó betéttartó adapter	895/6	M100
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9	◎ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5	1/4"-os imbusz-dugókulcs ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4	csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ◐ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4	csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7	1/4"-os Torx®-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1	1/4" - os toldó 50 mm	900/20	M100
1	1/4" - os toldó 100 mm	900/20L	M100
1	1/4" - os toldó 150 mm	900/21	M100
1	1/4"-os csukló	900/25	M100
1	1/4"-os hajtószár	900BG/30	M100
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	M100
1	1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	900/55	M100
21	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1	szűkítő közbetét 1/2" és 3/8"	920/15	M100
1	1/2"-os csukló	920/25	M100
1	1/2" Gömbvégű toldó 125 mm	920AN/125	M100
1	1/2" Gömbvégű toldó 250 mm	920AN/250	M100
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	M100
1	1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	920/55	M100
8	1/2"-os Torx®-dugókulcs ◎ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11	hatlapú dugókulc ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22	920AL	M100
1	Erősített oldalcsípőfogó ⧗ 160 mm	1084BM	M136
1	kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM	M136
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM	M136
6	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid ◐ 4x30 mm	1201EN	M213
4	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz, extra rövid ✪ PH1X30 mm	1202EN	M213
12	imbusz-csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1	Fáziskereső ◐	1253	M213
2	erősített laposvágó 100-200 mm	35	M234
1	lakatos kalapács 300 g	1370	M234
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	M234

	Ft
5988U/7M	731.400 059881019

A készletet a következő elemekhez ajánljuk: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24A-XL - RSC24L - RSC24L/CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC50 - RSC55 - C59



5915VU/0

35 darabos szerszámkészlet

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
1	pontozó 4 mm	32
1	erősített laposvágó 125 mm	35
8	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55
7	hatlapfejű külső kulcs ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	96/BGS7
1	Állítható villáskulcs 150 mm	111E
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
1	oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel ⧗ 160 mm	1082G
1	műszerész olló	1128BMX
1	robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150G
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel ◖ 160 mm	1166G
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm	1201E
3	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1202E
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	fékes mérőszalag 3 m	1692/3
1	dekorkés 18 mm	1771
1	autós elsősegély kés	1778SOS
1	LED zseblámpa intenzív fényerővel, robusztus eloxált alumíniumból, 500 lumenig	1833S

	Ft	
5915VU/0	153.000	059151021

Készlettársítási javaslat C4 - C5 - C5S - C6T

5915VU/1

45 darabos szerszámkészlet

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
2	kiütő Ø 2-3 mm	30
1	pontozó Ø 4 mm	32
2	laposvágó 125-150 mm	34
1	keresztvágó 150 mm	36
14	csillag-villáskulcs 6÷14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm	42
9	imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9
1	Állítható villáskulcs 250 mm	111E
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
1	oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel ⧗ 160 mm	1082G
1	műszerész olló	1128BMX
1	robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150G
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel ◖ 160 mm	1166G
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm	1201E
3	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	dekorkés	1771

	Ft	
5915VU/1	180.300	059151024

Készlettársítási javaslat C8 - C9 - C10 - C10S - C11 - CP15 -CP15L - C16 - CP17 - CP17L - C18



5915VU/2

49 darabos szerszámkészlet

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
8	villáskulcs, krómozott 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 -14x15 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55/B8N
9	imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs ◌ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	900
1	1/4" - os toldó 150 mm	900/21
1	1/4"-os csukló	900/25
1	1/4"-os hajtószár	900BG/30
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42
1	1/2"-os irányváltós racsni	900/55
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
1	műszerész olló	1128BMX
1	robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150G
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1201E
3	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	fékes mérőszalag 3 m	1692
1	Olajozó műanyag flakon 30 cc	1755
1	dekorkés 18 mm	1771

	Ft	
5915VU/2	155.000	059151027

Készlettársítási javaslat C7 - CP15 - C20 - C20L

5915VU/3

74 darabos szerszámkészlet

► Univerzális

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
1	hosszú kiütő Ø 4 mm	31
1	pontozó Ø 4 mm	32
1	laposvágó 150 mm	34
14	csillag-villáskulcs 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm	42
9	imbuszkulcs ○ 1,5÷10 mm	96/SC9
3	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 4 - 5 - 6 mm	96T
1	Állítható villáskulcs 250 mm	111E
13	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◌ 8÷17 - 19 - 22 - 24 mm	920A
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1	1/2"-os csukló	920/25
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55
8	könnyített hatlapú csőkulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	935
2	hajtószár	940
1	Vízpumpafogó, állítható 250 mm	1048VN
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1	erősített oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel ⊂ 160 mm	1084G
1	műszerész olló	1128BMX
1	robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150G
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel ◖ 160 mm	1166G
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1201E
3	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	lakatos kalapács 400 g	1370
1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	fűrész	1726
1	Olajozó műanyag flakon 150 cc	1755
1	dekorkés	1771

	Ft	
5915VU/3	330.400	059151028

Készlettársítási javaslat C7 - C9 - C10 - C10S - C11 - CP15L - C16 - CP17 - CP17L - C19 - C19L - C20 - C20L

5915VU/4

80 darabos szerszámkészlet

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
1	hosszú kiütő Ø 4 mm	31
1	pontozó Ø 4 mm	32
1	laposvágó 150 mm	34
15	csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm	42
9	imbuszkulcs ○ 1,5÷10 mm	96/SC9
1	Állítható villáskulcs 250 mm	111E
13	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 8÷17 - 19 - 22 - 24 mm	920A
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1	1/2"-os csukló	920/25
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1	1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	920/55
17	tizenkétszögű pipakulcs 6÷22 mm	932/S17
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1	erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ⊱ 160 mm	1084GBM
1	műszerész olló	1128BMX
1	robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150GBM
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ◖ 160 mm	1166GBM
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1201E
3	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	francia lakatos kalapács 32 mm	1370F
1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	fűrész	1726
1	Olajozó műanyag flakon 150 cc	1755
1	dekorkés	1771

	Ft	
5915VU/4	437.500	059151045

Készlettársítási javaslat C20 - C20L



5915VU/5

111 darabos szerszámkészlet

► Univerzális

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
1	hosszú kiütő Ø 4 mm	31
1	pontozó Ø 4 mm	32
1	laposvágó 150 mm	34
17	csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	42
8	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55/S8
9	Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○	96BPC/SC9
1	Állítható villáskulcs 250 mm	111E
39	11 hatlapú dugókulcs, 20 csavarhúzóbetét és 8 betéttartó	900/C11
13	11 dugókulcs és 2 tartozék fémdobozban	920A/C11
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1	oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel ⊱ 160 mm	1082G
1	Rabitz-fogó, lakkozott 220 mm	1098
1	műszerész olló	1128BMX
1	robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150G
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel ◖ 160 mm	1166G
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm	1201E
3	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1	fékes mérőszalag 3 m	1692/3
1	reszelő	1719BMA8/M
1	fűrész 440 mm	1726
1	dekorkés 18 mm	1771BM
1	LED lámpa, robusztus eloxált alumíniumból	1833XS/2

	Ft	
5915VU/5	416.600	059151046

Készlettársítási javaslat C12 - C41S - C41H - C42S - C42H

5915VU/AS

68 darabos szerszámkészlet

► Univerzális

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.
1 hosszú kiütő Ø 4 mm	31
1 pontozó Ø 4 mm	32
1 laposvágó 150 mm	34
13 csillag-villáskulcs 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1”	42AS
8 hajlított csillagkulcs 1/4”÷1”	90AS/8
9 ○ 3/64”÷3/8”	96AS/SC9
1 Állítható villáskulcs 250 mm	111E
11 1/2” - os tizenkétszögű dugókulcs ○ 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1”	920AS
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1 1/2"-os csukló	920/25
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1 erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ⧗ 160 mm	1084GBM
1 műszerész olló	1128BMX
1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150GBM
1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ◖ 160 mm	1166GBM
4 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1201E
3 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1 lakatos kalapács 300 g	1370
1 fékes mérőszalag 5 m	1692
1 fűrész	1726
1 Olajozó műanyag flakon 150 cc	1755
1 dekorkés	1771

	Ft	
5915VU/AS	350.900	059151032

Készlettársítási javaslat C10 - C20 - C20L

MC10

MC20

5927VU/M

108 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
16 csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	42	MC10
1 Erősített oldalcsípőfogó ⧗ 160 mm	1084BM	MC10
9 imbuszkulcs ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	MC10
1 kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM	MC10
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166BM	MC10
3 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1201E	MC10
3 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm	1202E	MC10
31 30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban ◖ ○ ✪ ✪ ⊙	860MIX/A31	MC20
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	MC20
1 lakatos kalapács 300 mm	1370	MC20
1 pontozó 4 mm	32	MC20
1 keresztvágó 4 mm	36	MC20
13 1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	MC20
1 1/4” - os toldó 150 mm	900/21	MC20
1 1/4"-os csukló	900/25	MC20
1 1/4"-os hajtószár	900BG/30C	MC20
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	MC20
1 1/2"-os irányváltós racsni	900/55	MC20
16 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	920A	MC20
1 1/2"-os csukló	920/25	MC20
1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm	920AN/125	MC20
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	MC20
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	MC20
1 behajtó betéttartó adapter	895/1	MC20

	Ft	
5927VU/M	346.100	059271021

Készlettársítási javaslat RSC22 - C27S - RSC23 - RSC23C



5938U/2T

210 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1201E	**T211**
6 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm	1202E	**T213**
7 imbusz-csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20	1207E/TX	**T216**
1 egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm	1032	**T145**
1 hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm	1034	**T145**
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	**T145**
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	**T145**
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	**T153**
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	**T153**
1 Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084BM	**T137**
1 kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM	**T137**
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM	**T137**
1 Betéttartókulcs átváltós racsnival 1/4x5/16	194	**T85**
13 1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	**T85**
1 1/2"-os irányváltós racsni ⓡ 125 mm	900/55	**T85**
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár 115 mm	900/42	**T85**
1 1/4"-os hajtószár 176 mm	900BG/30	**T85**
1 1/4"-os csukló 41 mm	900/25	**T85**
1 1/4" - os toldó 150 mm	900/21	**T85**
1 Betéttartó nyéllel 230 mm	851SR	**T85**
5 Speciális csavarhúzóbetétek beállító csavarokhoz ❽ 4-6-8-10-12 mm	861SP	**T85**
8 1/4"-os Torq-Set® csavarhúzó betét ✪ 0-1-2-3-4-5-6-8 mm	861TQS	**T85**
6 1/4"-os Tri-Wing® csavarhúzó betét ✪ 1-2-3-4-5-6 mm	861TRW	**T85**
8 Tamper Resistant Torx® csavarhúzóbetétek ✪ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	861RTX	**T85**
11 Torx®-behajtó betét ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	861TX	**T85**
3 csavarhúzóbetétek Pozidriv®-Supadriv® csavarokhoz ✪ PZ1 - PZ2 - PZ3	861PZ	**T85**
4 Csavarhúzóbetétek Phillips®-csavarokhoz ✪ PH0 - PH1 - PH2 - PH3	861PH	**T85**
8 Imbusz-csavarhúzóbetétek ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	861PE	**T85**
7 Csavarhúzóbetétek hasítottfejű csavarokhoz ◐ 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x8 mm	861LP	**T85**
2 erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	**T234**
1 lakatos kalapács 300 g	1370	**T234**
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	**T234**
1 fékes mérőszalag 5 m	1692	**T289**
1 Mini fűrész	1725CR	**T289**
1 Olajozó műanyag flakon	1755	**T289**
1 dekorkés	1771	**T289**
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10 - 11 - 12÷19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	**T80**
5 1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	**T80**
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21	**T80**
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22	**T80**
1 1/2"-os csukló	920/25	**T80**
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**T80**
1 1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	920/55	**T80**
1 pontozó Ø 4 mm	32	**T239**
6 Kiütő nyéllel 2-3-4-5-6-8 mm	31BM	**T239**
17 csillag-villáskulcs 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	42	**T01**
8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55	**T33**
9 imbuszkulcs ○	96/SC9	**T33**
6 T-szárú imbuszkulcs ○ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	951	**T68**
5 reszelő 200 mm	1719BMA8/S5	**T236**
11 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 mm	96T	**T50**
4 Hőformált műanyag tálca	VP-3SC	**VP-3SC**
4 Hőformált műanyag tálca	VP-LS	**VP-LS**
4 Hőformált műanyag tálca	VP-LD	**VP-LD**

	Ft	
5938U/2T	**848.800**	059381062

Készlettársítási javaslat C38

5957U-P

133 darabos szerszámkészlet

► Ipari karbantartás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.
6 hosszú kiütő 2 ÷ 8 mm	31/SP6
6 2 kiütő, 1 pontozó, 3 hidegvágó	38/SP6
17 csillag-villáskulcsok 6÷22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42/S17X
12 villáskulcs 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2 ÷ 10 mm	96T/S8
8 8 részes hajlított Torx® imbuszkulcs szerszám készlet ✪ T9 ÷ T40	97TX/SC8
1 Állítható villáskulcs 250 mm	111E
13 1/2" - os hatlapú dugókulcs ◎ 10 ÷ 22 mm	920A/SB13
8 1/2" - os hatlapú dugókulcs ◎ 23 ÷ 32 mm	920A/SB8
7 csavarhúzó-dugókulcs készlet Phillips®-csavarokhoz krómozott, barnított fej ◐ ✪ 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3	920LH/SB7
1 egyenes belső Seeger-fogó ◌ 180 mm	1032
1 hajlított belső Seeger - fogó ◌ 170 mm	1034
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1 bádogos lemezolló 250 mm	1112
1 műszerész olló	1128BMX
8 csavarhúzókészlet 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2	1263/D8
2 lakatos kalapács 300 - 600 g	1370
1 műanyag kalapács 35	1390
1 fékes mérőszalag 5 m	1692/5
1 flexibilis mágneses csavarkiszedő	1712E/2
1 kétélű hántoló 200 mm	1717A
1 háromélű hántoló 200 mm	1717B
5 reszelő 200 mm	1719BMA8/S5
1 Olajozó fémkanna 200 cc	1751N
1 dekorkés	1771BM
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1 1/2"-os toldó 250 mm	920/22
1 1/2"-os csukló	920/25
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1 1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	920/55
1 egyenes feszítővas	963
1 Oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1082BM
1 Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084BM
1 áttételes homlokcsípőfogó ⧓ 180 mm	1092V
1 kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM
1 Hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1168BM
2 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 8x200 - 10x200 mm	1260
1 Phillips®-csavarhúzó ✪ PH3 8x150mm	1262
1 tolómérő	1650
1 fűrész 420 mm	1725

	Ft	
5957U-P	906.400	059571004

Készlettársítási javaslat C57S A - C57S B - C57SP - RSC50 PS - RSC50 - C55PS - C55PSE - RSC55

5958U

85 darabos szerszámkészlet

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.
17 csillag-villáskulcs 6÷22 mm	42
12 imbuszkulcs ○ 2÷10 mm	96N/SC12
13 1/2" - os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷22 mm	920A/SB13
8 1/2" - os hatlapú dugókulcs ◎ 23÷32 mm	920A/SB8
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1 1/2"-os csukló	920/25
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1 1/2"-os irányváltós racsni ⊛	920/55
1 egyenes belső Seeger-fogó ⊙ 180 mm	1032
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1 Erősített oldalcsípőfogó ⟨ 160 mm	1084BM
1 műszerész olló	1128BMX
1 kombinált fogó ═ 180 mm	1150BM
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166BM
7 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
4 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm	1262/S4
1 lakatos kalapács 300 g	1370
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1 fékes mérőszalag 5 m	1692
5 5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm	1719BMA...S5
1 fűrész	1725
1 pumpás műanyag olajozó kanna 150 cc	1754
1 dekorkés	1771

	Ft	
5958U	450.300	059581008

Készlettársítási javaslat C58P - C45PRO - RSC50 - RSC55

5990V1

44 darabos szerszámkészlet a COMBO C99V1 szerszámdobozhoz EVA habszivacs tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
9	Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○	96BPC/SC9
1	dekorkés 18 mm	1771
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
6	2 kiütőből, 1 pontozóból, 2 laposvágóból és 1 keresztvágóból álló készlet összetekerhető poliészter tokban	38/B6N
3	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 3,5x100-5,5x125-6,5x150 mm	1260
3	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262
1	műszerész olló	1128BMX
16	csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	42
1	fékes mérőszalag 5 mt	1692/5
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	Oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ⧓ 160 mm	1082GBM
1	robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel ═ 180 mm	1150GBM

	Ft	
5990V1	216.100	059900001

A készletet a C99V1 termékkel együtt ajánljuk

5990V3

116 darabos szerszámkészlet a COMBO C99V3/2C szerszámdobozhoz EVA habszivacs tálcában

► Autójavító

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
5	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal	96T/S5P
1	Állítható villáskulcs 250 mm	111E
1	1/4"-os hajtószár	900BG/30
1	Fáziskereső ◐	1253
1	zseb vízmérték V-formájú mérőfelülettel mágneses	1695XS
1	LED lámpa, robusztus eloxált alumíniumból	1833XS/2
31	30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban ◐ ○ ✪ ✪ ✪	860MIX/A31
1	behajtó betéttartó adapter	895
12	1/4"-os hatlapú dugókulcs ◌ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900
1	1/4" - os toldó 50 mm	900/20
1	1/4" - os toldó 100 mm	900/20L
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42
1	1/4" irányváltós racsni, 72 fogas mechanizmus ⚙	900/55Z
38	Bimateriál-műszerész csavarhúzó 36 cserélhető 4 mm-es bit-tel és mágneses hosszabbítóval	1256/C36-2
1	műanyag kalapács Ø 35mm	1390
1	1/4"-os csukló	900/25
13	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◌ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	920A
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1	1/2"-os csukló	920/25
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1	1/2"-os irányváltós racsni ⚙	920/55

	Ft	
5990V3	306.700	059900003

A készletet a C99V3/2C termékkel együtt ajánljuk



5980U/BIKE

kioldó nyomatékkulcs kétirányú racsnival jobb és bal oldali meghúzáshoz, pontosság ± 6% 2÷10 Nm

► Kerékpárjavítás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
5	csillag-villáskulcs 8-9-10-13-14 mm	42
9	hajlított gömbfejű imbuszkulcs, barnított ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BP/SC9
8	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96T/S8
8	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ✪ T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	97TTX/S8
1	Széles nyílású állítható villáskulcs, krómozott, rövid sorozat 170 mm	111CM
1	Csővágó réz és könnyűfém csövekhez	334
1	kioldó nyomatékkulcs kétirányú racsnival jobb és bal oldali meghúzáshoz meghúzási pontosság ± 6% 2÷10 Nm	605E
13	◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900/SB13
1	1/4" - os toldó	900/21
1	1/4"-os csukló	900/25
1	1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	900/55
1	oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel ⧓ 160 mm	1082G
1	Egyenes élű műszerész olló 145 mm	1128BM
1	robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150G
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel ◖ 180 mm	1166G
7	3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1203E/D
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1	tolómérő 150 mm	1650
1	fékes mérőszalag 3 m	1692/3
1	lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...P
1	félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...M
1	kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...R
1	fűrész 300 mm	1725
1	dekorkés	1771
1	lánckopás jelző 120 mm	3935
1	patentszem fogó 170 mm	3937
7	7 darabos egyszerű kúpos kulcs készlet 13-14-15-16-17-18-19 mm	3952/S7
1	pedálkulcs 15 mm	3953
1	fekete küllőhúzó kulcs 3,2 mm ☐	3961 3,2
1	zöld küllőhúzó kulcs 3,3 mm ☐	3961 3,3
1	piros küllőhúzó kulcs 3,5 mm ☐ 3	3961 3,5
1	professzionális küllőhúzó kulcs 3,2 - 4,0 mm ☐ 3,2 - 4,0 mm	3961U
1	fogaskerék leszedő láncos kulcs 289 mm	3967
1	gumiszerelő vas 200 mm	3969
3	3db gumiszerelő, műanyag 113 mm	3969K3
1	tárcsafék betét hátrahúzó kar 222 mm	3991
1	kulcs féktárcsa egyenesbe állításához 234 mm	3992

	Ft	
5980U/BIKE	543.000	059801040

A C16 - CP17 - CP17L - C20L szerszámkocsikhoz ajánlott készlet

5988H/7M

333 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

M125

M25

M105

M166

M231

M62

M78

► Autójavító

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
13	Hatlapú dugókulcs, hosszított kivitel ◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm	910AL	M125
16	hatlapú dugókulc ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	920AL	M125
7	1/2"-os Torx®-dugókulcs ◎ E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24	920FTX	M125
10	1/2"-os színes hatszögű csavarhúzóbetét ○ 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm	920PE	M125
13	1/2"-os Torx®-imbusz-dugókulcs ✪ T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L	920TX	M125
8	1/2"-os XZN®-profilú imbusz-dugókulcs, krómozott, barnított fej ○ 5-6-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm	920XZN	M125
18	csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm	42	M25
7	hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x1516x17-18x19 mm	90	M25
1	Adapter gyorscsatlakozóval 1/4" 10 mm-es racsniskulcshoz	123Q1/4	M25
1	Adapter gyorscsatlakozóval 3/8" 13 mm-es racsniskulcshoz	123Q3/8	M25
1	Adapter gyorscsatlakozóval 1/2" 19 mm-es racsniskulcshoz	123Q1/2	M25
12	Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	142	M25
9	Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M105
1	behajtó betéttartó adapter ⎔1/4-□1/4	895/1	M105
1	behajtó betéttartó adapter ⎔1/4-□3/8	895/3	M105
1	behajtó betéttartó adapter ⎔5/16-□1/2	895/6	M105
13	1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M105
9	◎ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M105
4	csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ◖ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,51,2x8 mm	900LP	M105
5	1/4"-os imbusz-dugókulcs ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M105
4	csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M105
7	1/4"-os Torx®-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M105
1	Bővítő közbetét 1/4" - 3/8" □1/4-■3/8	900/16	M105
3	1/4" - os toldó 50-100-150 mm	900/...	M105
1	1/4"-os csukló	900/25	M105
1	1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	M105
1	1/2"-os irányváltós racsni ⊛	900/55	M105
1	1/4"-os hajtószár	900BG/30	M105
17	Hatlapú dugókulcs 3/8" ◎ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	910A	M105
1	Szűkítő közbetét 3/8" és 1/4" □3/8-■1/4	910/15	M105
1	Szűkítő közbetét, belső 1/2", külső 3/8" □3/8-■1/2	910/16	M105
1	Toldó - 3/8" 125 mm	910/21	M105
1	Toldó - 3/8" 250 mm	910/22	M105
1	Csukló 3/8"	910/25	M105
1	Csúszkás T - hajtószár 3/8"	910/42	M105
1	3/8" irányváltós racsni ⊛	910/55	M105
21	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 8-1011-12-13-4-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M105
2	1/2" Gömbvégű toldó 125-250 mm	920AN	M105
1	szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" □1/2-■3/8	920/15	M105
1	1/2"-os csukló	920/25	M105
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	M105
1	1/2"-os irányváltós racsni ⊛	920/55	M105
3	3/8" - os gyertya - dugókulcs ◎ 16-17,8-20,8 mm	956E	M105
31	30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban ◖ ○ ✪ ✪ ⊛	860MIX/A31	M166
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N	M166
1	Oldalcsípőfogó ⧗ 160 mm	1082BM	M166
1	kombinált fogó ═ 180 mm	1150BM	M166
1	Extra hosszú laposfogó ═ 160 mm	1162BM	M166
5	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ◖ 3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm	1290	M166
1	Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid penge ◖ 6,5x30 mm	1290N	M166
3	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ✪ PH1-PH2-PH3	1292	M166
1	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH2	1292N	M166
4	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ✪ T20-T25-T27-T30	1297TX	M166
6	hosszú kiütő 2-3-4-5-6-8 mm	31	M231
1	pontozó 4 mm	32	M231
3	laposvágó 125-150-75 mm	34	M231
1	keresztvágó 125 mm	36	M231
2	lakatos kalapács 500-1000 g	1370	M231
1	flexibilis teleszkópos mágneses csavarkiszedő	1712TF	M231
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	M231
1	fékes mérőszalag 5 m	1692	M125
1	egyenes belső Seeger-fogó ⍥ 180 mm	1032	M62
1	hajlított belső Seeger - fogó ⍥ 170 mm	1034	M62
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	M62
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	M62
1	Behajtható pengéjű kábelblankoló kés ◖ 140 mm	1177BM	M62
1	elektronikai oldalcsípőfogó ⧗ 125 mm	1188BM	M62
4	csavarhúzó ◖ 2,0-2,5-3,0-3,5 mm	1257LP	M62
2	Phillips® műszerész csavarhúzó ✪ 0-00	1257PH	M62
9	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50	97TTX	M62
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	M78
1	állítható hosszúcsőrű önzárófogó 175 mm	1058	M78
1	Tömlőzáró fogó	1481PL/A	M78
1	tolómérő	1481PL/B	M78
1	tolómérő	1481PL/C	M78
1	tolómérő	1650	M78
1	Hézagmérő	1708/20	M78
1	Hántoló tömítéshez	1716P	M78
7	Kettős csuklós dugókulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	80	M78
1	1/2"-os csuklós hajtószár, krómozott	920/36A	M78
1	szerelővas 450 mm	965	M78
1	teleszkópos vizsgáló tükör 670 mm	1715	M231
1	reszelő 200 mm	1719BMA8/M	M231
1	reszelő 200 mm	1719BMA8/P	M231
1	reszelő 200 mm	1719BMA8/Q	M231
1	reszelő 200 mm	1719BMA8/R	M231
1	reszelő 200 mm	1719BMA8/T	M231
1	Acél drótkefe	1737NX	M231

	Ft	
5988H/7M	1.781.800	059881087

RSC24/8 - RSC24A/8 - RSC24A-XL - C37/8 - C39/8 -RSC28 - C59B - RSC50 C8 - RSC50 M8 - C55C8 - C55M8 szerszámkocsikhoz ajánlott készlet

M105

M125

M25

M166

5988L/4M

273 darabos szerszámkészlet EVA habszivacs tálcában

► Autójavító

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
13 1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	**M105**
9 ◎ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	**M105**
9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	**M105**
1 behajtó betéttartó adapter	895/1	**M105**
1 behajtó betéttartó adapter	895/3	**M105**
1 behajtó betéttartó adapter	895/6	**M105**
5 1/4"-os imbusz-dugókulcs ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	**M105**
4 csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ◖ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-,2x8 mm	900LP	**M105**
4 csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	**M105**
7 1/4"-os Torx®-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	**M105**
1 Bővítő közbetét 1/4" - 3/8" □ 1/4 - ■ 3/8	900/16	**M105**
3 1/4" - os toldó 50-100-150 mm	900/...	**M105**
1 1/4"-os csukló	900/25	**M105**
1 1/4"-os hajtószár	900BG/30	**M105**
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	**M105**
1 1/2"-os irányváltós racsni	900/55	**M105**
17 Hatlapú dugókulcs 3/8" ◎ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	910A	**M105**
1 Szűkítő közbetét 3/8" és 1/4" □ 3/8 - ■ 1/4	910/15	**M105**
1 Szűkítő közbetét, belső 1/2", külső 3/8" □ 3/8 - ■ 1/2	910/16	**M105**
1 Toldó - 3/8" 125 mm	910/21	**M105**
1 Toldó - 3/8" 250 mm	910/22	**M105**
1 Csukló 3/8"	910/25	**M105**
1 Csúszkás T - hajtószár 3/8"	910/42	**M105**
1 3/8" irányváltós racsni	910/55	**M105**
17 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	**M105**
1 szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" □ 1/2 - ■ 3/8	920/15	**M105**
1 Csukló 3/8"	910/25	**M105**
2 1/2" Gömbvégű toldó 125 - 250 mm	920AN	**M105**
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**M105**
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	**M105**
3 3/8" - os gyertya - dugókulcs ◎ 16-17,8-20,8 mm	956E	**M105**
13 Hatlapú dugókulcs, hosszított kivitel ◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm	910AL	**M125**
10 1/2"-os színes hatszögű csavarhúzóbetét ○ 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm	920PE	**M125**
7 1/2"-os Torx®-dugókulcs ◎ E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24	920FTX	**M125**
13 1/2"-os Torx®-imbusz-dugókulcs ✪ T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L	920TX	**M125**
8 1/2"-os XZN®-profilú imbusz-dugókulcs, krómozott, barnított fej ○ 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm	920XZN	**M125**
16 hatlapú dugókulc ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	920AL	**M125**
1 fékes mérőszalag 5 m	1692/5	**M125**
18 csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm	42	**M25**
7 hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	90	**M25**
1 Adapter gyorscsatlakozóval 1/4" 10 mm-es racsniskulcshoz	123Q1/4	**M25**
1 Adapter gyorscsatlakozóval 3/8" 13 mm-es racsniskulcshoz	123Q3/8	**M25**
1 Adapter gyorscsatlakozóval 1/2" 19 mm-es racsniskulcshoz	123Q1/2	**M25**
12 Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	142	**M25**
31 30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban ◖ ○ ✪ ✪ ⊛	860MIX/A31	**M166**
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	**M166**
1 Oldalcsípőfogó 160 mm	1082BM	**M166**
1 kombinált fogó 180 mm	1150BM	**M166**
1 Extra hosszú laposfogó 160 mm	1162BM	**M166**
5 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ◖ 3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm	1290	**M166**
1 Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid penge ◖ 6,5x30 mm	1290N	**M166**
3 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ✪ 4,5x80-6x100-8x150 mm	1292	**M166**
1 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz, extra rövid penge ✪ 6x30 mm	1292N	**M166**
4 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ✪ T20-T25-T27-T30	1297TX	**M166**

	Ft	
5988L/4M	**1.200.700**	059881088

A készletet a következő elemekhez ajánljuk: RSC24 - RSC24A - RSC24A-XL - RSC24L - RSC24L/CAB - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC50 - RSC55 - C59

M01

M30



M213

M230

M129

M100

5988U6/M

214 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
22 csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 hajlított csillagkulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M30
6 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid ◐ 4x30 mm	1201EN	M213
4 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz, extra rövid ✪ PH1x30 mm	1202EN	M213
12 imbusz-csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1 Fáziskereső ◐	1253	M213
3 kiütő Ø 2-3-4 mm	30	M230
6 hosszú kiütő Ø 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1 pontozó Ø 4 mm	32	M230
1 laposvágó 150 mm	34	M230
2 erősített laposvágó 200-250 mm	35	M230
1 keresztvágó 125 mm	36	M230
1 lakatos kalapács 500 g	1370	M230
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	M230
1 fékes mérőszalag 3 m	1692	M230
1 flexibilis teleszkópos mágneses csavarkiszedő	1712TF	M230
1 szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...Q	M230
1 háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...T	M230
1 lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...P	M230
1 félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...M	M230
1 kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...R	M230
1 Acél drótkefe	1737NX	M230
1 dekorkés 18 mm	1771	M230
1 egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm	1032	M129
1 hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm	1034	M129
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	M129
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	M129
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	M129
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	M129
1 Oldalcsípőfogó ⟨ 160 mm	1082BM	M129
1 Rabitz-fogó, lakkozott 220 mm	1098	M129
1 bádogos lemezolló 250 mm	1112	M129
1 Egyenes élű műszerész olló	1128BM	M129
1 kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM	M129
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM	M129
1 Hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1168BM	M129
1 behajtó betéttartó adapter	895/1	M100
1 behajtó betéttartó adapter	895/3	M100
1 behajtó betéttartó adapter	895/6	M100
13 1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 ◎ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 1/4"-os imbusz-dugókulcs ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ◐ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4 csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 1/4"-os Torx®-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 1/4" - os toldó 50 mm	900/20	M100
1 1/4" - os toldó 100 mm	900/20L	M100
1 1/4" - os toldó 150 mm	900/21	M100
1 1/4"-os csukló	900/25	M100
1 1/4"-os hajtószár	900BG/30	M100
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár	900/42	M100
1 1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	900/55	M100
21 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 1/2"-os csukló 250 mm	920/25	M100
1 1/2" Gömbvégű toldó	920AN/125	M100
1 1/2" Gömbvégű toldó	920AN/250	M100
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	M100
1 1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	920/55	M100
8 1/2"-os Torx®-dugókulcs ◎ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 hatlapú dugókulc ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100

	Ft	
5988U6/M	1.036.600	059881430

Készlettársítási javaslat RSC24 8 fiókkal - RSC24/A 8 fiókkal - C37 8 fiókkal - C39 8 fiókkal RSC24A-XL - RSC28 - C39SM - C39MO - C59B - RSC50 - RSC55

MB65

MB64



MB63

5935ET/1MB

95 darabos szerszámkészlet a C35 szerszámszekrényhez habszivacs tálcában

► Elektrotechnikai karbantartás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	MB65
1	lakatos kalapács 500 g	1370	MB65
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	MB65
1	szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...Q	MB65
1	lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...P	MB65
1	háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...T	MB65
1	félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...M	MB65
1	kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...R	MB65
1	erősített laposvágó 200 mm	35	MB65
1	egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm	1032	MB65
1	hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm	1034	MB65
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	MB65
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	MB65
1	Erősített oldalcsípőfogó ◤ 160 mm	1084BM	MB65
1	kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM	MB65
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166BM	MB65
9	Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○	96BPC/SC9	MB63
1	normál csavartartó csavarhúzó ◖	1250	MB63
1	Phillips® - csavartartó csavarhúzó ✪	1251	MB63
1	Fáziskereső ◖	1253	MB63
6	Hosszú dugókulcs - csavarhúzó ◎ 5,5-6-7-8-10-13 mm	943MQ	MB63
4	Phillips® - csavarhúzó 1000V ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1272MQ	MB63
6	1000 V - os szigetelt csavarhúzó ◖ 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125-6x150-8x175 mm	1274MQ	MB63
31	30 csavarhúzóbetét és mágneses gyorslazítású betéttartó, műanyag dobozban ◖ ○ ✪ ✪ ⊛	860MIX/A31	MB63
1	VDE-mágneses betéttartó bimateriál-nyéllel Ⓜ	850MQ	MB63
8	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	55	MB64
1	Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm	1048MQ	MB64
1	Oldalcsipőfogó 1000V ◤ 140 mm	1082MQ	MB64
1	Egyenes élű műszerész olló	1128BSX	MB64
1	Szigetelt nyelű kábelvágó 230 mm	1132MQ	MB64
1	Kábelcsupaszoló fogó ◪ 160 mm	1142MQ	MB64
1	Kombinált fogó 1000V 〓 180 mm	1150MQ	MB64
1	Egyenes félkerekcsőrű fogó, extra hosszú 1000V ◖ 160 mm	1166MQ	MB64
1	hajlított félkerekcsőrű fogó, extra hosszú, krómozott ◖ 160 mm	1168MQ	MB64
1	Állítható villáskulcs 1000V 250 mm	110MQ	MB64
1	Kábelkés élvédővel 1000V	1777MQ	MB64
1	Hajlított csapos csipesz lekerekített fogazott heggyel 1000V	993MQ	MB64
1	saruzófogó	1602	MB64

	Ft	
5935ET/1MB	662.400	059351332

Készlettársítási javaslat C35

5980ET/A

70 darabos szerszámkészlet

► Elektrotechnika

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
1	pontozó Ø 4 m	32
1	erősített laposvágó 150 mm	35
8	villáskulcs, krómozott 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55/B8N
8	8 darabos hatszögű imbuszkulcskészlet, hosszított kivitel ○ 2÷10 mm	96LC/SC8
1	Állítható villáskulcs 200 mm	111E
1	VDE-mágneses betéttartó bimateriál-nyéllel Ⓜ	850MQ
10	10 csavarhúzóbetét és mágneses betéttartó, műanyag dobozban ◐ ✪ ✪	860MIX/A10
1	Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm	1048MQ
1	Oldalcsípőfogó ⟨ 160 mm	1082BM
1	Egyenes élű műszerész olló	1128BSX
1	kábelvágó 170 mm	1132BM
1	kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM
1	Hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1168BM
1	normál csavartartó csavarhúzó ◐ 4x125 mm	1250
1	Phillips® - csavartartó csavarhúzó ✪ PH1x125 mm	1251
1	Fáziskereső ◐	1253
5	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 2,5x75 - 3,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	1201E
1	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid ◐ 4x30 mm	1201EN
4	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH1x120 - PH2x150 - PH3x150 mm	1202E
1	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz, extra rövid ✪ PH2x30 mm	1202EN
4	Phillips® - csavarhúzó 1000V ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ
5	1000 V - os szigetelt csavarhúzó ◐ 5,5x125 - 3x100 - 4x100 - 6,5x150 - 8x175 mm	1274MQ
1	Oldalvágó, krómozott	1343
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1	saruzófogó	1602
1	25 m	BMESB1925NE
1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...M
1	kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...R
1	fűrész	1725
1	blankoló kés	1777BM

	Ft	
5980ET/A	343.900	059801083

Készlettársítási javaslat C12 - 2028VV - 2032TV - 2032VV

5980ET/B

64 darabos szerszámkészlet

► Elektrotechnika

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.
3 hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 mm	31
1 pontozó Ø 4 mm	32
1 laposvágó 150 mm	34
8 villáskulcs, krómozott 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55/B8N
9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96BPC/SC9
1 Sorjázó 150 mm	345SB
6 Hosszú dugókulcs csavarhúzó 1000V ◎ 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm	943MQ/S6
1 Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm	1048MQ
1 Oldalcsipőfogó 1000V ⧓ 160 mm	1082MQ
1 Egyenes élű műszerész olló	1128BSX
1 Szigetelt nyelű kábelvágó 230 mm	1132MQ
1 Kábelcsupaszoló fogó ⧓ 160 mm	1142MQ
1 Kombinált fogó 1000V 〓 180 mm	1150MQ
1 Egyenes félkerekcsőrű fogó, extra hosszú 1000V ◖ 160 mm	1166MQ
1 Fáziskereső ◖	1253
3 Phillips® - csavarhúzó 1000V ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1272MQ
4 1000 V - os szigetelt csavarhúzó ◖ 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	1274MQ
1 lakatos kalapács 300 g	1370
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1 saruzófogó	1602
1 Rugalmas skálás vonalzó 250 mm	1682
1 rajztű 250 mm	1688
1 fékes mérőszalag 5 m	1692
1 Vízmérték alumíniumból 200 mm	1696
1 Villanyszerelő laposvéső 10x200 mm	1701NE3
1 Csapózsinór	1705
1 Flexibilis négyzet alakú vizsgálótükör 600 mm	1715FL/A
1 reszelő 200 mm	1719BMA8/M
1 reszelő 200 mm	1719BMA8/R
1 rugó beakasztó	1723
1 fűrész	1726BM
1 ecset	1738
1 Kábelkötegelő fogó	1743
1 Olajozó műanyag flakon 80 cc	1755
100 műanyag kábelkötegelő szalag, fekete UV-álló 3,6x200 mm	1748N
100 műanyag kábelkötegelő szalag, fekete UV-álló 4,8x300 mm	1748N
1 dekorkés	1771BM
1 forrasztópáka 30 W	1814M
1 LED lámpa, robusztus eloxált alumíniumból	1833XS/2

	Ft	
5980ET/B	**483.000**	059801084

Készlettársítási javaslat C12 - 2029/VV - 2033P/VV - 2036TV

5980MQ

46 darabos szerszámkészlet

► Elektrotechnika

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.
7 Egyoldalas villáskulcs 1000V 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm	52MQ
1 Állítható villáskulcs 1000V 250 mm	110MQ
6 Hosszú dugókulcs - csavarhúzó ◎ 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm	943MQ
4 T-szárú imbuszkulcs ○ 4 - 5 - 6 - 8 mm	951MQ
1 Hajlított csapos csipesz lekerekített fogazott heggyel 1000V	993MQ
1 Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm	1048MQ
1 Oldalcsipőfogó 1000V ⧓ 160 mm	1082MQ
1 Műszerészolló	1128MQ
1 Kábelcsupaszoló fogó ⧓ 160 mm	1142MQ
1 Kombinált fogó 1000V 〓 180 mm	1150MQ
1 Hajlított extra hosszú laposfogó 〓 160 mm	1164MQ
1 Egyenes félkerekcsőrű fogó, extra hosszú 1000V ◖ 160 mm	1166MQ
1 Fáziskereső ◖	1253
4 Phillips® - csavarhúzó 1000V ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ
5 1000 V - os szigetelt csavarhúzó ◖ 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 mm	1274MQ
1 lakatos kalapács 300 g	1370
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1 fékes mérőszalag 5 m	1692
1 200 mm	1701NE/3
1 Fűrész 1000V	1725MQ
2 Kábelkés élvédővel 1000V	1777MQ
1 forrasztópáka 30 W	1814M
1 LED zseblámpa intenzív fényerővel, robusztus eloxált alumíniumból, 500 lumenig	1833S
1 Kombinált feszültségvizsgáló műszer	1847P

	Ft	
5980MQ	**659.000**	059801257



M49



M108

M161

5988 VHB-MQ

66 darabos szerszámkészlet EVA habszivacs tálcában

► Elektrotechnikai karbantartás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
12 Egyoldalas villáskulcs 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	**M49**
12 Egyoldalas csillagkulcs 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	**M49**
4 3/8”-os imbusz-dugókulcs ○ 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	**M108**
11 tizenkétszögű dugókulcs ○ 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	**M108**
6 dugókulcs Torx® csavarokhoz ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX	**M108**
2 Dugókulcs XZN® csavarokhoz ○ 8-10 mm	910MQ/XZN	**M108**
1 3/8"-os toldó 125 mm	910MQ/21	**M108**
1 3/8"-os toldó 250 mm	910MQ/22	**M108**
1 3/8”-os T-hajtószár	910MQ/T	**M108**
1 3/8” irányváltós racsni	910MQ/55	**M108**
1 Műszerészolló	1128MQ	**M161**
1 Vízpumpafogó, stifttel állítható, szigetelt, 1000V 250 mm	1048MQ	**M161**
1 Oldalcsipőfogó 1000V ⟨ 160 mm	1082MQ	**M161**
1 Kombinált fogó 1000V ═ 180 mm	1150MQ	**M161**
1 Egyenes laposfogó, extra hosszú, krómozott ═ 160 mm	1162MQ	**M161**
1 Hajlított extra hosszú laposfogó ═ 160 mm	1164MQ	**M161**
4 Phillips® - csavarhúzó 1000V ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ	**M161**
4 1000 V - os szigetelt csavarhúzó ◐ 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ	**M161**
1 Kábelkés	1777MQ/U	**M161**

	Ft	
5988 VHB-MQ	**1.132.500**	059880300

A készletet a következő elemekhez ajánljuk: RSC51 - RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24A-XL - RSC24L - RSC24L/CAB RSC28 - C37 - C39 - C39SM - C39MD - C39T - RSC55 - RSC50 - C59



5980EL/A

57 darabos szerszámkészlet

► Elektronika

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.
13 4÷14 mm	73/B13N
9 imbuszkulcs ○ 1,5÷10 mm	96N/SC9
1 hajlított fogazott csipesz 130 mm	991
1 egyenes végű csapos csipesz 150 mm	992
1 keresztcsipesz 155 mm	998
1 műszerész olló	1128BMX
1 kábelcsupaszoló fogó ⟨ 160 mm	1142BM
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM
1 hosszú elektronikai lapos fogó ═	1172BM
1 Elektronikai hajlított félkerekcsőrű fogó, hosszított kivitel, polírozott ◐	1178BM/P
1 elektronikai kombinált fogó ◐	1178BM
1 elektronikai oldalcsípőfogó, keskeny ⟨	1185BM
1 elektronikai oldalcsípőfogó ⟨	1188BM
1 normál csavartartó csavarhúzó ◐ 4x125 mm	1250
1 Phillips® - csavartartó csavarhúzó ✪ PH0x125 mm	1251
8 csavarhúzó	1257LPH/S8
1 lakatos kalapács 200 g	1370
1 fékes mérőszalag 5 m	1692
1 teleszkópos vizsgáló tükör	1715
3 Tűreszelők	1720/S3
1 rugó beakasztó	1723
1 ecset	1738
1 Olajbefecskendező	1756
1 dekorkés	1771
1 önzáró fogó lekerekített, recézett pofával, rozsdamentes acélból	1002
1 forrasztópáka 25 W	1814M
1 önszippantó	1830T
1 LED lámpa, robusztus eloxált alumíniumból	1833XS/2

	Ft	
5980EL/A	**336.500**	059801081

Készlettársítási javaslat 2032TV - 2028/VV - 2033P/VV



5980EL/B

98 darabos szerszámkészlet

► Elektronika

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
13	4÷14 mm	73/B13N
9	imbuszkulcs ○ 1,5÷10 mm	96/SC9
8	Hajlított Torx® - imbuszkulcs ✪ T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	97TX/BG8
1	Állítható villáskulcs 150 mm	111E
18	13 hatlapú dugókulcs és 5 tartozék, 1/4"	900/C13-5
1	Egyenes csipesz lekerekített heggyel 130 mm	990
1	hajlított fogazott csipesz 130 mm	991
1	Hegyes végű egyenes csipesz 120 mm	999A
1	műszerész olló	1128BMX
1	Automata vágó - és csupaszoló fogó 170 mm	1149F
1	kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM
1	hosszú elektronikai lapos fogó 〓 140 mm	1172BM
1	Behajtható pengéjű kábelblankoló kés ◖ 140 mm	1177BM
1	Elektronikai hajlított félkerekcsőrű fogó, hosszított kivitel, polírozott ◖ 140 mm	1178BM/P
1	Speciális elektronikai oldalcsípőfogó, lekerekített pofával ⟨ 120 mm	1184BM
1	Speciális elektronikai oldalcsípőfogó, keskeny nyújtott pofával ⟨ 120 mm	1186BM
1	Speciális elektronikai homlokcsípőfogó, ferde vágóéllel ⟨	1191BM
8	csavarhúzó	1257LPH/S8
1	Fáziskereső ◖	1253
1	Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid penge ◖ 6,5x30 mm	1290N
3	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1292
2	Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1292N
5	Csavarhúzó hernyócsavarokhoz ◖ 2,5x60 - 3x75 - 4x100 - 5x125 - 6,5x150 mm	1294
1	lakatos kalapács 200 g	1370
1	Rugalmas skálás vonalzó 150 mm	1682
1	rajztű 220 mm	1688
1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	teleszkópos vizsgáló tükör 670 mm	1715
1	Tűreszelők ●	1720R
1	Tűreszelők ▲	1720T
1	Tűreszelők ▮	1720P
1	rugó beakasztó	1723
1	ecset	1738
1	Olajbefecskendező	1756
1	dekorkés	1771BM
1	blankoló kés	1777BM
1	önzáró fogó lekerekített, recézett pofával, rozsdamentes acélból	1002
1	forrasztópáka 25W	1814M
1	önszippantó	1830T
1	LED lámpa, robusztus eloxált alumíniumból	1833XS/2

	Ft	
5980EL/B	465.800	059801082

Készlettársítási javaslat 2029/VV - 2033P/VV - 2036TV

5980ID

35 darabos szerszámkészlet

► Víz- és gázszerelés

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.
1 laposvágó 150 mm	34
1 erősített laposvágó 200 mm	35
12 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm	55/S12X
1 Állítható villáskulcs 250 mm	111E
1 Csővágó réz és könnyűfém csövekhez Ø 3÷30 mm	334
1 svéd csőfogó 320 mm	374
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1 bádogos lemezolló 300 mm	1112
1 műszerész olló	1128BMX
1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150GBM
4 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 8x150 mm	1201E
2 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1 lakatos kalapács 300 g	1370
1 Colstok 2 m	1690F
1 fékes mérőszalag 5 m	1692
1 Vízmérték alumíniumból 200 mm	1696
1 félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm	1719BMA...M
1 fűrész	1725
1 Acél drótkefe	1737NX
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N

	Ft	
5980ID	222.500	059801085

Készlettársítási javaslat 2009N/VV

5902MT

106 darabos szerszámkészlet mezőgazdasági, építő és földmunka gépekhez

► Földmunkagépekhez

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.
2 kiütő Ø 3 - 4 mm	30
2 hosszú kiütő Ø 6 - 8 mm	31
1 pontozó Ø 4 mm	32
2 erősített laposvágó 150 - 200 mm	35
18 csillag-villáskulcs 6÷14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	42
10 hajlított csillagkulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32 mm	90
10 imbuszkulcs ○ 1,5÷12 mm	96N/B10
17 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◌ 10÷22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	920A
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1 1/2"-os csukló	920/25
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1 1/2"-os átnyomós irányváltós racsni ⓡ	920/50
11 3/4" - os hatlapú dugókulcs ◌ 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 mm	928A
1 3/4" - os toldó 200 mm	928/21
1 3/4"-os csuklós hajtószár	928/36A
1 3/4" - os csúszkás T - hajtószár	928/42
1 3/4" - os irányváltós racsni ⓡ	928/55
1 szerelővas	964
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N
1 ívelt pofájú önzáró fogó	1055
1 erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ⧓ 160 mm	1084GBM
1 műszerész olló	1128BMX
1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150GBM
1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ◖ 160 mm	1166GBM
4 Lapos csavarhúzó, hatlapfejű szárvégződéssel ◖ 6,5x150 - 8x175 - 10x200 - 12x250 mm	1260E
3 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hatszögű penge, ✪ PH2x150 - PH3x175 - PH4x200 mm	1262E
1 amerikai gömbfejű kalapács 900 g	1377
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1 Hézagmérő	1708/20
1 háromélű hántoló 200 mm	1717B
5 5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm	1719BMA...S5
1 fűrész	1725

	Ft	
5902MT	747.800	059021053

Készlettársítási javaslat RSC22 - RSC23 - RSC23C - C39T

5902MT/AS

99 darabos földmunkagépekhez (CATERPILLAR)

► Földmunkagépekhez

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
2	kiütő Ø 3 - 4 mm	30
2	hosszú kiütő Ø 6 - 8 mm	31
1	pontozó Ø 4 mm	32
2	erősített laposvágó 150 - 200 mm	35
20	csillag-villáskulcs 1/4÷1.1/2”	42AS
6	hajlított csillagkulcs 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 5/8x3/4 - 11/16x13/16 - 7/8x15/16”	90AS
11	imbuszkulcs ○ 3/64÷3/8”	96AS/B11
10	1/2” - os tizenkétszögű dugókulcs ○ 7/16 - 1/2 - 9/16 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1”	920AS
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1	1/2"-os csukló	920/25
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1	1/2"-os átnyomós irányváltós racsni	920/50
12	Hatlapú dugókulcs 1/4" ○ □ 3/4”, 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.1/4 - 1.5/16 1.1/2 - 1.5/8 - 1.11/16 - 1.7/8 - 2”	928AS
1	3/4" - os toldó 200 mm	928/21
1	3/4"-os csuklós hajtószár	928/36A
1	3/4" - os csúszkás T - hajtószár	928/42
1	3/4" - os irányváltós racsni	928/55
1	szerelővas	964
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
1	ívelt pofájú önzáró fogó	1055
1	erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ⟀ 160 mm	1084GBM
1	műszerész olló	1128BMX
1	robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel ═ 180 mm	1150GBM
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ◐ 160 mm	1166GBM
4	Lapos csavarhúzó, hatlapfejű szárvégződéssel ◐ 6,5x150 - 8x175 - 10x200 - 12x250 mm	1260E
3	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hatszögű penge, ✪ PH2x150 - PH3x175 - PH4x200 mm	1262E
1	amerikai gömbfejű kalapács 900 g	1377
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1	Hézagmérő 150 - 200 mm	1708/20
1	háromélű hántoló 200 mm	1717B
5	5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm	1719BMA...S5
1	fűrész	1725

	Ft	
5902MT/AS	780.000	059021054

Készlettársítási javaslat RSC22 - RSC23 - RSC23C - C39T

5904VG/2M

170 darabos szerszámkészlet habszivacs tálcában

► Autójavító

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
16 csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	**M05**
5 csillag-villáskulcs 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	**M06**
8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	**M50**
5 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ✪ T10-T15-T20-T25-T30	97TTX	**M55**
7 Hatszögű csavarhúzóbetétek ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	867PE	**M86**
7 Hatszögű csavarhúzóbetétek ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	867PE/L	**M86**
5 Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhoz ○ 5-6-8-10-12 mm	867XZN	**M86**
5 Csavarhúzóbetétek XZN®-csavarhoz ○ 5-6-8-10-12 mm	867XZN/L	**M86**
7 Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz ✪ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	867TX	**M86**
6 Csavarhúzóbetétek Torx®-csavarhoz ✪ T25-T30-T40-T45-T50-T55	867TX/L	**M86**
7 Csavarhúzóbetétek Tamper Resistant Torx®-csavarhoz ✪ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	867RTX	**M86**
1 Betéttartó a 867-es betétekhez	867/1	**M86**
1 Betéttartó a 867-es betétekhez	867/2	**M86**
5 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	**M208**
3 Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1262	**M208**
1 Lapos törpe csavarhúzó ◖ 4x30 mm	1260N	**M208**
1 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH1x30 mm	1262N	**M208**
5 Színes csavarhúzóbetét hasítottfejű csavarokhoz ◖ 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm	860LP	**M85**
8 Színes hatszögű csavarhúzóbetét ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	860PE	**M85**
5 Színes csavarhúzóbetét Phillips®-csavarokhoz ✪ PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4	860PH	**M85**
4 Színes csavarhúzóbetét Pozidriv®- és Supadriv®-csavarokhoz ✪ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4	860PZ	**M85**
11 Színes csavarhúzóbetét Torx®-csavarokhoz ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX	**M85**
8 Színes csavarhúzóbetét Tamper Resistant Torx®-csavarokhoz ✪ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860RTX	**M85**
1 Betéttartó nyéllel 230 mm	851SR	**M85**
1 Irányváltós racsni, betéttartóval 100 mm	860/55	**M85**
1 Mágneses betéttartó 80 mm	882P	**M85**
1 Adapter dugókulcshoz ■ 1/4 - □ 1/4	892/0	**M85**
2 erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	**M234**
1 lakatos kalapács 300 g	1370	**M234**
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	**M234**
1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm	920AN/125	**M83**
1 1/2" Gömbvégű toldó 250 mm	920AN/250	**M83**
1 1/2"-os csukló	920/25	**M83**
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**M83**
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	**M83**
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	**M83**
1 kombinált fogó ═ 180 mm	1150BM	**M136**
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166BM	**M136**
1 Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084BM	**M136**
1 egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm	1032	**M145**
1 hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm	1034	**M145**
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	**M145**
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	**M145**

	Ft	
5904VG/2M	**597.800**	059041198

Készlettársítási javaslat RSC24 - RSC24A - RSC24A-XL - C37 - C39
RSC24L - RSC24L/CAB - C59 - C39T - C39SM - C39MD - RSC23T - RSC28 - RSC50 - RSC55

5904VG/2T

99 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Autójavító

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
16	csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	**T05**
5	csillag-villáskulcs 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	**T06**
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	**T80**
5	1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	**T80**
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	**T80**
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22	**T80**
1	1/2"-os csukló	920/25	**T80**
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**T80**
1	1/2"-os irányváltós racsni ⓡ	920/55	**T80**
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N	**T153**
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	**T153**
1	Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084	**T138**
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166	**T138**
1	kombinált fogó 〓 180 mm	1150	**T138**
1	egyenes belső Seeger-fogó ◌ 180 mm	1032	**T145**
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	**T145**
1	hajlított belső Seeger - fogó ◌ 170 mm	1034	**T145**
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	**T145**
2	erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	**T234**
1	lakatos kalapács 300 g	1370	**T234**
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	**T234**
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	**T208**
3	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1262	**T208**
8	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55	**T33**
9	imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9	**T33**
6	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	96T	**T52**
6	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ✪ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30	97TTX	**T55**

	Ft	
5904VG/2T	**498.000**	059041191

Készlettársítási javaslat RSC51 - RSC24 - RSC24A - RSC24A-XL - C37 - C39 RSC23T - C39T - RSC24L - RSC24L/CAB - C59 - RSC28 - C39SM - C39MD - RSC50 - RSC55

5904VG/3

132 darabos szerszámkészlet

► Autójavítás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
6	6 darabos kiütőkészlet tartós poliészterből készült összetekerhető tokban Ø 2÷8 mm	31/B6N
1	pontozó Ø 5 mm	32
1	erősített laposvágó 200 mm	35
17	csillag-villáskulcs 6÷22 mm	42
8	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55
9	imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9
11	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2÷10 mm	96T/SP11
13	Torx® imbuszkulcs ✪ T6÷T50	97TX/B13
1	Állítható villáskulcs 300 mm	111E
13	1/2" - os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷22 mm	920A/SB13
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1	1/2"-os csukló	920/25
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1	1/2"-os átnyomós irányváltós racsni ⓡ	920/50
6	csuklós T - kulcs ◎ 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm	952
1	szerelővas 450 mm	965
2	egyenes belső Seeger-fogó ⊙ 180 - 225 mm	1032
2	hajlított belső Seeger - fogó ⊙ 170 - 210 mm	1034
2	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 - 225 mm	1036
2	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 - 220 mm	1038
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1057A
1	erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ⧓ 200 mm	1084GBM
1	áttételes homlokcsípőfogó ⧓ 200 mm	1092V
1	bádogos lemezolló 250 mm	1112
1	műszerész olló	1128BMX
1	robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150GBM
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	1260
1	Lapos törpe csavarhúzó ◖ 6,5x30 mm	1260N
2	Lapos csavarhúzó, hatlapfejű szárvégződéssel ◖ 8x175 - 10x200 mm	1260E
3	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x100 - PH1x120 - PH2x100 mm	1262
1	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH2x30 mm	1262N
1	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hatszögű penge, ✪ PH3x175mm	1262E
1	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hosszú penge ✪ PH2x400 mm	1262L
1	Csavarhúzó hernyócsavarokhoz, hosszú penge ◖ 6,5x400 mm	1264L
1	lakatos kalapács 500 g	1370
1	műanyag kalapács Ø 45 mm	1390
1	fémszalagos olajszűrőleszedő	1491
1	Hézagmérő	1708/20
5	5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm	1719BMA...S5
1	fűrész	1726BM
1	Olajozó fémkanna 200 cc	1751N

	Ft	
5904VG/3	851.700	059041062

Készlettársítási javaslat RSC24 - RSC24A - RSC24A-XL - C37 - C39 7 - 8 fiókkal RSC24L - RSC24L/CAB - C59 - RSC50 - RSC55

5904VG/3T

102 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Autójavító

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
21	csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	**T05-T06**
8	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	55	**T33**
9	imbuszkulcs ○ 1,5÷10 mm	96/SC9	**T33**
6	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	**T52**
8	csuklós T - kulcs ◎ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	**T63**
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	**T83**
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	**T83**
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22	**T83**
1	1/2"-os csukló	920/25	**T83**
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm	920/42	**T83**
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55	**T83**
1	Erősített oldalcsípőfogó 160 mm	1084BM	**T137**
1	kombinált fogó 180 mm	1150BM	**T137**
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM	**T137**
1	egyenes belső Seeger-fogó 180 mm	1032	**T145**
1	hajlított belső Seeger - fogó 170 mm	1034	**T145**
1	egyenes külső Seeger-fogó 175 mm	1036	**T145**
1	hajlított külső Seeger - fogó 175 mm	1038	**T145**
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	**T153**
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N	**T153**
7	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 2,5x50 -3x75 - 3,5x100 - 4x125 -5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	**T199**
6	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1262	**T202**
2	erősített laposvágó 100-200 mm	35	**T234**
1	lakatos kalapács 300 g	1370	**T234**
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	**T234**
1	hőformált szerszámtartó	VP5	

	Ft	
5904VG/3T	**592.300**	059041510

Készlettársítási javaslat RSC24 - RSC24A - RSC24A-XL - C37 - C39 RSC24L - RSC24L/CAB - C59 - C23ST - C39T -C28 -C39SM - C39MD - RSC50 - RSC55

5904VG/5T

153 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Autójavító

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
5 1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	**T80**
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21	**T80**
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22	**T80**
1 1/2"-os csukló	920/25	**T80**
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**T80**
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	**T80**
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	**T80**
16 csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	**T05**
5 csillag-villáskulcs 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	**T06**
8 csuklós T - kulcs ◎ 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	952	**T63**
1 hőformált szerszámtartó	VP6	**VP6**
1 egyenes belső Seeger-fogó ⊙ 180 mm	1032	**T145**
1 hajlított belső Seeger - fogó ⊙ 170 mm	1034	**T145**
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	**T145**
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	**T145**
7 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ◐ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1290	**T170**
5 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ✪ T25 - T27 - T30 - T40 - T45	1297TX	**T176**
6 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	96T	**T52**
8 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm	55	**T33**
9 imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	**T33**
3 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ◐ 8x150 - 8x200 - 10x200 mm	1290	**T171**
2 Csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid penge ◐ 4x30 - 6,5x30 mm	1290N	**T171**
6 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm	1292	**T172**
2 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz ✪ PH3x150 - PH4x200 mm	1292	**T173**
2 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1292N	**T173**
2 erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	**T234**
1 lakatos kalapács 300 g	1370	**T234**
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	**T234**
1 kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM	**T137**
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM	**T137**
1 Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084BM	**T137**
6 Torx®-behajtó betét ✪ T6÷T15	861TX	**T112**
8 Torx®-behajtó betét ✪ T20÷T55	866TX	**T112**
1 behajtó betéttartó adapter	895/1	**T112**
1 behajtó betéttartó adapter	895/6	**T112**
6 1/4"-os Torx®-dugókulcs ◎ E4÷E10	900FTX	**T112**
7 1/2"-os Torx®-dugókulcs ◎ E12÷E24	920FTX	**T112**
3 1/2"-os Torx®-imbusz-dugókulcs ✪ T55L - T60 - T70L	920TX	**T112**
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	**T153**
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	**T153**

	Ft	
5904VG/5T	**788.900**	059041196

Készlettársítási javaslat RSC24 7 - 8 fiókkal - RSC24A 7 - 8 fiókkal - RSC24A-XL - C37 7 - 8 fiókkal - C39 7 - 8 fiókkal RSC24L - RSC24L/CAB - C59 - RSC23T - RSC28 - C39MD - C39SM - RSC50 - RSC55

5905VG/1

94 darabos szerszámkészlet

► Autójavítás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
1	kiütő Ø 4 mm	30
6	6 darabos kiütőkészlet tartós poliészterből készült összetekerhető tokban Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	31/B6N
1	pontozó Ø 4 mm	32
1	laposvágó 150 mm	34
1	keresztvágó 150 mm	36
17	csillag-villáskulcs 6÷22 mm	42
10	imbuszkulcs ○ 1,5÷12 mm	96/B10
1	Állítható villáskulcs skálával, foszfátozott 300 mm	111EN
12	Hosszú dugókulcs-csavarhúzó ◌ 4÷14 mm	943BX
1	szerelővas 450 mm	965
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1	állítható hegesztő fogó alumínium pofával 280 mm	1060AL
1	erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ⧗ 160 mm	1084GBM
1	Rabitz-fogó műanyaggal bevont nyéllel 250 mm	1098PL
1	áttételes egyenes lemezolló	1122
1	műszerész olló	1128BMX
1	robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel ═ 180 mm	1150GBM
1	csavarhúzó Dzus® fejű csavarokhoz ◖	1201E/DZ
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260
1	Lapos törpe csavarhúzó ◖ 4x30 mm	1260N
2	Lapos csavarhúzó, hatlapfejű szárvégződéssel ◖ 10x175 - 12x200 mm	1260E
3	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1262
1	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH1x30 mm	1262N
1	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hatszögű penge, ✪ PH3x175 mm	1262E
7	Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ✪ T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30	1267TX
1	hajlított egyengető idom 1350 g	1303
1	egyengető idom	1305
1	sarok egyengető idom	1306
1	univerzális idom	1310
1	kanálvas	1314
1	kanálvas	1326
1	erősített kanálvas	1327
1	hosszú kettős kanálvas	1330
1	karosszéria reszelő	1338A
1	extra laposvágó	1342PM
1	karosszéria kalapács	1345
1	rovátkás karosszéria kalapács Ø 40 mm	1357Z/45
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1	fékes mérőszalag 5 m	1692

	Ft	
5905VG/1	788.200	059051058

Készlettársítási javaslat C25

5905VG/2

118 darabos szerszámkészlet

► Autójavítás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
6	2 kiütőből, 1 pontozóból, 2 laposvágóból és 1 keresztvágóból álló készlet összetekerhető poliészter tokban	38/B6N
13	csillag-villáskulcs 6÷14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm	42
13	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 - 30x32 mm	55
3	önindítókulcs 11x13 - 14x17 - 19x22 mm	83
10	imbuszkulcs ○ 1,5÷12 mm	96N/B10
6	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ✪ T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	97TTX
2	1/2" - os gépi dugókulcs ⬡ 17 - 19 mm	720
20	1/2"-os hatlapú dugókulcs ⬡ 10÷24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm	920A
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1	1/2"-os csukló	920/25
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55
8	csuklós T - kulcs ⬡ 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	952
1	hosszú csuklós T - szárú gyertyakulcs	959
1	keresztkulcs ⬡ 17x19x22x ■ 1/2"	979
1	egyenes belső Seeger-fogó ⊙ 180 mm	1032
1	hajlított belső Seeger - fogó ⊙ 170 mm	1034
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1	erősített oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ⧓ 160 mm	1084GBM
1	áttételes egyenes lemezolló 250 mm	1122
1	műszerész olló	1128BMX
1	robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150GBM
1	egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel ◐ 160 mm	1166GBM
8	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm	1260
2	Lapos csavarhúzó, hatlapfejű szárvégződéssel ◐ 10x200 - 12x250 mm	1260E
1	Lapos törpe csavarhúzó ◐ 6,5x30 mm	1260N
4	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm	1262
1	lakatos kalapács 400 g	1370
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
1	fémszalagos olajszűrőleszedő	1491
1	mérőműszer 3÷48 V	1498

	Ft	
5905VG/2	706.100	059051044

Készlettársítási javaslat C25

T05 T06 T31

T80 T145 T146

T167 T168
+96N +1771

T63 T209

T55 T111 T113 T236

T264 T234 T153 T138

T105 T106 VP6

5908VG/2T

214 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Autójavító

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
16 csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	**T05**
5 csillag-villáskulcs 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	**T06**
5 hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	31	**T31**
1 pontozó Ø 4 mm	32	**T31**
12 villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm	55	**T31**
9 imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96N/SC9	**T31**
5 1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	**T80**
1 1/2"-os toldó 125 mm	920/21	**T80**
1 1/2"-os toldó 255 mm	920/22	**T80**
1 1/2"-os csukló	920/25	**T80**
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**T80**
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	**T80**
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs ○ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	**T80**
1 egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm	1032	**T145**
1 hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm	1034	**T145**
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	**T145**
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	**T145**
1 egyenes belső Seeger-fogó ○ 140 mm	1032	**T146**
1 egyenes belső Seeger-fogó ○ 225 mm	1032	**T146**
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 140 mm	1036	**T146**
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 225 mm	1036	**T146**
9 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm	1260	**T167**
2 Lapos törpe csavarhúzó ◐ 4x30 - 6,5x30 mm	1260N	**T167**
7 Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 -PH3x150 mm	1262	**T168**
2 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge ✪ PH1x30 - PH2x30 mm	1262N	**T168**
8 csuklós T - kulcs ○ 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	952	**T63**
2 Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hosszú penge ✪ PH1x400 - PH2x400 mm	1262L	**T209**
3 Csavarhúzó hernyócsavarokhoz, hosszú penge ◐ 3x300 - 4x400 - 5x400 mm	1264L	**T209**
6 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30	97TTX	**T55**
12 1/2" - os gépi dugókulcs ○ 10-13-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	720	**T111**
1 1/2"-os toldó 125 mm	720/21	**T111**
3 ○ 17-19-21	720LC	**T111**
5 1/2"-os színes hatszögű csavarhúzóbetét ○ 5L - 6L - 7L - 8L - 10L	920PE	**T113**
4 1/2"-os Torx®-imbusz-dugókulcs ✪ T40L - T45L - T55L - T70L	920TX	**T113**
3 1/2"-os XZN®-profilú imbusz-dugókulcs, krómozott, barnított fej ○ M6L - M8L - M12L	920XZN	**T113**
5 reszelő 200 mm	1719BMA8/S5	**T236**
1 fémszalagos olajszűrőleszedő 110 mm	1491	**T264**
1 Olajleeresztő dugókulcs-betét, négyszög ■ 10 mm	1494	**T264**
7 Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső hatszög ○ 8-9-10-11-12-14-17 mm	1494E	**T264**
4 Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső négyszög ○ 8-9,5-12-13 mm	1494Q	**T264**
1 Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső háromszög Δ	1494T	**T264**
1 Olajleeresztő dugókulcs-betét XZN®-csavarokhoz ○	1494XZN	**T264**
1 Olajleeresztő kulcs	1496/C	**T264**
2 erősített laposvágó 100 - 200 mm	35	**T234**
1 lakatos kalapács 300 g	1370	**T234**
1 műanyag kalapács Ø 35 mm	1390	**T234**
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	**T153**
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	**T153**
1 kombinált fogó ═ 180 mm	1150	**T138**
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166	**T138**
1 Erősített oldalcsípőfogó ⟨ 160 mm	1084	**T138**
11 3/4" - os hatlapú dugókulcs ○ 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50 mm	928A	**T105**
1 3/4" - os toldó 200 mm	928/21	**T106**
1 3/4" - os toldó 380 mm	928/22	**T106**
1 3/4" - os csúszkás T - hajtószár 450 mm	928/42	**T106**
1 3/4" - os irányváltós racsni	928/55	**T106**
1 hőformált szerszámtartó	VP6	**VP6**
4 imbuszkulcs ○ 13-14-17-19 mm	96N	
1 Állítható villáskulcs 300 mm	111E	
1 szerelővas	965	
1 bádogos lemezolló 250 mm	1112	
1 műszerész olló	1128BMX	
1 lakatos kalapács 1000 g	1370	
1 Hézagmérő	1708/20	
1	1712	
1 teleszkópos vizsgáló tükör	1715	
1 háromélű hántoló 200 mm	1717B	
1 fűrész 440 mm	1726	
1 Acél drótkefe	1737NX	
1 Olajozó fémkanna 200 cl	1751N	
1 dekorkés	1771	

	Ft	
5908VG/2T	**1.331.900**	059081017

Készlettársítási javaslat RSC28

5910VG/3T

202 darabos szerszámkészlet ABS hőformált tálcában

► Autójavító

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
16	csillag-villáskulcs 6÷21 mm	42	T05
5	csillag-villáskulcs 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	T06
6	Kettős csuklós dugókulcs 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18X19 mm	80	T79
1	fémszalagos olajszűrőleszedő 110 mm	1491	T264
1	Olajleeresztő dugókulcs-betét, négyszög ■ 10 mm	1494	T264
7	Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső hatszög ○ 8-9-10-11-12-14-17 mm	1494E	T264
4	Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső négyszög ○ 8-9,5-12-13 mm	1494Q	T264
1	Olajleeresztő dugókulcs-betét, külső háromszög Δ	1494T	T264
1	Olajleeresztő dugókulcs-betét XZN®-csavarokhoz ○	1494XZN	T264
1	Olajleeresztő kulcs	1496/C	T264
5	1/2"-os imbusz dugókulcs ○ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm	920ME	T80
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	T80
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22	T80
1	1/2"-os csukló	920/25	T80
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	T80
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55	T80
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	T80
1	egyenes belső Seeger-fogó 180 mm	1032	T145
1	hajlított belső Seeger - fogó 170 mm	1034	T145
1	egyenes külső Seeger-fogó 175 mm	1036	T145
1	hajlított külső Seeger - fogó 175 mm	1038	T145
1	egyenes belső Seeger-fogó 140 mm	1032	T146
1	hajlított belső Seeger - fogó 225 mm	1034	T146
1	egyenes külső Seeger-fogó 140 mm	1036	T146
1	hajlított külső Seeger - fogó 225 mm	1038	T146
6	Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz T10-T15-T20-T25-T27-T30	97TTX	T55
12	Csuklós racsnis csillag-villáskulcs 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	142SN	T46
1	kombinált fogó 180 mm	1150BM	T137
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm	1166BM	T137
1	Erősített oldalcsípőfogó 160 mm	1084BM	T137
1	Vízpumpafogó fogasléces stifttel állítható 240 mm	1047	T151
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1057A	T151
8	csuklós T - kulcs ◎ 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	952	T63
9	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm	1260	T167
2	Lapos törpe csavarhúzó 4x30 - 6,5x30 mm	1260N	T167
6	6 darabos kiütőkészlet tartós poliészterből készült összetekerhető tokban	31/B6N	
7	Phillips®-csavarhúzó PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 -PH3x150 mm	1262	T168
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge PH1x30 - PH2x30 mm	1262N	T168
1	Állítható villáskulcs 250 mm	111E	T59
1	1/2"-os csuklós T-hajtószár	920/40	T59
6	T-szárú imbuszkulcs ○ 2,5-3-4-5-6-8 mm	951	T59
4	csuklós T - imbuszkulcs ○ 4-5-6-8 mm	953	T59
2	lakatos kalapács 300-500 g	1370	T59
2	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, hosszú penge PH1x400 - PH2x400 mm	1262L	T209
3	Csavarhúzó hernyócsavarokhoz, hosszú penge 3x300 - 4x400 - 5x400 mm	1264L	T209
9	Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○	96BPC/SC9	
1	kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival 8 ÷ 60 Nm	666N/5	
1	kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival 60 ÷ 330 Nm	666N/30	
12	Gépi dugókulcs	720/C12	
1	Szűkítő közbetét, belső 1/2", külső 3/8"	910/16	
1	12 dugókulcs és 5 tartozék 3/4"	928A/C12	
3	Széles és hajlított állítható fejjel	966/C3	
1	ütéselnyelő műanyag kalapács Ø 50 mm	1392	
1	Irányváltós ütvecsavarbehajtó, jobbos-balos, plattírozott anyagból 1/2"	1927P	

	Ft	
5910VG/3T	1.915.100	059101068

A C30M munkapadhoz ajánlott készlet

MB12

MB39

MB46

5935VG/1MB

98 darabos szerszámkészlet a C35 szerszámszekrényhez habszivacs tálcában

► Autójavító

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.	TR
21	csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	MB12
8	villáskulcs 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm	55	MB12
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N	MB12
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 3x75-4x100-5x125-6,5x150 mm	1260	MB46
3	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH0x60-PH1x80--PH2x100 mm	1262	MB46
6	Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ✪ T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	MB46
9	Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○	96BPC/SC9	MB46
6	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2-2,5-3-4-5-6	96T	MB46
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	MB46
19	1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	MB39
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21	MB39
1	1/2"-os toldó 250 mm	920/22	MB39
1	1/2"-os csukló	920/25	MB39
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	MB39
1	1/2"-os irányváltós racsni ⚙	920/55	MB39
5	1/2"-os színes hatszögű csavarhúzóbetét ○ 5-6-8-10-12 mm	920PE	MB39
1	egyenes belső Seeger-fogó ⊙ 180 mm	1032	MB39
1	hajlított belső Seeger - fogó ⊙ 170 mm	1034	MB39
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm	1036	MB39
1	hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm	1038	MB39
1	erősített laposvágó 200 mm	35	MB39
1	Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084BM	MB39
1	kombinált fogó 〓 180 mm	1150BM	MB39
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◐ 160 mm	1166BM	MB39
1	lakatos kalapács 500 g	1370	MB39
1	műanyag kalapács 35 mm	1390	MB39

	Ft	
5935VG/1MB	584.200	059351321

Készlettársítási javaslat C35

5940SBK

125 darabos szerszámkészlet

► Motorjavítás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
1	kiütő Ø 2 mm	30
1	pontozó Ø 4 mm	32
1	laposvágó 125 mm	34
10	csillag-villáskulcs 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	42
6	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm	55
9	imbuszkulcs ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96/SC9
1	kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival ⚙ 3/8", 8÷60 Nm	666N/5
54	52 hatszögű csavarhúzóbetét, 10 mm és 2 tartozék	867/C52
17	12 dugókulcs és 5 tartozék	920A/C12X
1	Szűkítő közbetét, belső 1/2", külső 3/8"	910/16
2	Gyertya-dugókulcs ◎ 14 - 16 mm	956C
1	Extra hosszú félkerekcsőrű műszerészfogó ◐ 283 mm	1009L/A
2	egyenes belső Seeger-fogó ⊙ 140 - 180 mm	1032
1	egyenes külső Seeger-fogó ● 140x1,3 mm	1036
1	oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel ⧓ 160 mm	1082G
1	Egyenes élű műszerész olló	1128BM
1	robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 〓 180 mm	1150G
1	csavarhúzó Dzus® fejű csavarokhoz ◐	1201E/DZ
4	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◐ 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm	1201E
3	csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	Fáziskereső ◐	1254
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	fémszalagos olajszűrőleszedő	1491
1	Hézagmérő	1708/13
1	Mini fűrész	1725CR
1	sárgaréz drótkefe	1737
1	pumpás műanyag olajozó kanna 250 cc	1754

	Ft	
5940SBK	448.200	059401082

A C41S - C41H - C42S - C42H - C42S - C41S szerszámkocsikhoz ajánlott készlet

MC21

MC12

5941VU/M

64 szerszámból álló autójavító készlet a C41H húzható szerszámkocsihoz habszivacs tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
16 csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	42	**MC12**
9 imbuszkulcs	96/SC9	**MC12**
1 fékes mérőszalag 5 m	1692/5	**MC12**
19 1/2"-os hatlapú dugókulcs 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	**MC21**
1 1/2"-os csukló	920/25	**MC21**
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42	**MC21**
1 1/2"-os irányváltós racsni	920/55	**MC21**
2 1/2" Gömbvégű toldó 125-250 mm	920AN	**MC21**
1 Állítható villáskulcs 250 mm	111E	
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	
1 Oldalcsípőfogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm	1082GBM	
1 műszerész olló 145 mm	1128BMX	
1 robusztus kombinált fogó kétkomponensű markolat ipari kivitel 180 mm	1150GBM	
1 egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó, kétkomponensű markolat ipari kivitel 160 mm	1166GBM	
3 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 3,5x100-5,5x125-6,5x150 mm	1260	
3 Phillips®-csavarhúzó PH0-PH1-PH2	1262	
1 lakatos kalapács 300 g	1370	
1 dekorkés 18 mm	1771	

	Ft	
5941VU/M	**289.300**	059411002

A C41 szerszámkocsikhoz ajánlott készlet



MM11

MM61

MM105

MM140

MM210

5945VUM

231 darabos szerszámkészlet EVA habszivacs tálcában

► Univerzális alkalmazás

Mennyiség/megnevezés	Beta-sz.	TR
21 csillag-villáskulcs 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	**MM11**
9 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	**MM11**
8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	**MM61**
1 lakatos kalapács 300 g	1370	**MM61**
1 műanyag kalapács Ø 35	1390	**MM61**
2 erősített laposvágó 100-200 mm	35	**MM61**
5 reszelő 200 mm	1719BMA8/S5	**MM61**
1 behajtó betéttartó adapter ⎔ 1/4 - □ 1/4	895/1	**MM105**
1 behajtó betéttartó adapter ⎔ 1/4 - □ 3/8	895/3	**MM105**
1 behajtó betéttartó adapter ⎔ 5/16 - □ 1/2	895/6	**MM105**
13 1/4"-os hatlapú dugókulcs ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	**MM105**
9 ◎ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	**MM105**
5 1/4"-os imbusz-dugókulcs ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	**MM105**
4 csavarhúzó-dugókulcs hasítottfejű csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ◖ 0,8x4-1x5,5x1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	**MM105**
4 csavarhúzó-dugókulcs Phillips®-csavarokhoz, krómozott, barnított hegy ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	**MM105**
7 1/4"-os Torx®-imbusz dugókulcs, krómozott, fekete hegyek ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	**MM105**
1 Bővítő közbetét 1/4" - 3/8" □ 1/4 - ■ 3/8	900/16	**MM105**
1 1/4" - os toldó 50 mm	900/20	**MM105**
1 1/4" - os toldó 100 mm	900/20L	**MM105**
1 1/4" - os toldó 150 mm	900/21	**MM105**
1 1/4"-os csukló	900/25	**MM105**
1 1/4"-os hajtószár 176 mm	900BG/30	**MM105**
1 1/4"-os csúszkás T-hajtószár 115 mm	900/42	**MM105**
1 1/2"-os irányváltós racsni ⊛ 125 mm	900/55	**MM105**
17 Hatlapú dugókulcs 3/8" ◎ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	910A	**MM105**
1 Szűkítő közbetét 3/8" és 1/4" □ 3/8 - ■ 1/4	910/15	**MM105**
1 Szűkítő közbetét, belső 1/2", külső 3/8" □ 3/8 - ■ 1/2	910/16	**MM105**
1 Toldó - 3/8" 125 mm	910/21	**MM105**
1 Toldó - 3/8" 250	910/22	**MM105**
1 Csukló 3/8"	910/25	**MM105**
1 Csúszkás T - hajtószár 3/8" 210 mm	910/42	**MM105**
1 3/8" irányváltós racsni ⊛ 200 mm	910/55	**MM105**
21 1/2"-os hatlapú dugókulcs ◎ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	**MM105**
1 szűkítő közbetét 1/2" és 3/8" □ 1/2 - ■ 3/8	920/15	**MM105**
1 1/2"-os csukló	920/25	**MM105**
1 1/2" Gömbvégű toldó 125 mm	920AN	**MM105**
1 1/2" Gömbvégű toldó 250 mm	920AN	**MM105**
1 1/2"-os csúszkás T-hajtószár 305 mm	920/42	**MM105**
1 1/2"-os irányváltós racsni ⊛ 275 mm	920/55	**MM105**
3 3/8" - os gyertya - dugókulcs ◎ 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")	956E	**MM105**
5 Imbusz csavarhúzókészlet Torx®-csavarokhoz ✪ T10-T15-T20-T25-T30	97TTX	**MM140**
1 Erősített oldalcsípőfogó ⟨ 160 mm	1084BM	**MM140**
1 kombinált fogó ═ 180 mm	1150BM	**MM140**
1 Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166BM	**MM140**
1 egyenes belső Seeger-fogó ○ 19÷60 mm	1032	**MM140**
1 hajlított belső Seeger - fogó ○ 19÷60 mm	1034	**MM140**
1 egyenes külső Seeger-fogó ● 19÷60 mm	1036	**MM140**
1 hajlított külső Seeger - fogó ● 19÷60 mm	1038	**MM140**
1 vízpumpafogó 250 mm	1048N	**MM140**
1 Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052	**MM140**
38 Bimateriál-műszerész csavarhúzó 36 cserélhető 4 mm-es bit-tel és mágneses hosszabbítóval	1256/C36-2	**MM140**
6 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 04x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm	1201E	**MM210**
1 csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz, extra rövid ◖ 0,8x4x30 mm	1201EN	**MM210**
4 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz ✪ PH0x60-PH1x80PH2x100PH3x150 mm	1202E	**MM210**
1 csavarhúzó keresztfejű Phillips® csavarokhoz, extra rövid ✪ PH1x30 mm	1202EN	**MM210**
12 imbusz-csavarhúzó Torx®-csavarokhoz ✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	**MM210**
1 Fáziskereső ◖ 0,5x3,5x100 mm	1253	**MM210**

	Ft	
5945VU/M	**919.000**	059451001

A készletet a C45 termékkel együtt ajánljuk

5954VG

138 darabos szerszámkészlet

► Autójavítás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
5	hosszú kiütő Ø 2-3-4-5-6 mm	31
1	pontozó Ø 4 mm	32
1	laposvágó 125 mm	34
18	csillag-villáskulcs 6÷22 - 24 mm	42
8	villáskulcs 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm	55
3	hajlított csillagkulcs 12x13 - 14x15 - 17x19 mm	90
13	imbuszkulcs O 2÷10 - 12 mm	96
4	1/2" - os gépi dugókulcs ⬡ 17 - 19 - 21 - 22 mm	720
20	1/2"-os hatlapú dugókulcs ⬡ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A
1	1/2"-os toldó	920/21
1	1/2"-os toldó	920/22
1	1/2"-os csukló	920/25
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1	1/2"-os irányváltós racsni	920/55
3	Hosszú dugókulcs-csavarhúzó ⬡ 8 - 10 - 13 mm	943BX
10	csuklós T - kulcs ⬡ 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	952
3	Gyertya-dugókulcs ⬡ 16 - 17,8 - 20,8 mm	956C
1	szerelővas	964
1	egyenes belső Seeger-fogó	1032
1	hajlított belső Seeger - fogó	1034
1	egyenes külső Seeger-fogó	1036
1	hajlított külső Seeger - fogó	1038
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1	állítható hosszúcsőrű önzárófogó 175 mm	1058
1	Oldalcsípőfogó 160 mm	1082BM
1	műszerész olló	1128BMX
1	kombinált fogó 180 mm	1150BM
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó 160 mm	1166BM
1	Fáziskereső 6÷24V	1254
1	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz 8 x 200 mm	1260
1	Lapos törpe csavarhúzó 6,5x30 mm	1260N
1	Phillips®-csavarhúzó 8 x 150 mm	1262
1	Csavarhúzó Phillips® - csavarokhoz, extra rövid penge PH2x30 mm	1262N
5	Imbusz csavarhúzó Torx®-csavarokhoz T8 - T10 - T15 - T20 - T25	1267TX
8	csavarhúzókészlet	1263/D8
1	lakatos kalapács 300 g	1370
1	ütéselnyelő műanyag kalapács Ø 35 mm	1392
1	fékrugófogó 210 mm	1470
1	saruzófogó	1603
1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	Hézagmérő	1708/20
1	flexibilis mágneses csavarkiszedő 1,8 kg	1712E/2
6	Tűreszelők 160 mm	1720/B6
1	pumpás műanyag olajozó kanna 150 cc	1754

	Ft	
5954VG	828.700	059541054

Készlettársítási javaslat C54VG

5957VG

174 darabos szerszámkészlet

► Autójavítás

Mennyiség/megnevezés		Beta-sz.
6	hosszú kiütő Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	31/SP6
6	2 kiütő, 1 pontozó, 3 hidegvágó	38/SP6
17	csillag-villáskulcs 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17 19-21-22-24-27-30 mm	42
12	villáskulcs 6x7 ÷ 30x32 mm	55/S12X
8	T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2 ÷ 10 mm	96T/S8
1	imbuszkulcs ○ 2,5 ÷ 12 mm	96N/G7
8	8 részes hajlított Torx® imbuszkulcs szerszám készlet ✪ T9 ÷ T40	97TX/SC8
5	XZN®-profilú imbuszkulcs, nikkelezett ○ M5 ÷ M12	98XZN/B5
1	Állítható villáskulcs 250 mm	111E
1	kioldó nyomatékkulcs irányváltós racsnival ⊛ 1/2", 40÷200 Nm	666N/20
13	1/2" - os hatlapú dugókulcs ◎ 10÷22 mm	920A/SB13
8	1/2" - os hatlapú dugókulcs ◎ 23÷32 mm	920A/SB8
4	1/2" - os csavarhúzó dugókulcs ◖ 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm	920LP
3	1/2" - os Phillips® csavarhúzó dugókulcs ✪ PH2 - 3 - 4	920PH
1	1/2"-os toldó 125 mm	920/21
1	1/2"-os toldó 255 mm	920/22
1	1/2"-os csukló	920/25
1	1/2"-os csúszkás T-hajtószár	920/42
1	1/2"-os irányváltós racsni ⊛	920/55
2	1/2" - os gépi dugókulcs ◎ 17 - 19 mm	720
10	csuklós T - kulcs ◎ 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm	952
3	hosszú csuklós T - szárú gyertyakulcs 14 - 16 - 20,8 mm	959
1	egyenes feszítővas	963
1	keresztkulcs ◎ ■ 1/2" - 17 - 19 - 22 mm	979
2	egyenes belső Seeger-fogó ⊙ 140 - 180 mm	1032
2	hajlított belső Seeger - fogó ⊙ 130 - 170 mm	1034
2	egyenes külső Seeger-fogó ● 140x1,3 - 175 mm	1036
2	hajlított külső Seeger - fogó ● 135x1,3 - 175 mm	1038
1	vízpumpafogó 250 mm	1048N
1	Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm	1052
1	Oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1082BM
1	Erősített oldalcsípőfogó ⧓ 160 mm	1084BM
1	áttételes homlokcsípőfogó ⧓ 180 mm	1092V
1	bádogos lemezolló 250 mm	1112
1	műszerész olló	1128BMX
1	kombinált fogó ═ 180 mm	1150BM
1	Egyenes extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 160 mm	1166BM
1	Hajlított extra hosszú félkerekcsőrű fogó ◖ 200 mm	1168BM
2	csavarhúzó hasítottfejű csavarokhoz ◖ 8x200 - 10x200 mm	1260
1	Phillips®-csavarhúzó ✪ PH3x150 mm	1262
8	csavarhúzókészlet	1263/D8
2	lakatos kalapács 300 - 600 g	1370
1	műanyag kalapács Ø 35 mm	1390
11	M5÷M16 mm	1433/C11
1	fémszalagos olajszűrőleszedő	1491
1	mérőműszer	1498
1	fékes mérőszalag 5 m	1692
1	Hézagmérő	1708/20
1	flexibilis mágneses csavarkiszedő 1,8 kg	1712E/2
1	kétélű hántoló 200 mm	1717A
1	háromélű hántoló 200 mm	1717B
5	reszelő 200 mm	1719BMA8/S5
1	fűrész	1725
1	pumpás fém olajozó kanna 200 cc	1751
1	dekorkés	1771
1	tolómérő	1650

	Ft	
5957VG	1.436.600	059571007

A C57SA - C57SB - C57SP - RSC50 PS - C55PS - C55PSE munkapadokhoz ajánlott készlet

HABSZIVACS
TÁLCÁK M-SZÉRIA



RSC23T
RSC24
RSC24A
RSC24AXL
RSC24L/7
RSC24L-CAB
RSC28
C30M
C37
C37A
C39
C39T
C39MD
C39SM
RSC51
C57S
C59
RSC55



M, T, VP

493÷503
508÷518

M01

22

42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

4,5 kg

	Ft		
M01	**141.700**	1	024500001
MV10	**25.100**	1	024510010

M02

26

42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

6,3 kg

	Ft		
M02	**158.900**	1	024500002
MV02	**25.100**	1	024510002

M05

16

42	6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21 mm

1,5 kg

	Ft		
M05	**67.800**	1	024500005
MV15	**13.000**	1	024510015

M06

5

42	22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

	Ft		
M06	**47.300**	1	024500006
MV16	**17.450**	1	024510016

M13

11

42SLIM	8-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19 mm

1,2 kg

	Ft		
M13	**51.200**	1	024500013
MV13	**13.000**	1	024510013

M25

40

42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4	
123Q3/8	
123Q1/2	
142	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

5,1 kg

	Ft		
M25	**250.300**	1	024500025
MV25	**25.100**	1	024510873

M30

31

55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

4,2 kg

	Ft		
M30	**141.700**	1	024500030
MV30	**25.100**	1	024510030

M31

27

42AS	1/4-9/32-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1-1.1/16-1.1/8-1.1/4
○ **96BP/AS-SC9**	1/16-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8

4,5 kg

	Ft		
M31	**143.600**	1	024500031
MV31	**25.100**	1	024510031

M33

17

55	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm
○ **96/SC9**	1,5÷10 mm

1,1 kg

	Ft		
M33	**32.600**	1	024500033
MV33	**13.000**	1	024510033

M38

4

55	21x23-24x26 27x29-30x32 mm

1,7 kg

	Ft		
M38	**26.500**	1	024500038
MV38	**17.450**	1	024510038

M39

36

31	2-3-4-5-6-8 mm
32	4 mm
55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
○ **96/SC12**	2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm
○ **96**	12-14-17-19 mm

5,7 kg

	Ft		
M39	**121.400**	1	024500039
MV39	**25.100**	1	024510039

M40

7

90	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 mm

810 g

	Ft		
M40	**33.150**	1	024500040
MV40	**13.000**	1	024510040

M44

12

141	8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm

1,3 kg

	Ft		
M44	**107.100**	1	024500044
MV44	**13.000**	1	024510044

M45

12

142	8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm

1,3 kg

	Ft		
M45	**122.200**	1	024500045
MV45	**13.000**	1	024510045

M46

12

142SN	8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm

1,4 kg

	Ft		
M46	**143.900**	1	024500046
MV46	**13.000**	1	024510046

M49

24



52MQ	7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
89MQ	7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm

3,3 kg

	Ft		
M49	**440.800**	1	024500049
MV49	**25.100**	1	024510049

M50

8

○ **96T**	2-2,5-3-4-5 6-7-8 mm

1,1 kg

	Ft		
M50	**48.050**	1	024500050
MV50	**17.450**	1	024510051

M52

5

96T 2,5-3-4-5-6 mm

330 g

	Ft		
M52	27.900	1	024500052
MV52	13.000	1	024510052

M53

5

96TBP 2,5-3-4-5-6 mm

350 g

	Ft		
M53	29.650	1	024500053
MV52	13.000	1	024510052

M55

5

97TTX T10-T15-T20-T25-T30

330 g

	Ft		
M55	30.750	1	024500055
MV55	13.000	1	024510055

M60

23

96T	2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
97BTX/SC8	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
944BX	5-6-7-8-10-13 mm

1,9 Kg

	Ft		
M60	145.900	1	024500060
MV60	25.100	1	024510060

M62

21

97TTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
1177BM	140 mm
1188BM	125 mm
1257LP	2-2,5-3-3,5 mm
1257PH	0-00

2,3 kg

	Ft		
M62	165.700	1	024500875
MV62	25.100	1	024510875

M63

8

952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,4 kg

	Ft		
M63	127.600	1	024500063
MV63	25.100	1	024510063

M65

16



950 8-10-12-13-14-17-19 mm

951 2,5-3-4-5-6-8-10-12-14 mm

3,6 Kg

	Ft		
M65	202.900	1	024500065
MV65	25.100	1	024510065

M67

6

950 7-8-10-12-13-17 mm

1,8 kg

	Ft		
M67	78.100	1	024500067
MV67	18.700	1	024510067

M69

9

951 2,5-3-4-5-6-8 10-12-14 mm

1,8 kg

	Ft		
M69	113.400	1	024500069
MV69	17.450	1	024510069

M75

16

933 7-8-9-10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-21-22-24 mm

5,5 kg

	Ft		
M75	173.700	1	024500075
MV75	25.100	1	024510075

M78

80	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
920/36A	
965	450 mm
1052	240 mm
1058	175 mm
1481PL/A	
1481PL/B	
1481PL/C	
1650	150 mm
1708/20	
1716P	

4,4 kg

	Ft		
M78	263.600	1	024500878
MV77	25.100	1	024510876

M79

80	8x9 -10x11-12x13 -14x15 16x17-18x19 mm

1,3 kg

	Ft		
M79	115.600	1	024500079
MV79	13.000	1	024510079

M82

920A	10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 20-21-22-23-24 26-27-30-32 mm
920ME	5-6-8-10-12 mm
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

4,1 kg

	Ft		
M82	135.600	1	024500082
MV82	17.450	1	024510082

M83

920A	10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 20-21-22-23-24 26-27-30-32 mm
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/25	255 mm
920/42	305 mm
920/55	

3,7 kg

	Ft		
M83	111.000	1	024500083
MV83	17.450	1	024510083

M85

851SR	230 mm
860LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PE	2 - 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
860PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
860TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
860RTX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
860/55	100 mm
882P	80 mm
892	■ 1/4 - □ 1/4

450 g

	Ft		
M85	75.250	1	024500085
MV85	13.000	1	024510085

M86

867PE	4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	5-6-8-10-12 mm
867XZN/L	5-6-8-10-12 mm
867TX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	
867/2	

1,4 kg

	Ft		
M86	52.200	1	024500086
MV86	13.000	1	024510086

M91

900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900ME	2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	□ 1/4 - ■ 1/4
900BG/30	
900/42	
900/55	

560 g

	Ft		
M91	74.100	1	024500091
MV90	13.000	1	024510090

M92

910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910/55	

1,5 kg

	Ft		
M92	92.800	1	024500092
MV92	13.000	1	024510092

M94

900AS/L	3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16
900AS	3/16-7/32-5/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16
900AN	50-100mm
900/25	
900/55	
900/42	

930 g

	Ft		
M94	84.150	1	024500094
MV94	13.000	1	024510094

M96

920A/AS	3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-25/32-13/16-7/8-15/16-1-1.1/16-1.1/18-1.3/16-1.1/4
920/25	
920AN	125-250mm
920/42	
920/55	

3,8 kg

	Ft		
M96	113.000	1	024500096
MV96	17.450	1	024510096

M100

98



895/1	
895/3	
895/6	
900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME	3-4-5-6-7 mm
900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
900PH	PH1-PH2-PH3-PH4
900TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20	50 mm
900/20L	100 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	
920A	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15	
920/25	
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/42	
920/55	
920FTX	10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22

1/4" 1/2"

6,7 Kg

	Ft		
M100	360.400	1	024500100
MV100	25.100	1	024510100

M105

116

900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1	
895/3	
895/6	
900ME	3-4-5-6-7 mm
900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-,2x8 mm
900PH	PH1-PH2-PH3-PH4
900TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16	☐ 1/4 - ■ 3/8
900/...	50-100-150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	
900/55	
910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15	☐ 3/8 - ■ 1/4
910/16	☐ 3/8 - ■ 1/2
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	
910/55	
920A	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15	☐ 1/2 - ■ 3/8
920/25	
920AN	125 - 250 mm
920/42	
920/55	
956E	16-17,8-20,8 mm

1/4" 3/8" 1/2"

7,7 kg

	Ft		
M105	430.900	1	024500871
MV105	25.100	1	024510871

M108

27

910MQ/PE	4-5-6-8 mm
910MQ/B	7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
910MQ/TX	T15-T20-T25-T27-T30-T40
910MQ/XZN	8-10 mm
910MQ/21	125 mm
910MQ/22	250 mm
910MQ/T	
910MQ/55	

2,7 kg

	Ft		
M108	508.800	1	024500108
MV108	25.100	1	024510108

M110

36

850MQ	
860TX/A10	
920MQ/A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm
920MQ/PE	5-6-8-10-12 mm
920MQ/21	125 mm
920MQ/22	250 mm
920MQ/55A	
943MQ	6-7-8-10 mm

3,1 kg

	Ft		
M110	489.800	1	024500110
MV110	25.100	1	024510110

M112

32

861TX	⬢1/4-T6÷T15
866TX	⬢5/16-T20÷T55
895/1	⬡1/4x☐1/4
895/6	⬡5/16x☐1/2
900FTX	☐1/4-E4÷E10
920FTX	☐1/2-E12÷E24
920TX	☐1/2-T55L-T60-T70L

1/4" 1/2"

1,3 kg

	Ft		
M112	90.100	1	024500112
MV112	13.000	1	024510112

M115

54

666N/20	40÷200 Nm
920A	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920FTX	12-14-16-18-20-22-24 mm
920PE	6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

1/2"

7,8 Kg

	Ft		
M115	342.200	1	024500115
MV115	25.100	1	024510115

M120

75

920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/25	
920/42	
920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
920FTX	10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920/55	
920PE	5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

12"

6,9 Kg

	Ft		
M120	361.700	1	024500120
MV120	25.100	1	024510120

M121

46

920BP	5L-6L-8L-10L-5XL-6XL-8XL mm
920TX	T20-T25-T27-T30-T40L-T45L-T50L-T55L-T60L-T70L
920XZN	4-5-6-6L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L-16-18 mm
920ES	7-9-10-11-12L-14L-16L-7XL-9XL-10XL-11XL-12XL-14XL-16XL mm
920/36A	

12"

6,3 Kg

	Ft		
M121	328.000	1	024500121
MV121	25.100	1	024510121

M125

68

910AL	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
920PE	5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
920FTX	E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920TX	T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
920XZN	5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
1692/5	5 m

3/8" 1/2"

7,9 kg

	Ft		
M125	352.600	1	024500872
MV125	25.100	1	024510872

M126

26

928A	19-21-22-24-26-27-28-30-32-34-35-36-38-41-46 mm
928ME	14-17-19-22 mm
928/15	□ 3/4 - ■ 1/2
928/16	□ 3/4 - ■ 1
928/21	200 mm
928/22	380 mm
928/25	
928/42	450 mm
928/55	

3/4"

12,4 kg

	Ft		
M126	307.700	1	024500126
MV126	25.100	1	024510126

M127

23

728	19-21-22-24-27-30-32-33-34-35-36-38-40-41-46
728FTX	20-22-24 mm
728/15	□ 3/4 - ■ 1/2
728/16	□ 3/4 - ■ 1
728/21	175 mm
728/22	250 mm
728/25	

3/4"

12,5 kg

	Ft		
M127	198.700	1	024500127
MV127	25.100	1	024510127

M128

50

720	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
720L	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
720TX	T30-T40-T45-T50-T55
720ME	5-6-8-10-12-14-17-19 mm
720LC	17-19-21 mm
720/21	125 mm
720/25	

1/2"

8,9 kg

	Ft		
M128	200.400	1	024500128
MV128	25.100	1	024510128

M129

13

1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
1048N	250 mm
1052	240 mm
1082BM	160 mm
1098	220 mm
1112	250 mm
1128BM	
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1168BM	160 mm

3,4 Kg

	Ft		
M129	168.100	1	024500129
MV138	24.700	1	024510138

M133

3

1082G	160 mm
1150G	180 mm
1166G	160 mm

650 g

	Ft		
M133	29.300	1	024500133
MV133	13.000	1	024510133

M134

3

1082GBM	160 mm
1150GBM	180 mm
1166GBM	160 mm

750 g

	Ft		
M134	37.950	1	024500134
MV134	13.000	1	024510134

M135

1082MQ	160 mm
1150MQ	180 mm
1166MQ	160 mm

750 g

	Ft		
M135	60.300	1	024500135
MV135	13.000	1	024510135

M136

1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm

750 g

	Ft		
M136	40.550	1	024500136
MV131	13.000	1	024510131

M137

1084	160 mm
1150	180 mm
1166	160 mm

650 g

	Ft		
M137	32.550	1	024500137
MV132	13.000	1	024510132

M145

1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm

640 g

	Ft		
M145	48.950	1	024500145
MV145	13.000	1	024510145

M153

1048N	250 mm
1052	240 mm

1 kg

	Ft		
M153	38.300	1	024500153
MV154	13.000	1	024510154

M161

1128MQ	
1048MQ	250 mm
1082MQ	160 mm
1150MQ	180 mm
1162MQ	160 mm
1164MQ	160 mm
1272MQ	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1274MQ	2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
1777MQ/U	

3,0 kg

	Ft		
M161	183.000	1	024500161
MV161	25.100	1	024510161

M162

1241	5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242	PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

1,4 kg

	Ft		
M162	45.550	1	024500162
MV162	17.450	1	024510162

M166

860MIX/A31

1048N	250 mm
1082BM	160 mm
1150BM	180 mm
1162BM	160 mm
1290	3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-8x150 mm
1290N	6,5x30 mm
1292	4,5x80-6x100-8x150 mm
1292N	6x30 mm
1297TX	T20-T25-T27-T30

2,9 kg

	Ft		
M166	166.800	1	024500879
MV880	26.900	1	024510880

M170

1290	2,5x50 3x75 3,5x100 4x125 5,5x100 5,5x150 6,5x150 mm

500 g

	Ft		
M170	24.050	1	024500170
MV170	13.000	1	024510170

M172

1292	PH0x60 PH0x100 PH1x80 PH1x120 PH2x100 PH2x150 mm

450 g

	Ft		
M172	22.100	1	024500172
MV172	13.000	1	024510172

M174

6

1297TX T8-T10-T15-T20-T25-T30

450 g

	Ft		
M174	32.500	1	024500174
MV174	13.000	1	024510174

M180

7

1290 3x75 4x100 5,5x150 6,5x150 mm

1292 PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm

500 g

	Ft		
M180	25.050	1	024500180
MV180	13.000	1	024510180

M195

25



1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm

1260N 4x30 mm

1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm

1262N PH1X30 mm

1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

1253 3,5x100 mm

2,3 kg

	Ft		
M195	108.200	1	024500195
MV195	25.100	1	024510195

M201

6

1260 3x75-4x100-6,5x150 mm

1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

500 g

	Ft		
M201	28.200	1	024500201
MV201	13.000	1	024510201

M204

6

1267TX T8-T10-T15-T20-T25-T30

450 g

	Ft		
M204	25.200	1	024500204
MV204	13.000	1	024510204

M208

10

1260 3x75 3,5x100 4x125 5,5x150 6,5x150 mm

1262 PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm

1260N 4x30 mm

1262N PH1x30 mm

750 g

	Ft		
M208	28.250	1	024500208
MV208	17.450	1	024510208

M209

10

1260N 4x30 mm

1264 2,5x60 - 3x100 - 4x125 - 5x150 - 6,5x150 mm

1262 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm

1262N PH1x30 mm

820 g

	Ft		
M209	28.100	1	024500209
MV208	17.450	1	024510208

M213

25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm

1201EN 4x30 mm

1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm

1202EN PH1X30 mm

1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

1253 3,5x100 mm

1,8 Kg

	Ft		
M213	66.550	1	024500213
MV210	25.100	1	024510210

M214

7

1201E 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

500 g

	Ft		
M214	14.900	1	024500214
MV211	13.000	1	024510211

M216

6

1202E PH0x60-PH1x80-PH1x120 PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm

450 g

	Ft		
M216	15.750	1	024500216
MV212	13.000	1	024510212

M217

7

1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

500 g

	Ft		
M217	15.750	1	024500217
MV215	13.000	1	024510215

M218

7

1201E	3x75 4x100 5,5x150 6,5x150 mm
1202E	PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm

500 g

	Ft		
M218	15.600	1	024500218
MV220	13.000	1	024510220

M219

7

1202E	3x60 - 4,5x80 - 6x100 mm
1204E	3x75 - 4x100 - 5x150 - 6,5x150 mm

590 g

	Ft		
M219	16.150	1	024500219
MV220	13.000	1	024510220

M222

7

1272MQ	PH0x60 mm
1272MQF	PH1x80 - PH2x100 mm
1274MQF	3,5x100 - 4,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm

540 g

	Ft		
M222	44.200	1	024500222
MV222	13.000	1	024510222

M226

7

1274MQ	3x100 4x100 5,5x125 6,5x150 mm
1272MQ	PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm

500 g

	Ft		
M226	32.350	1	024500226
MV226	13.000	1	024510226

M227

5

944BX	6-7-8-10-13 mm

420 g

	Ft		
M227	47.150	1	024500227
MV227	13.000	1	024510227

M230

25

30	Ø 2-3-4 mm
31	Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32	Ø 4 mm
34	150 mm
35	200-250 mm
36	125 mm
1370	500 g
1390	Ø 35 mm
1692	3 m
1712TF	
1719BMA/Q	200 mm
1719BMA/T	200 mm
1719BMA/P	200 mm
1719BMA/M	200 mm
1719BMA/R	200 mm
1737NX	
1771	18 mm

3,2 Kg

	Ft		
M230	158.200	1	024500230
MV230	25.100	1	024510230

M231

22

31	2-3-4-5-6-8 mm
32	4 mm
34	125-150-175 mm
36	125 mm
1370	500-1000 g
1390	Ø 35 mm
1712TF	590 mm
1715	670 mm
1719BMA8/Q	200 mm
1719BMA8/T	200 mm
1719BMA8/P	200 mm
1719BMA8/M	200 mm
1719BMA8/R	200 mm
1737NX	

4,7 kg

	Ft		
M231	151.800	1	024500877
MV231	25.100	1	024510877

M234

4

35	100-200 mm
1370	300 g
1390	Ø 35 mm

1,3 kg

	Ft		
M234	37.450	1	024500234
MV232	13.000	1	024510232

M236

5

1719BMA/Q	200 mm
1719BMA/T	200 mm
1719BMA/P	200 mm
1719BMA/M	200 mm
1719BMA/R	200 mm

870 g

	Ft		
M236	36.950	1	024500236
MV236	13.000	1	024510236

M237

4

35	100-200 mm
1370T	300 mm
1390N	Ø 35 mm

1,3 kg

	Ft		
M237	40.550	1	024500237
MV232	13.000	1	024510232

M240

7

31BM	Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32	Ø 4 mm

850 g

	Ft		
M240	49.750	1	024500240
MV240	13.000	1	024510240

M264

16

1491	Ø 65÷110 mm
■ 1494	■ 10 mm
○ 1494E	○ 8-9-10-11-12-14-17 mm
○ 1494Q	○ 8-9,5-12-13 mm
Δ 1494T	Δ 9,5
○ 1494XZN	○ 16
1496C	■ 8x ■ 10 mm

2,1 kg

	Ft		
M264	84.700	1	024500264
MV264	13.000	1	024510264

M284

9

1128BMX	
1130BMX	
■ 1719BMA...Q	200 mm
▲ 1719BMA...P	200 mm
◗ 1719BMA...M	200 mm
● 1719BMA...R	200 mm
1726BM	400 mm
1728BM	(5)
1771BM	170 mm
1778V18	185 mm

2,4 Kg

	Ft		
M284	91.650	1	024500284
MV284	25.100	1	024510284

M285

4

1112	250 mm
1128BM	
1726	440 mm
1728BM	(5)
1753	200 cc

1,5 kg

	Ft		
M285	46.550	1	024500285
MV285	25.100	1	024510285

M289

4

1692	5 m
1725CR	
1755	30 cc
1771	

500 g

	Ft		
M289	18.950	1	024500289
MV289	13.000	1	024510289

M292

4

111E	250 mm
1128BMX	
1692/5	5 m
1771	170 mm

500 g

	Ft		
M292	44.700	1	024500292
MV293	12.850	1	024510293

M295

4

1650	
1682	L=300 mm
1707	
1708/20	

450 g

	Ft		
M295	43.300	1	024500295
MV295	13.000	1	024510295

M305

14

1927B	
◯ 720	12-13-14-15-16-17 18-19-21-22 24-27 mm
720/21	

1/2"

4,2 kg

	Ft		
M305	137.200	1	024500305
MV305	17.450	1	024510305

M310

14

1927CD	
◯ 720	12-13-14-15-16-17 18-19-21-22 24-27 mm
720/21	

1/2"

4,0 kg

	Ft		
M310	230.900	1	024500310
MV310	17.450	1	024510310

		
RSC22 RSC23 RSC23C C27S		503 518
C41S C41H		503

M400

29

3932U	
3935	120 mm
3937	170 mm
3952	13-14-15-16-17-18-19 mm
☐ 3961 3,2	
☐ 3961 3,3	
☐ 3961 3,5	
☐ 3961U	3,2 - 4,0 mm
3969	200 mm (x2)
3969K3	113 mm
3973/1	
3973/2	
3973/3	
3973/4	
3984/1	Ø35 mm
3984/2	Ø22,8 mm
3984/3	Ø23,5 mm
3984/4	Ø23 mm
3991	222 mm
3992	234 mm

3,1 kg

	Ft		
M400	196.900	1	024500400
MV400	24.700	1	024510400

M401

7

3921	440 mm
3948	
3953	
3955	30x32 - 32x36 mm
3967	289 mm
3971	

2,7 kg

	Ft		
M401	135.400	1	024500401
MV401	24.700	1	024510401

MC10

34

42	6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-21-22 mm
○ 96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1084BM	160 mm
1150G	180 mm
1166G	160 mm
1201E	3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

3,5 kg

	Ft		
MC10	132.000	1	027500011
MCV10	17.450	1	027510010

MC12

26

42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
○ 96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1692/5	5 m

2,2 kg

	Ft		
MC12	84.050	1	041500012
MCV11	17.450	1	041510011

MC20

74

860MIX/A31	
895/1	
1048N	250 mm
1370	300 g
32	Ø 4 mm
36	Ø 4 mm
900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30C	
900/42	
900/55	
920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
920/25	
920AN/125	125 mm
920/42	
920/55	

1/2"

6 kg

	Ft		
MC20	214.100	1	027500020
MCV20	18.700	1	027510021

MC21

24

○ 920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/25	
920/42	
920/55	
920AN	125-250 mm

4,3 kg

	Ft		
MC21	111.000	1	041500021
MCV21	17.450	1	041510021



C35

504÷506

MB

MB12

30

42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
55	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm
1048N	250 mm

5,4 kg

	Ft		
MB12	207.600	1	024504212
MBV13	72.050	1	024524213

MB37

52

920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21	125 mm
920/22	150 mm
920/25	
920/42	
920/55	
111E	250 mm
1052	240 mm
1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/55	
900/42	

7,0 kg

	Ft		
MB37	324.900	1	024504237
MBV40	72.050	1	024524240

MB38

80

96T	2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
851SR	230 mm
860LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PE	2 - 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
860PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
860RTX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
860TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
860/55	100 mm
882P	
892/0	
920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/55	
1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm

5,9 kg

	Ft		
MB38	280.200	1	024504238
MBV35	68.250	1	024524235

MB39

39

920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	
920/55	
920PE	5-6-8-10-12 mm
1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
35	200 mm
1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1370	500 g
1390	35 mm

7,2 kg

	Ft		
MB39	259.600	1	024504239
MBV36	68.250	1	024524236

MB44

34

1260	2,5x50-3x75-3,5x100-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1260N	4x30-6,5x30 mm
1262	PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm
1262N	PH1x30-PH2x30 mm
1253	
96BPC/SC9	
951	2,5-3-4-5-6-8 mm

2,8 kg

	Ft		
MB44	140.000	1	024504244
MBV44	68.250	1	024524244

MB45

29

1260	2,5x50-3x75-3,5x100-4x100-5,5x100-5x125-6,5x150 mm
1262	PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150 mm
1267TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30
1052	240 mm
96BPC/SC9	

2,8 kg

	Ft		
MB45	100.100	1	024504245
MBV45	68.250	1	024524245

MB46

29

1260	3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1262	PH0x60-PH1x80--PH2x100 mm
1267TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30
96BPC/SC9	
96T	2-2,5-3-4-5-6
1052	240 mm

2,8 kg

	Ft		
MB46	117.000	1	024504246
MBV46	68.250	1	024524246

MB47

48

1260	3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1262	PH0x60-PH1x80--PH2x100 mm
1260N	4x30 mm
1262N	PH1x30 mm
96T	2,5-3-4-5-6-8 mm
96BPC/SC9	
920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21	125 mm
920/22	250 mm
920/25	
920/42	
920/55	12"

5,6 kg

	Ft		
MB47	214.900	1	024504247
MBV47	68.250	1	024524247

MB56

15



1719BMA/Q	200 mm
1719BMA/T	200 mm
1719BMA/P	200 mm
1719BMA/M	200 mm
1719BMA/R	200 mm
1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
1370T	300 g
1390N	Ø 35 mm
35	200 mm
1692	5 mt
1725CR	260 mm
1771	18 mm

3,7 kg

	Ft		
MB56	142.400	1	024504256
MBV56	68.250	1	024524256

MB58

17

31	Ø 2-3-4-5-6 mm
32	Ø 4 mm
35	200 mm
1112	250 mm
1128BMX	
1370	500 g
1390	Ø 45 mm
1719BMA...Q	200 mm
1719BMA...T	200 mm
1719BMA...P	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BMA...R	200 mm
1726	440 mm

4,5 kg

	Ft		
MB58	144.500	1	024504258
MBV55	68.250	1	024524255

MB59

15

1719BMA...Q	200 mm
1719BMA...T	200 mm
1719BMA...P	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BMA...R	200 mm
31	Ø 4-6 mm
32	Ø 4 mm
35	125-200 mm
1370	300 g
1390	Ø 35 mm
1692	5 mt
1725	420 mm
1833XS/2	

3,4 kg

	Ft		
MB59	118.000	1	024504259
MBV57	68.250	1	024524257

MB65

16

1719BMA...Q	200 mm
1719BMA...P	200 mm
1719BMA...T	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BMA...R	200 mm
35	200 mm
1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
1052	240 mm
1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1370	500 g
1390	Ø 35 mm

4,8 kg

	Ft		
MB65	181.500	1	024504265
MBV61	68.250	1	024524261

MB63

60



96BPC/SC9	
1250	4x125 mm
1251	PH1x125 mm
1253	
943MQ	5,5-6-7-8-10-13 mm
1272MQ	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1274MQ	2,5x75-3x100-4x100-5,5x125-6,5x150-8x175 mm
860LP	0,5x3 - 0,6x4 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
860PE	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm
860PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
860PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
860RTX	T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 - T40
882MSR 50	○ 1/4 ● 1/4
850MQ	

3,2 kg

	Ft		
MB63	173.000	1	024504263
MBV63	68.250	1	024524263

MB64

20

55	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm
1048MQ	250 mm
1082MQ	140 mm
1128BSX	
1132MQ	230 mm
1142MQ	160 mm
1150MQ	180 mm
1166MQ	160 mm
1168MQ	160 mm
110MQ	250 mm
1777MQ	
993MQ	
1602	

4,1 kg

	Ft		
MB64	307.900	1	024504264
MBV62	68.250	1	024524262



C45PRO



MM

506

MM11

30

42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

4,5 kg

	Ft		
MM11	134.800	1	024580011
MMV10	25.100	1	024590010

MM61

17

96T	2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
1390	Ø 35
1370	300 g
35	100-200 mm
1719BMA8/S5	200 mm

2,9 kg

	Ft		
MM61	122.400	1	024580061
MMV61	25.100	1	024590061

MM63

8

952	7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,4 kg

	Ft		
MM63	138.500	1	024580063
MMV63	25.100	1	024590063

MM105

107

895/1	○1/4-□1/4
895/3	○1/4-□3/8
895/6	○5/16-□1/2
900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME	3-4-5-6-7 mm
900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8
900PH	PH1-PH2-PH3-PH4
900TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16	
900/...	50-100-150 mm
900/25	
900BG/30	176 mm
900/42	115 mm
900/55	125 mm
910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15	□3/8-■1/4
910/16	□3/8-■1/2
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	210 mm
910/55	200 mm
920A	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15	□1/2-■3/8
920/25	
920AN	125-250 mm
920/42	305 mm
920/55	275 mm
956E	16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")

7,2 kg

1/4" 3/8" 1/2"

	Ft		
MM105	413.400	1	024580105
MMV105	25.100	1	024590105

MM140

52

97TTX	T10-T15-T20-T25-T30
1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
1048N	250 mm
1052	240 mm
1256/C36-2	

2,2 kg

	Ft		
MM140	181.900	1	024580141
MMV142	26.350	1	024590142

MM210

25

1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	PH1X30 mm
1207E/TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253	

2,1 kg

	Ft		
MM210	66.550	1	024580211
MMV210	25.100	1	024590210

MM400

29

3932U	
3935	120 mm
3937	170 mm
3952	13-14-15-16-17-18-19 mm
3961 3,2	
3961 3,3	
3961 3,5	
3961U	3,2 - 4,0 mm
3969	200 mm (x2)
3969K3	113 mm
3973/1	
3973/2	
3973/3	
3973/4	
3984/1	
3984/2	
3984/3	
3984/4	
3991	222 mm
3992	234 mm

3,1 kg

	Ft		
MM400	198.500	1	024580400
MMV400	26.350	1	024590400

MM401

7

3921	440 mm
3948	
3953	
3955	30x32 mm - 32x36 mm
3967	289 mm
3971	

2,7 kg

	Ft		
MM401	137.100	1	024580401
MMV401	26.350	1	024590401

VPM0

Szivacsbetét

	Ft		
VPM0	10.300	1	088870350

VPM3

Szivacsbetét



	Ft		
VPM3	10.300	1	088870353

VPM7



	Ft		
VPM7	11.950	1	088870356

VPM8

	Ft		
VPM8	9.200	1	088870357

VPM9

	Ft		
VPM9	8.740	1	088870358

VPM7-C



	Ft		
VPM7-C	13.400	1	088870360

Kemény hőformált tálcák T-széria

Szerszámkészletek hőformált tálcákon fiókos szerszámtárolókhoz, valamint az összes típusú tárolóhoz.



	H mm	LxP mm
	70	588x367



T01

17

42 6-7-8-10-11-12-13 14-16-17-18-19-21 22-24-27-30 mm

2,7 kg

	Ft		
T01	86.050	1	024240001
TV10	12.800	1	024000400

T05

16

42 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21 mm

1,5 kg

	Ft		
T05	65.350	1	024240005
TV15	9.520	1	024000445

T06

5

42 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

	Ft		
T06	45.600	1	024240006
TV16	9.520	1	024000446

T13

11

42SLIM 8-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19 mm

1,5 kg

	Ft		
T13	49.350	1	024240013
TV13	9.520	1	024249913

T18

16

42MP 6-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17 18-19-20-21 mm

1,5 kg

	Ft		
T18	92.500	1	024240018
TV15	9.520	1	024000445

T19

5

42MP 22-24-27-30-32 mm

2,1 kg

	Ft		
T19	61.400	1	024240019
TV16	9.520	1	024000446

T22

15

42AS 5/16-3/8-7/16-1/2 9/16-5/8-11/16-3/4

○ 96AS/BG7 3/32-1/8-5/32-3/16 1/4-5/16-3/8

1 kg

	Ft		
T22	52.950	1	024240022
TV20	9.520	1	024000488

T23

16

42INOX 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

○ 96BPINOX 2,5-3-4-5-6-8-10 mm

1 kg

	Ft		
T23	91.550	1	024240023
TV23	9.520	1	024249906

T31

27

31	Ø 2-3-4-5-6 mm
32	Ø 4 mm
55	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22-21x23 24x26-27x29 30x32 mm
○ 96N/SC9	1,5÷10 mm

3 kg

	Ft		
T31	77.500	1	024240031
TV30	12.800	1	024000401

T33

17

55	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm
○ 96/SC9	1,5÷10 mm

1 kg

	Ft		
T33	31.450	1	024240033
TV20	9.520	1	024000488

T34

17

55MP	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 20x22 mm
○ 96/SC9	1,5÷10 mm

1 kg

	Ft		
T34	39.500	1	024240034
TV20	9.520	1	024000488

T40

7

90	6x7-8x9-10x11 12x13-14x15 16x17-18x19 mm

810 g

	Ft		
T40	31.950	1	024240040
TV40	9.520	1	024000456

T41

5

90	20x22-21x23 24x26-25x28 27x29 mm

1,5 kg

	Ft		
T41	57.300	1	024240041
TV41	9.520	1	024000457

T45

12

142	8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm

1,3 kg

	Ft		
T45	118.400	1	024240045
TV45	9.520	1	024000498

T46

12

142SN	8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm

1,5 kg

	Ft		
T46	140.400	1	024240046
TV46	9.520	1	024000499

T48

12

○ 96BPC/SC9	1,5÷10 mm
142C	8-9-10-11-12 13-14-15-16 17-18-19 mm

1,4 kg

	Ft		
T48	101.300	1	024240048
TV47	9.520	1	024000763

T50

11

○ 96T	2-2,5-3-3,5-4-4,5 5-6-7-8-10 mm

1,3 kg

	Ft		
T50	65.800	1	024240050
TV50	12.800	1	024000764

T52

6

○ 96T	2-2,5-3-4-5-6 mm

350 g

	Ft		
T52	31.850	1	024240052
TV52	9.520	1	024000765

T53

5

○ 96TBP	2,5-3-4-5-6 mm

300 g

	Ft		
T53	28.600	1	024240053
TV52	9.520	1	024000765

T55

6

○ 97TTX	T10-T15-T20 T25-T27-T30

330 g

	Ft		
T55	36.350	1	024240055
TV55	9.520	1	024000766

T57

5

96TINOX 2,5-3-4-5-6 mm

350 g

	Ft		
T57	30.550	1	024240057
TV57	9.520	1	024249907

T59

14

111E	250 mm
920/40	■ 1/2
951	2,5-3-4-5-6-8 mm
953	4-5-6-8 mm
1370	300 - 500 g

4,7 kg

	Ft		
T59	168.100	1	024240059
TV60	20.200	1	024000420

T63

8

952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg

	Ft		
T63	124.200	1	024240063
TV63	16.450	1	024000471

T64

8

952FTX E10-E12-E14

953TX T25-T27-T30-T40-T45

3,8 kg

	Ft		
T64	155.700	1	024240064
TV63	16.450	1	024000471

T65

8

953 3-3,5-4-5-6-7-8-10 mm

2,8 kg

	Ft		
T65	122.000	1	024240065
TV63	16.450	1	024000471

T68

6

951 2,5-3-4-5-6-8 mm

590 g

	Ft		
T68	53.850	1	024240068
TV68	9.520	1	024000470

T73

8

930 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

940/1

940/2

1,3 kg

	Ft		
T73	81.550	1	024240073
TV73	9.520	1	024000418

T75

16

933 7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18-19 21-22-24 mm

4,2 kg

	Ft		
T75	169.000	1	024240075
TV75	20.200	1	024000422

T76

16

932 7-8-9-10-11-12-13 14-15-16-17-18-19 21-22-24 mm

4,2 kg

	Ft		
T76	169.000	1	024240076
TV75	20.200	1	024000422

T77

10

933 6-7-8-10-11-12-13 14-17-19 mm

1,4 kg

	Ft		
T77	84.350	1	024240077
TV77	9.520	1	024000474

T79

6

80 8x9-10x11-12x13 14x15-16x17 18x19 mm

1,3 kg

	Ft		
T79	111.500	1	024240079
TV79	9.520	1	024000490

T80

29

920A	10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 20-21-22-23-24 26-27-30-32 mm
920ME	5-6-8-10-12 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

12"

4,1 kg

	Ft		
T80	125.500	1	024240080
TV80	12.800	1	024000403

T81

29

920B	10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 20-21-22-23-24 26-27-30-32 mm
920ME	5-6-8-10-12 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

12"

4,1 kg

	Ft		
T81	125.500	1	024240081
TV80	12.800	1	024000403

T82

29

920A	10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 20-21-22-23-24 26-27-30-32 mm
920ME	5-6-8-10-12 mm
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

12"

4,1 kg

	Ft		
T82	130.800	1	024240082
TV80	12.800	1	024000403

T83

24

920A	10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 20-21-22-23-24 26-27-30-32 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

12"

3,6 kg

	Ft		
T83	101.800	1	024240083
TV83	12.800	1	024000402

T85

81

861LP	0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x8 mm
861PE	2 - 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
861PH	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
861PZ	PZ1 - PZ2 - PZ3
861TX	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861RTX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861TRW	1-2-3-4-5-6 mm
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10 mm
861SP	4-6-8-10-12 mm
851SR	230 mm
900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm
900/21	150 mm
900/25	41 mm
900BG/30	176 mm
900/42	115 mm
900/55	125 mm
194	1/4x5/16

14"

1,0 kg

	Ft		
T85	126.200	1	024240085
TV85	12.800	1	024000747

T91

25

900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900ME	2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900BG/30	
900/42	115 mm
900/55	

14"

560 g

	Ft		
T91	71.450	1	024240091
TV90	9.520	1	024000447

T92

22

910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25	
910/42	210 mm
910/55	

38"

1,5 kg

	Ft		
T92	89.500	1	024240092
TV92	9.520	1	024000458

T99

16

920INOX-A	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32mm
920/55INOX	

12"

2,7 kg

	Ft		
T99	361.200	1	024240099
TV99	9.520	1	024249908

T100

16

920A	10-12-13-14-15 16-17-18-19-21 22-24 mm
920/21	125 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

12"

2,1 kg

	Ft		
T100	76.250	1	024240100
TV100	9.520	1	024000495

T101

16

920B	10-12-13-14-15 16-17-18-19-21 22-24 mm
920/21	125 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

12"

2,1 kg

	Ft		
T101	76.250	1	024240101
TV100	9.520	1	024000495

T102

16

920AS	3/8-7/16-1/2 9/16-5/8-11/16 3/4-13/16-7/8 15/16-1-1.1/16
920/21	125 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

12"

2,1 kg

	Ft		
T102	80.900	1	024240102
TV100	9.520	1	024000495

T103

17

900L	6-7-8-9-10-11-12 mm
920AL	13-14-16-17-18-19 21-22-24-27 mm

1,1 kg

1/4" 1/2"

	Ft		
T103	77.000	1	024240103
TV103	9.520	1	024000748

T105

11

928A 22-24-27-30-32-34 36-38-41-46-50 mm

4,9 kg

3/4"

	Ft		
T105	76.350	1	024240105
TV105	9.660	1	024000484

T106

4

928/21	200 mm
928/22	380 mm
928/42	450 mm
928/55	

4,5 kg

3/4"

	Ft		
T106	121.100	1	024240106
TV106	9.660	1	024000485

T111

16

720	10-13-15-17-18-19-21 22-24-27-30-32 mm
720LC	17-19-21 mm
720/21	125 mm

2,7 kg

1/2"

	Ft		
T111	54.950	1	024240111
TV111	9.020	1	024000476

T112

32

861TX	1/4-T6÷T15
866TX	5/16-T20÷T55
895/1	1/4x1/4
895/6	5/16x1/2
900FTX	1/4-E4÷E10
920FTX	1/2-E12÷E24
920TX	1/2-T55L-T60-T70L

1,3 kg

1/4" 1/2"

	Ft		
T112	86.900	1	024240112
TV112	9.520	1	024000480

T113

12

920PE	5L-6L-7L-8L-10L
920TX	T40L-T45L T55L-T70L
920XZN	M6L-M8L-M12L

1,5 kg

1/2"

	Ft		
T113	68.300	1	024240113
TV113	9.520	1	024000489

T121

1

666N/20 40 - 200 Nm

1,4 kg

1/2"

	Ft		
T121	94.050	1	024240121
TV121	9.940	1	024000767

T123

3

1082G	160 mm
1150G	180 mm
1166G	160 mm

550 g

	Ft		
T123	28.250	1	024240123
TV135	9.520	1	024000762

T124

3

1082GBM	160 mm
1150GBM	180 mm
1166GBM	160 mm

640 g

	Ft		
T124	36.600	1	024240124
TV135	9.520	1	024000762

T135

3

1082MQ	160 mm
1150MQ	180 mm
1166MQ	160 mm
1000 V	

750 g

	Ft		
T135	58.150	1	024240135
TV135	9.520	1	024000762

T136

2

1048MQ	250 mm
1777MQ/U	
1000 V	

700 g

	Ft		
T136	42.200	1	024240136
TV136	9.520	1	024000438

T137

3

1084BM	160 mm
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm

750 g

	Ft		
T137	39.100	1	024240137
TV130	9.520	1	024000451

T138

3

1084	160 mm
1150	180 mm
1166	160 mm

650 g

	Ft		
T138	31.400	1	024240138
TV130	9.520	1	024000451

T140

8

1032	140x0,9 - 180 mm
1034	170 mm
1036	140x1,3 - 175 mm
1038	175 mm
1084	160 mm
1128BM	

1,1 kg

	Ft		
T140	88.300	1	024240140
TV140	12.800	1	024000405

T144

4

1048N	250 mm
1052	240 mm
1112	250 mm
1150	180 mm

1,8 kg

	Ft		
T144	49.900	1	024240144
TV143	12.800	1	024000409

T145

4

1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm

640 g

	Ft		
T145	47.200	1	024240145
TV145	9.520	1	024000448

T146

4

1032	140x0,9 mm
1032	225 mm
1036	140x1,3 mm
1036	225 mm

700 g

	Ft		
T146	49.600	1	024240146
TV146	9.520	1	024000449

T151

2

1047	240 mm
1057A	240 mm

1,3 kg

	Ft		
T151	41.900	1	024240151
TV150	9.520	1	024000462

T153

2

1048N	250 mm
1052	240 mm

1,1 kg

	Ft		
T153	27.450	1	024240153
TV150	9.520	1	024000462

T156

3

1082	160 mm
1150	180 mm
1048N	250 mm

1 kg

	Ft		
T156	34.400	1	024240156
TV148	9.520	1	024000500

T157

3

1082BM	160 mm
1150BM	180 mm
1048BM	250 mm

1,1 kg

	Ft		
T157	45.250	1	024240157
TV148	9.520	1	024000500

T160

BetamaX

11

1290	3x75 3x100 4x100 4x150 5,5x100 5,5x150 6,5x150 8x150 10x200 mm
1290N	4x30 6,5x30 mm

1,3 kg

	Ft		
T160	43.350	1	024240160
TV160	12.800	1	024000706

T161

BetamaX

9

1292	PH0x60 PH0x100 PH1x80 PH1x120 PH2x100 PH2x150 PH3x150 mm
1292N	PH1x30 PH2x30 mm

1 kg

	Ft		
T161	33.850	1	024240161
TV161	12.800	1	024000707

T164

16

952	8-10-13-17-19 mm
959	16 mm (5/8") - 20,8 mm (13/16")
1260	3x75-4x100-5,5x100-6,5x150-10x200 mm
1262	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm

5 kg

	Ft		
T164	173.100	1	024240164
TV61	19.700	1	024000721

T167

11

1260 3x75 3x100 4x100 4x150 5,5x100 5,5x150 6,5x150 8x150 10x200 mm

1260N 4x30 6,5x30 mm

1,3 kg

	Ft		
T167	34.600	1	024240167
TV160	12.800	1	024000706

T168

9

1262 PH0x60 PH0x100 PH1x80 PH1x120 PH2x100 PH2x150 PH3x150 mm

1262N PH1x30 PH2x30 mm

1 kg

	Ft		
T168	27.950	1	024240168
TV161	12.800	1	024000707

T170

7

1290 2,5x50 3x75 3,5x100 4x125 5,5x100 5,5x150 6,5x150 mm

450 g

	Ft		
T170	23.200	1	024240170
TV170	9.520	1	024000741

T171

5

1290 8x150 8x200 10x200 mm

1290N 4x30 6,5x30 mm

750 g

	Ft		
T171	25.750	1	024240171
TV171	9.520	1	024000742

T172

6

1292 PH0x60 PH0x100 PH1x80 PH1x120 PH2x100 PH2x150 mm

450 g

	Ft		
T172	21.300	1	024240172
TV172	9.520	1	024000743

T173

4

1292 PH3x150 PH4x200 mm

1292N PH1x30 PH2x30 mm

560 g

	Ft		
T173	20.950	1	024240173
TV173	9.520	1	024000744

T175

7

1297TX T6-T7-T8-T9 T10-T15-T20

410 g

	Ft		
T175	33.850	1	024240175
TV175	9.520	1	024000760

T176

5

1297TX T25-T27-T30 T40-T45

640 g

	Ft		
T176	30.650	1	024240176
TV176	9.520	1	024000761

T177

8

1298RTX T9-T10-T15 T20-T25-T27 T30-T40

680 g

	Ft		
T177	47.250	1	024240177
TV177	9.520	1	024000759

T180

7

1290 3x75 4x100 5,5x150 6,5x150 mm

1292 PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm

480 g

	Ft		
T180	24.150	1	024240180
TV180	9.520	1	024000701

T183

5

1292L PH1x400-PH2x400 mm

1294L 3x300-4x400-5x400 mm

580 g

	Ft		
T183	32.850	1	024240183
TV183	9.940	1	024000497

T198

7

1260 3x75 4x100 5,5x150 6,5x150 mm

1269PZ PZ0 - PZ1 - PZ2

490 g

	Ft		
T198	20.650	1	024240198
TV180	9.520	1	024000701

T199

1260 2,5x50
3x75
3,5x100
4x125
5,5x100
5,5x150
6,5x150 mm

490 g

	Ft		
T199	18.500	1	024240199
TV170	9.520	1	024000741

T205

1267TX T6-T7-T8-T9
T10-T15-T20

460 g

	Ft		
T205	25.150	1	024240205
TV175	9.520	1	024000760

T209

1262L PH1x400-PH2x400 mm
1264L 3x300-4x400-5x400 mm

580 g

	Ft		
T209	25.050	1	024240209
TV183	9.940	1	024000497

T201

1260 8x200
10x150
10x200 mm
1260N 4x30
6,5x30 mm

680 g

	Ft		
T201	20.350	1	024240201
TV171	9.520	1	024000742

T206

1267TX T25-T27-T30
T40-T45

710 g

	Ft		
T206	25.100	1	024240206
TV176	9.520	1	024000761

T211

1201E 2,5x50
3x75
3,5x100
4x125
5,5x100
5,5x150
6,5x150 mm

490 g

	Ft		
T211	14.400	1	024240211
TV170	9.520	1	024000741

T202

1262 PH0x60
PH0x100
PH1x80
PH1x120
PH2x100
PH2x150 mm

490 g

	Ft		
T202	17.350	1	024240202
TV172	9.520	1	024000743

T207

1268RTX T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30

760 g

	Ft		
T207	30.750	1	024240207
TV207	9.520	1	024000758

T213

1202E PH0x60
PH1x80
PH1x120
PH2x100
PH2x150
PH3x150 mm

490 g

	Ft		
T213	15.200	1	024240213
TV212	9.520	1	024000440

T204

1262 PH3x150
PH4x200 mm
1262N PH1x30
PH2x30 mm

610 g

	Ft		
T204	17.000	1	024240204
TV173	9.520	1	024000744

T208

1260 3x75
4x100
5,5x150
6,5x150 mm
1262 PH0x60
PH1x80
PH2x100 mm

530 g

	Ft		
T208	19.650	1	024240208
TV180	9.520	1	024000701

T216

1207E/TX T6-T7-T8-T9
T10-T15-T20

410 g

	Ft		
T216	15.200	1	024240216
TV175	9.520	1	024000760

T221

1201E	3x75 4x100 5,5x150 6,5x150 mm
1202E	PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm

530 g

	Ft		
T221	15.050	1	024240221
TV180	9.520	1	024000701

T226



1274MQ	3x100 4x100 5,5x125 6,5x150 mm
1272MQ	PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm
1000 V	

460 g

	Ft		
T226	31.200	1	024240226
TV180	9.520	1	024000701

T227

944BX	5-6-7-8-10-13 mm

490 g

	Ft		
T227	52.400	1	024240227
TV227	9.520	1	024000705

T228

1290INOX	3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
1292INOX	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm

480 g

	Ft		
T228	27.650	1	024240228
TV180	9.520	1	024000701

T231

1370	400 g
1390	Ø 35 mm
1719BMA/T	200 mm
1719BMA/P	200 mm
1719BMA/M	200 mm

1,7 kg

	Ft		
T231	43.750	1	024240231
TV230	12.800	1	024000411

T233

35	100-200 mm
1370F	32 mm
1390	Ø 35 mm

1,3 kg

	Ft		
T233	40.750	1	024240233
TV232	9.520	1	024000452

T234

35	100-200 mm
1370	300 g
1390	Ø 35 mm

1,3 kg

	Ft		
T234	36.100	1	024240234
TV232	9.520	1	024000452

T236

1719BMA/Q	200 mm
1719BMA/T	200 mm
1719BMA/P	200 mm
1719BMA/M	200 mm
1719BMA/R	200 mm

870 g

	Ft		
T236	35.650	1	024240236
TV235	9.520	1	024000453

T239

31BM	Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32	Ø 4 mm

850 g

	Ft		
T239	48.000	1	024240239
TV239	9.520	1	024000439

T241

1500N/1	
1500N/3	
1516/1	

4,2 kg

	Ft		
T241	115.500	1	024240241
TV241	12.800	1	024000414

T250

Automotive

34	150 mm
83/S3	11x13-14x17 19x22 mm
1458	175 mm
1491	
1603	
1708/13	0,05÷1 mm

1430 g

	Ft		
T250	100.400	1	024240250
TV250	12.800	1	024000408

T256

Automotive

956E	16 mm (5/8) - 20,8 mm (13/16)
956L	16 mm (5/8) - 20,8 mm (13/16)
959	16 mm (5/8) - 20,8 mm (13/16)
1164	200 mm
1708/20	0,05÷1 mm

3,2 kg

	Ft		
T256	163.000	1	024240256
TV255	16.450	1	024000467

T259

40

96BP	2,5-3-4-5 6-8-10 mm
96N	12 mm
860MIX/A31	
895/1	

950 g

	Ft		
T259	57.550	1	024240259
TV263	9.520	1	024000492

T264

16

1491	Ø 65÷110 mm
1494	■ 10 mm
1494E	8-9-10-11-12-14-17 mm
1494Q	8-9,5-12-13 mm
1494T	Δ 9,5
1494XZN	16
1496C	■ 8x ■ 10 mm

2,1 kg

	Ft		
T264	81.700	1	024240264
TV264	9.520	1	024000466

T270

60

430	M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
433	M6x0,75 - M8x1 - M10x1,25 M12x1,5 - M14x1,5 M16x1,5 - M18x1,5
440	M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
440A	M10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
441	M6x0,75 - M8x1,0
441A	M10x1,25 - M12x1,5 M14x1,5 - M16x1,5 M18x1,5

4,3 kg

	Ft		
T270	181.200	1	024240270
TV270	12.800	1	024000481

T273

7

435/1,5	M3÷M12
435/3	M5÷M21
436/1	□ 2,0÷5,0 mm (M3÷M8)
436/2	□ 4,6÷8 mm (M5÷M12)
444/1	Ø 25,4 mm
444/2	Ø 38,1 mm
1707	W 62÷4x1"

2,1 kg

	Ft		
T273	91.900	1	024240273
TV272	12.800	1	024000482

T281

1

1741B	250 mm
1741RV2,9K	2,9x6 mm (100)
1741RV3,2K	3,2x8 mm (100)
1741RV3,8K	3,8x10 mm (100)
1741RV4K	4x12 mm (100)

1,4 kg

	Ft		
T281	30.750	1	024240281
TV280	9.520	1	024000478

T285

4

1112	250 mm
1128BM	-
1726	400 mm
1728BM	(5 pezzi)
1753	200 cc

1,5 kg

	Ft		
T285	45.300	1	024240285
TV285	16.450	1	024000487

T284

10

1128BMX	
1130BMX	
1719BMA...Q	200 mm
1719BMA...T	200 mm
1719BMA...P	200 mm
1719BMA...M	200 mm
1719BMA...R	200 mm
1726BM	400 mm
1728BM	
1771BM	170 mm
1778V18	185 mm

3,3 kg

	Ft		
T284	97.150	1	024240284
TV286	20.200	1	024249904

T289

4

1692	5 m
1725CR	-
1755	30 cc
1771	-

500 g

	Ft		
T289	18.250	1	024240289
TV290	9.520	1	024000455

T291

3

1479RB/1	
1479RB/2	
1479RB/3	

600 g

	Ft		
T291	38.450	1	024240291
TV291	9.520	1	024000472

T297

1651DGTB
1682
1691BM

490 g

	Ft		
T297	57.400	1	024240297
TV296	9.520	1	024000749

VP1 - VP2

Hőformált műanyag tálcák
az összes RSC22, RSC23, RSC23C
szerszámládához



	H mm	Ft		
VP1	50	5.190	1	088880351
VP2	35	5.190	1	088880352

VP3 - VP4

Hőformált műanyag tálcák
az összes fiókos,
típusú szerszámtárolóhoz



	H mm	Ft		
VP3	50	5.460	1	088880353
VP4	35	5.460	1	088880354

VP5

Hőformált műanyag tálca

	Ft		
VP5	6.320	1	088880355

VP6

Hőformált műanyag tálca

	Ft		
VP6	6.300	1	088880359

VP-3SC

Hőformált műanyag tálca
kis tárgyak elhelyezésére
a C38 szerszámkocsihoz +C04TSS-7



	H mm	Ft		
VP-3SC	45	6.830	1	088880356

VP-LS

Hőformált műanyag tálca
kis tárgyak elhelyezésére
a C38 szerszámkocsihoz +C04TSS-7

	H mm	Ft		
VP-LS	45	4.640	1	088880357

VP-LD

Hőformált műanyag tálca
kis tárgyak elhelyezésére
a C38 szerszámkocsihoz

	H mm	Ft		
VP-LD	45	4.380	1	088880358

8889P1

párhuzamos fiókelválasztó a RSC22, RSC23, RSC23C és C27S fiókjaihoz
fiókméret 588x277 mm

	h	Ft		
8889P1/5	50 mm	13.400	1	088890005
8889P1/7	70 mm	13.750	1	088890007

8889C1

keresztirányú fiókelválasztó a RSC22, RSC23, RSC23C és C27S fiókjaihoz
fiókméret 588x277 mm



	h	Ft		
8889C1/5	50 mm	17.950	1	088890015
8889C1/7	70 mm	18.300	1	088890017

8889P2

párhuzamos fiókelválasztó szabványos,
588x367 mm fiókhoz

	h	Ft		
8889P2/7	70 mm	16.000	1	088890107

8889C2

keresztirányú fiókelválasztó szabványos,
588x367 mm fiókhoz



	h	Ft		
8889C2	70 mm	20.550	1	088890117

8889P3

fiókméret 882x367 mm

	h	Ft		
8889P3	70 mm	25.600	1	088890207

8889C3

882x367 mm fiókhoz

	h	Ft		
8889C3	70 mm	31.300	1	088890217

8889P4

párhuzamos fiókelválasztó a C41 húzható szerszámkocsihoz

fiókméret 418x205 mm



	h	Ft		
8889P4	70 mm	10.700	1	088890307

8889I4

keresztirányú fiókelválasztó a C41 húzható szerszámkocsihoz

fiókméret 418x205 mm

	h	Ft		
8889C4	70 mm	13.000	1	088890317

8889PS

párhuzamos fiókelválasztó a C38 - C45PRO M4/M5/M7/M8 fiókjaihoz

bal oldali fiók, méret 570x410 mm

	h	Ft		
8889PS/7	70 mm	19.150	1	088890407

8889CS

keresztirányú fiókelválasztó a C38 - C45PRO M4/M5/M7/M8 fiókjaihoz

bal oldali fiók, méret 570x410 mm



	h	Ft		
8889CS/7	70 mm	23.300	1	088890417

8889PD

párhuzamos fiókelválasztó a C38 fiókjaihoz

jobb oldali fiók, méret 313x410 mm

	h	Ft		
8889PD/7	70 mm	10.200	1	088890427

8889CD

keresztirányú fiókelválasztó a C38 fiókjaihoz

jobb oldali fiók, méret 313x410 mm



	h	Ft		
8889CD/7	70 mm	14.050	1	088890437

8889C6

keresztirányú fiókelválasztó a C35 fiókjaihoz

fiókméret 600x447 mm

	h	Ft		
8889C6/7,5	75 mm	13.050	1	088890475
8889C6/10	100 mm	12.750	1	088890480
8889C6/15	150 mm	17.100	1	088890485
8889C6/20	200 mm	26.700	1	088890490

SB

Dugókulcs tartó sínek

	L mm	Ft		
SB1	210	1.480	10	088880201
SB2	280	1.640	10	088880202
SB3	360	1.750	10	088880203

PM 1/2-Q5

mágneses dugókulcs tartó

12"

	Ft		
PM 1/2-Q5	16.900	1	088880233

MB

Dugókulcs-csiptetők

	□	Ft		
MB0	1/4	400	50	088880210
MB1	3/8	400	50	088880211
MB2	1/2	400	50	088880212

KIT/GPS

40 mm akasztó tiplivel és csavarral



	Ft		
KIT/GPS	760	50	088880119

VE1

tipli csavarral



	Ft		
VE1	270	20	088880120

GM

rugós szerszámtartó VE1 tiplis csavarral

ø mm	Ft		
6,5	2.110	5	088880250
9,5	2.180	5	088880251
13	2.190	5	088880252
16	3.170	5	088880253
19	3.230	5	088880254
25	2.980	5	088880255

S55/8

villáskulcstartó

• 3 darab VE1 tiplis csavarral szállítva



	Ft		
S55/8 55/S8 55AS/8 55MP/S8	8.730	1	088880420

S55/12

villáskulcstartó

• 3 darab VE1 tiplis csavarral szállítva



	Ft		
S55/12 55/S12 55/S12X 55AS/12 55MP/S12	11.500	1	088880421

ST2P

fogó tartó

• 3 darab VE1 tiplis csavarral szállítva



	Ft		
ST2P	9.840	1	088880422

TSPP

műanyag szerszámtartó

• 3 darab VE1 tiplis csavarral szállítva

	Ft		
TSPP	2.180	1	088880402

S952/10
T-kulcs tartó

• 3 darab VE1 tiplis csavarral szállítva



	Ft		
S952/10	**10.800**	1	088880423

S1719BM
reszelőtartó

• 3 darab VE1 tiplis csavarral szállítva

	Ft		
S1719BM 1719BMA: Q-T-P-M-R 1719BMD: Q-T-P-M-R 1719BMX: Q-T-P-M-R	**6.320**	1	088880404

SGN
csavarhúzó tartó

• 3 darab VE1 tiplis csavarral szállítva



	Ft		
SGN 1290N-1292N-1299N/PZ 1260N-1262N-1269N/PZ 1201EN-1202EN-1209EN/PZ	**3.160**	1	088880405

CB/2
hőformált tálca 1/2”-os dugókulcshoz és tartozékokhoz, üres

• csak a C54S szerszámszekrényhez

1/2”



	Ft		
CB/2 920A/920B 10÷24+26-27 28-30-32 mm 920/21-920/22-920/25-920/42-920/55	**9.850**	1	088880411

S42/17
csillag-villáskulcs tartó

• 3 darab VE1 tiplis csavarral szállítva

	Ft		
S42/17 42/S17 42MP/S17 42/S17X 42AS/17 142/S17	**11.750**	1	088880428

S951/6
T-szárú imbuszkulcs tartó

• 3 darab VE1 tiplis csavarral szállítva



	Ft		
S951/6 951/S6 951AS/S6X 951TX/S6	**7.260**	1	088880429

SPG11 - S1203/8
csavarhúzó tartó

• 3 darab VE1 tiplis csavarral szállítva

	Ft		
SPG11 n.8 Ø = 7 mm n.2 Ø = 10 mm n.1 Ø = 12 mm	**7.430**	1	088880910
S1203/8 1203E/S8 1263/D8 1293/S8	**8.180**	1	088880430

S96T/8
imbuszkulcs tartó

• 3 darab VE1 tiplis csavarral szállítva



	Ft		
S96T/8 96T/AS8 96T/S8 97TTX/S8	**7.070**	1	088880431

96T/SPV
imbuszkulcs tartó

• 3 darab VE1 tiplis csavarral szállítva



	Ft		
96T/SPV 96T/S11 97TTX/S11	**11.350**	1	000960958

Beta CHEMICALS

A biztonságos rögzítéshez nem mindig elég meghúzni a csavart. A felületek megtisztítása, kenése és tömítése is szükségessé válhat.

A Beta vegyiáruk között megtalálhatók a mechanikus részek karbantartását, tisztítását és kenését szolgáló anaerob menettömítők, cianoakrilát ragasztók és aeroszolos palackok.

Anaerob termékek
Az anaerob termékek kitöltik a fémszerkezetek apró felszíni egyenetlenségeit, s ezzel lehetővé teszik a mechanikai feszültség teljes érintkező felületen való eloszlását. Oxigén hiányában megkeményednek és a víz, gáz, olaj, üzemanyag és ipari folyadékok ellen tökéletes tömítést biztosítanak a kötések és menetek számára.
A különböző igények kielégítésére három ellenállási osztályban (alacsony, közepes, nagy) és többféle kiszerelésben kapható.



Szilikon tömítő
- Tartós, rugalmas tömítés.
- Tömítőgyűrű helyett.
- Az adagolóval könnyen (egy rétegben), pontosan és egyenletesen vihető fel a termék.
- A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre.

Pillanatragasztó
Etil-cianoakrilát alapú pillanatragasztó strukturális kötésekhez, többféle anyaghoz.

Aeroszolok
Szórópalackos termékek széles skálája kötések oldásához, zsírzáshoz, kenéshez, tisztításhoz, galvanizáláshoz és fertőtlenítéshez.

Folyadékok
Mechanikus alkatrészeken és fém tárgyakon kialakult lerakódások és rozsda eltávolítására. Ideális az 1895 típusú ultrahangos mosótállal való együttes használatra.

FIGYELEM!
A Beta Chemicals termékei a következő országokban forgalmazhatók: Ausztria, Andorra, Belgium, Cseh Köztársaság, Dominikai Köztársaság, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Kínai Népköztársaság, Lengyelország, Magyarország, Monacói Hercegség, Olaszország, Portugália, Réunion, San Marino, Spanyolország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Új-Kaledónia.

9803H

Menetragasztó – nagy szilárdságú

Tartós rögzítés, azokhoz az alkatrészekhez ideális, amelyeket nem kell szétszerelni, vagy passzivált fémfelületekhez, mint a réz, alumínium, rozsdamentes acél, stb.
Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

Hőmérséklettartomány (°C)	**-50/+150**
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,25
Száradási/kötési idő (percek)	**10/15**
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	**800/1200**
Oldónyomaték ISO-10964	35-45 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	**30-40 Nm**

ml		Ft		
20	**palack**	**2.900**	12	098030002
50	**palack**	**4.490**	4	098030005
250	**palack**	**11.600**	4	098030025
20	**palack**		12	098032002
50	**palack**		4	098032005
250	**palack**		4	098032025

9802M

Menetragasztó – közepes szilárdságú

A rendszeres karbantartásnak kitett alkatrészekhez, csapágyakhoz és perselyekhez ideális.
Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

Hőmérséklettartomány (°C)	**-50/+150**
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,15
Száradási/kötési idő (percek)	**10/15**
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	**500/800**
Oldónyomaték ISO-10964	22-30 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	**20-25 Nm**

ml		Ft		
20	**palack**	**2.900**	12	098020002
50	**palack**	**4.490**	4	098020005
250	**palack**	**11.600**	4	098020025
20	**palack**		12	098022002
50	**palack**		4	098022005
250	**palack**		4	098022025

9801L

Menetragasztó – alacsony szilárdságú

Ideális szabályozócsavarok és az olyan könnyűfém ötvözetek rögzítéséhez, amelyek könnyen megsérülhetnek a szétszerelés során.
Könnyebb szétszerelés.

Hőmérséklettartomány (°C)	**-50/+150**
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,10
Száradási/kötési idő (percek)	**10/15**
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	**500/800**
Oldónyomaték ISO-10964	6-10 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	**4-8 Nm**

ml		Ft		
20	**palack**	**2.900**	12	098010002
50	**palack**	**4.490**	4	098010005
250	**palack**	**11.600**	4	098010025
20	**palack**		12	098012002
50	**palack**		4	098012005
250	**palack**		4	098012025

9813H

Menettömítő – nagy ellenállású

Tartós rögzítés, olyan cseccsavarok tömítéséhez ideális, amelyeket nem kell szétszerelni, vagy passzivált fémfelületekhez, mint a réz, alumínium, rozsdamentes acél, stb.
Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

Hőmérséklettartomány (°C)	**-50/+200**
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,15
Száradási/kötési idő (percek)	**10/15**
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	**40.000/80.000**
Oldónyomaték ISO-10964	35-45 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	**25-35 Nm**

ml		Ft		
20	**palack**	**2.820**	12	098130002
50	**összecsukható palack**	**4.960**	6	098130305
50	**tubus**	**4.740**	4	098130505
250	**tubus**	**11.400**	4	098130525
20	**palack**		12	098132002
50	**összecsukható palack**		6	098132305
50	**tubus**		4	098132505
250	**tubus**		4	098132525

9812M

Menettömítő – közepes ellenállású

A rendszeres karbantartásnak kitett alkatrészekhez ideális.
Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

Hőmérséklettartomány (°C)	**-50/+150**
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,35
Száradási/kötési idő (percek)	**12/18**
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	**20.000/40.000**
Oldónyomaték ISO-10964	27-35 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	**20-30 Nm**

ml		Ft		
20	**palack**	**2.820**	12	098120002
50	**összecsukható palack**	**4.960**	6	098120305
50	**tubus**	**4.740**	4	098120505
250	**tubus**	**11.400**	4	098120525
20	**palack**		12	098122002
50	**összecsukható palack**		6	098122305
50	**tubus**		4	098122505
250	**tubus**		4	098122525

9811L

Menettömítő – alacsony ellenállású

Kis csatlakozókhoz vagy finom menetekhez ideális.
Könnyebb szétszerelés.

Hőmérséklettartomány (°C)	**-50/+150**
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,20
Száradási/kötési idő (percek)	**10/15**
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	**10.000/20.000**
Oldónyomaték ISO-10964	6-10 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	**4-8 Nm**

ml		Ft		
20	**palack**	**2.820**	12	098110002
50	**összecsukható palack**	**4.960**	6	098110305
50	**tubus**	**4.740**	4	098110505
250	**tubus**	**11.400**	4	098110525
20	**palack**		12	098112002
50	**összecsukható palack**		6	098112305
50	**tubus**		4	098112505
250	**tubus**		4	098112525

9823H

Folyékony tömítőanyag – nagy ellenállású

Felületek tartós tömítéséhez ideális. Tartós alkalmazás csapágyfészkek vagy kopott alkatrészek helyreállításához is ajánlott.
Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

Hőmérséklettartomány (°C)	**-50/+150**
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,35
Száradási/kötési idő (percek)	**10/16**
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	**100.000/200.000**
Oldónyomaték ISO-10964	35-45 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	**20-30 Nm**

ml		Ft		
20	**palack**	**2.820**	12	098230002
50	**összecsukható palack**	**4.960**	6	098230305
50	**tubus**	**4.740**	4	098230505
250	**tubus**	**11.400**	4	098230525
20	**palack**		12	098232002
50	**összecsukható palack**		6	098232305
50	**tubus**		4	098232505
250	**tubus**		4	098232525

9822M

Folyékony tömítőanyag – közepes ellenállású

A rendszeres karbantartást igénylő alkatrészekhez ideális.
Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

Hőmérséklettartomány (°C)	**-50/+150**
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,35
Száradási/kötési idő (percek)	**10/15**
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	**40.000/70.000**
Oldónyomaték ISO-10964	25-35 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	**20-30 Nm**

ml		Ft		
20	**palack**	**2.820**	12	098220002
50	**összecsukható palack**	**4.960**	6	098220305
50	**tubus**	**4.740**	4	098220505
250	**tubus**	**11.400**	4	098220525
20	**palack**		12	098222002
50	**összecsukható palack**		6	098222305
50	**tubus**		4	098222505
250	**tubus**		4	098222525

9821L

Folyékony tömítőanyag – alacsony ellenállású

A rendszeres karbantartást igénylő alkatrészek felületének tömítéséhez ideális.
Védi a meneteket a korróziótól és a korróziós bemaródásoktól.
Könnyebb szétszerelés.

Hőmérséklettartomány (°C)	**-50/+150**
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,35
Száradási/kötési idő (percek)	**20/30**
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	**60.000/90.000**
Oldónyomaték ISO-10964	7-11 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	**4-9 Nm**

ml		Ft		
20	**palack**	**2.820**	12	098210002
50	**összecsukható palack**	**4.960**	6	098210305
50	**tubus**	**4.740**	4	098210505
250	**tubus**	**11.400**	4	098210525
20	**palack**		12	098212002
50	**összecsukható palack**		6	098212305
50	**tubus**		4	098212505
250	**tubus**		4	098212525

9833H

Rögzítőanyag – nagy ellenállású

Azokhoz az alkatrészekhez ideális, amelyeket nem kell szétszerelni.
Alkalmazható a már beszerelt eszközök rögzítéséhez, ahol nehéz a szétszerelés.
Nem teszi lehetővé a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

Hőmérséklettartomány (°C)	**-50/+180**
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,15
Száradási/kötési idő (percek)	**10/15**
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	**400/700**
Oldónyomaték ISO-10964	35-45 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	**30-40 Nm**

ml		Ft		
20	**palack**	**2.860**	12	098330002
50	**palack**	**4.470**	4	098330005
250	**palack**	**11.550**	4	098330025
20	**palack**		12	098332002
50	**palack**		4	098332005
250	**palack**		4	098332025

9832M

Rögzítőanyag – közepes ellenállású

A rendszeres karbantartást igénylő alkatrészekhez ideális.
Lehetővé teszi a kéziszerszámokkal történő szétszerelést.

Hőmérséklettartomány (°C)	**-50/+180**
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,25
Száradási/kötési idő (percek)	**12/20**
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	**2000/4000**
Oldónyomaték ISO-10964	25-35 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	**18-28 Nm**

ml		Ft		
20	**palack**	**2.860**	12	098320002
50	**palack**	**4.470**	4	098320005
250	**palack**	**11.550**	4	098320025
20	**palack**		12	098322002
50	**palack**		4	098322005
250	**palack**		4	098322025

9831L

Rögzítőanyag – alacsony ellenállású

A rendszeres karbantartást igénylő kis méretű alkatrészekhez ideális.
Könnyebb szétszerelés.

Hőmérséklettartomány (°C)	**-50/+150**
Maximális hézatkitöltés (mm)	0,10
Száradási/kötési idő (percek)	**10/15**
Gyakorlati kötési idő (óra)	3-6
Viszkozitás (mPa.s) 25°C	**500/800**
Oldónyomaték ISO-10964	6-10 Nm
Uralkodó nyomaték ISO-10964	**4-8 Nm**

ml		Ft		
20	**palack**	**2.860**	12	098310002
50	**palack**	**4.470**	4	098310005
250	**palack**	**11.550**	4	098310025
20	**palack**		12	098312002
50	**palack**		4	098312005
250	**palack**		4	098312025

9841N

fekete ecetsavas szilikon tömítő, magas hőmérséklettel szembeni ellenállás, kényelmes, túlnyomásos adagoló

**Akár 240 °C-ig hőálló.
Tartós, rugalmas tömítés. Tömítőgyűrű helyett.
Az adagolóval könnyen, pontosan és egyenletesen vihető fel a termék.
A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre.
Ideális olajteknők, olajpumpák, házak, sebességváltók, a motor nagy nyomásnak nem kitett részeinek, valamint magas hőmérséklettel szembeni ellenállást igénylő alkalmazások tömítésére. Nem porózus felületen, így üvegen, bevont fán, kerámián és lakkon alkalmazható. Nem alkalmas PE, PP, PC, PMMA, PTFE, puha műanyag, neoprén és bitumen felületeken. Nem festhető.**

ml	Ft		
200	8.030	12	098410120
200		12	098412120

9841R

piros ecetsavas szilikon tömítő, magas hőmérséklettel szembeni ellenállás, kényelmes, túlnyomásos adagoló

**Akár 300 °C-ig hőálló.
Tartós, rugalmas tömítés. Tömítőgyűrű helyett.
Az adagolóval könnyen, pontosan és egyenletesen vihető fel a termék.
A légköri nedvességgel reakcióba lépve polimerizálódva rugalmas és tartós tömítést hoz létre.
Ideális kemence- és kazánajtók, lemezek, fűtési rendszerek, kimenetek, termosztátok, szivattyúk, fűtéscsövek, a motor nagy nyomásnak nem kitett részeinek, valamint magas hőmérséklettel szembeni ellenállást igénylő alkalmazások tömítésére. Nem porózus felületen, így üvegen, bevont fán, kerámián és lakkon alkalmazható. Nem alkalmas PE, PP, PC, PMMA, PTFE, puha műanyag, neoprén és bitumen felületeken. Nem festhető.**

ml	Ft		
200	7.510	12	098410020
200		12	098412020

9851

Pillanatragasztó strukturális kötésekhez

**etil-cianoakrilát alapú
anyagok széles skálájának, mint a fém, műanyag, bőr, fa és sok egyéb, egynemű vagy egymással kombinált anyagtípus ragasztására;
gyors kötés.**

Hőmérséklet (°C)	**-55/+82**
Viszkozitás (mPa.s) 25 °C	80-120

g		Ft		
5	tubus	1.580	24	098510500
20	palack	2.860	12	098510002
50	palack	5.670	10	098510005
5	tubus		24	098512500
20	palack		12	098512002
50	palack		10	098512005

9710 - LUBRIBETA universal

7-in-1 többcélú oldó-kenőanyag

**1. Lazítás
2. Kenés
3. Tisztítás, zsírtalanítás
4. Rozsdásodás gátlás
5. Elektromos csatlakozók oxidáció mentesítése
6. Vízálló
7. Fagyálló
Silicone-free.**

ml	Ft		
400		12	097100040
400	2.490	12	097101040
400		12	097102040

9712 - Ultra Sblock

Lazító kenőanyag kiemelkedő penetrációval

**Kenés, oxidáció mentesítés, vízhatlanítás.
Ideális rozsda feloldásához az anyáktól, csavaroktól, menetekről és fogaskerekekről.**

ml	Ft		
400		12	097120040
400	1.730	12	097121040
400		12	097122040

9720 - Multi Grease

Többcélú kenőzsír

Különösen hasznos a láncok, fogaskerekek és mozgó fém alkatrészek kenésére. Ellenáll a súrlódásnak és az időjárásnak. Kiválóan tapad. Nem csepeg.

ml	Ft		
400		12	097200040
400	2.000	12	097201040
400		12	097202040

9722 - Lithium Grease

Fehér lítium zsír

Lítiumbázisú kenőzsír, titán- és cinkoxid szappanok hozzáadásával. Ideális fogaskerekek, csapágyak és csuklók kenéséhez. Speciálisan a tengeri alkalmazásokhoz kifejlesztve. Rendkívül ellenálló a víz, a tengeri só, az időjárás és a magas hőmérséklet (150 ° C-ig) ellen. Nem csepeg.

ml	Ft		
400		12	097220040
400	2.280	12	097221040
400		12	097222040

9724 - PTFE Grease

PTFE-bázisú zsír

Különösen alkalmas az ipari láncok és a nagy nyomás és alacsony fordulatszám melletti mechanikai mozgásokhoz. Alkalmas műanyagokra és gumira. Teljesen színtelen. Vízálló és ellenálló az oxidációval szemben.

ml	Ft		
400		12	097240040
400	2.600	12	097241040
400		12	097242040

9726 - Copper Grease

Réz zsír

Alkalmas a magas hőmérsékleten működő (akár 1000 ° C) csuklók, csavarok, fogaskerekek, hajtótengelyek és egyéb fém alkatrészek kenésére. Védő, kopásgátló. Megakadályozza az oxidációt. Nem csepeg.

ml	Ft		
400		12	097260040
400	3.000	12	097261040
400		12	097262040

9729 - Silic Spray

Szilikon spray

Alkalmas műanyag, gumi és fém alkatrészek kenésére. Védi a korróziótól. Alkalmazható leválasztásra, antisztatikus, vízálló. Fa, műanyag és gumi polírozására is használható. Oldószermentes.

ml	Ft		
400		12	097290040
400	1.630	12	097291040
400		12	097292040

9738 - Cutting Oil

Kenőanyag

Kiemelkedő kenés és védelem.
Maráshoz, fűráshoz, menetmetszéshez, valamint kézi és automatikus gépi megmunkáláshoz ajánlott.
Magas oxidációállóság.
Vízzel lemosható. Oldószert nem tartalmaz.

ml	Ft		
400		12	097380040
400	2.090	12	097381040
400		12	097382040

9740 - Brake Cleaner

Féktisztító spray

Ideális féktárcsák és fékbetétek, vagy a motorok tisztításához. Maradék nélkül eltávolítja a zsírt és a kátrányt. Gyorsan elpárolog, nem károsítja a műanyagokat és a gumit.

ml	Ft		
500		12	097400050
500	1.840	12	097401050
500		12	097402050

9741 - Multi Cleaner

többcélú tisztítószer/zsírtalanító

Zsír, olaj, kátrány, szilikon és ragasztó oldására alkalmas tisztító- és zsírtalanítószer.
Alkalmas fém, kemény műanyag, kerámia, acél és alumínium felület tisztítására.
Nem tartalmaz olajmaradékot.

ml	Ft		
400		12	097410040
400	2.090	12	097411040
400		12	097412040

9742 - Contact Cleaner

Elektromos és elektronikus kontakt spray

Eltávolítja a zsírt és a szennyeződést, olajos maradék nélkül. Gyorsan elpárolog. Nem károsítja a műanyagokat és a gumit.

ml	Ft		
400		12	097420040
400	1.740	12	097421040
400		12	097422040

9743 - SURFACE CLEANER

tisztítóhab

Tisztítóhab mindenféle felületre, szerszámhoz és anyaghoz. Kvaterner ammóniumsó alapú tisztítószer aktív habréteget képez a felületen eltávolítva a koszt és zsírt.
Megszünteti a rossz szagokat. Nincs szükség öblítésre. Nem csírátlanító.

ml	Ft		
500		12	097430050
500	4.330	12	097431050
500		12	097432050

9745 - Carb Cleaner

Karburátor és fojtószelepház tisztító spray

A karburátorok, szívócsatornák és fojtószelepházak belső és külső tisztítására. Teljesen eltávolítja a széntartalmú lerakódásokat és a szennyeződéseket. Nem hagy olajos maradékot.

ml	Ft		
400		12	097450040
400	1.850	12	097451040
400		12	097452040

9746 - Clima Cleaner

légkondicionáló tisztító

Ipari, háztartási és gépjármű légkondicionáló berendezések tisztításához. A kiváló habképződésnek és a mellékelt csőnek köszönhetően hatékonyan eltávolítja a koszt, lerakódást és megszünteti a kellemetlen szagokat a légcsatornákban, kellemes illatot hagyva maga után.

ml	Ft		
400		12	097460040
400	3.550	12	097461040
400		12	097462040

9749 - Air Spray

levegő spray

Sűrített levegős spray. Ideális a hézagokban, szerelvényeken, elektromos részeken, billentyűzeten és általában a kényes berendezéseken megtelepedett por eltávolítására. A csövet az aeroszolos palackra rögzítve a nehezen megközelíthető részek is könnyen elérhetővé válnak.

ml	Ft		
400		12	097490040
400	2.260	12	097491040
400		12	097492040

9752 - Zinc 98%

Tiszta horgany

Magas fedőképesség, ideális a fémrészek galvanizálásánál. Nagyfokú tapadás, egy nagyon világos, rugalmas fóliát képez, hasonlóan a tüzi horganyzáshoz. Különösen ellenáll az oxidációnak, kopásnak és időjárásnak. Átfesthető. Nem csepeg.

ml	Ft		
400		12	097520040
400	2.150	12	097521040
400		12	097522040

9755 - Welding Spray

fröccsenésgátló hegesztő spray

Szilikonmentes fröccsenésgátló hegesztő spray. Meggátolja a salakképződést, így a hegesztés könnyebb és gyorsabb. A hegesztendő felületek és a hegesztőpisztoly védelmére egyaránt használható. Lehetővé teszi a hegesztést követő felületkezelés, pl. festés, galvanizálás, krómozás végzését. Nem füstöl. Könnyen eltávolítható. Klórmentes.

ml	Ft		
400		12	097550040
400	2.240	12	097551040
400		12	097552040

9765 - Deicer Spray

jégoldó spray

Jégoldó és jégmentesítő spray az ablakokon kialakult jég eltávolításához. Befagyott zárakhoz és mechanikus részekhez is ideális. Akár -40 °C-ig hatékony. Nem zsíros, nem maszatol. Nem károsítja a kezelt felületet, gumit és műanyagot.

ml	Ft		
400		12	097650040
400	3.700	12	097651040
400		12	097652040

9775 - Water Stop

impregnáló spray

Impregnáló, víztaszító spray textil és bőr anyagokhoz. Ideális lábbelik, dzsekik és egyéb ruhadarabok impregnálására. A kezelt anyag továbbra is jól szellőző marad. Foltálló tulajdonságának köszönhetően az anyagokat könnyebb mosni. Fokozottan gyűrődés- és kopásálló.

ml	Ft		
400		12	097750040
400	4.020	12	097751040
400		12	097752040

9881U

Ipari lúgos tisztítószer ultrahangos mosóberendezéshez

Ipari lúgos tisztítószer koncentrátum, vízalapú. Ultrahangos tisztításhoz és egyéb tisztító eljárásokhoz. Alkatrészek és általában fém darabok (befecskendező, karbutáror, szelep, stb.) pontos és hatékony tisztításához.
Eltávolítja az olajat, zsírt, kenőanyagokat, ragasztó-, gyanta- és viaszmaradékot. Alumínium darabok tisztítására is alkalmas.



Lt	Ft		
1	9.720	1	098810010
1		1	098812010

9882R

Szelektív rozsdaeltávolító folyadék

Vízalapú szelektív rozsdaeltávolító folyadék vas, acél, rozsdamentes acél, öntöttvas és krómozott felületekre. Eltávolítja az oxidált felületet az alatta lévő fémréteg károsítása nélkül.
Hígítás: tisztán vagy maximum 1:1 arányban hígítva használható.
Minimum felhasználási hőmérséklet: 15 °C.
Hatóidő: 30 perctől 24/48 óráig (vastag rozsda). Biológiailag legombló és 100%-ban vízben oldható.



Lt	Ft		
1	11.100	1	098820010
1		1	098822010

Beta ABRASIVES

Több mint 500, termékkóddal ellátott, az ipari és professzionális vágási és csiszolási igényeknek megfelelően tervezett és kifejlesztett cikket tartalmazó, Olaszországban gyártott merev és rugalmas csiszolótermék.

A Beta Utensili a Beta Abrasives projekttel megerősíti célkitűzését, hogy a szakemberek számára az AbraBeta gyártási szaktudására alapozva páratlan műszaki színvonalú teljes körű termékskálával szolgáljon.

KEMÉNY VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓKORONGOK

Az új termékcsalád fő kategóriáját a kemény korongok alkotják, a Beta Utensili ezekhez a legjobb anyagokat és megoldásokat választotta.

A vágó- és csiszolókorongok a megfelelő célszerszámokkal, sarokcsiszolóktól kezdve a telepített berendezésekig a leggyorsabb és legsokoldalúbb megoldást kívánják a szakemberek számára.

KORONG FORMÁK

T42
süllyesztett agyú vágókorong

T41
egyenes vágókorong

T27
süllyesztett agyú csiszolókorong

TOP LINE Minőség kompromisszumok nélkül: a legigényesebb felhasználók számára

PREMIUM LINE Nagy teljesítményt biztosító kiváló minőség versenyképes áron, a legjobb ár/minőség arány.

TANÚSÍTVÁNY

OSA FEPA

A korongokon elhelyezett PIKTOGRAMOK

- Viseljen védőszemüveget
- Viseljen fülvédőt
- Viseljen porvédő maszkot
- Viseljen védőkesztyűt
- Viseljen védőruházatot
- Olvassa el a használati utasítást
- Csak vágásra. Nem csiszolókorong.
- Ne használja a korongot, ha sérült
- Fe S Cl — Vas-, kén- és klórmentes (≤ 0,1%)

Termék minőségmegőrzési ideje

Termék minőségmegőrzési ideje: gyártás időpontjától számított 3 év. A korong közepén lévő fém tárcsára gravírozott “V01” a lejárat negyedévét jelöli. Példa: A “V07/2022” jelöléssel ellátott korong 2019. III. negyedévében készült és 2022. III. negyedévéig használható.

	Negyedév
V01	jan.-márc.
V04	ápr.-jún.
V07	júl.-szept.
V10	okt.-dec.

CSAPOS DÖRZSKORONGOK

A csapos, lamellás korong rugalmas lamelláival pontos, homogén eredmény érhető el szabálytalan formákon és felületeken.

CSAPOS DÖRZSKORONGOK

A csapos lamellás korong rugalmas lamelláival pontos, homogén eredmény érhető el szabálytalan formákon és felületeken.

LAMELLÁS KORONGOK

A csiszolótárcsák egy hordozó felületre ragasztott csiszolóvászon lamellákból állnak, melyek kiváló választást jelentenek nagyoláshoz és simításhoz. Összességében a csiszolókorongoknál gyorsabb leválasztást, homogénebb felületet, gyengébb vibrációt, alacsonyabb zajszintet és működési hőmérsékletet biztosítanak. Különböző szemcseméretű és különböző csiszolóanyagokkal készült vászonból, két különböző hordozóanyaggal kaphatók.

Formák

Lapos
A megmunkálandó felülethez képest maximum 15°-os szögben használandó; lapos felületek és élek megmunkálásához ajánlott.

Kúpos
A megmunkálandó felülethez képest 15°-25° között használandó; megkönnyíti az egyenetlen felületek megmunkálását. Nagyobb érintkezési felületet biztosít a korong és a munkadarab között. A lamellák teljes kopásig használhatók.

TOP — LINE — Minőség kompromisszumok nélkül: a legigényesebb felhasználók számára.

PREMIUM — LINE — Nagy teljesítményt biztosító kiváló minőség versenyképes áron, a legjobb ár/minőség arány.

További információkat a Beta weboldalán található vágó- és csiszolótermék katalógusban talál:
www.beta-tools.com

FURATOS CSISZOLÓHENGEREK

A lamellás csiszolóhengerek a lamellák rugalmassága miatt a szabálytalan élek, kontúrok és felületek megmunkálására ajánlottak.

HENGEREK SZATINÁLÓ GÉPEKHEZ

A Beta szatináló gépekhez való korongjai (vagy hengerei) bármilyen anyag finiseléséhez a legjobb megoldást jelentik.

Szemcsefinomság/kidolgozás finomsága	
C	Durva
M	Közepes
F	Finom
VF	Nagyon finom
UF	Ultra finom

RADIÁLIS CSISZOLÓKORONGOK ÉS FIBERTÁRCSÁK

A kiváló polírozó hatású speciális nemszőtt korongok gyors, pontos munkavégzést tesznek lehetővé.

VÉGTELENÍTETT SZALAGOK

Csiszolóvászonból és papírból vagy nemszőtt anyagból készült kiváló minőségű végtelenített szalagok széles skálája különböző felhasználásokra.

11001
süllyesztett agyú
acél vágókorongok

A30S EN 12413

A30S



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11001	115	3,2	22,23	13300	485	10	110010118
11001	125	3,2	22,23	12200	510	10	110010128
11001	230	3,2	22,23	6600	1.110	10	110010233

11001H
süllyesztett agyú
acél vágókorongok

KEMÉNY

A30T EN 12413

A30T



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11001H	230	3,2	22,23	6600	1.110	10	110010733

11003
egyenes
acél vágókorongok
A30T EN 12413

A30T

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11003	115	2,5	22,23	13300	440	10	110030117
11003	125	2,5	22,23	12200	455	10	110030127
11003	180	2,5	22,23	8500	910	10	110030182
11003	230	2,5	22,23	6600	1.050	10	110030232

11011
süllyesztett agyú
acél csiszolókorongok

A24N EN 12413

A24N



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11011	115	6,5	22,23	13300	655	10	110110115
11011	125	6,5	22,23	12200	710	10	110110125
11011	180	6,5	22,23	8500	1.520	10	110110180
11011	230	6,5	22,23	6600	2.090	10	110110230

11011H
süllyesztett agyú
acél csiszolókorongok

KEMÉNY

A24R EN 12413

A24R



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11011H	115	6,5	22,23	13300	655	10	110110615
11011H	125	6,5	22,23	12200	710	10	110110625
11011H	180	6,5	22,23	8500	1.520	10	110110680
11011H	230	6,5	22,23	6600	2.050	10	110110730

11018
egyenes ultravékony
acél vágókorongok

60 m/s

A46N EN 12413

A46N

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11018	300	2,5	25,40	4010	1.990	10	110180030
11018	350	3,0	25,40	3440	2.870	10	110180035
11018	400	3,2	25,40	3010	3.590	10	110180040

11019
egyenes ultravékony
acél vágókorongok

80 m/s
A24N EN 12413

A24N

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11019	300	3,8	25,40	5100	2.160	10	110190030
11019	350	4,2	25,40	4400	3.510	10	110190035
11019	400	4,5	25,40	3800	4.270	10	110190040

11021
süllyesztett agyú acél és rozsdamentes acél
vágókorongok

A30Q EN 12413

A30Q



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11021	115	3,2	22,23	13300	485	10	110210118
11021	125	3,2	22,23	12200	520	10	110210128
11021	180	3,2	22,23	8500	1.000	10	110210183
11021	230	3,2	22,23	6600	1.100	10	110210233

11023
süllyesztett agyú acél és rozsdamentes acél
csiszolókorongok

A24Q EN 12413

A24Q



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11023	115	6,5	22,23	13300	675	10	110230115
11023	125	6,5	22,23	12200	735	10	110230125
11023	230	6,5	22,23	6600	2.230	10	110230230

11024
Süllyesztett agyú, vékony, acél és rozsdamentes acél
vágókorongok

TOP LINE
A46U EN 12413

TOP LINE

A46U



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11024	230	2,0	22,23	6600	1.380	10	110240230

11031÷11038
egyenes, vékony, acél és rozsdamentes acél
vágókorongok

TOP LINE
Ø 65 mm
A46U EN 12413

TOP LINE

A46U



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11031	65	1,0	6,00	24000	425	25	110310006
11031	65	1,0	10,00	24000	425	25	110310010
11031	65	1,6	10,00	24000	425	25	110310020
11032	76	1,0	6,00	20200	425	25	110320006
11032	76	1,0	10,00	20200	425	25	110320010
11032	76	1,6	10,00	20200	425	25	110320020
11034	115	1,0	22,23	13300	585	25	110340022
11034	115	1,2	22,23	13300	585	25	110340042
11034	115	1,6	22,23	13300	585	25	110340062
11035	125	1,0	22,23	12200	660	25	110350022
11035	125	1,2	22,23	12200	635	25	110350042
11035	125	1,6	22,23	12200	660	25	110350062
11037	180	2,0	22,23	8500	1.050	10	110370022
11038	230	2,0	22,23	6600	1.260	10	110380022

11040

Süllyesztett agyú, vékony, acél és rozsdamentes acél vágókorongok

PREMIUM LINE

A36Q EN 12413

PREMIUM

A36Q



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11040	230	2,0	22,23	6600	1.010	10	110400230

11045-11046

egyenes, vékony, acél és rozsdamentes acél vágókorongok

PREMIUM LINE
Ø 115 mm

A46Q EN 12413

PREMIUM

A46Q

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11045	115	1,0	22,23	13300	480	25	110450010
11045	115	1,2	22,23	13300	480	25	110450012
11045	115	1,6	22,23	13300	480	25	110450016

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11046	125	1,0	22,23	12200	505	25	110460010
11046	125	1,2	22,23	12200	505	25	110460012
11046	125	1,6	22,23	12200	505	25	110460016

11048-11049

egyenes, vékony, acél és rozsdamentes acél vágókorongok

Ø 180 mm

A36Q EN 12413

PREMIUM

A36Q



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11048	180	2,0	22,23	8500	740	10	110480019

	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11049	230	2,0	22,23	6600	1.000	10	110490019

11050

acél csiszolókorongok, cirkónium csiszolóanyag, süllyeztett agy

ZA24R - EN 12413

ZA24R



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11050	115	6,5	22,23	13300	1.120	10	110500115
11050	125	6,5	22,23	12200	1.450	10	110500125
11050	230	7,0	22,23	6600	3.350	10	110500230

11069

süllyesztett agyú kő és márvány vágókorongok

C30S EN 12413

C30S



	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm	Ft		
11069	115	3,2	22,23	13300	505	10	110690115
11069	125	3,2	22,23	12200	535	10	110690125
11069	230	3,2	22,23	6600	1.190	10	110690230



11100

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
hengeres

szár Ø 3 x 37 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11100	4	8	130.000	AR60P5V	275	25	111000004
11100	6	10	93.100	AR60P5V	275	25	111000006
11100	8	12	64.500	AR60P5V	275	25	111000008
11100	10	10	60.100	AR60P5V	275	25	111000011
11100	10	12	52.700	AR60P5V	275	25	111000012
11100	12	15	37.300	AR60P5V	295	25	111000013

11101

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
hengeres

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11101	4	8	130.000	AR60P5V	320	25	111010004
11101	5	10	130.000	AR60P5V	320	25	111010005
11101	6	10	130.00	AR60P5V	320	25	111010006
11101	8	10	119.300	AR60P5V	320	25	111010008
11101	10	10	95.400	AR60P5V	320	25	111010010
11101	10	15	95.400	AR60P5V	320	25	111010011
11101	10	20	86.600	AR60P5V	360	25	111010012
11101	10	25	72.700	AR60P5V	395	25	111010013
11101	10	32	58.700	AR60P5V	410	25	111010014
11101	12	10	79.500	AR60P5V	295	25	111010015
11101	12	15	79.500	AR60P5V	295	25	111010016
11101	12	20	79.500	AR60P5V	340	25	111010017
11101	15	3	63.600	AR60P5V	295	25	111010018
11101	15	15	63.600	AR60P5V	320	25	111010019
11101	16	20	59.600	AR46P5V	370	25	111010020
11101	16	25	56.900	AR46P5V	395	25	111010021
11101	16	32	45.100	AR46P5V	430	25	111010022
11101	20	4	47.700	AR60P5V	295	25	111010023
11101	20	15	47.700	AR46P5V	320	25	111010024
11101	20	20	47.700	AR46P5V	395	25	111010025
11101	20	25	46.100	AR46P5V	410	25	111010026
11101	20	30	38.900	AR46P5V	455	25	111010027
11101	20	40	29.00	AR46P5V	555	25	111010028
11101	25	10	38.100	AR60P5V	320	25	111010030
11101	25	25	37.200	AR36/46P5V	455	25	111010031
11101	25	40	23.300	AR36/46P5V	655	10	111010032
11101	30	10	31.800	AR60P5V	370	25	111010034
11101	30	30	26.200	AR36/46P5V	535	25	111010035
11101	30	40	19.500	AR36/46P5V	715	10	111010036
11101	32	20	29.800	AR36P5V	500	25	111010037
11101	32	32	23.100	AR36P5V	680	10	111010038
11101	40	10	23.800	AR36/46P5V	535	25	111010041
11101	40	20	23.800	AR36P5V	715	10	111010042
11101	40	25	23.400	AR36P5V	750	10	111010043
11101	40	30	19.700	AR36P5V	825	10	111010044
11101	40	40	14.700	AR36P5V	1.010	10	111010045
11101	50	15	19.000	AR36P5V	785	10	111010051
11101	50	25	18.800	AR36P5V	960	10	111010052
11101	60	10	15.900	AR36P5V	875	10	111010060

11102

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
hengeres

szár Ø 6 x 80 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11102	8	20	100.500	AR60P5V	425	25	111020008
11102	10	15	95.400	AR60P5V	405	25	111020010
11102	10	30	62.200	AR60P5V	495	25	111020020
11102	12	15	79.500	AR60P5V	410	25	111020022
11102	15	15	63.600	AR60P5V	430	25	111020035
11102	15	30	51.000	AR46P5V	540	25	111020040
11102	20	30	38.900	AR46P5V	540	25	111020060

11105

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
hengeres/háromszögletű

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11105	20	65	16.200	AR36/46P5V	1.040	25	111050020

11106

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
trapéz alakú

szár Ø 3 x 37 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11106	6	10	93.100	AR60P5V	370	25	111060006

11107

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
trapéz alakú

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11107	12	20	79.500	AR60P5V	410	25	111070012
11107	15	25	60.400	AR46P5V	495	25	111070015
11107	20	30	38.900	AR46P5V	555	25	111070020
11107	25	40	23.300	AR36/46P5V	825	10	111070025

11110

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
kerekített, kúp alakú

szár Ø 3 x 37 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max.rpm Lo=13 mm		Ft		
11110	10	15	44.300	AR60P5V	370	25	111100010

11111

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
kerekített, kúp alakú

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11111	10	20	86.600	AR60P5V	425	25	111110010
11111	15	30	51.000	AR46P5V	540	25	111110015
11111	16	45	31.400	AR46P5V	750	25	111110016
11111	20	28	41.500	AR46P5V	555	25	111110020
11111	20	40	29.000	AR46P5V	715	25	111110021
11111	30	50	15.100	AR36/46P5V	1.040	10	111110030

11115

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
csúcsíves

szár Ø 3 x 37 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11115	10	20	34.700	AR60P5V	395	25	111150010

11116

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
csúcsíves

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11116	10	20	86.600	AR60P5V	425	25	111160010
11116	18	30	43.000	AR46P5V	555	25	111160018
11116	20	50	22.500	AR36/46P5V	875	25	111160020
11116	22	70	13.400	AR36/46P5V	1.340	10	111160022

11120

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
hengeres/csúcsos

szár Ø 3 x 37 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11120	6	13	77.800	AR60P5V	370	25	111200006



11121

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
hengeres/csúcsos

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11121	6	25	100.700	AR60P5V	555	25	111210007
11121	12	20	79.500	AR60P5V	410	25	111210012
11121	20	25	46.100	AR46P5V	515	25	111210020
11121	25	25	37.200	AR36/46P5V	555	25	111210025
11121	30	30	26.200	AR36/46P5V	675	25	111210030

11125

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
kerekített, henger alakú

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11125	6	20	117.700	AR60P5V	460	25	111250006
11125	25	25	37.200	AR36/46P5V	555	25	111250025
11125	30	50	15.100	AR36/46P5V	1.040	10	111250030
11125	40	40	14.700	AR36P5V	1.260	10	111250040

11130

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
gömbölyű

szár Ø 3 x 37 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11130	6	6	124.900	AR60P5V	370	25	111300006
11130	8	8	84.800	AR60P5V	370	25	111300008
11130	10	10	60.100	AR60P5V	370	25	111300010

11131

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
gömbölyű

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11131	10	10	95.400	AR60P5V	395	25	111310010
11131	15	15	63.600	AR60P5V	410	25	111310015
11131	20	20	47.700	AR46P5V	495	25	111310020
11131	25	25	37.200	AR36/46P5V	555	25	111310025
11131	30	30	26.200	AR36/46P5V	675	25	111310030

11132

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
gömbölyű

szár Ø 6 x 80 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11132	10	10	95.400	AR60P5V	460	25	111320010
11132	15	15	63.600	AR60P5V	515	25	111320015
11132	20	20	47.700	AR46P5V	605	25	111320020

11135

csapos dörzskorongok,
rózsaszín korundszemcsés,
korong alakú

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11135	30	6	31.800	AR60P5V	455	25	111350030
11135	40	10	23.800	AR36/46P5V	680	25	111350040

11140

csapos dörzskorongok,
szürke/rózsaszín korundszemcsés,
hengeres

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413

	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11140	20	30	38.900	A/AR24R5V	455	25	111400020
11140	25	25	37.200	A/AR24R5V	455	25	111400025
11140	30	30	26.200	A/AR24R5V	535	25	111400030
11140	50	10	19.000	A/AR24R5V	715	10	111400050

11141

csapos dörzskorongok,
szürke/rózsaszín korundszemcsés,
hengeres

szár Ø 6 x 80 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11141	20	40	46.800	A/AR24R5V	630	25	111410020
11141	30	40	31.800	A/AR24R5V	755	10	111410030
11141	40	40	23.800	A/AR24R5V	1.090	10	111410040

11145

csapos dörzskorongok,
szürke/rózsaszín korundszemcsés,
csúcsíves

szár Ø 6 x 40 mm

EN 12413



	Ø mm	h mm	max. rpm Lo=13 mm		Ft		
11145	20	30	38.900	A/AR24R5V	555	25	111450020
11145	25	50	18.100	A/AR24R5V	1.010	10	111450025

11200A-11200B

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
műanyag csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11200A	115	40	22,23	810	10	112000004
11200A	115	60	22,23	810	10	112000006
11200A	115	80	22,23	810	10	112000008
11200A	115	120	22,23	810	10	112000012

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11200B	125	40	22,23	970	10	112000104
11200B	125	60	22,23	970	10	112000106
11200B	125	80	22,23	970	10	112000108

11202A÷11202C

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
műanyag csiszolótalp, dupla lamellás kivitel

Egyenes
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11202A	115	40	22,23	810	10	112020004
11202A	115	60	22,23	810	10	112020006
11202A	115	80	22,23	810	10	112020008
11202A	115	120	22,23	810	10	112020012

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11202B	125	40	22,23	970	10	112020104
11202B	125	60	22,23	970	10	112020106
11202B	125	80	22,23	970	10	112020108

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11202C	180	40	22,23	2.080	10	112020204
11202C	180	60	22,23	2.080	10	112020206

11204A÷11204C

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11204A	**115**	40	22,23	**765**	10	112040004
11204A	**115**	60	22,23	**765**	10	112040006
11204A	**115**	80	22,23	**765**	10	112040008
11204A	**115**	120	22,23	**765**	10	112040012

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11204B	**125**	40	22,23	**945**	10	112040104
11204B	**125**	60	22,23	**945**	10	112040106
11204B	**125**	80	22,23	**945**	10	112040108

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11204C	**180**	40	22,23	**2.040**	10	112040204
11204C	**180**	60	22,23	**2.040**	10	112040206

11208A-11208B

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, dupla lamellás kivitel

Egyenes
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11208A	**115**	40	22,23	**765**	10	112080004
11208A	**115**	60	22,23	**765**	10	112080006

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11208B	**125**	40	22,23	**945**	10	112080104
11208B	**125**	60	22,23	**945**	10	112080106

11210A÷11210C

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Kúpos
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11210A	**115**	40	22,23	**765**	10	112100004
11210A	**115**	60	22,23	**765**	10	112100006
11210A	**115**	80	22,23	**765**	10	112100008
11210A	**115**	120	22,23	**765**	10	112100012

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11210B	**125**	40	22,23	**945**	10	112100104
11210B	**125**	60	22,23	**945**	10	112100106
11210B	**125**	80	22,23	**945**	10	112100108

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11210C	**180**	40	22,23	**2.040**	10	112100204
11210C	**180**	60	22,23	**2.040**	10	112100206

11212A -11212B

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
műanyag csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11212A	**115**	40	22,23	**990**	10	112120004
11212A	**115**	60	22,23	**990**	10	112120006
11212A	**115**	80	22,23	**990**	10	112120008
11212A	**115**	120	22,23	**990**	10	112120012

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11212B	**125**	40	22,23	**1.220**	10	112120104
11212B	**125**	60	22,23	**1.220**	10	112120106
11212B	**125**	80	22,23	**1.220**	10	112120108

11214A÷11214C

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
műanyag csiszolótalp, dupla lamellás kivitel

Egyenes
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11214A	115	40	22,23	990	10	112140004
11214A	115	60	22,23	990	10	112140006
11214A	115	80	22,23	990	10	112140008
11214A	115	120	22,23	990	10	112140012
11214B	125	40	22,23	1.220	10	112140104
11214B	125	60	22,23	1.220	10	112140106
11214B	125	80	22,23	1.220	10	112140108
11214C	180	40	22,23	2.510	10	112140204
11214C	180	60	22,23	2.510	10	112140206

11216A÷11216C

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11216A	115	40	22,23	990	10	112160004
11216A	115	60	22,23	990	10	112160006
11216A	115	80	22,23	990	10	112160008
11216A	115	120	22,23	990	10	112160012
11216B	125	40	22,23	1.210	10	112160104
11216B	125	60	22,23	1.210	10	112160106
11216B	125	80	22,23	1.210	10	112160108
11216C	180	40	22,23	2.470	10	112160204
11216C	180	60	22,23	2.470	10	112160206

11218A-11218B

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, dupla lamellás kivitel

Egyenes
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11218A	115	40	22,23	990	10	112180004
11218A	115	60	22,23	990	10	112180006
11218B	125	40	22,23	1.210	10	112180104
11218B	125	60	22,23	1.210	10	112180106

11220A÷11220C

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal,
üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Kúpos
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11220A	115	40	22,23	990	10	112200004
11220A	115	60	22,23	990	10	112200006
11220A	115	80	22,23	990	10	112200008
11220A	115	120	22,23	990	10	112200012
11220B	125	40	22,23	1.210	10	112200104
11220B	125	60	22,23	1.210	10	112200106
11220B	125	80	22,23	1.210	10	112200108
11220C	180	40	22,23	2.470	10	112200204
11220C	180	60	22,23	2.470	10	112200206

11222

csiszolótárcsák cirkónium csiszolóvászonnal, üvegszál csiszolótalp, dupla lamellás kivitel

Kúpos
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11222B	125	40	22,23	1.210	10	112220104
11222B	125	60	22,23	1.210	10	112220106
11222B	125	80	22,23	1.210	10	112220108

11230A-11230B

csiszolótárcsák korund csiszolóvászonnal, műanyag csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11230A	115	40	22,23	755	10	112300004
11230A	115	60	22,23	755	10	112300006
11230A	115	80	22,23	755	10	112300008
11230A	115	120	22,23	755	10	112300012

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11230B	125	40	22,23	920	10	112300104
11230B	125	60	22,23	920	10	112300106





11232A

csiszolótárcsák korund csiszolóvászonnal, műanyag csiszolótalp, dupla lamellás kivitel

Egyenes
PREMIUM LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11232A	115	40	22,23	755	10	112320004
11232A	115	60	22,23	755	10	112320006
11232A	115	80	22,23	755	10	112320008
11232A	115	120	22,23	755	10	112320012

11234A-11234B

csiszolótárcsák korund csiszolóvászonnal, üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
TOP LINE
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11234A	115	40	22,23	1.330	10	112340004
11234A	115	60	22,23	880	10	112340006
11234A	115	80	22,23	880	10	112340008
11234A	115	120	22,23	880	10	112340012

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11234B	125	40	22,23	1.120	10	112340104
11234B	125	60	22,23	1.120	10	112340106

11240A-11240B

csiszolótárcsák kerámia bevonatú cirkónium csiszolóvászonnal, műanyag csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
Ø 115 mm
EN 13743





	Ø mm	P	F mm	Ft		
11240A	115	40	22,23	1.470	10	112400004
11240A	115	60	22,23	1.470	10	112400006
11240B	125	40	22,23	1.820	10	112400104
11240B	125	60	22,23	1.820	10	112400106

11242A-11242B

csiszolótárcsák kerámia bevonatú cirkónium csiszolóvászonnal, üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11242A	115	40	22,23	1.460	10	112420004
11242A	115	60	22,23	1.460	10	112420006
11242B	125	40	22,23	1.740	10	112420104
11242B	125	60	22,23	1.740	10	112420106



11246A

csiszolótárcsák kerámia bevonatú csiszolóvászonnal, műanyag csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11246A	115	40	22,23	1.840	10	112460004
11246A	115	60	22,23	1.840	10	112460006

11248A-11248B

csiszolótárcsák kerámia bevonatú csiszolóvászonnal, üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes
Ø 115 mm
EN 13743



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11248A	115	40	22,23	1.800	10	112480004
11248A	115	60	22,23	1.800	10	112480006
11248B	125	40	22,23	2.260	10	112480104
11248B	125	60	22,23	2.260	10	112480106

11259

filc csiszolótárcsák, üvegszál csiszolótalp, egylamellás kivitel

Egyenes



	Ø mm	F mm	Ft		
11259	115	22,23	2.930	10	112590115
11259	125	22,23	3.360	10	112590125

11260÷11268

csapos lamellás korongok,
korund csiszolóvászon lamellák

szár Ø 3 mm

EN 13743



	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11260	10	10	3	60	1.400	10	112600010
11260	15	15	3	60	1.130	10	112600015
11263	30	10	6	60	725	10	112630006
11263	30	15	6	60	725	10	112630016
11263	30	15	6	80	725	10	112630018
11263	30	20	6	40	750	10	112630024
11263	30	20	6	60	790	10	112630026
11263	30	20	6	80	790	10	112630028
11263	30	20	6	120	790	10	112630032
11264	40	15	6	60	760	10	112640006
11264	40	15	6	80	760	10	112640008
11264	40	15	6	120	760	10	112640012
11264	40	20	6	40	830	10	112640014
11264	40	20	6	60	825	10	112640016
11264	40	30	6	40	955	10	112640024
11264	40	30	6	60	955	10	112640026
11265	50	20	6	60	980	10	112650006
11265	50	20	6	80	980	10	112650008
11265	50	30	6	40	1.080	10	112650014
11265	50	30	6	60	1.080	10	112650016
11265	50	30	6	80	1.080	10	112650018
11265	50	30	6	120	1.170	10	112650022
11266	60	20	6	40	1.160	10	112660004
11266	60	20	6	60	1.160	10	112660006
11266	60	30	6	40	1.290	10	112660014
11266	60	30	6	60	1.290	10	112660016
11266	60	30	6	80	1.290	10	112660018
11266	60	30	6	120	1.390	10	112660022
11266	60	40	6	60	1.480	10	112660026
11266	60	40	6	80	1.480	10	112660028
11268	80	30	6	60	1.790	10	112680006
11268	80	30	6	80	1.790	10	112680008





11271A÷11271C

nemszőtt dörzskorong, csapos,
korund és műszálas anyag

Ø 40 mm
szár Ø 6 mm



	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11271A	40	20	6	C	1.870	10	112710001
11271A	40	20	6	M	1.870	10	112710002
11271A	40	20	6	F	1.870	10	112710003
11271A	40	20	6	VF	1.870	10	112710004
11271B	60	30	6	C	2.060	10	112710011
11271B	60	30	6	M	2.060	10	112710012
11271B	60	30	6	F	2.060	10	112710013
11271B	60	30	6	VF	2.060	10	112710014
11271C	80	50	6	C	2.320	10	112710021
11271C	80	50	6	M	2.320	10	112710022
11271C	80	50	6	F	2.320	10	112710023
11271C	80	50	6	VF	2.320	10	112710024

11276A÷11276C

lamellás/nemszőtt csapos korongok,
felváltva csiszolóvászon és korundos műszál lamellák

Ø 40 mm
szár Ø 6 mm



	Ø mm	h mm	S mm	P	Ft		
11276A	40	20	6	M/60	2.110	10	112760006
11276A	40	20	6	M/80	2.110	10	112760008
11276A	40	20	6	M/120	2.110	10	112760012
11276B	60	30	6	M/60	2.210	10	112760016
11276B	60	30	6	M/80	2.210	10	112760018
11276B	60	30	6	M/120	2.210	10	112760022
11276C	80	50	6	M/60	2.630	10	112760036
11276C	80	50	6	M/80	2.630	10	112760038
11276C	80	50	6	M/120	2.630	10	112760042

11300A÷11300G

korundos csiszolóvásznas dörzskorongok, furatos

Ø 165 x 30 mm

EN 13743

	Ø mm	H mm	P	F mm	Ft		
11300A	165	30	40	54	7.710	3	113000004
11300A	165	30	60	54	7.860	3	113000006
11300A	165	30	80	54	8.160	3	113000008
11300A	165	30	120	54	9.180	3	113000012
11300A	165	30	180	54	9.580	3	113000018
11300A	165	30	220	54	10.000	3	113000022
11300B	165	50	40	54	10.650	2	113000104
11300B	165	50	60	54	11.250	2	113000106
11300B	165	50	80	54	11.600	2	113000108
11300B	165	50	120	54	12.550	2	113000112
11300B	165	50	180	54	14.050	2	113000118
11300B	165	50	220	54	15.000	2	113000122
11300C	200	30	40	54	9.250	3	113000204
11300C	200	30	60	54	9.690	3	113000206
11300C	200	30	80	54	10.500	3	113000208
11300C	200	30	120	54	11.050	3	113000212
11300C	200	30	180	54	12.000	3	113000218
11300D	200	50	40	54	12.650	2	113000304
11300D	200	50	60	54	13.900	2	113000306
11300D	200	50	80	54	14.800	2	113000308
11300D	200	50	120	54	16.400	2	113000312
11300D	200	50	180	54	17.800	2	113000318
11300D	200	50	220	54	19.200	2	113000322
11300E	250	30	40	100	16.350	3	113000404
11300E	250	30	60	100	17.350	3	113000406
11300E	250	30	80	100	17.800	3	113000408
11300E	250	30	120	100	18.850	3	113000412
11300F	250	50	40	100	23.650	2	113000504
11300F	250	50	60	100	24.000	2	113000506
11300F	250	50	80	100	24.600	2	113000508
11300F	250	50	120	100	25.650	2	113000512
11300F	250	50	180	100	30.150	2	113000518
11300F	250	50	220	100	33.050	2	113000522
11300G	300	50	40	100	31.550	2	113000604
11300G	300	50	60	100	33.050	2	113000606
11300G	300	50	80	100	33.950	2	113000608

11320

nemszőtt furatos csiszolóhengerek,
korund és műszálas anyag

Ø 200 x 50 mm



	Ø mm	H mm	P	F mm	Ft		
11320	200	50	C	76,2	9.580	2	113200006
11320	200	50	M	76,2	9.580	2	113200008
11320	200	50	F	76,2	9.580	2	113200012
11320	200	50	VF	76,2	9.580	2	113200024

11411

korundos dörzskorongok szatináló gépekhez

Ø 100 x 100 mm

EN 13743



	Ø mm	H mm	P	F mm	Ft		
11411	100	100	40	19,1	8.040	2	114110004
11411	100	100	60	19,1	8.900	2	114110006
11411	100	100	80	19,1	9.260	2	114110008
11411	100	100	120	19,1	9.550	2	114110012
11411	100	100	240	19,1	9.610	2	114110024

11415B

nemszőtt lamellák
korund műszállal szatináló gépekhez

Ø 100 x 100 mm



	Ø mm	H mm	P	F mm	Ft		
11415B	100	100	C	19,1	6.830	2	114150106
11415B	100	100	M	19,1	6.830	2	114150108
11415B	100	100	F	19,1	6.830	2	114150112
11415B	100	100	VF	19,1	6.830	2	114150124

11420B

lamellás/nemszőtt korongok szatináló gépekhez, felváltva csiszolóvászon és korundos műszál

Ø 100 x 100 mm



	Ø mm	H mm	P	F mm	Ft		
11420B	100	100	C/60	19,1	7.350	2	114200106
11420B	100	100	M/80	19,1	7.350	2	114200108
11420B	100	100	F/120	19,1	7.350	2	114200112
11420B	100	100	VF/240	19,1	7.350	2	114200124

11431

nemszőtt radiális csiszolókorongok, korundos műszál

Ø 115 mm



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11431	115	C	22,23	4.270	4	114310006
11431	115	M	22,23	4.270	4	114310008
11431	115	F	22,23	4.270	4	114310012
11431	115	VF	22,23	4.270	4	114310024

11435

lamellás/nemszőtt radiális csiszolókorongok, felváltva csiszolóvászon és korundos műszál

Ø 115 mm



	Ø mm	P	F mm	Ft		
11435	115	M/80	22,23	5.010	4	114350008
11435	115	M/120	22,23	5.010	4	114350012
11435	115	F/150	22,23	5.010	4	114350015
11435	115	F/180	22,23	5.010	4	114350018

11440A÷11440C

cirkónium szövetes fibertárcsák

Ø 115 mm

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11440A	115	24	22	365	25	114400024
11440A	115	36	22	365	25	114400036
11440A	115	60	22	335	25	114400060
11440A	115	120	22	335	25	114400120

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11440B	125	24	22	435	25	114400224
11440B	125	36	22	435	25	114400236
11440B	125	60	22	400	25	114400260
11440B	125	120	22	400	25	114400320

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11440C	180	24	22	675	25	114400424
11440C	180	36	22	675	25	114400436
11440C	180	60	22	640	25	114400460
11440C	180	120	22	640	25	114400520

11450A÷11450C

korund szövetes fibertárcsák

Ø 115 mm

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11450A	115	24	22	260	25	114500024
11450A	115	36	22	260	25	114500036
11450A	115	60	22	250	25	114500060
11450A	115	120	22	250	25	114500120

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11450B	125	24	22	300	25	114500224
11450B	125	36	22	300	25	114500236
11450B	125	60	22	300	25	114500260
11450B	125	120	22	300	25	114500320

	Ø mm	P	F mm	Ft		
11450C	180	24	22	435	25	114500424
11450C	180	36	22	435	25	114500436
11450C	180	60	22	420	25	114500460
11450C	180	120	22	420	25	114500520

11488PF
rögzítőbetét fibertárcsákhoz M14 gyűrűsanyával

	Ø mm	Ft		
11488P	115	2.060	1	114880115
11488P	125	2.230	1	114880125
11488P	180	3.420	1	114880180

11491-11493-11495
korund csiszolóvásznas végtelenített szalagok

h 38 mm x 50 m

	H mm	L m	P	Ft		
11491	38	50	40	14.200	1	114910004
11491	38	50	60	13.950	1	114910006
11491	38	50	80	13.450	1	114910008
11491	38	50	100	13.450	1	114910010
11491	38	50	120	13.450	1	114910012
11491	38	50	150	13.450	1	114910015
11491	38	50	180	13.450	1	114910018
11491	38	50	220	13.450	1	114910022
11491	38	50	240	13.450	1	114910024
11491	38	50	320	13.450	1	114910032
11491	38	50	400	13.450	1	114910040

	H mm	L m	P	Ft		
11493	50	50	40	22.500	1	114930004
11493	50	50	60	20.200	1	114930006
11493	50	50	80	20.150	1	114930008
11493	50	50	100	19.150	1	114930010
11493	50	50	120	19.150	1	114930012
11493	50	50	150	19.150	1	114930015
11493	50	50	180	19.150	1	114930018
11493	50	50	220	19.150	1	114930022
11493	50	50	240	19.150	1	114930024
11493	50	50	320	19.150	1	114930032
11493	50	50	400	19.150	1	114930040

	H mm	L m	P	Ft		
11495	120	25	40	26.400	1	114950004
11495	120	25	60	25.750	1	114950006
11495	120	25	80	24.850	1	114950008
11495	120	25	100	24.250	1	114950010
11495	120	25	120	24.250	1	114950012
11495	120	25	180	24.250	1	114950018
11495	120	25	240	24.250	1	114950024
11495	120	25	400	24.250	1	114950040

11498
nemszőtt végtelenített szalag korundos műszállal

h 100 mm x 10 m

	H mm	L m	P	Ft		
11498	100	10	M	11.900	1	114980008
11498	100	10	F	9.520	1	114980012
11498	100	10	VF	9.520	1	114980015
* 11498	100	10	UF	10.300	1	114980018

SARUZÓFOGÓ KÁBELSARUKHOZ

		Kábelsaruk	Vágási mélység	Range (mm^2)	Felhasználás
1601/PC					Telefon- és adatátviteli kábelsarukhoz 4P/6P/8P
1602				0,75-6	Szigetelt kábelsarukhoz, könnyített kivitel
1602A				0-6	Szigetelt kábelsarukhoz, standard modell
1603				1,25-5,5	Nem szigetelt kábelsarukhoz, könnyített kivitel
1603A				0-8	Nem szigetelt zárt kábelsarukhoz, standard modell
1603B				0-8	Nem szigetelt nyitott kábelsarukhoz, standard modell
1606/2				0,14-10	Nagy teherbírású, henger alakú kábelsarukhoz
1606A				0,5-6 6-16	Henger alakú kábelsarukhoz
1606T				0,1-10	Henger alakú kábelsarukhoz, 4 oldalas krimpelés
1607				6,48 5,41 1,69	Nagy teherbírású, BNC koaxiális kábelekhez RG 58, RG 59, RG 62, RG 71
1608				0,5-6	Szigetelt kábelsarukhoz, nyomásszabályozóval
1608A				0,75-6	Nagy teherbírású, szigetelt kábelsarukhoz
1609				0,5-2,5	Nem szigetelt kábelsarukhoz
1609A				0,5-6	Nagy teherbírású, nem szigetelt kábelsarukhoz
1609B				10-120	Nem szigetelt kábelsarukhoz

1601/PC

Saruzófogó telefonkábelsarukhoz



	Ft		
RJ11-RJ12-RJ45	25.100	2	016010011

1602

Saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz, könnyített kivitel, műanyag szárral



mm²	Ft		
0,75÷6	6.280	5	016020001

1602/C9

Könnyített saruzófogó 450 kábelsaruval

	Ft		
1602/C9	42.950	1	016020045

		n.
1602		1
BM00180	R/6,3	50
BM00280	B/6,3	50
BM00380	G/6,3	50
BM00191	R/6,3	50
BM00291	B/6,3	50
BM00392	G/6,3	50
BM00160	R/1,6	50
BM00260	B/2,3	50
BM00360	G/3,6	50

420x350x35 mm - 1,5 kg

1602A
Saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz, standard modell, krómozott, műanyag szárral

mm²	Ft		
0÷6	22.950	2	016020005

1603
Saruzófogó nem szigetelt kábelsarukhoz, könnyített kivitel, műanyag szárral



mm²	Ft		
1,25÷5,5	6.280	5	016030001

1603A
Saruzófogó nem szigetelt kábelsarukhoz, önzáró modell



mm²	Ft		
0÷8	22.950	2	016030005

1603B
Saruzófogó nem szigetelt kábelsarukhoz, nyitott modell, standard modell, krómozott, műanyag szárral



mm²	Ft		
0÷8	22.500	2	016030010

1606/2
áttételes saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz

mm²	L mm	A mm	B mm	Ft		
0,14÷10	175	65	20	153.000	1	016060002

1606A
Önzáró saruzófogó gyűrűs kábelsarukhoz

	mm²	Ft		
1606A6	0,5÷6	36.900	1	016060010
1606A16	6÷16	36.900	1	016060016

1606A/C9
Saruzófogó kábelsarukhoz 450 kábelsaruval 0,5 mm²-6 mm²

	Ft		
1606A/C9	59.600	1	016060045

		n.
1606A6		1
BM00601	W/0,5	50
BM00604	N/1,5	100
BM00506	B/2,5	100
BM00508	G/4	100
BM00610	Y/6	100

420x350x35 mm - 2,5 kg

1606T
saruzófogó cső sarukhoz, 4 oldalú krimpelés

csökkentett erőkifejtés a karnál

mm²	L mm	A mm	B mm	Ft		
0.1÷10	173	61	13	150.500	1	016060005

1607
Áttételes saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz (RG 58, RG 59, RG 62, RG 71)

	L mm	A mm	B mm	Ft		
1607	220	73	19	118.600	1	016070001

1608
Saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz, nyomásszabályzóval

mm²	Ft		
0,5÷6	50.950	1	016080001

1608/C9

Önzáró saruzófogó 450 kábelsaruval, fémdobozban

	Ft		
1608/C9	87.600	1	016080045

		n.
1608		1
BM00180	R/6,3	50
BM00280	B/6,3	50
BM00380	G/6,3	50
BM00191	R/6,3	50
BM00291	B/6,3	50
BM00392	G/6,3	50
BM00160	R/1,6	50
BM00260	B/2,3	50
BM00360	G/3,6	50

420x350x35 mm - 2 kg

1608A

Áttételes saruzófogó szigetelt kábelsarukhoz

mm²	Ft		
0,75÷6	93.200	1	016080005

1609

Automata saruzófogó nem szigetelt kábelsarukhoz, professzionális használatra

mm²	Ft		
0,5÷2,5	46.700	1	016090001

1609A

Áttételes saruzófogó nem szigetelt kábelsarukhoz csekély erőráfordítással

mm²	Ft		
0,5÷6	181.400	1	016090005

1609B

Saruzófogó nem szigetelt kábelsarukhoz

Matricaméret:
10 mm -120 mm²

L mm	mm²	Ft		
600	10÷120	123.200	1	016090101

1609C/C5

Saruzófogó kábelsarukhoz 5 matricapárral

Hatszögű crimpelő
25 mm²-240 mm²

mm²	Ft		
50÷240	798.800	1	016090210

500x300x110 mm - 4 kg

1609M

Matricák a 1609C modellhez

Hatszögű crimpelő

	mm²	Ft		
1609M/16	10-16	28.250	1	016090221
1609M/35	25-35	28.250	1	016090223
1609M/70	50-70	28.250	1	016090225
1609M/120	95-120	28.250	1	016090227
1609M/150	150	28.250	1	016090229
1609M/185	185	28.250	1	016090231
1609M/240	240	28.250	1	016090233

1639S

Nylon behúzószalag

Cserélhető fejek

L m	Ø mm	Ft		
10	4	8.140	1	016390010





BM GROUP

BM MÁRKANÉVEN KAPHATÓ TERMÉKEINK: KÁBELSARUK, KÁBELKÖTEGELŐK, SORKAPCSOK, SZIGETELŐSZALAGOK

A BM Csoport 1958 óta foglalkozik csatlakozóelemek és villamos rendszerekben alkalmazott termékek tervezésével, gyártásával és forgalmazásával.
A minőség, munkabiztonság és megbízhatóság mindig is a BM alapértékeihez tartozott. Ezek az értékek és a kiválóságra való törekvés tették lehetővé a társaság fejlődését, hogy lépésről lépésre a villamossági anyagok piacának kiemelt szereplőjévé váljon.
A BM Csoportot 2018-ban vásárolta meg a Beta Utensili.
Ez a rész a Beta termékpalettáját kiegészítő, BM márkanév alatt forgalmazott speciális termékválasztékot mutatja be.

TANÚSÍTOTT MINŐSÉG

1610-B
szigetelt gyűrűs kábelsaru

D mm	mm²	L mm		Ft		
4	0,25-1,5	20,6		2.290	100	BM00119
5	0,25-1,5	21,8		3.200	100	BM00125
5	1,5-2,5	22,4		3.550	100	BM00225
6	1,5-2,5	26		3.820	100	BM00231
8	1,5-2,5	29,8		4.800	100	BM00237
6	4-6	29,1		5.900	50	BM00331
8	4-6	34,5		8.030	50	BM00337

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelsaruk számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1614-P
szigetelt érvéghüvely



D mm	mm²	L mm		Ft		
1,9	0,25-1,5	19		2.680	100	BM00151
1,9	1,5-2,5	19		3.530	100	BM00251
2,7	4-6	28		6.380	50	BM00350

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelsaruk számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1616-SM
szigetelt hengeres kábelsaru



D mm	mm²	L mm	Ft		
4	0,25-1,5	21	3.460	100	BM00130

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelsaruk számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1618-SF
szigetelt hengeres hüvely

D mm	mm²	L mm	Ft		
3,8	0,25-1,5	23,5	4.360	100	BM00140

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelsaruk számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1620-M
szigetelt gyorskötésű kábelsaru



HxS mm	mm²	L mm		Ft		
6,3x0,8	0,25-1,5	21		3.640	100	BM00180
6,3x0,8	1,5-2,5	21		3.810	100	BM00280
6,3x0,8	4-6	24,5		4.250	50	BM00380

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelsaruk számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1622-F
szigetelt gyorskötésű hüvely



HxS mm	mm²	L mm		Ft		
6,3x0,8	0,25-1,5	20,7		3.550	100	BM00190
2,8x0,5	0,25-1,5	18,5		3.010	100	BM00395
6,3x0,8	1,5-2,5	20,7		3.500	100	BM00290
6,3x0,8	4-6	24,5		4.960	50	BM00391

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelsaruk számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1624-FI
szigetelt gyorskötésű hüvely

HxS mm	mm²	L mm		Ft		
6,3x0,8	0,25-1,5	22		3.810	100	BM00191
6,3x0,8	1,5-2,5	22		3.900	50	BM00291
6,3x0,8	4-6	25		5.120	50	BM00392

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelsaruk számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1628-C
szigetelt kábelcsatlakozók



D mm	mm²	L mm		Ft		
1,8	0,25-1,5	25		2.850	100	BM00160
2,5	1,5-2,5	26,5		3.700	100	BM00260
3,7	4-6	27		5.710	50	BM00360

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelsaruk számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1630-CR
gyorscsatlakozók

mm²	L mm		Ft		
0,25-1	15,3		3.090	500	BM00110
1,25-2,5	15,9		3.100	500	BM00210

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelsaruk számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1632-TS
kábelsaru

mm²	L mm		Ft		
0,5	14		605	500	BM00601
0,75	14		605	500	BM00602
1	14		605	500	BM00603
1,5	14		605	500	BM00604
2,5	14		805	250	BM00506
4	17		1.170	200	BM00508
6	20		1.550	100	BM00610
0,5	14		405	500	BM00501
0,75	14		405	500	BM00502
1	14		405	500	BM00503
1,5	14		405	500	BM00504
6	20		1.370	100	BM00510

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelsaruk számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1634-TD
kétutas kábelsaru

mm²	L mm		Ft		
2x0,5	15		1.170	200	BM00651
2x0,75	15		1.120	200	BM00652
2x1	15		1.120	200	BM00654
2x1,5	16		1.060	200	BM00656
2x2,5	18,5		1.330	100	BM00558
2x4	23		3.220	100	BM00560
2x6	26		4.360	50	BM00661
2X0,5	15		1.040	200	BM00551
2X0,75	15		1.040	200	BM00552
2X1	15		1.050	200	BM00554
2X1,5	16		1.110	200	BM00556
2X6	26		4.910	50	BM00561

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelsaruk számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1635-D

többszörös polipropilén sorkapocs, 12 pólusú

Szigetelő borítás: természetes polipropilén (PP)
Vezető: sárgaréz
Rögzítőcsavar: galvanizált acél
Önkioltás: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (30.2.3. bek.), EN 60695-2-10 850 °C-on, EN 60695-2-11
Üzemi hőmérséklet: max. 85°C
Védelmi fokozat: IP20
Referencia szabvány: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004, EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (30.2.3. bek.), IEC/EN 60695-2-11

mm²	L mm	L1 mm	mm²	Ft		
16	93,7	14,7	2,5	**390**	50	BM9200
20,5	116,5	17,2	4	**430**	50	BM9201
23,5	139,5	20,1	6	**625**	50	BM9202
25,3	175,5	22,5	16	**1.110**	25	BM9203
35,2	228	33,5	25	**3.010**	10	BM9204

1635-S

zárt végű sorkapocs, szabadon álló csatlakozókhoz

Szigetelő borítás: átlátszó polikarbonát UL94 V0
Vezető: réz
Csavar: horganyzott acél
Lángállóság: EN60695-2-10 a 850°C, EN 60335-1:2002 +A2:2006, EN60695-2-11
Működési hőmérséklet: max. 85 °C
Védelmi fokozat: IP20
Referencia szabványok: EN60998-1: EN60998-2-1:2004

mm²	L mm	L1 mm	S mm	mm²	N	Ft		
1.5	15	7.5	14.5	1.5	2	**280**	10	BM991
				1	2÷3			
				0.75	2÷4			
2.5	17.5	9	18.2	2.5	2	**300**	10	BM992
				1.5	2÷3			
				1	2÷4			
4	21	10.3	20	4	2	**385**	10	BM9924
				2.5	2÷3			
				1.5	2÷4			
6	22.5	11.8	23	6	2	**445**	10	BM993
				4	2÷3			
				2.5	2÷4			
10	26	14.7	26	10	2	**1.030**	10	BM994
				6	2÷3			
				4	2÷4			
16	31.8	18.8	32.2	16	2	**2.150**	10	BM995
				10	2÷3			
				6	2÷4			

1635-S

mm²	L mm	L1 mm	S mm	mm²	N	Ft		
25	36.3	22.5	41.9	25	2	**990**	25	BM9960
				16	2÷3			
				10	2÷4			
35	43.5	26.1	49.4	35	2	**1.270**	25	BM9961
				25	2÷3			
				16	2÷4			

1748-BV2

műanyag kábelkötegelő szalag, natúr

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)

A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
2.5	80	14	80	**305**	100	BMB0824
2.5	100	20.5	80	**295**	100	BMB1025
2.5	120	27	80	**430**	100	BMB1225
2.5	160	40	80	**610**	100	BMB1625
2.5	200	52.5	80	**665**	100	BMB2025
3.6	140	33	180	**750**	100	BMB1436
3.6	200	52.5	180	**1.020**	100	BMB2036
3.6	300	106	180	**1.440**	100	BMB2936
3.6	370	105	180	**2.030**	100	BMB3736
4.6	120	24	220	**970**	100	BMB1248
4.6	160	36	220	**1.020**	100	BMB1648
4.8	188	46	220	**1.290**	100	BMB1948
4.8	200	50	220	**1.260**	100	BMB2048
4.8	250	65	220	**1.810**	100	BMB2548
4.8	300	81	220	**1.890**	100	BMB3048
4.8	370	103.5	220	**2.360**	100	BMB3748
4.8	390	110	220	**2.930**	100	BMB3948
4.8	430	122.5	220	**3.670**	100	BMB4348
4.8	530	160	220	**6.110**	100	BMB5348
7.6	150	24	550	**3.040**	100	BMB1576
7.6	200	51	550	**3.160**	100	BMB2076
7.6	300	83	550	**3.900**	100	BMB2976
7.6	370	103.5	550	**4.740**	100	BMB3776
7.6	450	130.5	550	**7.280**	100	BMB4576
7.6	540	159	550	**9.240**	100	BMB5476
7.6	750	226	550	**16.700**	100	BMB7576
8.8	550	163.5	800	**9.870**	100	BMB5390
8.8	710	195	800	**13.250**	100	BMB7190
8.8	780	235.5	800	**14.800**	100	BMB7890
9.0	430	130.5	800	**7.810**	100	BMB4390
9.0	810	245	800	**16.650**	100	BMB8190
9.0	1020	295	800	**24.850**	100	BMB1090
9.0	1220	375.5	800	**29.500**	100	BMB1290
9.0	1530	460	800	**39.250**	100	BMB1590

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748V

műanyag kábelkötegelő szalag, zöld

Anyag: poiamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet tartomány: -40°C ÷ +85°C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10°C
Vegyszerállóság: bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabvány: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)

A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
2.5	100	20.5	80	**340**	100	BMV1025
3.6	140	33	180	**905**	100	BMV1436
4.8	200	50	220	**1.520**	100	BMV2048
4.8	300	81	220	**2.260**	100	BMV3048

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak.

1748N

műanyag kábelkötegelő szalag, fekete
UV-álló

Anyag: poliamid PA 6.6 + korom
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)

A mm	L mm	Ø mm	F MAX N	Ft		
2.5	80	14	80	**305**	100	BMN0824
2.5	100	20.5	80	**295**	100	BMN1025
2.5	120	27	80	**430**	100	BMN1225
2.5	160	40	80	**610**	100	BMN1625
2.5	200	52.5	80	**665**	100	BMN2025
3.6	140	33	180	**750**	100	BMN1436
3.6	200	52.5	180	**1.020**	100	BMN2036
3.6	300	106	180	**1.440**	100	BMN2936
3.6	370	105	180	**2.080**	100	BMN3736
4.6	120	24	220	**970**	100	BMN1248
4.6	160	36	220	**1.040**	100	BMN1648
4.8	188	46	220	**1.310**	100	BMN1948
4.8	200	50	220	**1.260**	100	BMN2048
4.8	250	65	220	**1.810**	100	BMN2548
4.8	300	81	220	**1.890**	100	BMN3048
4.8	370	103.5	220	**2.360**	100	BMN3748
4.8	390	110	220	**2.930**	100	BMN3948
4.8	430	122.5	220	**3.670**	100	BMN4348
4.8	530	160	220	**6.110**	100	BMN5348
7.6	150	24	550	**3.040**	100	BMN1576
7.6	200	51	550	**3.160**	100	BMN2076
7.6	300	83	550	**3.900**	100	BMN2976
7.6	370	103.5	550	**4.660**	100	BMN3776
7.6	450	130.5	550	**7.280**	100	BMN4576
7.6	540	159	550	**9.240**	100	BMN5476
7.6	750	226	550	**16.700**	100	BMN7576
8.8	550	163.5	800	**9.870**	100	BMN5390
8.8	710	195	800	**13.200**	100	BMN7190
8.8	780	235.5	800	**14.750**	100	BMN7890
9.0	430	130.5	800	**7.810**	100	BMN4390
9.0	810	245	800	**16.450**	100	BMN8190
9.0	1020	295	800	**25.050**	100	BMN1090
9.0	1220	375.5	800	**29.500**	100	BMN1290
9.0	1530	460	800	**39.250**	100	BMN1590

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-UL

műanyag kábelkötegelő szalag, nehéz terhekhez,
fekete
UV- és ütésálló

Anyag: poliamid PA 6.6 + korom
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabvány: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
12.4	230	57	1200	7.900	100	BMN2412
12.4	480	136.5	1200	14.000	100	BMN4912
12.4	730	216.1	1200	18.350	100	BMN7412
12.4	880	263.9	1200	23.650	100	BMN8912
12.4	1000	305	1200	27.350	100	BMN1012

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak.

1748-N2D

műanyag kábelkötegelő szalag,
fekete,
UV-álló

Anyag: poliamid PA 6.6 + korom
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabvány: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
9.0	180	40	400	4.390	100	BMN1890
9.0	265	62	540	6.310	100	BMN2690
9.0	360	93	540	8.920	100	BMN3690

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak.

1748-BV0

önkioltó műanyag kábelkötegelő szalag,
fehér

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V0
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
2.5	100	20.5	80	455	100	BMB1025V0
3.6	150	36.0	180	955	100	BMB1536V0
3.6	200	52.5	180	1.430	100	BMB2036V0
4.8	200	49.5	230	1.620	100	BMB2048V0
4.8	300	81.0	230	2.430	100	BMB3048V0
4.8	370	106.7	230	3.420	100	BMB3848V0
7.6	370	106.7	540	6.540	100	BMB3876V0

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BX

műanyag kábelkötegelő szalag,
kék,
fémdetektorral érzékelhető

Anyag: poliamid PA 6.6 + fémpor
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40°C ÷ +85°C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
2.5	100	20.5	80	550	100	BMBX1025
3.6	150	36.0	180	1.230	100	BMBX1536
3.6	200	52.5	180	1.750	100	BMBX2036
4.8	200	49.5	230	2.240	100	BMBX2048
4.8	300	81.0	230	3.360	100	BMBX3048
4.8	370	106.7	230	4.770	100	BMBX3848
7.6	370	106.7	540	8.790	100	BMBX3876

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BL

acélfogas műanyag kábelkötegelő szalag,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6 + acél
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
2.5	100	20.5	180	1.320	100	BMBL1025
2.5	200	52.5	180	1.760	100	BMBL2025
3.6	140	33.0	250	2.410	100	BMBL1436
4.8	200	49.5	360	3.150	100	BMBL2048
4.8	300	81.0	360	4.240	100	BMBL3048
4.8	370	103.5	360	5.050	100	BMBL3748
7.6	370	103.5	780	9.030	100	BMBL3776

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-NL

acélfogas műanyag kábelkötegelő szalag,
fekete,
UV-álló

Anyag: poliamid PA 6.6 + acél + szénfekete
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
2.5	100	20.5	180	1.320	100	BMNL1025
2.5	200	52.5	180	1.760	100	BMNL2025
3.6	140	33.0	250	2.170	100	BMNL1436
4.8	200	49.5	360	3.150	100	BMNL2048
4.8	300	81.0	360	4.280	100	BMNL3048
4.8	370	103.5	360	5.080	100	BMNL3748
7.6	370	103.5	780	8.860	100	BMNL3776

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BR

újrahasználható műanyag kábelkötegelő szalag,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
7.6	150	40	230	2.580	100	BMBR1576
7.6	200	55	230	2.810	100	BMBR2076
7.6	300	82	230	4.600	100	BMBR3076

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BH

gyűrűs műanyag kábelkötegelő szalag,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
2.5	110	19.0	80	790	100	BMBH1125
* 4.8	200	49.8	230	1.570	100	BMBH2048
* 7.6	305	78.7	550	4.890	100	BMBH3076

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BP

befűzős műanyag kábelkötegelő szalag,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
3.6	155	37.9	180	1.330	100	BMBP1536
* 4.8	200	50.8	230	2.380	100	BMBP2048

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BT

keresztben feliratozható kábelkötegelő szalag,
25x8mm,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN); type 21 (UL)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
* 2.5	100	22.0	80	1.040	100	BMBT21025
2.5	200	53.5	80	1.670	100	BMBT22025

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BT2

hosszában feliratozható kábelkötegelő szalag,
13x27mm,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
4.8	190	51	230	1.890	100	BMBT12248

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BT3

külön feliratozható kábelkötegelő szalag,
20x9mm,
natúr

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 1 (EN)



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
2.5	110	22	80	1.090	100	BMBT11125

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BA1

kábelkötegelő talp

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

SxDxH mm	Ø mm	F mm	Ft		
15.2x9.4x6.8	3.3	3.6	1.330	100	BMB0905
22x16.2x10.8	5.2	9	3.010	100	BMB0906

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-NA1

kábelkötegelő talp

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

SxDxH mm	Ø mm	F mm	Ft		
15.2x9.4x6.8	3.3	3.6	1.440	100	BMN0905
22x16.2x10.8	5.2	9	2.450	100	BMN0906

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-BA2

kábelkötegelő talp - kétirányról fűzhető

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

CE



*UL FILE N° E223175

SxDxH mm	F mm	Ft		
19x19x5.4	3.6	1.720	100	BMB0901
* 28x28x7	4.8	2.500	100	BMB0902
* 28x28x5.8	4.8	2.450	100	BMB0903

1748-NA2

kábelkötegelő talp - kétirányról fűzhető UV-álló

Anyag: poliamid PA 6.6
Lángállósági osztály: UL 94-V2
Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C ÷ +85 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -10 °C
Vegyszerállóság: Bázisoknak, olajoknak, zsíroknak, klorid tartalmú oldószereknek jól ellenáll. Savakkal szemben korlátozottan ellenálló. Fenolokkal szemben nem ellenálló

CE

*UL FILE N° E223175

SxDxH mm	F mm	Ft		
19x19x5.4	3.6	1.780	100	BMN0901
* 28x28x7	4.8	2.500	100	BMN0902
* 28x28x5.8	4.8	2.210	100	BMN0903

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak

1748-S

önzáró rozsdamentes acél kábelkötegelő szalag

Anyag: rozsdamentes acél AISI 304
Záró mechanizmus: fémgolyó
Lángállósági osztály: nem gyúlékony
Légtechnikai besorolás: AH-1
Kiváló UV ellenállás
Működési hőmérséklet-tartomány: -60 °C ÷ +300 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -60 °C
Vegyszerállóság: kiváló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 2 (EN); type 2 (UL)

CE



A mm	L mm	ØMAX mm	Trazione N	Ft		
4.6	125	38	890	10.500	100	BMS1345
4.6	200	61.9	890	10.800	100	BMS2045
7.9	200	61.9	1500	11.350	100	BMS2079
4.6	290	90.6	890	11.150	100	BMS3045
7.9	300	90.6	1500	13.250	100	BMS3079
4.6	360	112.8	890	12.200	100	BMS3745
7.9	360	112.8	1500	15.250	100	BMS3779
7.9	520	163.8	1500	18.850	100	BMS5079
4.6	520	163.8	890	13.900	100	BMS5245
4.6	680	214.8	890	15.050	100	BMS6845
7.9	680	214.8	1500	23.200	100	BMS6879
4.6	840	265.7	890	16.250	100	BMS8445
7.9	840	265.7	1500	27.000	100	BMS8479

1748-SC

önzáró rozsdamentes acél kábelkötegelő szalag
fekete poliészter bevonatú

Anyag: rozsdamentes acél AISI 304 + poliészter
Záró mechanizmus: fémgolyó
Lángállósági osztály: nem gyúlékony
Légtechnikai besorolás: AH-1
Kiváló UV ellenállás
Működési hőmérséklet-tartomány: -60 °C ÷ +300 °C
Legkisebb szerelési hőmérséklet: -60 °C
Vegyszerállóság: kiváló
Referencia szabványok: EN 62275:2015-02
Besorolás: type 2 (EN); type 2 (UL)

CE



A mm	L mm	ØMAX mm	Trazione N	Ft		
4.6	125	38	450	13.650	100	BMSC1345
4.6	200	61.9	450	15.900	100	BMSC2045
7.9	200	61.9	800	16.000	100	BMSC2079
4.6	290	90.6	450	17.700	100	BMSC3045
7.9	300	90.6	800	19.000	100	BMSC3079
4.6	360	112.8	450	19.400	100	BMSC3745
7.9	360	112.8	800	21.400	100	BMSC3779
7.9	520	163.8	800	26.650	100	BMSC5079
4.6	520	163.8	450	20.100	100	BMSC5245
4.6	680	214.8	450	22.550	100	BMSC6845
7.9	680	214.8	800	30.400	100	BMSC6879
4.6	840	265.7	450	23.800	100	BMSC8445
7.9	840	265.7	800	36.950	100	BMSC8479

1748-BV

Tépőzáras kábelkötegelő szalag, fehér

Anyag: polietilén-poliamid (PE-PA)
Működési hőmérséklet tartomány: -20°C ÷ +60°C



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
12,7	229	55	180	33.500	10	BMBV2312
19	229	55	220	38.450	10	BMBV2319

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak.

1748-NV

Tépőzáras kábelkötegelő szalag, fekete

Anyag: polietilén-poliamid (PE-PA)
Működési hőmérséklet tartomány: -20°C ÷ +60°C



A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	Ft		
12,7	229	55	180	50.300	10	BMNV2312

- Kérjük, a rendelésben ne a csomagok, hanem a kábelkötegelő szalagok számát adja meg
- Az árak 100 darabra vonatkoznak.

1743

Kábelkötegelő fogó



	Ft		
1743	22.500	1	017430001

1743T

Kábelkötegelő fogó

• Alkalmas vékony kábelek vágására is (3x1.5mm²; 1x17mm²)

	Ft		
1743T	12.850	1	017430100

1748-N

kábelkötöző szerszám 2,5-4,8 mm széles műanyag kábelkötegelő szalaghoz

A beállított húzóerő elérésekor automatikusan levág. Húzóerő szabályozóval.

Anyag: polimer és üvegszál test, fém belső részek

	Ft		
1748-N	14.000	1	BM1100

1748-ST

automata kábelkötegelő, 4,6-9 mm széles rozsdamentes acél kábelkötegelő szalagokhoz, automatikus feszítéssel és vágásszabályozással

	Ft		
1748-ST	44.750	1	BM1105

1638M

vékony falú zsugorcső dobozban

Zsugorodási arány: 2:1
Anyag: polietilén
Működési hőmérséklet tartomány: -55°C ÷ +125°C
Zsugorodási hőmérséklet: +70°C ÷ +110°C
Maximum VRMS: 600V
A hüvely önkioltási foka: lángálló VW-1 (UL 1581)
Halogénmentes

mm	L mm	Ø 1 mm	Ø 2 mm	Ft		
1,6	12	2,0+-0,3	0,85	4.320	1	BMGBS016MNE
2,4	11	3,00+-0,3	1,25	4.320	1	BMGBS024MNE
3,2	11	3,5+-0,4	1,5	4.320	1	BMGBS032MNE
4,8	10	5,5+-0,4	2,5	4.320	1	BMGBS048MNE
6,4	9	6,5+-0,4	3	4.320	1	BMGBS064MNE
9,5	7	9,5+-0,5	4,5	4.320	1	BMGBS095MNE
12,7	6	13,5+-0,5	6,5	4.320	1	BMGBS127MNE
19	5	21+-0,5	10	4.410	1	BMGBS190MNE
25,4	3,5	26,0+-0,5	12,5	4.490	1	BMGBS254MNE

1639ESB

PVC szigetelőszalag

Működési hőmérséklet-tartomány: 0-90°C
Szakítószilárdság: 28N/cm, ami 18,6 N/mm²-nek felel meg
Nyúlás: 200%
Tapadás acélhoz: 2,2N/cm
Öntapadás: 2 N/cm
Dielektromos (átütési) szilárdság: 45kV/mm
Gyúlékonyság: lángálló
Referencia szabvány: IEC 60454-2
Besorolás: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90

S mm	A mm	L m		Ft		
0.15	15	10		200	10	BMESB1510BI
0.15	15	10		200	10	BMESB1510BL
0.15	15	10		200	10	BMESB1510GI
0.15	15	10		200	10	BMESB1510GR
0.15	15	10		205	10	BMESB1510GV
0.15	15	10		200	10	BMESB1510MA
0.15	15	10		200	10	BMESB1510NE
0.15	15	10		200	10	BMESB1510RO
0.15	15	10		200	10	BMESB1510VE
0.15	15	25		470	10	BMESB1525BI
0.15	15	25		470	10	BMESB1525BL
0.15	15	25		470	10	BMESB1525GI
0.15	15	25		470	10	BMESB1525GR
0.15	15	25		470	10	BMESB1525GV
0.15	15	25		470	10	BMESB1525MA
0.15	15	25		470	10	BMESB1525NE
0.15	15	25		470	10	BMESB1525RO
0.15	15	25		470	10	BMESB1525VE
0.15	19	25		520	10	BMESB1925BI
0.15	19	25		520	10	BMESB1925BL
0.15	19	25		520	10	BMESB1925GI
0.15	19	25		520	10	BMESB1925GR
0.15	19	25		520	10	BMESB1925GV
0.15	19	25		520	10	BMESB1925MA
0.15	19	25		520	10	BMESB1925NE
0.15	19	25		520	10	BMESB1925RO
0.15	19	25		520	10	BMESB1925VE
0.15	25	25		740	8	BMESB2525BI
0.15	25	25		740	8	BMESB2525BL
0.15	25	25		740	8	BMESB2525GI
0.15	25	25		740	8	BMESB2525GR
0.15	25	25		745	8	BMESB2525GV
0.15	25	25		740	8	BMESB2525MA
0.15	25	25		740	8	BMESB2525NE
0.15	25	25		740	8	BMESB2525RO
0.15	25	25		740	8	BMESB2525VE
0.15	50	25		1.270	4	BMESB5025NE

1639ESC

PVC szigetelőszalag

Működési hőmérséklet-tartomány: 0-80°C
Szakítószilárdság: 28N/cm, ami 18,6 N/mm²-nek felel meg
Nyúlás: 200%
Tapadás acélhoz: 2,2N/cm
Öntapadás: 2,2 N/cm
Dielektromos (átütési) szilárdság: 38kV/mm
Gyúlékonyság: lángálló
Referencia szabvány: ASTM-D-1000 ; UL510
Besorolás: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90

S mm	A mm	L m	Ft		
0.18	19	20	600	10	BMESC1920NE

1639ETA

PVC szigetelőszalag extrém hőmérsékletre

Működési hőmérséklet-tartomány: -18 ÷ +105 °C
Szakítószilárdság: 35N/cm, ami 19,4 N/mm²-nek felel meg
Nyúlás: 300%
Tapadás acélhoz: 3,1N/cm
Öntapadás: 2,7 N/cm
Dielektromos (átütési) szilárdság: 55,5kV/mm
Gyúlékonyság: lángálló
Referencia szabvány: ASTM-D-1000 ; UL510
Besorolás: CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90

S mm	A mm	L m	Ft		
0.18	19	20	1.780	1	BMETA1920NE

1639EAB

EPR önvulkanizáló szigetelőszalag

Működési hőmérséklet-tartomány: -40 ÷ +90 °C
Szakítószilárdság: 2,4 N/mm²
Nyúlás: 750%
Dielektromos (átütési) szilárdság: 29,5kV/mm
Gyúlékonyság: lángálló
Referencia szabvány: ASTM-D-4388; ASTM-D-4325
Nedvességgel, korrózióval és vegyszerekkel szemben kiválóan ellenálló.

S mm	A mm	L m	Ft		
0.76	19	9	4.170	1	BMEAB1909NE

BLISTER-VÁLASZTÉK
(ÁRUHÁZI POLCCSOMAGOLÁS)

Saját üzletének belső rendszeréhez ajánljuk

- **Jobb áttekinthetőség**
- **Hatékony bemutatás**
- **Vonalkód**

Blister (tartó):
- *nagy szakítószilárdságú PVC*
- *4 méret a bemutató hely optimális kihasználása*
- *Rugalmas gumi rögzítés*

42K

mm	Ft		
5,5x5,5	2.670	5	000429505
6x6	2.680	5	000429506
7x7	2.700	5	000429507
8x8	2.760	5	000429508
9x9	2.840	5	000429509
10x10	3.150	5	000429510
11x11	3.330	5	000429511
12x12	3.420	5	000429512
13x13	3.460	5	000429513
14x14	3.730	5	000429514
15x15	4.090	5	000429515
16x16	4.320	5	000429516
17x17	4.640	5	000429517
18x18	4.920	5	000429518
19x19	5.130	5	000429519
20x20	5.510	3	000429520
21x21	5.980	3	000429521
22x22	6.190	3	000429522
23x23	6.680	3	000429523
24x24	7.300	3	000429524
25x25	7.450	2	000429525
26x26	7.900	2	000429526
27x27	8.680	2	000429527
28x28	8.820	2	000429528
29x29	9.620	2	000429529
30x30	10.100	2	000429530
32x32	11.450	2	000429532

55K

mm	Ft		
6x7	1.740	5	000559012
8x9	1.840	5	000559021
10x11	1.960	5	000559030
10x12	2.560	5	000559033
10x13	2.760	5	000559035
12x13	2.200	5	000559042
12x14	2.890	5	000559045
13x17	3.450	5	000559051
14x15	2.770	5	000559054
14x17	3.720	5	000559057
16x17	3.160	5	000559060
17x19	4.130	2	000559063
18x19	3.730	2	000559066
19x22	4.760	2	000559069
20x22	4.230	2	000559075
21x23	4.640	2	000559078
22x24	5.130	2	000559081
24x26	5.310	2	000559087
24x27	5.750	2	000559090
25x28	6.040	2	000559096
27x29	6.930	2	000559099
27x30	7.800	2	000559102
30x32	7.610	2	000559108

90K

mm	Ft		
6x7	2.890	5	000909006
8x9	3.190	5	000909012
10x11	3.620	5	000909018
12x13	4.000	5	000909027
14x15	4.930	5	000909033
16x17	5.500	5	000909039
18x19	6.510	5	000909045
20x22	7.540	3	000909051
21x23	8.630	2	000909057
24x26	10.400	2	000909063
24x27	10.450	2	000909067

mm	Ft		
25x28	13.500	2	000909070
27x29	14.800	2	000909073
30x32	15.850	2	000909080

93K

mm	Ft		
21x22	16.200	3	000939021

94K

mm	Ft		
8x10	6.950	2	000949008
9x11	7.170	2	000949009
10x11	7.470	2	000949010
11x13	7.690	2	000949011
12x14	8.280	2	000949012
13x15	8.280	2	000949013
14x15	9.790	2	000949014
14x17	10.100	2	000949015
17x19	10.350	2	000949017
19x22	11.100	2	000949019
22x24	13.700	2	000949022
24x27	14.550	2	000949024
30x32	18.700	2	000949030

96/SC9

	Ft		
96/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	8.190	1	000960374

96/ST6K

	Ft		
96/ST6K 2,5-3-4-5-6-8 mm	5.380	3	000969370

96N/ST6K

	Ft		
96N/ST6K 2,5-3-4-5-6-8 mm	3.660	3	000969640

96BPA/SC9

	Ft		
96BPA/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	19.200	1	000961974

96BP-CL/SC9

	Ft		
96BP-CL/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	22.300	1	000961619

96BPC/SC9

	Ft		
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	17.550	1	000960354

96C/AS

"	Ft		
1/16	695	20	000961702
3/32	965	20	000961706
1/8	1.020	20	000961710
5/32	1.190	20	000961714
3/16	1.350	20	000961716
7/32	1.510	20	000961718
1/4	1.680	20	000961720
5/16	1.880	10	000961724
3/8	2.250	10	000961728

96LBP/SC9

	Ft		
96LBP/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	20.100	1	000961354

96/BGS7

	Ft		
96/BGS7 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm	12.400	1	000960367

96/BG7

	Ft		
96/BG7 2,5-3-4-5-6-8-10 mm	13.400	1	000960368

96TK

mm	Ft		
2	4.770	5	000969934
2,5	4.770	5	000969935
3	4.880	5	000969936
4	5.040	5	000969938
5	5.140	5	000969940
6	5.940	5	000969941
8	7.460	3	000969943
10	8.470	3	000969945

97BTX/SC8

	Ft		
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	30.550	1	000970164

97BTXL/SC8

	Ft		
97BTXL/SC8 T9-T10-T15-T20- T25-T27-T30-T40	35.000	1	000970364

111E

L mm	Ft		
100	9.210	3	001110110
150	9.570	3	001110115
200	11.700	3	001110120
250	14.150	3	001110125
300	18.800	3	001110130
380	36.850	3	001110138
450	61.300	2	001110145
600	84.850	1	001110160

111EN

L mm	Ft		
100	8.430	3	001110410
150	8.820	3	001110415
200	10.300	3	001110420
250	12.750	3	001110425
300	17.200	3	001110430
380	34.000	3	001110438
450	57.950	2	001110445

111ER

L mm	Ft		
200	15.300	3	001110520
250	18.800	3	001110525
300	30.100	2	001110530

123/K4

	Ft		
123/K4	12.800	1	001230504

142K

mm	Ft		
6	7.070	3	001429006
7	7.070	3	001429007
8	7.200	3	001429008
9	7.660	3	001429009
10	8.000	3	001429010
11	8.090	3	001429011
12	8.350	3	001429012
13	9.090	3	001429013
14	9.390	2	001429014
15	9.970	2	001429015
16	10.750	2	001429016
17	10.950	2	001429017
18	11.850	2	001429018
19	12.150	2	001429019
21	15.900	1	001429021
22	16.400	1	001429022
24	19.200	1	001429024

192/S2



	Ft		
192/S2 8x10/12x13 mm 16x17/18x19 mm	25.400	1	001920070

195K

mm	Ft		
8x10	8.000	2	001959010
12x13	9.260	2	001959013
14x15	9.740	2	001959015
16x18	11.300	2	001959018
17x19	11.550	2	001959019

374K

L mm	Ft		
240	15.100	1	003749024

850MQ

L mm	Ft		
233	9.420	1	008500910

855P

L1 mm	Ft		
240	29.350	1	008550010

860/58K

L mm	Ft		
126	30.850	1	008609884

860LP

SxA mm	Ft		
0,5x3	770	5	008600005
0,6x4,5	770	5	008600010
0,8x5,5	770	5	008600015
1x5,5	770	5	008600020
1,2x6,5	770	5	008600025

860PH

PH	Ft		
0	770	5	008600220
1	770	5	008600225
2	770	5	008600230
3	770	5	008600245
4	1.110	5	008600250

860PZ

PZ	Ft		
1	770	5	008600320
2	770	5	008600325
3	770	5	008600330
4	1.110	5	008600335

860PE

mm	Ft		
2	825	5	008600101
2,5	825	5	008600102
3	825	5	008600103
4	825	5	008600104
5	825	5	008600105
6	825	5	008600106
8	1.030	5	008600108
10	1.030	5	008600110

860TX

	Ft		
T6	1.030	5	008600704
T7	1.030	5	008600705
T8	1.030	5	008600710
T9	1.030	5	008600715
T10	820	5	008600720
T15	820	5	008600725
T20	820	5	008600730
T25	820	5	008600735
T27	820	5	008600740
T30	820	5	008600745
T40	820	5	008600750

860RTX

	Ft		
T9	1.110	5	008600550
T10	1.110	5	008600555
T15	1.110	5	008600560
T20	1.110	5	008600565
T25	1.110	5	008600570
T27	1.110	5	008600575
T30	1.110	5	008600580
T40	1.110	5	008600585

860/C27



	Ft		
860/C27	35.300	1	008600880

860MIX/A10



	Ft		
860MIX/A10	14.550	1	008600900

860TX/A10

	Ft		
860TX/A10	15.650	1	008600970

860MIX/A31

	Ft		
860MIX/A31	34.750	1	008600902

862F/A7



	Ft		
862F/A7	20.400	1	008620950

900K



mm	Ft		
4	1.080	10	009009040
4,5	1.080	10	009009045
5	1.080	10	009009050
5,5	1.080	10	009009055
6	1.080	10	009009060
7	1.080	10	009009070
8	1.080	10	009009080
9	1.080	10	009009090
10	1.080	10	009009100
11	1.080	10	009009110
12	1.080	10	009009120
13	1.090	10	009009130
14	1.100	10	009009140

900/20LK

L mm	Ft		
100	3.560	5	009009819

900/25K

1/4"

L mm	Ft		
41	6.990	5	009009830

900BG/30K

1/4"

L mm	Ft		
128	3.470	5	009009834

900/55K

48 teeth

1/4"

L mm	Ft		
125	18.900	5	009009870

900/55ZK

48 teeth

1/4"

L mm	Ft		
125	18.900	3	009009882

900/58K

1/4"

L mm	Ft		
126	28.750	2	009009884

910AK

3/8"

mm	Ft		
6	2.170	5	009109006
7	2.170	5	009109007
8	2.170	5	009109008
9	2.170	5	009109009
10	2.170	5	009109010
11	2.170	5	009109011
12	2.300	5	009109012
13	2.300	5	009109013
14	2.300	5	009109014
15	2.300	5	009109015
16	2.490	5	009109016
17	2.490	5	009109017
18	2.490	5	009109018
19	2.490	5	009109019
20	2.630	5	009109020
21	2.630	5	009109021
22	2.690	5	009109022

910/21K

3/8"

L mm	Ft		
125	4.850	5	009109822

910/25K

3/8"

L mm	Ft		
54,6	8.380	5	009109830

910/55K

72 teeth

3/8"

L mm	Ft		
200	20.700	3	009109882

910/58K

3/8"

L mm	Ft		
222	31.350	1	009109884

920AK

1/2"

mm	Ft		
10	1.680	10	009209010
11	1.680	10	009209011
12	1.680	10	009209012
13	1.870	10	009209013
14	1.870	10	009209014
15	1.870	10	009209015
16	2.020	10	009209016
17	2.020	10	009209017
18	2.020	10	009209018
19	2.020	10	009209019
20	2.310	5	009209020
21	2.310	5	009209021
22	2.310	5	009209022
23	2.520	5	009209023
24	2.520	5	009209024
25	2.520	5	009209025
26	2.550	5	009209026
27	2.550	5	009209027
28	2.550	5	009209028
29	2.750	5	009209029
30	2.750	5	009209030
32	2.870	5	009209032

920/21K

1/2"

L mm	Ft		
125	6.510	5	009209822

920/25K

1/2"

L mm	Ft		
75	10.350	5	009209830

920/55K

72 teeth

1/2"

L mm	Ft		
275	24.650	3	009209882

920/58K

1/2"

L mm	Ft		
281	36.950	1	009209926

935K

mm	Ft		
6x7	3.180	5	009359105
8x9	3.440	5	009359111
10x11	3.750	5	009359115
12x13	4.280	5	009359117
14x15	5.040	5	009359126
16x17	5.450	5	009359128
18x19	6.510	5	009359131
20x22	7.860	3	009359138

937K

mm	Ft		
6x6	3.400	5	009379006
7x7	3.540	5	009379007
8x8	3.700	5	009379008
9x9	3.900	5	009379009
10x10	4.100	5	009379010
11x11	4.320	5	009379011
12x12	4.690	5	009379012
13x13	4.880	5	009379013
14x14	5.300	5	009379014
15x15	5.960	5	009379015
16x16	6.460	5	009379016
17x17	6.670	5	009379017
18x18	6.910	5	009379018
19x19	7.140	5	009379019
20x20	8.070	5	009379020
21x21	8.890	3	009379021
22x22	9.340	3	009379022

943BXK

mm	Ft		
5,5	6.790	5	009439005
6	6.790	5	009439006
7	7.290	5	009439007
8	7.290	5	009439008
10	7.800	3	009439010
13	8.340	3	009439013

951K

mm	Ft		
2	7.500	5	009519521
2,5	7.500	5	009519525
3	7.500	5	009519530
3,5	7.740	5	009519535
4	7.740	5	009519540
4,5	8.480	5	009519545
5	8.480	5	009519550
6	9.800	5	009519560
8	10.600	5	009519580
10	13.200	5	009519610

1032K

L mm	Ft		
140x0,9	10.050	5	010329013
140x1,3	9.800	5	010329014
180	10.600	5	010329017

1033K

L mm	Ft		
140x0,9	11.300	5	010339013
140x1,3	11.000	5	010339014
180	11.550	5	010339017

1034K

L mm	Ft		
130x0,9	11.300	5	010349013
130x1,3	11.000	5	010349014
170	11.550	5	010349017

1036K

L mm	Ft		
140x0,9	11.150	5	010369013
140x1,3	10.550	5	010369014
175	11.000	5	010369017

1037K

L mm	Ft		
140x0,9	12.050	5	010379013
140x1,3	11.550	5	010379014
175	12.050	5	010379017

1038K

L mm	Ft		
135x0,9	12.050	5	010389013
135x1,3	11.550	5	010389014
175	12.050	5	010389017

1044K

L mm	Ft		
250	13.150	5	010449250

1044FK

L mm	Ft		
250	10.450	5	010449015

1048NK

L mm	Ft		
175	11.950	3	010489910
250	12.950	5	010489915

1048VNK

L mm	Ft		
175	10.600	3	010489111
250	12.150	5	010489116

1052K

L mm	Ft		
140	11.250	3	010529014
190	12.600	3	010529019
240	13.350	3	010529024

1082K

L mm	Ft		
140	10.450	5	010829004
160	11.200	5	010829006

1082GK

L mm	Ft		
140	9.560	5	010829064
160	10.350	5	010829066

1082BMK

L mm	Ft		
140	13.000	3	010829034
160	14.400	3	010829036

1082GBMK

L mm	Ft		
140	12.450	3	010829264
160	14.000	3	010829266

1084K

L mm	Ft		
160	12.200	3	010849006

1084GK

L mm	Ft		
160	11.200	5	010849066

1084BMK

L mm	Ft		
160	15.150	3	010849036

1084GBMK

L mm	Ft		
160	17.500	3	010849266

1088K

L mm	Ft		
160	14.800	2	010889006

1088BMK

L mm	Ft		
160	18.050	2	010889036

1096K

L mm	Ft		
200	9.640	5	010969020

1098K

L mm	Ft		
190	8.240	5	010989190
220	9.320	5	010989220

1098PLK

L mm	Ft		
220	9.960	5	010989320

1112K

L mm	Ft		
200	10.450	2	011129020

1122K

L mm	Ft		
250	14.400	2	011229020

1123K

L mm	Ft		
250	14.400	2	011239020

1124K

L mm	Ft		
250	14.400	2	011249020

1128BAX

L mm	Ft		
150	12.550	5	011280088

1128BMX

L mm	Ft		
147	8.240	5	011280051

1128BSX

L mm	Ft		
148	11.900	5	011280061

1128FX

L mm	Ft		
145	12.400	5	011280090

1128FXS

L mm	Ft		
145	11.950	5	011280095

1129BMK

L mm	Ft		
145	7.040	5	011299000

1130BMX

L mm	Ft		
185	7.840	1	011300002

1132K

L	Ft		
170	20.000	2	011329107

1132BMK

L	Ft		
170	24.800	2	011329137

1142BMK

L mm	Ft		
160	16.400	3	011429036

1144T

L mm	Ft		
112	9.260	1	011440060

1149F

L mm	Ft		
175	7.010	1	011490010

1150K

L mm	Ft		
160	8.110	5	011509046
180	8.830	5	011509048
200	9.600	5	011509050
220	10.500	2	011509052

1150GK

L mm	Ft		
160	7.750	5	011509066
180	8.920	5	011509068
200	9.140	5	011509070
220	9.890	2	011509072

1150BMK

L mm	Ft		
160	10.050	3	011509146
180	11.100	3	011509148
200	12.200	3	011509150
220	13.050	2	011509152

1150GBMK

L mm	Ft		
160	9.670	3	011509266
180	10.900	3	011509268
200	11.550	3	011509270
220	12.500	2	011509272

1162K

L mm	Ft		
160	9.060	5	011629006
200	10.350	5	011629010

1162GK

L mm	Ft		
160	7.800	5	011629066
200	9.780	5	011629070

1162BMK

L mm	Ft		
160	11.300	3	011629036
200	13.000	3	011629040

1162GBMK

L mm	Ft		
160	10.150	3	011629266
200	12.300	3	011629270

1164K

L mm	Ft		
160	9.710	5	011649006
200	11.250	5	011649010

1164BMK

L mm	Ft		
160	12.200	3	011649036
200	14.200	3	011649040

1166K

L mm	Ft		
160	9.060	5	011669006
200	10.350	5	011669010

1166GK

L mm	Ft		
160	7.800	5	011669066
200	9.780	5	011669070

1166BMK

L mm	Ft		
160	11.300	3	011669036
200	13.000	3	011669040

1166GBMK

L mm	Ft		
160	10.150	3	011669266
200	12.300	3	011669270

1168K

L mm	Ft		
160	9.710	5	011689006
200	11.250	5	011689010

1168GK

L mm	Ft		
160	8.530	5	011689066
200	10.250	5	011689070

1168BMK

L mm	Ft		
160	12.200	3	011689036
200	14.200	3	011689040

1168GBMK

L mm	Ft		
160	11.100	3	011689266
200	12.450	3	011689270

1201E/K

SxAxL mm	Ft		
0,4x2,5x50	1.540	5	012019203
0,4X2,5x75	1.680	5	012019206
0,5x3x75	1.700	5	012019209
0,5x3x100	1.750	5	012019212
0,6x3,5X75	1.730	5	012019218
0,6x3,5x100	1.770	5	012019221
0,8x4x100	1.780	5	012019230
0,8x4x125	1.780	5	012019233
0,8x4X150	1.900	5	012019236
1,0x5,5x100	2.110	5	012019239
1,0x5,5X125	2.180	5	012019240
1,0x5,5x150	2.280	5	012019242
1,2x6,5x100	2.450	5	012019248
1,2x6,5x125	2.550	5	012019250
1,2x6,5x150	2.620	5	012019251
1,2x8x150	3.480	3	012019257
1,2x8X200	3.710	3	012019260
1,6x10x200	4.150	3	012019266

1201EN/K

SxAxL mm	Ft		
0,8x4x30	2.340	3	012019303
1,2x6,5x30	2.490	3	012019306

1202E/K

PHxDxL mm	Ft		
0x3x60	1.540	5	012029203
0x3X100	1.750	5	012029206
1x4,5x80	2.040	5	012029209
1x4,5x120	2.240	5	012029212
2x6x100	2.450	5	012029218
2x6x150	2.660	5	012029221
3x8x150	3.620	3	012029224
4x9,5x200	4.280	3	012029227

1202EN/K

PHxDxL mm	Ft		
1x4,5x30	2.340	3	012029303
2x6x30	2.490	3	012029306

1204E/K

SxDxL mm	Ft		
0,4x2,5x60	1.620	5	012049103
0,6x3x75	1.660	5	012049106
0,5x3x100	1.740	5	012049109
0,8x4x100	1.780	5	012049112
0,8x4x125	1.940	5	012049115
1,0x5x125	2.290	5	012049118
1,0x5x150	2.580	5	012049121
1,2x6,5x150	2.880	5	012049124

1207E TX/K

	Ft		
T5	1.770	5	012079105
T6	1.770	5	012079106
T7	1.810	5	012079107
T8	1.860	5	012079108
T9	1.920	5	012079109
T10	2.360	5	012079110
T15	2.390	5	012079115
T20	2.450	5	012079120
T25	2.490	5	012079125
T27	2.720	5	012079127
T30	2.780	5	012079130
T40	3.820	2	012079140
T45	3.900	2	012079145

1208E RTX/K

	Ft		
T9	1.910	5	012089109
T10	2.430	5	012089110
T15	2.490	5	012089115
T20	2.550	5	012089120
T25	2.580	5	012089125
T27	2.870	5	012089127
T30	2.910	5	012089130
T40	3.940	2	012089140

1209E PZ/K

PZ	Ft		
0	1.610	5	012099200
1	2.150	5	012099203
2	2.610	5	012099206
3	3.840	3	012099209
4	4.420	3	012099212

1209EN-PZ/K

	Ft		
1	2.340	3	012099303
2	2.490	3	012099306

1253

SxAxL mm	Ft		
0,5x3,5x100	3.240	5	012530001

1254

SxAxL mm	Ft		
0,5x3x44	3.460	5	012540001

1260K

SxAxL	Ft		
0,4x2,5x50	1.920	5	012609003
0,4x2,5x75	1.970	5	012609006
0,5x3x75	2.000	5	012609009
0,5x3x100	2.060	5	012609012
0,6x3,5x75	2.140	5	012609018
0,6x3,5x100	2.180	5	012609021
0,8x4x100	2.350	5	012609030
0,8x4x125	2.430	5	012609033
0,8x4x150	2.520	5	012609036
1x5,5x100	2.690	5	012609039
1x5,5x150	3.010	5	012609042
1,5x6,5x100	3.280	5	012609048
1,2x6,5x150	3.520	5	012609051
1,2x8x150	4.320	3	012609057
1,2x8x200	4.470	3	012609060
1,6x10x200	5.480	3	012609066

1260NK

SxAxL mm	Ft		
0,8x4x30	2.510	5	012609103
1,2x6,5x30	2.720	5	012609106

1260EK

SxAxL mm	Ft		
1,2x6,5x150	4.660	3	012609156
1,2x8x175	5.700	3	012609157
1,6x10x200	6.710	2	012609159
2x12x250	7.730	2	012609162

1262K

PHxDxL mm	Ft		
0x3x60	1.990	5	012629003
0x3x100	2.140	5	012629006
1x4,5x80	2.690	5	012629009
1x4,5x120	2.880	5	012629012
2x6x100	3.290	5	012629018
2x6x150	3.620	5	012629021
3x8x150	4.880	3	012629024
4x10x200	6.160	3	012629027

1262NK

PHxDxL	Ft		
1x4,5x30	2.510	5	012629103
2x6x30	2.780	5	012629106

1262EK

PHxDxL mm	Ft		
2x6x150	4.600	3	012629153
3x8x175	5.660	3	012629156
4x10x200	6.750	3	012629159

1264K

SxDxL mm	Ft		
0,5x2,5x60	1.940	5	012649003
0,6x3x75	2.020	5	012649006
0,6x3x100	2.080	5	012649009
0,8x4x100	2.430	5	012649012
0,8x4x125	2.490	5	012649015
1x5x125	2.710	5	012649018
1x5x150	2.970	5	012649021
1,2x6,5x150	3.520	5	012649024

1267TXK

	Ft		
T5	2.910	5	012679005
T6	3.030	5	012679006
T7	3.120	5	012679007
T8	3.240	5	012679008
T9	3.420	5	012679009
T10	3.570	5	012679010
T15	3.790	5	012679015
T20	3.950	5	012679020
T25	4.200	5	012679025
T27	4.400	5	012679027
T30	4.570	5	012679030
T40	5.220	2	012679040
T45	5.680	2	012679045

1268RTXK

T	Ft		
T9	3.700	3	012689009
T10	3.840	3	012689010
T15	3.950	3	012689015
T20	4.190	3	012689020
T25	4.350	3	012689025
T27	4.670	3	012689027
T30	4.790	3	012689030
T40	5.380	2	012689040

1269PZK

PZ	Ft		
0	2.310	5	012699000
1	2.970	5	012699001
2	3.660	5	012699002
3	5.190	3	012699003
4	6.640	3	012699004

1269N/PZK

PZ	Ft		
1	2.430	5	012699011
2	2.750	5	012699012

1290K

SxAxL mm	Ft		
0,4x2,5x50	2.390	5	012909003
0,4x2,5x75	2.450	5	012909006
0,5x3x75	2.500	10	012909009
0,5x3x100	2.640	10	012909012
0,6x3,5x75	2.850	10	012909018
0,6x3,5x100	2.940	10	012909021
0,8x4x100	2.920	10	012909030
0,8x4x125	3.030	10	012909033
0,8x4x150	3.180	10	012909036
1x5,5x100	3.280	10	012909039
1x5,5x150	3.730	10	012909042
1,2x6,5x100	4.080	10	012909048
1,2x6,5x150	4.360	10	012909051
1,2x8x150	5.440	3	012909057
1,2x8x200	5.750	3	012909060
1,6x10x200	6.860	3	012909066

1290NK

SxAxL mm	Ft		
0,8x4x30	3.130	5	012909103
1,2x6,5x30	3.500	5	012909106

1290K/INOX

SxAxL mm	Ft		
0,4x2,5x50	2.940	4	012909403
0,5x3x75	3.130	4	012909409
0,8x4x100	3.390	4	012909430
1,0x5,5x150	4.340	4	012909442
1,2x6,5x150	4.720	4	012909451

1292K

PHxDxL mm	Ft		
0x3x60	2.310	10	012929003
0x3x100	2.620	5	012929006
1x4,5x80	3.160	10	012929009
1x4,5x120	3.500	10	012929012
2x6x100	4.190	10	012929018
2x6x150	4.630	10	012929021
3x8x150	5.790	3	012929024
4x10x200	8.060	3	012929027

1292NK

PHxDxL mm	Ft		
1x4,5x30	3.000	5	012929103
2x6x30	3.260	5	012929106

1292K/INOX

PHxDxL mm	Ft		
0x3x60	2.980	4	012929403
1x4,5x80	3.610	4	012929409
2x6x100	4.340	4	012929418

1294K

SxDxL mm	Ft		
0,5x2,5x60	2.220	5	012949003
0,6x3x75	2.320	5	012949006
0,8x4x100	2.930	5	012949012
1x5x125	3.550	5	012949018

1298RTXK

T	Ft		
T9	5.020	5	012989009
T10	5.140	5	012989010
T15	5.440	5	012989015
T20	5.500	5	012989020
T25	5.570	5	012989025
T27	5.940	5	012989027
T30	6.160	5	012989030
T40	6.520	2	012989040

1299PZK

PZ	Ft		
0	3.180	5	012999000
1	3.850	5	012999003
2	5.380	5	012999006

1299N/PZK

PZ	Ft		
1	3.760	5	012999021
2	4.150	5	012999024

1472VW

L mm	Ft		
200	18.950	1	014720051

Beta Quality Tools

1473P

A Max mm	Ft		
53	12.750	1	014730020

1497BS

L mm	Ft		
230	9.670	1	014970190

1497SS

L mm	Ft		
245	8.790	1	014970195

1497RC

	Ft		
1497RC	30.650	1	014970351

1600Q 8

	Ft		
1600Q 8	13.250	1	016000008

1600Q 10

	Ft		
1600Q 8	13.250	1	016000008

1603K

mm2	Ft		
0÷8	6.530	5	016039001

1603BK

mm²	Ft		
0÷8	23.400	2	016039010

1651DGTB

A Max mm	Ft		
150	44.200	1	016510211
200	57.600	1	016510212
300	75.300	1	016510213

1651DGTB/IP



A Max mm	Ft		
150	79.750	1	016510711

1691BM

L m	Ft		
5	6.590	1	016910205
8	9.530	1	016910208
10	11.450	1	016910210

1691MG

L m	Ft		
5	8.090	1	016910405
8	11.200	1	016910408
10	12.400	1	016910410

1692

L m	Ft		
2	3.140	5	016920052
3	3.930	5	016920053
5	5.620	5	016920055
8	8.200	5	016920058

1693

IP54

H mm	Ft		
100	57.350	1	016930020

1729CG

L mm	Ft		
310	9.230	2	017290200

1729DM 450

L mm	Ft		
450	10.600	4	017290450

1741U

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Alumínium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	
Nemesacél	•	•	•	•	

	Ft		
1741U	17.250	1	017410450

1741B

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Alumínium	•	•	•	•	•
Acél	•	•	•	•	•
Rozsdamentes acél	•	•	•		

	Ft		
1741B	15.850	1	017410000

1760K

CE

CAT III-1000V

	Ft		
1760K	14.800	1	017600140

1762K

Ø mm	Ft		
2-2,5-3 3,5-4-4,5	12.400	2	017629001

1771

	Ft		
1771	3.820	10	017710000

1770BM

L mm	Ft		
140	5.160	10	017700050

1771BM

L mm	Ft		
170	7.560	10	017710050

1771HD

L mm	Ft		
190	10.400	5	017710100

1772R

L mm	Ft		
125	7.030	5	017720006

1773A

L mm	Ft		
180	7.380	10	017730000

1777BMT

L mm	Ft		
170	10.850	5	017770050

1777T

L mm	Ft		
160	10.450	5	017770030

1778MT

L mm	Ft		
180	48.100	1	017780055

1783

L mm	Ft		
215	5.910	5	017830021
240	6.940	5	017830024

1820

CE

	Ft		
1820 30 30W L = 210mm	17.800	1	018200003
1820 60 60W L = 220mm	20.400	1	018200006
1820 80 80W L = 260mm	28.600	1	018200008

1822

	Ft		
1822 120 120W LxA = 250x125 mm	44.700	1	018220012
1822 180 180W LxA = 250x125mm	47.300	1	018220018
1822 320 320W LxA = 250x140mm	57.950	1	018220032

1833S

L mm	Ft		
150	13.950	1	018330002

1833M

L mm	Ft		
162	17.400	1	018330003

1833L

L mm	Ft		
196	26.900	1	018330004

1833XL

L mm	Ft		
300	33.700	1	018330005

1833L/USB

L mm	Ft		
240	44.700	1	018330054

1834RR

	Ft		
1834RR	20.400	1	018340520

1836AW

	Ft		
1836AW	27.250	1	018360051

1836B

	Ft		
1836B	50.150	1	018360200

1837F

L mm	Ft		
460	33.200	1	018370050

1837F/USB

L mm	Ft		
460	48.950	1	018370060

1838COB

IP65

	Ft		
1838COB	35.850	1	018380010

1838P

IP65

	Ft		
1838P	30.850	1	018380005

1838POCKET

IP65
IK07

L mm	Ft		
98	26.200	1	018380080

1838SLIM



IP54

L mm	Ft		
307	22.650	1	018380221

1838SW

IP65
IK07

L mm	Ft		
260	37.400	1	018380142

1839BRW

IP20
IK07

L mm	Ft		
101	31.550	1	018390002

1860M

L max mm	Ft		
30	30.000	1	018600301

1875SP/K3

	Ft		
1875SP/K3	8.060	1	018750010

1949F2

g	Ft		
125	6.450	1	019490028

6888B1/4

bliszter tartó 1/4” dugókulcsokhoz

	Ft		
6888B1/4	245	50	068880900

6888B3/8

bliszter tartó 3/8” dugókulcsokhoz

	Ft		
6888B3/8	300	50	068880910

6888B1/2

bliszter tartó 1/2” dugókulcsokhoz

	Ft		
6888B1/2	300	50	068880920



ÁLLVÁNYOK ÁRUHÁZAKBA, BEMUTATÓTERMEKBE

Beta SHOP in shop

SZERKESSZE MEG EGYEDI BETA BEMUTATÓFALÁT

www.beta-tools.com/planner3d/

38/DS1

Fali állvány75 ütőszerszámmal



495x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
38/DS1	**283.300**	1	000380701

		n.
30	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm	5
31	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	5
32	Ø 3 - 4 - 5 mm	5

Állvány üres	Ft		
38/DVS1	**42.550**	1	000380751

942BX/DG

Fali állvány 43 hatlapú dugókulcs-csavarhúzóval, rövid kivitel

330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
942BX/DG	**282.200**	1	009420701

			n.
◯	**942BX**	5 - 5,5 mm	3
		6 - 7 mm	6
		8 - 9 - 10 mm	5
		11 mm	2
		12 mm	3
		13 mm	5

Állvány üres	Ft		
942BX/DVG	**36.550**	1	009420751

944BX/DG

Fali állvány 43 hatlapú dugókulcs-csavarhúzóval, hosszított kivitel

330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
944BX/DG	**354.600**	1	009440701

			n.
◯	**944BX**	5 - 5,5 mm	3
		6 - 7 mm	6
		8 - 9 - 10 mm	5
		11 mm	2
		12 mm	3
		13 mm	5

Állvány üres	Ft		
943BX/DVG	**36.550**	1	009430751

38/DS2

Fali állvány65 ütőszerszámmal

495x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
38/DS2	**528.900**	1	000380702

		n.
34	125 - 150 - 175 mm	5
35	100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 mm	5
36	125 - 150 mm	5
37	150 - 200 mm	5

Állvány üres	Ft		
38/DVS2	**42.550**	1	000380752

943BX/DG

Fali állvány 43 hatlapú dugókulcs-csavarhúzóval, hosszított kivitel

330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
943BX/DG	**304.100**	1	009430701

			n.
◯	**943BX**	5 - 5,5 mm	3
		6 - 7 mm	6
		8 - 9 - 10 mm	5
		11 mm	2
		12 mm	3
		13 mm	5

Állvány üres	Ft		
943BX/DVG	**36.550**	1	009430751

943MQ/BG

Faliállvány 30 hatlapú dugókulcs-csavarhúzóval

1000 V

330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
943MQ/BG	**240.700**	1	009430281

			n.
◯	**943MQ**	5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm	5

Állvány üres	Ft		
943BG-MQ/DV	**37.100**	1	009430285

1203/E1P

Fali bemutató állvány
82 csavarhúzóval

495x260x310 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1203E/E1P	**168.500**	1	012031301

		n.
1201	0,4x2,5x50 - 0,5x3x75 - 0,6x3,5x100 0,8x4x100 - 0,8x4x125 mm	7
	1,0x5,5x100 - 1,0x5,5x150 - 1,2x6,5x150 mm	6
	1,2x8x150 mm	5
1202	PH0x3x60 mm	7
	PH1x4,5x80 - PH2x6x100 mm	6
	PH3x8x150 mm	5

Állvány üres	Ft		
1203E/EV1P	**47.200**	1	012031351

1203/E5P

Fali bemutató állvány
82 csavarhúzóval

495x260x310 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1203E/E5P	**168.100**	1	012031305

		n.
1202	PH0x3x60 mm	7
	PH1x4,5x80 - PH1x4,5x120 PH2x6x100 - PH2x6x150 mm	6
	PH3x8x150 mm	5
1204	0,4x2,5x60 - 0,5x3x100 - 0,8x4x100 mm	7
	1,0x5x125 mm	6
1209PZ	PZ0x3x60 mm	7
	PZ1x4,5x80 - PZ2x6x100 mm	6

Állvány üres	Ft		
1203E/EV5P	**47.200**	1	012031355

1263/E78

Fali állvány 78 csavarhúzóval

495x260x310 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1263/E78	**205.400**	1	012630510

1260	2,5x75-3x75-3,5x100 mm	7
	4x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	6
	8x150 mm	4
1262	PH0x60 mm	7
	PH1x80-PH2x100 mm	6
	PH3x150	4

Állvány üres	Ft		
1263/EV78	**43.600**	1	012630511

1203/E4P

Fali bemutató állvány
85 csavarhúzóval

495x260x310 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1203E/E4P	**160.300**	1	012031304

		n.
1201	0,4x2,5x50 - 0,5x3x75 - 0,8x4x125 mm	7
	1,0x5,5x100 - 1,0x5,5x150 - 1,2x6,5x150 mm	6
1204	0,4x2,5x60 - 0,5x3x100 - 0,8x4x100 mm	7
	1,0x5x125 mm	6
1209PZ	PZ0x3x60 mm	7
	PZ1x4,5x80 - PZ2x6x100 mm	6

Állvány üres	Ft		
1203E/EV4P	**47.200**	1	012031354

1203/E10P

Fali bemutató állvány
80 csavarhúzóval

495x260x310 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1203E/E10P	**180.600**	1	012031310

		n.
1207TX	T6	4
	T7	3
	T8	7
	T9 - T10 - T15 - T20 - T25	6
	T27 - T30	3
1208RTX	T9 - T10	3
	T15 - T20 - T25	6
	T27 - T30	3

Állvány üres	Ft		
1203E/EV10P	**47.200**	1	012031360

1263/E74

fali bemutató állvány
74 csavarhúzóval

495x260x310 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1263/E74	**193.800**	1	012630540

1264	2,5x60 mm	7
	3x75 mm	3
	3x100 - 4x100 mm	4
	4x125 - 5x150 mm	2
	5x125 - 6,5x150 mm	4
1262	PH 8x150	3
	PH 3x60 - 3x100 mm	7
	PH 4,5x80 - 4,5x120 mm	6
	PH 6x100 mm	10
	PH 6x150 mm	5

Állvány üres	Ft		
1263/EV74	**43.600**	1	012630541

1263/E85

Fali állvány
85 csavarhúzóval

495x260x377 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1263/E85	**228.200**	1	012630550

		n.
1260	2,5x50 mm	7
	2,5x75 mm	6
	3x75 - 3x100 - 3,5x100 mm	7
	4x100 - 4x125 - 5,5x125 5,5x150 - 6,5x150 mm	6
	8x150 mm	4
1260E	10x200 mm	3
	12x250 mm	2
	4x30 - 6,5x30 mm	6

Állvány üres	Ft		
1263/EV85	**43.600**	1	012630551

1263/E50

Fali állvány
50 csavarhúzóval

330x260x269 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1263/E50	**118.800**	1	012630570

		n.
1264	2,5x60 - 3x75 - 3x100 mm	7
	4x100 - 4x125 - 5x125 - 5x150 mm	6
	6,5x150 mm	5

Állvány üres	Ft		
1263/EV50	**37.150**	1	012630571

1263/E39

Fali állvány
39 csavarhúzóval

330x260x257 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1263/E39	**157.700**	1	012630595

		n.
1268RTX	T9x60 - T10x80 - T15x80 T20x100 - T25x100 mm	6
	T27x115 mm	4
	T30x115 mm	3
	T40x130 mm	2

Állvány üres	Ft		
1263/EV39	**37.150**	1	012630596

1263/E70

Fali állvány
70 csavarhúzóval

495x260x327 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1263/E70	**227.300**	1	012630560

		n.
1262	PH0x60 - PH0x100 mm	7
	PH1x80 - PH1x120 mm	6
	PH2x100 mm	9
	PH2x150 - PH3x150 mm	5
	PH4x200 mm	4
1262E	PH2x150 mm	5
	PH3x175 mm	4
1262N	PH1x30 - PH2x30 mm	6

Állvány üres	Ft		
1263/EV70	**43.600**	1	012630561

1263/E62

Fali állvány
62 csavarhúzóval

495x260x257 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1263/E62	**222.500**	1	012630590

		n.
1267TX	T5	5
	T6	6
	T7	5
	T8	6
	T9	5
	T10 - T15 - T20	6
	T25	5
	T27 - T30	4
	T40 - T45	2

Állvány üres	Ft		
1263/EV62	**43.600**	1	012630591

1263/E40

Fali állvány
40 csavarhúzóval

330x260x327 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1263/E40	**137.000**	1	012630580

		n.
1269	PZ0x60 mm	7
	PZ1x80 mm	6
	PZ2x100 - PZ3x150 - PZ4x200 mm	5
1269N	PZ1x30 - PZ2x30 mm	6

Állvány üres	Ft		
1263/EV40	**37.150**	1	012630581

1273MQ/E1

Fali állvány 40 csavarhúzóval

1000 V

330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1273MQ/E1	**178.900**	1	012730312

		n.
1272MQ	PH0x60 - PH1x80 mm	5
	PH2x100 mm	3
	PH3x150 mm	2
1274MQ	3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	5
	8x175 mm	3
	10x200 mm	2

Állvány üres	Ft		
1273BG-MQ/DV	**37.250**	1	012730651

1293BX/DA

Fali állvány 90 csavarhúzóval

495x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1293BX/DA	**303.900**	1	012930701

		n.
1290	3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 4x125 5,5x100 - 5,5x150 mm	7
	6,5x150 mm	6
	8x150 mm	3
	10x200 mm	2
1290N	4x30 - 6,5x30 mm	3
1292	PH0x60 - PH1x80 mm	7
	PH2x100 mm	6
	PH3x150 mm	5
1292N	PH1x30 - PH2x30 mm	3

Állvány üres	Ft		
1293BX/DVA	**43.800**	1	012930751

1293BX/DE

Fali állvány 42 csavarhúzóval

330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1293BX/DE	**214.200**	1	012930705

		n.
1299PZ	PZ0x60 - PZ1x80 mm	7
	PZ2x100 mm	6
	PZ3x150 - PZ4x200 mm	5
1299N/PZ	PZ1x30 - PZ2x30 mm	6

Állvány üres	Ft		
1293BX/DVE	**37.500**	1	012930755

1273MQ/E4

fali bemutató állvány
43 csavarhúzóval

1000 V

330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1273MQ/E4	**233.500**	1	012730315

1272MQF	4,5x80 - 6x100 mm	3
1274MQF	3,5x100 - 4,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	3
1275MQ/C	4,5x80 - 6x100 mm	5
1276MQ/C	4,5x80 - 6x100 mm	5
1279MQ/F	4,5x80 mm	3
	6x100 mm	2

Állvány üres	Ft		
1273BG-MQ/DV4	**40.850**	1	012730655

1293BX/DD

Fali állvány 48 csavarhúzóval

330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1293BX/DD	**141.600**	1	012930704

		n.
1294	2,5x60 - 3x75 - 3x100 - 4x100 4x150 - 5x125 mm	7
	6,5x150 mm	6

Állvány üres	Ft		
1293BX/DVD	**37.500**	1	012930754

1293BX/DF

Fali állvány 59 csavarhúzóval

330x260x332 mm

Állvány szerszámmal	Ft		
1293BX/DF	**286.100**	1	012930706

		n.
1297TX	T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25	7
	T27 - T30	6
	T40	5

Állvány üres	Ft		
1293BX/DVF	**37.500**	1	012930756

C68

Beta bemutató állvány, 5 üres panellel

1000x560x2200 mm

		Ft		
C68/1	1 m	712.200	1	068000001
C68/2	2 m	1.239.300	1	068000002
C68/3	3 m	1.766.300	1	068000003
C68/4	4 m	2.293.400	1	068000004
C68/5	5 m	2.820.500	1	068000005
C68/6	6 m	3.347.600	1	068000006
C68/7	7 m	3.874.600	1	068000007
C68/8	8 m	4.401.700	1	068000008
C68/9	9 m	4.928.800	1	068000009
C68/10	10 m	5.455.800	1	068000010

C68N

Beta bemutatóállvány, üres

1000x560x2200 mm

		Ft		
C68N/1	1 m	615.200	1	068000031
C68N/2	2 m	1.142.300	1	068000032
C68N/3	3 m	1.669.400	1	068000033
C68N/4	4 m	2.196.400	1	068000034
C68N/5	5 m	2.723.500	1	068000035
C68N/6	6 m	3.250.600	1	068000036
C68N/7	7 m	3.777.700	1	068000037
C68N/8	8 m	4.304.700	1	068000038
C68N/9	9 m	4.831.800	1	068000039
C68N/10	10 m	5.358.900	1	068000040

C68 G

Bemutató gondola

1000x1120x1600 mm

		Ft		
C68G/1	1 m	677.200	1	068000051
C68G/2	2 m	1.250.900	1	068000052
C68G/3	3 m	1.824.500	1	068000053
C68G/4	4 m	2.398.200	1	068000054

C88 R/1

Robur bemutató állvány, 5 üres panellel

1000x560x2200 mm

		Ft		
C88R/1	1 m	712.200	1	088000001

C88NR/1

Robur bemutatóállvány, üres

1000x560x2200 mm

		Ft		
C88NR/1	1 m	615.200	1	088000031

C88VE

kiállító tálca C88 falhoz

a 8120 cikkszámú lánctekercsek elhelyezésére alkalmas

	Ft		
C88VE	96.800	1	088000120

C88SE

bemutató állvány oldalthegesztett lánc tekercsekhez

	Ft		
C88SE	237.300	1	088000130

1700x600x600 mm

6888

Szerszámtartók a C60 - C61 - C68 - C88 típusú bemutató állványhoz

	Ft		
6888S1	1.820	10	068880011
6888S2	1.860	10	068880012
6888D1	2.850	5	068880021
6888D2	2.850	5	068880022
6888D4	2.950	5	068880024
6888D5	2.950	5	068880025
6888T1	4.050	5	068880031
6888T2	4.050	5	068880032
6888CT	6.250	1	068880044
6888B	25.450	1	068880100
6888GA	9.470	3	068880120
6888S-1/4	14.650	1	068880605
6888S-3/8	14.700	1	068880610

6800 VE

Vitrin a C68 és C68 R/1 bemutató állványhoz



		Ft		
6800VE/1	1 m	378.400	1	068000401
6800VE/2	2 m	575.900	1	068000402
6800VE/3	3 m	773.400	1	068000403
6800VE/4	4 m	970.900	1	068000404
6800VE/5	5 m	1.168.500	1	068000405

	Ft		
6800AE	87.500	1	068000145
6800AI	177.600	1	068000140
6800AD/P	241.200	1	068000143

	Ft		
6800CB/100	91.400	1	068000104
6800FB/100	33.650	1	068000109
6800FO/100	24.550	1	068000108
6800PL	100.200	1	068000137
6800RP/100	30.750	1	068000150
6800GR/37	13.400	1	068000159

	Ft		
6800PM/40	31.600	1	068000171
6800PM/80	44.150	1	068000172

6600 M/14

154 darabos szerszámkészlet, akasztókkal, panel nélkül



	Ft		
6600 M/14	781.400	1	066000014

6600 M/22

108 darab szerszám, akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/22	519.600	1	066000022

6600 M/27

25 darab szerszám akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/27	402.600	1	066000027

6600 M/29

173 darabos szerszámkészlet, akasztókkal, panel nélkül



	Ft		
6600 M/29	693.300	1	066000029

6600 M/33

37 darab szerszám, akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/33	686.400	1	066000033

6600 M/40
100 darab szerszám
akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/40	1.024.000	1	066000040

6600 M/42
65 szerszámból álló készlet
akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/42	663.500	1	066000042

6600 M/44
48 darabos szerszámkészlet,
akasztókkal, panel nélkül



	Ft		
6600 M/44	562.900	1	066000044

6600 M/47
65 darab szerszám
akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/47	616.700	1	066000047

6600 M/51
257 darab szerszám
akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/51	1.094.000	1	066000051

6600 M/52
176 darab szerszám
akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/52	714.600	1	066000052

6600 M/58
150 darab szerszám
akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/58	772.700	1	066000058

6600 M/59
220 darabos szerszámkészlet
akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/59	824.800	1	066000059

6600 M/61
71 darab szerszám
akasztókkal, panel nélkül



	Ft		
6600 M/61	966.200	1	066000061

6600 M/62
28 darabos szerszámkészlet
akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/62	227.800	1	066000062

6600 M/63
110 darab szerszám
akasztókkal, panel nélkül



	Ft		
6600 M/63	912.900	1	066000063

6600 M/73
68 darab szerszám
akasztókkal, panel nélkül



	Ft		
6600 M/73	594.100	1	066000073

6600 M/112
329 darab szerszám akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/112	795.900	1	066000112

6600 M/116
306 darab szerszám akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/116	743.500	1	066000116

6600 M/120
163 darab szerszám akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/120	522.000	1	066000120

6600 M/125
133 darab szerszám akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/125	460.800	1	066000125

6600 M/126
58 darab szerszám akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/126	237.700	1	066000126

6600 M/131
92 darab szerszám akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/131	831.200	1	066000131

6600 M/174
13 darab szerszám akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/174	1.454.400	1	066000174

6600 M/175
12 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/175	987.700	1	066000175

6600 M/217
74 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül



	Ft		
6600 M/217	972.300	1	066000217

6600 M/218
58 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

INDUSTRIAL FINISHING

	Ft		
6600 M/218	527.500	1	066000218

6600 M/222
74 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/222	776.500	1	066000222

6600 M/223
58 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

INDUSTRIAL FINISHING

	Ft		
6600 M/223	697.700	1	066000223

6600 M/230
78 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/230	940.600	1	066000230

6600 M/253
60 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/253	737.100	1	066000253

6600 M/326
155 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/326	455.500	1	066000326

6600 M/236
31 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/236	541.400	1	066000236

6600 M/311
114 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/311	388.800	1	066000311

6600 M/327
101 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/327	380.200	1	066000327

6600 M/241
43 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/241	456.600	1	066000241

6600 M/315
149 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/315	641.800	1	066000315

6600 M/330
110 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/330	306.000	1	066000330

6600 M/242
91 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/242	1.035.700	1	066000242

6600 M/320
98 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/320	670.500	1	066000320

6600 M/371
162 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/371	349.100	1	066000371

6600 M/380
71 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/380	231.800	1	066000380

6600 M/424
36 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/424	444.500	1	066000424

6600 M/456
41 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/456	603.800	1	066000456

6600 M/406
107 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/406	453.600	1	066000406

6600 M/427
24 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/427	444.000	1	066000427

6600 M/465
36 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/465	750.800	1	066000465

6600 M/417
43 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/417	405.800	1	066000417

6600 M/430
29 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/430	430.500	1	066000430

6600 M/480
18 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/480	470.500	1	066000480

6600 M/423
30 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/423	413.300	1	066000423

6600 M/440
140 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül



	Ft		
6600 M/440	812.200	1	066000440

6600 M/485
12 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/485	339.600	1	066000485

6600 M/510
16 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/510	465.700	1	066000510

6600 M/548
37 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/548	339.600	1	066000548

6600 M/650
28 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül



	Ft		
6600 M/650	1.049.500	1	066000650

6600 M/532
24 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/532	376.500	1	066000532

6600 M/561
60 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/561	499.000	1	066000561

6600 M/657
17 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/657	826.700	1	066000657

6600 M/534
51 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/534	614.600	1	066000534

6600 M/583
22 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/583	354.900	1	066000583

6600 M/658
14 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül



	Ft		
6600 M/658	927.000	1	066000658

6600 M/542
53 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/542	375.100	1	066000542

6600 M/643
90 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/643	757.900	1	066000643

6600 M/716
64 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/716	889.000	1	066000716

6600 M/813
25 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/813	457.700	1	066000813

6600 M/842
36 darabos szerszámkészlet akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/842	602.400	1	066000842

6600 M/852
560 darab kemény csiszolókorong akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/852	424.400	1	066000852

6600 M/856
560 darab kemény csiszolókorong akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/856	447.900	1	066000856

6600 M/857
560 darab kemény csiszolókorong akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/857	462.500	1	066000857

6600 M/871
120 darab csiszoló akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/871	222.400	1	066000871

6600 M/878
100 darab csiszoló akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
6600 M/878	199.800	1	066000878

6600 M/881
410 darab csiszoló kiállító tálcával

	Ft		
6600 M/881	550.500	1	066000881

Robur

8600 R/11
374 darab kábelszerelvény akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
8600 R/11	662.100	1	086000011

8600 R/12
259 darab kábelszerelvény akasztókkal, panel nélkül



	Ft		
8600 R/12	647.000	1	086000012

8600 R/13
230 darab kábelszerelvény
akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
8600 R/13	539.200	1	086000013

8600 R/113
1862 darab kábelszerelvény
akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
8600 R/113	747.300	1	086000113

8600 R/114
1045 darab kábelszerelvény
akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
8600 R/114	747.900	1	086000114

8600 R/225
64 darab 8. BIZTONSÁGI FOKÚ szerelvény
akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
8600 R/225	542.900	1	086000225

8600 R/412
348 darab ROZSDAMENTES ACÉL
kábelszerelvény
akasztókkal, panel nélkül



	Ft		
8600 R/412	844.400	1	086000412

8600 R/511
11 darab oldalthegesztett lánc tekercs
kiállító tálcával

	Ft		
8600 R/511	625.600	1	086000511

8600 R/601
50 darab racsnis rögzítőheveder
polccal és akasztókkal,
panel nélkül

	Ft		
8600 R/601	607.800	1	086000601
C88/R601	117.900	1	088000160

8600 R/611
52 darab emelőheveder
polccal és akasztókkal, panel nélkül

	Ft		
8600 R/611	419.900	1	086000611
C88/R611	69.300	1	088000161

MUNKAVÉDELMI CIPŐK

FIGYELMEZTETÉSEK

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a cipő megfelel a felhasználási igényeknek, illetve a típusának és a munkahelynek megfelelő védelmi osztályba tartozik. A Beta Utensili által gyártott cipők kielégítik az érvényes EURÓPAI SZABVÁNYOK előírásait.
A munkáltató köteles megfelelő egyéni védőfelszerelést biztosítani az esetlegesen kockázatot jelentő munkakörnyezetben dolgozó munkavállalók számára (egyéni védőfelszerelés jellemzői és kategóriái).

ELAVULÁS

A cipők pontos tárolási ideje számos tényező miatt - úgymint a tárolás során uralkodó páratartalom és az anyagok idők során bekövetkező strukturális változásai - nem határozhatók meg pontosan. Általánosságban elmondható, hogy a tisztán poliuretánból készült vagy poliuretán talpú cipők maximális élettartama a gyártástól számítva három év. A kizárólag PVC anyagú cipők élettartama a gyártástól számított öt év, míg a bőr felsőrésszel és gumiból, hőképlékeny anyagból és EVA anyagú cipők élettartama a gyártástól számított tíz év. Az élettartam ellenőrzött körülmények között csomagolt és tárolt új lábbelikre vonatkozik, vagyis ahol a hőmérséklet és a relatív páratartalom nem változik meg hirtelen.

EURÓPAI SZABVÁNYOK ÉS MAGYARÁZATUK EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012

MEGFELELÉS AZ EN ISO 20345:2011 SZABVÁNYNAK

Ez a nemzetközi szabvány alap és kiegészítő (választható) követelményeket ír elő az általános célú biztonsági lábbelikre.
Az EN ISO 20345:2011 szabványnak megfelelő lábbelik jelölése "**S**" (=Safety, azaz biztonsági), az orr részük 200 Joule energiájú behatásnak ellenáll.

MEGFELELÉS AZ EN ISO 20347:2012 SZABVÁNYNAK

Ez a nemzetközi szabvány alap és kiegészítő (választható) követelményeket ír elő azokra a munkalábbelikre, amelyek nincsenek kitéve semmilyen mechanikai kockázatnak (ütés vagy nyomás). Az EN ISO 20347:2012 szabványnak megfelelő lábbelik jelölése "**O**" (= Occupational, azaz munka). A tulajdonságaik a fenti lábbelikkel szinte teljesen megegyeznek azzal a különbséggel, hogy nem követelmény az orrvédő és az áthatolásvédett középtalp.
Az EN ISO 20345:2011 szerinti alapvető követelmények mellett a lábbelik kiegészítő követelményeknek is megfelelhetnek, amit a lábbeli nyelvén található címkén kell szimbólummal vagy betűvel jelölni.

EURÓPAI SZABVÁNYOK ÉS MAGYARÁZATUK EN ISO 20345:2022 - EN ISO 20347:2022

MEGFELELÉS AZ EN ISO 20345:2022 SZABVÁNYNAK

Ez a nemzetközi szabvány alap és kiegészítő (választható) követelményeket ír elő az általános célú biztonsági lábbelikre.
Az EN ISO 20345:2022 szabványnak megfelelő lábbelik jelölése "**S**" (=Safety, azaz biztonsági), az orr részük 200 Joule energiájú behatásnak ellenáll.

MEGFELELÉS AZ EN ISO 20347:2022 SZABVÁNYNAK

Ez a nemzetközi szabvány alap és kiegészítő (választható) követelményeket ír elő azokra a munkalábbelikre, amelyek nincsenek kitéve semmilyen mechanikai kockázatnak (ütés vagy nyomás). Az EN ISO 20347:2022 szabványnak megfelelő lábbelik jelölése "**O**" (= Occupational, azaz munka). A tulajdonságaik a fenti lábbelikkel szinte teljesen megegyeznek azzal a különbséggel, hogy nem követelmény az orrvédő és az áthatolásvédett középtalp.
Az EN ISO 20345:2022 szerinti alapvető követelmények mellett a lábbelik kiegészítő követelményeknek is megfelelhetnek, amit a lábbeli nyelvén található címkén kell szimbólummal vagy betűvel jelölni.

Tájékoztatás az átszúródásvédő betéttel ellátott lábbelikről

A cipő talpátszúródás elleni védelmét a laboratóriumunkban, szabványos szögekkel és hatóerővel teszteltük. A kisebb átmérőjű szögek, illetve a nagyobb statikus vagy dinamikus terhelés esetén nagyobb az átszúródás kockázata. Ilyen körülmények között további megelőző intézkedéseket is figyelembe kell venni. A munkavédelmi lábbelik jelenleg három különböző átszúródásvédő betéttel kaphatók. A fém vagy nem fém betétet a munka során előforduló kockázatok figyelembevételével kell kiválasztani. Mindhárom betét védelmet nyújt a talpátszúródás ellen, mindazonáltal megvannak a saját előnyeik vagy hátrányaik, így például:

- Talpátszúródás ellen védő fém betét: az átszúródással szembeni ellenállást kevésbé befolyásolja a hegyes tárgy formája (pl. átmérő, geometria, hegy), viszont a cipő gyártásához meghatározott méretkorlátok miatt a betét nem fedi le a teljes talprészt.
- Talpátszúródás ellen védő nem fém betét (PL): könnyű, rugalmas és a fémbetéthez képest nagyobb felületet fed le, de az átszúródás elleni védelem foka nagy mértékben függhet a hegyes tárgy formájától (pl. átmérő, geometria, hegy).
- Talpátszúródás ellen védő nem fém betét (PS): könnyű, rugalmas és a fémbetéthez képest nagyobb felületet fed le, de az átszúródás elleni védelem foka nagy mértékben függhet a hegyes tárgy formájától (pl. átmérő, geometria, hegy). A PS besorolású betétek a PL betéteknél nagyobb védelmet nyújtanak a kisebb átmérőjű tárgyak ellen.

MUNKAVÉDELMI CIPŐKRE VONATKOZÓ ALAPKÖVETELMÉNYEK + KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK

OSZTÁLYOZÁS

- I. osztály: Bőrből vagy egyéb anyagból készült lábbeli a tisztán gumi és tisztán polimer kivételével.
- II. osztály: Tiszta gumi (vulkanizált) vagy tiszta polimer (fröccsöntött).

ALAPKÖVETELMÉNYEK

- **A teljes cipő**: felsőrész magassága; sarokrész; talprész szerkezeti teljesítménye (kialakítás és a felsőrész/talprész kötésének erőssége); lábujjvédelem és az orrvédő tulajdonságai (kivéve az EN ISO 20347 szabvány alá tartozó cipők); csúszásállóság.
- **Felsőrész**: a felsőrész, bélés, nyelv, talpbetét/talpbélés tulajdonságai (szakítószilárdság, kopásállóság, nyúlási tulajdonságok, vízgőz áteresztőképesség, pH, talpbetét abszorpció és deszorpció).
- **Talp**: felépítés és szakítószilárdság, kopásállóság, hajtogatással szembeni ellenállás, hidrolízissel szembeni ellenállás, a rétegek közti kötés erőssége és a szénhidrogén olajoknak való ellenállás.

VÉDELMI OSZTÁLY		EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK
		SB	S1	S2	S3	0B	01	02	03	S4	S5	04	05	
	Zárt kéregrész	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	
	200 joule energiájú behatásnak ellenálló orrvédő	X	X	X	X	–	–	–	–	X	X	–	–	
A	Antisztatikus lábbeli	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	Elektromos ellenállás >100 kΩ, ≤1000 MΩ
E	Energiaelnyelő sarok	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	> 20 Joules
WRU	Vízáteresztéssel szemben ellenálló felsőrész	O	–	X	X	O	–	X	X	–	–	–	–	Vízáteresztés: <0.2 g x 60 perc Vízfelvétel: <30% x 60 perc
P	Talpátszúródás elleni védelem	O	O	–	X	O	O	–	X	O	X	O	X	> 1100 N
CI	Hideg elleni védelem	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A talp belső felületének hőmérsékletváltozása: <10 °C
HI	Hőszigetelt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A talp belső felületének hőmérsékletváltozása: <22° C
HRO	Hőálló járótalp	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Hőállóság max. 300°
WR	Vízállóság	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	Vízfelvétel: < 3 cm^2
FO	Fűtőolaj ellen védő járótalp	O	X	X	X	O	O	O	O	X	X	O	O	Járótalp volumennövekedés <12%
SRC	Csúszásmentes járótalp	X	X	X	X	X	X	X	X					**SRA + SRB** követelmény

X	A védelmi osztályra **kötelezően** előírt követelmény
O	A kötelezően előírt követelmények melletti **opcionális** követelmény, amennyiben a jelölés tartalmazza
–	**Nem kötelezően előírt** követelmény, ellenőrizze a cipő jelölését

Antisztatikus lábbeli:
Antisztatikus lábbelit az elektrosztatikusság minimalizálása érdekében szükséges viselni ott, ahol meg kell előzni a gyúlékony anyagok és gőzök begyulladását, valamint a feszültség alatt álló alkatrészek okozta esetleges áramütést. Az antisztatikus lábbeli nem nyújt védelmet az áramütés ellen, mivel mindössze a padló és a viselő lába között hoz létre elektromos ellenállást. Amennyiben az áramütésveszély nem küszöbölhető ki teljesen, a munkahelyi balesetmegelőzésre vonatkozó tervekben további óvintézkedéseket szükséges tenni. Az antisztatikus követelmények teljesüléséhez a lábbelit tilos átalakítani.

Szigetelő lábbeli:
A szigetelő lábbelik védelmet nyújtanak a maximum 1000 V feszültség véletlen érintése esetén feltéve, hogy a felhasználási körülmények nem változnak, például a villamos ellenállás pára hatására nem változik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a lábbeli villamos ellenállása nem a felsőrészre, hanem a talprészre vonatkozik.
Lábbelik villamos osztályai:
00 osztály 500V CA vagy 750V CC
0 osztály 1000V CA vagy 1500V CC

Disszipatív lábbeli EPA környezetbe:
A kifejezetten EPA (ESDS) környezetre tervezett disszipatív lábbelik lehetővé teszik, hogy a villamos töltés a viselő testétől folyamatos és kontrollált módon oszoljon szét, ezzel védve a villamos alkatrészeket és eszközöket az elektrosztatikus jelenségek ellen. A CEI EN 61340-5-1:2016 alapján a földelési ellenállás referenciaértéke a viselő/lábbeli/padló között <1 × 109 Ω.

MUNKAVÉDELMI CIPŐKRE VONATKOZÓ ALAPKÖVETELMÉNYEK + KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK

OSZTÁLYOZÁS

- I. osztály: Bőrből vagy egyéb anyagból készült lábbeli a tisztán gumi és tisztán polimer kivételével.
- II. osztály: Tiszta gumi (vulkanizált) vagy tiszta polimer (fröccsöntött).

ALAPKÖVETELMÉNYEK

- **A teljes cipő**: felsőrész magassága; sarokrész; talprész szerkezeti teljesítménye (kialakítás és a felsőrész/talprész kötésének erőssége); lábujjvédelem és az orrvédő tulajdonságai (kivéve az EN ISO 20347 szabvány alá tartozó cipők); csúszásállóság.
- **Felsőrész**: a felsőrész, bélés, nyelv, talpbetét/talpbélés tulajdonságai (szakítószilárdság, kopásállóság, nyúlási tulajdonságok, vízgőz áteresztőképesség, pH, talpbetét abszorpció és deszorpció).
- **Talp**: felépítés és szakítószilárdság, kopásállóság, hajtogatással szembeni ellenállás, hidrolízissel szembeni ellenállás, a rétegek közti kötés erőssége és a szénhidrogén olajoknak való ellenállás.

VÉDELMI OSZTÁLY		EN ISO 20345:2022										EN ISO 20347:2022						MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	
	Osztály	I o II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I o II	I	I	I	I	I	
	Zárt sarokrész	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	
	200 joule energiájú behatásnak ellenálló orrvédő	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
	Megerősített járótalp	O	O	O	X	X	X	O	X	X	X	O	O	O	X	X	X	
P	Talpátszúródás elleni védelem (P fém betét)	O	O	O	X	-	-	O	X	-	-	O	O	O	X	-	-	
PL	Talpátszúródás elleni védelem (nem fém betét, szöggel bevizsgálva, Ø 4.5 mm)	O	O	O	-	X	-	O	-	X	-	O	O	O	-	X	-	
PS	Talpátszúródás elleni védelem (nem fém betét, szöggel bevizsgálva, Ø 3.0 mm)	O	O	O	-	-	X	O	-	-	X	O	O	O	-	-	X	
A	Antisztatikus lábbeli	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	
HI	Hőszigetelt talpbetét	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
CI	Hideg ellen szigetelt talpbetét	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
E	Energiaelnyelő sarokrész	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	
WR	Vízállóság	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	
SC	Kopásálló orrmerevítő	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
SR	Glicerines kerámiapadlón csúszásálló	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
WPA	Vízáteresztéssel és vízfelvétellel szembeni ellenállás	O	O	X	X	X	X	-	-	-	-	O	O	X	X	X	X	
HRO	Kontakthővel szemben ellenálló járótalp	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
FO	Szénhidrogéneknek való ellenállás	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
LG	Bordázott talp	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

X	A védelmi osztályra **kötelezően** előírt követelmény
O	A kötelezően előírt követelmények melletti **opcionális** követelmény, amennyiben a jelölés tartalmazza
–	**Nem kötelezően előírt** követelmény, ellenőrizze a cipő jelölését

Részlegesen vezetőképes cipők

Részlegesen vezetőképes cipők viselete olyan helyzetekben ajánlott, amikor az elektrosztatikus töltést a lehető legrövidebb időn belül kell a minimumra csökkenteni, például robbanóanyagok mozgatása során.

Nem ajánlott vezetőképes cipőt viselni, amennyiben fennáll váltó- vagy egyenáramú villamos készülékekből vagy feszültség alatt lévő egységekből eredő áramütés veszélye. A lábbelik részleges elektromos vezetőképességének biztosítása érdekében az új cipők maximális ellenállása 100 kΩ.

Antisztatikus lábbeli

Antisztatikus lábbelit az elektrosztatikusság minimalizálása érdekében szükséges viselni ott, ahol meg kell előzni a gyúlékony anyagok és gőzök begyulladását, valamint a feszültség alatt álló alkatrészek okozta esetleges áramütést. Az antisztatikus lábbeli nem nyújt védelmet az áramütés ellen, mivel mindössze a padló és a viselő lába között hoz létre elektromos ellenállást. Amennyiben az áramütésveszély nem küszöbölhető ki teljesen, a munkahelyi balesetmegelőzésre vonatkozó tervekben további óvintézkedéseket szükséges tenni. Az antisztatikus követelmények teljesüléséhez a lábbelit tilos átalakítani.

NB A szabvány korábbi változata szerint tanúsított cipők tanúsítványa annak érvényességéig marad hatályban.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

TERMÉKCSOPORT	CIKK	KÖVETELMÉNYEK			AJÁNLOTT TERÜLETEK						
		TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK			JÁRMŰIPAR	ÉPÍTŐIPAR	VILLAMOSSÁG	IPAR	SZOLGÁLTATÁS-LOGISZTIKA	FŰTÉS ÉS VÍZVEZETÉKSZERELÉS	
	7210BKK			X	X	X	X	X	X	X	596
	7216BKK			X	X	X	X	X	X	X	597
	7212G	ESD		X	X		X	X	X	X	593
	7212B	ESD									593
	7213G	ESD		X	X		X	X	X	X	593
	7212LG			X	X		X	X	X	X	593
	7222PEK			X	X	X	X	X	X	X	591
	7223PEK			X	X	X	X	X	X	X	592
	7224PEK			X	X	X	X	X	X	X	592
	7225PEK			X	X	X	X	X	X	X	592
	7241BK				X	X		X	X	X	588
	7243BK				X	X		X		X	588
	7246BK				X	X		X	X	X	590
	7247BK				X	X		X	X	X	590
	7246E					X		X	X	X	587
	7248GK					X		X	X	X	598
	7249GK	RS				X		X		X	598
	7314AF			X	X	X	X	X	X	X	599
	7316NB	ESD		X	X	X	X	X	X	X	600
	7316NG	ESD		X	X	X	X	X	X	X	600
	7317NA			X	X	X	X	X	X	X	600
	7340B				X			X	X	X	607
	7352A	HRO		X	X		X	X	X	X	602
	7352B	HRO		X	X		X	X	X	X	602
	7352G	HRO ESD	X	X	X		X	X	X	X	602
	7353Y	HRO			X		X	X	X	X	603
	7372B	HRO	X	X	X		X	X	X	X	606
	7376A	HRO	X	X	X		X	X	X	X	606
	7352LG	HRO		X	X		X	X	X	X	603

EN ISO 20347:2012 O1 SRC

	7362B	FO HRO		X	X		X	X			605

EN ISO 20347:2012 O2 SRC

	7243FT	FO			X		X			X	589
	7363N	FO HRO		X	X		X	X			605

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

TERMÉKCSOPORT	CIKK	KÖVETELMÉNYEK			AJÁNLOTT TERÜLETEK								
		TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK			MEZŐGAZDASÁG	JÁRMŰIPAR	ÉPÜLET	IPAR	VILLAMOSSÁG	SZOLGÁLTATÁS-LOGISZTIKA	OLAJ- ÉS GÁZIPAR	FŰTÉS ÉS VÍZVEZETÉKSZERELÉS	
	7200BKK			X	X	X	X	X	X	X		X	596
	7201BKK			X	X	X	X	X	X	X		X	596
	7310CRK	RS HRO			X	X	X	X			X		597
	7214FN			X		X		X	X	X		X	594
	7214G	ESD		X		X		X	X	X	X	X	594
	7215FN			X		X		X	X	X		X	595
	7218FN	RS		X		X		X	X	X		X	595
	7218G	RS ESD		X		X		X	X	X	X	X	595
	7214LN			X		X		X	X	X		X	594
	7220PEK			X	X	X	X	X	X	X		X	591
	7221PEK	RS		X	X	X	X	X	X	X		X	591
	7235BK				X		X	X		X		X	597
	7236BK	RS			X		X	X				X	598
	7238WR	RS HRO WR			X		X	X				X	598
	7239B				X		X	X				X	598
	7241EN				X		X	X		X		X	587
	7243EN	RS			X		X	X				X	587
	7241CK				X	X	X	X		X		X	588
	7243CK	RS			X	X	X	X				X	589
	7243CR	RS HRO			X		X	X			X	X	589
	7245BK	RS			X	X	X	X				X	589
	7293HM	HRO HI	X		X		X				X	X	608
	7293HN	HRO HI	X		X		X				X	X	608
	7294HM	HRO HI	X		X		X				X	X	609
	7294HMC	HRO HI CI WR	X		X		X				X	X	609
	7294HN	RS HRO HI	X		X		X				X	X	609
	7315AN			X		X	X	X	X	X		X	599
	7318AN			X		X	X	X	X	X		X	600
	7320NA			X	X	X	X	X	X	X		X	601
	7321NA	RS		X	X	X	X	X	X	X		X	601
	7322SA			X	X	X	X	X	X	X		X	601
	7323SA	RS		X	X	X	X	X	X	X		X	601
	7341N					X		X		X		X	607
	7349RP	HRO		X		X	X	X	X	X		X	607
	7350RP	HRO		X		X	X	X	X	X		X	608
	7354N	HRO		X		X		X	X	X		X	603
	7355V	HRO		X		X		X	X	X		X	603
	7356G	HRO		X		X		X	X	X		X	604
	7357G	HRO		X		X		X	X	X		X	604
	7356V	HRO		X		X		X	X	X		X	604
	7357V	HRO		X		X		X	X	X		X	605
	7356LN	HRO		X		X		X	X	X		X	604
	7381N	HRO WR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	606
	7382N	HRO WR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	606

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

	7328A				X		X	X			X	X	590
	7328N				X		X	X			X	X	590

EASY

7241EN
mérsékelten vízálló bőrcipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp rugalmas acélból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	230	11.750	1	072410835
36	3,5	237	11.750	1	072410836
37	4,5	244	11.750	1	072410837
38	5	250	11.750	1	072410838
39	6	257	11.750	1	072410839
40	6,5	264	11.750	1	072410840
41	7	270	11.750	1	072410841
42	8	277	11.750	1	072410842
43	9	284	11.750	1	072410843
44	10	290	11.750	1	072410844
45	10,5	297	11.750	1	072410845
46	11	304	11.750	1	072410846
47	12	310	11.750	1	072410847
48	13	317	11.750	1	072410848

CE S3 SRC

7243EN
mérsékelten vízálló bokacipő
gyorskioldással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp rugalmas acélból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	230	12.150	1	072430835
36	3,5	237	12.150	1	072430836
37	4,5	244	12.150	1	072430837
38	5	250	12.150	1	072430838
39	6	257	12.150	1	072430839
40	6,5	264	12.150	1	072430840
41	7	270	12.150	1	072430841
42	8	277	12.150	1	072430842
43	9	284	12.150	1	072430843
44	10	290	12.150	1	072430844
45	10,5	297	12.150	1	072430845
46	11	304	12.150	1	072430846
47	12	310	12.150	1	072430847
48	13	317	12.150	1	072430848

CE S3 RS SRC

7246E
perforált hasítottbőr félcipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp rugalmas acélból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	230	12.200	1	072460435
36	3,5	237	12.200	1	072460436
37	4,5	244	12.200	1	072460437
38	5	250	12.200	1	072460438
39	6	257	12.200	1	072460439
40	6,5	264	12.200	1	072460440
41	7	270	12.200	1	072460441
42	8	277	12.200	1	072460442
43	9	284	12.200	1	072460443
44	10	290	12.200	1	072460444
45	10,5	297	12.200	1	072460445
46	11	304	12.200	1	072460446
47	12	310	12.200	1	072460447
48	13	317	12.200	1	072460448

CE S1P SRC

BASIC

7241BK
bőrcipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	13.900	1	072411235
36	3,5	235	13.900	1	072411236
37	4,5	242	13.900	1	072411237
38	5	248	13.900	1	072411238
39	6	255	13.900	1	072411239
40	6,5	262	13.900	1	072411240
41	7	268	13.900	1	072411241
42	8	275	13.900	1	072411242
43	9	282	13.900	1	072411243
44	10	288	13.900	1	072411244
45	10,5	295	13.900	1	072411245
46	11	302	13.900	1	072411246
47	12	308	13.900	1	072411247
48	13	315	13.900	1	072411248

CE S1P SRC

7241CK
mérsékelten vízálló bőrcipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	15.550	1	072411535
36	3,5	235	15.550	1	072411536
37	4,5	242	15.550	1	072411537
38	5	248	15.550	1	072411538
39	6	255	15.550	1	072411539
40	6,5	262	15.550	1	072411540
41	7	268	15.550	1	072411541
42	8	275	15.550	1	072411542
43	9	282	15.550	1	072411543
44	10	288	15.550	1	072411544
45	10,5	295	15.550	1	072411545
46	11	302	15.550	1	072411546
47	12	308	15.550	1	072411547
48	13	315	15.550	1	072411548

CE S3 SRC

7243BK
Bőr bokacipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	14.450	1	072431235
36	3,5	235	14.450	1	072431236
37	4,5	242	14.450	1	072431237
38	5	248	14.450	1	072431238
39	6	255	14.450	1	072431239
40	6,5	262	14.450	1	072431240
41	7	268	14.450	1	072431241
42	8	275	14.450	1	072431242
43	9	282	14.450	1	072431243
44	10	288	14.450	1	072431244
45	10,5	295	14.450	1	072431245
46	11	302	14.450	1	072431246
47	12	308	14.450	1	072431247
48	13	315	14.450	1	072431248

CE S1P SRC

7243CK

mérsékelten vízálló bokacipő gyorskioldással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	15.150	1	072431335
36	3,5	235	15.150	1	072431336
37	4,5	242	15.150	1	072431337
38	5	248	15.150	1	072431338
39	6	255	15.150	1	072431339
40	6,5	262	15.150	1	072431340
41	7	268	15.150	1	072431341
42	8	275	15.150	1	072431342
43	9	282	15.150	1	072431343
44	10	288	15.150	1	072431344
45	10,5	295	15.150	1	072431345
46	11	302	15.150	1	072431346
47	12	308	15.150	1	072431347
48	13	315	15.150	1	072431348

CE

S3 RS SRC

7243CR

bőr bokacipő, mérsékelten vízálló hosszú élettartamú gumitalp és gyorskioldás

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett rugalmas acél középtalp

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	231	21.350	1	072430735
36	3,5	238	21.350	1	072430736
37	4,5	245	21.350	1	072430737
38	5	251	21.350	1	072430738
39	6	258	21.350	1	072430739
40	6,5	265	21.350	1	072430740
41	7	271	21.350	1	072430741
42	8	278	21.350	1	072430742
43	9	285	21.350	1	072430743
44	10	291	21.350	1	072430744
45	10,5	298	21.350	1	072430745
46	11	305	21.350	1	072430746
47	12	311	21.350	1	072430747
48	13	318	21.350	1	072430748

CE

S3 RS HRO SRC

7243FT

bőr bokacipő, mérsékelten vízálló orrvédő és áthatolásvédett középtalp nélkül

- Orrvédő nélkül
- Áthatolásvédett középtalp nélkül

EN ISO 20347 2012

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	12.300	1	072430635
36	3,5	235	12.300	1	072430636
37	4,5	242	12.300	1	072430637
38	5	248	12.300	1	072430638
39	6	255	12.300	1	072430639
40	6,5	262	12.300	1	072430640
41	7	268	12.300	1	072430641
42	8	275	12.300	1	072430642
43	9	282	12.300	1	072430643
44	10	288	12.300	1	072430644
45	10,5	295	12.300	1	072430645
46	11	302	12.300	1	072430646
47	12	308	12.300	1	072430647
48	13	315	12.300	1	072430648

CE

O2 FO SRC

7245BK

mérsékelten vízálló fűzős "hegesztő" bokacipő gyorskioldással és tépőzáras első védőnyelvvel

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	16.350	1	072451235
36	3,5	235	16.350	1	072451236
37	4,5	242	16.350	1	072451237
38	5	248	16.350	1	072451238
39	6	255	16.350	1	072451239
40	6,5	262	16.350	1	072451240
41	7	268	16.350	1	072451241
42	8	275	16.350	1	072451242
43	9	282	16.350	1	072451243
44	10	288	16.350	1	072451244
45	10,5	295	16.350	1	072451245
46	11	302	16.350	1	072451246
47	12	308	16.350	1	072451247
48	13	315	16.350	1	072451248

CE

S3 RS SRC

7246BK

perforált hasítottbőr cipő

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	14.950	1	072461235
36	3,5	235	14.950	1	072461236
37	4,5	242	14.950	1	072461237
38	5	248	14.950	1	072461238
39	6	255	14.950	1	072461239
40	6,5	262	14.950	1	072461240
41	7	268	14.950	1	072461241
42	8	275	14.950	1	072461242
43	9	282	14.950	1	072461243
44	10	288	14.950	1	072461244
45	10,5	295	14.950	1	072461245
46	11	302	14.950	1	072461246
47	12	308	14.950	1	072461247
48	13	315	14.950	1	072461248

CE S1P SRC

7247BK

perforált bőrszandál

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	14.500	1	072471235
36	3,5	235	14.500	1	072471236
37	4,5	242	14.500	1	072471237
38	5	248	14.500	1	072471238
39	6	255	14.500	1	072471239
40	6,5	262	14.500	1	072471240
41	7	268	14.500	1	072471241
42	8	275	14.500	1	072471242
43	9	282	14.500	1	072471243
44	10	288	14.500	1	072471244
45	10,5	295	14.500	1	072471245
46	11	302	14.500	1	072471246
47	12	308	14.500	1	072471247
48	13	315	14.500	1	072471248

CE S1P SRC

7328A

„Top Visibility" nitril-PVC munkavédelmi csizma
Öntisztító, csúszásmentes járófelület.

- Acél orrvédő
- Rugalmas, áthatolásvédett acél köztalp

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
38	5	253	13.450	1	073280638
39	6	260	13.450	1	073280639
40	6.5	267	13.450	1	073280640
41	7	273	13.450	1	073280641
42	8	280	13.450	1	073280642
43	9	287	13.450	1	073280643
44	10	293	13.450	1	073280644
45	10.5	300	13.450	1	073280645
46	11	307	13.450	1	073280646
47	12	313	13.450	1	073280647

CE S5 SRC

7328N

nitril-PVC munkavédelmi csizma
Öntisztító, csúszásmentes járófelület.

- Acél orrvédő
- Rugalmas, áthatolásvédett acél köztalp

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
38	5	253	13.450	1	073280838
39	6	260	13.450	1	073280839
40	6.5	267	13.450	1	073280840
41	7	273	13.450	1	073280841
42	8	280	13.450	1	073280842
43	9	287	13.450	1	073280843
44	10	293	13.450	1	073280844
45	10.5	300	13.450	1	073280845
46	11	307	13.450	1	073280846
47	12	313	13.450	1	073280847

CE S5 SRC

EASY PLUS

7220PEK

mérsékelten vízálló bőrcipő nylon betétekkel
és kopásálló megerősítéssel az orr területén

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	19.300	1	072200235
36	3,5	235	19.300	1	072200236
37	4,5	242	19.300	1	072200237
38	5	248	19.300	1	072200238
39	6	255	19.300	1	072200239
40	6,5	262	19.300	1	072200240
41	7	268	19.300	1	072200241
42	8	275	19.300	1	072200242
43	9	282	19.300	1	072200243
44	10	288	19.300	1	072200244
45	10,5	295	19.300	1	072200245
46	11	302	19.300	1	072200246
47	12	308	19.300	1	072200247
48	13	315	19.300	1	072200248



CE S3 SRC

7221PEK

mérsékelten vízálló bőr bokacipő nylon betétekkel
kopásálló erősítéssel az orr területén, és gyorskioldással

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	20.600	1	072210235
36	3,5	235	20.600	1	072210236
37	4,5	242	20.600	1	072210237
38	5	248	20.600	1	072210238
39	6	255	20.600	1	072210239
40	6,5	262	20.600	1	072210240
41	7	268	20.600	1	072210241
42	8	275	20.600	1	072210242
43	9	282	20.600	1	072210243
44	10	288	20.600	1	072210244
45	10,5	295	20.600	1	072210245
46	11	302	20.600	1	072210246
47	12	308	20.600	1	072210247
48	13	315	20.600	1	072210248



CE S3 RS SRC

7222PEK

perforált hasítottbőr cipő, jól szellőző mesh betétekkel

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	20.350	1	072220135
36	3,5	235	20.350	1	072220136
37	4,5	242	20.350	1	072220137
38	5	248	20.350	1	072220138
39	6	255	20.350	1	072220139
40	6,5	262	20.350	1	072220140
41	7	268	20.350	1	072220141
42	8	275	20.350	1	072220142
43	9	282	20.350	1	072220143
44	10	288	20.350	1	072220144
45	10,5	295	20.350	1	072220145
46	11	302	20.350	1	072220146
47	12	308	20.350	1	072220147
48	13	315	20.350	1	072220148



CE S1P SRC

7223PEK

hasítottbőr cipő jól szellőző mesh betétekkel és kopásálló megerősítéssel az orr területén

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	20.450	1	072230135
36	3,5	235	20.450	1	072230136
37	4,5	242	20.450	1	072230137
38	5	248	20.450	1	072230138
39	6	255	20.450	1	072230139
40	6,5	262	20.450	1	072230140
41	7	268	20.450	1	072230141
42	8	275	20.450	1	072230142
43	9	282	20.450	1	072230143
44	10	288	20.450	1	072230144
45	10,5	295	20.450	1	072230145
46	11	302	20.450	1	072230146
47	12	308	20.450	1	072230147
48	13	315	20.450	1	072230148

CE S1P SRC

7224PEK

perforált hasítottbőr cipő kopásálló erősítéssel az orr területén

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	20.450	1	072240235
36	3,5	235	20.450	1	072240236
37	4,5	242	20.450	1	072240237
38	5	248	20.450	1	072240238
39	6	255	20.450	1	072240239
40	6,5	262	20.450	1	072240240
41	7	268	20.450	1	072240241
42	8	275	20.450	1	072240242
43	9	282	20.450	1	072240243
44	10	288	20.450	1	072240244
45	10,5	295	20.450	1	072240245
46	11	302	20.450	1	072240246
47	12	308	20.450	1	072240247
48	13	315	20.450	1	072240248

CE S1P SRC

7225PEK

perforált hasítottbőr cipő

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	21.200	1	072250135
36	3,5	235	21.200	1	072250136
37	4,5	242	21.200	1	072250137
38	5	248	21.200	1	072250138
39	6	255	21.200	1	072250139
40	6,5	262	21.200	1	072250140
41	7	268	21.200	1	072250141
42	8	275	21.200	1	072250142
43	9	282	21.200	1	072250143
44	10	288	21.200	1	072250144
45	10,5	295	21.200	1	072250145
46	11	302	21.200	1	072250146
47	12	308	21.200	1	072250147
48	13	315	21.200	1	072250148

CE S1P SRC



FLEX

7212B

perforált hasítottbőr cipő, mesh betéttel, kopásgátló betét az orr részen Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42-es méret körülbelüli súlya: 490g Nem javasolt nagy igénybevételt jelentő használatra (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásbiztos betét

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2.5	228	22.700	1	072120235
36	3.5	235	22.700	1	072120236
37	4.5	242	22.700	1	072120237
38	5	248	22.700	1	072120238
39	6	255	22.700	1	072120239
40	6.5	262	22.700	1	072120240
41	7	268	22.700	1	072120241
42	8	275	22.700	1	072120242
43	9	282	22.700	1	072120243
44	10	288	22.700	1	072120244
45	10.5	295	22.700	1	072120245
46	11	302	22.700	1	072120246
47	12	308	22.700	1	072120247
48	13	315	22.700	1	072120248

CE

S1P SRC ESD

7212G

perforált hasítottbőr cipő. Kopásgátló betét az orr részen. Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42-es méret körülbelüli súlya: 490 g Nem javasolt nagy igénybevételt jelentő munkákhoz (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp

EN ISO 20345 2011

EU			Ft		
35	2.5	228	22.650	1	072120335
36	3.5	235	22.650	1	072120336
37	4.5	242	22.650	1	072120337
38	5	248	22.650	1	072120338
39	6	255	22.650	1	072120339
40	6.5	262	22.650	1	072120340
41	7	268	22.650	1	072120341
42	8	275	22.650	1	072120342
43	9	282	22.650	1	072120343
44	10	288	22.650	1	072120344
45	10.5	295	22.650	1	072120345
46	11	302	22.650	1	072120346
47	12	308	22.650	1	072120347
48	13	315	22.650	1	072120348

CE

S1P SRC ESD

7212LG

perforált női hasítottbőr cipő, mesh betéttel
Rendkívül rugalmas és könnyű – a 38-as méret körülbelüli súlya: 380 g
Nem javasolt nagy igénybevételt jelentő használatra (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Kompozit orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
34	2	222	19.650	1	072120134
35	2,5	228	19.650	1	072120135
36	3,5	235	19.650	1	072120136
37	4,5	242	19.650	1	072120137
38	5	248	19.650	1	072120138
39	6	255	19.650	1	072120139
40	6,5	262	19.650	1	072120140
41	7	268	19.650	1	072120141
42	8	275	19.650	1	072120142

CE

S1P SRC

7213G

perforált hasítottbőr cipő, jól szellőző mesh betétekkel
Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42-es méret körülbelüli súlya: 490g Nem javasolt nagy igénybevételt jelentő munkákhoz (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásbiztos betét

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2.5	228	22.700	1	072130135
36	3.5	235	22.700	1	072130136
37	4.5	242	22.700	1	072130137
38	5	248	22.700	1	072130138
39	6	255	22.700	1	072130139
40	6.5	262	22.700	1	072130140
41	7	268	22.700	1	072130141
42	8	275	22.700	1	072130142
43	9	282	22.700	1	072130143
44	10	288	22.700	1	072130144
45	10.5	295	22.700	1	072130145
46	11	302	22.700	1	072130146
47	12	308	22.700	1	072130147
48	13	315	22.700	1	072130148

CE S1P SRC ESD

7214FN

action nabuk bőr cipő, mérsékelten vízálló kopásálló orrvédő betéttel Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42 méret körülbelüli súlya: 500 g
Nem javasolt nehéz igénybevételhez (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	21.400	1	072140035
36	3,5	235	21.400	1	072140036
37	4,5	242	21.400	1	072140037
38	5	248	21.400	1	072140038
39	6	255	21.400	1	072140039
40	6,5	262	21.400	1	072140040
41	7	268	21.400	1	072140041
42	8	275	21.400	1	072140042
43	9	282	21.400	1	072140043
44	10	288	21.400	1	072140044
45	10,5	295	21.400	1	072140045
46	11	302	21.400	1	072140046
47	12	308	21.400	1	072140047
48	13	315	21.400	1	072140048

CE S3 SRC

7214G

Action vízálló nubuk cipő kopásgátló betéttel az orr részen
Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42-es méret körülbelüli súlya: 500g Nem javasolt nagy igénybevételt jelentő munkákhoz (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásbiztos betét

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2.5	228	25.800	1	072140235
36	3.5	235	25.800	1	072140236
37	4.5	242	25.800	1	072140237
38	5	248	25.800	1	072140238
39	6	255	25.800	1	072140239
40	6.5	262	25.800	1	072140240
41	7	268	25.800	1	072140241
42	8	275	25.800	1	072140242
43	9	282	25.800	1	072140243
44	10	288	25.800	1	072140244
45	10.5	295	25.800	1	072140245
46	11	302	25.800	1	072140246
47	12	308	25.800	1	072140247
48	13	315	25.800	1	072140248

CE S3 SRC ESD

7214LN

vízálló női hasítottbőr cipő, kopásálló orrvédő betéttel
Rendkívül rugalmas és könnyű – a 38-as méret körülbelüli súlya: 380 g
Nem javasolt nagy igénybevételt jelentő használatra (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Kompozit orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
34	2	222	20.650	1	072140134
35	2,5	228	20.650	1	072140135
36	3,5	235	20.650	1	072140136
37	4,5	242	20.650	1	072140137
38	5	248	20.650	1	072140138
39	6	255	20.650	1	072140139
40	6,5	262	20.650	1	072140140
41	7	268	20.650	1	072140141
42	8	275	20.650	1	072140142

CE S3 SRC

7215FN

action nabuk bőr mokasszin, mérsékelten vízálló kopásálló orrvédő betéttel Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42 méret körülbelüli súlya: 490 g
Nem javasolt nehéz igénybevételhez (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	24.250	1	072150135
36	3,5	235	24.250	1	072150136
37	4,5	242	24.250	1	072150137
38	5	248	24.250	1	072150138
39	6	255	24.250	1	072150139
40	6,5	262	24.250	1	072150140
41	7	268	24.250	1	072150141
42	8	275	24.250	1	072150142
43	9	282	24.250	1	072150143
44	10	288	24.250	1	072150144
45	10,5	295	24.250	1	072150145
46	11	302	24.250	1	072150146
47	12	308	24.250	1	072150147
48	13	315	24.250	1	072150148



CE

S3 SRC

7218FN

action nabuk bőr bokacipő, mérsékelten vízálló kopásálló orrvédő betéttel és gyorskioldással Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42 méret körülbelüli súlya: 510 g Nem javasolt nehéz igénybevételhez (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	24.850	1	072180035
36	3,5	235	24.850	1	072180036
37	4,5	242	24.850	1	072180037
38	5	248	24.850	1	072180038
39	6	255	24.850	1	072180039
40	6,5	262	24.850	1	072180040
41	7	268	24.850	1	072180041
42	8	275	24.850	1	072180042
43	9	282	24.850	1	072180043
44	10	288	24.850	1	072180044
45	10,5	295	24.850	1	072180045
46	11	302	24.850	1	072180046
47	12	308	24.850	1	072180047
48	13	315	24.850	1	072180048



CE

S3 RS SRC

7218G

Action vízálló nubuk bokacipő kopásgátló betéttel az orr részen és gyorskioldással Rendkívül rugalmas és könnyű - a 42-es méret körülbelüli súlya: 550g
Nem javasolt nagy igénybevételt jelentő munkákhoz (építőipar, mezőgazdaság, nehézipar)

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásbiztos betét

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2.5	228	26.950	1	072180135
36	3.5	235	26.950	1	072180136
37	4.5	242	26.950	1	072180137
38	5	248	26.950	1	072180138
39	6	255	26.950	1	072180139
40	6.5	262	26.950	1	072180140
41	7	268	26.950	1	072180141
42	8	275	26.950	1	072180142
43	9	282	26.950	1	072180143
44	10	288	26.950	1	072180144
45	10.5	295	26.950	1	072180145
46	11	302	26.950	1	072180146
47	12	308	26.950	1	072180147
48	13	315	26.950	1	072180148

CE

S3 RS SRC ESD



BASIC PLUS

7200BKK

Full-grain bőr félcipő, mérsékelten vízálló

Orrvédő kompozit anyagból
Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	22.750	1	072000235
36	3,5	235	22.750	1	072000236
37	4,5	242	22.750	1	072000237
38	5	248	22.750	1	072000238
39	6	255	22.750	1	072000239
40	6,5	262	22.750	1	072000240
41	7	268	22.750	1	072000241
42	8	275	22.750	1	072000242
43	9	282	22.750	1	072000243
44	10	288	22.750	1	072000244
45	10,5	295	22.750	1	072000245
46	11	302	22.750	1	072000246
47	12	308	22.750	1	072000247
48	13	315	22.750	1	072000248

CE

S3 SRC

7201BKK

Full-grain bőr bokacipő, mérsékelten vízálló

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	23.850	1	072010435
36	3,5	235	23.850	1	072010436
37	4,5	242	23.850	1	072010437
38	5	248	23.850	1	072010438
39	6	255	23.850	1	072010439
40	6,5	262	23.850	1	072010440
41	7	268	23.850	1	072010441
42	8	275	23.850	1	072010442
43	9	282	23.850	1	072010443
44	10	288	23.850	1	072010444
45	10,5	295	23.850	1	072010445
46	11	302	23.850	1	072010446
47	12	308	23.850	1	072010447
48	13	315	23.850	1	072010448

CE

S3 SRC

7210BKK

Perforált hasítottbőr félcipő

Orrvédő kompozit anyagból
Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	22.300	1	072100335
36	3,5	235	22.300	1	072100336
37	4,5	242	22.300	1	072100337
38	5	248	22.300	1	072100338
39	6	255	22.300	1	072100339
40	6,5	262	22.300	1	072100340
41	7	268	22.300	1	072100341
42	8	275	22.300	1	072100342
43	9	282	22.300	1	072100343
44	10	288	22.300	1	072100344
45	10,5	295	22.300	1	072100345
46	11	302	22.300	1	072100346
47	12	308	22.300	1	072100347
48	13	315	22.300	1	072100348

CE

S1P SRC

7216BKK

Hasítottbőr szandál,
tépőzáras

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos betét kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

METAL FREE

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	23.000	1	072160335
36	3,5	235	23.000	1	072160336
37	4,5	242	23.000	1	072160337
38	5	248	23.000	1	072160338
39	6	255	23.000	1	072160339
40	6,5	262	23.000	1	072160340
41	7	268	23.000	1	072160341
42	8	275	23.000	1	072160342
43	9	282	23.000	1	072160343
44	10	288	23.000	1	072160344
45	10,5	295	23.000	1	072160345
46	11	302	23.000	1	072160346
47	12	308	23.000	1	072160347
48	13	315	23.000	1	072160348

CE

S1P SRC

7310CRK

mérsékelten vízálló fűzős "hegesztő" préseltbőr cipő gyorskioldással, és tépőzáras első védőnyelvvel és lángálló varrással Nagy ellenállású gumitalp és kopásálló betét az orr területén

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	227	26.750	1	073100335
36	3,5	234	26.750	1	073100336
37	4,5	241	26.750	1	073100337
38	5	247	26.750	1	073100338
39	6	254	26.750	1	073100339
40	6,5	261	26.750	1	073100340
41	7	267	26.750	1	073100341
42	8	274	26.750	1	073100342
43	9	281	26.750	1	073100343
44	10	287	26.750	1	073100344
45	10,5	294	26.750	1	073100345
46	11	301	26.750	1	073100346
47	12	307	26.750	1	073100347
48	13	314	26.750	1	073100348

CE

S3 RS HRO SRC

TREKKING

7235BK

Action nubuk bőr cipő, vízálló
poliuretán erősítésű orrvédő borítással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	20.100	1	072350335
36	3,5	235	20.100	1	072350336
37	4,5	242	20.100	1	072350337
38	5	248	20.100	1	072350338
39	6	255	20.100	1	072350339
40	6,5	262	20.100	1	072350340
41	7	268	20.100	1	072350341
42	8	275	20.100	1	072350342
43	9	282	20.100	1	072350343
44	10	288	20.100	1	072350344
45	10,5	295	20.100	1	072350345
46	11	302	20.100	1	072350346
47	12	308	20.100	1	072350347
48	13	315	20.100	1	072350348

CE

S3 SRC

7236BK

Action nubuk bőr bokacipő, vízálló, gyorskioldással és poliuretán erősítésű orrvédő borítással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	21.450	1	072360335
36	3,5	235	21.450	1	072360336
37	4,5	242	21.450	1	072360337
38	5	248	21.450	1	072360338
39	6	255	21.450	1	072360339
40	6,5	262	21.450	1	072360340
41	7	268	21.450	1	072360341
42	8	275	21.450	1	072360342
43	9	282	21.450	1	072360343
44	10	288	21.450	1	072360344
45	10,5	295	21.450	1	072360345
46	11	302	21.450	1	072360346
47	12	308	21.450	1	072360347
48	13	315	21.450	1	072360348

CE S3 RS SRC

7238WR

hasítottbőr bokacipő nylon betétekkel, nagyellenállású gumitalp és gyorskioldás Vízálló WR cipő: egy 3 cm vízzel elárasztott tálban tesztelve 100 hossz után a cipő belső részének nedvessége nem lehet több, mint 3 cm² (folt

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	29.900	1	072380235
36	3,5	235	29.900	1	072380236
37	4,5	242	29.900	1	072380237
38	5	248	29.900	1	072380238
39	6	255	29.900	1	072380239
40	6,5	262	29.900	1	072380240
41	7	268	29.900	1	072380241
42	8	275	29.900	1	072380242
43	9	282	29.900	1	072380243
44	10	288	29.900	1	072380244
45	10,5	295	29.900	1	072380245
46	11	302	29.900	1	072380246
47	12	308	29.900	1	072380247
48	13	315	29.900	1	072380248

CE S3 RS WR HRO SRC

7239B

vízálló nubuk bokacsizma, mesh betétekkel és poliuretán erősítésű orrvédővel

- Acél orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
39	6	258	29.900	1	072390339
40	6,5	265	29.900	1	072390340
41	7	271	29.900	1	072390341
42	8	278	29.900	1	072390342
43	9	285	29.900	1	072390343
44	10	291	29.900	1	072390344
45	10,5	298	29.900	1	072390345
46	11	305	29.900	1	072390346
47	12	311	29.900	1	072390347
48	13	318	29.900	1	072390348

CE S3 SRC

7248GK

hasítottbőr cipő nylon betétekkel és poliuretán erősítésű orrvédő borítással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	231	17.650	1	072480235
36	3,5	238	17.650	1	072480236
37	4,5	245	17.650	1	072480237
38	5	251	17.650	1	072480238
39	6	258	17.650	1	072480239
40	6,5	265	17.650	1	072480240
41	7	271	17.650	1	072480241
42	8	278	17.650	1	072480242
43	9	285	17.650	1	072480243
44	10	291	17.650	1	072480244
45	10,5	298	17.650	1	072480245
46	11	305	17.650	1	072480246
47	12	311	17.650	1	072480247
48	13	318	17.650	1	072480248

CE S1P SRC

7249GK

hasítottbőr bokacipő nylon betétekkel gyorskioldással és poliuretán erősítésű orrvédő borítással

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	231	18.600	1	072490235
36	3,5	238	18.600	1	072490236
37	4,5	245	18.600	1	072490237
38	5	251	18.600	1	072490238
39	6	258	18.600	1	072490239
40	6,5	265	18.600	1	072490240
41	7	271	18.600	1	072490241
42	8	278	18.600	1	072490242
43	9	285	18.600	1	072490243
44	10	291	18.600	1	072490244
45	10,5	298	18.600	1	072490245
46	11	305	18.600	1	072490246
47	12	311	18.600	1	072490247
48	13	318	18.600	1	072490248

CE

S1P RS SRC

ACTIVE

7314AF

perforált hasítottbőr cipő
nylon mesh és karbon betétekkel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	30.550	1	073140235
36	3,5	235	30.550	1	073140236
37	4,5	242	30.550	1	073140237
38	5	248	30.550	1	073140238
39	6	255	30.550	1	073140239
40	6,5	262	30.550	1	073140240
41	7	268	30.550	1	073140241
42	8	275	30.550	1	073140242
43	9	282	30.550	1	073140243
44	10	288	30.550	1	073140244
45	10,5	295	30.550	1	073140245
46	11	302	30.550	1	073140246
47	12	308	30.550	1	073140247
48	13	315	30.550	1	073140248

CE

S1P SRC

7315AN

perforált hasítottbőr és mikroszálas cipő
mérsékelten vízálló, karbon betétekkel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	35.400	1	073150535
36	3,5	235	35.400	1	073150536
37	4,5	242	35.400	1	073150537
38	5	248	35.400	1	073150538
39	6	255	35.400	1	073150539
40	6,5	262	35.400	1	073150540
41	7	268	35.400	1	073150541
42	8	275	35.400	1	073150542
43	9	282	35.400	1	073150543
44	10	288	35.400	1	073150544
45	10,5	295	35.400	1	073150545
46	11	302	35.400	1	073150546
47	12	308	35.400	1	073150547
48	13	315	35.400	1	073150548

CE

S3 SRC

7316NB

jól szellőző hálós hasítottbőr cipő,
a sarok stabilitását segítő alátámasztással

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásbiztos betét

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2.5	228	29.600	1	073160735
36	3.5	235	29.600	1	073160736
37	4.5	242	29.600	1	073160737
38	5	248	29.600	1	073160738
39	6	255	29.600	1	073160739
40	6.5	262	29.600	1	073160740
41	7	268	29.600	1	073160741
42	8	275	29.600	1	073160742
43	9	282	29.600	1	073160743
44	10	288	29.600	1	073160744
45	10.5	295	29.600	1	073160745
46	11	302	29.600	1	073160746
47	12	308	29.600	1	073160747
48	13	315	29.600	1	073160748

ESD METAL FREE

CE S1P SRC ESD

7316NG

jól szellőző hálós hasítottbőr cipő,
a sarok stabilitását segítő alátámasztással

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásbiztos betét

EU	UK	mm	Ft		
35	2.5	228	29.600	1	073160635
36	3.5	235	29.600	1	073160636
37	4.5	242	29.600	1	073160637
38	5	248	29.600	1	073160638
39	6	255	29.600	1	073160639
40	6.5	262	29.600	1	073160640
41	7	268	29.600	1	073160641
42	8	275	29.600	1	073160642
43	9	282	29.600	1	073160643
44	10	288	29.600	1	073160644
45	10.5	295	29.600	1	073160645
46	11	302	29.600	1	073160646
47	12	308	29.600	1	073160647
48	13	315	29.600	1	073160648

ESD METAL FREE

CE S1P SRC ESD

7317NA

perforált hasítottbőr cipő,
a sarokrésznél mikroszálas erősítéssel

- Kompozit orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	26.200	1	073170135
36	3,5	235	26.200	1	073170136
37	4,5	242	26.200	1	073170137
38	5	248	26.200	1	073170138
39	6	255	26.200	1	073170139
40	6,5	262	26.200	1	073170140
41	7	268	26.200	1	073170141
42	8	275	26.200	1	073170142
43	9	282	26.200	1	073170143
44	10	288	26.200	1	073170144
45	10,5	295	26.200	1	073170145
46	11	302	26.200	1	073170146
47	12	308	26.200	1	073170147
48	13	315	26.200	1	073170148

METAL FREE

CE S1P SRC

7318AN

hasítottbőr és mikroszálas bokacipő
mérsékelten vízálló, karbon betétekkel

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
35	2,5	228	36.000	1	073180535
36	3,5	235	36.000	1	073180536
37	4,5	242	36.000	1	073180537
38	5	248	36.000	1	073180538
39	6	255	36.000	1	073180539
40	6,5	262	36.000	1	073180540
41	7	268	36.000	1	073180541
42	8	275	36.000	1	073180542
43	9	282	36.000	1	073180543
44	10	288	36.000	1	073180544
45	10,5	295	36.000	1	073180545
46	11	302	36.000	1	073180546
47	12	308	36.000	1	073180547
48	13	315	36.000	1	073180548

METAL FREE

CE S3 SRC

7320NA

vízálló nubuk cipő,
kopásgátló erősítéssel az orr részen

- Kompozit orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	27.850	1	073200435
36	3,5	235	27.850	1	073200436
37	4,5	242	27.850	1	073200437
38	5	248	27.850	1	073200438
39	6	255	27.850	1	073200439
40	6,5	262	27.850	1	073200440
41	7	268	27.850	1	073200441
42	8	275	27.850	1	073200442
43	9	282	27.850	1	073200443
44	10	288	27.850	1	073200444
45	10,5	295	27.850	1	073200445
46	11	302	27.850	1	073200446
47	12	308	27.850	1	073200447
48	13	315	27.850	1	073200448

METAL FREE

CE S3 SRC

7321NA

vízálló nubuk cipő,
gyorskioldással és kopásgátló erősítéssel az orr részen

- Kompozit orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	28.800	1	073210435
36	3,5	235	28.800	1	073210436
37	4,5	242	28.800	1	073210437
38	5	248	28.800	1	073210438
39	6	255	28.800	1	073210439
40	6,5	262	28.800	1	073210440
41	7	268	28.800	1	073210441
42	8	275	28.800	1	073210442
43	9	282	28.800	1	073210443
44	10	288	28.800	1	073210444
45	10,5	295	28.800	1	073210445
46	11	302	28.800	1	073210446
47	12	308	28.800	1	073210447
48	13	315	28.800	1	073210448

METAL FREE

CE S3 RS SRC

7322SA

magas kopásállóságú szövetcipő,
sarok stabilitását segítő alátámasztás

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	29.150	1	073220435
36	3,5	235	29.150	1	073220436
37	4,5	242	29.150	1	073220437
38	5	248	29.150	1	073220438
39	6	255	29.150	1	073220439
40	6,5	262	29.150	1	073220440
41	7	268	29.150	1	073220441
42	8	275	29.150	1	073220442
43	9	282	29.150	1	073220443
44	10	288	29.150	1	073220444
45	10,5	295	29.150	1	073220445
46	11	302	29.150	1	073220446
47	12	308	29.150	1	073220447
48	13	315	29.150	1	073220448

METAL FREE

CE S3 SRC

7323SA

magas kopásállóságú szövet bokacipő,
gyorskioldással és sarok stabilitását segítő alátámasztással

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
35	2,5	228	28.500	1	073230435
36	3,5	235	28.500	1	073230436
37	4,5	242	28.500	1	073230437
38	5	248	28.500	1	073230438
39	6	255	28.500	1	073230439
40	6,5	262	28.500	1	073230440
41	7	268	28.500	1	073230441
42	8	275	28.500	1	073230442
43	9	282	28.500	1	073230443
44	10	288	28.500	1	073230444
45	10,5	295	28.500	1	073230445
46	11	302	28.500	1	073230446
47	12	308	28.500	1	073230447
48	13	315	28.500	1	073230448

METAL FREE

CE S3 RS SRC

O-GRAVITY

ESSENTIAL

NUBES

EXTREME

7352A

jól szellőző mesh szövet cipő TPU betétekkel
A sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár
és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ: a 42-es méret körülbelüli súlya 450 g

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
38	5	254	31.900	1	073520038
39	6	261	31.900	1	073520039
40	6,5	268	31.900	1	073520040
41	7	274	31.900	1	073520041
42	8	281	31.900	1	073520042
43	9	288	31.900	1	073520043
44	10	294	31.900	1	073520044
45	10,5	301	31.900	1	073520045
46	11	308	31.900	1	073520046
47	12	314	31.900	1	073520047
48	13	321	31.900	1	073520048

CE

S1P HRO SRC

7352B

jól szellőző mesh szövet cipő TPU betétekkel
A sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár
és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból
- KIEMELKEDŐEN KÖNNYŰ: 42-es méret súlya kb.: 450 g

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
38	5	254	35.450	1	073520138
39	6	261	35.450	1	073520139
40	6,5	268	35.450	1	073520140
41	7	274	35.450	1	073520141
42	8	281	35.450	1	073520142
43	9	288	35.450	1	073520143
44	10	294	35.450	1	073520144
45	10,5	301	35.450	1	073520145
46	11	308	35.450	1	073520146
47	12	314	35.450	1	073520147
48	13	321	35.450	1	073520148

CE

S1P HRO SRC

7352G

jól szellőző mesh szövet cipő TPU betétekkel
Sarok stabilitását segítő alátámasztás, hagyományos fűzés, szélesített kivitel.
EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 450 gramm

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
38	5	254	38.450	1	073520338
39	6	261	38.450	1	073520339
40	6,5	268	38.450	1	073520340
41	7	274	38.450	1	073520341
42	8	281	38.450	1	073520342
43	9	288	38.450	1	073520343
44	10	294	38.450	1	073520344
45	10,5	301	38.450	1	073520345
46	11	308	38.450	1	073520346
47	12	314	38.450	1	073520347
48	13	321	38.450	1	073520348

CE

S1P HRO SRC ESD

7352LG

jól szellőző női mesh szövet cipő TPU betétekkel
Jól láthatóságot biztosító fényvisszaverő mesh felsőrész
Sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár
és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Üvegszál orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 38-es méret körülbelüli súlya: 390 gramm

EN ISO 20345 2011

METAL FREE

EU	UK		Ft		
34	2	228	39.000	1	073520234
35	2,5	234	39.000	1	073520235
36	3,5	241	39.000	1	073520236
37	4,5	248	39.000	1	073520237
38	5	254	39.000	1	073520238
39	6	261	39.000	1	073520239
40	6,5	268	39.000	1	073520240
41	7	274	39.000	1	073520241
42	8	281	39.000	1	073520242

CE S1P HRO SRC

7353Y

jól szellőző mesh szövet cipő TPU betétekkel
Jó láthatóságot biztosító fényvisszaverő mesh felsőrész
A sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Szénszálas orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból
- KIEMELKEDŐEN KÖNNYŰ: a 42-es méret körülbelüli súlya 420 g

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
38	5	254	46.250	1	073530038
39	6	261	46.250	1	073530039
40	6,5	268	46.250	1	073530040
41	7	274	46.250	1	073530041
42	8	281	46.250	1	073530042
43	9	288	46.250	1	073530043
44	10	294	46.250	1	073530044
45	10,5	301	46.250	1	073530045
46	11	308	46.250	1	073530046
47	12	314	46.250	1	073530047
48	13	321	46.250	1	073530048

CE S1P HRO SRC

7354N

vízálló mesh szövet cipő TPU betétekkel
A sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár
és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ: a 42-es méret körülbelüli súlya 460 g

EN ISO 20345 2011

METAL FREE

EU	UK		Ft		
38	5	254	36.100	1	073540038
39	6	261	36.100	1	073540039
40	6,5	268	36.100	1	073540040
41	7	274	36.100	1	073540041
42	8	281	36.100	1	073540042
43	9	288	36.100	1	073540043
44	10	294	36.100	1	073540044
45	10,5	301	36.100	1	073540045
46	11	308	36.100	1	073540046
47	12	314	36.100	1	073540047
48	13	321	36.100	1	073540048

CE S3 HRO SRC

7355V

vízálló mesh szövet bokacipő TPU betétekkel
A sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár
és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ: a 42-es méret körülbelüli súlya 465 g

EN ISO 20345 2011

METAL FREE

EU	UK		Ft		
38	5	254	38.500	1	073550038
39	6	261	38.500	1	073550039
40	6,5	268	38.500	1	073550040
41	7	274	38.500	1	073550041
42	8	281	38.500	1	073550042
43	9	288	38.500	1	073550043
44	10	294	38.500	1	073550044
45	10,5	301	38.500	1	073550045
46	11	308	38.500	1	073550046
47	12	314	38.500	1	073550047
48	13	321	38.500	1	073550048

CE S3 HRO SRC

7356G

vízálló mikroszálas cipő TPU betéttel
Sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 460 gramm

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
38	5	254	39.950	1	073560038
39	6	261	39.950	1	073560039
40	6,5	268	39.950	1	073560040
41	7	274	39.950	1	073560041
42	8	281	39.950	1	073560042
43	9	288	39.950	1	073560043
44	10	294	39.950	1	073560044
45	10,5	301	39.950	1	073560045
46	11	308	39.950	1	073560046
47	12	314	39.950	1	073560047
48	13	321	39.950	1	073560048

CE S3 HRO SRC

7356V

vízálló mikroszálas cipő TPU betéttel
Sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 460 gramm

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
38	5	254	37.150	1	073560138
39	6	261	37.150	1	073560139
40	6,5	268	37.150	1	073560140
41	7	274	37.150	1	073560141
42	8	281	37.150	1	073560142
43	9	288	37.150	1	073560143
44	10	294	37.150	1	073560144
45	10,5	301	37.150	1	073560145
46	11	308	37.150	1	073560146
47	12	314	37.150	1	073560147
48	13	321	37.150	1	073560148

CE S3 HRO SRC

7356LN

vízálló mikroszálas női cipő TPU betéttel
Sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Üvegszál orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 38-es méret körülbelüli súlya: 400 gramm

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
34	2	228	39.950	1	073560234
35	2,5	234	39.950	1	073560235
36	3,5	241	39.950	1	073560236
37	4,5	248	39.950	1	073560237
38	5	254	39.950	1	073560238
39	6	261	39.950	1	073560239
40	6,5	268	39.950	1	073560240
41	7	274	39.950	1	073560241
42	8	281	39.950	1	073560242

CE S3 HRO SRC

7357G

vízálló mikroszálas bokacipő TPU betéttel
Sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 480 gramm

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
38	5	254	44.500	1	073570038
39	6	261	44.500	1	073570039
40	6,5	268	44.500	1	073570040
41	7	274	44.500	1	073570041
42	8	281	44.500	1	073570042
43	9	288	44.500	1	073570043
44	10	294	44.500	1	073570044
45	10,5	301	44.500	1	073570045
46	11	308	44.500	1	073570046
47	12	314	44.500	1	073570047
48	13	321	44.500	1	073570048

CE S3 HRO SRC

7357V

Vízálló mikroszálas bokacipő TPU betéttel
Sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Kompozit orr rész
- Kompozitszálas, áthatolásvédett köztalp
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 480 gramm

EN ISO 20345 2011

S3 HRO SRC

EU	UK		Ft		
38	5	254	44.500	1	073570138
39	6	261	44.500	1	073570139
40	6,5	268	44.500	1	073570140
41	7	274	44.500	1	073570141
42	8	281	44.500	1	073570142
43	9	288	44.500	1	073570143
44	10	294	44.500	1	073570144
45	10,5	301	44.500	1	073570145
46	11	308	44.500	1	073570146
47	12	314	44.500	1	073570147
48	13	321	44.500	1	073570148

7362B

jól szellőző mesh szövet munkacipő TPU betétekkel
Sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Orrvédő nélkül
- Átszúródás ellen védő köztalp nélkül
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 330 gramm

EN ISO 20347 2012

O1 FO HRO SRC

EU	UK		Ft		
39	6	261	39.750	1	073620039
40	6,5	268	39.750	1	073620040
41	7	274	39.750	1	073620041
42	8	281	39.750	1	073620042
43	9	288	39.750	1	073620043
44	10	294	39.750	1	073620044
45	10,5	301	39.750	1	073620045
46	11	308	39.750	1	073620046
47	12	314	39.750	1	073620047
48	13	321	39.750	1	073620048

7363N

vízálló mesh szövet munkacipő TPU betétekkel
Sarok stabilitását segítő alátámasztás, elasztikus bebújós szár és EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal

- Orrvédő nélkül
- Átszúródás ellen védő köztalp nélkül
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 330 gramm

EN ISO 20347 2012

O2 FO HRO SRC

EU	UK		Ft		
39	6	261	41.250	1	073630039
40	6,5	268	41.250	1	073630040
41	7	274	41.250	1	073630041
42	8	281	41.250	1	073630042
43	9	288	41.250	1	073630043
44	10	294	41.250	1	073630044
45	10,5	301	41.250	1	073630045
46	11	308	41.250	1	073630046
47	12	314	41.250	1	073630047
48	13	321	41.250	1	073630048



7372B

ellenálló, kiválóan szellőző szőtt vászoncipő.
Sarok stabilitását segítő alátámasztás, hagyományos fűzés, szélesített kivitel.
EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal.

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásbiztos betét
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 450g

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
38	5	254	40.400	1	073720038
39	6	261	40.400	1	073720039
40	6.5	268	40.400	1	073720040
41	7	274	40.400	1	073720041
42	8	281	40.400	1	073720042
43	9	288	40.400	1	073720043
44	10	294	40.400	1	073720044
45	10.5	301	40.400	1	073720045
46	11	308	40.400	1	073720046
47	12	314	40.400	1	073720047
48	13	321	40.400	1	073720048

CE

S1P HRO SRC

7376A

perforált, jól szellőző mikroszálas és mesh szandál
Sarok stabilitását segítő alátámasztás, hagyományos fűzés, elasztikus fűző, szélesített kivitel.
EVA talprész nagy ellenállású nitril gumitalppal.

- Kompozit orrvédő
- Kompozitszálas, áthatolásbiztos betét
- RENDKÍVÜL KÖNNYŰ - a 42-es méret körülbelüli súlya: 490 g

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
38	5	254	42.150	1	073760038
39	6	261	42.150	1	073760039
40	6.5	268	42.150	1	073760040
41	7	274	42.150	1	073760041
42	8	281	42.150	1	073760042
43	9	288	42.150	1	073760043
44	10	294	42.150	1	073760044
45	10.5	301	42.150	1	073760045
46	11	308	42.150	1	073760046
47	12	314	42.150	1	073760047
48	13	321	42.150	1	073760048

CE

S1P HRO SRC

7381N

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
38	5	254	50.800	1	073810038
39	6	261	50.800	1	073810039
40	6,5	268	50.800	1	073810040
41	7	274	50.800	1	073810041
42	8	281	50.800	1	073810042
43	9	288	50.800	1	073810043
44	10	294	50.800	1	073810044
45	10,5	301	50.800	1	073810045
46	11	308	50.800	1	073810046
47	12	314	50.800	1	073810047
48	13	321	50.800	1	073810048

CE

S3 SRC HRO WR

7382N

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
38	5	254	56.900	1	073820038
39	6	261	56.900	1	073820039
40	6,5	268	56.900	1	073820040
41	7	274	56.900	1	073820041
42	8	281	56.900	1	073820042
43	9	288	56.900	1	073820043
44	10	294	56.900	1	073820044
45	10,5	301	56.900	1	073820045
46	11	308	56.900	1	073820046
47	12	314	56.900	1	073820047
48	13	321	56.900	1	073820048

CE

S3 SRC HRO WR

SNEAKERS PRO

7340B

jól szellőző mesh szövet cipő
nagyfrekvenciás PU betétekkel és védő erősítéssel
a hasítottbőr orrnál.
Rendkívül könnyű - a 42 méret körülbelüli súlya 470 g

- Alumínium orrvédő
- Áthatolásvédett kompozit szálból készült középtalp
- A FixLock zárórendszer egyszerűsíti a cipő viselését és levételét (hagyományos cipőfűzővel is rendelkezik)

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
36	3,5	238	48.450	1	073400236
37	4,5	245	48.450	1	073400237
38	5	251	48.450	1	073400238
39	6	258	48.450	1	073400239
40	6,5	265	48.450	1	073400240
41	7	271	48.450	1	073400241
42	8	278	48.450	1	073400242
43	9	285	48.450	1	073400243
44	10	291	48.450	1	073400244
45	10,5	298	48.450	1	073400245
46	11	305	48.450	1	073400246
47	12	311	48.450	1	073400247

CE S1P SRC

7341N

mikro hasítottbőr cipő, mérsékelten vízálló,
nagyfrekvenciás PU betétekkel és védő erősítéssel
a hasítottbőr orrnál.
Rendkívül könnyű - a 42 méret körülbelüli súlya 470 g

- Alumínium orrvédő
- Áthatolásvédett kompozit szálból készült középtalp
- A FixLock zárórendszer egyszerűsíti a cipő viselését és levételét (

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
36	3,5	238	50.950	1	073410236
37	4,5	245	50.950	1	073410237
38	5	251	50.950	1	073410238
39	6	258	50.950	1	073410239
40	6,5	265	50.950	1	073410240
41	7	271	50.950	1	073410241
42	8	278	50.950	1	073410242
43	9	285	50.950	1	073410243
44	10	291	50.950	1	073410244
45	10,5	298	50.950	1	073410245
46	11	305	50.950	1	073410246
47	12	311	50.950	1	073410247

CE S3 SRC

7349RP

Nubuck-Look félcipő, mérsékelten vízálló,
gumitalp puha PU-profillal

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos kompozit szálból készült középtalp

EN ISO 20345 2011

METAL FREE

EU	UK		Ft		
38	5	254	51.500	1	073490138
39	6	260	51.500	1	073490139
40	6,5	267	51.500	1	073490140
41	7	274	51.500	1	073490141
42	8	280	51.500	1	073490142
43	9	287	51.500	1	073490143
44	10	294	51.500	1	073490144
45	10,5	300	51.500	1	073490145
46	11	307	51.500	1	073490146
47	12	314	51.500	1	073490147

CE S3 HRO SRC

7350RP

Nubuck-Look bokacipő, mérsékelten vízálló,
gumitalp puha PU-profillal

- Orrvédő kompozit anyagból
- Áthatolásbiztos kompozit szálból készült középtalp

EN ISO 20345 2011

METAL FREE

EU	UK	mm	Ft		
38	5	254	52.600	1	073500138
39	6	260	52.600	1	073500139
40	6,5	267	52.600	1	073500140
41	7	274	52.600	1	073500141
42	8	280	52.600	1	073500142
43	9	287	52.600	1	073500143
44	10	294	52.600	1	073500144
45	10,5	300	52.600	1	073500145
46	11	307	52.600	1	073500146
47	12	314	52.600	1	073500147

CE

S3 HRO SRC

HEAVY DUTY

7293HM

mérsékelten vízálló, faggyúzott full-grain bőrcipő
nagyteljesítményű VIBRAM® járófelülettel, kopásálló betéttel
a saroknál, és poliuretán orrvédővel

- Üvegszálas orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK	mm	Ft		
39	6	263	53.400	1	072930639
40	6,5	270	53.400	1	072930640
41	7	276	53.400	1	072930641
42	8	283	53.400	1	072930642
43	9	289	53.400	1	072930643
44	10	296	53.400	1	072930644
45	10,5	302	53.400	1	072930645
46	11	309	53.400	1	072930646
47	12	315	53.400	1	072930647
48	13	322	53.400	1	072930648

CE

S3 HRO HI SRC

7293HN

Vízálló nubuk cipő
oldalt erősített bokarész
Nagy ellenállású gumitalp és poliuretán külső orrvédő borítással
Széles fejrész

- Acél orrvédő
- Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

E	U	mm	Ft		
39	6	256	41.300	1	072930839
40	6,5	263	41.300	1	072930840
41	7	269	41.300	1	072930841
42	8	276	41.300	1	072930842
43	9	282	41.300	1	072930843
44	10	289	41.300	1	072930844
45	10,5	295	41.300	1	072930845
46	11	302	41.300	1	072930846
47	12	308	41.300	1	072930847

CE

S3 HRO HI SRC

7294HM

mérsékelten vízálló, faggyúzott full-grain bőr félcipő
nagyteljesítményű VIBRAM® járófelülettel, kopásálló betéttel
a saroknál, és poliuretán orrvédővel

• Üvegszálas orrvédő
• Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
39	6	263	56.850	1	072940639
40	6,5	270	56.850	1	072940640
41	7	276	56.850	1	072940641
42	8	283	56.850	1	072940642
43	9	289	56.850	1	072940643
44	10	296	56.850	1	072940644
45	10,5	302	56.850	1	072940645
46	11	309	56.850	1	072940646
47	12	315	56.850	1	072940647
48	13	322	56.850	1	072940648

CE

S3 HRO HI SRC

7294HMC

mérsékelten vízálló, faggyúzott full-grain bőr bokacipő
nagyteljesítményű VIBRAM® járófelülettel, kopásálló betéttel
a saroknál, és poliuretán orrvédővel
Tepor membránnal, vízhatlan, szélálló, és rendkívül légáteresztő

• Üvegszálas orrvédő
• Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
39	6	263	63.600	1	072940739
40	6,5	270	63.600	1	072940740
41	7	276	63.600	1	072940741
42	8	283	63.600	1	072940742
43	9	289	63.600	1	072940743
44	10	296	63.600	1	072940744
45	10,5	302	63.600	1	072940745
46	11	309	63.600	1	072940746
47	12	315	63.600	1	072940747
48	13	322	63.600	1	072940748

CE

S3 HRO HI CI WR SRC

7294HN

Vízálló nubuk bokacipő, oldalt erősített bokarész gyorskioldással
Nagy ellenállású gumitalp és poliuretán külső orrvédő borítással
Széles fejrész

• Acél orrvédő
• Áthatolásvédett középtalp kompozit szálból

EN ISO 20345 2011

EU	UK		Ft		
39	6	263	44.600	1	072940839
40	6,5	269	44.600	1	072940840
41	7	276	44.600	1	072940841
42	8	282	44.600	1	072940842
43	9	289	44.600	1	072940843
44	10	295	44.600	1	072940844
45	10,5	302	44.600	1	072940845
46	11	308	44.600	1	072940846
47	12	315	44.600	1	072940847

CE

S3 HRO HI RS SRC



ACCESSORIES

7398 0/G

anatómiailag formázott EVA hab talpbetét csillapító sarokrésszel
(a 0-Gravity cipőkhöz ajánlott kiegészítő)

EU	UK	Ft		
38	5	2.790	1	073981238
39	6	2.790	1	073981239
40	6,5	2.790	1	073981240
41	7	2.790	1	073981241
42	8	2.790	1	073981242
43	9	2.790	1	073981243
44	10	2.790	1	073981244
45	10,5	2.790	1	073981245
46	11	2.790	1	073981246
47	12	2.790	1	073981247
48	13	2.790	1	073981248

7398ESD

anatómiailag formázott, szellőző talpbetét szaggátló antibakteriális felső réteggel.
ESD tanúsítású lábbelikhez

EU	UK	Ft		
35	2.5	2.480	1	073981435
36	3.5	2.480	1	073981436
37	4.5	2.480	1	073981437
38	5	2.480	1	073981438
39	6	2.480	1	073981439
40	6.5	2.480	1	073981440
41	7	2.480	1	073981441
42	8	2.480	1	073981442
43	9	2.480	1	073981443
44	10	2.480	1	073981444
45	10.5	2.480	1	073981445
46	11	2.480	1	073981446
47	12	2.480	1	073981447
48	13	2.480	1	073981448

7398T

anatómiailag formázott, WINTHERM szigetelésű talpbetét. 70% aluminizált poliészter, 30% polietilén, nemszőtt szintetikus szálhoz kötve.
Antisztatikus, szellőző, gyors nedvszívó, szaggátló, antibakteriális, gombaölő.

WINDTHERM

EU	UK	Ft		
35	2,5	4.590	1	073981335
36	3,5	4.590	1	073981336
37	4,5	4.590	1	073981337
38	5	4.590	1	073981338
39	6	4.590	1	073981339
40	6,5	4.590	1	073981340
41	7	4.590	1	073981341
42	8	4.590	1	073981342
43	9	4.590	1	073981343
44	10	4.590	1	073981344
45	10,5	4.590	1	073981345
46	11	4.590	1	073981346
47	12	4.590	1	073981347
48	13	4.590	1	073981348

7398U

anatómiailag formázott, TPR GEL anyagú, erősen csillapító hatású talpbetét, talpboltozat tartó, és sarokrészi párna

EU	UK	Ft		
36 - 40	3,5 - 6,5	4.760	1	073980058
41 - 46	7 - 11	4.760	1	073980063

7398UP

anatómiailag formázott, citrusos illatú TPE GEL anyagú talpboltozat tartó talpbetét

EU	UK	Ft		
36 - 40	3,5 - 6	4.420	1	073980076
41 - 46	7 - 11	4.420	1	073980081

7398GEL

Talpformát követő gél-betétes talpbetét

EU	UK	Ft		
35	2,5	1.540	1	073980835
36	3,5	1.540	1	073980836
37	4,5	1.540	1	073980837
38	5	1.540	1	073980838
39	6	1.540	1	073980839
40	6,5	1.540	1	073980840
41	7	1.540	1	073980841
42	8	1.540	1	073980842
43	9	1.540	1	073980843
44	10	1.540	1	073980844
45	10,5	1.540	1	073980845
46	11	1.540	1	073980846
47	12	1.540	1	073980847
48	13	1.540	1	073980848

7398EF

anatómiailag formázott poliuretán hab talpbetét
a sarokrészen emelt csillapító betéttel

EU	UK	Ft		
35	2,5	3.350	1	073981135
36	3,5	3.350	1	073981136
37	4,5	3.350	1	073981137
38	5	3.350	1	073981138
39	6	3.350	1	073981139
40	6,5	3.350	1	073981140
41	7	3.350	1	073981141
42	8	3.350	1	073981142
43	9	3.350	1	073981143
44	10	3.350	1	073981144
45	10,5	3.350	1	073981145
46	11	3.350	1	073981146
47	12	3.350	1	073981147
48	13	3.350	1	073981148

7399 A/N...

10 pár cipőfűző

cm	Ft		
100	5.950	1	073990010
120	7.010	1	073990012
140	8.570	1	073990017

A megadott árak 10 párra vonatkoznak.

7421

kompressziós térdzokni
nylon és pamut erősítéssel az orrnál és a saroknál
Ellenálló, gombaölő és szellőző bambusz szálas talprész

	EU	Ft		
M	39-42	5.240	1	074210002
L	43-46	5.240	1	074210004

7423

kompressziós bokazokni nylon és pamut erősítéssel az orrnál és a saroknál
Ellenálló, gombaölő és szellőző bambusz szálas talprész

	EU	Ft		
M	39-42	3.370	1	074230002
L	43-46	3.370	1	074230004

7425

bokazokni szellőző textilbetétekkel és nylon/pamut erősítéssel az orrnál és a saroknál
Ellenálló, gombaölő és szellőző bambusz szállal kevert nylon talprész

	EU	Ft		
M	39-42	3.380	1	074250002
L	43-46	3.380	1	074250004

7427

maxi sneaker zokni védő és szellőző betétekkel a sípcsont és a rüszt területén.
Nylon és pamut erősítéssel az orrnál és a saroknál, és ellenálló, gombaölő és szellőző bambusz szálas talprész

	EU	Ft		
M	39-42	2.950	1	074270002
L	43-46	2.950	1	074270004

7429

maxi sneaker zokni szellőző textilbetétekkel és nylon/pamut erősítéssel az orrnál és a saroknál
Ellenálló, gombaölő és szellőző bambusz szállal kevert nylon talprész

	EU	Ft		
M	39-42	2.710	1	074290002
L	43-46	2.710	1	074290004

7431P

két pár sneaker zokni szellőző betétekkel és nejlon/pamut erősítéssel az orrnál és a sarokrésznél

Ellenálló, gombásodásgátló és szellőző bambusz szálas nejlon talprésszel.
Egy pár fekete/narancs és egy pár fekete/szürke színű zokni.

	EU	Ft		
M	39-42	2.390	1	074310102
L	43-46	2.390	1	074310104

MUNKARUHÁZAT

Az elmúlt évek során a Beta munkraruha családja nagy népszerűségre tett szert és széles körben ismertté vált a legigényesebb szakemberek körében.
A termék sikere a választék állandó fejlesztésében és bővítésében rejlik.
Beta Utensili S.p.a. cég által gyártott munkaruházat a következő szabványnak felel meg:
EN ISO 13688:2013
Az egyéni védőeszköz védelmet biztosít viselőjének a kisebb mértékű behatásokkal szemben, úm. kisebb horzsolások, napsütés, szél, hideg, nem mérgező por és szennyeződés. Ez a védelem az 1992. 12. 04-i, 475 számú törvénytervezet első kategóriájának felel meg.

UTASÍTÁS HASZNÁLATHOZ ÉS TÁROLÁSHOZ

A munkaruhát az előírásoknak megfelelően kell viselni annak érdekében, hogy megvédje viselőjét. A ruhákat szellős, száraz helyen eredeti csomagolásban kell tárolni védve a sugárzó hőtől, napsütéstől, portól és az időjárás viszontagságaitól.

MÉRETVÁLTOZÁS

Minden természetes szál mosás közben változtatja a méretét (összemegy). A méretváltozás mértéke (1% -5%) függ a különböző paraméterektől, különösen a szál fajtájától és a víz hőmérsékletétől.

A MEGFELELŐ MÉRET MEGHATÁROZÁSA

FÉRFI RUHÁZAT

	I	F	D	E	UK	USA
XS	46	38	42	40	30	32
S	48	40	44	42	32	34
M	50	42	46	44	34	36
L	52	44	48	46	36	38
XL	54	46	50	48	38	40
2XL	56	48	52	50	40	42
3XL	58	50	54	52	42	44
4XL	60	52	56	54	44	46

NŐI RUHÁZAT

	I	F	D	E	UK	USA
XS	38	34	32	34	6	2
S	40	36	34	36	8	4
M	42	38	36	38	10	6
L	44	40	38	40	12	8
XL	46	42	40	42	14	10
2XL	48	44	42	44	16	12
3XL	50	46	44	46	18	14

A RUHA VISELŐJÉNEK MÉRETEI EN ISO 13688:2013



FÉRFI RUHÁZAT

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A	88-92	92-96	96-104	104-108	108-116	116-124	124-132	132-140
B	79-83	83-87	87-91	91-95	95-100	100-107	107-112	112-120
H	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	200-206



NŐI RUHÁZAT

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
B	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111
H	162-165	164-167	168-171	170-173	172-175	174-177	176-179

ÚTMUTATÓ MUNKA- ÉS EGYÉB RUHÁZAT KIVÁLASZTÁSÁHOZ – 2023 ÁRLISTA

Kategória	Termékcsalád	Katalógusszám	Oldal	Szín	Ajánlott összeállítások (a nadrággal megegyező színű és anyagú szövet)									
					Bermuda	Oldal	Kertésznadrág	Oldal	Overáll	Oldal	Mellény	Oldal	Dzseki	Oldal
MUNKANADRÁGOK, KÖNNYÍTETT KIVITEL	Trekking	**7610G**	614		**7611G**	618								
		7610N	614											
	Top Line	**7660B**	614		**7661B**	618								
		7660G	614		**7661G**	618								
	Stretch	**7830SN**	616		**7831SN**	618								
	Beta Easy	**7860G**	616		**7861G**	619	**7863G**	619	**7865G**	620	**7867G**	622	**7869G**	621
	Pamut	**7930G**	617		**7931G**	619	**7933G**	620	**7935G**	620			**7939G**	621
MUNKANADRÁGOK, EGÉSZ ÉVRE	Trekking	**7600G**	613											
		7600N	613											
	Top Line	**7650**	614										**7653G**	620
		7650B	614											
		7818BL	615											
		7818CM	615		**7815CM**	618								
		7818G	615											
	Stretch	**7830ST**	616		**7831ST**	618								
	Beta Easy	**7840BL**	616										**7849BL**	620
	Stretch	**7880SC**	616											
	Beta Easy	**7900B**	617										**7909B**	621
		7900G	617		**7901G**	619	**7903G**	619	**7905G**	620	**7907G**	622	**7909G**	621
		7900P	617				**7903P**	619			**7907P**	622	**7909P**	621
		7900V	617										**7909V**	621
	Többszörös védelmet nyújtó	**7940**	617										**7949**	621
	Lady	**7818LN**	615											

7527

farmernadrág,
60% pamut, 27% poliészter és 3% elasztikus szövet
Normál szabású

		Ft		
XS	46	17.650	1	075270046
S	48	17.650	1	075270048
M	50	17.650	1	075270050
L	52	17.650	1	075270052
XL	54	17.650	1	075270054
XXL	56	17.650	1	075270056
XXXL	58	17.650	1	075270058

7528

Elasztikus farmernadrág (munkaruha)
98% pamut-denim, 2% elasztán, ~340g/m²

		Ft		
XS	46	18.750	1	075280046
S	48	18.750	1	075280048
M	50	18.750	1	075280050
L	52	18.750	1	075280052
XL	54	18.750	1	075280054
XXL	56	18.750	1	075280056
XXXL	58	18.750	1	075280058

7530

elasztikus munkanadrág,
98% pamut és 2% elasztikus szövet,
poliészter erősítésekkel
Slim fit

		Ft		
XS	46	23.000	1	075300046
S	48	23.000	1	075300048
M	50	23.000	1	075300050
L	52	23.000	1	075300052
XL	54	23.000	1	075300054
XXL	56	23.000	1	075300056
XXXL	58	23.000	1	075300058

7600G

„work trekking" nadrág, HEAVY,
90% nejlon, 10% elasztikus szövet, 265 g/m²,
megerősített anyag a térdnél és a háton, elasztikus lábszár rész függőlegesen záródó cipzárral
Sötétszürke, fluoreszkáló zöld betétekkel
Slim fit

		Ft		
XS	46	23.950	1	076000000
S	48	23.950	1	076000001
M	50	23.950	1	076000002
L	52	23.950	1	076000003
XL	54	23.950	1	076000004
XXL	56	23.950	1	076000005
XXXL	58	23.950	1	076000006

7600N

„work trekking" nadrág, HEAVY,
90% nejlon, 10% elasztikus szövet, 265 g/m²,
megerősített anyag a térdnél és a háton, elasztikus lábszár rész függőlegesen záródó cipzárral
Slim fit

		Ft		
XS	46	23.950	1	076000100
S	48	23.950	1	076000101
M	50	23.950	1	076000102
L	52	23.950	1	076000103
XL	54	23.950	1	076000104
XXL	56	23.950	1	076000105
XXXL	58	23.950	1	076000106

7610G

„work trekking” nadrág, LIGHT
90% nejlon, 10% elasztikus szövet, 140 g/m², megerősített anyag a térdnél és az ülőrészen, elasztikus lábszár rész és behúzó
Sötétszürke, sárga betétekkel
Slim fit

		Ft		
XS	46	23.150	1	076100000
S	48	23.150	1	076100001
M	50	23.150	1	076100002
L	52	23.150	1	076100003
XL	54	23.150	1	076100004
XXL	56	23.150	1	076100005
XXXL	58	23.150	1	076100006

7610N

„work trekking” nadrág, LIGHT
90% nejlon, 10% elasztikus szövet, 140 g/m², megerősített anyag a térdnél és az ülőrészen, elasztikus lábszár rész és behúzó
Fekete, sárga betétekkel
Slim fit

		Ft		
XS	46	23.150	1	076100100
S	48	23.150	1	076100101
M	50	23.150	1	076100102
L	52	23.150	1	076100103
XL	54	23.150	1	076100104
XXL	56	23.150	1	076100105
XXXL	58	23.150	1	076100106

7650

sokzsebes elasztikus munkanadrág
90% nejlon - 10% spandex, 260 g/m², antracitszürke
600D poliészterrel erősített térdvédőzsebek, hátsózsebek és lábszárak, elszakíthatatlan ülőrész

		Ft		
XS	46	31.200	1	076500000
S	48	31.200	1	076500001
M	50	31.200	1	076500002
L	52	31.200	1	076500003
XL	54	31.200	1	076500004
XXL	56	31.200	1	076500005
XXXL	60	31.200	1	076500006

7650B

sokzsebes elasztikus munkanadrág,
90% nejlon - 10% spandex, 260 g/m², kék
600D poliészterrel erősített térdvédőzsebek, hátsózsebek és lábszárak, elszakíthatatlan ülőrész

		Ft		
XS	46	31.150	1	076500100
S	48	31.150	1	076500101
M	50	31.150	1	076500102
L	52	31.150	1	076500103
XL	54	31.150	1	076500104
XXL	56	31.150	1	076500105
XXXL	58	31.150	1	076500106

7660B

sokzsebes elasztikus munkanadrág, könnyített kivitel,
86% nejlon - 14% spandex, 140 g/m², kék
300D poliészterrel erősített térdvédőzsebek és hátsózsebek, elszakíthatatlan ülőrész
Slim fit

		Ft		
XS	46	26.800	1	076600100
S	48	26.800	1	076600101
M	50	26.800	1	076600102
L	52	26.800	1	076600103
XL	54	26.800	1	076600104
XXL	56	26.800	1	076600105
XXXL	58	26.800	1	076600106

7660G

sokzsebes elasztikus munkanadrág, könnyített kivitel, 86% nejlon - 14% spandex, 140 g/m², antracitszürke
300D poliészterrel erősített térdvédőzsebek és hátsózsebek, elszakíthatatlan ülőrész
Slim fit

		Ft		
XS	46	26.800	1	076600000
S	48	26.800	1	076600001
M	50	26.800	1	076600002
L	52	26.800	1	076600003
XL	54	26.800	1	076600004
XXL	56	26.800	1	076600005
XXXL	58	26.800	1	076600006

7818G

sokzsebes munkanadrág, T/C vászon, 260 g/m², szürke
300D poliészterrel erősített térdvédőzsebek és lábszárak, szakadásbiztos ülőrész és elasztikus szövet betét a szár belső oldalán és a derékrészen a mozgás megkönnyítésére

		Ft		
XS	46	21.650	1	078180000
S	48	21.650	1	078180001
M	50	21.650	1	078180002
L	52	21.650	1	078180003
XL	54	21.650	1	078180004
XXL	56	21.650	1	078180005
XXXL	58	21.650	1	078180006

7818BL

sokzsebes munkanadrág, T/C vászon, 260 g/m², kék
A szár belső oldalán elasztikus szövet betéttel
300D poliészterrel erősített térdvédőzsebek és lábszárak, szakadásbiztos ülőrész és elasztikus szövet betét a szár belső oldalán és a derékrészen a mozgás megkönnyítésére

CE

		Ft		
XS	46	21.650	1	078180100
S	48	21.650	1	078180101
M	50	21.650	1	078180102
L	52	21.650	1	078180103
XL	54	21.650	1	078180104
XXL	56	21.650	1	078180105
XXXL	58	21.650	1	078180106

7818CM

sokzsebes munkanadrág, T/C vászon, 260 g/m², terepszínű szürke
300D poliészterrel erősített térdvédőzsebek és lábszárak, magas szakítószilárdságú ülőrész és elasztikus szövet betét a szár belső oldalán és a derékrészen a mozgás megkönnyítésének érdekében

CE

		Ft		
XS	46	22.900	1	078180300
S	48	22.900	1	078180301
M	50	22.900	1	078180302
L	52	22.900	1	078180303
XL	54	22.900	1	078180304
XXL	56	22.900	1	078180305
XXXL	58	22.900	1	078180306

7818LN

sokzsebes női munkanadrág, fekete szín rózsaszín betétekkel,
100% elasztikus pamut, 220 g/m²
300D poliészterrel erősített térdvédőzsebek és lábszárak, szakadásbiztos ülőrész és elasztikus szövet betét a szár belső oldalán a mozgás megkönnyítésére

CE

lady

		Ft		
XS	38	21.650	1	078180200
S	40	21.650	1	078180201
M	42	21.650	1	078180202
L	44	21.650	1	078180203
XL	46	21.650	1	078180204
XXL	48	21.650	1	078180205
XXXL	50	21.650	1	078180206

7830SN

elasztikus munkanadrág,
T/C twill anyagból, 200 g/m², fekete
Slim fit, szakadásbiztos ülőrész és oldalt gumírozott derékrész

		Ft		
XS	46	18.900	1	078300100
S	48	18.900	1	078300101
M	50	18.900	1	078300102
L	52	18.900	1	078300103
XL	54	18.900	1	078300104
XXL	56	18.900	1	078300105
XXXL	58	18.900	1	078300106

7830ST

elasztikus munkanadrág
T/C Twill 250 g, szürke
Slim fit, szakadásbiztos ülőrész és oldalt gumírozott derékrész

		Ft		
XS	46	19.400	1	078300000
S	48	19.400	1	078300001
M	50	19.400	1	078300002
L	52	19.400	1	078300003
XL	54	19.400	1	078300004
XXL	56	19.400	1	078300005
XXXL	58	19.400	1	078300006

7840BL

T/C twill munkanadrág 245 g, kék
Derékban oldalt elasztikus

		Ft		
XS	46	12.250	1	078400100
S	48	12.250	1	078400101
M	50	12.250	1	078400102
L	52	12.250	1	078400103
XL	54	12.250	1	078400104
XXL	56	12.250	1	078400105
XXXL	58	12.250	1	078400106
XXXXL	60	12.250	1	078400107

7860G

munkanadrág, könnyített kivitel,
T/C twill, 180 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

		Ft		
XS	46	15.200	1	078600800
S	48	15.200	1	078600801
M	50	15.200	1	078600802
L	52	15.200	1	078600803
XL	54	15.200	1	078600804
XXL	56	15.200	1	078600805
XXXL	58	15.200	1	078600806
XXXXL	60	15.200	1	078600807

7880SC

elasztikus munkanadrág
T/C Canvas 290 g, fekete
Slim fit, szakadásbiztos ülőrész és oldalt gumírozott derékrész

		Ft		
XS	46	19.950	1	078800000
S	48	19.950	1	078800001
M	50	19.950	1	078800002
L	52	19.950	1	078800003
XL	54	19.950	1	078800004
XXL	56	19.950	1	078800005
XXXL	58	19.950	1	078800006

7900B

munkanadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, kék

		Ft		
XS	46	17.550	1	079000700
S	48	17.550	1	079000701
M	50	17.550	1	079000702
L	52	17.550	1	079000703
XL	54	17.550	1	079000704
XXL	56	17.550	1	079000705
XXXL	58	17.550	1	079000706
XXXXL	60	17.550	1	079000707

7900G

munkanadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

		Ft		
XS	46	17.550	1	079000800
S	48	17.550	1	079000801
M	50	17.550	1	079000802
L	52	17.550	1	079000803
XL	54	17.550	1	079000804
XXL	56	17.550	1	079000805
XXXL	58	17.550	1	079000806
XXXXL	60	17.550	1	079000807

7900P

munkanadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, petrolkék

		Ft		
XS	46	17.550	1	079000600
S	48	17.550	1	079000601
M	50	17.550	1	079000602
L	52	17.550	1	079000603
XL	54	17.550	1	079000604
XXL	56	17.550	1	079000605
XXXL	58	17.550	1	079000606
XXXXL	60	17.550	1	079000607

7900V

munkanadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, zöld

		Ft		
XS	46	17.550	1	079000500
S	48	17.550	1	079000501
M	50	17.550	1	079000502
L	52	17.550	1	079000503
XL	54	17.550	1	079000504
XXL	56	17.550	1	079000505
XXXL	58	17.550	1	079000506
XXXXL	60	17.550	1	079000507

7930G

munkanadrág,
97% pamut, 3% elasztikus szövet, 220 g/m²
Slim fit

		Ft		
XS	46	18.300	1	079300300
S	48	18.300	1	079300301
M	50	18.300	1	079300302
L	52	18.300	1	079300303
XL	54	18.300	1	079300304
XXL	56	18.300	1	079300305
XXXL	58	18.300	1	079300306

7940

többszörös védelmet nyújtó munkanadrág
T/C twill, 250 g/m², kék,
hőálló, lángálló, elektromos ív, hegesztési szikrák és vegyi anyagok elleni védelem.

DPI: III^ Categoria
EN ISO 11611:2015 - Classe 1
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1
EN 1149-5:2018
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6
IEC 61482-2:2018 - APC 1

		Ft		
XS	46	25.000	1	079400000
S	48	25.000	1	079400001
M	50	25.000	1	079400002
L	52	25.000	1	079400003
XL	54	25.000	1	079400004
XXL	56	25.000	1	079400005
XXXL	58	25.000	1	079400006
XXXXL	60	25.000	1	079400007

BERMUDA



7529

Elasztikus bermuda munkanadrág
98% pamut-denim, 2% elasztán, ~340g/m²

		Ft		
XS	46	15.000	1	075290046
S	48	15.000	1	075290048
M	50	15.000	1	075290050
L	52	15.000	1	075290052
XL	54	15.000	1	075290054
XXL	56	15.000	1	075290056
XXXL	58	15.000	1	075290058

7611G

„work trekking" bermudanadrág, LIGHT
90% nejlon, 10% elasztikus szövet, 140 g/m²,
megerősített ülőrész.
Sötétszürke, sárga betétekkel.
Slim fit

		Ft		
XS	46	17.650	1	076110000
S	48	17.650	1	076110001
M	50	17.650	1	076110002
L	52	17.650	1	076110003
XL	54	17.650	1	076110004
XXL	56	17.650	1	076110005
XXXL	58	17.650	1	076110006

7661B

sokzsebes elasztikus bermuda munkanadrág, könnyített kivitel,
86% nejlon - 14% spandex, 140 g/m², kék
300D poliészterrel erősített hátsózsebek,
magas szakítószilárdságú ülőrész
Slim fit

		Ft		
XS	46	21.850	1	076610100
S	48	21.850	1	076610101
M	50	21.850	1	076610102
L	52	21.850	1	076610103
XL	54	21.850	1	076610104
XXL	56	21.850	1	076610105
XXXL	58	21.850	1	076610106

7661G

sokzsebes elasztikus bermuda munkanadrág, könnyített kivitel,
86% nejlon - 14% spandex, 140 g/m²,
antracitszürke
300D poliészterrel erősített hátsózsebek,
magas szakítószilárdságú ülőrész
Slim fit

		Ft		
XS	46	21.850	1	076610000
S	48	21.850	1	076610001
M	50	21.850	1	076610002
L	52	21.850	1	076610003
XL	54	21.850	1	076610004
XXL	56	21.850	1	076610005
XXXL	58	21.850	1	076610006

7815CM

sokzsebes bermuda munkanadrág, T/C vászon, 260 g/m², terepszínű szürke, magas szakítószilárdságú ülőrész és elasztikus szövet betét a szár belső oldalán és a derékrészen a mozgás megkönnyítésének érdekében

		Ft		
XS	46	19.100	1	078150300
S	48	19.100	1	078150301
M	50	19.100	1	078150302
L	52	19.100	1	078150303
XL	54	19.100	1	078150304
XXL	56	19.100	1	078150305
XXXL	58	19.100	1	078150306

7831SN

elasztikus bermuda munkanadrág,
T/C twill anyagból, 200 g/m², fekete
Slim fit, szakadásbiztos ülőrész és oldalt gumírozott derékrész

		Ft		
XS	46	15.450	1	078310100
S	48	15.450	1	078310101
M	50	15.450	1	078310102
L	52	15.450	1	078310103
XL	54	15.450	1	078310104
XXL	56	15.450	1	078310105
XXXL	58	15.450	1	078310106

7831ST

elasztikus bermuda munkanadrág
T/C Twill 250 g, szürke
Slim fit, szakadásbiztos ülőrész és oldalt gumírozott derékrész

		Ft		
XS	46	15.050	1	078310000
S	48	15.050	1	078310001
M	50	15.050	1	078310002
L	52	15.050	1	078310003
XL	54	15.050	1	078310004
XXL	56	15.050	1	078310005
XXXL	58	15.050	1	078310006

7861G

Bermuda munkanadrág, könnyített kivitel
T/C twill, 180 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

		Ft		
XS	46	13.550	1	078610800
S	48	13.550	1	078610801
M	50	13.550	1	078610802
L	52	13.550	1	078610803
XL	54	13.550	1	078610804
XXL	56	13.550	1	078610805
XXXL	58	13.550	1	078610806
XXXXL	60	13.550	1	078610807

7901G

bermuda munkanadrág
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

		Ft		
XS	46	14.800	1	079010800
S	48	14.800	1	079010801
M	50	14.800	1	079010802
L	52	14.800	1	079010803
XL	54	14.800	1	079010804
XXL	56	14.800	1	079010805
XXXL	58	14.800	1	079010806
XXXXL	60	14.800	1	079010807

7931G

rövid bermuda munkanadrág,
100% elasztikus pamut, 220 g/m²
Slim fit

		Ft		
XS	46	14.800	1	079310300
S	48	14.800	1	079310301
M	50	14.800	1	079310302
L	52	14.800	1	079310303
XL	54	14.800	1	079310304
XXL	56	14.800	1	079310305
XXXL	58	14.800	1	079310306

7863G

kertésznadrág, könnyített kivitel
T/C twill, 180 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

	Ft		
XS	19.550	1	078630800
S	19.550	1	078630801
M	19.550	1	078630802
L	19.550	1	078630803
XL	19.550	1	078630804
XXL	19.550	1	078630805
XXXL	19.550	1	078630806
XXXXL	19.550	1	078630807

7903G

kertésznadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

	Ft		
XS	22.200	1	079030800
S	22.200	1	079030801
M	22.200	1	079030802
L	22.200	1	079030803
XL	22.200	1	079030804
XXL	22.200	1	079030805
XXXL	22.200	1	079030806
XXXXL	22.200	1	079030807

7903P

kertésznadrág,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, petrolkék

	Ft		
XS	22.200	1	079030600
S	22.200	1	079030601
M	22.200	1	079030602
L	22.200	1	079030603
XL	22.200	1	079030604
XXL	22.200	1	079030605
XXXL	22.200	1	079030606
XXXXL	22.200	1	079030607

7933G

kertésznadrág,

	Ft		
XS	23.400	1	079330300
S	23.400	1	079330301
M	23.400	1	079330302
L	23.400	1	079330303
XL	23.400	1	079330304
XXL	23.400	1	079330305
XXXL	23.400	1	079330306

7865G

overall, könnyített kivitel,
T/C twill, 180 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

	Ft		
XS	26.050	1	078650800
S	26.050	1	078650801
M	26.050	1	078650802
L	26.050	1	078650803
XL	26.050	1	078650804
XXL	26.050	1	078650805
XXXL	26.050	1	078650806
XXXXL	26.050	1	078650807

7905G

overall (munkaruha)
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

	Ft		
XS	28.350	1	079050800
S	28.350	1	079050801
M	28.350	1	079050802
L	28.350	1	079050803
XL	28.350	1	079050804
XXL	28.350	1	079050805
XXXL	28.350	1	079050806
XXXXL	28.350	1	079050807

7935G

overall (munkaruha),
100% elasztikus pamut, 220 g/m²
Slim fit

	Ft		
XS	32.150	1	079350300
S	32.150	1	079350301
M	32.150	1	079350302
L	32.150	1	079350303
XL	32.150	1	079350304
XXL	32.150	1	079350305
XXXL	32.150	1	079350306



7653G

sokzsebes, elasztikus munkadzseki
90% nejlon, 10% spandex, 260 g/m²,
antracitszürke

	Ft		
XS	26.700	1	076530000
S	26.700	1	076530001
M	26.700	1	076530002
L	26.700	1	076530003
XL	26.700	1	076530004
XXL	26.700	1	076530005
XXXL	26.700	1	076530006

7849BL

T/C twill munkadzseki 245 g, kék
Elasztikus deréksáv

	Ft		
XS	13.300	1	078490100
S	13.300	1	078490101
M	13.300	1	078490102
L	13.300	1	078490103
XL	13.300	1	078490104
XXL	13.300	1	078490105
XXXL	13.300	1	078490106
XXXXL	13.300	1	078490107

7869G

munkadzseki, könnyített kivitel,
T/C twill, 180 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

	Ft		
XS	17.900	1	078690800
S	17.900	1	078690801
M	17.900	1	078690802
L	17.900	1	078690803
XL	17.900	1	078690804
XXL	17.900	1	078690805
XXXL	17.900	1	078690806
XXXXL	17.900	1	078690807

7909B

munkadzseki,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, kék

	Ft		
XS	19.800	1	079090700
S	19.800	1	079090701
M	19.800	1	079090702
L	19.800	1	079090703
XL	19.800	1	079090704
XXL	19.800	1	079090705
XXXL	19.800	1	079090706
XXXXL	19.800	1	079090707

7909G

munkadzseki,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

	Ft		
XS	19.800	1	079090800
S	19.800	1	079090801
M	19.800	1	079090802
L	19.800	1	079090803
XL	19.800	1	079090804
XXL	19.800	1	079090805
XXXL	19.800	1	079090806
XXXXL	19.800	1	079090807

7909P

munkadzseki,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, petrolkék

	Ft		
XS	19.800	1	079090600
S	19.800	1	079090601
M	19.800	1	079090602
L	19.800	1	079090603
XL	19.800	1	079090604
XXL	19.800	1	079090605
XXXL	19.800	1	079090606
XXXXL	19.800	1	079090607

7909V

munkadzseki,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel, zöld

	Ft		
XS	19.800	1	079090500
S	19.800	1	079090501
M	19.800	1	079090502
L	19.800	1	079090503
XL	19.800	1	079090504
XXL	19.800	1	079090505
XXXL	19.800	1	079090506
XXXXL	19.800	1	079090507

7939G

munkadzseki,
100% elasztikus pamut, 220 g/m²
Slim fit

	Ft		
XS	20.450	1	079390300
S	20.450	1	079390301
M	20.450	1	079390302
L	20.450	1	079390303
XL	20.450	1	079390304
XXL	20.450	1	079390305
XXXL	20.450	1	079390306

7949

többszörös védelmet nyújtó munkadzseki,
T/C twill 250 g/m², kék,
hőálló, lángálló, elektromos ív, hegesztési szikrák és vegyi anyagok elleni védelem.

DPI: III^ Categoria
EN ISO 11611:2015 - Classe 1
EN ISO 11612:2015 - A1 B1 C1
EN 1149-5:2018
EN13034:2005+A1:2009 - Type 6
IEC 61482-2:2018 - APC 1

	Ft		
XS	28.700	1	079490000
S	28.700	1	079490001
M	28.700	1	079490002
L	28.700	1	079490003
XL	28.700	1	079490004
XXL	28.700	1	079490005
XXXL	28.700	1	079490006
XXXXL	28.700	1	079490007

SLEEVELESS JACKETS

7575N

softshell mellény,
90% nejlon, 10% elasztikus szövet, 250 g/m²

	Ft		
S	27.350	1	075750301
M	27.350	1	075750302
L	27.350	1	075750303
XL	27.350	1	075750304
XXL	27.350	1	075750305
XXXL	27.350	1	075750306

7579QN

sokzsebes munkamellény kétféle anyagból
100% 300D vízálló nejlon és softshell anyag,
96% poliészter, 4% spandex, poliészter vattázás, 160 g/m²
fekete/antracitszürke

	Ft		
S	21.150	1	075790201
M	21.150	1	075790202
L	21.150	1	075790203
XL	21.150	1	075790204
XXL	21.150	1	075790205
XXXL	21.150	1	075790206

7673NG

munkamellény, GRAFÉN béléssel, 80 g/m²
elöl erősített softshell anyag, - 96% poliészter, 4% spandex, hátrész 100% nejlon 20D
antracitszürke (elöl), fekete (hátul)
Elasztikus betét a hónaljnál
Antisztatikus, antibakteriális, szélálló

	Ft		
S	26.050	1	076730001
M	26.050	1	076730002
L	26.050	1	076730003
XL	26.050	1	076730004
XXL	26.050	1	076730005
XXXL	26.050	1	076730006

7867G

munkamellény, könnyített kivitel,
T/C twill, 180 g/m², Oxford betétekkel, szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

	Ft		
XS	15.050	1	078670800
S	15.050	1	078670801
M	15.050	1	078670802
L	15.050	1	078670803
XL	15.050	1	078670804
XXL	15.050	1	078670805
XXXL	15.050	1	078670806
XXXXL	15.050	1	078670807

7907G

munkamellény,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel,
szürke
Új kialakítás – jobb viselhetőség

	Ft		
XS	16.850	1	079070800
S	16.850	1	079070801
M	16.850	1	079070802
L	16.850	1	079070803
XL	16.850	1	079070804
XXL	16.850	1	079070805
XXXL	16.850	1	079070806
XXXXL	16.850	1	079070807

7907P

munkamellény,
T/C vászon, 260 g/m², Oxford betétekkel,
petrolkék

	Ft		
XS	16.850	1	079070600
S	16.850	1	079070601
M	16.850	1	079070602
L	16.850	1	079070603
XL	16.850	1	079070604
XXL	16.850	1	079070605
XXXL	16.850	1	079070606
XXXXL	16.850	1	079070607



7658CM

softshell dzseki, 94% poliészter, 6% spandex, 290 g/m², terepszínű szürke
Vízálló, szélálló, szellőző TPU membránnal (vízállóság: max. 8 000 mm, páraáteresztő képesség: 8 000 mvp)

	Ft		
S	33.100	1	076580101
M	33.100	1	076580102
L	33.100	1	076580103
XL	33.100	1	076580104
XXL	33.100	1	076580105
XXXL	33.100	1	076580106

7658N

softshell dzseki, 94% poliészter, 6% spandex, 290 g/m², antracitszürke
Vízálló, szélálló, szellőző TPU membránnal (vízállóság: max. 8 000 mm, páraáteresztő képesség: 8 000 mvp)

	Ft		
S	35.800	1	076580001
M	35.800	1	076580002
L	35.800	1	076580003
XL	35.800	1	076580004
XXL	35.800	1	076580005
XXXL	35.800	1	076580006

7659N

softshell dzseki, 94% poliészter, 6% spandex, 290 g/m²,
levehető kapucnival és ujjakkal, fekete
Vízálló, szélálló, szellőző TPU membránnal (vízállóság: max. 8 000 mm, páraáteresztő

	Ft		
S	52.450	1	076590001
M	52.450	1	076590002
L	52.450	1	076590003
XL	52.450	1	076590004
XXL	52.450	1	076590005
XXXL	52.450	1	076590006

7669N

sokzsebes elasztikus munkadzseki, könnyített kivitel, 86% nejlon, 14% spandex, 140 g/m², fekete
Levehető ujjakkal és kapucnival.
Vízálló, szélálló

	Ft		
XS	36.000	1	076690000
S	36.000	1	076690001
M	36.000	1	076690002
L	36.000	1	076690003
XL	36.000	1	076690004
XXL	36.000	1	076690005
XXXL	36.000	1	076690006

7670G

Oxford 300D poliészter dzseki
vízálló, PU-bevonatú, antracitszürke
Levehető kapucnival és erősített ujjakkal.
Vízálló, szélálló és szellőző (vízállóság: max. 2 000 mm, páraáteresztő képesség: 2 000 mvp)
210T poliészter bélés, poliészter vattázás, törzsrész: 120 g/m², ujjak: 100 g/m²

	Ft		
S	29.050	1	076700001
M	29.050	1	076700002
L	29.050	1	076700003
XL	29.050	1	076700004
XXL	29.050	1	076700005
XXXL	29.050	1	076700006

7674NG

steppelt munkakabát, GRAFÉN béléssel, 80 g/m²
elöl és alkarnál erősített softshell anyag, - 96% poliészter, 4% spandex, hátrész és ujjak 100% nejlon 20D
antracitszürke (elöl), fekete (hátul)
rugalmas mandzsetták
Antisztatikus, antibakteriális, szélálló

	Ft		
S	32.300	1	076740001
M	32.300	1	076740002
L	32.300	1	076740003
XL	32.300	1	076740004
XXL	32.300	1	076740005
XXXL	32.300	1	076740006

7780QN

sokzsebes bomber munkadzseki kétféle anyagból.
100% 300D vízálló nejlon és softshell anyag, 96% poliészter, 4% spandex, poliészter vattázás, 160 g/m²
kapucni
fix fekete/antracitszürke

CE

	Ft		
S	35.850	1	077800201
M	35.850	1	077800202
L	35.850	1	077800203
XL	35.850	1	077800204
XXL	35.850	1	077800205
XXXL	35.850	1	077800206

7904N

vattázott bomber munkadzseki
T/C vászon, 270 g/m², Oxford betétekkel, fekete
Poliészter vattázás, 140 g/m²

CE

	Ft		
XS	34.550	1	079040800
S	34.550	1	079040801
M	34.550	1	079040802
L	34.550	1	079040803
XL	34.550	1	079040804
XXL	34.550	1	079040805
XXXL	34.550	1	079040806
XXXXL	34.550	1	079040807

7637G

hosszú ujjú, kapucnis felső, hosszú cipzáras, 250 g/m²
polár, 100% poliészter, 100D softshell anyagú betétek, kötött polár, 270 g/m²
melanzs szürke/fekete

	Ft		
XS	27.200	1	076370000
S	27.200	1	076370001
M	27.200	1	076370002
L	27.200	1	076370003
XL	27.200	1	076370004
XXL	27.200	1	076370005
XXXL	27.200	1	076370006

7635N

Mikropolár pulóver rövid cipzárral, 180 g/m², fekete

	Ft		
XS	10.850	1	076350500
S	10.850	1	076350501
M	10.850	1	076350502
L	10.850	1	076350503
XL	10.850	1	076350504
XXL	10.850	1	076350505
XXXL	10.850	1	076350506

7654B

elasztikus mikropolár pulóver rövid cipzárral, 180 g/m², kék
95% poliészter, 5% spandex

	Ft		
XS	15.150	1	076540100
S	15.150	1	076540101
M	15.150	1	076540102
L	15.150	1	076540103
XL	15.150	1	076540104
XXL	15.150	1	076540105
XXXL	15.150	1	076540106

7654N

elasztikus mikropolár pulóver rövid cipzárral, 180 g/m², fekete
95% poliészter, 5% spandex

	Ft		
XS	15.150	1	076540000
S	15.150	1	076540001
M	15.150	1	076540002
L	15.150	1	076540003
XL	15.150	1	076540004
XXL	15.150	1	076540005
XXXL	15.150	1	076540006

7657B

elasztikus polár pulóver hosszú cipzárral, 280 g/m², kék
95% poliészter, 5% spandex

	Ft		
XS	19.150	1	076570100
S	19.150	1	076570101
M	19.150	1	076570102
L	19.150	1	076570103
XL	19.150	1	076570104
XXL	19.150	1	076570105
XXXL	19.150	1	076570106

7657N

elasztikus polár pulóver hosszú cipzárral, 280 g/m², fekete
95% poliészter, 5% spandex

	Ft		
XS	19.150	1	076570000
S	19.150	1	076570001
M	19.150	1	076570002
L	19.150	1	076570003
XL	19.150	1	076570004
XXL	19.150	1	076570005
XXXL	19.150	1	076570006

7664G

hosszú ujjú felső, hosszú cipzáras, 280 g/m², szürke
60% pamut, 40% poliészter

	Ft		
XS	14.350	1	076640100
S	14.350	1	076640101
M	14.350	1	076640102
L	14.350	1	076640103
XL	14.350	1	076640104
XXL	14.350	1	076640105
XXXL	14.350	1	076640106

7664N

hosszú ujjú felső, hosszú cipzáras, 280 g/m², fekete
60% pamut, 40% poliészter

	Ft		
XS	14.350	1	076640000
S	14.350	1	076640001
M	14.350	1	076640002
L	14.350	1	076640003
XL	14.350	1	076640004
XXL	14.350	1	076640005
XXXL	14.350	1	076640006

7665G

hosszú ujjú kapucnis felső, hosszú cipzáras, 280 g/m², szürke
60% pamut, 40% poliészter

	Ft		
XS	15.550	1	076650100
S	15.550	1	076650101
M	15.550	1	076650102
L	15.550	1	076650103
XL	15.550	1	076650104
XXL	15.550	1	076650105
XXXL	15.550	1	076650106

7665N

hosszú ujjú kapucnis felső, hosszú cipzáras, 280 g/m², fekete
60% pamut, 40% poliészter

	Ft		
XS	15.550	1	076650000
S	15.550	1	076650001
M	15.550	1	076650002
L	15.550	1	076650003
XL	15.550	1	076650004
XXL	15.550	1	076650005
XXXL	15.550	1	076650006

SHIRT & T-SHIRT

7545F

kockás flanel munkaing,
100% pamut, 190 g/m²

	Ft		
XS	12.150	1	075450200
S	12.150	1	075450201
M	12.150	1	075450202
L	12.150	1	075450203
XL	12.150	1	075450204
XXL	12.150	1	075450205
XXXL	12.150	1	075450206

7547AZ

három gombos pólóing,
100% pamut, 200 g/m², világoskék

	Ft		
XS	8.670	2	075470500
S	8.670	2	075470501
M	8.670	2	075470502
L	8.670	2	075470503
XL	8.670	2	075470504
XXL	8.670	2	075470505
XXXL	8.670	2	075470506

7547BL

három gombos pólóing,
100% pamut, 200 g/m², kék

	Ft		
XS	8.670	2	075470200
S	8.670	2	075470201
M	8.670	2	075470202
L	8.670	2	075470203
XL	8.670	2	075470204
XXL	8.670	2	075470205
XXXL	8.670	2	075470206

7547G

három gombos pólóing,
100% pamut, 200 g/m², szürke

	Ft		
XS	8.670	2	075470300
S	8.670	2	075470301
M	8.670	2	075470302
L	8.670	2	075470303
XL	8.670	2	075470304
XXL	8.670	2	075470305
XXXL	8.670	2	075470306

7549AZ

„work" póló, 100% pamut, 150 g/m²,
világoskék

	Ft		
XS	6.560	5	075490500
S	6.560	5	075490501
M	6.560	5	075490502
L	6.560	5	075490503
XL	6.560	5	075490504
XXL	6.560	5	075490505
XXXL	6.560	5	075490506

7549NE

„Work" póló, 100% pamut, 150 g/m², fekete

	Ft		
XS	6.560	5	075490700
S	6.560	5	075490701
M	6.560	5	075490702
L	6.560	5	075490703
XL	6.560	5	075490704
XXL	6.560	5	075490705
XXXL	6.560	5	075490706

7547N

három gombos pólóing,
100% pamut, 200 g/m², fekete

	Ft		
XS	8.670	2	075470400
S	8.670	2	075470401
M	8.670	2	075470402
L	8.670	2	075470403
XL	8.670	2	075470404
XXL	8.670	2	075470405
XXXL	8.670	2	075470406

7549BL

„work" póló, 100% pamut, 150 g/m², kék

	Ft		
XS	6.560	5	075490200
S	6.560	5	075490201
M	6.560	5	075490202
L	6.560	5	075490203
XL	6.560	5	075490204
XXL	6.560	5	075490205
XXXL	6.560	5	075490206

7549N

„work" póló, 100% pamut, 150 g/m², fekete

	Ft		
XS	6.560	5	075490400
S	6.560	5	075490401
M	6.560	5	075490402
L	6.560	5	075490403
XL	6.560	5	075490404
XXL	6.560	5	075490405
XXXL	6.560	5	075490406

7547R

három gombos pólóing,
100% pamut, 200 g/m², piros

	Ft		
XS	8.670	2	075470600
S	8.670	2	075470601
M	8.670	2	075470602
L	8.670	2	075470603
XL	8.670	2	075470604
XXL	8.670	2	075470605
XXXL	8.670	2	075470606

7549G

„work" póló, 100% pamut, 150 g/m², szürke

	Ft		
XS	6.560	5	075490300
S	6.560	5	075490301
M	6.560	5	075490302
L	6.560	5	075490303
XL	6.560	5	075490304
XXL	6.560	5	075490305
XXXL	6.560	5	075490306

7549R

„work" póló, 100% pamut, 150 g/m², piros

	Ft		
XS	6.560	5	075490600
S	6.560	5	075490601
M	6.560	5	075490602
L	6.560	5	075490603
XL	6.560	5	075490604
XXL	6.560	5	075490605
XXXL	6.560	5	075490606

7550G

munkapóló, poliészter, 120 g/m²,
37.5® technológia,
szürke – fekete, narancs és fényvisszaverő betétekkel

	Ft		
XS	12.300	1	075500400
S	12.300	1	075500401
M	12.300	1	075500402
L	12.300	1	075500403
XL	12.300	1	075500404
XXL	12.300	1	075500405
XXXL	12.300	1	075500406

7550N

munkapóló, poliészter, 120 g/m²
37.5® technológia,
fekete – szürke, narancs és fényvisszaverő betétekkel

	Ft		
XS	12.300	1	075500500
S	12.300	1	075500501
M	12.300	1	075500502
L	12.300	1	075500503
XL	12.300	1	075500504
XXL	12.300	1	075500505
XXXL	12.300	1	075500506

7557BL

három gombos pólóing, hosszú ujjú
100% pamut, 200 g/m², kék

	Ft		
XS	10.750	1	075570200
S	10.750	1	075570201
M	10.750	1	075570202
L	10.750	1	075570203
XL	10.750	1	075570204
XXL	10.750	1	075570205
XXXL	10.750	1	075570206

7970

Impregnált nadrág PVC Tricot, kék

EN 343

	Ft		
XS	13.750	1	079700000
S	13.750	1	079700001
M	13.750	1	079700002
L	13.750	1	079700003
XL	13.750	1	079700004
XXL	13.750	1	079700005
XXXL	13.750	1	079700006

7971L

poliészter impregnált nadrág, PVC bevonattal, hegesztett varratok, kék
Gumírozott derékrész és patentgombbal bokánál állítható nadrágszár

EN 343

	Ft		
XS	7.480	1	079710100
S	7.480	1	079710101
M	7.480	1	079710102
L	7.480	1	079710103
XL	7.480	1	079710104
XXL	7.480	1	079710105
XXXL	7.480	1	079710106

7978L

Vízálló PVC bevonatos poliészter hosszúkabát kapucnival és hegesztett varratokkal, kék
Patentgombokkal 3/4-es kabáttá alakítható

EN 343

	Ft		
XS	10.500	1	079780100
S	10.500	1	079780101
M	10.500	1	079780102
L	10.500	1	079780103
XL	10.500	1	079780104
XXL	10.500	1	079780105
XXXL	10.500	1	079780106

7979
Impregnált dzseki PVC Tricot, kék

CE

EN 343

	Ft		
S	22.200	1	079790001
M	22.200	1	079790002
L	22.200	1	079790003
XL	22.200	1	079790004
XXL	22.200	1	079790005
XXXL	22.200	1	079790006

UNDERWEAR

7996N
technikai aláöltöző szett - póló, hosszú ujjú + alsónadrág, 92% poliészter, 8% spandex, 160 g/m², fekete

	Ft		
XS-S	12.550	1	079960000
M-L	12.550	1	079960002
XL-XXL	12.550	1	079960004

ACCESSORIES

7800G
Térdvédő (pár) munkaruházathoz

	Ft		
7800G	4.150	1	078000500

7980N
vízhatlan sapka
100% PU-bevonatú poliészter
vízlepergetővel kezelt

	Ft		
L = Ø 58 cm	3.560	1	079800058
XL = Ø 60 cm	3.560	1	079800060

7980NC
polár téli sapka, 100% poliészter, kifordítható, terepszínű fekete

	Ft		
7980NC	3.470	10	079800112

7980R
kötött téli sapka, 100% akril,
3M Thinsulate™ bélés, fekete

	Ft		
7980R	2.990	10	079800111

7984EG
elasztán öv szatinált cink fém csattal
egy méret, hosszúság: 120 cm, rövidíthető,
szélesség: 37 mm,
szürke

	Ft		
7984EG	7.010	1	079840520

7984G
öv, 100% TPE, horgany kromátozott fémcsat,
egy méretben: 125 cm, rövidíthető, szélesség 35 mm,
fekete

	Ft		
7984G	4.400	1	079840525

7985
Nyakmelegítő Mikrofleece szabályozható,
fekete
Fejfedésre is használható

	Ft		
7985	3.940	10	079850111

7104 90
műanyag terelőoszlop tölthető talppal

	H mm	Ft		
7104 90	90	8.990	4	071040004

7105 6
műanyag zárólánc

	Ø mm	L m	Ft		
7105 6	6	25	30.000	1	071050006

7109A
alumínium figyelmeztető tábla

	H mm	Ft		
7109A1	140	5.400	1	071090001
7109A2	140	5.400	1	071090002
7109A3	140	5.400	1	071090003
7109A4	140	5.400	1	071090004

7109D
tiltó tábla

	H mm	Ft		
7109D1	115	5.400	1	071090051
7109D2	115	5.400	1	071090052
7109D3	115	5.400	1	071090053

7195A

CE

	Ft		
7195A	2.460	10	071950004

7061TC
Védőszemüveg polikarbonát üveggel

CE EASY

EN166:2001
EN170
2C-1.2 1F

	Ft		
7061TC	3.620	1	070610001

7076BC
Védőszemüveg polikarbonát üveggel

CE SPORT

EN166:2001
EN172
5-1.7 1F

	Ft		
7076BC	8.050	1	070760009

7076BD
Védőszemüveg sötét polikarbonát üveggel

CE SPORT

EN166:2001
EN172
5-3.1 1F

	Ft		
7076BD	8.050	1	070760019

7076BP
Védőszemüveg sötét fényszűrő polikarbonát üveggel

CE SPORT

EN ISO 12312-1:2013+A1:2015
EN 1836
3P

	Ft		
7076BP	13.400	1	070760029

7076BU
védőszemüveg polikarbonát üveggel

CE

EN ISO 12311:2013
UV 500

	Ft		
7076BU	6.460	1	070760039

7093BC
Védőszemüveg polikarbonát üveggel

CE IMPACT

EN166:2001
EN170
2C-1.2 1F

	Ft		
7093BC	12.350	1	070930009

7093BD
Védőszemüveg sötét polikarbonát üveggel

CE IMPACT

EN166:2001
EN172
5-3.1 1F

	Ft		
7093BD	12.350	1	070930019

C62M/W
Próbababa

	Ft		
C62M/W	190.700	1	062000360

6200M/B
tartalék üvegtalp a C62M/W próbababához

	Ft		
6200M/B	27.250	1	062000361

C64
ruházat és lábbeli bemutatóállvány, üres



L	Ft		
1 m	460.600	1	064000021
2 m	833.000	1	064000022
3 m	1.205.400	1	064000023
4 m	1.577.800	1	064000024

C64G
ruházat és lábbeli bemutató gondola, üres



L	Ft		
1 m	562.100	1	064000051
2 m	1.020.700	1	064000052

C64CW
öltöző

	Ft		
C64CW	170.500	1	064000610

6200AP/S10
10 darab ruhafogas

	Ft		
6200AP/S10	16.250	1	062000331

6800BA
vállfatartó rúd a C64 típusú bemutatóállványhoz

	Ft		
6800BA	48.950	1	068000130

6800RS
cipőtartó a C64 típusú bemutatóállványhoz

	Ft		
6800RS	40.950	1	068000135

6888GS
cipőtartó a C64 típusú bemutatóállványhoz

	Ft		
6888GS	10.500	2	068880122

170x120 mm

6888GW
akasztó a C64 típusú bemutatóállványhoz

	Ft		
6888GW	2.710	2	068880121

400 mm

9562TB
cipő szőnyeg, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész

	L mm	H mm	Ft		
9562TB	800	600	12.850	1	095620500

9565S
lemezacél hordószék kivehető műbőrrel

	H cm	ø cm	Ft		
9565S	60	38	65.200	2	095650300

Robur

A Robur 1930 óta gyárt a Beta Utensili elismert minőségi szabványainak megfelelő kábelszerelvényeket.

A piac követelményeinek és elvárásainak átfogó ismeretéből adódó szakértelem, szervezettség és technológia a folyamatos növekedés kulcsa.

1984 óta a Robur legmodernebb, minden igényt kielégítő gyártóbázisa Sulmona.

Bliszteres csomagolás

MEGENGEDETT TERHELÉS

WLL: Maximális üzemi terhelhetőség (emelőszerkezetnél)

WFL: Üzemi terhelhetőség (nem emelőszerkezetnél)

BF: statikus terhelhetőség

LC: húzóerő

8147P

gerendafogó kézi emelőkhöz

tartógerendákhoz (INP, IPB, IPE, HEA, HEB, stb.) alkalmas

Új termék 2023

CE

EN13157



Műszaki adatok:
- Biztonsági együttható: 4
- Azonosító címke

Tanúsítványok:
- Gyártói tanúsítvány
- CE Megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció

Egységár

Méret	WLL t	A min mm	A max mm	Ft	Egységcsomag	Cikkszám
	1,0	90	180	41.800	1	081470210
	2,0	90	190	50.500	1	081470220
	3,0	85	280	85.300	1	081470230
	5,0	85	280	124.500	1	081470250

8105
Mindkét oldalon szemes feszítőszerelvény, horganyzott

CE

UNI11841:2022

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Feszítőszerelvényanya hőkezelése: normál hőkezelés
- Feszítőszerelvény szemek hőkezelése: díjazás ellenében

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ØxE "	≈ mm	WFL kg	Ft		
3/8x6	M10x150	540	5.010	5	081050010
1/2x6	M12x150	1000	9.850	5	081050011
1/2x9	M12x230	1000	10.900	5	081050012
5/8x6	M16x150	1590	13.100	2	081050014
5/8X12	M16X300	1590	22.500	2	081050015
5/8x9	M16x230	1590	16.350	2	081050016
3/4x6	M20x150	2360	24.350	2	081050017
3/4x12	M20x300	2360	33.800	2	081050018
3/4x9	M20x230	2360	24.400	2	081050020
3/4x18	M20x460	2360	42.000	2	081050021
7/8x12	M22x300	3270	41.550	1	081050022
1x6	M24x150	4540	43.700	1	081050024
1x12	M24x300	4540	63.150	1	081050025
1x18	M24X460	4540	86.800	1	081050026
1.1/4x12	M33x300	6900	107.600	1	081050031
1.1/4x18	M33x460	6900	130.500	1	081050032
1.1/2x12	M39x300	9710	151.200	1	081050034
1.1/2x18	M39x460	9710	187.100	1	081050035
1.3/4x18	M45x460	12700	271.700	1	081050036

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

ØxE "		Ft		
3/8x6	1	5.580	1	081059010
1/2x9	1	11.850	1	081059012

8109
Mindkét oldalon kengyeles feszítőszerelvény, horganyzott

CE



UNI 11841:2022

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Feszítőszerelvényanya hőkezelése: normál hőkezelés
- Feszítőszerelvény kengyelek hőkezelése: díjazás ellenében

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ØxE "	≈ mm	WFL kg	Ft		
3/8x6	M10x150	540	6.800	5	081090010
1/2x6	M12X150	1000	13.000	5	081090011
1/2x9	M12x230	1000	13.450	5	081090012
1/2x12	M12x300	1000	19.700	5	081090013
5/8x6	M16x150	1590	23.750	2	081090015
5/8x9	M16x230	1590	24.900	2	081090016
5/8X12	M16X300	1590	31.300	2	081090017
3/4x6	M20x150	2360	31.250	2	081090018
3/4x9	M20x230	2360	33.600	2	081090020
3/4x12	M20x300	2360	42.700	2	081090019
3/4x18	M20x460	2360	50.950	2	081090021
7/8x12	M22x300	3270	55.800	1	081090022
7/8x18	M22x460	3270	77.550	1	081090023
1x6	M24x150	4540	55.150	1	081090024
1x12	M24x300	4540	78.200	1	081090025
1x18	M24x460	4540	105.200	1	081090026
* 1.1/4x12	M33x300	6900	125.700	1	081090031
* 1.1/4x18	M33x460	6900	164.500	1	081090032
* 1.1/4x24	M33x610	6900	201.900	1	081090033
* 1.1/2X12	M39x300	9710	208.600	1	081090034
* 1.1/2x18	M39x460	9710	245.800	1	081090038
* 1.1/2x24	M39x610	9710	294.400	1	081090039
* 1.3/4X18	M45x460	12700	351.200	1	081090036

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

ØxE "		Ft		
3/8x6	1	7.380	1	081099010
1/2x9	1	14.350	1	081099012

8110
kengyeles-szemes feszítőszerelvény, nagy szakítószilárdságú horganyzott acél

CE

UNI 11841:2022

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 5
- feszítőszerelvényanya hőkezelése: normál hőkezelés
- feszítőszerelvény szemek hőkezelése: edzés és lágyítás
- azonosítókód

LABORATÓRIUMI TESZTEK
- vegyelemzés
- szakítópróba

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelőségi nyilatkozat

ØxE "	≈ mm	WFL kg	Ft		
1/2x6	M12x150	1000	11.200	5	081100006
1/2x9	M12x230	1000	14.000	5	081100010
5/8x6	M16x150	1590	16.850	2	081100014
5/8x9	M16X230	1590	19.750	2	081100015
5/8x12	M16x300	1590	26.850	2	081100016
3/4x6	M20x150	2360	29.150	2	081100019
3/4x9	M20x230	2360	33.500	2	081100020
3/4x12	M20x300	2360	38.150	2	081100021
7/8X12	M22x300	3270	55.500	1	081100022
1x6	M24x150	4540	57.200	1	081100027
1x12	M24x300	4540	81.950	1	081100029
*1.1/4x12	M33x300	6900	136.700	1	081100034
*1.1/4x18	M33X460	6900	164.200	1	081100035
*1.1/2x12	M39x300	9710	191.800	1	081100038
*1.1/2x18	M39x460	9710	217.300	1	081100039
*1.3/4x18	M45x460	12700	331.200	1	081100044

*** Pofák átmenő és hasított csappal**

8005Z
Mindkét oldalon szemes feszítőszerelvény, galvanizált

CE



MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- * CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	118	115	1.000	400	080050105
M6	1/4	130	160	1.250	300	080050106
M8	5/16	158	300	1.800	200	080050108
M10	3/8	192	470	2.400	100	080050110
M11	7/16	206	580	3.130	80	080050111
M12	1/2	226	690	3.440	60	080050112
M14	9/16	256	940	5.010	15	080050114
M16	5/8	290	1290	7.050	10	080050116
M18	11/16	358	1660	9.930	1	080050118
M20	3/4	358	2130	11.200	1	080050120
M22	7/8	400	2630	14.600	1	080050122
M24	1"	436	3060	18.600	1	080050124
M27	1"1/8	474	4000	26.850	1	080050125
M30	1"3/16	498	4860	31.700	1	080050130
M33	1"1/4	516	6040	37.150	1	080050126
M36	1"3/8	532	6500	46.650	1	080050136
M39	1"1/2	544	7900	55.850	1	080050139

Speciális csomagolás

Ø mm	"		Ft		
M5	3/16	30	30.000	1	080050705
M6	1/4	30	33.000	1	080050706
M8	5/16	20	32.800	1	080050708
M10	3/8	15	34.800	1	080050710
M11	7/16	15	45.000	1	080050711
M12	1/2	15	53.400	1	080050712

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
M5	2	2.500	1	080059305
M6	2	2.720	1	080059306
M8	1	2.290	1	080059108
M10	1	2.900	1	080059110
M11	1	3.830	1	080059111
M12	1	4.090	1	080059112
M14	1	5.280	1	080059114
M16	1	7.760	1	080059116

8005TZ

Mindkét oldalon szemes feszítőszerelvény, horganyzott

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	WFL kg	Ft		
M12	1/2	690	4.590	15	080050512
M16	5/8	1290	7.020	1	080050516
M20	3/4	2130	11.350	1	080050520
M24	1"	3060	19.750	1	080050524
M27	1.1/8	4000	25.250	1	080050527
M30	1.3/16	4860	31.350	1	080050530
M36	1.3/8	6500	51.350	1	080050536

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
M12	1	5.570	1	080059512

Robur

8006Z

Feszítőszerelvény horoggal és szemmel, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
* CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	121	25	1.050	400	080060105
M6	1/4	132	45	1.180	250	080060106
M8	5/16	170	95	1.860	180	080060108
M10	3/8	204	140	2.410	100	080060110
M11	7/16	221	165	3.150	15	080060111
M12	1/2	244	300	3.590	15	080060112
M14	9/16	284	420	5.080	10	080060114
M16	5/8	322	570	7.350	1	080060116
M18	11/16	373	700	10.550	1	080060118
M20	3/4	391	900	12.800	1	080060120
M22	7/8	433	1100	16.600	1	080060122
M24	1"	470	1300	22.050	1	080060124
M27	1"1/8	503	2300	30.350	1	080060127

Speciális csomagolás

Ø mm	≈ "		Ft		
M5	3/16	30	32.850	1	080060705
M6	1/4	30	36.150	1	080060706
M8	5/16	20	34.000	1	080060708
M10	3/8	15	38.800	1	080060710

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
M5	2	2.720	1	080069305
M6	2	3.160	1	080069306
M8	1	2.230	1	080069108
M10	1	2.890	1	080069110
M11	1	3.690	1	080069111
M12	1	4.010	1	080069112
M14	1	5.470	1	080069114

8007Z

Mindkét oldalon horgos feszítőszerelvény, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	124	25	1.230	30	080070105
M6	1/4	134	45	1.270	30	080070106
M8	5/16	181	95	1.800	20	080070108
M10	3/8	211	140	2.570	15	080070110
M11	7/16	231	165	3.280	15	080070111
M12	1/2	262	300	3.830	15	080070112

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	Ft		
M14	9/16	312	420	5.470	1	080070114
M16	5/8	354	570	7.980	1	080070116
M18	11/16	388	700	11.350	1	080070118
M20	3/4	424	900	14.400	1	080070120
M22	7/8	466	1100	18.550	1	080070122
M24	1"	504	1300	26.100	1	080070124
M27	1"1/8	532	2300	33.750	1	080070127

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
M5	2	2.920	1	080079305
M6	2	3.200	1	080079306
M8	1	2.080	1	080079108
M10	1	2.850	1	080079110
M11	1	3.700	1	080079111
M12	1	4.250	1	080079112

8008N

Mindkét oldalon toldatos feszítőszerelvény, természetes színű



MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	160	115	1.050	30	080080205
M6	1/4	180	160	1.030	30	080080206
M8	5/16	210	300	1.470	20	080080208
M10	3/8	250	470	1.970	15	080080210
M12	1/2	280	690	2.530	15	080080212
M14	9/16	340	940	3.530	5	080080214
M16	5/8	380	1290	4.880	5	080080216
M18	11/16	410	1660	7.210	3	080080218
M20	3/4	440	2130	8.430	3	080080220
M22	7/8	480	2630	11.550	2	080080222
M24	1"	520	3060	13.250	2	080080224
M27	1"1/8	560	4000	21.050	1	080080227
M30	1"3/16	560	4860	26.250	1	080080230
M33	1"1/4	600	6040	27.650	1	080080233
M36	1"3/8	600	6500	34.450	1	080080236
M39	1"1/2	600	7900	40.200	1	080080239

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
M5	2	2.890	1	080089305
M6	2	2.920	1	080089306
M8	1	2.210	1	080089208
M10	1	2.430	1	080089210
M12	1	2.960	1	080089212
M14	1	4.220	1	080089214

8008TZN

kétcsonkos huzalfeszítő
csőanya DIN 1478
fekete végződések, horganyzott test

MŰSZAKI ADATOK
• biztonsági együttható: 4
LABORELEMZÉSEK• vegyi elemzés•
szakítópróbaRENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK•
Termékleírás• Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint•
EK Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	WFL kg	Ft		
M12	1/2	690	2.990	10	080080512
M16	5/8	1290	5.440	1	080080516
M20	3/4	2130	8.070	1	080080520
M24	1	3060	12.900	1	080080524
M27	1.1/8	4000	23.100	1	080080527
M30	1.3/16	4860	23.350	1	080080530
M36	1.3/8	6500	41.450	1	080080536

8009Z

Mindkét oldalon kengyeles,
feszítőszerelvény, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK
• Min. biztonsági koefficiens: 4
LABORELEMZÉSEK
• Kémiai elemzés
• Szakítópróba
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
• Termékleírás
• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
• CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	Ft		
M8	5/16	192	300	6.100	15	080090008
M10	3/8	234	470	6.920	15	080090010
M12	1/2	274	690	9.010	15	080090012
M14	9/16	342	940	11.700	1	080090014
M16	5/8	372	1290	13.050	1	080090016
M18	11/16	406	1660	18.750	1	080090018
M20	3/4	406	2130	19.750	1	080090020
M22	7/8	466	2630	26.850	1	080090022
M24	1"	486	3060	30.750	1	080090024
M27	1"1/8	510	4000	51.900	1	080090027
M30	1"3/16	566	4860	63.400	1	080090030

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
M8	1	6.200	1	080099008
M10	1	6.430	1	080099010
M12	1	8.700	1	080099012

8009TZ

kétvillás, csőanyás
feszítőszerelvény DIN 1478
horganyzott

MŰSZAKI ADATOK
• biztonsági együttható: 4**LABORELEMZÉSEK**• vegyi elemzés•
szakítópróbaRENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK•
Termékleírás• Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint•
EK Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	WFL kg	Ft		
M12	1/2	690	7.120	10	080090512
M16	5/8	1290	12.350	1	080090516
M20	3/4	2130	17.600	1	080090520
M24	1	3060	27.800	1	080090524
M27	1.1/8	4000	37.000	1	080090527
M30	1.3/16	4860	49.900	1	080090530

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
M12	1	7.780	1	080099512

8010Z

Feszítőszerelvény szemmel
és kengyellel, galvanizált

MŰSZAKI ADATOK
• Min. biztonsági koefficiens: 4
LABORELEMZÉSEK
• Kémiai elemzés
• Szakítópróba
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
• Termékleírás
• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
• CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L min mm	WFL kg	Ft		
M8	5/16	175	300	3.910	20	080100008
M10	3/8	215	470	4.360	15	080100010
M12	1/2	250	690	6.010	10	080100012
M14	9/16	299	940	7.830	10	080100014
M16	5/8	331	1290	10.300	1	080100016
M18	11/16	382	1660	15.000	1	080100018
M20	3/4	382	2130	16.400	1	080100020
M22	7/8	433	2630	22.250	1	080100022
M24	1"	461	3060	26.400	1	080100024
M27	1"1/8	492	4000	39.800	1	080100027
M30	1"3/16	529	4860	50.550	1	080100030

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
M8	1	4.670	1	080109008
M10	1	5.220	1	080109010
M12	1	6.350	1	080109012
M14	1	8.440	1	080109014

8010TZ

szemes és villás huzalfeszítő
csőanya DIN 1478
horganyzott

MŰSZAKI ADATOK
• biztonsági együttható: 4
LABORELEMZÉSEK• vegyi elemzés•
szakítópróbaRENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK•
Termékleírás• Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint•
EK Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	WFL kg	Ft		
M12	1/2	690	6.320	10	080100612
M16	5/8	1290	11.150	1	080100616
M20	3/4	2130	16.450	1	080100620
M24	1	3060	27.200	1	080100624
M27	1.1/8	4000	37.650	1	080100627
M30	1.3/16	4860	46.400	1	080100630

8001Z

Feszítőanya, galvanizált

MŰSZAKI ADATOK
• Min. biztonsági koefficiens: 4
• Gyártási száma
LABORELEMZÉSEK
• Kémiai elemzés
• Szakítópróba
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
• Termékleírás
• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
• CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	80	115	590	100	080010105
M6	1/4	80	160	620	100	080010106
M8	5/16	105	300	895	25	080010108
M10	3/8	125	470	1.210	20	080010110
M11	7/16	135	580	1.400	15	080010111
M12	1/2	140	690	1.570	20	080010112
M14	9/16	170	940	2.160	15	080010114
M16	5/8	190	1290	2.780	15	080010116
M18	11/16	205	1660	4.370	10	080010118
M20	3/4	220	2130	5.190	10	080010120
M22	7/8	240	2630	6.480	8	080010122
M24	1"	260	3060	7.810	5	080010124
M27	1"1/8	270	4000	12.200	1	080010127
M30	1"3/16	280	4860	15.050	1	080010130
M33	1"1/4	290	6040	16.450	1	080010133
M36	1"3/8	300	6500	21.350	1	080010198
M39	1"1/2	300	7900	25.750	1	080010199

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
M5	2	1.890	1	080019305
M6	2	2.040	1	080019306
M8	1	1.540	1	080019108
M10	1	1.790	1	080019110
M11	1	2.120	1	080019111
M12	1	2.180	1	080019112
M14	1	2.720	1	080019114
M16	1	3.370	1	080019116
M18	1	5.090	1	080019118
M20	1	5.550	1	080019120
M22	1	6.740	1	080019122
M24	1	8.280	1	080019124

Robur

8001TZ

Feszítőanya, horganyzott

DIN 1478

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	L mm	WFL kg	Ft		
M12	1/2	125	690	2.390	10	080010512
M16	5/8	170	1290	3.620	5	080010516
M20	3/4	200	2130	4.920	5	080010520
M24	1	255	3060	8.720	3	080010524
* M27	1.1/8	255	4000	11.700	1	080010527
M30	1.3/16	255	4860	14.400	1	080010530
M36	1.3/8	295	6500	23.150	1	080010536
M42	1.5/8	330	9700	31.550	1	080010542

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
M12	1	2.890	1	080019512
M16	1	4.130	1	080019516
M20	1	5.420	1	080019520
M24	1	9.090	1	080019524

8002ZD

Feszítőcsavar szem, jobbmenetes, galvanizált

Feszítőcsavar szem, balmenetes



MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	37	115	195	200	080020105
M6	1/4	40	160	235	150	080020106
M8	5/16	52	300	380	100	080020108
M10	3/8	60	470	555	100	080020110
M11	7/16	65	580	800	1	080020111
M12	1/2	72	690	995	50	080020112
M14	9/16	85	940	1.250	1	080020114
M16	5/8	95	1290	2.020	1	080020116
M18	11/16	103	1660	2.610	1	080020118
M20	3/4	110	2130	2.970	1	080020120
M22	7/8	120	2630	4.460	1	080020122
M24	1"	130	3060	5.570	1	080020124
M27	1"1/8	135	4000	7.770	1	080020127
M30	1"3/16	140	4860	8.990	1	080020130
M33	1"1/4	148	6040	11.000	1	080020133
M36	1"3/8	150	6500	13.500	1	080020198
M39	1"1/2	150	7900	15.750	1	080020199

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	37	115	215	1	080020305
M6	1/4	40	160	245	1	080020306
M8	5/16	52	300	365	1	080020308
M10	3/8	60	470	555	1	080020310
M11	7/16	65	580	800	1	080020311
M12	1/2	72	690	995	1	080020312
M14	9/16	85	940	1.250	1	080020314
M16	5/8	95	1290	2.020	1	080020316
M18	11/16	103	1660	2.610	1	080020318
M20	3/4	110	2130	2.970	1	080020320
M22	7/8	120	2630	4.460	1	080020322
M24	1"	130	3060	5.570	1	080020324
M27	1"1/8	135	4000	7.770	1	080020327
M30	1"3/16	140	4860	8.990	1	080020330
M33	1"1/4	148	6040	11.000	1	080020333
M36	1"3/8	150	6500	13.500	1	080020398
M39	1"1/2	150	7900	15.750	1	080020399

8003ZD

Feszítőcsavar horog, jobbmenetes, galvanizált

Feszítőcsavar szem, balmenetes

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	40	25	290	150	080030105
M6	1/4	40	45	340	120	080030106
M8	5/16	52	95	440	100	080030108
M10	3/8	60	140	820	70	080030110
M11	7/16	65	165	1.030	1	080030111
M12	1/2	70	300	1.200	30	080030112
M14	9/16	85	420	1.750	1	080030114
M16	5/8	95	570	2.660	1	080030116
M18	11/16	103	700	3.600	1	080030118
M20	3/4	110	900	4.880	1	080030120
M22	7/8	120	1100	6.240	1	080030122
M24	1"	130	1300	9.850	1	080030124
M27	1"1/8	135	2300	11.500	1	080030127

Ø mm	≈ "	WFL kg	E mm	Ft		
M5	3/16	40	25	280	1	080030305
M6	1/4	40	45	340	1	080030306
M8	5/16	52	95	440	1	080030308
M10	3/8	60	140	820	1	080030310
M11	7/16	65	165	1.030	1	080030311
M12	1/2	70	300	1.200	1	080030312
M14	9/16	85	420	1.750	1	080030314
M16	5/8	95	570	2.660	1	080030316
M18	11/16	103	700	3.600	1	080030318
M20	3/4	110	900	4.880	1	080030320
M22	7/8	120	1100	6.240	1	080030322
M24	1"	130	1300	9.850	1	080030324
M27	1"1/8	135	2300	11.500	1	080030327

8004ND

Jobbmenetes feszítő szár, fekete

Kérésre balmenettel

MŰSZAKI ADATOK
Min. biztonsági koefficiens: 4

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	40	115	225	1	080040005
M6	1/4	44	160	280	1	080040006
M8	5/16	53	300	300	1	080040008
M10	3/8	63	470	420	1	080040010
M12	1/2	70	690	710	1	080040012
M14	9/16	85	940	840	1	080040014
M16	5/8	95	1290	1.140	1	080040016
M18	11/16	103	1660	1.540	1	080040018
M20	3/4	110	2130	1.950	1	080040020
M22	7/8	120	2630	2.400	1	080040022
M24	1"	130	3060	3.360	1	080040024
M27	1"1/8	135	4000	5.420	1	080040027
M30	1"3/16	140	4860	6.750	1	080040030
M33	1"1/4	150	6040	6.930	1	080040033
M36	1"3/8	150	6500	9.020	1	080040098
M39	1"1/2	150	7900	9.940	1	080040099

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	40	115	225	1	080040105
M6	1/4	44	160	280	1	080040106
M8	5/16	53	300	300	1	080040108
M10	3/8	63	470	420	1	080040110
M12	1/2	70	690	710	1	080040112
M14	9/16	85	940	840	1	080040114
M16	5/8	95	1290	1.140	1	080040116
M18	11/16	103	1660	1.540	1	080040118
M20	3/4	110	2130	1.950	1	080040120
M22	7/8	120	2630	2.400	1	080040122
M24	1"	130	3060	3.360	1	080040124
M27	1"1/8	135	4000	5.420	1	080040127
M30	1"3/16	140	4860	6.750	1	080040130
M33	1"1/4	150	6040	6.930	1	080040133
M36	1"3/8	150	6500	9.020	1	080040198
M39	1"1/2	150	7900	9.940	1	080040199

8009FD

Jobbmenetes feszítő szerelvény kengyeles - horganyzott

Kérésre balmenettel

MŰSZAKI ADATOK
Min. biztonsági koefficiens: 4
LABORELEMZÉSEK
- **Kémiai elemzés**
- **Szakítópróba**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

Ø mm	≈ "	E mm	WFL kg	Ft		
M8	5/16	53	300	2.480	1	080090208
M10	3/8	63	470	2.760	1	080090210
M12	1/2	70	690	3.500	1	080090212
M14	9/16	85	940	4.240	1	080090214
M16	5/8	95	1290	4.820	1	080090216
M18	11/16	103	1660	6.720	1	080090218
M20	3/4	110	2130	6.980	1	080090220
M22	7/8	120	2630	9.710	1	080090222
M24	1"	130	3060	11.700	1	080090224
M27	1"1/8	135	4000	20.950	1	080090227
M30	1"3/16	140	4860	25.650	1	080090230

Ø mm	≈ "	WFL kg	G mm	Ft		
M8	5/16	53	300	2.480	1	080090408
M10	3/8	63	470	2.760	1	080090410
M12	1/2	70	690	3.500	1	080090412
M14	9/16	85	940	4.240	1	080090414
M16	5/8	95	1290	4.820	1	080090416
M18	11/16	103	1660	6.720	1	080090418
M20	3/4	110	2130	6.980	1	080090420
M22	7/8	120	2630	9.710	1	080090422
M24	1"	130	3060	11.700	1	080090424
M27	1"1/8	135	4000	20.950	1	080090427
M30	1"3/16	140	4860	25.650	1	080090430

8048

Szemes húzórudak, jobbmenetes, természetes színű

UNI 6058

ØxL mm	WFL kg	F mm	Ft		
M8x50	430	6	1.460	20	080480108
M8x65	430	6	1.590	20	080480109
M10x80	690	8	2.110	10	080480110
M10x100	690	8	2.040	10	080480210
M10x130	690	8	2.620	10	080480111
M12x70	1020	10	2.120	8	080480212
M12x95	1020	10	2.170	8	080480112
M12x125	1020	10	3.210	8	080480113
M14x110	1420	12	3.100	6	080480114
M16x100	1980	14	2.570	6	080480115
M16x130	1980	14	2.660	6	080480116
M18x150	2390	16	6.250	2	080480118
M20x160	3100	18	7.690	2	080480120
M22x180	3890	18	12.600	1	080480122
M24x200	4460	20	14.750	1	080480124
M24x220	4460	20	14.800	1	080480125
M27x220	5900	22	19.150	1	080480127

8302Z

Rögzítő szemescsavar, jobbmenetes, galvanizált

MŰSZAKI ADATOK
- **Min. biztonsági koefficiens: 4**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

Ø mm	E mm	F mm	WFL kg	Ft		
M5	48	8	115	220	200	083020005
M6	55	10	160	255	150	083020006
M8	60	12	300	355	100	083020008
M10	73	14	470	590	100	083020010
M12	90	17	690	1.190	50	083020012

8303Z

Rögzítő horog, jobbmenetes, galvanizált

MŰSZAKI ADATOK
- **Min. biztonsági koefficiens: 4**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

Ø mm	C mm	E mm	WFL kg	Ft		
M5	6,0	48	25	265	120	083030005
M6	8,0	55	45	260	100	083030006
M8	10,0	60	95	405	75	083030008
M10	12,5	73	140	775	50	083030010
M12	16,0	90	220	1.190	20	083030012

Robur

8702N - 8702Z - 8702ZC

kengyel foglalat kovácsolt acélból

zárt
fekete

MŰSZAKI ADATOK
- **azonosítókód**

LABORATÓRIUMI TESZTEK
- **vegyelemzés**
- **szakítópróba**

TANÚSÍTVÁNYOK
- **Műszaki termékspecifikáció**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**
- **Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204**

M	ø B mm	ø A mm	ø D mm	Ft		
6	6,8	13	19	18.500	1	087020106
8	8,8	20	22	22.100	1	087020108
9	9,8	20	22	22.100	1	087020109
10	10,8	20	22	22.100	1	087020110
11	11,8	25	27	27.350	1	087020111
12	12,8	25	27	27.350	1	087020112
13	13,8	25	27	27.350	1	087020113
14	14,8	32	32	38.100	1	087020114
15	15,9	32	32	38.100	1	087020115
16	17,0	32	32	38.100	1	087020116
18	19,0	39	37	49.350	1	087020118
19	20,0	39	37	49.350	1	087020119
20	21,1	39	37	49.350	1	087020120
22	23,2	43	43	68.800	1	087020122
24	25,4	50	52	79.100	1	087020124
25	26,4	50	52	79.100	1	087020125
26	27,4	50	52	79.100	1	087020126

A kengyel kovácsolását megfelelő présgépen és szerszámmal szakember végezheti.

8702Z horganyzott

M	ø B mm	ø A mm	ø D mm	Ft		
6	6,8	13	19	19.200	1	087020306
8	8,8	20	22	23.300	1	087020308
9	9,8	20	22	23.300	1	087020309
10	10,8	20	22	23.300	1	087020310
11	11,8	25	27	28.550	1	087020311
12	12,8	25	27	28.550	1	087020312
13	13,8	25	27	28.550	1	087020313
14	14,8	32	32	39.950	1	087020314
15	15,9	32	32	39.950	1	087020315
16	17,0	32	32	39.950	1	087020316
18	19,0	39	37	51.600	1	087020318
19	20,0	39	37	51.600	1	087020319
20	21,1	39	37	51.600	1	087020320
22	23,2	43	43	64.450	1	087020322
24	25,4	50	52	82.500	1	087020324
25	26,4	50	52	82.500	1	087020325
26	27,4	50	52	82.500	1	087020326

8702ZC tüzihorganyzott

M	ø B mm	ø A mm	ø D mm	Ft		
6	6,8	13	19	20.350	1	087020206
8	8,8	20	22	25.200	1	087020208
9	9,8	20	22	25.200	1	087020209
10	10,8	20	22	25.200	1	087020210
11	11,8	25	27	31.250	1	087020211
12	12,8	25	27	31.250	1	087020212
13	13,8	25	27	31.250	1	087020213
14	14,8	32	32	46.200	1	087020214
15	15,9	32	32	46.200	1	087020215
16	17,0	32	32	46.200	1	087020216
18	19,0	39	37	59.600	1	087020218
19	20,0	39	37	59.600	1	087020219
20	21,1	39	37	59.600	1	087020220
22	23,2	43	43	80.900	1	087020222
24	25,4	50	52	94.500	1	087020224
25	26,4	50	52	94.500	1	087020225
26	27,4	50	52	94.500	1	087020226

8709N - 8709Z - 8709ZC

kengyel foglalat kovácsolt acélból

nyitott

fekete

MŰSZAKI ADATOK
- azonosítókód

LABORATÓRIUMI TESZTEK
- vegyelemzés
- szakítópróba

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204

M	ø B mm	ø A mm	ø C mm	Ft		
6	6,8	13	17	25.200	1	087090106
8	8,8	20	21	32.650	1	087090108
9	9,8	20	21	32.600	1	087090109
10	10,8	20	21	32.650	1	087090110
11	11,8	25	25	40.750	1	087090111
12	12,8	25	25	40.750	1	087090112
13	13,8	25	25	40.750	1	087090113
14	14,8	32	30	56.950	1	087090114
15	15,9	32	30	56.950	1	087090115
16	17,0	32	30	56.950	1	087090116
18	19,0	39	35	73.900	1	087090118
19	20,0	39	35	73.900	1	087090119
20	21,1	39	35	73.900	1	087090120
22	23,2	43	41	94.700	1	087090122
24	25,4	50	51	96.950	1	087090124
25	26,4	50	51	96.950	1	087090125
26	27,4	50	51	96.950	1	087090126

A kengyel kovácsolását megfelelő présgépen és szerszámmal szakember végezheti.

8709Z horganyzott

M	ø B mm	ø A mm	ø C mm	Ft		
6	6,8	13	17	25.600	1	087090306
8	8,8	20	21	33.550	1	087090308
9	9,8	20	21	33.550	1	087090309
10	10,8	20	21	33.550	1	087090310
11	11,8	25	25	41.800	1	087090311
12	12,8	25	25	41.800	1	087090312
13	13,8	25	25	41.800	1	087090313
14	14,8	32	30	58.550	1	087090314
15	15,9	32	30	58.550	1	087090315
16	17,0	32	30	58.550	1	087090316
18	19,0	39	35	75.900	1	087090318
19	20,0	39	35	75.900	1	087090319
20	21,0	39	35	75.900	1	087090320
22	23,2	43	41	99.600	1	087090322
24	25,4	50	51	99.600	1	087090324
25	26,4	50	51	99.600	1	087090325
26	27,4	50	51	99.600	1	087090326

8709ZC tüzihorganyzott

M	ø B mm	ø A mm	ø C mm	Ft		
6	6,8	13	17	26.500	1	087090206
8	8,8	20	21	35.300	1	087090208
9	9,8	20	21	35.300	1	087090209
10	10,8	20	21	35.300	1	087090210
11	11,8	25	25	45.600	1	087090211
12	12,8	25	25	45.600	1	087090212
13	13,8	25	25	45.600	1	087090213
14	14,8	32	30	66.200	1	087090214
15	15,9	32	30	66.200	1	087090215
16	17,0	32	30	66.200	1	087090216
18	19,0	39	35	84.300	1	087090218
19	20,0	39	35	84.300	1	087090219
20	21,1	39	35	84.300	1	087090220
22	23,2	43	41	107.600	1	087090222
24	25,4	50	51	118.300	1	087090224
25	26,4	50	51	118.300	1	087090225
26	27,4	50	51	118.300	1	087090226

8015

szorítókengyel, amerikai típus,
acél test,
tüzihorganyzott

CE



dimensioni EN 13411-5 tipo B

MŰSZAKI ADATOK
- azonosító kód

LABORATÓRIUMI TESZTEK
- vegyelemzés
- torziós vizsgálat

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Gyártói tanúsítvány UNI EN13411-5
- CE Megfelelőségi nyilatkozat

ø mm	Ø "	NxT	Nm	Ft		
8	5/16	3x133	40,7	970	12	080150808
10	3/8	3x165	61	1.330	12	080150810
13	1/2	3x292	88	2.060	6	080150813
16	5/8	3x305	129	2.910	6	080150816
20	3/4	4x460	176	4.000	6	080150820
22	7/8	4x480	305	6.330	6	080150822
26	1	5x660	305	6.910	5	080150826
30	1-1/8	6x860	305	7.390	2	080150830

8016

Szorítókengyel acélból, galvanizált

CE



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Nyomaték teszt

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- * CE-Megfelelőségi nyilatkozat

ø mm	Ø "	N x T	Nm	Ft		
3	1/8	3x80	1,53	245	500	080160003
5	3/16	3x110	3,02	305	300	080160005
6	1/4	3x120	5,19	355	200	080160006
8	5/16	5x210	5,19	430	150	080160008
10	3/8	5x240	12,54	640	70	080160010
11	7/16	5x260	12,54	695	70	080160011
12-13	1/2	5x300	24,76	890	40	080160013
14	9/16	5x295	24,76	990	35	080160014
16	5/8	5x335	24,76	1.170	30	080160016
18	11/16	5x380	42,42	1.580	30	080160018
20	3/4	5x540	42,42	1.740	30	080160020
22	7/8	7x595	42,42	2.030	25	080160022
24-26	1"	7x700	67,56	2.720	15	080160026
28	1"1/16	8x840	67,56	3.400	5	080160028
30-32	1"1/8	8x990	67,56	3.410	5	080160030
34-36	1"1/4	8x1155	105,80	4.480	4	080160034
38-40	1"1/2	8x1320	105,80	5.970	2	080160040
45-50	2"	8x1500	206	8.980	1	080160050

Speciális csomagolás

ø mm	"		Ft		
3	1/8	100	24.500	1	080160703
5	3/16	50	15.250	1	080160705
6	1/4	50	17.750	1	080160706
8	5/16	30	12.900	1	080160708
10	3/8	30	19.200	1	080160710
11	7/16	25	17.400	1	080160711
12-13	1/2	15	13.350	1	080160713

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

ø mm		Ft		
3	6	1.790	1	080169403
5	4	1.750	1	080169405
6	4	1.930	1	080169406
8	4	2.260	1	080169408
10	2	1.780	1	080169410
11	1	1.290	1	080169011
12-13	1	1.420	1	080169013
14	1	1.540	1	080169014
16	1	1.730	1	080169016
18	1	2.180	1	080169018
20	1	2.180	1	080169020
22	1	2.570	1	080169022
24-26	1	3.280	1	080169026

8016FR

Szorítókengyel acélból, hidegen préselt test, horganyzott

CE



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

ø mm	Ø mm	N x T	Nm	Ft		
3	1/8	3x80	1,25	245	500	080160253
5	3/16	3x110	2,46	305	300	080160255
6	1/4	3x120	4,24	370	200	080160256
8	5/16	5x210	4,24	395	150	080160258

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

ø mm		Ft		
3	6	2.260	1	080169753
5	6	1.950	1	080169755
6	4	2.130	1	080169756
8	4	2.050	1	080169758

Robur

8018E

Szorítókengyel galvanizált

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	A mm	L mm	Nm	Ft		
4÷6	M6	34	4,24	500	100	080180001

8016U2

Szorítókengyel, horganyzott

CE



dimensioni EN 13411-5 tipo A

MŰSZAKI ADATOK
- Azonosítókód

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Nyomaték teszt

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Gyártói tanúsitvány UNI EN 13411-5
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	Ø "	N x T	Nm	Ft		
5	3/16	3x156	2,0	120	300	080160855
6,5	1/4	3x192	3,5	175	150	080160856
8	5/16	4x320	6	360	70	080160858
10	3/8	4x320	9	380	60	080160860
12	1/2	4x384	20	705	25	080160862
14	9/16	4x448	33	1.130	15	080160864
16	5/8	4x512	49	1.680	10	080160866
19	3/4	4x512	68	1.920	10	080160869
22	7/8	5x680	107	2.760	10	080160872
26	1	5x760	147	5.070	5	080160876
30	1.1/8	6x984	212	6.460	5	080160880
34	1.1/4	6x1080	296	8.910	5	080160884
40	1.1/2	6x1176	363	10.850	5	080160890

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
5	4	1.620	1	080169805
6	4	2.280	1	080169806
8	4	3.540	1	080169808
10	2	2.470	1	080169810
12	1	2.210	1	080169612
14	1	2.590	1	080169614
16	1	3.370	1	080169616
19	1	3.600	1	080169619
22	1	4.550	1	080169622
26	1	7.610	1	080169626

8016UGK

szorítókengyel,
öntöttvasból,
TÜZIHORGANYZOTT test,
GEOMET-GEOKOTE U-csapszeg és anya

CE



- nagy korrózióállóság azonosítókód

dimensioni EN 13411-5 tipo A

MŰSZAKI ADATOK
- azonosítókód

LABORATÓRIUMI TESZTEK
- vegyelemzés
- torziós vizsgálat

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Gyártói tanúsítvány UNI EN13411-5
- CE megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	Ø "	N x T	Nm	Ft		
8	5/16	4x320	6	650	70	080160758
10	3/8	4x320	9	700	60	080160760
12	1/2	4x448	33	1.260	25	080160762
14	9/16	4x384	20	2.190	15	080160764
16	5/8	4x512	49	3.430	10	080160766
19	3/4	4x512	68	3.350	10	080160769
22	7/8	5x680	107	5.110	10	080160772
26	1	5x760	147	7.950	5	080160776
30	1,1/8	6x984	212	9.580	1	080160780
34	1,1/4	6x1080	296	13.650	1	080160784
40	1,1/2	6x1176	363	17.000	1	080160790

8018T

Szorítókengyel, galvanizált

RUM-MU-21:1980

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	A mm	L mm	Nm	Ft		
8÷10	M8	42	10,20	530	200	080180003

8020A

kötélszív, könnyített kivitel,
galvanizált



TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	F mm	B mm	D mm	Ft		
2-3	1,0	20	18	105	150	080200503
4	1,2	23	19	105	150	080200504
5	1,2	24	23	100	100	080200505
6	1,2	27	28	115	100	080200506
8	1,4	33	32	175	50	080200508
10	1,8	41	38	265	30	080200510
12	2,2	44	45	310	30	080200512
14	2,2	52	49	360	50	080200514
16	3,0	58	58	540	50	080200516
18	3,7	64	68	775	50	080200518
20	3,7	73	74	1.110	35	080200520
22	3,7	83	79	1.150	30	080200522
24	3,7	93	88	1.540	20	080200525

Speciális csomagolás

Ø mm	S mm		Ft		
2-3	0,8	150	10.500	1	080200703
4	1,0	150	10.500	1	080200704
5	1,0	100	7.500	1	080200705
6	1,0	100	8.180	1	080200706
8	1,2	50	7.500	1	080200708
10	1,5	30	6.300	1	080200710

8021A

Kötélszív, erősített kivitel, galvanizált



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø mm	S mm	B mm	D mm	Ft		
2-3	0,6	15	16	105	150	080210103
5	1,7	29	28	225	120	080210105
6	1,8	33	30	225	100	080210106
8	2,5	36	37	285	100	080210108
10	2,5	42	43	385	80	080210110
12	2,5	48	50	505	100	080210112
14	2,7	58	57	700	70	080210114
16	3	61	62	840	50	080210116
18	3,5	71	71	1.120	70	080210118
20	4	79	79	1.540	30	080210120
22	4	87	84	1.730	25	080210122
24	4	93	92	2.090	25	080210124
26	4	103	103	2.690	20	080210126
28	5	107	116	5.950	1	080210128
30	5	118	121	6.520	1	080210130
32	5,5	138	135	7.630	1	080210132
35	6	140	147	10.750	1	080210135
40	6,0	174	170	14.000	1	080210140

Robur

8026R

egyenes emelőkengyel csavaros csappal, nagyszilárdságú ötvözött acél tűzíhorganyzott

EN 13889
GRADE 6

MŰSZAKI ADATOK
- legkisebb biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozatszám a csapon és a kengyelen

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis • metallográfiai analízis
- szakítópróba • fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- vizsgálati terhelés teszt (2 x wll)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás • 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	Ft		
11	10	17	1000	2.000	5	080260210
16	13	21	2000	3.940	5	080260212
19	16	27	3250	6.740	3	080260216
22	19	32	4750	10.000	2	080260219
25	22	37	6500	15.200	2	080260222

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

ØD mm		Ft		
16	1	4.410	1	080269212
19	1	7.320	1	080269216

8029R

ívelt emelőkengyel , csavaros csappal nagyszilárdságú ötvözött acél tűzihorganyzott

EN 13889
GRADO 6

MŰSZAKI ADATOK
- legkisebb biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozatszám a csapon és a kengyelen

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- vizsgálati terhelés teszt (2 x wll)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	Ft		
8	6	13	500	1.530	20	080290106
10	8	13,5	750	1.800	15	080290108
11	10	17	1000	2.550	15	080290110
13	11	18,5	1500	3.310	10	080290111
16	13	20,5	2000	3.400	8	080290112
19	16	27	3250	5.830	8	080290116
22	19	32	4750	8.450	4	080290120
25	22	37	6500	12.800	4	080290122
28	26	43,5	8500	17.350	1	080290124
32	29	48	9500	31.700	1	080290128
35	32	53	12000	42.850	1	080290132
38	35	59	13500	56.450	1	080290135
42	38	62	17000	73.950	1	080290138
50	45	75	25000	126.200	1	080290145
57	50	83	35000	255.600	1	080290150
65	57	95	42500	440.100	1	080290157
70	65	105	55000	502.800	1	080290165

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

ØD mm		Ft		
8	1	2.260	1	080299106
10	1	2.450	1	080299108
11	1	3.120	1	080299110
13	1	4.000	1	080299111
16	1	4.050	1	080299112
19	1	6.720	1	080299116

8031R

anyás-sasszeges ívelt emelőkengyel nagyszilárdságú ötvözött acél tűzíhorganyzott

EN 13889
GRADO 6

MŰSZAKI ADATOK
- legkisebb biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozatszám a csapon és a kengyelen

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- vizsgálati terhelés teszt (2 x wll)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	Ft		
11	10	17	1000	2.870	5	080310110
13	11	18	1500	4.540	5	080310111
16	13	21	2000	4.400	5	080310112
19	16	27	3250	7.360	3	080310116
22	19	32	4750	10.500	2	080310120
25	22	37	6500	14.050	2	080310122
28	26	43	8500	20.800	1	080310124
32	29	48	9500	35.400	1	080310128
35	32	53	12000	46.250	1	080310132
38	35	59	13500	64.950	1	080310135
42	38	62	17000	79.150	1	080310138
50	45	75	25000	136.200	1	080310145
57	50	83	35000	238.700	1	080310150
70	65	105	55000	488.900	1	080310165
83	75	127	85000	741.400	1	080310183

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

ØD mm		Ft		
16	1	5.540	1	080319112
19	1	9.460	1	080319116

8032

ívelt emelőkengyel, négyszögletes furatú csappal nagyszilárdságú ötvözött acél tűzíhorganyzott

GRADE 6

MŰSZAKI ADATOK
- legkisebb biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozatszám a csapon és a kengyelen

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- vizsgálati terhelés teszt (2 x wll)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

ØD mm	ØA mm	H mm	WLL kg	Ft		
11	10	17	1000	3.190	5	080320010
16	13	21	2000	4.230	5	080320012
19	16	27	3250	7.630	3	080320016
22	19	32	4750	12.800	2	080320020
25	22	37	6500	18.600	2	080320022

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

ØD mm		Ft		
16	1	5.020	1	080329012
19	1	8.180	1	080329016

8025

egyenes emelőkengyel, széles típus szénacél horganyzott

GRADO 4

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés • Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	B x C mm	WLL kg	Ft		
5	3/16	21x10	70	565	250	080250005
6	1/4	25x12	100	770	250	080250006
8	5/16	33x16	250	1.190	150	080250008
10	3/8	42x20	400	1.320	180	080250010
11	7/16	46x22	500	1.620	130	080250011
12	1/2	50x24	600	1.770	100	080250012
14	9/16	57x28	800	2.310	70	080250014
16	5/8	61x32	1000	3.050	10	080250016
18	11/16	65x36	1300	4.380	10	080250018
20	3/4	70x40	1600	5.240	10	080250020
22	7/8	74x44	2000	7.420	10	080250022
25	1"	80x48	2800	9.740	2	080250025

Speciális csomagolás

Ø mm	"		Ft		
5	3/16	25	14.150	1	080250705
6	1/4	25	19.250	1	080250706
8	5/16	25	29.750	1	080250708
10	3/8	15	19.800	1	080250710
11	7/16	12	19.450	1	080250711
12	1/2	12	21.250	1	080250712
14	9/16	10	23.100	1	080250714

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
5	4	3.340	1	080259205
6	4	4.050	1	080259206
8	2	2.900	1	080259208
10	2	3.290	1	080259210
11	1	2.150	1	080259011
12	1	2.350	1	080259012
14	1	2.930	1	080259014
16	1	3.840	1	080259016
18	1	5.340	1	080259018
20	1	5.840	1	080259020
22	1	8.420	1	080259022
25	1	10.500	1	080259025

8026A

egyenes emelőkengyel, UNI típus
szénacél
horganyzott

CE



GRADO 4

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	≈ "	B x C mm	WLL kg	Ft		
12	1/2	42x20	630	1.890	35	080260012
14	9/16	46x22	800	2.400	30	080260014
16	5/8	50x24	1000	3.180	20	080260016
18	11/16	54x26	1300	4.340	15	080260018
20	3/4	58x28	1600	5.330	10	080260020
22	7/8	69x32	2000	7.740	10	080260022
25	1"	79x36	2500	9.900	5	080260025
28	1.1/8	90x40	3150	13.650	2	080260028
32	1.1/4	100x45	4000	19.000	1	080260032
36	1.3/8	110x50	5000	27.500	1	080260036
40	1.9/16	120x55	6300	38.050	1	080260040
42	1.5/8	131x60	8000	48.800	1	080260042
45	1.3/4	143x65	10000	67.400	1	080260045
50	2"	155x70	12500	86.800	1	080260050

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
12	1	2.600	1	080269012
14	1	2.940	1	080269014
16	1	3.690	1	080269016
18	1	5.440	1	080269018
20	1	6.510	1	080269020
22	1	8.700	1	080269022
25	1	10.800	1	080269025

8028

ívelt emelőkengyel
szénacél
horganyzott

CE



GRADO 4

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	"	B x C mm	WLL kg	Ft		
5	3/16	20x16	80	525	100	080280105
6	1/4	24x20	100	705	70	080280106
8	5/16	32x24	200	1.200	35	080280108
10	3/8	40x33	300	1.410	25	080280110
12	1/2	48x39	500	2.260	15	080280112
14	9/16	56x46	600	3.300	7	080280114
16	5/8	64x46	800	5.010	10	080280116
18	11/16	71x59	950	6.160	5	080280118
20	3/4	80x65	1100	7.820	5	080280120
22	7/8	88x72	1500	10.150	5	080280122
25	1"	100x81	2000	15.750	2	080280125
28	1.1/8	112x91	2600	24.300	1	080280128
32	1.1/4	128x104	3200	33.650	1	080280132
38	1.1/2	152x124	4500	66.500	1	080280138

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
5	4	2.900	1	080289305
6	4	4.080	1	080289306
8	2	3.420	1	080289308
10	2	3.710	1	080289310
12	1	2.760	1	080289112
14	1	3.670	1	080289114
16	1	5.100	1	080289116
18	1	7.120	1	080289118
20	1	8.960	1	080289120
22	1	11.650	1	080289122

8049 WLL (t)

	A°	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
	0°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	0°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6
	90°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	90°	0,6	1,2	2	3,2	5	8	12,6
	0° 45°	0,4	0,8	1,4	2,2	3,5	5,6	8,8
	46° 60°	0,3	0,6	1	1,6	2,5	4	6,3
	0° 45°	0,6	1,3	2,1	3,4	5,3	8,4	13,2
	46° 60°	0,3	0,6	1	1,6	2,3	4	6,3

8049

Gyűrűs anya, állítható, dupla csuklóval, ötvözött acélból

CE



MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba
- Fáradáspróba (20.000 ciklus)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	A mm	L1 mm	WLL 90° kg	Ft		
M8	31,5	14	300	47.850	1	080490008
M10	31,5	17	600	48.800	1	080490010
M12	31,5	21	1000	50.000	1	080490012
M16	45	27	1600	57.300	1	080490016
M20	45	30	2500	58.800	1	080490020
M24	60,5	36	4000	99.550	1	080490024
M30	60,5	45	6300	102.800	1	080490030

8049A WLL (t)

	β°	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
WLL 1	0°	400	600	900	1000	2000	4000	6300	10600	11800
WLL 2	0°	800	1200	1800	2000	4000	8000	12600	21200	23800
WLL 3	90°	200	300	450	500	1120	2000	3150	5300	8000
WLL 4	90°	400	600	900	1000	2000	4000	6300	10600	16000
WLL 5	0° 45°	250	400	600	700	1400	2800	4250	7100	10700
	46° 60°	200	300	450	500	1120	2000	3150	5300	8000
WLL 7	0° 45°	400	600	900	1000	2100	4200	6300	11200	16000
	46° 60°	250	400	600	750	1500	3000	4750	8000	10700

8049A

gyűrűs anya,
dupla csuklóval, teher alatt elfordul,
hegesztett gyűrűvel
nagyszilárdságú ötvözött acél

CE

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: edzés
- azonosítókód

LABORATÓRIUMI TESZTEK
- vegyelemzés
- fémszerkezet vizsgálat
- szakítópróba
- fáradáspróba (20.000 ciklus)
- terhelési teszt (minden darabra)

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	E mm	A mm	WLL 90° kg	Ft		
M6	13	30	200	20.350	1	080490106
M8	13	30	300	21.000	1	080490108
M10	19	30	450	22.000	1	080490110
M12	19	30	500	23.200	1	080490112
M16	20	30	1120	24.850	1	080490116
M20	30	40	2000	38.600	1	080490120
M24	30	40	3150	55.700	1	080490124
M30	35	50	5300	94.250	1	080490130
M36	54	50	8000	98.700	1	080490136

Robur

8049V

gyűrűs anya
eltolt csuklóval
nagyszilárdságú ötvözött acél
360°-ban elforgatható szemescsavar forgócsuklóval

CE

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: edzés és lágyítás
- azonosító kód

LABORATÓRIUMI TESZTEK
- vegyelemzés
- fémszerkezet vizsgálat
- szakítópróba
- fáradáspróba (20.000 ciklus)
- terhelési teszt (minden darabra)

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	E mm	B mm	WLL kg	Ft		
M12	18	37,5	1000	37.450	1	080490312
M16	24	37,5	1500	40.000	1	080490316
M20	35,5	54	2500	58.050	1	080490320
M24	35,5	54	4000	59.750	1	080490324

8068S

hegesztett konzol emeléshez,
egyetlen alap, pozicionáló rugókkal,
nagyszilárdságú ötvözött acél test
- Kompakt méretek emelési műveletekhez
- Teljes terhelés mellett 20 000 munkaciklus kapacitásra tesztelve
- Értékesítése előtt minden részt terheléssel ellenőrzünk
- Biztonsági együttható: minden irányban 4

CE

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: edzés
- azonosító kód

LABORATÓRIUMI TESZTEK
- vegyelemzés
- fémszerkezet vizsgálat
- szakítópróba
- fáradáspróba (20.000 ciklus)
- terhelékspróba (minden egyes darabon)

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelőségi nyilatkozat

WLL Kg	B mm	M mm	A mm	Ft		
1500	78	37	41	4.270	1	080680115
2500	88	40	42	5.600	1	080680125
4000	94	42	45	8.020	1	080680140
6700	118	51	55	14.900	1	080680167

Figyelem:
- Az összekötőelemnek megfelelő mechanikai ellenállásúnak és hegeszthetőnek kell lenni.
- A hegesztést az erre képesített személyek végezhetik.

8041

külső fülescsavar emeléshez,
nagyszilárdságú ötvözött acélból

CE

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (20.000 ciklus)
- teszt terhelés (a sorozat 100%-án)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

Ø mm	P mm	E mm	WLL kg	Ft		
M6	1	11	400	1.420	10	080410206
* M8	1,25	13	800	1.340	10	080410208
* M10	1,5	17	1000	2.070	6	080410210
* M12	1,75	20,5	1600	3.110	4	080410212
M14	2	20,5	3000	5.150	2	080410214
M16	2,5	30	4000	7.780	2	080410217
M18	2,5	27	5000	7.780	2	080410218
M20	3,0	36	6000	14.350	2	080410221
M22	2,5	30	7000	14.350	2	080410222
M24	3	41	8000	23.850	2	080410225
M27	3	41	10000	27.350	1	080410227
* M30	3,5	45	12000	28.600	1	080410230

(*) Méretjellemzők DIN 580:2010
A Robur Műszaki Kiadvány szerint növelt WLL

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft			
* M8	1	2.210	1	080419208
* M10	1	3.240	1	080419210
* M12	1	4.410	1	080419212

Robur

8043

belső fülescsavar emeléshez,
nagyszilárdságú ötvözött acélból

CE



MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (20.000 ciklus)
- teszt terhelés (a sorozat 100%-án)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

	Ø mm	mm	F mm	WLL kg	Ft		
	M6	1	20	400	1.250	10	080430206
*	M8	1,25	20	800	1.250	10	080430208
*	M10	1,50	25	1000	2.080	6	080430210
*	M12	1,75	30	1600	3.080	4	080430212
	M14	2	35	3000	5.050	2	080430214
	M16	2,5	40	4000	6.950	2	080430217
	M18	2,5	40	5000	6.950	2	080430218
	M20	2,5	50	6000	14.750	2	080430221
	M22	2,5	50	7000	14.750	2	080430222
	M24	3	55	8000	25.650	2	080430225
	M27	3	60	10000	26.200	1	080430227
*	M30	3,5	60	12000	27.050	1	080430230

(*) Méretjellemzők DIN 582:2010
A Robur Műszaki Kiadvány szerint növelt WLL

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

	Ø mm		Ft		
*	M8	1	2.180	1	080439208
*	M10	1	3.120	1	080439210
*	M12	1	4.220	1	080439212

8040EZ

szemescsavar,
galvanizált

CE



DIN 580:2018-04(**)

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: normál hőkezelés
- azonosító kód

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
- vegyelemzés
- fémszerkezet vizsgálat
- szakítópróba

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelőségi nyilatkozat

	Ø mm	mm	E mm	WLL kg	Ft		
*	M6	1	11	90	850	60	080400406
	M8	1,25	13	140	795	60	080400408
	M10	1,5	17	230	1.090	40	080400410
	M12	1,75	20,5	340	1.310	20	080400412
*	M14	2	20,5	480	1.680	20	080400414
	M16	2	27	700	2.040	10	080400416
*	M18	2,5	27	930	2.490	10	080400418
	M20	2,5	30	1200	3.090	10	080400420
*	M22	2,5	30	1450	4.060	10	080400422
	M24	3	36	1800	5.840	5	080400424
*	M27	3	41	2400	7.060	5	080400427
	M30	3,5	45	3200	12.100	2	080400430
*	M33	3,5	54	3900	16.050	2	080400433
*	M33F	2	54	3900	16.050	2	080400434
	M36	4	54	4600	16.800	2	080400436
*	M36F	3	54	4600	16.800	2	080400437
	M42	4,5	63	6300	31.700	1	080400442
*	M42F	3	63	6300	31.700	1	080400443
	M48	5	68	8600	50.500	1	080400448
*	M48F	3	68	8600	50.500	1	080400449
	M56	5,5	78	11500	81.300	1	080400456
*	M56F	4	78	11500	81.300	1	080400457
	M64	6	90	16000	116.300	1	080400464
*	M64F	4	90	16000	116.300	1	080400465

***Méretezés a Robur műszaki fájlnak megfelelően**

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

	Ø mm		Ft		
	M6	4	4.030	1	080409606
	M8	4	4.040	1	080409608
	M10	2	2.400	1	080409610
	M12	1	1.800	1	080409412
*	M14	1	2.110	1	080409414
	M16	1	2.570	1	080409416
*	M18	1	3.060	1	080409418
	M20	1	3.540	1	080409420
*	M22	1	4.630	1	080409422
	M24	1	6.220	1	080409424
*	M27	1	7.900	1	080409427
	M30	1	12.800	1	080409430

8040EN

szemescsavar,
fekete

CE

DIN 580:2018-04(**)

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: normál hőkezelés
- azonosító kód

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
- vegyelemzés
- fémszerkezet vizsgálat
- szakítópróba

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelőségi nyilatkozat

	Ø mm	mm	E mm	WLL kg	Ft		
*	M6	1	11	90	770	60	080400306
	M8	1,25	13	140	755	60	080400308
	M10	1,5	17	230	1.030	40	080400310
	M12	1,75	20,5	340	1.350	20	080400312
*	M14	2	20,5	480	1.680	20	080400314
	M16	2	27	700	1.970	10	080400316
*	M18	2,5	27	930	2.540	10	080400318
	M20	2,5	30	1200	2.930	10	080400320
*	M22	2,5	30	1450	3.940	10	080400322
	M24	3	36	1800	5.590	5	080400324
*	M27	3	41	2400	6.980	5	080400327
	M30	3,5	45	3200	11.650	2	080400330
*	M33	3,5	54	3900	15.750	2	080400333
*	M33F	2	54	3900	15.750	2	080400334
	M36	4	54	4600	16.450	2	080400336
*	M36F	3	54	4600	16.450	2	080400337
	M42	4,5	63	6300	30.950	1	080400342
*	M42F	3	63	6300	30.950	1	080400343
	M48	5	68	8600	49.850	1	080400348
*	M48F	3	68	8600	49.850	1	080400349
	M56	5,5	78	11500	75.500	1	080400356
*	M56F	4	78	11500	75.500	1	080400357
	M64	6	90	16000	109.200	1	080400364
*	M64F	4	90	16000	109.200	1	080400365

***Méretezés a Robur műszaki fájlnak megfelelően**

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

	Ø mm		Ft		
	M6	4	3.770	1	080409506
	M8	4	4.020	1	080409508
	M10	2	2.280	1	080409510
	M12	1	1.840	1	080409312
*	M14	1	2.180	1	080409314
	M16	1	2.550	1	080409316
*	M18	1	3.040	1	080409318
	M20	1	3.300	1	080409320
*	M22	1	4.460	1	080409322
	M24	1	5.920	1	080409324
*	M27	1	7.500	1	080409327
	M30	1	12.350	1	080409330

8042EZ

emelő gyűrűs anya,
galvanizált

CE



DIN582:2018-04(**)

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: normál hőkezelés
- azonosító kód

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
- vegyelemzés
- fémszerkezet vizsgálat
- szakítópróba

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	mm	F mm	WLL kg	Ft		
* M6	1	14	90	810	60	080420406
M8	1,25	20	140	835	60	080420408
M10	1,5	25	230	1.150	40	080420410
M12	1,75	30	340	1.370	30	080420412
* M14	2	30	480	1.800	30	080420414
M16	2	35	700	2.060	20	080420416
* M18	2,5	35	930	2.530	20	080420418
M20	2,5	40	1200	3.080	10	080420420
* M22	2,5	40	1450	4.130	10	080420422
M24	3	50	1800	5.770	5	080420424
* M27	3	55	2400	7.030	5	080420427
M30	3,5	60	3200	11.150	3	080420430
M36	4	70	4600	16.900	2	080420436
* M36F	3	70	4600	16.900	2	080420437
M42	4,5	80	6300	30.950	1	080420442
* M42F	3	80	6300	30.950	1	080420443
M48	5	90	8600	50.450	1	080420448
* M48F	3	90	8600	50.450	1	080420449

***Méretezés a Robur műszaki fájlnak megfelelően**

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
M6	4	3.830	1	080429606
M8	4	3.870	1	080429608
M10	2	2.350	1	080429610
M12	1	1.810	1	080429412
* M14	1	2.160	1	080429414
M16	1	2.430	1	080429416
* M18	1	2.900	1	080429418
M20	1	3.530	1	080429420
* M22	1	4.570	1	080429422
M24	1	6.710	1	080429424
* M27	1	7.290	1	080429427
M30	1	11.400	1	080429430

Robur

Robur

8042EN

emelő gyűrűs anya,
fekete

CE

DIN582:2018-04(**)

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 6
- hőkezelés: normál hőkezelés
- azonosító kód

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
- vegyelemzés
- fémszerkezet vizsgálat
- szakítópróba

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	mm	F mm	WLL kg	Ft		
* M6	1	14	90	805	60	080420306
M8	1,25	20	140	805	60	080420308
M10	1,5	25	230	1.090	40	080420310
M12	1,75	30	340	1.370	30	080420312
* M14	2	30	480	1.730	30	080420314
M16	2	35	700	1.890	20	080420316
* M18	2,5	35	930	2.440	20	080420318
M20	2,5	40	1200	2.840	10	080420320
* M22	2,5	40	1450	3.890	10	080420322
M24	3	50	1800	5.490	5	080420324
* M27	3	55	2400	6.670	5	080420327
M30	3,5	60	3200	10.400	3	080420330
M36	4	70	4600	15.800	2	080420336
* M36F	3	70	4600	15.800	2	080420337
M42	4,5	80	6300	29.450	1	080420342
* M42F	3	80	6300	29.450	1	080420343
M48	5	90	8600	47.450	1	080420348
* M48F	3	90	8600	47.450	1	080420349

***Méretezés a Robur műszaki fájlnak megfelelően**

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

Ø mm		Ft		
M6	4	3.770	1	080429506
M8	4	4.020	1	080429508
M10	2	2.390	1	080429510
M12	1	1.870	1	080429312
* M14	1	2.120	1	080429314
M16	1	2.380	1	080429316
* M18	1	3.010	1	080429318
M20	1	3.320	1	080429320
* M22	1	4.550	1	080429322
M24	1	6.140	1	080429324
* M27	1	7.510	1	080429327
M30	1	11.600	1	080429330

8044

Emelő gyűrűs anya,
természetes színű

CE

UNI 2948

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

Ø mm	mm	WLL kg	Ft		
M8	1,25	80	930	4	080440008
M10	1,5	160	1.700	4	080440010
M12	1,75	250	3.030	4	080440012
M14	2	250	3.720	2	080440014
M16	2	400	3.910	2	080440016
M20	2,5	630	7.030	2	080440020
M24	3	1000	11.850	2	080440024

RÖGZÍTŐ HEVEDER
Biztonsági fok 8

WLL Ton UNI EN 818

Ø D mm	WLL 1	WLL 2 $0° < \beta \leq 45°$	WLL 2 $45° < \beta \leq 60°$
6	1,12	1,6	1,12
7	1,5	2,12	1,5
8	2	2,8	2
10	3,15	4,25	3,15
13	5,3	7,5	5,3
16	8	11,2	8

Ø D mm	WLL 3 $0° < \beta \leq 45°$	WLL 3 $45° < \beta \leq 60°$
6	2,36	1,7
7	3,15	2,24
8	4,25	3
10	6,7	4,75
13	11,2	8
16	17	11,2

8091

rögzítő emelőheveder
1 karos lánc
táskában

Kérésre Self-locking-gal és megrövidítve

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4
- Szériaazonosítólap

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,12	34.200	1	080910001
6*	2	1,12	43.050	1	080910002
6*	3	1,12	51.900	1	080910003
6*	4	1,12	60.750	1	080910004
7*	1	1,5	36.750	1	080910021
7*	2	1,5	47.400	1	080910022
7*	3	1,5	58.050	1	080910023
7*	4	1,5	68.700	1	080910024
8*	1	2	42.300	1	080910041
8*	2	2	54.800	1	080910042
8*	3	2	67.300	1	080910043
8*	4	2	84.300	1	080910044
10*	1	3,15	54.100	1	080910051
10*	2	3,15	72.100	1	080910052
10*	3	3,15	94.650	1	080910053
10*	4	3,15	112.600	1	080910054
13*	1	5,3	86.050	1	080910131
13*	2	5,3	115.400	1	080910132
13*	3	5,3	144.100	1	080910133
13*	4	5,3	173.500	1	080910134
16*	1	8	173.900	1	080910161
16*	2	8	216.100	1	080910162
16*	3	8	259.100	1	080910163
16*	4	8	302.000	1	080910164
20	1	12,5	334.400	1	080910171
20	2	12,5	415.800	1	080910172
20	3	12,5	497.200	1	080910173
20	4	12,5	578.600	1	080910174

*** Súlynak megfelelő facsomagolás**

8091SL

emelőlánc,
1 karos, önzáró horog
8. osztály

CE



UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- emelőlánc azonosító

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,12	44.950	1	080910201
6*	2	1,12	53.800	1	080910202
6*	3	1,12	62.650	1	080910203
6*	4	1,12	71.500	1	080910204
7*	1	1,5	50.450	1	080910221
7*	2	1,5	61.100	1	080910222
7*	3	1,5	71.750	1	080910223
7*	4	1,5	82.400	1	080910224
8*	1	2	55.000	1	080910241
8*	2	2	65.000	1	080910242
8*	3	2	80.000	1	080910243
8*	4	2	97.050	1	080910244
10*	1	3,15	68.450	1	080910251
10*	2	3,15	86.450	1	080910252
10*	3	3,15	109.000	1	080910253
10*	4	3,15	132.400	1	080910254
13*	1	5,3	122.200	1	080910331
13*	2	5,3	160.500	1	080910332
13*	3	5,3	181.000	1	080910333
13*	4	5,3	218.600	1	080910334
16*	1	8	228.000	1	080910361
16*	2	8	283.200	1	080910362
16*	3	8	313.200	1	080910363
16*	4	8	369.100	1	080910364
20	1	12,5	520.400	1	080910401
20	2	12,5	601.800	1	080910402
20	3	12,5	683.200	1	080910403
20	4	12,5	764.600	1	080910404

*** Műanyag táskában**

8092

rögzítő emelőheveder
2 karos lánc
táskában

Kérésre Self-locking-gal és megrövidítve

CE

UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4
- Szériaazonosítólap

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,6	51.850	1	080920001
6*	2	1,6	69.550	1	080920002
6*	3	1,6	87.250	1	080920003
6*	4	1,6	109.500	1	080920004
7*	1	2,12	58.700	1	080920021
7*	2	2,12	80.000	1	080920022
7*	3	2,12	105.800	1	080920023
7*	4	2,12	127.100	1	080920024
8*	1	2,8	68.750	1	080920041
8*	2	2,8	93.750	1	080920042
8*	3	2,8	123.300	1	080920043
8*	4	2,8	148.300	1	080920044
10*	1	4,25	97.750	1	080920051
10*	2	4,25	133.800	1	080920052
10*	3	4,25	169.100	1	080920053
10*	4	4,25	205.100	1	080920054
13*	1	7,5	157.500	1	080920131
13*	2	7,5	215.600	1	080920132
13	3	7,5	266.600	1	080920133
13	4	7,5	342.400	1	080920134
16*	1	11,2	318.700	1	080920161
16	2	11,2	413.800	1	080920162
16	3	11,2	499.700	1	080920163
16	4	11,2	585.600	1	080920164
20	2	17,0	829.100	1	080920172
20	3	17,0	991.900	1	080920173
20	4	17,0	1.154.700	1	080920174

*** Súlynak megfelelő facsomagolás**

Robur

8092SL

emelőlánc,
2 karos, önzáró horog
8. biztonsági fok

UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- emelőlánc azonosító

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,6	73.350	1	080920201
6*	2	1,6	87.500	1	080920202
6*	3	1,6	105.200	1	080920203
6*	4	1,6	131.000	1	080920204
7*	1	2,12	86.050	1	080920221
7*	2	2,12	103.100	1	080920222
7*	3	2,12	133.200	1	080920223
7*	4	2,12	154.500	1	080920224
8*	1	2,8	89.150	1	080920241
8*	2	2,8	118.700	1	080920242
8*	3	2,8	143.700	1	080920243
8*	4	2,8	173.700	1	080920244
10*	1	4,25	137.300	1	080920251
10*	2	4,25	162.500	1	080920252
10*	3	4,25	197.800	1	080920253
10*	4	4,25	244.600	1	080920254
13*	1	7,5	247.500	1	080920331
13*	2	7,5	265.000	1	080920332
13*	3	7,5	356.600	1	080920333
13*	4	7,5	432.500	1	080920334
16*	1	11,2	452.800	1	080920361
16*	2	11,2	547.900	1	080920362
16*	3	11,2	633.800	1	080920363
16*	4	11,2	719.700	1	080920364
20	2	17,0	1.322.300	1	080920402
20	3	17,0	1.485.100	1	080920403
20	4	17,0	1.647.900	1	080920404

*** Műanyag táskában**

8094

rögzítő emelőheveder
4 karos lánc
táskában

Kérésre Self-locking-gal és megrövidítve

UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4
- Szériaazonosítólap

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	2,36	110.100	1	080940001
6*	2	2,36	150.000	1	080940002
6*	3	2,36	185.400	1	080940003
6*	4	2,36	220.100	1	080940004
7*	1	3,15	124.900	1	080940021
7*	2	3,15	167.500	1	080940022
7*	3	3,15	209.400	1	080940023
7*	4	3,15	252.000	1	080940024
8*	1	4,25	154.000	1	080940041
8*	2	4,25	203.300	1	080940042
8*	3	4,25	253.300	1	080940043
8	4	4,25	312.600	1	080940044
10*	1	6,7	203.100	1	080940051
10	2	6,7	277.200	1	080940052
10	3	6,7	356.400	1	080940053
10	4	6,7	428.400	1	080940054
13	1	11,2	334.200	1	080940131
13	2	11,2	451.800	1	080940132
13	3	11,2	569.400	1	080940133
13	4	11,2	687.000	1	080940134
16	1	17	659.200	1	080940161
16	2	17	831.000	1	080940162
16	3	17	1.002.800	1	080940163
16	4	17	1.174.600	1	080940164
20	2	26,5	1.517.400	1	080940172
20	3	26,5	1.843.000	1	080940173
20	4	26,5	2.168.600	1	080940174

*** Súlynak megfelelő facsomagolás**

8094SL

emelőlánc,
4 karos, önzáró horog
8. biztonsági fok

UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- emelőlánc azonosító

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	2,36	153.100	1	080940201
6*	2	2,36	193.000	1	080940202
6*	3	2,36	228.400	1	080940203
6*	4	2,36	263.200	1	080940204
7*	1	3,15	179.600	1	080940221
7*	2	3,15	222.200	1	080940222
7*	3	3,15	264.100	1	080940223
7*	4	3,15	306.700	1	080940224
8*	1	4,25	194.900	1	080940241
8*	2	4,25	244.200	1	080940242
8*	3	4,25	304.200	1	080940243
8	4	4,25	363.400	1	080940244
10*	1	6,7	264.100	1	080940251
10	2	6,7	334.600	1	080940252
10	3	6,7	417.400	1	080940253
10	4	6,7	489.400	1	080940254
13	1	11,2	484.900	1	080940331
13	2	11,2	602.500	1	080940332
13	3	11,2	720.100	1	080940333
13	4	11,2	837.700	1	080940334
16	1	17	884.400	1	080940361
16	2	17	1.056.200	1	080940362
16	3	17	1.228.000	1	080940363
16	4	17	1.399.800	1	080940364
20	2	26,5	2.261.400	1	080940402
20	3	26,5	2.587.000	1	080940403
20	4	26,5	2.912.600	1	080940404

*** Műanyag táskában**

8096

rögzítő emelőheveder
közelítő horgokkal
1 karos lánc, táskában

CE

UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK
- **Min. biztonsági koefficiens: 4**
- **Szériaazonosítólap**

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- **Gyártói tanúsitvány UNI EN818-4**
- **CE-Megfelelőségi nyilatkozat**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,12	41.600	1	080960001
6*	2	1,12	50.450	1	080960002
6*	3	1,12	59.300	1	080960003
6*	4	1,12	66.350	1	080960004
7*	1	1,5	45.400	1	080960021
7*	2	1,5	56.050	1	080960022
7*	3	1,5	64.550	1	080960023
7*	4	1,5	75.200	1	080960024
8*	1	2	51.300	1	080960041
8*	2	2	63.800	1	080960042
8*	3	2	76.300	1	080960043
8*	4	2	93.350	1	080960044
10*	1	3,15	68.950	1	080960051
10*	2	3,15	91.500	1	080960052
10*	3	3,15	109.500	1	080960053
10*	4	3,15	127.500	1	080960054
13*	1	5,3	111.400	1	080960131
13*	2	5,3	132.000	1	080960132
13*	3	5,3	160.700	1	080960133
13*	4	5,3	198.900	1	080960134
16*	1	8	224.100	1	080960161
16*	2	8	253.500	1	080960162
16*	3	8	296.400	1	080960163
16	4	8	348.600	1	080960164
20	1	12,5	449.600	1	080960171
20	2	12,5	531.000	1	080960172
20	3	12,5	612.400	1	080960173
20	4	12,5	693.800	1	080960174

***A súly tartalmazza a fakoffer súlyát!**

8096SL

emelőlánc,
1 karos, önzáró, kengyeles horgokkal
8. biztonsági fok

CE

UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK
- **biztonsági együttható: 4**
- **emelőlánc azonosító**

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- **Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4**
- **CE megfelelőségi nyilatkozat**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,12	50.600	1	080960201
6*	2	1,12	59.450	1	080960202
6*	3	1,12	68.300	1	080960203
6*	4	1,12	77.150	1	080960204
7*	1	1,5	56.950	1	080960221
7*	2	1,5	67.600	1	080960222
7*	3	1,5	78.250	1	080960223
7*	4	1,5	88.900	1	080960224
8*	1	2	61.500	1	080960241
8*	2	2	74.000	1	080960242
8*	3	2	86.500	1	080960243
8*	4	2	103.500	1	080960244
10*	1	3,15	83.300	1	080960251
10*	2	3,15	105.900	1	080960252
10*	3	3,15	123.900	1	080960253
10*	4	3,15	141.900	1	080960254
13*	1	5,3	147.600	1	080960331
13*	2	5,3	177.000	1	080960332
13*	3	5,3	205.700	1	080960333
13*	4	5,3	235.100	1	080960334
16*	1	8	278.300	1	080960361
16*	2	8	320.500	1	080960362
16*	3	8	363.500	1	080960363
16	4	8	402.800	1	080960364
20	1	12,5	635.600	1	080960401
20	2	12,5	717.000	1	080960402
20	3	12,5	798.400	1	080960403
20	4	12,5	879.800	1	080960404

*** Műanyag táskában**

8097

rögzítő emelőheveder
közelítő horgokkal
2 karos lánc, táskában

CE

UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK
- **Min. biztonsági koefficiens: 4**
- **Szériaazonosítólap**

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- **Gyártói tanúsitvány UNI EN818-4**
- **CE-Megfelelőségi nyilatkozat**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,6	66.650	1	080970001
6*	2	1,6	80.800	1	080970002
6*	3	1,6	102.100	1	080970003
6*	4	1,6	120.800	1	080970004
7*	1	2,12	76.000	1	080970021
7*	2	2,12	97.550	1	080970022
7*	3	2,12	118.900	1	080970023
7*	4	2,12	140.200	1	080970024
8*	1	2,8	86.750	1	080970041
8*	2	2,8	111.300	1	080970042
8*	3	2,8	141.300	1	080970043
8*	4	2,8	166.300	1	080970044
10*	1	4,25	127.500	1	080970051
10*	2	4,25	163.500	1	080970052
10*	3	4,25	198.800	1	080970053
10*	4	4,25	234.800	1	080970054
13*	1	7,5	207.500	1	080970131
13*	2	7,5	266.300	1	080970132
13	3	7,5	316.700	1	080970133
13	4	7,5	375.500	1	080970134
16	1	11,2	402.600	1	080970161
16	2	11,2	488.500	1	080970162
16	3	11,2	574.400	1	080970163
16	4	11,2	660.300	1	080970164
20	2	17,0	950.300	1	080970172
20	3	17,0	1.113.100	1	080970173
20	4	17,0	1.275.900	1	080970174

***A súly tartalmazza a fakoffer súlyát!**

Robur

8097SL

emelőlánc,
2 karos, önzáró, kengyeles horgokkal
8. biztonsági fok

UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- emelőlánc azonosító

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	1,6	84.650	1	080970201
6*	2	1,6	98.800	1	080970202
6*	3	1,6	120.000	1	080970203
6*	4	1,6	142.300	1	080970204
7*	1	2,12	99.100	1	080970221
7*	2	2,12	120.700	1	080970222
7*	3	2,12	142.000	1	080970223
7*	4	2,12	163.300	1	080970224
8*	1	2,8	107.200	1	080970241
8*	2	2,8	131.700	1	080970242
8*	3	2,8	161.700	1	080970243
8*	4	2,8	186.700	1	080970244
10*	1	4,25	156.200	1	080970251
10*	2	4,25	192.200	1	080970252
10*	3	4,25	227.500	1	080970253
10*	4	4,25	263.500	1	080970254
13*	1	7,5	279.900	1	080970331
13*	2	7,5	338.700	1	080970332
13	3	7,5	406.800	1	080970333
13	4	7,5	447.900	1	080970334
16	1	11,2	536.700	1	080970361
16	2	11,2	622.600	1	080970362
16	3	11,2	708.500	1	080970363
16	4	11,2	768.600	1	080970364
20	2	17,0	1.322.300	1	080970402
20	3	17,0	1.485.100	1	080970403
20	4	17,0	1.647.900	1	080970404

*** Műanyag táskában**

8098

rögzítő emelőheveder
közelítő horgokkal
4 karos lánc, táskában

UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4
- Szériaazonosítólap

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	2,36	139.700	1	080980001
6*	2	2,36	172.600	1	080980002
6*	3	2,36	207.300	1	080980003
6*	4	2,36	242.700	1	080980004
7*	1	3,15	159.400	1	080980021
7*	2	3,15	193.500	1	080980022
7*	3	3,15	235.400	1	080980023
7*	4	3,15	278.000	1	080980024
8*	1	4,25	180.100	1	080980041
8*	2	4,25	229.400	1	080980042
8*	3	4,25	279.400	1	080980043
8	4	4,25	338.600	1	080980044
10*	1	6,7	241.000	1	080980051
10	2	6,7	322.300	1	080980052
10	3	6,7	394.300	1	080980053
10	4	6,7	466.300	1	080980054
13	1	11,2	400.400	1	080980131
13	2	11,2	518.000	1	080980132
13	3	11,2	641.500	1	080980133
13	4	11,2	753.200	1	080980134
16	1	17	808.600	1	080980161
16	2	17	980.400	1	080980162
16	3	17	1.152.200	1	080980163
16	4	17	1.324.000	1	080980164
20	2	26,5	1.899.800	1	080980172
20	3	26,5	2.225.400	1	080980173
20	4	26,5	2.551.000	1	080980174

***A súly tartalmazza a fakoffer súlyát!**

8098SL

emelőlánc,
4 karos, önzáró, kengyeles horgokkal
8. biztonsági fok

UNI EN 818-4

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- emelőlánc azonosító

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány UNI EN818-4
- CE megfelelőségi nyilatkozat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás

D mm	L m	WLL ton	Ft		
6*	1	2,36	175.700	1	080980201
6*	2	2,36	215.600	1	080980202
6*	3	2,36	243.200	1	080980203
6*	4	2,36	285.700	1	080980204
7*	1	3,15	205.600	1	080980221
7*	2	3,15	239.700	1	080980222
7*	3	3,15	281.600	1	080980223
7*	4	3,15	324.200	1	080980224
8*	1	4,25	230.900	1	080980241
8*	2	4,25	270.200	1	080980242
8	3	4,25	320.200	1	080980243
8*	4	4,25	379.500	1	080980244
10*	1	6,7	298.400	1	080980251
10	2	6,7	379.700	1	080980252
10	3	6,7	451.700	1	080980253
10	4	6,7	523.700	1	080980254
13	1	11,2	545.200	1	080980331
13	2	11,2	662.800	1	080980332
13	3	11,2	786.300	1	080980333
13	4	11,2	898.000	1	080980334
16	1	17	1.033.800	1	080980361
16	2	17	1.205.600	1	080980362
16	3	17	1.377.400	1	080980363
16	4	17	1.540.600	1	080980364
20	2	26,5	2.643.800	1	080980402
20	3	26,5	2.969.400	1	080980403
20	4	26,5	3.295.000	1	080980404

*** Műanyag táskában**

8100

lánc,
nagyszilárdságú ötvözött acélból

CE



EN 818-2

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozatszám

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- EN818-2 Gyártói Tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

WLL kg	Ø mm	A mm	B min mm	Ft/m		
1120	6	18	7,8	8.850	1	081000011
1500	7	21	11,0	10.650	1	081000016
2000	8	24	12,0	12.500	1	081000020
3150	10	30	14,5	18.000	1	081000032
5300	13	39	20,0	29.400	1	081000053
8000	16	48	20,8	42.950	1	081000080
12500	20	60	26,0	81.400	1	081000125

8085R

közösítő emelő láncszem,
nagyszilárdságú ötvözött acél

CE

EN 1677-4
GRADO 8

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: edzés és lágyítás
- azonosítókód

LABORATÓRIUMI TESZTEK
- kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
- terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	Ø mm	A mm	B mm	Ft		
* 1600	7	110	60	4.220	1	080850215
2120	8	110	60	5.950	1	080850220
3150	10	135	75	8.380	1	080850232
5300	13	160	90	14.100	1	080850253
8000	16	180	100	30.450	1	080850280
11200	19	200	110	49.400	1	080850311
16000	20	260	140	81.250	1	080850316
17000	22	300	160	115.300	1	080850317

A munkaterhelés a hevederekkel való használathoz viszonyítva van.
1 karral. (*) ø 6-os lánccal kombinálva, WLL= 1120 kg.

8086

hármas közösítő emelő láncszem,
nagyszilárdságú ötvözött acél

CE



EN 1677-4

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
- Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- Szakítópróba
- Fáradáspróba (Min. 20.000 ciklus)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	Ø mm	B mm	C mm	Ft		
* 3150	7	135	75	27.150	1	080860021
4250	8	160	90	41.100	1	080860042
6700	10	180	100	53.350	1	080860067
11200	13	200	110	88.450	1	080860100
17000	16	260	140	127.500	1	080860117
21200	18	340	180	235.100	1	080860121
26500	20	350	190	333.400	1	080860126

A munkaterhelés 3 vagy 4 karos hevederekre vonatkozik. és a ß szög 45°-nál kisebb.
(*) ø 6 mm-es lánccal kombinálva, WLL= 2360 kg.

8090R

összekötő emelő tag,
nagyszilárdságú ötvözött acél

CE



EN 1677-1

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
- Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- Szakítópróba
- Fáradáspróba (Min. 20.000 ciklus)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	Ø mm	ØC max	A mm	Ft		
1120	6	13	7,5	3.360	1	080900111
1500	7	18	9	4.500	1	080900115
2000	8	18	11	5.480	1	080900120
3150	10	22	13,0	6.600	1	080900131
5300	13	30	16	13.000	1	080900153
8000	16	32	22	25.650	1	080900180
12500	20	40	25	67.500	1	080900312

8060R

emelőhorog
kengyeles, lánchoz való típus,
nagyszilárdságú ötvözött acél

CE

EN 1677-2

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- csap, fül, test sorozatszám

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis, metallográfiai analízis
- vizsgálati terhelés teszt (WLL x 2,5)
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

WLL kg	Ø mm	C mm	Ft		
1120	6	19	7.210	1	080600111
1500	7	19	7.200	1	080600115
2000	8	21	8.540	1	080600120
3150	10	27	14.200	1	080600132
5300	13	35	21.500	1	080600153
8000	16	48	70.850	1	080600180
12500	20	54	126.100	1	080600225

8058R

emelőhorog
villás önzáró típusú
nagyszilárdságú ötvözött acél

CE

EN 1677-3

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis, metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- teszt terhelés (a sorozat 100%-án)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

WLL kg	Ø mm	J min mm	Ft		
1120	6	28	16.200	1	080580112
2000	7-8	34	18.750	1	080580120
3150	10	44	28.550	1	080580132
5300	13	52	57.700	1	080580153
8000	16	67	125.000	1	080580180
12500	20	77	312.100	1	080580225

8061R

villás közelítő horog
biztosító rögzítőfüllel
nagyszilárdságú ötvözött acél

EN 1677-1

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis, metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- teszt terhelés (a sorozat 100%-án)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

WLL kg	Ø mm	E mm	Ft		
1120	6	8	5.640	1	080610211
2000	7-8	11	6.510	1	080610220
3150	10	13	9.480	1	080610231
5300	13	17	16.550	1	080610253
8000	16	20	37.350	1	080610280
12500	20	24	95.600	1	080610312

8052

nagy ellenállású ötvözött acél emelőhorog
drótkötélhez

EN 1677-2

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis, metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- vizsgálati terhelés teszt (2 x wll)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

	WLL kg	C mm	Ft		
8052	800	18	2.430	1	080520008
8052	1120	22,5	3.250	1	080520011
8052	2000	30	6.520	1	080520020
8052	3150	36	10.000	1	080520031
8052	4000	39,5	14.100	1	080520040

8055S	5400	32	27.000	1	080550145
8055S	8000	43	47.000	1	080550170
8055S	11500	53	93.450	1	080550215
8055S	16000	58	125.000	1	080550260
8055S	22000	78	287.800	1	080550320

8057R

emelőhorog
füles önzáró típusú
nagyszilárdságú ötvözött acél

EN 1677-3

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis, metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- teszt terhelés (a sorozat 100%-án)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

WLL kg	Ø mm	J min mm	ØB mm	Ft		
1120	6	28	22	10.800	1	080570112
2000	7-8	34	25	13.850	1	080570120
3150	10	44	32	24.950	1	080570132
5300	13	54	40	79.200	1	080570153

8063

emelőhorog
forgatható (terhelés alatt nem)
nagyszilárdságú ötvözött acél



EN 1677-1

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozat száma

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis, metallográfiai analízis
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- teszt terhelés (a sorozat 100%-án)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- 3.1 UNI EN10204 típusú Ellenőrzési tanúsítvány
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

WLL kg	A mm	E mm	Ft		
800	32	20,5	5.500	1	080630008
1120	38	20,5	6.950	1	080630011
2000	44,5	22	8.620	1	080630020
3150	44,5	27	10.750	1	080630031

8063SL

önzáró forgóhorog
(nem terhelés alatt)
nagyszilárdságú ötvözött acél
8. minőségi osztály

EN 1677-1

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: edzés és lágyítás
- azonosító kód

LABORATÓRIUMI TESZTEK
- kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
- szakítópróba
- fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)
- terheléspróba (minden egyes darabon)

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE Megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	Ø mm	B mm	J mm	Ft		
1120	6	32	45	14.550	1	080630311
2000	8	35	59	20.300	1	080630320
3150	10	42	54	35.250	1	080630331
5300	13	49	83	53.850	1	080630353

8064S

állítható emelőhorog
szénacél



EN 1677-5

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés,, metallográfiai elemzés
- Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- Szakítópróba
- Fáradáspróba (Min. 20.000 ciklus)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	B mm	C mm	Ft		
800	31	20	13.400	1	080640107
1000	40	22	17.450	1	080640110
1600	47	23	23.100	1	080640115
2000	47	27	26.300	1	080640120
3200	64	35	46.950	1	080640130
5000	77	43	82.100	1	080640150
7500	90	53	121.300	1	080640175
10000	96	58	208.000	1	080640199

8065SC

terhelés alatt forgó emelőhorog, csapágyas
szénacél

EN 1677-5

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
- Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- Szakítópróba
- Fáradáspróba (Min. 20.000 ciklus)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	B mm	C mm	Ft		
800	38	20	27.550	1	080650107
1000	38	22	29.700	1	080650110
1600	47	23	37.300	1	080650115
2000	47	27	43.500	1	080650120
3200	54	35	78.350	1	080650130
5000	72	43	114.300	1	080650150
7500	82	53	186.200	1	080650175

8062

Szemes horog ötvözött acélból



MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 5
- Hőkezelés: díjazás ellenében
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés, metallográfiai elemzés
- Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	C mm	F mm	Ft		
1500	19	10-13	16.700	1	080620013
2000	21	16	22.550	1	080620016
3000	26	18	40.850	1	080620018
5000	34	22-25	55.500	1	080620025

8051S

füles emelőhorog
szénacél
horganyzott

GRADO 4

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4
- Hőkezelés: normál hőkezelés
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

WLL kg	C mm	F mm	Ft		
250	14	12	1.190	10	080510202
500	18	16,5	2.600	5	080510205

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

WLL kg		Ft		
250	1	1.730	1	080519202
500	1	3.350	1	080519205

8135

acéllemez megfogó
csuklós fülescsavarral

EN13155

MŰSZAKI ADATOK
- Biztonsági együttható: 3
- Sorozatszám azonosító tábla

TANÚSÍTVÁNYOK
- Gyártói tanúsítvány
- CE megfelelőségi nyilatkozat
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Műszaki termékspecifikáció

WLL t	A mm	kg	Ft		
0,75	0-15	2	46.650	1	081350005
1,0	0-20	5	62.400	1	081350010
2,0	0-25	8	88.950	1	081350020
3,0	0-30	15	146.200	1	081350032
5,0	0-50	23	209.800	1	081350050

8143

kézi láncos emelő

EN13157

WLL t	L m	H mm	sforzo / effort kg	Ft		
0,5	3	285	27	81.700	1	081430005
1	3	315	44	97.150	1	081430010
2	3	380	44	141.100	1	081430020
3	3	475	45	181.800	1	081430030
5	3	600	47	272.300	1	081430050
0,5	6	285	27	113.300	1	081430105
1	6	315	44	127.200	1	081430110
2	6	380	44	179.200	1	081430120
3	6	475	45	255.400	1	081430130
5	6	600	47	362.400	1	081430150

Robur

8146

karos láncos emelő

EN13157

WLL t	L m	H mm	sforzo / effort kg	Ft		
0,75	1,5	320	21*	**101.200**	1	081460008
1,5	1,5	380	41*	**147.200**	1	081460015
3,0	1,5	480	41	**191.100**	1	081460030
6,0	1,5	600	46	**309.600**	1	081460060
0,75	3,0	320	21*	**103.100**	1	081460108
1,5	3,0	380	41*	**145.900**	1	081460115
3,0	3,0	480	41	**201.600**	1	081460130
6,0	3,0	600	46	**341.000**	1	081460160

8146C

Kompakt karos láncos emelő

EN13157

WLL t	L m	H mm	sforzo / effort kg	Ft		
0,25	1,5	230	20,7	**92.450**	1	081460002

8149S/A

emelőlánc táska, fekete szövetből

A mm	C mm	8143 t	8143 L m	Ft		
100	250	0,5 - 1	3/6 - 3/6	**9.330**	1	081490510
120	350	2 - 3	3/6 - 3	**10.200**	1	081490512
150	450	3 - 5	6 - 3/6	**11.000**	1	081490515

8147C

láncos haladómű kézi emelőkhöz

tartógerendákhoz (INP, IPB, IPE, HEA, HEB, stb.) alkalmas

EN 13157

Műszaki adatok:
- **Biztonsági együttható: 4**
- **Azonosító címke**

Tanúsítványok:
- **Gyártói tanúsítvány**
- **CE Megfelelőségi nyilatkozat**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**
- **Műszaki termékspecifikáció**

WLL t	L min mm	L max mm	Lm	Ft		
1,0	58	220	3	**100.900**	1	081470510
2,0	66	220	3	**129.100**	1	081470520
3,0	74	220	3	**197.600**	1	081470530
5,0	90	220	3	**272.400**	1	081470550

A terméket szétszedett állapotban szállítjuk és használat előtt a használati útmutatónak megfelelően kell összeszerelni.

8147S

haladómű kézi gerendafogókhoz

tartógerendákhoz (INP, IPB, IPE, HEA, HEB, stb.) alkalmas

EN 13157

Műszaki adatok:
- **Biztonsági együttható: 4**
- **Azonosító címke**

Tanúsítványok:
- **Gyártói tanúsítvány**
- **CE Megfelelőségi nyilatkozat**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**
- **Műszaki termékspecifikáció**

WLL t	L min mm	L max mm	øF mm	Ft		
0,5	50	220	25	**64.900**	1	081470005
1,0	58	220	30	**83.250**	1	081470010
2,0	66	220	40	**105.700**	1	081470020

A terméket szétszedett állapotban szállítjuk és használat előtt a használati útmutatónak megfelelően kell összeszerelni.

8147P

gerendafogó kézi emelőkhöz

tartógerendákhoz (INP, IPB, IPE, HEA, HEB, stb.) alkalmas



EN 13157

Műszaki adatok:
- **Biztonsági együttható: 4**
- **Azonosító címke**

Tanúsítványok:
- **Gyártói tanúsítvány**
- **CE Megfelelőségi nyilatkozat**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**
- **Műszaki termékspecifikáció**

WLL t	A min mm	A max mm	Ft		
1,0	90	180	41.800	1	081470210
2,0	90	190	50.500	1	081470220
3,0	85	280	85.300	1	081470230
5,0	85	280	124.500	1	081470250

8148

kézi csörlő,
alumíniumötvözet test,
csörlőkarral, drótkötéllel és horoggal szállítva

Az EN 13517 szabványnak megfelelő, kiemelkedő minőségű anyagból készült könnyű, hordozható Robur karos kézi csörlő terhek emelésére, húzására, megfeszítésére és rögzítésére bármilyen irányban egyaránt alkalmas.
Stabil rögzítési ponthoz kötve a terhek pontos elhelyezését teszi lehetővé és minden irányban – függőlegesen, vízszintesen és ferdén – biztonságos munkavégzést biztosít.
Kompakt, praktikus kialakításának köszönhetően felszerelése és használata egyszerű.
A Robur kézi csörlő tetszőleges hosszúságú drótkötéllel használható, a referencia szabványnak megfelelően kiegészítő kampós csigákkal – a csörlőház vizsgálata mellett – a teherbírása 2-, 3-, 4-, vagy akár többszörösére is növelhető.

EN 13157

- **Biztonsági együttható: 4:1**

WLL t	L m	A mm	Ft		
0,8	20	426	137.000	1	081480008
1,6	20	545	214.800	1	081480016
3,2	20	660	356.000	1	081480032
0,8	30	426	151.800	1	081480108
1,6	30	545	237.200	1	081480116
3,2	30	660	397.300	1	081480132

8148F

galvanizált acélsodrony kötél
keresztdarabon
nagyszilárdságú horoggal

WLL t	L m	ØF	Ft		
0,8	20	8,3	39.700	1	081480520
1,6	20	11	62.700	1	081480521
3,2	20	16	122.100	1	081480523
0,8	30	8,3	54.500	1	081480530
1,6	30	11	85.100	1	081480531
3,2	30	16	163.400	1	081480533

8120

oldalthegesztett lánc
statikus csatlakozásokhoz
horganyzott

MŰSZAKI ADATOK
- **biztonsági együttható: 4**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés**

Ø mm	nr	WFL kg	m	Ft		
1,5	10	8	150	83.000	1	081200015
1,6	12	15	150	78.950	1	081200016
2,2	14	25	75	46.500	1	081200022
2,7	16	40	75	57.350	1	081200027
3,0	17	55	75	63.700	1	081200030
3,4	18	100	60	63.100	1	081200034
3,8	19	110	50	70.300	1	081200038
4,4	20	200	40	57.750	1	081200044
4,8	21	250	30	53.200	1	081200048
5,5	22	300	25	53.200	1	081200055
5,8	23	310	25	60.150	1	081200058
6,5	24	400	25	68.700	1	081200065
7,0	25	450	25	95.650	1	081200070
7,5	26	550	20	74.950	1	081200075
* 8,0	27	600	25	148.700	1	081200080
* 9,0	28	800	25	145.700	1	081200090
* 10,0	30	1000	20	190.400	1	081200100
* 12,0	32	1400	15	200.600	1	081200120

Figyelem: a termék NEM alkalmazható emeléshez

(*) TEKERCSES kiszerelésben

8120B

oldalthegesztett lánc
statikus csatlakozásokhoz,
horganyzott

MŰSZAKI ADATOK
- **biztonsági együttható: 4**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés**

Ø mm	nr	WFL kg	m	Ft		
1,5	10	8	200	105.700	1	081200315
1,6	12	15	200	111.900	1	081200316
2,2	14	25	100	65.250	1	081200322
2,7	16	40	100	83.400	1	081200327
3,0	17	55	75	70.450	1	081200330
3,4	18	100	100	110.200	1	081200334
3,8	19	110	75	98.250	1	081200338
4,4	20	200	50	75.050	1	081200344
4,8	21	250	50	98.250	1	081200348
5,5	22	300	40	91.550	1	081200355
5,8	23	310	30	79.550	1	081200358
6,5	24	400	30	90.800	1	081200365
7,0	25	450	25	104.800	1	081200370
7,5	26	550	25	100.900	1	081200375
8,0	27	600	15	77.750	1	081200380
9,0	28	800	15	91.800	1	081200390
10,0	30	1000	10	75.200	1	081200400
12,0	32	1400	8	86.900	1	081200420

Figyelem: a termék NEM alkalmas emeléshez

8120D

kalibrált láncok DIN766
galvanikusan horganyzott

kérésre bármilyen méretben kapható (>30m)

MŰSZAKI ADATOK
- **biztonsági együttható: 4**

TANÚSÍTVÁNYOK
- **Műszaki termékspecifikáció**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

Ø mm	P mm	WFL kg	m	Ft		
4	16	200	30	52.150	1	081200640
5	18,5	320	30	73.600	1	081200650
6	18,5	400	30	111.500	1	081200660
7	22	630	30	134.000	1	081200670
8	24	800	30	177.200	1	081200680
10	28	1250	30	270.500	1	081200700

kalibrált láncok DIN766
tüzihorganyzott

Ø mm	P mm	WFL kg	m	Ft		
4	16	200	30	64.900	1	081200840
5	18,5	320	30	88.850	1	081200850
6	18,5	400	30	131.900	1	081200860
7	22	630	30	154.800	1	081200870
8	24	800	30	205.600	1	081200880
10	28	1250	30	311.300	1	081200900

8129

zárólánc,
vörösre és fehérre festett horganyzott fémből

Ø mm	m	Ft		
5	30	109.600	1	081290050

Figyelem: a termék NEM használható emeléshez vagy rögzítéshez

8074

Karabiner horgok, galvanizált, lakkozott



DIN 5299

MŰSZAKI ADATOK
- **Min. biztonsági koefficiens: 4**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

DxL mm	A mm	WFL kg	Ft		
* 4x40	6	20	225	100	080740040
5x50	7	30	235	100	080740050
6x60	8	40	265	100	080740060
7x70	9	60	375	50	080740070
8x80	11	75	410	50	080740080
9x90	12	100	550	25	080740090
10x100	13	120	765	25	080740100
11x120	16	140	1.000	20	080740101
12x140	22	140	1.410	15	080740102
13x160	24	200	1.960	10	080740103
* 14x180	32	250	4.060	5	080740104

8074A

gyűrűs karabiner, galvanizált

DIN 5299

MŰSZAKI ADATOK
- **Min. biztonsági koefficiens: 4**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

øAxL mm	D mm	WFL kg	Ft		
5x50	7,4	30	330	50	080740405
6x60	8,7	40	395	50	080740406
8x80	10,5	75	590	25	080740408
10x100	13,3	120	1.070	10	080740410

8074G

Karabiner horog anyával, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK
- **Min. biztonsági koefficiens: 4**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

øAxL mm	D mm	WFL kg	Ft		
5x50	7,5	30	385	50	080740305
6x60	8,5	40	430	50	080740306
8x80	10,3	75	645	25	080740308
10x100	10,6	120	1.080	10	080740310

8080

Gyorscsatlakozó szem, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK
- **Min. biztonsági koefficiens: 4**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

DxL mm	A mm	WFL kg	Ft		
3,5x36	5	20	220	100	080800003
4x40	6	30	240	100	080800004
5x49	6	50	235	100	080800005
6x57	8	60	340	100	080800006
7x66	8	100	415	50	080800007
8x74	11	140	515	50	080800008
9x80	11	160	710	25	080800009
10x89	11	220	835	25	080800010
12x105	15	300	1.520	20	080800012
14x125	16,5	400	3.070	3	080800014

8080FM

összekötő elem, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK
- **biztonsági együttható: 4**

TANÚSÍTVÁNYOK
- **Műszaki termékspecifikáció**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

M	ød mm	b mm	t mm	Ft		
4	3,8	8,6	21,5	165	100	080800204
5	4,7	11,1	25,8	270	50	080800205
6	5,3	13,8	32,0	505	30	080800206
7	6,5	16,8	37,0	615	10	080800207
8	8,0	18,0	38,0	900	10	080800208

8082

Gyűrű
horganyzott acél



Ø mm	ØD mm	WFL kg	Ft		
4	20	75	155	50	080820004
5	30	125	225	20	080820005
6	40	185	360	10	080820006
7	50	265	590	5	080820007
8	60	350	790	5	080820008

8083

"S" horog
horganyzott acél

Ø mm	L mm	WFL kg	Ft		
3	33	4	40	100	080830003
4	40	5	65	60	080830004
5	47	12	105	50	080830005
6	59	18	170	30	080830006
8	79	33	470	10	080830008

8114

nyújtott forgószem, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK
- **biztonsági együttható: 4**
- **azonosító kód**

LABORATÓRIUMI TESZTEK
- **szakítópróba**

TANÚSÍTVÁNYOK
- **Műszaki termékspecifikáció**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**
- **Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204**

A mm	B mm	D mm	WFL kg	Ft		
8	30	16	250	1.680	10	081140008
10	38	18	300	2.920	10	081140010
12	42	20	650	4.320	5	081140012
14	48	22	820	6.510	5	081140014
16	57	24	1000	9.050	3	081140016
18	64	26	1600	10.850	3	081140018
20	72	30	2000	14.950	1	081140020
22	80	34	2500	20.850	1	081140022

8116
kétoldali nyújtott forgószem, galvanizált



MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- azonosító kód

LABORATÓRIUMI TESZTEK
- szakítópróba

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrző tanúsítvány 3.1 UNI EN10204

A mm	B mm	WFL kg	Ft		
6	23	140	1.840	10	081160006
8	30	250	2.310	10	081160008
10	38	300	4.080	5	081160010
12	42	650	6.610	5	081160012
14	48	820	9.900	3	081160014
16	57	1000	12.200	3	081160016
18	64	1600	14.850	1	081160018
20	72	2000	21.300	1	081160020
22	80	2500	33.200	1	081160022

8317SZ
Drótkötélkengyel, horganyzott

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	15	14	85	100	083170102
3	18	16	85	100	083170103
4	20	19	145	100	083170104
5	24	23	145	50	083170105
6	30	27	200	30	083170106
8	36	34	375	20	083170108
10	42	37	545	10	083170110

8317DZ
Dupla drótkötélkengyel, horganyzott

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	L mm	L1 mm	Ft		
2	30	14	135	50	083170002
3	35	15	175	50	083170003
4	40	18	220	50	083170004
5	50	21	280	25	083170005
6	60	25	340	20	083170006
8	76	33	720	10	083170008
10	95	37	1.070	10	083170010

8381SL
U csőbilincs, könnyített kivitel, galvanizált

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

D mm	D gas	E mm	Ft		
11	1/8"	M6	205	100	083810201
14	1/4"	M6	245	100	083810202
18	3/8"	M6	245	100	083810203
22	1/2"	M6	275	100	083810204
27	3/4"	M6	275	100	083810205
34	1"	M6	300	100	083810206
43	1"1/4	M6	300	100	083810207
49	1"1/2	M8	550	50	083810208
61	2"	M8	540	50	083810209
77	2"1/2	M8	680	25	083810210
89	3"	M8	750	25	083810211
102	3"1/2	M8	850	25	083810212
115	4"	M8	920	25	083810213
140	5"	M8	2.040	25	083810215
168	6"	M10	2.260	25	083810218
220	8"	M10	3.880	10	083810220

8381SP
U csőbilincs erősített kivitel, galvanizált



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

D mm	D gas	E mm	Ft		
22	1/2"	M8	390	100	083810301
27	3/4"	M8	420	100	083810302
34	1"	M8	475	100	083810303
43	1"1/4	M8	495	100	083810304
49	1"1/2	M10	775	25	083810305
61	2"	M10	850	25	083810306
77	2"1/2	M10	945	25	083810307
89	3"	M10	1.010	25	083810308
102	3"1/2	M12	1.550	25	083810309
115	4"	M12	1.690	15	083810310
140	5"	M12	3.170	15	083810312
168	6"	M16	4.810	15	083810315
220	8"	M16	7.480	10	083810320
274	10"	M16	8.310	1	083810374
274	10"	M20	9.920	1	083810375
324	12"	M20	25.850	1	083810386
408	16"	M24	32.300	1	083810508

8383C
négyszögű csőbilincs tűzihorganyzott

Peremes anyák



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés

A mm	E mm	B mm	D mm	Ft		
70	M10	110	8,55	820	130	083830070
80	M10	120	8,55	935	110	083830080
90	M10	130	8,55	1.000	100	083830090
100	M10	155	8,55	1.190	90	083830100
120	M10	175	8,55	1.350	70	083830120

8383P
Alátétek a négyzögű csőbilincshez , horganyzott



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

	L mm	Ft		
8383P 150 8383C/70-80 /90-100	150	990	150	083830214
8383P 170 8383C/100-120	170	1.140	120	083830217

8515Z
Drótfeszítő, horganyzott

D mm	H mm	L mm	Ft		
20	25	93	515	50	085150002
24,5	30	100	665	50	085150003

8515V
Drótfeszítő, horganyzott és lakkozott

D mm	H mm	L mm	Ft		
20	25	93	630	50	085150102
24,5	30	100	840	50	085150103

8515CH

drótfeszítő,
horganyzott

L mm	A mm	B mm	Ft		
90	8	7,5	270	20	085150901

8531

Egyenes kengyel, horganyzott



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	D mm	WFL kg	Ft		
20	18	1600	7.160	1	085310018
22	20	2500	10.450	1	085310020

8532

Egyenes kengyel, fekete, lakkozott

Négyszögű csapszeg

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

Ø mm	D mm	WFL kg	Ft		
20	20	1600	3.610	1	085320020
22	22	2500	5.410	1	085320022

8535

Szemes horog, horganyzott



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

R mm	C mm	F mm	L mm	Ft		
26	27,5	34	156	8.230	1	085350006
30	36,5	40	185	11.350	1	085350007

8130

lopásvédő lánc ötvözött acélból
edzett és lágyított
horganyzott

Ø mm	L mm	Ft		
6	800	5.970	1	081300068
8	1000	13.000	1	081300081
8	1200	14.400	1	081300082
10	1500	21.950	1	081300105

8130A

lopásgátló lánc gyűrűvel
ötvözött, edzett és lágyított acél
horganyzott

Ø mm	L mm	Ft		
10	900	20.050	1	081300209

8131Z

lopásvédő lánc lakattal

Ø mm	L mm	8139Z Ø mm	Ft		
6	800	8	29.750	1	081310060

8131DL

féktárcsazár 8130A lopásgátló lánccal

Ø mm	L mm	Ft		
10	900	44.600	1	081310209

8139DL

motorkerékpár féktárcsa reteszelő lakat
edzett acél, ütésvédő PVC
bliszteres csomagolás

• 3 db kulccsal, jelzővezetékkel, tokkal szállítva
• 10 mm láncokhoz használható

ø mm	L mm	H mm	Ft		
14	108	56	24.550	1	081390214

8139Z

Lakat lopásvédő lánchoz,
cinkötvözet test

• 3 db tollas kulccsal szállítva
• 6, 8, 10 mm-es láncokhoz használható



Ø mm	L mm	H mm	Ft		
8	45	90	23.800	1	081390008

8139ZCH

3 db nyerskulcs
8139Z lakatokhoz

	Ft		
8139ZCH	10.100	1	081390909

ø8 és ø10 lakatokhoz használható

8050 D1÷D45

biztosítóelem készlet emelőhorgokhoz

	Ft		
8050D1 8064S-8065SC/800 8055S/1250	4.520	1	080500945
8050D2 8064S-8065SC/1000-8062/1500- 8055S/1600	4.090	1	080500946
8050D3 8064S-8065SC/1600-2000 8055S/2500-3200	4.400	1	080500947
8050D4 8064S-8065SC/3200 8055S/5400	7.150	1	080500948
8050D5 8064S-8065SC/5000 8055S/8000	8.130	1	080500949

8050D6 8064S/7500 8055S/11500	**12.700**	1	080500950
8050D11 8062/2000	**7.240**	1	080500955
8050D12 8062/3000	**7.850**	1	080500956
8050D13 8062/5000	**14.300**	1	080500957
8050D22 8064S/10000 8055S/16000	**17.900**	1	080500966
8050D23 8055S/22000	**24.650**	1	080500967
8050D24 8051S/250	**280**	1	080500969
8050D25 8051S/500	**380**	1	080500970
8050D30 8061F/8000	**8.820**	1	080500975
8050D32 8060/8000	**12.900**	1	080500977
8050D33 8052/800	**1.180**	1	080500978
8050D34 8052/1120	**1.320**	1	080500979
8050D35 8052/2000	**1.660**	1	080500980
8050D36 8052/3150	**1.760**	1	080500981
8050D37 8052/4000	**2.030**	1	080500982
8050D38 8060R/1120	**760**	1	080500983
8050D53 8060R/1500	**1.150**	1	080500994
8050D39 8060R/2000	**1.030**	1	080500984
8050D40 8060R/3150	**1.790**	1	080500985
8050D41 8060R/5300	**2.820**	1	080500986
8050D42 8063/800	**275**	1	080500987
8050D43 8063/1120	**400**	1	080500988
8050D44 8063/2000	**505**	1	080500989
8050D45 8063/3150	**635**	1	080500990

8050D46 8061R/1120	**790**	1	080500991
8050D47 8061R/2000	**790**	1	080500992
8050D48 8061R/3150	**1.130**	1	080500993
8050D54 8061R/5300	**1.240**	1	080500995

8050 D49 8057R - 8058R - 8063SL /1120	**2.610**	1	080500849
8050 D50 8057R - 8058R - 8063SL /2000	**2.860**	1	080500850
8050 D51 8057R - 8058R - 8063SL /3150	**3.130**	1	080500851
8050 D52 8057R - 8058R - 8063SL /5300	**6.960**	1	080500852

8058R/PS

csapszeg készlet 8058R-8061R horgokhoz

	Ø mm	Ft		
8058R/PS	6	**2.920**	1	080580512
8058R/PS	7-8	**3.370**	1	080580520
8058R/PS	10	**6.670**	1	080580532
8058R/PS	13	**11.600**	1	080580553

8060R/PS

csapszeg készlet 8060R horgokhoz

	Ø mm	Ft		
8060R/PS	6	**3.020**	1	080600511
8060R/PS	7	**3.460**	1	080600515
8060R/PS	8	**3.460**	1	080600520
8060R/PS	10	**6.840**	1	080600532
8060R/PS	13	**11.950**	1	080600553

8135/KLA1

működtető kar készlet
a 8135 megfogóhoz

8135 t	Ft		
0,75	**6.020**	1	081350605
1,00	**7.450**	1	081350610
2,00	**8.630**	1	081350615
3,00	**10.400**	1	081350620
5,00	**16.100**	1	081350625

A javításokért a felelősség a szerelőt terheli.

8135/KCA

jaívítókészlet
a 8135 megfogóhoz

8135 t	Ft		
0,75	**5.030**	1	081350630
1,00	**5.670**	1	081350635
2,00	**7.300**	1	081350640
3,00	**9.080**	1	081350645
5,00	**11.900**	1	081350650

A javításokért a felelősség a szerelőt terheli.

8135/KMO

rugókészlet a 8135 megfogóhoz

8135 t	Ft		
0,75	**2.670**	1	081350655
1,00	**3.860**	1	081350660
2,00	**5.070**	1	081350665
3,00	**6.510**	1	081350670
5,00	**9.650**	1	081350675

A javításokért a felelősség a szerelőt terheli.

8135/KGF

fix pofa készlet

A javításokért a felelősség a szerelőt terheli.

8135 t	Ft		
0,75	**10.050**	1	081350705
1,00	**17.300**	1	081350710
2,00	**20.900**	1	081350720
3,00	**27.200**	1	081350730
5,00	**32.550**	1	081350750

8135/KGM

mozgó pofa készlet

A javításokért a felelősség a szerelőt terheli.

8135 t	Ft		
0,75	**32.900**	1	081350805
1,00	**52.900**	1	081350810
2,00	**68.150**	1	081350820
3,00	**100.100**	1	081350830
5,00	**143.600**	1	081350850

8143/RKL

kiakadásgátlós felső és alsó horog készlet
a 8143 kézi, láncos emelőhöz

8143 WLL t	Ft		
0,5	**545**	1	081430500
1,0	**630**	1	081430501
2,0	**940**	1	081430502
3,0	**1.100**	1	081430503
5,0	**1.290**	1	081430504

8143/RPC

horog csap készlet
a 8143 kézi, láncos emelőhöz

8143 WLL t	Ft		
0,5	**650**	1	081430510
1,0	**895**	1	081430511
2,0	**960**	1	081430512
3,0	**1.570**	1	081430513
5,0	**1.710**	1	081430514

8143/RPF

zár készlet
a 8143 kézi, láncos emelőhöz

8143 WLL t	Ft		
0,5	295	1	081430520
1,0	320	1	081430521
2,0	445	1	081430522
3,0	355	1	081430523
5,0	545	1	081430524

8143/RKCI

alsó horog készlet
a 8143 kézi, láncos emelőhöz

8143 WLL t	Ft		
0,5	4.170	1	081430560
1,0	5.490	1	081430561
2,0	10.200	1	081430562
3,0	33.500	1	081430563
5,0	46.150	1	081430564

8146/RK

biztosítóelemek, csapok és zárak
a 8146C-8146 kézi KAROS láncos emelőkhöz

8146C-8146 WLL t	Ft		
0,25	2.220	1	081460902

8146/RKL

kiakadásgátló felső és alsó horoghoz
a 8146 kézi, láncos emelőhöz

8146 WLL t	Ft		
0,75	630	1	081460500
1,5	720	1	081460501
3,0	1.100	1	081460502
6,0	1.260	1	081460503

8146/RPC

horog csap készlet
a 8146 kézi, láncos emelőhöz

8146 WLL t	Ft		
0,75	650	1	081460510
1,5	960	1	081460511
3,0	1.010	1	081460512
6,0	1.010	1	081460513

8146/RKFC

zár készlet
a 8146 kézi, láncos emelőhöz

8146 WLL t	Ft		
0,75	1.730	1	081460520
1,5	2.200	1	081460521
3,0	2.350	1	081460522
6,0	2.770	1	081460523

8146/RKCI

alsó horog készlet
a 8146 kézi, láncos emelőhöz

8146 WLL t	Ft		
0,75	4.770	1	081460560
1,5	10.200	1	081460561
3,0	33.500	1	081460562
6,0	63.350	1	081460563

8148/RA

keresztdarab a 8148 kézi csörlőben használt drótkötelekhez

8148 t	Ft		
0,8	7.610	1	081480900
1,6	10.200	1	081480901
3,2	13.250	1	081480902

8148/RKS

3 darabos biztonsági csapszeg készlet
a 8148 kézi csörlőkhöz

8148 t	Ft		
0,8	1.410	1	081480903
1,6 - 3,2	1.760	1	081480904

8148/RKCM

2 darabos markolatvédő készlet
a 8148 kézi csörlőkhöz

	Ft		
8148/RKCM	645	1	081480905

8148/RKCL

2 darabos emelőrúd védő készlet
a 8148 kézi csörlőkhöz

	Ft		
8148RKCL	680	1	081480906

8148/RP

horgonycsapok
a 8148 kézi csörlőkhöz

8148 t	Ft		
0,8	5.830	1	081480907
1,6	7.840	1	081480908
3,2	9.840	1	081480909

8148/RKG

2 darabos védőburkolat készlet
a 8148 kézi csörlőkhöz

8148 t	Ft		
0,8	6.020	1	081480910
1,6	6.860	1	081480911
3,2	7.230	1	081480912

8149

lánc



EN 818-7

MŰSZAKI ADATOK
- biztonsági együttható: 4
- hőkezelés: lágyítás
- gyártási sorozatszám

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi analízis
- metallográfiai analízis
- szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés
- EK Megfelelőségi Nyilatkozat

Ø mm	WLL Kg	P mm	W min	Ft/m		
4	500	12	4,8	**5.300**	1	081490012
5	800	15	6,0	**6.460**	1	081490015
6	1100	18	7,2	**7.410**	1	081490018
6,3	1200	19	7,6	**8.060**	1	081490019
8	2000	24	9,6	**10.800**	1	081490024
10	3200	30	12	**17.150**	1	081490030

8149CM

lánc a 8143 kézi láncos emelőhöz

Ø mm	B mm	t mm	Ft/m		
4,8	8,2	22,2	**1.860**	1	081490901

*** FIGYELEM: Amennyiben a rendelésben másképp nem szerepel, a terméket egy hosszúságú lánccal szállítjuk!**

8149CM/RA

tartalék hegesztett gyűrű
lánc a 8143 kézi, láncos emelőhöz

L m	Ø mm	B mm	Ft		
3	4,8	8,2	**25.850**	1	081490903
6	4,8	8,2	**39.100**	1	081490906

***Hegesztett zárt gyűrű. A lánc cseréje előtt olvassa el a kézikönyvet.**

Szakítóerő (BF) - lásd a műszaki adatok specifikációját online WWW.ROBURITALY.COM

8205

Mindkét oldalon szemes feszítőszerelvény
AISI 316



MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 4
- Azonosítókód

LABORELEMZÉSEK
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	ø F mm	WFL kg	Ft		
M4	62	8	75	**2.620**	10	082050204
M5	72	11	115	**3.100**	10	082050205
M6	92	12	160	**4.110**	8	082050206
M8	122	14	300	**6.350**	8	082050208
M10	150	16	470	**9.810**	4	082050210
M12	201	18	690	**16.050**	1	082050212
M14	225	22	940	**43.450**	1	082050214
M16	244	26	1290	**44.000**	1	082050216
M20	295	29	2130	**61.700**	1	082050220
M24	350	33	3000	**135.100**	1	082050224

8206

Horgos és szemes feszítőszerelvény
AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	ø F mm	WFL kg	Ft		
M5	72	11	25	**3.400**	10	082060205
M6	92	12	45	**4.570**	5	082060206
M8	122	14	95	**7.150**	5	082060208
M10	150	16	140	**9.920**	1	082060210
M12	201	18	300	**16.700**	1	082060212
M14	225	22	420	**43.100**	1	082060214
M16	244	26	570	**44.250**	1	082060216
M20	295	29	875	**62.250**	1	082060220

8207

Mindkét oldalon horgos feszítőszerelvény
AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	C mm	WFL kg	Ft		
M5	72	9	25	**3.460**	10	082070205
M6	92	9	45	**4.550**	5	082070206
M8	122	10	95	**7.090**	5	082070208
M10	150	12	140	**10.950**	1	082070210
M12	201	14	300	**18.450**	1	082070212
M14	225	15	420	**43.150**	1	082070214
M16	244	16	570	**44.350**	1	082070216
M20	295	19	875	**62.100**	1	082070220

8209

Mindkét oldalon kengyeles feszítőszerelvény
AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	ø F mm	WFL kg	Ft		
M5	72	5	115	**5.430**	5	082090205
M6	92	6	160	**6.620**	5	082090206
M8	122	8	300	**9.440**	5	082090208
M10	150	10	470	**15.200**	1	082090210
M12	201	12	690	**25.000**	1	082090212
M14	225	14	940	**33.550**	1	082090214
M16	244	16	1290	**51.600**	1	082090216
M20	295	20	2130	**89.550**	1	082090220
M24	350	24	3060	**231.100**	1	082090224

8210

Kengyeles és anyás feszítőszerelvény
AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	ø F mm	WFL kg	Ft		
M5	81	5	115	**7.470**	3	082100205
M6	92	6	160	**8.230**	3	082100206
M8	112	8	300	**12.000**	1	082100208
M10	121	10	470	**19.100**	1	082100210
M12	150	12	690	**31.900**	1	082100212
M14	169	14	940	**41.500**	1	082100214
M16	190	16	1290	**62.100**	1	082100216
M20	220	20	2130	**103.700**	1	082100220

8210FTP

drótkötél feszítő szerelvény, kengyel és préselhető cső végekkel AISI 316 rozsdamentes acél

Nikkellel, krómmal és molibdénnel ötvözött acél a nagyobb korrózióállóság érdekében.



LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
- vegyelemzés
- szakítópróba

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø mm	A mm	øD mm	WFL kg	Ft		
M5	159	2,70	150	8.290	2	082100605
M6	179	3,30	250	9.810	2	082100606
M8	216	4,30	350	13.450	1	082100608
M10	241	5,30	550	20.600	1	082100610
M12	300	6,30	1000	30.000	1	082100612
M14	345	7,30	1350	45.450	1	082100614
M16	383	8,30	1625	66.100	1	082100616
M20	484	10,50	2125	112.400	1	082100620

8201T

Csőanyás feszítő, rozsdamentes acél (AISI 316)

LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi elemzés
- szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint

ø mm	Ø "	WFL kg	L mm	Ft		
M6	1/4	160	95	1.460	5	082010406
M8	5/16	300	105	2.150	5	082010408
M10	3/8	470	125	3.640	3	082010410
M12	1/2	690	150	5.800	3	082010412
M14	9/16	940	165	6.750	1	082010414
M16	5/8	1290	190	11.350	1	082010416
M20	3/4	2130	210	16.350	1	082010420

8210F

Kengyel feszítőszerelvényhez, rozsdamentes acél (AISI 316)



LABORATÓRIUMI TESZTEK
- vegyelemzés
- szakítópróba

TANÚSÍTVÁNYOK
- Műszaki termékspecifikáció
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø mm	≈ "	G mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	38,5	115	2.450	4	082100305
M6	1/4	49	160	2.760	4	082100306
M8	5/16	56	300	4.020	4	082100308
M10	3/8	61	470	6.870	2	082100310
M12	1/2	81	690	10.800	2	082100312
M14	9/16	93	940	17.050	2	082100314

Ø mm	≈ "	G mm	WFL kg	Ft		
M5	3/16	38,5	115	2.450	4	082100405
M6	1/4	49	160	2.760	4	082100406
M8	5/16	56	300	4.020	4	082100408
M10	3/8	61	470	6.870	2	082100410
M12	1/2	81	690	8.800	2	082100412
M14	9/16	93	940	14.750	2	082100414

8248

szemes feszítő Rozsdamentes acél 316L jobbmenetes

UNI 6058

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- 2.2 UNI EN10204 típusú Tesztjelentés

ØxL mm	F mm	Ft		
8X120	6	1.620	1	082480008
10x80	8	3.480	1	082480010
10x130	8	4.650	1	082480012
12x95	10	5.220	1	082480016
12x125	10	6.300	1	082480018

8249

Rögzítő szemescsavar jobbos menettel AISI 316

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	ø B mm	D mm	WFL kg	Ft		
M5	11	50	100	1.030	10	082490205
M6	13	55	160	1.340	10	082490206
M8	17	60	300	2.160	5	082490208
M10	21	80	470	3.890	5	082490210
M12	25	120	690	6.710	2	082490212

8249G

Horog rögzítőbetéthez, rozsdamentes acél (AISI 316)



LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi elemzés
- szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint

A mm	E mm	ø F mm	WFL kg	Ft		
M5	39	9	25	510	5	082490305
M6	43	10,5	45	680	5	082490306
M8	57	14,5	95	1.120	3	082490308

8216

Szorítókengyel AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Nyomaték teszt

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- * CE-Megfelelőségi nyilatkozat

ø F mm	"	T	N	Ft		
2	5/64	80	3	1.350	20	082160202
3	1/8	80	3	1.340	20	082160203
4	5/32	80	3	1.470	20	082160204
5	3/16	110	3	1.800	20	082160205
6	1/4	120	5	2.040	10	082160206
8	5/16	210	5	2.590	10	082160208
10	3/8	240	5	3.700	8	082160210
12-13	1/2	300	5	4.990	5	082160213
16	5/8	335	5	7.490	5	082160216
20	3/4	540	5	9.420	5	082160220
22	7/8	595	7	13.900	3	082160222

Különleges csomagolások szabad szolgáltatáshoz

ø F mm		Ft		
2	4	5.980	1	082169402
3	4	5.450	1	082169403
4	4	6.590	1	082169404
5	2	3.690	1	082169405
6	2	4.520	1	082169406
8	2	5.840	1	082169408
10	2	7.690	1	082169410

8220

Kötélszív AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírásy
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø F mm	D mm	A mm	C mm	Ft		
2	4,5	21	7,5	440	15	082200202
3	6	24	10	495	15	082200203
4	6,6	28	11	560	10	082200204
5	8,5	30	13	695	10	082200205
6	10	37	15	775	10	082200206
8	12,5	51	23	1.190	5	082200208
10	14,6	56	27	1.460	5	082200210
12	18	68	32	2.000	5	082200212
14	19	69	34	2.620	5	082200214
16	22	83	37	3.010	5	082200216
18	23	81	38	3.600	1	082200218
20	27,8	105	45	4.150	1	082200220
22	29,6	112	45	5.400	1	082200222

8225

Egyenes kengyelcsavar
AISI 316

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø D mm	"	A mm	WFL kg	Ft		
4	5/32	8	50	1.470	20	082250204
5	3/16	11	70	1.560	20	082250205
6	1/4	13	100	1.700	10	082250206
8	5/16	17	250	2.690	10	082250208
10	3/8	21	400	4.110	8	082250210
12	1/2	25	600	6.290	3	082250212
16	5/8	32	1000	14.800	1	082250216
19	3/4	38	1600	24.100	1	082250219
22	7/8	43	2000	37.900	1	082250222
25	1	46	2800	55.850	1	082250225

8227

Hosszú egyenes kengyelcsavar
AISI 316

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø D mm	"	A mm	WFL kg	Ft		
4	5/32	8	50	1.110	10	082270204
5	3/16	10	70	1.370	10	082270205
6	1/4	13,5	100	1.650	5	082270206
8	5/16	17	250	2.800	5	082270208
10	3/8	21	400	4.450	2	082270210
12	1/2	25	600	7.180	1	082270212

Robur

8228

Ivelt kengyelcsavar
AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø D mm	A mm	B mm	WFL kg	Ft		
4	13	20	60	1.250	10	082280204
5	17	23	80	1.340	10	082280205
6	20	27	100	1.470	10	082280206
8	28	36	200	2.460	5	082280208
10	36	44	300	3.790	5	082280210
12	41	53	500	6.540	5	082280212
16	54	74	800	13.800	1	082280216
19	66	86	1100	22.700	1	082280219

8240F

Emelő fülescsavar, A4
belső, KOVÁCSOLT, rozsdamentes acél (AISI 316)

CE

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 6
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

ø mm	mm	WLL kg	Ft		
M6	1,0	120	2.680	4	082400406
* M8	1,25	200	2.990	4	082400408
* M10	1,5	400	5.170	4	082400410
* M12	1,75	600	8.310	4	082400412
* M14	2	1000	13.400	2	082400414
* M16	2	1200	13.400	2	082400416
* M20	2,5	2000	21.450	2	082400420
* M24	3	2700	40.500	2	082400424
* M30	3,5	4000	89.600	1	082400430

8240

Emelő szemescsavar
AISI 316

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	B mm	ø C mm	WFL kg	Ft		
M6	41	15	90	1.230	10	082400206
M8	50	20	140	1.770	10	082400208
M10	62	25	230	2.780	5	082400210
M12	74	30	340	4.720	5	082400212

8242F

Emelő fülescsavar, A4
külső, KOVÁCSOLT, rozsdamentes acél (AISI 316)

CE

MŰSZAKI ADATOK
- Min. biztonsági koefficiens: 6
- Gyártási száma

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Metallográfiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
- Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204
- CE-Megfelelőségi nyilatkozat

ø mm	mm	WLL kg	Ft		
M6	1,0	120	2.680	4	082420406
* M8	1,25	200	2.990	4	082420408
* M10	1,5	400	5.170	4	082420410
* M12	1,75	600	8.310	4	082420412
* M14	2	1000	13.400	2	082420414
* M16	2	1200	13.400	2	082420416
* M20	2,5	2000	21.450	2	082420420
* M24	3	2700	40.500	2	082420424
* M30	3,5	4000	89.600	1	082420430

8242
Emelő gyűrűs anya
AISI 316

A mm	B mm	ø C mm	WFL kg	Ft		
M6	27	15	90	1.230	10	082420206
M8	36	20	140	1.770	10	082420208
M10	45	25	230	2.780	5	082420210
M12	55	30	340	4.720	5	082420212

8274
Karabiner horog
AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	Ft		
4,5x40	6,5	6	20	1.270	20	082740204
5x50	7	6,5	30	1.280	20	082740205
6x60	8,5	7,5	40	1.420	10	082740206
7x70	10	9	60	1.880	10	082740207
8x80	12	10	75	2.250	10	082740208
9x90	12,5	10,5	100	3.050	10	082740209
10x100	15	13	120	4.060	8	082740210
11x120	19	18	140	5.500	1	082740211
12x140	22	21	140	7.490	1	082740212
13x160	22	26	200	9.330	1	082740213

8274A
Gyűrűs karabiner, rozsdamentes acél (AISI 316)



LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi elemzés
- szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint

ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	Ft		
5x50	6,5	7	30	1.240	10	082740405
6x60	7,5	7,5	40	1.570	5	082740406
8x80	9,5	10	75	2.560	5	082740408

8274G
Karabiner horog anyával, rozsdamentes acél (AISI 316)



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	Ft		
6x60	8,5	6,5	40	1.890	5	082740306
8x80	12	8,5	75	3.000	5	082740308
10x100	15	12	120	5.810	3	082740310

8276
Asszimmetrikus karabiner horog
AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	Ft		
6x60	8,5	10	40	1.480	5	082760206
8x80	12	14	75	2.540	5	082760208
10x100	15	18	120	4.500	3	082760210

Robur

Robur

8276G
Asszimmetrikus karabiner horog, rozsdamentes acél (AISI 316)



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø A x L mm	ø C mm	D mm	WFL kg	Ft		
6x60	8,5	9	40	2.030	3	082760306
8x80	12	12,5	75	3.440	3	082760308
10x100	15	16	120	6.170	3	082760310

8278
Trapézhorog
AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø A x L mm	B mm	C mm	WFL kg	Ft		
8x80	45	14	75	5.310	3	082780208
10x100	55	16	120	7.990	3	082780210

8280
Gyorscsatlakozó szem
AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø D x L mm	A mm	B mm	WFL kg	Ft		
3,5x35	17	5	20	1.360	10	082800203
4x40	19	6	30	1.410	10	082800204
5x50	23	7	50	1.770	5	082800205
6x60	26	8	60	2.040	5	082800206
7x70	30	9	100	2.360	5	082800207
8x80	33	10	140	3.330	2	082800208
10x90	40	12	220	5.470	2	082800210
12x100	47	14	300	8.250	1	082800212

8250
Rugós füles horgok retesszel
AISI 316

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

L mm	A mm	ø B mm	WFL kg	Ft		
50	25	8	40	1.850	5	082500205
70	31	12,5	90	2.860	5	082500207
100	47	20	190	4.530	2	082500210

8264
Forgószem
AISI 316

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

B mm	L mm	C mm	WFL kg	Ft		
12	88	12	60	4.850	5	082640212
16	90	12	60	4.950	5	082640216
19	93	12	60	5.040	2	082640219

8267
Rugós füles horog
AISI 316

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

A mm	L mm	B mm	WFL kg	Ft		
10	87	21	30	4.360	5	082670210
12	118	22	70	7.230	2	082670213

8272
Mindkét oldalos szemes forgószem
AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø D mm	A mm	L mm	WFL kg	Ft		
4	11	50	90	2.450	5	082720204
5	13	60	115	3.120	5	082720205
6	15	66	140	3.920	5	082720206
8	19	90	250	6.390	3	082720208
10	23	112	300	9.720	1	082720210
13	33	148	650	19.750	1	082720213
16	38	184	1000	36.700	1	082720216
19	40	223	1600	67.300	1	082720219

8273
Karabiner horog gyorscsatlakozóval és szemes forgószem
Nemesacél AISI 316

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø C x L mm	B mm	WFL kg	BF kg	Ft		
12x70	12	230	1100	6.820	1	082730012
16x85	14,50	440	2000	9.340	1	082730016
22x120	20	700	3500	14.650	1	082730022

8282S
Szimmetrikus "S" horog, rozsdamentes acél (AISI 316)



LABORATÓRIUMI ELEMZÉS
- vegyi elemzés
- szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés a 2.2 UNI EN10204 szerint

ø D mm	B mm	A mm	WFL kg	Ft		
3	5,5	34	4	135	40	082820303
4	7,0	40	5	255	30	082820304
5	9,0	46	12	415	20	082820305
6	10	54	18	730	15	082820306

8284
"Pelikán" horog Nemesacél AISI 316

LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø C mm	B mm	L mm	WFL kg	Ft		
6	11	73	200	6.390	3	082840006
8	14	98	300	8.520	3	082840008
10	23	143	450	17.350	1	082840010

8285
Kengyeles vég
AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- Kémiai elemzés
- Szakítópróba

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- Termékleírás
- Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

ø A M	ø C mm	ø D mm	WFL kg	Ft		
3	6,3	6	180	2.200	5	082850203
4	7,5	8	200	2.820	3	082850204
5	9	10	330	4.140	2	082850205
6	12,5	12	720	6.940	2	082850206
7	12,5	12	850	8.040	2	082850207
8	15,5	16	1120	10.350	2	082850208
10	18	16	1300	11.250	2	082850210
12	20	19	2400	13.400	2	082850212

8286
Szemes vég
AISI 316

LABORELEMZÉSEK
- **Kémiai elemzés**
- **Szakítópróba**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

ø D M	ø A mm	ø C mm	WFL kg	Ft		
3	6,5	6,3	180	2.370	5	082860203
4	8,5	7,5	200	2.870	3	082860204
5	10	9	330	3.880	2	082860205
6	12,5	12,6	720	5.870	2	082860206
7	12,5	14,2	850	3.470	2	082860207
8	14,5	16	1120	9.560	2	082860208
10	16,4	18	1300	11.300	2	082860210
12	19,3	20	2400	16.150	2	082860212

8287
Közcsavar
AISI 316



LABORELEMZÉSEK
- **Kémiai elemzés**
- **Szakítópróba**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

ø D M	ø A mm	E mm	WFL kg	Ft		
3	6,2	M6	180	1.740	5	082870203
4	7,5	M8	200	2.180	3	082870204
5	8,7	M10	330	2.920	2	082870205
6	12,6	M12	720	5.800	2	082870206
7	12,6	M14	850	6.130	2	082870207
8	16	M16	1120	11.450	2	082870208
10	18	M16	1300	9.840	2	082870210
12	20	M20	2400	13.500	2	082870212

8290
Szemesvég
AISI 316

LABORELEMZÉSEK
- **Kémiai elemzés**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

ø A mm	B mm	ø C mm	L mm	Ft		
5	18	4,3	40	640	5	082900205
6	22	5,2	44	775	5	082900206
8	23	5,2	51	1.180	5	082900208

8381SX
U csőbilincs, rozsdamentes acél (AISI 304)



AISI 304

LABORELEMZÉSEK
- **Kémiai elemzés**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

D mm	D gas	E mm	Ft		
11	1/8"	M6	885	20	083810401
14	1/4"	M6	920	20	083810402
18	3/8"	M6	955	20	083810403
22	1/2"	M6	980	20	083810404
27	3/4"	M6	1.020	20	083810405
34	1"	M6	1.050	20	083810406
43	1"1/4	M6	1.180	20	083810407
49	1"1/2	M8	2.130	10	083810408
61	2"	M8	2.200	10	083810409
77	2"1/2	M8	3.040	10	083810410
89	3"	M8	3.410	10	083810412
115	4"	M8	4.440	10	083810413
168	6"	M10	8.440	1	083810416
220	8"	M10	9.870	1	083810418

8279
oldalthegesztett lánc tekercs
statikus csatlakozásokhoz,
AISI 304 rozsdamentes acél

MŰSZAKI ADATOK
- **biztonsági együttható: 4**

TANÚSÍTVÁNYOK
- **Műszaki termékspecifikáció**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**

Ø mm	nr	WFL kg	m	Ft		
2	13	20	50	108.300	1	082790020
3	17	55	50	216.900	1	082790030
4	19	100	50	306.000	1	082790040
5	21	250	40	310.900	1	082790050
6	23	310	30	316.700	1	082790060
8	27	400	15	311.000	1	082790080
10	30	1000	10	487.200	1	082790400

Figyelem: a termék NEM emeléshez tervezett

Robur

8293
racsnis rögzítőrendszer AISI 304
nagy szakítósziládságú poliészter heveder,
terheléshatár 300 kg
kampós horog
felfüggeszthető csomagolásban



L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
6	5700	300	100	29.200	1	082930106

LC = 300 kg

8297C
gyűrűs rögzítő rendszer
mini racsnival AISI 304
nagy szakítószilárdságú poliészter heveder,
terheléshatár 700 kg
felfüggeszthető csomagolásban



L m	H mm	Ft		
5	25	14.700	1	082970350

8297F
2 gyűrűs rögzítőrendszer
csattal AISI 304
nagy szakítószilárdságú poliészter heveder,
terheléshatár 250 kg
felfüggeszthető csomagolásban



L m	H mm	Ft		
3	25	14.700	1	082970230

LC = 250 kg

HEVEDER

Biztonsági faktor 7:1
Gyártó tanúsítvány
UNI EN 1492 szerint
MŰSZAKI ADATOK
• Min. biztonsági koefficiens: 7
• Gyártási száma
LABORELEMZÉSEK
• Szakítópróba
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
• Termékleírás
• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204
• Gyártói tanúsítvány UNI EN1492
• CE-Megfelelőségi nyilatkozat

				β= 0°÷45°	β= 45°÷60°
	1t	0,8t	2t	1,4t	1t
	2t	1,6t	4t	2,8t	2t
	3t	2,4t	6t	4,2t	3t
	4t	3,2t	8t	5,6t	4t
	5t	4t	10t	7t	5t
	6t	4,8t	12t	8,4t	6t
	8t	6,4t	16t	11,2t	8t
	10t	8t	20t	14t	10t
	12t	9,6t	24t	16,8t	12t
	15t	12t	30t	21t	15t
	20t	16t	40t	28t	20t
	25t	20t	50t	35t	25t
	30t	24t	60t	42t	30t
	40t	32t	80t	56t	40t
	50t	40t	100t	70t	50t

8150

1 t lila emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású poliészter (PES)

CE

UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
0,5	30	1	2.000	1	081500005
1	30	1	2.490	1	081500010
1,5	30	1	3.180	1	081500015
2	30	1	3.850	1	081500020
2,5	30	1	4.660	1	081500025
3	30	1	5.420	1	081500030
3,5	30	1	5.240	1	081500035
4	30	1	6.860	1	081500040
5	30	1	8.580	1	081500050
6	30	1	10.050	1	081500060
8	30	1	13.450	1	081500080

Robur

8153

2 t zöld emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású poliészter (PES)

CE



UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
1	60	2	4.820	1	081530010
1,5	60	2	6.380	1	081530015
2	60	2	7.410	1	081530020
2,5	60	2	8.800	1	081530025
3	60	2	10.150	1	081530030
3,5	60	2	10.100	1	081530035
4	60	2	12.600	1	081530040
5	60	2	14.950	1	081530050
6	60	2	17.350	1	081530060
8	60	2	22.550	1	081530080
10	60	2	27.850	1	081530100

8156

3 t sárga emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású poliészter (PES)

CE



UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
1	90	3	6.430	1	081560010
1,5	90	3	8.310	1	081560015
2	90	3	10.450	1	081560020
2,5	90	3	12.400	1	081560025
3	90	3	14.450	1	081560030
3,5	90	3	14.800	1	081560035
4	90	3	18.600	1	081560040
5	90	3	23.100	1	081560050
6	90	3	26.650	1	081560060
8	90	3	34.750	1	081560080
10	90	3	42.300	1	081560100
12	90	3	48.600	1	081560120

8157

4 t szürke emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású poliészter (PES)

CE

UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
2	120	4	14.950	1	081570020
3	120	4	20.250	1	081570030
4	120	4	25.900	1	081570040
5	120	4	31.600	1	081570050
6	120	4	37.600	1	081570060
8	120	4	49.050	1	081570080
10	120	4	60.450	1	081570100
12	120	4	72.800	1	081570120

8158

5 t piros emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal, nagy ellenállású poliészter (PES)

CE

UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
2	150	5	19.000	1	081580020
3	150	5	26.650	1	081580030
4	150	5	32.800	1	081580040
5	150	5	39.950	1	081580050
6	150	5	48.050	1	081580060
8	150	5	62.750	1	081580080
10	150	5	75.750	1	081580100
12	150	5	91.350	1	081580120

Robur

8159

6 t barna emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal,
nagy ellenállású poliészter (PES)

UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
2	180	6	24.950	1	081590020
3	180	6	37.050	1	081590030
4	180	6	46.850	1	081590040
5	180	6	57.100	1	081590050
6	180	6	67.600	1	081590060
8	180	6	88.000	1	081590080
10	180	6	109.900	1	081590100

8160

8 t kék emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal,
nagy ellenállású poliészter (PES)

CE

UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
3	240	8	49.950	1	081600030
4	240	8	64.700	1	081600040
5	240	8	77.600	1	081600050
6	240	8	91.350	1	081600060
8	240	8	121.300	1	081600080
10	240	8	147.400	1	081600100

8161

10 t narancs emelőheveder
kétrétegű, lapos szalag, erősített karikákkal,
nagy ellenállású poliészter (PES)

CE

UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton	Ft		
3	300	10	74.400	1	081610030
4	300	10	96.950	1	081610040
5	300	10	118.900	1	081610050
6	300	10	138.000	1	081610060
8	300	10	182.700	1	081610080
10	300	10	224.100	1	081610100
12	300	10	263.000	1	081610120

8170

1 t emelőheveder
végtelenített heveder, lila,
nagy ellenállású poliészter (PES)

CE

UNI EN 1492-2

L m	WLL ton	H mm	Ft		
0,5	1	45	2.440	1	081700010
1	1	45	2.890	1	081700020
1,5	1	45	4.050	1	081700030
2,5	1	45	5.830	1	081700050
2	1	45	5.140	1	081700040
3	1	45	7.520	1	081700060
4	1	45	9.840	1	081700080
5	1	45	13.050	1	081700100

8173

2 t emelőheveder
végtelenített heveder, zöld,
nagy ellenállású poliészter (PES)

CE

UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
0,5	50	2	2.890	1	081730010
1	50	2	4.610	1	081730020
1,5	50	2	6.760	1	081730030
2	50	2	8.800	1	081730040
2,5	50	2	10.750	1	081730050
3	50	2	12.850	1	081730060
4	50	2	17.350	1	081730080
5	50	2	21.600	1	081730100
6	50	2	25.900	1	081730120
8	50	2	33.150	1	081730160

8176

3 t emelőheveder
végtelenített heveder, sárga,
nagy ellenállású poliészter (PES)

CE

UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
0,5	60	3	2.830	1	081760010
1	60	3	6.040	1	081760020
1,5	60	3	8.990	1	081760030
2	60	3	11.650	1	081760040
2,5	60	3	14.300	1	081760050
3	60	3	16.850	1	081760060
4	60	3	22.550	1	081760080
5	60	3	28.550	1	081760100
6	60	3	34.300	1	081760120
8	60	3	44.900	1	081760160

8177

4 t emelőheveder
végtelenített heveder, szürke,
nagy ellenállású poliészter (PES)

CE

UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
0,5	65	4	5.660	1	081770010
1	65	4	7.220	1	081770020
1,5	65	4	10.900	1	081770030
2	65	4	14.450	1	081770040
2,5	65	4	18.050	1	081770050
3	65	4	21.200	1	081770060
4	65	4	28.000	1	081770080
5	65	4	32.550	1	081770100
6	65	4	39.250	1	081770120
8	65	4	52.100	1	081770160

8178

5 t emelőheveder
végtelenített heveder, piros,
nagy ellenállású poliészter (PES)

CE



UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
0,5	70	5	8.890	1	081780010
1	70	5	8.850	1	081780020
1,5	70	5	12.850	1	081780030
2	70	5	17.650	1	081780040
2,5	70	5	21.600	1	081780050
3	70	5	25.900	1	081780060
4	70	5	35.200	1	081780080
5	70	5	42.650	1	081780100
6	70	5	48.600	1	081780120
8	70	5	64.700	1	081780160

8179M

6 t emelőheveder
végtelenített heveder, barna
nagy ellenállású poliészter (PES)

CE



UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
1	80	6	9.550	1	081790020
1,5	80	6	14.000	1	081790030
2	80	6	18.450	1	081790040
2,5	80	6	22.700	1	081790050
3	80	6	28.350	1	081790060
4	80	6	39.400	1	081790080
5	80	6	44.800	1	081790100
6	80	6	58.550	1	081790120
8	80	6	77.600	1	081790160

Robur

8179B

8 t emelőheveder végtelenített szalag, kék
nagy szakítószilárdságú poliészter szövet (PES)

CE

UNI EN 1492-2



L m	H mm	WLL ton	Ft		
1	85	8	17.350	1	081790220
1,5	85	8	18.450	1	081790230
2	85	8	24.550	1	081790240
2,5	85	8	30.300	1	081790250
3	85	8	39.400	1	081790260
4	85	8	51.300	1	081790280
5	85	8	60.400	1	081790300
6	85	8	78.500	1	081790320
8	85	8	103.200	1	081790360

8179A

10 t emelőheveder végtelenített szalag, narancs
nagy szakítószilárdságú poliészter szövet (PES)

CE

UNI EN 1492-2

L m	H mm	WLL ton	Ft		
1	95	10	18.750	1	081790502
1,5	95	10	25.350	1	081790503
2,5	95	10	41.800	1	081790505
2	95	10	37.350	1	081790504
3	95	10	57.050	1	081790506
4	95	10	76.000	1	081790508
5	95	10	80.650	1	081790510
6	95	10	126.300	1	081790512
8	95	10	170.100	1	081790516
10	95	10	211.700	1	081790520
2	100	12	65.300	1	081791204
2,5	100	12	84.800	1	081791205
3	100	12	97.700	1	081791206
3,5	100	12	110.400	1	081791207
4	100	12	123.800	1	081791208
4,5	100	12	125.000	1	081791209
5	100	12	149.600	1	081791210
5,5	100	12	162.900	1	081791211
6	100	12	175.500	1	081791212
6,5	100	12	188.800	1	081791213
7	100	12	201.900	1	081791214
7,5	100	12	214.600	1	081791215
8	100	12	227.400	1	081791216
8,5	100	12	240.700	1	081791217
9	100	12	253.900	1	081791218
9,5	100	12	266.800	1	081791219
10	100	12	279.300	1	081791220
2	110	15	91.850	1	081791504
2,5	110	15	107.300	1	081791505
3	110	15	122.700	1	081791506
3,5	110	15	138.100	1	081791507
4	110	15	153.600	1	081791508
4,5	110	15	169.200	1	081791509
5	110	15	184.500	1	081791510
5,5	110	15	200.100	1	081791511
6	110	15	215.300	1	081791512
6,5	110	15	230.800	1	081791513
7	110	15	246.400	1	081791514
7,5	110	15	261.800	1	081791515
8	110	15	277.300	1	081791516
8,5	110	15	292.800	1	081791517
9	110	15	308.100	1	081791518
9,5	110	15	327.400	1	081791519
10	110	15	339.000	1	081791520
2	130	20	108.100	1	081792004
2,5	130	20	126.900	1	081792005
3	130	20	145.600	1	081792006
3,5	130	20	164.300	1	081792007
4	130	20	183.000	1	081792008
4,5	130	20	201.800	1	081792009
5	130	20	220.500	1	081792010
5,5	130	20	239.300	1	081792011
6	130	20	257.900	1	081792012
6,5	130	20	276.700	1	081792013
7	130	20	295.500	1	081792014
7,5	130	20	314.300	1	081792015
8	130	20	333.000	1	081792016
8,5	130	20	351.700	1	081792017
9	130	20	370.400	1	081792018
9,5	130	20	389.100	1	081792019
10	130	20	407.900	1	081792020
2	135	25	119.500	1	081792504
2,5	135	25	142.900	1	081792505
3	135	25	166.400	1	081792506
3,5	135	25	189.900	1	081792507
4	135	25	213.400	1	081792508
4,5	135	25	236.900	1	081792509
5	135	25	260.400	1	081792510
5,5	135	25	283.900	1	081792511
6	135	25	307.400	1	081792512
6,5	135	25	330.900	1	081792513
7	135	25	354.400	1	081792514
7,5	135	25	377.800	1	081792515
8	135	25	401.300	1	081792516
8,5	135	25	424.800	1	081792517
9	135	25	448.400	1	081792518
9,5	135	25	471.900	1	081792519
10	135	25	495.300	1	081792520
2	160	30	140.500	1	081793004
2,5	160	30	169.200	1	081793005
3	160	30	197.800	1	081793006
3,5	160	30	226.300	1	081793007
4	160	30	254.900	1	081793008
4,5	160	30	283.500	1	081793009
5	160	30	312.100	1	081793010
5,5	160	30	340.700	1	081793011
6	160	30	369.300	1	081793012
6,5	160	30	397.900	1	081793013
7	160	30	426.500	1	081793014
7,5	160	30	455.100	1	081793015
8	160	30	483.800	1	081793016
8,5	160	30	512.400	1	081793017
9	160	30	541.000	1	081793018
9,5	160	30	569.600	1	081793019
10	160	30	598.200	1	081793020
2	165	40	188.700	1	081794004
2,5	165	40	210.700	1	081794005
3	165	40	245.100	1	081794006
3,5	165	40	279.800	1	081794007
4	165	40	314.600	1	081794008
4,5	165	40	349.000	1	081794009
5	165	40	383.800	1	081794010
5,5	165	40	418.500	1	081794011
6	165	40	452.700	1	081794012
6,5	165	40	487.700	1	081794013
7	165	40	521.100	1	081794014
7,5	165	40	557.600	1	081794015
8	165	40	589.400	1	081794016
8,5	165	40	627.500	1	081794017
9	165	40	661.500	1	081794018
9,5	165	40	695.300	1	081794019
10	165	40	729.200	1	081794020
3	180	50	284.000	1	081795006
3,5	180	50	324.300	1	081795007
4	180	50	364.200	1	081795008
4,5	180	50	403.200	1	081795009
5	180	50	442.700	1	081795010
5,5	180	50	482.100	1	081795011
6	180	50	521.100	1	081795012
6,5	180	50	561.900	1	081795013
7	180	50	599.900	1	081795014
7,5	180	50	640.200	1	081795015
8	180	50	678.500	1	081795016
8,5	180	50	716.500	1	081795017
9	180	50	754.700	1	081795018
9,5	180	50	797.100	1	081795019
10	180	50	835.300	1	081795020

8166

Dörzsölésgátló burkolat hevederekhez,
nagy szakítószilárdságú poliészter (PES)
Elastomer alsó réteggel

H mm	ø mm	L m	Ft		
70	45	3	9.480	1	081660073
80	52	3	11.350	1	081660083
110	70	3	14.050	1	081660103
155	100	3	28.550	1	081660153
170	110	3	31.400	1	081660170
235	150	4	86.600	1	081660235

H mm			
70	8150	8170-8173	081660073
80	8153	8176	081660083
110	8153-8156	8177-8178	081660103
155	8157	8178-8179A 8179B-8179M	081660153
170	8158	-	081660170
235	8159	-	081660235

8090F

összekötő emelő tag,
poliészter hevederekhez,
nagyszilárdságú ötvözött acél

CE



EN 1677-1

MŰSZAKI ADATOK
- **Min. biztonsági koefficiens: 4**
- **Hőkezelés: díjazás ellenében**
- **Gyártási száma**

LABORELEMZÉSEK
- **Kémiai elemzés, metallográfiai elemzés***
- **Terhelhetőségi teszt (WLL x 2,5)**
- **Szakítópróba**
- **Fáradáspróba (min. 20.000 ciklus)**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**
- **Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204**
- **CE-Megfelelőségi nyilatkozat**

WLL kg	Ø mm	A mm	C mm	Ft		
2000	7-8	10,5	40	11.950	1	080900220
3150	10	12	50	14.650	1	080900232
5300	13	17	60	23.050	1	080900253
8000	16	21	75	34.850	1	080900280

Robur

RÖGZÍTŐ HEVEDER
2:1
UNI EN 12195 szabvány szerint
Min. biztonsági koefficiens: 2
• Azonosítókód
LABORELEMZÉSEK
• Racsni terhelési teszt
• Fémrészek deformálódási teszt
• Komplett termékre szakítópróba
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
• Termékleírás
• Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204

8180

Racsnis rögzítő heveder, egyhorgos



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
4	3750	250	200	7.220	1	081800004
6	5750	250	200	7.950	1	081800006
8	7750	250	200	8.910	1	081800008

LC = 750 kg

8181

Racsnis rögzítő heveder, egyhorgos



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
4	3600	400	180	10.600	1	081810004
6	5600	400	180	11.700	1	081810006
8	7600	400	180	12.650	1	081810008

LC = 1000 kg

8181S

racsnis rögzítő rendszer, LC 1000 kg
nagy szakítósziládságú poliészter szalag (PES)
platórögzítő horgok

EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
6	5600	400	180	11.450	1	081810206

LC = 1000 kg

8182E

racsnis rögzítő rendszer furgonokba és teherautókba, terheléshatár 1.000 kg
nagy szakítószilárdságú poliészter heveder (PES)



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
4	3500	500	220	8.620	1	081820440

LC = 1000 kg

	L2 mm	Ft		
8182EL	2500	2.480	1	081820942
8182EC		5.330	1	081820945

8182T

racsnis rögzítő rendszer, LC 1500kg
nagy szakítószilárdságú poliészter szalag (PES)
OLDALFAL rögzítő horgok



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
8,5	8100	400	300	13.800	1	081821085
10,5	10100	400	300	15.550	1	081821105

LC = 1500 kg

8182TS

racsnis rögzítő rendszer, LC 1500kg
nagy szakítószilárdságú poliészter szalag (PES)
horgos rögzítés



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
8,5	8100	400	300	14.350	1	081821285
10,5	10100	400	300	16.250	1	081821305

LC = 1500 kg

8182

Racsnis rögzítő heveder, egyhorgos



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
4,5	4100	400	300	12.850	1	081820045
6,5	6100	400	300	14.300	1	081820065
8,5	8100	400	300	16.200	1	081820085
10,5	10100	400	300	17.700	1	081820105
14,5	14100	400	300	19.750	1	081820145
16,5	16100	400	300	22.450	1	081820165

LC = 2000 kg

	L2 mm	Ft		
8182LP hosszú rész	8100	7.880	1	081820902
8182SP rövid rész		8.110	1	081820905

8182S

Racsnis rögzítő heveder, kéthorgos



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
6,5	6100	400	400	14.050	1	081820265
8,5	8100	400	350	15.950	1	081820285
10,5	10100	400	350	17.700	1	081820305

LC = 2000 kg

	L2 mm	Ft		
8182SLP hosszú rész	8100	7.650	1	081820912
8182SSP rövid rész		7.740	1	081820915

Robur

8182GD

racsnis rögzítőheveder delta karabinerrel, LC 2000 kg, nagy szakítószilárdságú poliészter heveder (PES)

EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
8,5	8100	400	300	17.500	1	081820485

LC = 2000 kg

8182A

racsnis rögzítő rendszer 2 tartógyűrűvel
nagy szakítószilárdságú poliészter heveder (PES) terheléshatár 2.000 kg

EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
8,5	8100	400	300	14.800	1	081820585

LC = 2000 kg

8182H

racsnis rögzítő rendszer, LC 2500kg
nagy szakítószilárdságú poliészter szalag (PES)
horgos rögzítés



EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
6,5	6100	400	300	16.000	1	081820406
8,5	8100	400	300	17.550	1	081820408
10,5	10100	400	300	19.350	1	081820410
14,5	14100	400	300	24.500	1	081820414

LC = 2500 kg

8182H/2

racsnis rögzítőheveder, kéthorgos, LC 2500 kg, nagy szakítószilárdságú poliészter heveder (PES)



EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	STF daN	Ft		
8,5	8100	400	300	17.100	1	081820385

LC = 2500 kg

8184

irányváltós racsnis rögzítőheveder, hosszú karos, egyhorgos, LC 2500 kg, nagy szakítószilárdságú poliészter heveder (PES)

EN12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
6,5	6100	400	500	17.300	1	081840065
8,5	8100	400	500	18.100	1	081840085
10,5	10100	400	500	19.350	1	081840105

LC = 2500 kg

8183

racsnis rögzítőheveder, egyhorgos, LC 5000 kg, nagy szakítószilárdságú poliészter heveder (PES)

EN 12195-2

L m	L2 mm	L1 mm	STF daN	Ft		
8,5	8000	500	500	50.850	1	081830085
12,5	12000	500	500	60.900	1	081830125

LC = 5000 kg

8190

kéthorgos racsnis teherkötöző 8. biztonsági fokozatú

EN12195/3

MŰSZAKI ADATOK
- **Min. biztonsági koefficiens: 2**
- **Hőkezelés: díjazás ellenében**
- **Termékspecifikáció**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Termékleírás**
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**
- **Ellenőrzési tanúsítvány 3.1 UNI EN10204**

Ø mm	LC daN	Ø mm	LC daN	Ft		
10	6300	8	4000	43.150	1	081900010

*** FIGYELEM: A termék használható 8mm-es lánccal is, de figyelembe kell venni a terhelhetőség (WLL) csökkenését (LC 400daN)**

8190B

horgos teherkötöző rögzítőlánc

EN12195/3

MŰSZAKI ADATOK
- **Min. biztonsági koefficiens: 2**
- **Hőkezelés: díjazás ellenében**
- **Emelőlánc azonosító**

MELLÉKELT TANÚSÍTVÁNYOK
- **Gyártói tanúsítvány**

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TANÚSÍTVÁNYOK
- **Vizsgálati jelentés 2.2 UNI EN10204**
- **Termékleírás**

Ø mm	LC daN	L m	L1 m	Ft		
8	4000	3,5	3,30	73.150	1	081901308
10	6300	3,5	3,28	108.300	1	081901310

8185

Racsnis rögzítő heveder

EN 12195-2

L m	STF daN	Ft		
5	200	6.060	1	081850005
8	200	7.500	1	081850008

8186

Racsnis rögzítő heveder

EN 12195-2

L m	STF daN	Ft		
5	180	7.370	1	081860005
8	180	9.050	1	081860008

8187

Racsnis rögzítő heveder

EN 12195-2

L m	STF daN	Ft		
5	350	11.400	1	081870005
8	350	13.300	1	081870008

8188C

Racsnis rögzítő heveder, LC 750 kg,
nagy szakítószilárdságú poliészter szalag (PP)

EN 12195-2

L m	STF daN	Ft		
1,5	72	2.050	3	081880315
2,5	72	2.330	3	081880325
5	72	3.100	3	081880350

8188CG/25

Racsnis 2 horgos rögzítő heveder,
LC 400 kg
nagy szakítószilárdságú poliészter szalag (PES)

EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	STF daN	Ft		
3	480	170	120	4.710	1	081880430
5	480	170	120	5.150	1	081880450

8188CU/25

racsnis rögzítőheveder, egyhorgos,
LC 400 kg,
nagy szakítószilárdságú poliészter szalag (PES)

EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	Ft		
5	300	4700	4.730	1	081880750

8188F

Rögzítő heveder LC 200 kg,
nagy szakítószilárdságú poliészter szalag (PP)



EN 12195-2

L m	Ft		
1,5	1.240	10	081880215
2,0	1.280	10	081880220
2,5	1.490	10	081880225
3,0	1.560	10	081880230
5,0	2.100	6	081880250

8188F35

rögzítő heveder, LC 500 kg,
nagy szakítószilárdságú polipropilén szalag (PP)

EN 12195-2

L m	Ft		
5	4.290	1	081880295

8188VFG2

2 horgos rögzítő heveder
LC 250 kg
nagy szakítószilárdságú polypropilén szalag (PP)

EN 12195-2

L m	L1 mm	L2 mm	Ft		
3	450	110	5.680	1	081881530

8189

Poliészterszalag (PES)
racsnis hevederhez

H mm	L m	LC kg	Ft		
25	100	750	45.100	1	081890902
35	100	1000	60.100	1	081890903
50	100	2000	90.250	1	081890905

8189A

csúszásmentes szőnyeg
teherrögzítéshez

L m	H mm	S mm	μ	Ft		
5	250	8	0,6	36.000	1	081890525

8189PA

2 sarokvédő
poliészter rögzítő hevederekhez



L1xL2 mm	H1 mm	H2 mm	Ft		
135x90	60	18	1.730	1	081890090

Termék	Vizsgálati jelentés 2.2 (UNI EN 10204)	Teszt tanusítvány 3.1(UNI EN 10204)	Gyártói tanúsítvány	CE-Megfelelőségi nyilatkozat
8001Z	✓	✓		✓
8001TZ	✓	✓		✓
8002ZD	✓			
8003ZD	✓			
8004ND	✓			
8005Z	✓			✓
8005TZ	✓			✓
8006Z	✓			✓
8007Z	✓			✓
8008N	✓			✓
8008TZN	✓			✓
8009FD	✓			
8009Z	✓			✓
8009TZ	✓			✓
8010Z	✓			✓
8010TZ	✓			
8015	✓		✓	✓
8016	✓			✓
8016DA	✓			✓
8016FR	✓			
8016U2	✓		✓	✓
8016UGK	✓		✓	✓
8018E	✓			
8018T	✓			
8020A	✓			
8021A	✓			
8025	✓	✓		✓
8026A	✓	✓		✓
8026R	✓	✓		✓
8028	✓	✓		✓
8029R	✓	✓		✓
8031R	✓	✓		✓
8032	✓	✓		✓
8040EN	✓	✓		✓
8040EZ	✓	✓		✓
8042EN	✓	✓		✓
8042EZ	✓	✓		✓
8041	✓	✓		✓
8043	✓	✓		✓
8044	✓	✓		✓
8048	✓			
8049	✓	✓		✓
8049A	✓	✓		✓
8049V	✓	✓		✓
8051S	✓	✓		✓
8052	✓	✓		✓
8057R	✓	✓		✓
8058R	✓	✓		✓
8060R	✓	✓		✓
8061R	✓	✓		✓
8062	✓	✓		✓
8063	✓	✓		✓
8063SL	✓	✓		✓
8064S	✓	✓		✓
8065SC	✓	✓		✓
8068G	✓	✓		✓
8074	✓			
8074A	✓			
8074G	✓			
8080	✓			
8080FM	✓			
8085R	✓	✓		✓
8086	✓	✓		✓
8090	✓	✓		✓
8090F	✓	✓		✓

Termék	Vizsgálati jelentés 2.2 (UNI EN 10204)	Teszt tanusítvány 3.1(UNI EN 10204)	Gyártói tanúsítvány	CE-Megfelelőségi nyilatkozat
8090R	✓	✓		✓
8091			✓	✓
8091SL			✓	✓
8092			✓	✓
8092SL			✓	✓
8094			✓	✓
8094SL			✓	✓
8096			✓	✓
8096SL			✓	✓
8097			✓	✓
8097SL			✓	✓
8098			✓	✓
8098SL			✓	✓
8100	✓	✓		✓
8105	✓	✓		✓
8109	✓	✓		✓
8110	✓			
8114	✓			
8116	✓			
8120 - 8120D	✓			
8120B	✓			
8130A	✓			
8135	✓		✓	✓
8139DL	✓			
8143	✓		✓	✓
8146	✓		✓	✓
8146K	✓		✓	✓
8147C-S-P	✓		✓	✓
8148	✓		✓	✓
8149	✓			✓
8150	✓		✓	✓
8153	✓		✓	✓
8156	✓		✓	✓
8157	✓		✓	✓
8158	✓		✓	✓
8159	✓		✓	✓
8160	✓		✓	✓
8161	✓		✓	✓
8166	✓			
8170	✓		✓	✓
8173	✓		✓	✓
8176	✓		✓	✓
8177	✓		✓	✓
8178	✓		✓	✓
8179M-B-A	✓		✓	✓
8180	✓			
8181	✓			
8181S	✓			
8182	✓			
8182A-GD	✓			
8182E	✓			
8182H-H2	✓			
8182M	✓			
8182S	✓			
8182T	✓			
8182T-TS	✓			
8182TS	✓			
8185	✓			
8186	✓			
8187	✓			
8188C	✓			
8188CG/25	✓			
8188CU	✓			
8188F	✓			
8188VF/35	✓			

Termék	Vizsgálati jelentés 2.2 (UNI EN 10204)	Teszt tanusítvány 3.1(UNI EN 10204)	Gyártói tanúsítvány	CE-Megfelelőségi nyilatkozat
8188FG2	✓			
8190	✓	✓		
8190B	✓		✓	
8302Z	✓			
8303Z	✓			
8317DZ	✓			
8317SZ	✓			
8381SL	✓			
8381SP	✓			
8383C	✓			
8383P	✓			
8515V	✓			
8515Z	✓			
8531	✓			
8532	✓			
8535	✓			
8201T	✓			
8205	✓			
8206	✓			
8207	✓			
8209	✓			
8210	✓			
8210F	✓			
8210FTP	✓			
8216	✓			✓
8220	✓			
8225	✓			
8227	✓			
8228	✓			
8240	✓			
8240F	✓	✓		✓
8242	✓			
8242F	✓	✓		✓
8248	✓			
8249	✓			
8249G	✓			
8250	✓			
8264	✓			
8267	✓			
8272	✓			
8273	✓			
8274	✓			
8274A	✓			
8274G	✓			
8276	✓			
8276G	✓			
8278	✓			
8280	✓			
8282	✓			
8282S	✓			
8284	✓			
8285	✓			
8286	✓			
8287	✓			
8290	✓			
8293	✓			
8297C	✓			
8297F	✓			
8381SX	✓			
8702...	✓	✓		
8709...	✓	✓		

Beta Collection

Exkluzív termékek, amelyek által a Beta karaktere jut kifejezésre, több mint 200 kiváló minőségű, eredeti termék: sportruházat, technikai ruházat és számos személyes ajándék.
Ideális reklámkampányhoz, elengedhetetlen a kikapcsolódáshoz.

9500TL

softshell, 100% poliészter szövet 320 g, háromrétegű mikroszálas külső, középső vízhatlan és szellőző membrán, polár belső

	Ft		
S	52.700	1	095000051
M	52.700	1	095000052
L	52.700	1	095000053
XL	52.700	1	095000054
XXL	52.700	1	095000055

9501TLD

CVC női felső, 80% pamut, 20% poliészter, 320 g/m²

	Ft		
S	25.750	1	095010061
M	25.750	1	095010062
L	25.750	1	095010063
XL	25.750	1	095010064

9501TL

CVC férfi felső, 80% pamut, 20% poliészter, 320 g/m²

	Ft		
S	30.150	1	095010051
M	30.150	1	095010052
L	30.150	1	095010053
XL	30.150	1	095010054
XXL	30.150	1	095010055

9502TL
pólóing, 100% piqué pamut, 210 g

	Ft		
S	17.700	1	095020051
M	17.700	1	095020052
L	17.700	1	095020053
XL	17.700	1	095020054
XXL	17.700	1	095020055

9504TL
dzseki, kívül 100% poliészter, vízhatlanított

	Ft		
S	36.050	1	095040051
M	36.050	1	095040052
L	36.050	1	095040053
XL	36.050	1	095040054
XXL	36.050	1	095040055

9508TL
vízálló dzseki, 100% poliészter, összehajtható

	Ft		
S	29.600	1	095080051
M	29.600	1	095080052
L	29.600	1	095080053
XL	29.600	1	095080054
XXL	29.600	1	095080055

9599 GARAGE
Beta Garage pólóing szellőző poliészterből, 175 g/m², fekete

	Ft		
S	7.740	1	095999011
M	7.740	1	095999012
L	7.740	1	095999013
XL	7.740	1	095999014
XXL	7.740	1	095999015

9505TL
ujjatlan dzseki, kívül 100% poliészter, vízhatlanított, 100 g/m² bélés, belső zsebbel

	Ft		
S	43.600	1	095050051
M	43.600	1	095050052
L	43.600	1	095050053
XL	43.600	1	095050054
XXL	43.600	1	095050055

9510W
elasztikus hosszú ujjú férfi ing, 120 g/m², 97% pamut, 3% elasztán. Fehér, fekete logóval. Hátsó vállrésznél két oldalt szűkítővarrás, félcápa gallér. Fehér gombok, két mandzsettagomb.
Slim fit

	Ft		
XS	21.300	1	095100100
S	21.300	1	095100101
M	21.300	1	095100102
L	21.300	1	095100103
XL	21.300	1	095100104
XXL	21.300	1	095100105

9503TL
póló, 100% jersey pamut, 160 g

	Ft		
S	11.700	1	095030051
M	11.700	1	095030052
L	11.700	1	095030053
XL	11.700	1	095030054
XXL	11.700	1	095030055

9572LB
Beta-March póló, 100% pamut, 200 g/m² narancsszínű, fekete betétekkel

	Ft		
S	13.400	1	095720801
M	13.400	1	095720802
L	13.400	1	095720803
XL	13.400	1	095720804
XXL	13.400	1	095720805

9534WO
kétgombos pólóing, pamutdzsörzé, 200 g/m², narancsszínű betétekkel

	Ft		
S	16.400	1	095340031
M	16.400	1	095340032
L	16.400	1	095340033
XL	16.400	1	095340034
XXL	16.400	1	095340035

9534BO
kétgombos pólóing, pamutdzsörzé, 200 g/m², kék, szürke betétekkel

	Ft		
S	16.400	1	095340071
M	16.400	1	095340072
L	16.400	1	095340073
XL	16.400	1	095340074
XXL	16.400	1	095340075

9537TL
polár pulóver, 100% poliészter

	Ft		
S	17.750	1	095370051
M	17.750	1	095370052
L	17.750	1	095370053
XL	17.750	1	095370054
XXL	17.750	1	095370055

9580S
napszemüveg

CE

EN ISO 12312-1:2013+A1:2015
UV400
FILTER CAT. III

	Ft		
9580S	9.030	1	095800100

9593S
érintőképernyős okosóra, fitneszmérő, szilikon pánt

	Ft		
9593S	43.650	1	095930200

9593SB
multifunkciós okoskarkötő, érintőképernyő, fitneszmérő, pulzusmérő, lépésszámláló, alvásfigyelő, szilikon pánt, fekete

Kompatibilitás: IOS 8.2 vagy újabb / Android 4.4 vagy újabb
Bluetooth 4.2
IP67

CE IP67

	Ft		
9593SB	30.900	1	095930205

9593M
automata óra, acélház, 5 ATM vízálló, acél szíjjal

	Ft		
9593M	94.100	1	095930120

9593A
kronográf óra, acélházas, vízálló 5 ATM, szilikon szíj

	Ft		
9593A	82.750	1	095930050

9593W
analóg óra, soft touch műanyag ház acélgyűrűvel,
vízálló 3 ATM, szilikon szíj

	Ft		
9593W	16.350	1	095930150

9544C
keményfalú gurulós bőrönd 4 dupla kerékkel, TSA zár, USB csatlakozó + 3,5 mm jack

	L cm	S cm	H cm	Ft		
9544C	40	20	55	35.900	1	095440101

9557J 2.0

bevont szövet/poliészter sporttáska, oxford 600d, méret 47x28x25 cm

	L cm	S cm	H cm	Ft		
9557J 2.0	47	25	28	24.750	1	095570020

9557N

„Racing"-táska laminált PVC, vízálló

L cm	S cm	H cm	Ft		
35	35	80	31.950	1	095570001

9541F

bevont szövet/poliészter hátizsák, oxford 600D, méret 50x33x16 cm

	L cm	S cm	H cm	Ft		
9541F	33	16	50	23.450	1	095410011

9541PC

sokzsebes munkahátizsák laptoptartó rekesszel,
100% poliészter

- 3 rekeszes hátizsák vízzáró cipzárral
- laptoptartó rekesz
- párnázott hordozó fül
- USB csatlakozó
- hálós palack-/esernyőtartó oldalzseb
- vállpánton szemüvegtartó zseb
- állítható mellheveder

	L cm	S cm	H cm	Ft		
9541PC	34	18	52	18.650	1	095410041

9541S

Hátizsák vízálló béléssel, 210D vízálló poliészter, 33x45 cm

	L cm	H cm	Ft		
9541S	33	45	2.900	1	095410031

9541BIKE

oxford poliészter hátizsák, méret 41x24x16 cm

	L cm	S cm	H cm	Ft		
9541BIKE	24	16	41	5.630	1	095410021

95740

munkakesztyű, elasztizált gumis csuklórész, erősített hüvelykujj és mutatóujj, érintőképernyős eszközök használatra alkalmas műbőrből

CE

	Ft		
M	9.390	1	095740202
L	9.390	1	095740203
XL	9.390	1	095740204
XXL	9.390	1	095740205

9574B

munkakesztyű, elasztizált gumis csuklórész, erősített hüvelykujj és mutatóujj, érintőképernyős eszközök használatra alkalmas műbőrből

CE

	Ft		
M	9.390	1	095740102
L	9.390	1	095740103
XL	9.390	1	095740104
XXL	9.390	1	095740105

9525TL

Top Line sapka

	Ft		
9525TL	7.390	1	095250010

9525F

sapka

	Ft		
9525F	7.310	1	095250099

9525/B

Baseball sapka, 100% pamut, egy méretben, állítható, elöl, oldalt és hátul hímzett, fehér

	Ft		
9525B	4.100	5	095251031

9521

automata fekete nejlon esernyő, T210 alumínium tokszár, 3 szelvény

	Ft		
9521	8.330	1	095210000

9521OB

esernyő 210T nylon, 100 cm átmérő

	ø cm	Ft		
9521OB	100	9.130	1	095210021

9599CB-N2

Atala® city bike, Hi-Ten Tig TKK 700c váz, Shimano® Tourney RD-TZ50 6 sebességes hátsó váltó, V-Brakes® fék, 28" alumínium kerekek, csomagtartóval, kitámasztóval és csengővel, matt fekete

	Ft		
9599CB-N2	212.700	1	095990031

9599CB-W

Atala® city bike, alumínium váz, shimano® 6 fokozatú sebességváltó, V-Brake® fékek 28" alumínium kerekek

	Ft		
9599CB-W	205.800	1	095990023

9598W-N

Whistle® mountain bike, alumínium váz, Suntour XCT30 villa, 29" 100 mm, Shimano RD-TX500 hátsó váltó, 7 sebességes, hidraulikus Shimano BR-M200 tárcsafék és 29" alumínium kerék, fluoreszkáló narancsszín / matt antracitszürke

	Ft		
9598W-N M	318.400	1	095980130
9598W-N L	318.400	1	095980132

9598WHP-N

Whistle® mountain bike, alumínium váz, Suntour XCM PL villa, 29" 100 mm, kormányról vezérelhető lockout, Shimano XT RD-M8100 Shadow Plus hátsó váltó, 12 sebességes, hidraulikus Shimano BL-MT201/ BR-MT200 tárcsafék és 29" alumínium kerék, fehér / matt vörös

	Ft		
9598WHP-N M	584.300	1	095980140
9598WHP-N L	584.300	1	095980142

9515M

műszaki szövet trikó, szellőzik és gyorsan szárad; hálós oldalbetétek

	Ft		
S	23.300	1	095150051
M	23.300	1	095150052
L	23.300	1	095150053
XL	23.300	1	095150054
XXL	23.300	1	095150055
XXXL	23.300	1	095150056

9516B

rövidnadrág, Lycra 180 g, szellőzik, gyorsan szárad, gumírozott derékkal a jobb viselhetőségért

	Ft		
S	27.350	1	095160051
M	27.350	1	095160052
L	27.350	1	095160053
XL	27.350	1	095160054
XXL	27.350	1	095160055
XXXL	27.350	1	095160056

9539CB

kerékpáros bukósisak levehető állvédővel, állítható méret

	Ft		
S-M	48.250	1	095390010
L-XL	48.250	1	095390011

9542M

légáteresztő mikroszálas rövidujjú trikó, fedett hosszú cipzár, három hátsó zseb, egyikük cipzárral, szilikon gumi a trikó szélén

	Ft		
S	34.100	1	095420051
M	34.100	1	095420052
L	34.100	1	095420053
XL	34.100	1	095420054
XXL	34.100	1	095420055
XXXL	34.100	1	095420056

9542C

lycra kertésznadrág, szilikon gumi a lábnál, antibakteriális légáteresztő ülőbetéttel

	Ft		
S	34.050	1	095420061
M	34.050	1	095420062
L	34.050	1	095420063
XL	34.050	1	095420064
XXL	34.050	1	095420065
XXXL	34.050	1	095420066

9542GW

téli dzseki, szélálló és jó légáteresztő képességű szövetből és bolyhos szövetből; hosszú cipzár, szilikonmentes gumírozott sáv deréktájon; hozzásimuló Lycra csuklórész; hátsó fényvisszaverő betétek, 3 külső hátsó zseb, egyikük cipzáras

	Ft		
S	62.800	1	095420101
M	62.800	1	095420102
L	62.800	1	095420103
XL	62.800	1	095420104
XXL	62.800	1	095420105
XXXL	62.800	1	095420106

9542G

Téli trikó, légáteresztő szövet béléssel, hosszú cipzár, hátul három zseb, szilikon gumi a trikó szélén

	Ft		
S	31.300	1	095420012
M	31.300	1	095420013
L	31.300	1	095420014
XL	31.300	1	095420015
XXL	31.300	1	095420016
XXXL	31.300	1	095420017

9542S

Téli sport nadrág, Lycra, antibakteriális légáteresztő ülőbetéttel

	Ft		
S	46.650	1	095420022
M	46.650	1	095420023
L	46.650	1	095420024
XL	46.650	1	095420025
XXL	46.650	1	095420026
XXXL	46.650	1	095420027

9542AT

téli ujjatlan mellény, légáteresztő kombinált szövetből, hosszú cipzár

	Ft		
S	27.050	1	095420072
M	27.050	1	095420073
L	27.050	1	095420074
XL	27.050	1	095420075
XXL	27.050	1	095420076
XXXL	27.050	1	095420077

9542AL

hosszú ujjú szélvédő, vízálló, légáteresztő textilköpeny

	Ft		
S	40.000	1	095420042
M	40.000	1	095420043
L	40.000	1	095420044
XL	40.000	1	095420045
XXL	40.000	1	095420046
XXXL	40.000	1	095420047

9543C

csősál, 100% mikroszálas poliészter, varratmentes

	L cm	H cm	Ft		
9543C	25	50	2.440	1	095430100

9523T

rozsdamentes acél termosz, 500 ml, kétrétegű vákuumtechnológia, csepegésmentes kupak, narancsszín

- **a hideg italokat 24 órán át hidegen tartja**
- **a meleg italokat 12 órán át melegen tartja**

EC1935/EC2023

	ml	L mm	Ft		
9523T	500	255	5.410	1	095230050

9528B

Műanyag palack, 500 ml

	ml	Ft		
9528B	500	1.970	1	095280005

9597P

oszlopos pumpa nyomásmérővel

- **Adapter az összes kerékpár szeleptípushoz (Schrader, Presta/Sclaverand, Regina)**
- **Maximum nyomás: 12 bar/ 180 psi**

	Ft		
9597P	18.600	1	095970100

9524SC

Miniatűr Beta műhely/garázs berendezés gyűjtők részére

	Ft		
1:18	26.150	1	095240018

9548KB

futóbicikli, acèl váz, 12” kerék belső gumival, 3 éves kortól ajánlott; legnagyobb teherbírás: 30 kg

	Ft		
9548KB	44.500	1	095480110

9548KB 20

Atala® 20” gyermek mountain bike, Hi-Ten Tig 20" acélváz, 30-mm teleszkópos villa, RD-TY21SS 6V hátsó váltó, alumínium V-fék és 36 lyukas alumínium kerék, fluoreszkáló sárga / matt kék

	Ft		
9548KB 20	151.200	1	095480120

9548KB 24

Atala® 24” gyermek mountain bike, Hi-Ten Tig 24" acélváz, teleszkópos villa, Shimano Tourney RD-TYZ50 6V hátsó váltó, alumínium V-fék és 36 lyukas alumínium kerék, matt fluoreszkáló narancsszín

	Ft		
9548KB 24	160.800	1	095480122

9547WSK

„Kinder Work Station“ munkapad szerszámokkal 3 éves kortól

CE

	H cm	Ft		
9547WSK	74	29.500	1	095473801

9547T

“Kinder trolley”, szerszámkocsi szerszámokkal 3 év feletti gyermekek számára

CE

	Ft		
9547T	18.450	1	095470100

9548G

"Kinder Garage" 6 szintes, autómosóval, lifttel és rámpákkal

	H cm	Ft		
9548G	69	18.700	1	095480100

9561V 2,5

reklámzászló 2,5x0,50 m
alumínium zászlórúddal,
kereszttalp gyűrű alakú súllyal

	L mt	H mt	Ft		
9561V 2,5	0,50	2,5	74.400	1	095610200

9561VV 2,5

reklámzászló 2x0,50 m,
zászlórúddal

	L mt	H mt	Ft		
9561VV 2,5	0,50	2,5	66.550	1	095610201

9561VV

reklámzászló 3,50x0,75 m,
zászlórúddal

	L mt	H mt	Ft		
9561VV	0,75	3,50	73.500	1	095610101

9561V

vitorlazászló, 4x0,75 m
krómozott fém rúd
50 cm-es cementöntvény talp

	L mt	H mt	Ft		
9561V	0,75	4	110.700	1	095610001

9559

Egyoldalon nyomott reklámfelirat, 3x0,8 m

	L m	H m	Ft		
9559	3	0,8	7.840	1	095591001

9559/30MT

10 db nemszövet Beta logó tekercs

	Ft		
9559/30MT	67.800	1	095591031

9590B

feliratozott nylon zászló
40 x 215 cm

	L cm	H cm	Ft		
9590B	215	140	34.800	1	095900000

9577R

munkaoverál, motorsport stílus, elasztikus szöveg, 260 g/m², fekete-narancs, fehér és fényvisszaverő betétekkel

CE

	I	Ft		
S	48	38.050	1	095770151
M	50	38.050	1	095770152
L	52	38.050	1	095770153
XL	54	38.050	1	095770154
XXL	56	38.050	1	095770155
XXXL	58	38.050	1	095770156

9579C

Munkaköpeny, poliészter/pamut

	Ft		
M	18.350	1	095791002
L	18.350	1	095791003
XL	18.350	1	095791004

9565BBQ

lemezacél grillhordó ráccsal, parázstartóval és zárható fedéllel

Krómozott acélgrill (a 21/03/73 olasz miniszteri rendeletnek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen kapcsolatba kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendeletnek megfelelően) fogóval és lábbal

	H cm	ø cm	Ft		
9565BBQ	88	59	170.900	1	095650100

9565T

lemezacél hordóasztal lakkozott rétegelt nyírfa asztallappal

A függőleges beállításhoz dupla távtartó csövekkel (7 cm és 20 cm) szállítva.

	H cm	ø cm	Ft		
9565T	95→108 cm	70	145.300	1	095650200

9565S
lemezacél hordószék kivehető műbőrrel

	H cm	ø cm	Ft		
9565S	60	38	65.200	2	095650300

9565ICE
lemezacél jégtároló hordó fedéllel

- Karcolásmentes tartállyal, élelmiszercélú felhasználásra tanúsítva
- A belső oldalon rozsdagátló, vízálló festék bevonat
- A tartályt jéggel feltöltve palackos és dobozos italok hűthetők

	H cm	ø cm	Ft		
9565ICE	60	38	69.000	1	095650400

9565K
hordóasztal két székkel

	Ft		
9565K	275.700	1	095650500

9563G
irodai fotel, vendégeknek

	Ft		
9563G	43.350	1	095630050

9563U
ergonómikus irodai fotel

	Ft		
9563U	86.800	1	095630020

9549ABW
vezetéknélküli Bluetooth V5.0 fülhallgató beépített mikrofonnal, mágneses töltés, USB-C töltőállomás, fekete

CE

	L mm	H mm	S mm	Ft		
9549ABW	61	34,5	41	9.210	1	095490091

9549SBW
vezetéknélküli, hordozható Bluetooth hangszóró, 6 funkció

Bluetooth verzió: 5.0
FUNKCIÓK:
- Bluetooth lejátszás
- Lejátszás TF kártyáról
- Lejátszás USB-ről
- 3.5 mm jack aljzat
- FM rádió
- hívás funkció

CE

	L mm	S mm	H mm	Ft		
9549SBW	73	73	124	10.950	1	095490072

9549BP
hordozható akkumulátor 10000mAh

	Ft		
9549BP	6.330	1	095490052

9549CR
4 az 1-ben töltőkábel, fonott nejlon, gyorstöltés támogatás

- USB-A tápegység csatlakozó

- Lightning csatlakozó Apple termékekhez
- Micro USB töltőcsatlakozó
- USB-C töltőcsatlakozó
- USB-C töltő- és adatátviteli csatlakozó

	L mm	Ft		
9549CR	120	4.770	1	095490042

9549MPC
multiport töltőállomás, 6 USB csatlakozó egyszerre több eszköz töltéséhez maximum 65W felvett teljesítményig

- 4 USB aljzat, 5V 2.4A
- 1 USB aljzat, Q.C 3.0
- 1 USB-C aljzat, 20W PD

önálló KI/BE kapcsolóval,
Watt összteljesítményt, port számot és áramerősséget jelző LED

CE

	L mm	S mm	H mm	Ft		
9545MPC	110	72	35	13.450	1	095490082

9549BRW

vezetéknélküli töltő állomás, gyorstöltő funkcióval és töltöttségi szint kijelzéssel

- **1 m hosszú, adapterhez csatlakoztatható USB-USB C kábellel szállítva**
- **Minden vezetéknélküli töltést támogató eszközzel kompatibilis**
- **Bemenet: DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A**
- **Kimenet: 5W/ 7.5W/ 10W/ 15W**

CE

	Ø mm	H mm	Ft		
9549BRW	58	6	7.690	1	095490100

9549C

USB kulcs, 32 GB

	Ft		
9549C	4.600	1	095490062

9547

Asztali számológép

CE

	Ft		
9547	5.500	1	095470000

9594

Falióra hő- és levegő páratartalommérővel, átmérő 26 cm

	Ø cm	Ft		
9594	26	9.080	1	095940051

9526P

kapszulás eszpresszó kávéfőző gép

Lavazza™, Espresso Point™ kapszula kompatibilitás professzionális használatra

	Ft		
9526P	100.100	1	095260010

9527 6T

6 darabos kávécsésze készlet

	Ft		
9527 6T	27.900	1	095270001

9527MUG

"mug" bögre, szilikon fedél és csík

	Ft		
9527MUG	7.510	1	095270020

9522A

ergonomikus sörnyitó

	Ft		
9522A	5.340	1	095220010

9523A

alumínium palack, 500 ml

	ml	Ft		
9523A	500	3.280	1	095230005

9586K

többfunkciós acél zsebkés, 10 funkció

	Ft		
9586K	4.380	1	095860100

9526RMN

két csomag 55 lapos Modiano® francia kártya

	Ft		
9526RMN	8.240	1	095260001

9592B/C50

50 darabos golyóstoll készlet

	Ft		
9592B/C50	14.300	1	095920050

9592B/P

feliratozott golyóstoll

	Ft		
9592B/P	380	500	095920051

9592MB

Parker® golyóstoll

	Ft		
9592MB	22.600	1	095920060

9592M/50

50 darabos ceruza készlet

	Ft		
9592M/50	14.850	1	095920100

9588M
puha hőformált tálca 1 tollal és 2 notesszel

		Ft		
9588M		6.310	1	095880011

9596
Nyakba akasztható telefontartó fém karabinerrel

		Ft		
9596		1.280	10	095961001

9595C
bőr kulcstartó

		Ft		
9595C		2.400	1	095950011

9595T
krómozott fém kulcstartó, bársonytokban

		Ft		
9595T		2.160	1	095950021

9595 C25
krómozott fém kulcstartó gumihoroggal

		Ft		
9595 C25		2.510	1	095950031

9569P
Polietilén bevásárló szatyor

	L cm	H cm	Ft		
9569P	34	44	200	50	095691001

9569S
nemszövet harmonikás bevásárló szatyor, 38x42 cm

	L cm	H cm	Ft		
9569S	38	42	680	50	095690051

9569MS-2
tartós polipropilén bevásárló szatyor

	L cm	H cm	Ft		
9569MS-2	45	40	1.780	5	095690055

9569MS
tartós polipropilén bevásárló szatyor, duplafüles

	L cm	H cm	Ft		
9569MS	60	40	1.780	5	095690052

9587 9x14
jegyzetfüzet, 9x14 cm

	L cm	H cm	Ft		
9587 9X14	9	14	3.800	5	095870009

9587 13x21
jegyzetfüzet, 13x21 cm

	L cm	H cm	Ft		
9587 13X21	13	21	4.990	5	095870013

9588S/10...
Jegyzettömb

	Ft		
9588S/10A 21x29 cm	6.100	1	095881001
9588S/10B 15x21 cm	6.370	1	095881002
9588S/10C 10x15 cm	4.410	1	095881003
9588S/10D 7,5x10,5 cm	3.440	1	095880054

9588/10PI
Jegyzettömb + öntapadós lapok

		Ft		
9588S/10PI	7,5x7,5 cm	7.630	1	095880055

9589A/36
36 tekercs ragasztószalag Beta logoval, barna

	Ft		
9589A/36	42.200	1	095890035

9589B/36
36 tekercs ragasztószalag Beta logoval, fehér

	Ft		
9589B/36	42.200	1	095890036

9562TB
cipő szőnyeg, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész

	L mm	H mm	Ft		
9562TB	800	600	12.850	1	095620500

9562T2
munkapad alátétszőnyeg, 200x160 cm

- Védi a padlót az olaj- és benzincsöppektől, környezetbarát
- Könnyen tisztítható, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész



	L cm	H cm	Ft		
9562T2	200	160	66.300	1	095620200

9562T1
garázsszőnyeg, 100x80 cm

különösen alkalmas a BETA 3071 és 3071B motorkerékpár emelő alá
- könnyen tisztítható, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész

	L cm	H cm	Ft		
9562T1	100	80	22.400	1	095620150

9562T3
garázszsőnyeg
Méret: 300x160 cm
- Különösen alkalmas motorkerékpár emelők alá

- Védi a padlót az olaj- és benzincsöppektől, környezetbarát
- Könnyen tisztítható, csúszásmentes, gumibevonatú alsórész

	L cm	H cm	Ft		
9562T3	300	160	96.900	1	095620300

9562P2
multilogo szőnyeg, 200x80 cm

- különösen alkalmas a C55 műhelyberendezéshez vagy motorkerékpár alá

	L cm	H cm	Ft		
9562P2	200	80	47.150	1	095620400

9562P12
multilogo szőnyeg tekercs, 12 m x 80 cm

A szőnyeg tetszőleges méretűre vágható

	L m	H cm	Ft		
9562P12	12	80	240.600	1	095620425

MEGSZŰNT TERMÉKEK – HELYETTESÍTŐ/AJÁNLOTT TERMÉKEK

MEGSZŰNT TERMÉK
HELYETTESÍTŐ TERMÉK
JAVASOLT TERMÉK

96AS/G7	000960745		
111 100	001110010	111E 100	001110110
111 150	001110015	111E 150	001110115
111 200	001110020	111E 200	001110120
111 250	001110025	111E 250	001110125
111 300	001110030	111E 300	001110130
111 380	001110038	111E 380	001110138
111 450	001110045	111E 450	001110145
111 600	001110060	111E 600	001110160
111N 100	001110210	111EN 100	001110410
111N 150	001110215	111EN 150	001110415
111N 200	001110220	111EN 200	001110420
111N 250	001110225	111EN 250	001110425
111N 300	001110230	111EN 300	001110430
111N 380	001110238	111EN 380	001110438
111N 450	001110245	111EN 450	001110445
111G 200	001110620	111CM 170	001110770
111G 250	001110625	111CM 220	001110722
111G 300	001110630	111CM 270	001110727
111HS 200	001114020	111E-HS 200	001114120
111HS 250	001114025	111E-HS 250	001114125
111HS 300	001114030	111E-HS 300	001114130
111HS 380	001114038	111E-HS 380	001114138
111HS 450	001114045	111E-HS 450	001114145
111K 100	001119010		
111K 150	001119015		
111K 200	001119020		
111K 250	001119025		
111K 300	001119030		
410/SPV1	004100420	410/SPVP1	004100421
410/SPV2	004100426	410/SPVP2	004100427
412/SPV1	004120420	410/SPVP1	004100421
412/SPV2	004120426	410/SPVP2	004100427
414/SPV1	004140420	410/SPVP1	004100421
414/SPV2	004140426	410/SPVP2	004100427
415/SPV1	004150420	410/SPVP1	004100421
415/SPV2	004150426	410/SPVP2	004100427
442 22	004420022		
442 24	004420024		
564-3R/VA	005640603	564-3R/V	005640613
564-4R/VA	005640604	564-4R/V	005640614
588	005880001	680/3	006800000
677/50	006770050	677/600	006770006
677/70	006770070	677/800	006770008
677/100	006770100	677/1000	006770010
677/CV1	006770450	677/CVN1	006770455
677/C50	006770606	677/C600	006770607
677/C70	006770611	677/C800	006770612
677/C100	006770615	677/C1000	006770616
677/C150	006770620	677/C1500	006770621
677/CP200	006770720	677/CP2000	006770721
680/2,5	006800002	680/30	006800003
680/40	006800040	680/350	006800035
680/100	006800100	680/2100	006800210
920/55L	009200927		
970OT 65	009700165		
970OT 80	009700180		
970OT 96	009700196		
970OT 111	009700211		
970EA 98	009700398		
970EB 110	009700410		
970EB 95	009700595		
970Q 56	009700756		
970Q 60	009700760		
970C 80	009700808		
970C 95	009700815		
970C 100	009700820		
970C 109	009700829		
970C 115	009700835		
970C 120	009700840		
1046 240	010460240	1044F 250	010440015
1046 400	010460400		
1046K 240	010469240	1044FK 250	010449015
1048 175	010480010	1048N 175	010480910
1048 250	010480015	1048N 250	010480915
1048 300	010480020	1048N 300	010480920
1048V 175	010480110	1048VN 175	010480111
1048V 250	010480115	1048VN 250	010480116
1048V 300	010480120	1048VN 300	010480121
1048K 175	010489010	1048NK 175	010489910
1048VK 250	010489025	1048VNK 250	010489116
1048VK 175	010489110	1048VNK 175	010489111
1048K 250	010489250	1048NK 250	010489915
1309	013090001		
1313	013130001		
1362	013620010	1362B	013620011
1450GC	014500005		
1461/C3B	014610032		
1461/C8G	014610084		
1461/C10G	014610103		
1461/C11G	014610113		
1461/C12G	014610124		
1461/C13A	014610133		
1461/C17B	014610171		
1461/C22B	014610223		
1461/C31B	014610232		
1473Q	014730005		
1498MN/12	014980000	1498BC/12	014980040
1569/A	015690011	1569/SB	015690016
1569/B	015690015	1569/SB	015690017
1590 75	015900307		
1590 125	015900312		
1640K	016400001		
1640T 22,5	016400022		
1640T 25,5	016400025		
1640T 32,5	016400032		
1640T 55,5	016400055		
1640Q 45	016400065		
1640A	016400080		
1640P/9	016400088		
1640P/19	016400089		
1640	016400100		
1651DGT 150	016510111	1651DGTB 150	016510211
1651DGT 200	016510112	1651DGTB 200	016510212
1651DGT/IP	016510611	1651DGTB/IP	016510711
1658DGT25	016580325	1658DGTB 25	016580525
1658DGT50	016580350	1658DGTB 50	016580550
1729	017290001		
1729LR	017290010		
1751 200	017510002	1751N 200	017510020
1751 300	017510003	1751N 300	017510030
1751 500	017510005	1751N 500	017510050
1751 750	017510007	1751N 750	017510075
1751R	017510010	1751NR	017510110
1751 1000	017510011	1751N 1000	017510100
1778D	017780060	1778P	017780088
1778U	017780070	1778AN	017780065
1836A	018360050	1836AW	018360051
1838SL	018380101		
1838S	018380122	1838SW	018380142
1860 160A	018600006	1860BHT/160A	018600179
1860RC/140A	018600604		
1860RC/160A	018600606		
1937 2,5	019370000		
1947M	019470021	1947H	019470011
1947M-ST	019470025		
1947M-T	019470026		
1947M-P	019470027		
1949F	019490027	1949F2	019490028
1949G	019490035		
2029/RT	020290900	C9/RT	021090900
2060/VV	020600101		
2200-COVER RSC22	022000910		
2251-O	022510011		
2252-O	022520001		
2252-R	022520003		

MEGSZŰNT TERMÉKEK – HELYETTESÍTŐ/AJÁNLOTT TERMÉKEK

MEGSZŰNT TERMÉK
HELYETTESÍTŐ TERMÉK
JAVASOLT TERMÉK

2300-COVER RSC23	023000920		
2300-COVER RSC23T	023000930		
TV110	024000477		
T56	024240056		
T110	024240110	T111	024240111
TV56	024249901		
M199	024500199	M201	024500201
M202	024500202	M201	024500201
MV130	024510130		
MV153	024510153		
MV199	024510199		
MV202	024510202		
MV292	024510292		
MV165	024510874		
MBV11	024524211		
MBV34	024524234		
MMV140	024590140		
MCV20	027510020		
3000M/RLS	030000206	3000L/RLS	030000212
3000M/LT	030000220	3000L	030000210
C35/6G	035000062	C35/6GM	035000162
C35/7G	035000072	C35/7GM	035000172
C35/8G	035000082	C35/8GM	035000182
C35/9G	035000092	C35/9GM	035000192
3500/P	035000502		
4100-COVER C41H	041000930		
C43	043000003	C42H	042000002
C45PRO PA	045000280	C45PRO PAS	045000290
C50S-O	050000301	RSC51-FO	051000300
C50S-G	050000302	RSC51-A	051000307
C50S-R	050000303	RSC51-R	051000303
5000MS	050000901	2400 RSC24/MP	024004900
C59A-O	059000001	C59A-O	059000011
C59B-O	059000002	C59B-O	059000012
C59C-O	059000003	C59C-O	059000013
C59A-G	059000021	C59A-A	059000031
C59B-G	059000022	C59B-A	059000032
C59C-G	059000023	C59C-A	059000033
C59A-R	059000041	C59A-R	059000051
C59B-R	059000042	C59B-R	059000052
C59C-R	059000043	C59C-R	059000053
5904VU/2M	059041202	5904VU/2M	059041212
7051MP	070510001		
7212FG 35	072120035	7212G 35	072120335
7212FG 36	072120036	7212G 36	072120336
7212FG 37	072120037	7212G 37	072120337
7212FG 38	072120038	7212G 38	072120338
7212FG 39	072120039	7212G 39	072120339
7212FG 40	072120040	7212G 40	072120340
7212FG 41	072120041	7212G 41	072120341
7212FG 42	072120042	7212G 42	072120342
7212FG 43	072120043	7212G 43	072120343
7212FG 44	072120044	7212G 44	072120344
7212FG 45	072120045	7212G 45	072120345
7212FG 46	072120046	7212G 46	072120346
7212FG 47	072120047	7212G 47	072120347
7212FG 48	072120048	7212G 48	072120348
7213FG 35	072130035	7213G 35	072130135
7213FG 36	072130036	7213G 36	072130136
7213FG 37	072130037	7213G 37	072130137
7213FG 38	072130038	7213G 38	072130138
7213FG 39	072130039	7213G 39	072130139
7213FG 40	072130040	7213G 40	072130140
7213FG 41	072130041	7213G 41	072130141
7213FG 42	072130042	7213G 42	072130142
7213FG 43	072130043	7213G 43	072130143
7213FG 44	072130044	7213G 44	072130144
7213FG 45	072130045	7213G 45	072130145
7213FG 46	072130046	7213G 46	072130146
7213FG 47	072130047	7213G 47	072130147
7213FG 48	072130048	7213G 48	072130148
7217FG 35	072170235	7212B 35	072120235
7217FG 36	072170236	7212B 36	072120236
7217FG 37	072170237	7212B 37	072120237
7217FG 38	072170238	7212B 38	072120238
7217FG 39	072170239	7212B 39	072120239
7217FG 40	072170240	7212B 40	072120240
7217FG 41	072170241	7212B 41	072120241
7217FG 42	072170242	7212B 42	072120242
7217FG 43	072170243	7212B 43	072120243
7217FG 44	072170244	7212B 44	072120244
7217FG 45	072170245	7212B 45	072120245
7217FG 46	072170246	7212B 46	072120246
7217FG 47	072170247	7212B 47	072120247
7217FG 48	072170248	7212B 48	072120248
7219FY 35	072190035	7214G 35	072140235
7219FY 36	072190036	7214G 36	072140236
7219FY 37	072190037	7214G 37	072140237
7219FY 38	072190038	7214G 38	072140238
7219FY 39	072190039	7214G 39	072140239
7219FY 40	072190040	7214G 40	072140240
7219FY 41	072190041	7214G 41	072140241
7219FY 42	072190042	7214G 42	072140242
7219FY 43	072190043	7214G 43	072140243
7219FY 44	072190044	7214G 44	072140244
7219FY 45	072190045	7214G 45	072140245
7219FY 46	072190046	7214G 46	072140246
7219FY 47	072190047	7214G 47	072140247
7219FY 48	072190048	7214G 48	072140248
7328EA 38	073280538	7328A 38	073280638
7328EA 39	073280539	7328A 39	073280639
7328EA 40	073280540	7328A 40	073280640
7328EA 41	073280541	7328A 41	073280641
7328EA 42	073280542	7328A 42	073280642
7328EA 43	073280543	7328A 43	073280643
7328EA 44	073280544	7328A 44	073280644
7328EA 45	073280545	7328A 45	073280645
7328EA 46	073280546	7328A 46	073280646
7328EA 47	073280547	7328A 47	073280647
7328EN 38	073280738	7328N 38	073280838
7328EN 39	073280739	7328N 39	073280839
7328EN 40	073280740	7328N 40	073280840
7328EN 41	073280741	7328N 41	073280841
7328EN 42	073280742	7328N 42	073280842
7328EN 43	073280743	7328N 43	073280843
7328EN 44	073280744	7328N 44	073280844
7328EN 45	073280745	7328N 45	073280845
7328EN 46	073280746	7328N 46	073280846
7328EN 47	073280747	7328N 47	073280847
7340R 36	073400436		
7340R 37	073400437		
7340R 38	073400438		
7340R 39	073400439		
7340R 40	073400440		
7340R 41	073400441		
7340R 42	073400442		
7340R 43	073400443		
7340R 44	073400444		
7340R 45	073400445		
7340R 46	073400446		
7340R 47	073400447		
7525 XS	075250046	7530 XS	075300046
7525 S	075250048	7530 S	075300048
7525 M	075250050	7530 M	075300050
7525 L	075250052	7530 L	075300052
7525 XL	075250054	7530 XL	075300054
7525 XXL	075250056	7530 XXL	075300056
7525 XXXL	075250058	7530 XXXL	075300058
7579T S	075790001	7579QN S	075790201
7579T M	075790002	7579QN M	075790202
7579T L	075790003	7579QN L	075790203
7579T XL	075790004	7579QN XL	075790204
7579T XXL	075790005	7579QN XXL	075790205
7579T XXXL	075790006	7579QN XXXL	075790206
7634G XS	076340100	7637G XS	076370000
7634G S	076340101	7637G S	076370001
7634G M	076340102	7637G M	076370002
7634G L	076340103	7637G L	076370003
7634G XL	076340104	7637G XL	076370004

MEGSZŰNT TERMÉKEK – HELYETTESÍTŐ/AJÁNLOTT TERMÉKEK

MEGSZŰNT TERMÉK
HELYETTESÍTŐ TERMÉK
JAVASOLT TERMÉK

7634G XXL	076340105	7637G XXL	076370005
7634G XXXL	076340106	7637G XXXL	076370006
7634B XS	076340200		
7634B S	076340201		
7634B M	076340202		
7634B L	076340203		
7634B XL	076340204		
7634B XXL	076340205		
7634B XXXL	076340206		
7780T S	077800101	7780QN S	077800201
7780T M	077800102	7780QN M	077800202
7780T L	077800103	7780QN L	077800203
7780T XL	077800104	7780QN XL	077800204
7780T XXL	077800105	7780QN XXL	077800205
7780T XXXL	077800106	7780QN XXXL	077800206
7810 S	078100101	7600G S	076000001
7810 M	078100102	7600G M	076000002
7810 L	078100103	7600G L	076000003
7810 XL	078100104	7600G XL	076000004
7810 XXL	078100105	7600G XXL	076000005
7812 S	078120001	7610G S	076100001
7812 M	078120002	7610G M	076100002
7812 L	078120003	7610G L	076100003
7812 XL	078120004	7610G XL	076100004
7812 XXL	078120005	7610G XXL	076100005
7813 S	078130001	7611G S	076110001
7813 M	078130002	7611G M	076110002
7813 L	078130003	7611G L	076110003
7813 XL	078130004	7611G XL	076110004
7813 XXL	078130005	7611G XXL	076110005
7816G XS	078160000	7818G XS	078180000
7816G S	078160001	7818G S	078180001
7816G M	078160002	7818G M	078180002
7816G L	078160003	7818G L	078180003
7816G XL	078160004	7818G XL	078180004
7816G XXL	078160005	7818G XXL	078180005
7816G XXXL	078160006	7818G XXXL	078180006
7816BL XS	078160100	7818BL XS	078180100
7816BL S	078160101	7818BL S	078180101
7816BL M	078160102	7818BL M	078180102
7816BL L	078160103	7818BL L	078180103
7816BL XL	078160104	7818BL XL	078180104
7816BL XXL	078160105	7818BL XXL	078180105
7816BL XXXL	078160106	7818BL XXXL	078180106
7817N S	078170101	7600N S	076000101
7817N M	078170102	7600N M	076000102
7817N L	078170103	7600N L	076000103
7817N XL	078170104	7600N XL	076000104
7817N XXL	078170105	7600N XXL	076000105
7819B S	078190101	7610N S	076100101
7819B M	078190102	7610N M	076100102
7819B L	078190103	7610N L	076100103
7819B XL	078190104	7610N XL	076100104
7819B XXL	078190105	7610N XXL	076100105
8021 3	080210003	8021A 3	080210103
8021 5	080210005	8021A 5	080210105
8021 6	080210006	8021A 6	080210106
8021 8	080210008	8021A 8	080210108
8021 10	080210010	8021A 10	080210110
8021 12	080210012	8021A 12	080210112
8021 14	080210014	8021A 14	080210114
8021 16	080210016	8021A 16	080210116
8021 18	080210018	8021A 18	080210118
8021 20	080210020	8021A 20	080210120
8021 22	080210022	8021A 22	080210122
8021 24	080210024	8021A 24	080210124
8021 26	080210026	8021A 26	080210126
8021 28	080210028	8021A 28	080210128
8021 30	080210030	8021A 30	080210130
8021 32	080210032	8021A 32	080210132
8021 35	080210035	8021A 35	080210135
8041 M16	080410216	8041HP M16	080410217
8041 M20	080410220	8041HP M20	080410221
8043 M16	080430216	8043HP M16	080430217
8043 M24	080430224	8043HP M24	080430225
8050D29	080500974		
8057 5,3	080570053	8057R 5,3	080570153
8058 8,0	080580080	8058 8,0	080580180
8060 8	080600080	8060R 8000	080600180
8061F 8	080610180	8061R 8,0	080610280
8085 8,0	080850080	8085 8,0	080850280
8085 11,2	080850190	8085 11,2	080850311
8090 8,0	080900080	8090 8,0	080900180
8131Z 6X800	081310068		
8131Z 8X1000	081310081		
8131Z 8X1200	081310082		
8131Z 10X1500	081310105		
8135/KLA 0,75	081350905	8135/KLA1 0,75	081350605
8135/KLA 0,75	081350905	8135/KCA 0,75	081350630
8135/KLA 0,75	081350905	8135/KMO 0,75	081350655
8135/KLA 1,0	081350910	8135/KLA1 1,0	081350610
8135/KLA 1,0	081350910	8135/KCA 1,0	081350635
8135/KLA 1,0	081350910	8135/KMO 1,0	081350660
8135/KLA 2,0	081350920	8135/KLA1 2,0	081350615
8135/KLA 2,0	081350920	8135/KCA 2,0	081350640
8135/KLA 2,0	081350920	8135/KMO 2,0	081350665
8135/KLA 3,0	081350930	8135/KLA1 3,0	081350620
8135/KLA 3,0	081350930	8135/KCA 3,0	081350645
8135/KLA 3,0	081350930	8135/KMO 3,0	081350670
8135/KLA 5,0	081350950	8135/KLA1 5,0	081350625
8135/KLA 5,0	081350950	8135/KCA 5,0	081350650
8135/KLA 5,0	081350950	8135/KMO 5,0	081350675
8139Z 10	081390009		
8143/RK 0,5	081430905	8143/RKL 0,5	081430500
8143/RK 0,5	081430905	8143/RPC 0,5	081430510
8143/RK 0,5	081430905	8143/RPF 0,5	081430520
8143/RK 1,0	081430915	8143/RKL 1,0	081430501
8143/RK 1,0	081430915	8143/RPC 1,0	081430511
8143/RK 1,0	081430915	8143/RPF 1,0	081430521
8143/RK 2,0	081430920	8143/RKL 2,0	081430502
8143/RK 2,0	081430920	8143/RPC 2,0	081430512
8143/RK 2,0	081430920	8143/RPF 2,0	081430522
8143/RK 3,0	081430930	8143/RKL 3,0	081430503
8143/RK 3,0	081430930	8143/RPC 3,0	081430513
8143/RK 3,0	081430930	8143/RPF 3,0	081430523
8143/RK 5,0	081430950	8143/RKL 5,0	081430504
8143/RK 5,0	081430950	8143/RPC 5,0	081430514
8143/RK 5,0	081430950	8143/RPF 5,0	081430524
8146/RK 0,75	081460908	8146/RKL 0,75	081460500
8146/RK 0,75	081460908	8146/RPC 0,75	081460510
8146/RK 0,75	081460908	8146/RKFC 0,75	081460520
8146/RK 1,5	081460915	8146/RKL 1,5	081460501
8146/RK 1,5	081460915	8146/RPC 1,5	081460511
8146/RK 1,5	081460915	8146/RKFC 1,5	081460521
8146/RK 3,0	081460930	8146/RKL 3,0	081460502
8146/RK 3,0	081460930	8146/RPC 3,0	081460512
8146/RK 3,0	081460930	8146/RKFC 3,0	081460522
8146/RK 6,0	081460960	8146/RKL 6,0	081460503
8146/RK 6,0	081460960	8146/RPC 6,0	081460513
8146/RK 6,0	081460960	8146/RKFC 6,0	081460523
9557J 3.0	095570030		
9577M S	095770051	9577R S	095770151
9577M M	095770052	9577R M	095770152
9577M L	095770053	9577R L	095770153
9577M XL	095770054	9577R XL	095770154
9811L T100 (1-2)	098110510		
9811L T100 (3)	098112510		
9812M T100 (1-2)	098120510		
9812M T100 (3)	098122510		
9813H T100 (1-2)	098130510		
9813H T100 (3)	098132510		
9821L T100 (1-2)	098210510		
9821L T100 (3)	098212510		
9822M T100 (1-2)	098220510		
9822M T100 (3)	098222510		
9823H T100 (1-2)	098230510		
9823H T100 (3)	098232510		
9851 500 (1-2)	098510050		
9851 500 (3)	098512050		
11050 180X7	110500180		

Acéllemez megfogók	649
Ácsceruza	218
Akkumulátoros gépek	**315**
Állítható hajtóvasak menetfúrókhoz	46, 49
Állítható villáskulcsok, skálával	24, 63, 289, 295, 303, 309
Állványozó csillagkulcs, speciális fejkiképzés	17, 308
Alumínium fellépő küszöb	239
Ásólapát, szikramentes	314
Asztali csősatu	35
Autójavítás	**117÷126, 160÷166, 170÷211, 231÷239**
Automata kábeldob szerelőlámpával	248÷250
Automata tömlődob levegő vagy hideg víz tömlő hosszabbítására	337
Bádogos ollók	136-137
Bemutatóállványok	**569÷582, 629-630**
Beta BM	**547÷553**
Beta Csiszolástechnika	**527÷543**
Beta Kollekció	**672÷683**
Beta vegyianyagok	**521÷526**
BetaEVOX csavarhúzók	146÷148
BetaGrip csavarhúzók	152÷155, 292-293
BetamaX csavarhúzók	157÷159, 304, 312
Biztonsági szelepzáró kulcs, szikramentes	307÷311
Blister (áruházi polccsomagolás)	**554÷568**
Bőrlyukasztó fogó	238
Cink spray	526
Csákány, szikramentes	314
Csapágylehúzó hidraulikus rásegítéssel	211
Csapos dörzskorongok	532÷535
Csapos dörzskorongok	540÷542
Csapózsinór	221
Csapszegvágó	135
Csavaranyavágók	221
Csavarhúzóbetétek és betéttartók	25, 78÷85, 150-151, 155, 289
Csavartartó csavarhúzó	150
Csigafúró, hengerelt	36÷42
Csillag-villáskulcsok	11÷13, 25-26, 296, 302, 307
Csipeszek	126÷128, 291
Csiszolókorongok	529÷531, 542
Csőfogók	33-34, 296, 303, 309
Csőhajlító	34-35
Csőhegesztő	28
Csőperemező	32-33
Csősorjázó	31
Csővágók	28÷30, 32, 309
Dekorkések	240
Derékszögek	215-216
Digitális hőmérő, kétutas	237
Digitális olajátfolyás-számláló	259
Digitális-fordulatszámmérő műszer	236
Dőlésszögmérő	216
Drótkötélvágók	135
Drótsodró fogó	238
Dugókulcs-csavarhúzók	113-114, 291, 570
Dugókulcsok, tartozékok és készletek, 1"	109-110
Dugókulcsok, tartozékok és készletek, 1/2"	99÷108, 290-291, 303, 310
Dugókulcsok, tartozékok és készletek, 1/4"	86÷93
Dugókulcsok, tartozékok és készletek, 3/4"	108-109, 310-311

TARTALOMJEGYZÉK

Dugókulcsok, tartozékok és készletek, 3/8"	93÷98, 289-290, 309
Ecetsavas szilikon tömítő	524
Egy- és kétoldalas villáskulcsok	14-15, 289, 295, 307
Egyenes élű műszerész ollók	137-138, 291, 297
Egyenes extra hosszú laposfogók	128, 140÷144, 292, 298, 311
Ékszíjtárcsalehúzók	201÷211
Elektromos platós kézikocsi	386
Elektronikai laposfogó	143-144
Elektronikai oldalcsipőfogók	144-145
Elektronikus nyomatékmérőkészülék digitális kijelzővel, Dynatester	70
Elektronikus nyomatékszögmérő	61
Elektronikus videószkóp	123
Emelőhevederek és kötelek	664÷667
Emelőkengyelek	639-640,655
Emelőpárna	242
Erősített laposvágók	10, 294, 302, 306, 314
Erősített tizenkétszögű csőkulcsok	111-112
Fafűrész	226
Fáziskereső csavarhúzó	150
Fejsze, szikramentes	314
Feltölthető LED-lámpák	244÷248
Festékszórók, szórópisztolyok	337
Feszítőcsavarok	632÷637
Feszítővasak	123, 221, 311
Feszültségvizsgáló műszer	237
Figyelmeztető és tiltó jelzések	629
Flakontartó	365-366
Flexibilis csavarkiszedő	222
Flexibilis mágneses csavarkiszedő	221
Folyadékelszívó	259
Folyékony tömítőanyag	523
Fűrészek és fűrészlapok	226
Fúrók, menetvágók és süllyesztők	47
Gépi dugókulcs, tartozékok és készletek	70÷74
Hajlított csillagkulcsok	15,÷17, 289, 295, 307-308
Hajlított imbuszkulcs XZN® csavarokhoz	23
Hajlított imbuszkulcsok és imbuszkulcsok Torx®-csavarokhoz	18-23
Háromkörmös csapágylehúzók	202÷205, 211
Hegesztőmaszk	255-256
Hengeres nyomatékkulcsok	62, 67÷69
Hézagmérő	221
Hidraulikus prés	211
Hidraulikus pumpa	163
Hőformált tálcák	493÷518
Hőkamera	237
Hőlégfúvópisztolyok	250
Hordozható szerszámosládák	357÷359, 372-373, 377-378, 382,
Hosszú ráverőkalapácsok	169, 313
Húzható szerszámládák	349, 351
Impregnáló spray	526
Inverteres hegesztőkészülékek	254-255
Ipari szerszámszekrények	357÷359, 372-373, 377-378, 382,
Jégoldó spray	526
Jelölő körzők	216-217
Kábelcsupaszolók és kábelcsupaszító fogók	139-140
Kábelkötegelő fogók	552
Kábelvágók	139, 291
Kalapácsok	162, 166÷168, 312, 298-299, 304

Kalibráló szerszám többrétegű csövekhez	31
Kapcsolószekrény kulcsok	213
Karos zsírzókészülék	230
Karoszsírzók	229
Kerékagy és kerékdob lehúzók	205-206
Kerekes szerszámtáska	345-346, 348-349,383-38
Kerekes ülőke	265÷267
Kerekhegyű ár	222
Kerékpáremelők	283
Kerékpárszerelő szerszámok	**282÷286**
Keresztvágó	10
Kések	241, 293, 314,
Kétkörmös csapágylehúzók	201÷205, 211
Kéttappancsos vákuumos üvegfogó	238
Kettős csuklós dugókulcs	15, 496,
Kézi csörlők és tartozékok	652÷658
Kézi emelők és emelőláncok	650÷652
Kézi menetfúrók és készletek	43÷45
Kinyomópisztoly	229
Kiütők	9, 306, 509
Kiütők	9, 306
Kombinálható szerszámdobozok és kiegészítők	**352÷356**
Kombinált fogók	140-141, 292, 298, 303, 312
Körmöskulcsok	23-24, 64, 309
Környezeti mérőműszerek	237-238
Koronafúrók, -fűrészek és tartozékok	51÷53
Kötélszívek	638
Kúpos lemezfúrók	41-42
Lamellás csiszolótárcsák	535÷539
Laposvágók karosszériamühelyeknek	126, 161
Laposvésők	220
LED reflektor	245
Leesésvédett szerszámok	**294÷300**
Lézeres távolságmérő	218
Lyukasztófogó	133
Mágneses korongok fémlemezek emeléséhez	255
Mágneses szögtartó hegesztéshez	255
Mágneses szorítók hegesztéshez	255
Mágneses tartó levegős géphez	324
Mágnesező/mágnesmentesítő	145
Megfordítható csavarhúzószárak	155-156
Menetjavító készletek	46-47
Menetmetszők és készletek	47÷51
Menetrögzítő	522
Menetsablon	221
Menettömítő	522
Mérőórák	215
Mérőszalagok és colstokok	218
Mikrométer	214
Mobil munkapad	371
Morse-kúpos kiütő	44
Motorkerékpár-szerelő szerszámok	**276÷281**
Műanyag behúzószalag	546
Műanyag kábelkötözők	550÷553
Műanyag kalapácsok cserélhető végekkel	169-170, 299, 313,
Műanyag tálka kis tárgyak elhelyezésére, mágneses	239
Műanyag terelőoszlop és zárólánc	628

TARTALOMJEGYZÉK

Műanyagjavító készlet	166
Műhelyberendezés	**398÷440**
Műhelyszekrények	420÷422,439
Multifunkciós hegesztő fogók	255
Multiméterek	234-235
Multiméter-lakatfogók	235-236
Munkapadok	389,391-392,394÷397,402÷404, 407, 430-431,
Munkaruházat	**612÷630**
Munkaszőnyeg	266, 278, 293, 397, 652
Munkavédelmi cipők	**583÷611**
Műszerész csavarhúzók	151
Nemesacél szerszámok	**301÷305**
Nyitható racsnis hollander kulcsok	25÷27, 296
Nyitott hollander kulcsok	17
Nyomatékcsavarhúzók	60
Nyomatékkulcsok	60÷69, 289, 296
Nyomatéksokszorozók	55-56
Olajbefecskendező	231
Olajozó fémkanna	230-231
Olajozó pisztoly	259
Oldalcsipőfogók	133-134
Ollók	138, 242, 314
Önszippantó	254
Önzáró csipeszek	173, 186, 222, 240, 314
Önzáró fogók	131÷133, 297, 303
Összecsukható szerszámkocsi	355, 375
Övtáska övvel	344
Papirtekercstartó	365
Párhuzamsatu	212
Párhuzamszorító	212
Peremezőfogó	133
Pillanatforrasztópáka	253-254
Pillanatragasztó	524
Platnis kézi csőhegesztő műanyag csövekhez	28
Pneumatikus szerszámok és tartozékok	**318÷340**
Ponthegesztés lefúró	41
Pontozó	10
Popszegecshúzók és szegecsek	227÷229
Pumpa	259
Rabitz-fogók	134-135
Racsnis csővágóolló PVC csövekhez	30
Rádiusz-sablon	221
Ragasztó pisztoly	250
Rajztű	217-218
Ráverő kalapácsok, fanyéllel	169, 313
Reszelők	161, 223÷226, 314
Reszelőtisztító kefék	227, 314
Robur szerelvények	**631÷671**
Rögzítő emelőhevederek	644÷650
Rögzítőanyag	523
Rögzítőhevederek	663, 667÷670
Rozsdamentes acél szerelvények	658÷663
Rugóbeakasztó	226
Sarokcsavarhúzó	149
Saruzófogók szigetelt kábelsarukhoz	544÷546
Seeger-fogók	129-130, 173, 209, 296-297, 311
Sörtésecset	227
Spaklik	226, 314

Szállító kocsi	358
Száraz és nedves porszívók	256-257
Szemescsavarok	640÷643
Szerszámkészletek	441÷492
Szerszámkészletek hőformált tálcákban	494÷517
Szerszámkocsi takarók	381
Szerszámkocsik	368÷370,385, 387-388, 413, 435
Szerszámkocsik	360÷368, 374÷381, 408-409, 431
Szerszámos hátizsák	347-348
Szerszámszekrények	390, 419
Szerszámtartó falak	365, 376, 393, 414, 416-417,436-437
Szerszámtáskák	333, 336÷338
Szerszámtáskák	348÷351
Szerszámtáskák	342÷346, 352÷355
Szigetelő aláfekvő	293
Szigetelő borítások	553
Szigetelőszalag	553
Szigetelt kábelsaruk	548
Szigetelt szerszámok, 1000V-ig	**287÷293**
Szikramentes szerszámok	**306÷314**
Szilikon spray	525
Szöghajtómű	84
Szögmérő	216
Szorítókengyelek	637-638
Tartartozékok szerszámszekrényhez, fiókokhoz és panelekhez	518÷520
Tépőzáras kábelkötegelő szalagok	552
Térdeplő	266
Tisztító spray	525-526
Tisztítószerek	525-526
Tizenkétszögű pipakulcsok	112-113, 296, 311
Többcélú kenőanyag	524
Tolómérők	213-214
Tömítéskivágók	135-136
Törtcsavarkiszedők	170-171
T-szárú dugókulcsok és dugókulcsok Torx®-csavarokhoz	115÷117
T-szárú imbuszkulcsok és imbuszkulcsok Torx®-csavarokhoz	115÷117, 291, 311
T-szárú imbuszkulcsok és imbuszkulcsok Torx®-csavarokhoz	21÷23, 191, 295, 303,
Ultrahangos mosóberendezés	263-264
Univerzális párhuzamszorító	212
Üthető acélfejű csavarhúzók	149-150
Ütvecsavarhúzók	158-159
Védőmaszk	629
Védőszemüveg	629
Végtelenített szalagok	543
Villamossági termékek	**544÷553**
Villanyszerelő keszytű	293
Villás dugókulcs, 3/8"-os	96
Villáskulcsok	14-15, 307-308
Vízmértékek és szintezőlécek	219-220
Vízpumpafogók	130-132, 140-141, 184, 297, 303, 312,
Vizsgálótükör	222
Vízvezetékszerelő szerszámok	28÷35
Vonalzók	217, 299
Zárt végű sorkapcsok	549
Zseblámpa	243-244
Zsírzóspray	524-525

AUTÓSZERELŐ SZERSZÁMOK ABC SORRENDBEN

Automotive

Ablaktömítés kiszedő	239
Abroncsperem illesztő	336
Akkumulátor töltő készülék	198÷200
Akkumulátorsav feltöltő kanna	231
Aláfekvő ágy	268
Aláfekvő ágy	266-267
Alkatrészmosó berendezés	263÷265
Áttételes kárpitpatent-kiszedő fogó	185
Autó külső/belső tisztítóeszközök	256-257, 265
Autókárpitos fogó	238
Automata sebességváltó karbantartó berendezés	260
Autóvédők	266
Benzincső lehúzó fogó	187
Biztosítógyűrűfogó	173
Digitális hordozható feszültségvizsgáló műszer	201
Digitális nyomás és kompresszió mérő	177÷180
Dízel porlasztócsúcs kiszedő szerszámkészlet Common-Rail rendszerhez	121
Dízel porlasztócsúcs vizsgáló készülék	122
Dízel porlasztócsúcskiszedő dugókulcs	118-119
Dízelmotorturbina szerelő kulcs	184
Dízelolaj leeresztő dugókulcs-betét	193
Dobfékrugófogó	180
DSG váltóhoz való speciális célszerszám	172
Dugattyúgyűrű szorító szalag	173
Dugókulcs lambdaszondához	119
Dugókulcs Volvo teherautó lengéscsillapítóhoz, erősített	209
Egyengető idom	160-161
Emelő teherautókerékhez	268
Fagyállóvizsgáló üvegtest	233
Fáradtolaj gyűjtő	257-258
Fékdugattyú szerelő készlet	181
Fékfolyadékleszívó	179-180
Féltengelycsukló lehúzó	210
Feszültség stabilizátor	201
Feszültségvizsgáló műszer	196
Földgázszelep kulcs	189-190
Folyadékgyűjtő tartály	258-259
Gázolajszűrő feltöltő szerszám	186
Gömbfejlehúzó	210
Gumiabroncs szerelővas	123, 285
Gumiabroncs tároló zsákok	124
Gumigyűrű kiszedő szerszám	170
Gumiprofil-mélységmérő, digitális	221

AUTÓSZERELŐ SZERSZÁMOK ABC SORRENDBEN

Gyertyakiszedő fogó	184
Gyertyakiszedő készlet	183
Gyorsindító és akkumulátortöltő	198
Hajtómű/sebességváltó szerelőkocsi	388
Hidraulikus daru	270
Hidraulikus emelő	269
Hidraulikus emelő kerékkel	273-274
Hidraulikus hajtómű emelő	270-271
Hidraulikus prés	271-272
Hidropneumatikus emelő	275
Hőmérséklet-érzékelőkhöz való kulcsok	120
Horpadás ellenőrző lap	163
Horpadáskihúzó	162-163
Hűtőrendszer tömítettségét ellenőrző műszer	233
Injektor fészekmaró készlet	122
Jelkereső	236
Kanálvas	161
Karosszéria hézagbeállító kések rozsdamentes acélból	162
Karosszéria reszelő	161
Karosszéria spotter kerékkel	164÷165
Karosszériakalapács	162
Kefe akkusaru és pólus tisztításához	227
Kerékagyszerelő dugókulcs	124
Kerékagyszerelő dugókulcs, erősített	124
Kerékanya műanyag kupakhoz való fogó	125
Kerékanya-dugókulcs	72-73
Kerékanya-dugókulcs Isuzuhoz, gépi	76
Kerékemelő, gurulós	268
Keréksúlyszerelő fogó	126
Kerékszelepszerelő szerszám	124-125
Kerékszerelő vezetőcsap	125
Keresztkulcs kerékanyához	124
Kipufogócsővágó fogó, állítható	184
Klimaberendezés karbantartásához való szerszámkészlet	188
Kompresszióméró közvetlen benzinbefecskendezős motorokhoz	121-122
Kormánykar leszereléséhez célszerszám	210
Kuplungtárcsa központosító	172
Kúpos csapágy és olajvédő ütve beillesztő	211
Láncszem- és szegecseltávolító, összeszerelő készülék	280
Légkondícionáló feltöltő berendezés	262÷263
Légzsákszereléshez való szerszámkészlet	172
Lengőkar gömbfej lehúzó kulcs	210
Levegős rugóösszehúzó	209
Mobil munkaállomás diagnosztikai eszközökhöz	385
Modellezhető lemez alumíniumból	232
Motoralkatrész tisztítók	265
Motorkerékpár tartó állvány	277
Motortartó kengyel	269

AUTÓSZERELŐ SZERSZÁMOK ABC SORRENDBEN

Olajgőzelszívó	122
Olajleeresztő kulcs	194-195
Olajszűrőleszedő dugókulcs	190÷193
Pneumatikus horpadás kihúzó	164
Pneumatikus szelepcsiszoló	173
Racsnis heveder	238
Rádió kiszerelő szerszámkészlet	238
Relé fogó	195-196
Savsűrűségmérő	233
Sérült és törött gyújtógyertyához való szerszámkészlet	121-122
Spakli acélból	161
Szeleprugó feszítő fogó	162
Szeleptányér lenyomó készülék	180
Szeleptömítés kiszedő	173
Szemcseszóró, asztali	264
Szerelőbak	268
Szerszámkészlet az elektromos dugasz szerelésére	196
Szilentblokk lehúzó szerszám	211
Sztetoszkóp	201
Teleszkópos támasztórúd	239
T-gyertyakulcs, rövid csuklós	118
Tolatóradar érzékelőkhöz való kivágók	165
Tölcsér, műanyag	232, 314
Tolómérő féktárcsához	73
Tömítésleszedő szerszám	206
Tömlőbilincsfogó	182-183
Tömlőfúvató	336
Tömlőzáró fogó	187
Torziós rúd kerékanyához	77
Üzemanyagcsatlakozókhoz való kulcsok	176
Üzemanyagtartály szereléséhez állítható kulcs	187
Vezérlés beállításához való szerszámkészlet	173÷176
Vezérműtengely-bordás szíj rögzítő szerszámkészlet	177



1

100 24
100/KIT 24
110BA 309
110MQ 289
111CM 24
111E 24
111EN 24
111ER 24
111E-HS 295
111INOX 303
120 25
120/B6N 25
123/K4 25
123E1/4 25
123Q1/2 25
123Q1/4 25
123Q3/8 25
141 25
141/B 25
141/S 25
142 25
142/B 26
142/S 26
142/SC9I-E 26
142AS 26
142AS/S 26
142C 26
142C/A 26
142HS 296
142K 556
142MC 26
142MC/SC9I-E 26
142SN 26
142SN/S 26
142SN/SC9 26
186 27
187 27
187/B5 27
188 27
192 27
192/S2 27
194 27
195 27
195/B5 27
195AS 27
195AS/B 27
195K 556
195P 27
195P/B5 27
1002 128
1008 128
1008BM 128
1009 128
1009L/A 128
1009L/B 128
1009L/C 128
1009L/D 128
1009L/DP 128
1009L/DP-S2 128
1010 128
1010BM 128
1010MQ 291
1031/S4 129
1032 129
1032HS 296
1032BA 311
1032K 559
1033 129
1033K 559
1034 129
1034L 129
1034HS 297
1034K 559
1036 129
1036HS 297
1036BA 311
1036K 559
1037 129
1037K 559
1038 129
1038HS 297
1038K 559
1039 130
1044 130
1044F 130
1044FK 559
1044K 559
1046BA 312
1047 130
1047BM 130
1048BM 130
1048N 130
1048N/D3 130
1048VN 130
1048MQ 291
1048BM-HS 297
1048INOX 303
1048NK 559
1048VNK 559
1050 131
1051 131
1051GM 131
1051L 131
1051XL 131
1052 131
1052HS 297
1052BA 312
1052K 559
1053 131
1054 131
1055 131
1055D 131
1056 131
1057A 132
1058 132
1059 132
1060 132
1061 132
1062 132
1062AL 132
1062GM 132
1063 132
1064 133
1065F 133
1065P 133
1066 133
1067 133
1077 133
1078 133
1080D 133
1081 133
1082 133
1082BM 133
1082G 133
1082GBM 134
1082MQ 291
1082BM-HS 297
1082INOX 303
1082BA 312
1082GK 559
1082K 559
1082BMK 560
1082GBMK 560
1084 134
1084BM 134
1084G 134
1084GBM 134
1084MQ 291
1084BMK 560
1084GBMK 560
1084GK 560
1084K 560
1088 134
1088BM 134
1088MQ 291
1088BM-HS 297
1088BMK 560
1088K 560
1092V 134
1094V 134
1095N 134
1096 134
1096K 560
1098 135
1098PL 135
1098K 560
1098PLK 560
1100BA 600 312
1101 135
1101R 135
1102 135
1103 135
1103R 135
1104 135
1104R 135
1105 135
1105/C10T 136
1105/C16T 136
1105/C32T 136
1105AD-50 136
1105T20 136
1105T30 136
1105T50 136
1112 136
1114 136
1118 136
1120A 136
1120ARL - ARG 136
1122 136
1122 - 1125MOL 137
1122K 560
1123 137
1123K 560
1124 137
1124K 560
1125 137
1126 137
1127 137
1128BAX 137
1128BMX 137
1128BMX/F 137
1128BM 138
1128BSX 138
1128FX 138
1128FXS 138
1128MQ 291
1128BAX-HS 297
1129BM 138
1129BMK 561
1130BMX 138
11300A 541
11300B 541
11300C 541
11300D 541
11300E 541
11300F 541
11300G 541
1131CK 138
1132 139
1132BM 139
11320 541
1132MQ 291
1132BM-HS 298
1132BMK 561
1132K 561
1133 139
1133RL 139
1134 139
1134A 139
1134A/RL 139
1134RL 139
1137BA 312
1137BA/RC 312
11411 541
11415B 541
1142BM 139
11420B 542
1142MQ 292
1142BMK 561
1143 139
1143R 139
11431 542
11435 542
1144D 139
1144D/RG 139
1144D/RL 139
1144G 139
1144G/RL 140
1144L 140
1144T 140
11440A 542
11440B 542
11440C 542
11450A 542
11450B 542
11450C 542
1148A 140
1148A/R 140
1148B 140
1148B/R 140
1148P 140
11488PF 543
1149F 140
11491 543
11493 543
11495 543
11498 543
1150 140
1150G 140
1150BM 141
1150GBM 141
1150HPC 141
1150MQ 292
1150BM-HS 298
1150INOX 303
1150BA 312
1150BMK 561
1150GBMK 561
1150GK 561
1150K 561
1153 141
1153INOX 303
1162 141
1162BM 142
1162G 142
1162GBM 142
1162MQ 292
1162BA 312
1162BMK 561
1162GK 561
1162K 561
1162GBMK 562
1164 142
1164BM 142
1164MQ 292
1164BMK 562
1164K 562
1166 142
1166BM 142
1166G 142
1166GBM 142
1166MQ 292
1166BM-HS 298
1166BA 312
1166BMK 562
1166GBMK 562
1166GK 562
1166K 562
1168 142
1168G 142
1168BM 143
1168GBM 143
1168MQ 292
1168BM-HS 298
1168BMK 562
1168GBMK 562
1168GK 562
1168K 562
1169/D3 143
1169BM/D3 143
1169G/D3 143
1169GBM/D3 143
1171BM 143
1172BM 143
1172BM/P 143
1173BM 144
1175BM 144
1177BM 144

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

1177BM/Z	144	1253A	150	1269PZ	155	1294L	158	1366B	164
1178BM	144	1254	150	1269PZ/S4	155	1294HS	298	1366KF	164
1178BM/P	144	1256/C36-2	150	1269N/PZK	564	1294K	564	1366S	164
1182BM	144	1256LP	150	1269PZK	564	1295	158	1366S KIT	164
1183BM	144	1256PE	150	1270BA	312	1295/C14	159	1366S/R1	164
1184BM	145	1256PH	150	1272MQ	292	1297TX	159	1366S/R2	164
1185BM	145	1256PZ	150	1272MQ/S	292	1297TX/D6	159	1366S/R3	164
1186BM	145	1256/20	151	1272MQF	292	1297TX/L	159	1366S/R4	164
1188BM	145	1256/30	151	1272BA	312	1297TX/L-S5	159	1366S/R5	164
1190BM	145	1256RTX	151	1273MQ/D6	292	1297TX/S12	159	1366SL	164
1191BM	145	1256TX	151	1273MQF/D6	292	1298RTX	159	1366ST	164
1191BM/L	145	1257BE	151	1273MQ/E1	573	1298RTX/S8	159	1366S/R10	165
1191R/5-M	145	1257ES	151	1273MQ/E4	573	1298RTXK	564	1366S/R11	165
1200MS	145	1257ESB/S8	151	1274MQ	292	1299N/PZ	159	1366S/R12	165
1201E	146	1257LP	151	1274MQF	292	1299PZ	159	1366S/R13	165
1201E/DZ	146	1257LP/S	151	1274MQ/S	293	1299PZ/S6	159	1366S/R14	165
1201E/S6	146	1257LPH/S8	151	1275MQ/C	293	1299HS	298	1366S/R21	165
1201EN	146	1257PH	151	1276MQ/C	293	1299N/PZK	564	1366S/R22	165
1201E/K	562	1257TX	151	1277BA	312	1299PZK	564	1366S/R24	165
1201EN/K	562	1257TX/S	151	1279MQ	293	1302	160	1366S/R25	165
1202E	147	1260	152	1279MQ/F	293	1303	160	1366S/R26	165
1202E/S4	147	1260/S6	152	1279MQ/S	293	1304	160	1366S/R6	165
1202EL	147	1260N	152	1281BG	155	1305	160	1366S/R7	165
1202EN	147	1260E	153	1281LP	155	1305Z	160	1366S/R8	165
1202E/K	562	1260MC	153	1281PB	155	1306	160	1366S/R9	165
1202EN/K	562	1260EK	563	1281PM	155	1307	160	1367/K10	165
1203E/D	147	1260K	563	1281/B28A	156	1308	160	1367/S4	165
1203E/S	147	1260NK	563	1281BG/A9	156	1310	160	1368	166
1203/E10P	571	1262	153	1281BG/B28NA	156	1312	160	1368G/C2U	166
1203/E1P	571	1262/S4	153	1281BG-TX/A8	156	1314	161	1368G/CV	166
1203/E4P	571	1262E	153	1281LPH	156	1326	161	1368G/K400	166
1203/E5P	571	1262L	153	1281PE	156	1327	161	1368G/OD	166
1204E	147	1262MC	153	1281PH	156	1328	161	1368G/SD	166
1204E/S5	147	1262N	153	1281PZ	156	1329	161	1369/C11	166
1204EL	148	1262EK	563	1281RTX	156	1330	161	1370	166
1204E/K	562	1262K	563	1281TX	156	1331	161	1370/MR...	167
1205E/ES	148	1262NK	563	1290	157	1335BM	161	1370F	167
1205E/ES-S8	148	1263/D...	153	1290/S	157	1337/S5	161	1370F/MR...	167
1206E/BP	148	1263/S12	154	1290N	157	1338	161	1370FT	167
1206E/BP-S7	148	1263MC/D8	154	1290HS	298	1338A - 1338B	161	1370T	167
1207E/TX	148	1263/E74	571	1290INOX	304	1338R9 - 1338R12	161	1370T-HS	298
1207E/TX-D	148	1263/E78	571	1290K	564	1342	161	1370FT-HS	299
1207E TX/K	563	1263/E39	572	1290K/INOX	564	1342PM	161	1370INOX	304
1208E/RTX	148	1263/E40	572	1290NK	564	1342PMR	161	1370BA	312
1208E/RTX-D	148	1263/E50	572	1292	157	1343	161	1370BA/MR	313
1208E RTX/K	563	1263/E62	572	1292/S4	157	1344	162	1370BA/PL	313
1209E/PZ	148	1263/E70	572	1292L	157	1344A/VW	162	1374F	167
1209E/PZ-S4	148	1263/E85	572	1292N	157	1345	162	1374F/MR...	167
1209EN/PZ	148	1264	154	1292HS	298	1351	162	1375	167
1209E PZ/K	563	1264/S5	154	1292INOX	304	1353	162	1375/MR	167
1209EN-PZ/K	563	1264L	154	1292K	564	1357Z/45	162	1375A	167
1229LP	149	1264K	563	1292NK	564	1359T	162	1375B	167
1229LP/S	149	1265ES	154	1292K/INOX	564	1360/K6	162	1375BA/PL	313
1229LPH/A6	149	1265ES/S8	154	1293/D...	158	1360/KP3	162	1376X	167
1229PH	149	1266BP	154	1293/S...	158	1360G	162	1376X/MR	168
1236B	149	1266BP/S8	154	1293BP	158	1361/C12	162	1376XT	168
1238B	149	1267TX	154	1293BP/S	158	1361/K9	162	1376XT/MR	168
1241	149	1267MC/TX	155	1293ES	158	1362B	163	1377	168
1242	149	1267MC/TX-D7	155	1293ES/S7	158	1364SCP	163	1377/MR...	168
1243/D7	149	1267TX/D7	155	1293INOX/D9	304	1364SE	163	1377T	168
1243LP/D6	149	1267TX/S13	155	1293BX/DA	573	1364SP	163	1377INOX	304
1243/S11	150	1267TXK	563	1293BX/DD	573	1364SV	163	1377BA	313
1250	150	1268RTX	155	1293BX/DE	573	1365/K13	163	1377BA/PL	313
1251	150	1268RTX/S8	155	1293BX/DF	573	1365P10	163	1378	168
1252/S5	150	1268RTXK	564	1294	158	1366A	163	1378/MR...	168
1253	150	1269N/PZ	155	1294/S7	158	1366/K5	164	1379F	168

1379F/MR...	168	1455SVP/R...	173	1467LF/RC	180	1478/3P	185	1488 - 1488L	190
1379BA	313	1457/B4	173	1467T/C6	180	1478/K3	185	1488/1	190
1380	168	1458	173	1467TU	180	1478NSS	185	1488R...	190
1380/MR...	168	1460F	173	1468N	180	1478T	185	1489/31T	190
1380S	168	1461/C5G	173	1470	180	1479	185	1489/33	190
1380S/MR...	168	1461/C6B	173	1470FT	180	1479/B27	185	1489/33P	191
1380T	169	1461/C11A	174	1470PF	180	1479L/S2	185	1489/C14	191
1380BA	313	1461/C12A	174	1471	180	1479LB/C5	185	1489/E	191
1380BA/MR	313	1461/C13B	174	1471A	180	1479L/K4	186	1489/Y	191
1380BA/PL	313	1461/C18B	174	1471CF	181	1479LV/S3	186	1489R	191
1381	169	1461/C20G	174	1471CM	181	1479ML/B17	186	1490	191
1381/MR...	169	1461/C6G	174	1471CM/E11	181	1479ML/S3	186	1490/R1 - 1490/R2	191
1381T	169	1461/C7B	174	1471GF	181	1479N/S5	186	1490F	191
1381BA	313	1461/C8B	174	1471M/50	181	1479RB/1	186	1491	191
1381BA/MR	313	1461/C9B	174	1471M/C22	181	1479RB/2	186	1491A	191
1381BA/PL	313	1461/C21G	175	1471M/P	181	1479RB/3	186	1491R	191
1385	169	1461/C23B	175	1471M/W50	181	1479U/13	186	1491T	191
1385/MR	169	1461/C24B	175	1471PN/B1	181	1479U/32	186	1492/1 - 1492/2	192
1390	169	1461/C25G	175	1471PN/B2	181	1480	186	1492T	192
1390/MR...	169	1461/C27G	175	1471PN/B3	181	1481/C12	186	1493	192
1390N	169	1461/C28B	175	1471PN/B4	181	1481K/S4	187	1493/C30	192
1390NR	169	1461/C29B	175	1471PN/B5	181	1481PL	187	1493/PF	192
1390R	169	1461/C30G	175	1471PT/C5	181	1481PL/S3	187	1493AL	192
1390HS	299	1461/C32G	175	1471D2	182	1481T/C12	187	1493AL 4S	192
1390BA	313	1461/C33B	176	1471T/C5	182	1482	187	1493B	192
1390BA/R	313	1462/KD	176	1472	182	1482/8 - 1482/10	187	1493B/S5	192
1391	169	1462/KI	176	1472AU	182	1482A/1	187	1493/C19	193
1391A	170	1462/KMRC	176	1472AU/P	182	1482A/3	187	1493/C7	193
1392	170	1462/KU	176	1472AU/RP	182	1482A/5	187	1493AL CF	193
1392R	170	1462/MB	176	1472B/RNLT	182	1482B	187	1493DSG	193
1392HS	299	1462CF	176	1472FC	182	1482SN	187	1493FF	193
1393	170	1462CF/C6	176	1472FC/GE	182	1482C	188	1493FT	193
1410/M	170	1462CF-SN	176	1472FC/L	182	1482D	188	1493H	193
1428	170	1462CF-SN/C6	176	1472FCA	182	1483K/12	188	1493HK	193
1428/SB11	170	1462/EI	177	1472R/AU	182	1483K/22	188	1493J	193
1428L	170	1462AD/BSC	177	1472FCL/RP	182	1483KV-PT/S7	188	1493VW	193
1428L/B3	170	1462AD/SMN	177	1472H	183	1484	188	1493/S-U	194
1429	171	1462PIM	177	1472MT/VW	183	1484PSA	188	1493C/ADB	194
1429/SB7	171	1463/KIT	177	1472TM	183	1485BP	188	1493U/ADB	194
1430/...	171	1464CBD	177	1472VW	183	1485BPM	188	1493X	194
1430/S	171	1464IC	177	1473	183	1485FCA/K2	188	1493Y	194
1431/...	171	1464T	177	1473A	183	1485FCA/T	188	1494	194
1431/C5	171	1464T/SP80	177	1473FN	183	1485FCA/TS	188	1494BMW	194
1433	171	1464ADB	178	1473P	183	1485FRD/T	188	1494E	194
1433/C11	171	1464AP	178	1473T	183	1485/KIT	189	1494FPC	194
1435	171	1464AP T	178	1474/C4	183	1485MJ	189	1494MAN	194
1435/1	171	1464AP T16X12	178	1474E/VW	183	1485MRC/T	189	1494MRC	194
1435/1R	171	1464APB	178	1474E/VW2	183	1485PMTJ	189	1494T/C5	194
1435R	171	1464FAP	178	1474DL	184	1485R	189	1494VW	194
1437/C12	172	1464FG	178	1474G	184	1485R/P10	189	1494/C14A	195
1438	172	1464FG/CP4	178	1474L	184	1485R/P17	189	1494M	195
1438DCT	172	1464IC/RK	178	1475U	184	1485TC	189	1494Q	195
1438DCT/S	172	1464PB	178	1476	184	1485VAG	189	1494T	195
1438DSG	172	1464PF	179	1476/RC	184	1485VAG/K2	189	1494VW/K	195
1438EVO	172	1464PT	179	1476A	184	1485VLV/T	189	1494VW/KT	195
1438K/DSG-2	172	1464TDI	179	1476A/RC	184	1486/10	189	1494XZN	195
1438K/PWR	172	1464VD	179	1476C/1	184	1486/20	190	1495/C6	195
1438R	172	1465	179	1476GT	184	1486/30	190	1495M	195
1439/K7	172	1466/C5	179	1476PSA	184	1486/40	190	1495T	195
1440/...	173	1466L 11	179	1476T	184	1486/50	190	1496/C	195
1445/1 - 1445/2	173	1466TLF	179	1477/C10	184	1486/60	190	1497D	195
1452K	173	1467	179	1477D	185	1486/70	190	1497/C23	196
1452PN/K	173	1467/RK1	180	1477D/S5	185	1486/80	190	1497/C94	196
1454P	173	1467/RK2	180	1477K/7	185	1486/90	190	1497/S3	196
1455SVP	173	1467LF/2	180	1478	185	1487/K2	190	1497BS	196

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

1497KB/S3 196
1497P 196
1497RC 196
1497SS 196
1497TE 196
1498 196
1498BC/12 197
1498LT/12 197
1498LT/12-R7 197
1498LT/12-SF 197
1498MN/12-C 197
1498MN/12-P 197
1498MN/12-R 197
1498MN/12-U 197
1498/12 198
1498/12-24 R20 198
1498/24 198
1498/2A 198
1498/4A 198
1498B12/R02 198
1498LT/12-24 198
1498SA/2A-4A 198
1498/16A 199
1498/25A 199
1498/2A-8A-PR 199
1498/4A-8A CO 199
1498/4A-8A CP 199
1498/8A 199
1498/120A 200
1498/40A 200
1498SM 200
1498SM-A 200
1498SM-C 200
1498SM-CP 200
1498TB/6-12 200
1498PC 201
1498ST/TB 201
1498ST/TB ROT 201
1498TB/12-24 201
1498TC 201
1499 201
1500/... 201
1500/SP 201
1500G/... 201
1500N/... 202
1500N/G... 202
1500N/SP 202
1501/1 - 2 - 3 202
1501G/1 - 2 - 3 202
1501Z/S - P - R 202
1502/... 202
1505V 202
1505/C5 203
1506 203
1508/1 - 1508/2 203
1511/1 - 2 - 3 203
1515/1 - 2 - 3 203
1516/1 - 2 - 3 203
1517 203
1517C/... 204
1518/... 204
1518U/... 204
1519/... 204
1520/1 - 1520/2 205
1521/1 - 1521/2 205
1528 205
1529 205
1529/C7 205
1529/PG 205
1529PI 205
1530/C16 205
1530/C5 205
1531/C7 206
1532 206
1533/... 206
1533PR/1 - 2 - 3 206
1534/... 206
1535/C... 206
1539 206
1540 206
1542/1 - 1542/2 207
1544/... 207
1545/C5M 207
1547/C6 207
1547KP 207
1547P 207
1547PC/2 207
1547PL/2 207
1549 207
1550U 208
1550U/CGS-R 208
1550U/M 208
1550U/MRC-ABE 208
1550U/MRC-C 208
1550U/S... 208
1550U/SS187 208
1551/C20 208
1552/C9 208
1555/Q 209
1555/QS 209
1555C 209
1555S/BMW-RNT 209
1556/1A 209
1556/2A 209
1557 209
1557/S3 209
1557V 209
1558/C4 130
1558/C13 209
1558P 209
1559 210
1559V/8T 210
1560/2 210
1560A 210
1561/... 210
1562D 210
1563/C4 210
1565/1 - 2 - 3 210
1566/GO1 210
1566N 210
1566P 210
1566R 210
1567 210
1568 211
1569/F 211
1569/SB 211
1569CP 211
1570/3 211
1580/8I 211
1580GL 211
1585/5I - 6I - 7I 211
1585GI/5 - 6 - 7 211
1589PI/50 - 100 - 150 211
1589VI 211
1590 212
1591 212
1593 212
1594 212
1595 212
1599B 212
1599F 212
1599GI 212
1599GR 212
1599P 212
1599T 212
1599G 213
1600Q 10 213
1600Q 8 213
1601/PC 544
1602A-HS 299
1602BA 314
1602/C10 544
1602A 545
1603 544
1603A 545
1603B 545
1603BK 565
1603K 565
1604 545
1606/3 545
1606A 545
1606A/C10 545
1606T 545
1607 545
1608 545
1608/C10 546
1608A 546
1609A 546
1609B 546
1609C/C6 546
1609M 546
1610 546
1610-B 548
1614-P 548
1616-SM 548
1618-SF 548
1620-M 548
1622-F 548
1624-FI 548
1628-C 548
1630-CR 548
1632-TS 548
1634-TD 548
1635-D 549
1635-S 549
1638M 553
1639S 546
1639EAB 553
1639ESB 553
1639ESC 553
1639ETA 553
1650 213
1650FD 213
1650FT 213
1651DGTB 213
1651DGTB/IP 214
1652 214
1654 214
1654DGT 214
1656 214
1657DGT/2 214
1658/... 214
1658/C4 214
1658DGTB 214
1658SP/1 215
1659 215
1662/1 - 1662/2 215
1662AN 215
1662DGT/A 215
1662SP0 215
1662SP2 215
1666 215
1666A 215
1668 215
1668A 216
1670 216
1670A 216
1672 216
1672A 216
1674A 216
1676 216
1678/C3 216
1679 216
1679/PR 216
1680 216
1680A 217
1680B 217
1680C 217
1682 217
1682HS 299
1683 217
1685/C7 217
1687/S4 217
1687A 217
1687AC 217
1687D 217
1687U 217
1688 217
1688A 217
1688M 218
1688PC 218
1688PC/R 218
1690F 218
1690L 218
1691BM 218
1691MG 218
1692 218
1692HS 299
1693 218
1693M 218
1694/L 219
1694A/L 219
1694B/L 219
1695XS 219
1696 219
1696A 219
1696B 219
1696D 219
1696S 219
1697 220
1699L 220
1699L/1 220
1699Q 220
1700N 220
1700N/PM 220
1701N 220
1701N/PM 220
1701NE/... 220
1701PMR 220
1701BA 314
1702N 220
1702N/PM 220
1702PMR 220
1703BA/A 314
1703BA/P 314
1703BA/PL 314
1704 221
1704A 221
1704C 221
1705 221
1705PT 221
1706DGT 221
1707 221
1707A/1 - 2 - 3 221
1708/8 - 13 - 20 221
1708HS/21 299
1709/10 - 1709/18 221
1710 221
1712E/1 - 2 - 3 221
1712TF 221
1713M 222
1714 222
1715 222
1715B/R5L 222
1715FL/A 222
1715FL/B 222
1715R/FL 222
1716A 222
1716P 222
1716Q 222
1716R 222
1716U 222
1717A 222
1717B 222
1717C 222
1717D 222
1717T 222
1717T RS 222
1717T RT 222
1717V 223
1717V R 223
1717BA 314
1717BA/1 314
1718A...M 223
1718A...P 223
1718A...Q 223
1718A...R 223
1718A...T 223
1718D...M 223
1718D...P 223
1718D...Q 223
1718D...R 223
1718D...S5 223
1718D...T 223
1718A...S5 224
1719BMA...M 224
1719BMA...P 224
1719BMA...Q 224
1719BMA...R 224

1719BMA...T	224	1742KR	228	1757A	231	1767PMC	239	1833RB-L/USB	243
1719BMD...M	224	1742R-A/M...	228	1758	231	1767PMR	239	1833XS/1	243
1719BMD...P	224	1742R-AL/M...	228	1758ADB-D	231	1768	239	1833XS/2	243
1719BMD...Q	224	1742A/C	229	1758A	232	1770	239	1833L	244
1719BMD...R	224	1742A/KR	229	1758ADB-45°	232	1770A	240	1833M	244
1719BMD...T	224	1743HS	299	1758B	232	1770BM	240	1833S	244
1719BMX...M	224	1743T	552	1758B/K5	232	1770RL	240	1833XL	244
1719BMX...P	224	1744	552	1758B-1,6	232	1771	240	1834RR	244
1719BMX...Q	224	1748-BV3	549	1758B-RNT	232	1771BM	240	1836AW	244
1719BMX...T	224	1748N	549	1758LG	232	1771HD	240	1836B	244
1719BM/RL	225	1748V	549	1758M	232	1771RL	240	1837F	244
1719BM/RR	225	1748-BL	550	1758R	232	1772H	240	1837F/USB	244
1719BMA...B5	225	1748-BV1	550	1758VT	232	1772M	240	1837C	245
1719BMA...S5	225	1748-BX	550	1758VT/L	233	1772R	240	1837M	245
1719BMB/P	225	1748-N2D	550	1758BA	314	1772RL/2	240	1837RB-F/USB	245
1719BMC	225	1748-NL	550	1759	233	1772H-HS	300	1837S	245
1719BMD...B5	225	1748-UL	550	1759A	233	1773A	240	1838FLASH	245
1719BMD...S5	225	1748-BA2	551	1759B	233	1773RL	240	1838POCKET	245
1719BMR	225	1748-BH	551	1759HD/3	233	1774	240	1838RB/FLASH	245
1719BMX...R	225	1748-BP	551	1759HD/RR	233	1774A	240	1838/11LED	246
1719BMX...S5	225	1748-BR	551	1759HD/TRUCK	233	1774A/RL	240	1838AM	246
1719R/...	225	1748-BT	551	1759LR	233	1774S	240	1838COB	246
1719BA12	314	1748-BT2	551	1759TT	233	1776BA	314	1838P	246
1719BA8	314	1748-BT3	551	1760DGT	234	1777BM	241	1838RA/10-11LED	246
1720/...	225	1748-NA2	551	1760DGT/2	234	1777BMT	241	1838RB/10LED	246
1720/B	225	1748-BA3	552	1760/OHM	235	1777T	241	1838RR/11LED	246
1720/S	225	1748-BV	552	1760/RMS	235	1777MQ/C	293	1838RV/11LED	246
1720D/...	226	1748-NA3	552	1760B	235	1777MQ/U	293	1838SLIM	246
1720D/B	226	1748-NV	552	1760PA/80	235	1777RL/U	293	1838E	247
1721/B6	226	1748-S	552	1760PA/AC	235	1778AN	241	1838E-BT	247
1723	226	1748-SC	552	1760S	235	1778AX	241	1838SW	247
1725	226	1748-N	553	1760/RSE	236	1778CM	241	1838UV	247
1725CR	226	1748-ST	553	1760/TC2	236	1778M7	241	1839/R1	247
1725MQ	293	1749	229	1760DGT-R3	236	1778P	241	1839/R2	247
1726	226	1749A	229	1760K	236	1778SCL	241	1839/R4	247
1726BM	226	1749A/RB	229	1760PA/AC-DC	236	1778SOS	241	1839/R5	247
1727	226	1749A/RT	229	1760PA/AC-DC2000	236	1778V18	241	1839/R6	247
1727BM	226	1749AC	229	1760R/TC2	236	1778X	241	1839BRW	247
1727HS	299	1750	229	1760/IR1000	237	1778MT	242	1840BM	248
1727BA	314	1750CG	229	1760/IR1600	237	1778SOS-HS	300	1842LED/ABM	248
1728...	226	1750R/1 - 1750R/2	229	1760/IR500	237	1781	242	1842LED/BM	248
1728BA	314	1750RC	229	1760LX	237	1783	242	1842	249
1729CG	226	1750RP/1 - 1750RP/2	229	1760PT	237	1784	242	1843	249
1729DM 450	226	1750RT	229	1760TMC	237	1784BA	314	1844	249
1730	226	1750KG10	230	1760WM	238	1800/100	242	1844SCK	249
1730M	226	1750M	230	1760BHS	299	1808	253	1845	249
1730V 38	226	1750M3	230	1761	238	1812 150	253	1846	249
1730INOX	304	1750TA	230	1761RS/1	238	1814M	253	1846R-LED/BM	249
1736A	227	1750TLA	230	1762	238	1820	253	1847	250
1737	227	1750HS	299	1762K	566	1820 60	253	1848	250
1737AC	227	1751N	230	1763	238	1820 80	253	1850D	250
1737B	227	1751NR	230	1763G/S500	238	1822	253	1850E	250
1737NX	227	1752	230	1764/K5	238	1822 180	253	1851VK	250
1737BA	314	1752R	230	1765/C24	238	1822 320	253	1851VK-12C	250
1738	227	1753	230	1766	238	1823 60	253	1851VK-12V	250
1739B	227	1753R	230	1766/8	238	1823R/60	253	1852R1750	250
1740A	227	1754	231	1766A	238	1824R	253	1852S-CC	250
1740B	227	1755	231	1766ER	239	1825B	253	1852S-CNT	250
1741B	227	1756	231	1766ER/VW	239	1827	253	1852 S-PIATTE	251
1741B/C5	228	1756B	231	1766G	239	1827PC	253	1852S-F	251
1741BP	228	1756C	231	1766I	239	1827PCL	253	1852S-FLESS	251
1741RV...K	228	1756C-2OR	231	1766L	239	1827/K	254	1852S-KR/CNT	251
1741U	228	1756D	231	1766LI	239	1827F	254	1852S-L	251
1742	228	1756D-2OR	231	1766T	239	1827PFL	254	1860BH R/CM	254
1742/C4	228	1756G	231	1767A	239	1830T	254	1860BH R/CS	254
1742A	228	1757	231	1767B	239	1833L/USB	243	1860BH/120A	254

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

1860BH/160A 254
1860BH/200A 254
1860BHT R/CM 255
1860BHT R/CS 255
1860BHT/160A 255
1860DM 255
1860EI 255
1860M 255
1860PMIG 255
1860RG 255
1860SQ 255
1870 256
1870I 256
1870-20/5S 257
1870-72 /FC 257
1870-72/FL 257
1872L 256
1872L 35/5S 257
1872L 35/FC 257
1873 256
1873-30/5S 257
1874 257
1874-50/5S 257
1874-50/FC 257
1875LT 257
1875SP/K3 257
1877 257
1877A 258
1877F 258
1878 2 258
1878 3 258
1878 4 258
1878 8 258
1878 11 259
1878 30 259
1879 259
1879 6 259
1879/FUEL 259
1879R/K4 259
1880 259
1880ADB 259
1881 259
1882 259
1883 259
1883NC 259
1884 260
1884/C12 260
1884N/C8 260
1885 260
1885/C1 261
1885/C1-R1 261
1885/C1-R2 261
1885/C1-R3 261
1885/C1-R4 261
1885/C1-R5 261
1885/C1-R6 261
1885/C1-R7 261
1885/C1-R8 261
1885/C2 261
1885/C2-R1 261
1885/C2-R2 261
1885/C2-R3 261
1885/C2-R4 261
1885/C2-R5 261
1885/C2-R6 261
1885/C2-R7 262
1885/C3 262
1885/C3-R1 262
1885/C3-R10 262
1885/C3-R2 262
1885/C3-R3 262
1885/C3-R4 262
1885/C3-R5 262
1885/C3-R6 262
1885/C3-R7 262
1885/C3-R8 262
1885/C3-R9 262
1885/XC60 262
1889 260
1889CF 260
1893/134A 262
1893/1234YF 263
1893TR/1234YF 263
1893TR/134A 263
1893TR/CI 263
1895 13 263
1895 6 263
1895/S 263
1895G 263
1895 27 264
1895/RC 264
1897 264
1897/CRB 264
1897/G 264
1897/MV 264
1898/B 264
1898/K40 264
1898/D 265
1898/M 265
1898/S 265
1899A 265
1899SI 265
1900M 8X15 - 1900M 10X15 337
1900S 8x10 337
1914 337
1915B 337
1915C 338
1915C/L 338
1915D 338
1915E 338
1915E/XL 338
1916G 338
1916GF 338
1916GFE 338
1916I 338
1916JF 338
1916JM 338
1916P 338
1916S 339
1917F 339
1917JF 339
1917JM 339
1917M 339
1917RG 339
1917SP 339
1917ST 339
1918 339
1918N 339
1918R 339
1919FE1/4 339
1919F1/2 340
1919F1/4 340
1919F3/8 340
1919L 340
1919ML 340
1919RB-F 340
1919RB-FE1/4 340
1919RF-F 340
1919RF-FE1/4 340
1919RM-F 340
1919RM-FE1/4 340
1919SC 340
1921B1 321
1921M1 321
1921M2 321
1921N3 321
1922P1 321
1922P2 321
1922P3 321
1924F 321
1924B 322
1924CD 322
1924XM 322
1927B 322
1927B/K5 322
1927CD 322
1927CD/K3 323
1927P 323
1927P/K3 323
1927PAL 323
1927XM 323
1927XM/K5 323
1927AN 324
1927G 324
1927SP-AM 324
1928CD 324
1928DA 324
1928DAL 324
1928XM 324
1928K4 325
1930A 325
1930CD 325
1930LA 325
1930LH 325
1930PA 325
1930HLA 326
1930ZL 326
1931AN10 326
1931CD10 326
1931CD13 326
1931CD6 326
1932B10 327
1932B13 327
1932RS13 327
1933 327
1933AN90-H 327
1933IH 327
1933ILH 327
1933AN90 328
1933I 328
1933IL 328
1933L 328
1934BV 328
1934MAV 328
1934MAV70 328
1935F 329
1936/4A 329
1936/5A 329
1936/7A 329
1937 329
1937KC 329
1937R/P 329
1937C... 330
1937K... 330
1937KL 330
1937KL-D 330
1937M 330
1937M-01÷11 330
1937N10 330
1937N10-GR 330
1937N20 330
1937N20-GR 331
1938 331
1938R/L 331
1938R/S5 331
1940 331
1940/C6 331
1940/S5 331
1940E10 331
1940MT 331
1940S... 331
1940E10/MT 332
1940E10/S... 332
1940E10/S5 332
1942A 332
1942LR 332
1944A 332
1944AR 2 332
1944N 332
1944PA 332
1945S 332
1945S/G... 332
1945C 333
1945C/G... 333
1945C/GP... 333
1945P 333
1945P/S... 333
1946C4,8 333
1946T 333
1946C/T... 334
1946C7,8 334
1946KF 334
1946KF/M... 334
1947 334
1947G 334
1947G2 334
1947H 334
1948 335
1948PR 335
1949BC 335
1949BC/RU 335
1949P 335
1949U5 335
1949U5/A 335
1949U5/B 335
1949U5/C 335
1949U5/D 335
1949U5/E 335
1949U5/F 335
1949U5/G 335
1949DGT/2 336
1949F2 336
1949GPA 336
1949GPN 336
1949M 336
1949R 336
1949T 336
1950BZK 336
1951 337
1951A 337
1952 337
1957 115-750W 316
1957 125-1400W 317
1957 230-2400W 317
1972/13 315
1984/18QM 315
1995MQ/G1 - G2 293
1995MQ/T 293
1996MQ/GM 293
1996MQ/T 293
1996SVG 293
11001H 529
11002 529
11003 529
11011 529
11011H 529
11018 529
11019 530
11021 530
11023 530
11024 530
11031÷11039 530
11032 530
11034 530
11035 530
11037 530
11038 530
11040 531
11045 531
11046 531
11048 531
11049 531
11050 531
11069 531
11100 532
11101 532
11102 532
11105 532
11106 532
11107 533
11110 533
11111 533
11115 533
11116 533
11120 533
11121 534
11125 534
1112K 560
11130 534
11131 534
11132 534
11135 534
11140 535
11141 535
11145 535

11200A 535
11200B 535
11202A 535
11202B 535
11202C 535
11204A 536
11204B 536
11204C 536
11208A 536
11208B 536
11210A 536
11210B 536
11210C 536
11212A 536
11212B 536
11214A 537
11214B 537
11214C 537
11216A 537
11216B 537
11216C 537
11218A 537
11218B 537
11220A 537
11220B 537
11220C 537
11223 538
11230A 538
11230B 538
11232A 538
11234A 538
11234B 538
11240A 539
11240B 539
11242A 539
11242B 539
11246A 539
11248A 539
11248B 539
11259 539
11260 540
11263 540
11264 540
11265 540
11266 540
11268 540
11271A 540
11271B 540
11271C 540
11276A 540
11276B 540
11276C 540

2

2001/B26 342
2001/BV 342
2001/BZV 342
2001/BZ24 MQ 343
2001/BZ27 VU 343
2002/BV12 343
2002/BV6 343
2002/BV7-ZIP 343
2002/BV8 343
2002/BV9 343
2002/BVL6 343
2002/BV13 344
2002/BV42 344
2005MPU 344
2005PA/D 344
2005PA/E 344
2005PA/S 344
2009ID 344
2009N/BV 344
2028/VV 344
2028E 344
2029/VV 345
2029E 345
2032/TE 345
2032/TV 345
2033L 345
2033L/VV 345
2036/TV 345
2036E 345
2037/TV 345
2038/TV 346
2041UC 346
2051N 346
2055HB 346
2080/VG 265
2080/V6 346
2080/V6-U 346
2080/D10 347
2080/V12 347
2080/V12-... 347
2115P L-MQ32 291
2115PI/BIKE-HOME 350
2250-O 265
2252 265
2252KR4 265
2254A 266
2254C 266
2254F 266
2254K 266
2254SM 266
2254T 266
2258-O 266
2300ST/KIT 359
2400 RSC24/PC 365
2400 RSC24/PD 365
2400 RSC24/PF 365
2400 RSC24/PF- 365
2400 RSC24/PL 365
2400 RSC24/SPC 365
2400 RSC24/MP 366
2400-COVER RSC24 381
2400-COVER RSC24AXL 381
2499PC 366
2499PF 366
2499PF/M 366

3

30 9
30BA 306
31 9
31/B6N-LSE 10
31/B6N 9
31BA 306
31BA/C 306
31BM 9
31BM/D6 9
31L 10
31SE 10
32 10
32AU 10
32AUR 10
32BA 306
34 10
34BA 306
34INOX 302
35 10
35HS 294
35PM 10
35PMR 10
36 10
37 10
37PM 10
37PMR 10
38/DS1 570
38/DS2 570
39BA 307
39INOX 302
310 27
310/C4 28
310/C8 28
310B 27
311 28
330 28
330BA 309
330BA/2R 309
330R/A 28
330R/I 28
331C 28
332 29
334 29
334R 29
334R/I 29
336 29
338 29
338R 29
338R/I 29
338RP 29
339A 29
339A/R 29
340 29
340C 30
340C/KRL 30
340RL 29
341 30
341B 30
341B/RL 30
341B/RM 30
341RL 30
342 30
342A 30
342A/MOL 30
342A/RL 30
342MOL 30
342P 30
342P/RL 30
342RL 30
345 31
345C 31
345SB 31
345SB/R 31
345SB2 31
345SC 31
345SI 31
345SI/R 31
345U 31
345U/A 31
349 31
349/SMAS 31
349/SMM 31
350 32
351C 32
351P 32
352C/U 32
352U 32
353N 32
353N/C6 32
353NM 32
355 32
357F3 32
357R/F3 32
358 33
358RL 33
359 33
359CH 33
360 33
360HS 296
360R/... 33
361N 33
362 33
362INOX 303
362R/... 33
363 33
363BA 309
363R/... 33
365 33
365R/... 33
366 33
374 34
374K 556
374R/... 34
375 34
376 34
378 34
378BA 309
383 34
383R 34
384 34
384RC 34
386A/RC 34
386A 35
386BA 309
387 34
387R 34
388 34
388A 34
388C/C8 34
389/K4 35
392C 35
392RG/C 35
393 35
395 35
395T 35
398 35
399 35
399R/... 35
3000L 266
3000L/RLS 266
3000M/PLM 371
3002 266
3002/RLS 266
3003 267
3003/RLS 267
3003C 267
3003C/RLS 267
3003PRO 267
3003PRO/PM 267
3003PRO/RCR 267
3003PRO/RRG 267
3003PRO/RT 267
3003PRO/SP 267
3004 267
3006 268
3006 R/RG 268
3006 R/RGF 268
3007 268
3007 R/RG 268
3007 R/RGF 268
3008 268
3009 268
3009R/GR4 269
3010/T... 269
3010H 269
3010V 269
3011/T 269
3012 269
3012C 269
3012I 269
3014 270
3014 SAR 270
3014R/GR5 270
3014SAR/1 270
3014SAR/2 270
3014SAR/RR 270
3023 270
3025 270
3025/PF 270
3025/RF 270
3025/RG 270
3026 0,3 270
3026 0,5 271
3026 1,0 271
3026/R 1,0 271
3026/R0,3 271
3026/R0,5 271
3026/S 271
3026/SA 271
3026/SAM 271
3026/SP 271
3027 10 271
3027 20 271
3027 100 272
3027 30 272
3027 50 272
3027/KP 272
3027/KPP50 272
3027/PR 272
3028 20 272
3028SP/20 272
3028 30 273
3028 50 273
3028SP/30 273

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

3028SP/50 273
3029/2T 273
3029/2T-L/R5 273
3029/2T-L/R6 273
3029/2T-L/RP 273
3029L/2T 273
3030/2T 273
3030/2T-R5 273
3030/2T-R6 273
3030/2TRP 274
3030H/2T 274
3033/3T 274
3033E/3T 274
3033S 3T/R2 274
3035 274
3036 274
3040C 277
3040C/S1 277
3040C/S2 277
3041C 277
3041C/12 277
3041C/16 277
3042C 277
3043C 277
3043C/ 41÷47 277
3047C 277
3048C 277
3050/CC 277
3050/600 278
3050/KA 278
3050/LA 278
3050/MS 278
3050/MV 278
3054 278
3055M 278
3057 278
3061/2T 274
3061/2T-P100 274
3061/2T-P50 274
3065/20-10T 275
3065/40-20T 275
3067/60-15T 275
3067/70-13T 275
3070B 278
3070B/10 279
3070BE/B 279
3070BE/F 279
3070BE/K 279
3070BE/S 279
3071A 279
3071B 279
3071RS 279
3072N 280
3073 280
3075/CM 280
3075/K10 280
3075A 280
3075B 55 280
3075MV 280
3079/21 280
3080/C15 280
3080R/CS3 280
3081 280
3085 280
3091 281
3092 281
3093/E 281
3093/U 281
3094PA 281
3095 281
3099E 281
3099T 281
3500/P-M 373
3700/PC 376
3700/PF 376
3700/PFL 376
3700/PLA 376
3700/PLL 376
3700-COVER C37 381
3910 283
3912PP 283
3912TP 283
3912TP/A 283
3912TP/C 283
3912TP/FOX 283
3912TP/QRE 283
3912TP/ROAD 283
3912TP/RS 283
3912TP/ST 283
3916MMP 284
3918MML 284
3921 284
3923 284
3927 284
3932U 284
3935 284
3937 284
3948 284
3952 284
3952/S 284
3953 284
3955 284
3961 3,2 284
3961 3,3 284
3961 3,5 285
3961U 285
3962MV 285
3962SH 285
3963P 285
3964 285
3965 285
3965C 285
3967 285
3969 285
3969K3 285
3971 285
3972 285
3973/1 285
3973/2 285
3973PF 285
3973/3 286
3973/4 286
3975 286
3984/1 286
3984/2 286
3984/3 286
3984/4 286
3984/5 286
3984/6 286
3991 286
3992 286

4

42 11
42/B 10
42/B9N 11
42/S 11
42/SC9I-E 12
42/SP25 12
42AS 12
42AS/B9N 12
42AS/S 12
42BA 307
42BA-AS 307
42HS/AS 294
42INOX 302
42INOX/S 302
42INOX/SC10 302
42INOX-AS 302
42INOX-AS/S10 302
42LMP 13
42LMP/S 13
42MP 12
42MP/B9N 12
42MP/S 12
42NEWHS 294
42NEWK 555
42SLIM 13
42SLIM/B8NI-E 13
42SLIM/S11 13
45 13
410 36
410/SP 36
410/SEL 37
410A 37
410AS 37
410AS/SEL 37
410AS/SP 37
410MIX/SEL19 37
412 37
412/SP 37
412/C150 38
412/SP91 38
412A 38
412C 38
412L 38
412XL 38
414 38
414/C116 39
414/SP 39
415 39
415/C116 39
415/SP 39
415/SP91 39
415CO 39
415CO-A 39
415C 40
415CO/SP 40
415L 40
416 40
416/SP19 40
417 40
417/SP 40
419 40
419T 41
420A 41
420B 41
421 41
421/SP6 41
422 41
423 41
423A 41
424 41
424/SP 41
425 42
425/SP 42
426 42
426/SP 42
426MD-3/CP3 42
426MD-3/CT3 42
426MD-3/F3 42
426MD-3/FA3 42
426MD-3/OG3 42
426MD/CP 43
426MD/CT 43
426MD/F 43
426MD/FA 43
426MD/OG 43
426MD/OV 43
426MD/S 43
426MD/SP10 43
426MD/T 43
426MD/TA 43
426MD-3/A9 43
426MD-3/OV3 43
426MD-3/S3 43
426MD-3/T3 43
426MD-3/TA3 43
426SB 42
426SB/SP 42
426T 42
426T/SP 42
427 44
428/C14 44
428FC 44
428FP 44
429/C14 44
429FC 44
429FP 44
430 44
430/SP 44
430ASC 45
430ASW 45
431 45
431/SP 45
433 45
433ASF 45
433ASG 45
434 45
435 46
435G 46
436 46
436L 46
436R 46
437C 46
437C/... 46
437C/RM14 46
437K/8 46
437K/9 46
437K/10 47
437K/12 47
437K/16 47
437K/33 47
437P 46
437U/09 47
437U/E-M... 47
437U/PM 47
438... 47
438A 47
440 47
440A 48
440ASC 48
440ASF 48
440ASG 48
440ASW 48
440B 48
441 48
441A 48
441B 49
442 49
443 49
444 49
444G 49
446/C30 49
446/C48 49
446/C110 50
446ASC/C37 50
446ASF/C29 50
446ASG/C23 50
446ASW/C36 50
447/C37 51
447/C53 51
447/C70 51
450 51
450/C13 52
450/C15 52
450/C21 52
450/C9 52
450AD 51
450AL 51
450PA/1 52
450PA/2 52
450PR 52
451 52
451GA 53
451PA 53
451PR 53
452 53
452GA 53
460 53
460G 53
460PP 53
4900-COVER C49 385

5

52 13
52MQ 289
53 13
55 13
55/B12N 14
55/B8N 14
55/S 14
55/SP 14
55AS 14
55AS/S 14

55BA 307
55BA-AS 307
55HS 295
55K 555
55MP 14
55MP/S 14
58 14
58BA 307
58BA-AS 307
560/C12 55
560/C2 55
560/C3 55
560/C3PLUS 55
560/C4+ 55
560/C6 55
561/1 55
562-1/VA - 562-2/VA 56
562VV-A 56
564-3R/V - 564-4R/V 56
565-1R/VA - 565-2R/VA - 565-3R/VA 56
565-4R/VB 56
565-5R/VB 56
565VV-B 56
567-4R/VB 56
567-5R/VB 56
581 60
583 60
583/C31 60
590 - 592 60
594 60
596 - 598 60
599DGT 61
599DGT-AN 61
5700LAMP 393
5902VI 443
5902MT 477
5902MT/AS 478
5904VI/1T 443
5904VI/2T 444
5904VI/3T 445
5904VU/1M 452
5904VU/2M 453
5904VU/2T 454
5904VU/3T 455
5904VU/4T 456
5904VG/2M 479
5904VG/2T 480
5904VG/3 481
5904VG/3T 482
5904VG/5T 483
5905VG/1 484
5905VG/2 485
5908VI/2T 446
5908VU/2T 457
5908VG/2T 486
5910VI/3 447
5910VI/3T 448
5910VG/3T 487
5914VU/M 458
5915VU/0 460
5915VU/1 460
5915VU/2 461
5915VU/3 461
5915VU/4 462
5915VU/5 462
5915VU/AS 463
5927VU/M 463
5935VI/2MB 449
5935ET/1MB 472
5935VG/1MB 488
5938U/2T 464
5940SBK 488
5941VU/M 489
5945VUM 490
5954VI 451
5954VG 491
5957VI 450
5957U-P 465
5957VG 492
5958U 466
5980U/BIKE 468
5980ET/A 473
5980/MQ 474
5980ET/B 474
5980EL/A 475
5980EL/B 476
5980ID 477
5988U/7M 459
5988H/7M 469
5988L/4M 470
5988U6/M 471
5988 VHB-MQ 475
5990V1 467
5990V3 467

6

600 61
601C 61
601CA 61
603 62
604B 62
605E 62
606MQ/50 289
610/5 62
610L/5 62
610L/5L 62
611 62
612 ÷ 614 62
614/50 62
615 63
616 - 617 - 619 63
621 63
622 63
641 63
642 63
643 63
644 63
650A 63
650H 64
652 64
653 64
654 64
659/15 64
659/16 64
665 65
665LB 66
665SW 66
666HS 296
666N 66
666N LBF.IN 67
667N 67
668N 67
668RG 67
668RGC 67
669N 68
671B/C10 68
671B/C5 68
671N/C10 68
671N/C20 68
671N/C30 68
674/C 69
677 69
677/C 69
677/CP200 69
677/CV - 678/CV 69
678/C 69
680TC 70
682 70
6200M/B 629
6200AP/S10 630
6600 M/14 575
6600 M/22 575
6600 M/27 575
6600 M/29 575
6600 M/33 575
6600 M/40 576
6600 M/42 576
6600 M/44 576
6600 M/47 576
6600 M/51 576
6600 M/52 576
6600 M/58 576
6600 M/59 576
6600 M/61 576
6600 M/62 576
6600 M/63 576
6600 M/73 576
6600 M/112 577
6600 M/116 577
6600 M/120 577
6600 M/125 577
6600 M/126 577
6600 M/131 577
6600 M/174 577
6600 M/175 577
6600 M/217 577
6600 M/218 577
6600 M/222 577
6600 M/223 577
6600 M/230 578
6600 M/236 578
6600 M/241 578
6600 M/242 578
6600 M/253 578
6600 M/311 578
6600 M/315 578
6600 M/320 578
6600 M/326 578
6600 M/327 578
6600 M/330 578
6600 M/371 578
6600 M/380 579
6600 M/406 579
6600 M/417 579
6600 M/423 579
6600 M/424 579
6600 M/427 579
6600 M/430 579
6600 M/440 579
6600 M/456 579
6600 M/465 579
6600 M/480 579
6600 M/485 579
6600 M/510 580
6600 M/532 580
6600 M/534 580
6600 M/542 580
6600 M/548 580
6600 M/561 580
6600 M/583 580
6600 M/643 580
6600 M/650 580
6600 M/657 580
6600 M/658 580
6600 M/716 581
6600 M/813 581
6600 M/842 581
6600 M/852 581
6600 M/856 581
6600 M/857 581
6600 M/871 581
6600 M/878 581
6600 M/881 581
6800 VE 575
6800BA 630
6800RS 630
6888B1/2 568
6888B1/4 568
6888B3/8 568
6888 575
6888GS 630
6888GW 630

7

73 15
73/B13N 15
73/S 15
78 15
78AS 15
78BA 307
78BA-AS 308
710 70
710/16 70
710/20 70
710/C10 70
710/21 71
710/22 71
710/25 71
710/OR... - 710/SP... 71
720 71
720/C12 71
720/C24 71
720/C6 71
720/15 74
720/16 74
720/20 74
720/21 74
720/22 74
720/25 74
720/OR... - 720/SP... 74
720AS 72
720B 72
720FRD 73
720FTX 73
720FTX/SB 73
720IC 73
720LS 123
720L 72
720L/S3 72
720LC 72
720LC/C3 72
720LC/PM5 72
720LC/S5 72
720LCL 73
720LCL/C3 73
720MC 71
720MC/C13 71
720ME 73
720ME/C8 73
720MRC 73
720S 72
720S/SB6 72
720TC 73
720TC/S5 73
720TX 73
720TX/C6 73
720XZN 74
727/ES16 74
727/ES16TX 74
727/C16 75
727/ES22 75
727/ES22TX 75
727/ES32 75
727PI/16 74
727PI/16 1/2 74
727PI/22 75
727PI/32 75
728 75
728/C10 75
728/15 76
728/16 76
728/21 76
728/22 76
728/22L 76
728/25 76
728/OR - 728/SP 76
728AS 75
728B 76
728FTX 75
728L 76
728L/S 76
728LQ 76
728LS 76
728ME 75
729 76
729/15 103
729/16 77
729/21 77
729/21L 77
729/22 77
729/25 77
729/OR... - 729/SP... 77
729L 77
729LS 77
729T 77

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

730 77
730/15 78
730/21 78
730/25 78
730L 77
733/15 78
7041LCD/4S 255
7041LCD/4S-VE 255
7041LCD/4S-VI 255
7042LCD 256
7042LCD/RV 256
7042LCD/RV-INT 256
7043 256
7061TC 629
7076BC 629
7076BD 629
7076BP 629
7076BU 629
7093BC 629
7093BD 629
7104 90 628
7105 6 628
7109A 629
7109D 629
7195A 629
7200BKK 596
7201BKK 596
7210BKK 596
7212B 593
7212G 593
7212LG 593
7213G 594
7214FN 594
7214G 594
7214LN 594
7215FN 595
7216BKK 597
7218FN 595
7218G 595
7220PEK 591
7221PEK 591
7222PEK 591
7223PEK 592
7224PEK 592
7225PEK 592
7235BK 597
7236BK 598
7238WR 598
7239B 598
7241EN 587
7241BK 588
7241CK 588
7243EN 587
7243BK 588
7243CK 589
7243CR 589
7243FT 589
7245BK 589
7246E 587
7246BK 590
7247BK 590
7248GK 598
7249GK 599
7293HM 608
7293HN 608
7294HM 609
7294HMC 609
7294HN 609
7310CRK 597
7314AF 599
7315AN 599
7316NB 600
7316NG 601
7317NA 600
7318AN 600
7320NA 600
7321NA 601
7322SA 601
7323SA 601
7328A 590
7328N 590
7340B 607
7341N 607
7349RP 607
7350RP 608
7352A 602
7352B 602
7352G 602
7352LG 603
7353Y 603
7354N 603
7355V 603
7356G 604
7356LN 604
7356V 604
7357G 604
7357V 605
7362B 605
7363N 605
7372B 606
7376A 606
7381N 606
7382N 606
7398 0/G 610
7398ESD 610
7398GEL 610
7398T 610
7398U 610
7398UP 610
7398EF 611
7399 A/N... 611
7421 611
7423 611
7425 611
7427 611
7429 611
7431P 611
7527 613
7528 613
7529 618
7530 613
7545F 625
7547AZ 625
7547BL 625
7547G 626
7547N 626
7547R 626
7549AZ 626
7549BL 626
7549G 626
7549N 626
7549NE 626
7549R 626
7550G 627
7550N 627
7557BL 627
7575N 622
7579QN 622
7600G 613
7600N 613
7610G 614
7610N 614
7611G 618
7635N 624
7637G 624
7650 614
7650B 614
7653G 620
7654B 624
7654N 624
7657B 624
7657N 625
7658CM 623
7658N 623
7659N 623
7660B 614
7660G 614
7661B 618
7661G 618
7664G 625
7664N 625
7665G 625
7665N 625
7669N 623
7670G 623
7673NG 622
7674NG 623
7780QN 624
7800G 628
7815CM 618
7818BL 615
7818CM 615
7818G 615
7818LN 616
7830SN 616
7830ST 616
7831SN 618
7831ST 618
7840BL 616
7849BL 620
7860G 616
7861G 619
7863G 619
7865G 620
7867G 622
7869G 621
7880SC 616
7900B 617
7900G 617
7900P 617
7900V 617
7901G 619
7903G 619
7903P 619
7904N 624
7905G 620
7907G 622
7907P 622
7909B 621
7909G 621
7909P 621
7909V 621
7930G 617
7931G 619
7933G 620
7935G 620
7939G 621
7940 617
7949 621
7970 627
7971L 627
7978L 627
7979B 628
7980N 628
7980NC 628
7980R 628
7984EG 628
7984G 628
7985 628
7996N 628

8

80 15
80/S 15
83 15
83/S 15
83AS 16
83AS/S 16
88 16
88/S7 16
89BA 308
89MQ 289
850MQ 289
851 78
851SR 78
852 116
855P 78
860/58K 557
860/C27 557
860/55 79
860/58 79
860/C38P 80
860LP 557
860MIX/A10 557
860MIX/A31 557
860PE 557
860PH 557
860PZ 557
860PE/A10 79
860PHZ/A10 79
860RTX 557
860TX 557
860TX/A10 557
861/C61P 81
861LP 80
861PE 80
861PH 80
861PH/C 80
861PZ 80
861PZ/C 80
861RIBE 81
861RTX 81
861SP 81
861TX 80
861TQS 81
861TRW 81
861TX/C 81
861XZN 81
862F/A7 557
862F 82
862LP 81
862PH 81
862PE 82
862PH/L 82
862PH-XL 82
862PZ 82
862TX 82
862TX/L 82
862TX-XL 82
866LP 82
866PH 82
866PZ 82
866PE 83
866RTX 83
866TX 83
867/... 84
867/C20 84
867/C38 84
867/C52 84
867PE 83
867PE/L 83
867RIBE 83
867RTX 83
867RTX/L 83
867RIBE/L 84
867TX 83
867TX/L 83
867XZN 83
867XZN/L 83
882 84
882AN 84
882M 84
882M1 84
882MSR 85
882P 85
892 85
895 85
897 85
897L 85
8001Z 634
8001Z-K 634
8001TZ 635
8001TZ-K 635
8002ZD 635
8002ZS 635
8003ZD 635
8003ZS 635
8004ND 635
8004NS 635
8005Z 632
8005TZ 633
8005TZ-K 633
8005Z-K 633
8006Z 633
8006Z-K 633

8007Z 633
8007Z-K 633
8008N 633
8008N-K 633
8008TZN 634
8009TZ 634
8009TZ-K 634
8009Z 634
8009Z-K 634
8009FD 636
8009FS 636
8010TZ 634
8010Z 634
8010Z-K 634
8015 637
8016 637
8016FR 637
8016FR-K 637
8016-K 637
8016U2 638
8016UGK 638
8016U-K 638
8018E 638
8018T 638
8020A 638
8021A 638
8025 639
8025-K 640
8026R 639
8026R-K 639
8026A 640
8026A-K 640
8028 640
8028-K 640
8029R 639
8029R-K 639
8031R 639
8031R-K 639
8032 639
8032-K 639
8040EN 642
8040EN-K 642
8040EZ 642
8040EZ-K 642
8041 641
8041-K 641
8042EN 643
8042EN-K 643
8042EZ 643
8042EZ-K 643
8043 642
8043-K 642
8044 643
8048 636
8049 640
8049A 641
8049V 641
8050 D 655
8051S 650
8051S-K 650
8052 - 8055S 649
8057R - 8057 649
8058R - 8058 648
8058R/PS 656
8060R - 8060 648
8060R/PS 656
8061R - 8061F 649
8062 650
8063 649
8063SL 649
8064S 649
8065SC 650
8068S 641
8074 653
8074A 653
8074G 653
8080 653
8080FM 653
8082 653
8083 653
8085R 648
8086 648
8090R - 8090 648
8090F 667
8091 644
8091SL 644
8092 644
8092SL 645
8094 645
8094SL 645
8096 646
8096SL 646
8097 646
8097SL 647
8098 647
8098SL 647
8100 648
8105 632
8105-K 632
8109 632
8109-K 632
8110 632
8114 653
8116 654
8120 652
8120B 652
8120D 652
8120DZC 652
8129 653
8130 655
8130A 655
8131DL 655
8131Z 655
8135 650
8135/KCA 656
8135/KGF 656
8135/KGM 656
8135/KLA1 656
8135/KMO 656
8139DL 655
8139Z 655
8139ZCH 655
8143 650
8143/RKL 656
8143/RPC 656
8143/RKCI 657
8143/RPF 657
8146 651
8146C 651
8146/RK 657
8146/RKCI 657
8146/RKFC 657
8146/RKL 657
8146/RPC 657
8147C 651
8147S 651
8147P 652
8148 652
8148F 652
8148/RA 657
8148/RKCL 657
8148/RKCM 657
8148/RKG 657
8148/RKS 657
8148/RP 657
8149S/A 651
8149 658
8149CM 658
8149CM/RA 658
8150 664
8153 664
8156 664
8157 664
8158 664
8159 665
8160 665
8161 665
8166 667
8170 665
8173 665
8176 665
8177 665
8178 666
8179A 666
8179B 666
8179M 666
8180 667
8181 667
8181S 667
8182 668
8182A 668
8182E 668
8182GD 668
8182H 668
8182S 668
8182T 668
8182TS 668
8182H/2 669
8183 669
8184 669
8185 669
8186 669
8187 670
8188C 670
8188CG/25 670
8188CU/25 670
8188F 670
8188F35 670
8188VFG2 670
8189 670
8189A 670
8189PA 670
8190 669
8190B 669
8201T 659
8205 658
8206 658
8207 658
8209 658
8210 658
8210F 659
8210FTP 659
8216 659
8216-K 659
8220 659
8225 660
8227 660
8228 660
8240 660
8240F 660
8242F 660
8242 661
8248 659
8249 659
8249G 659
8250 662
8264 662
8267 662
8272 662
8273 662
8274 661
8274A 661
8274G 661
8276 661
8276G 661
8278 661
8279 663
8280 662
8282S 662
8284 662
8285 662
8286 663
8287 663
8290 663
8293 663
8297C 663
8297F 663
8302Z 636
8303Z 636
8317DZ 654
8317SZ 654
8381SL 654
8381SP 654
8381SX 663
8383C 654
8383P 654
8515V 654
8515Z 654
8515CH 655
8531 655
8532 655
8535 655
8600 R/11 581
8600 R/12 581
8600 R/113 582
8600 R/114 582
8600 R/13 582
8600 R/225 582
8600 R/412 582
8600 R/511 582
8600 R/601 582
8600 R/611 582
8702N 636
8702Z 636
8702ZC 636
8709N 637
8709Z 637
8709ZC 637
8872 300
8872A 300
8872AS 300
8873 300
8877 300
8877M 300
8879 300
8880 300
8883 300
8889C1 518
8889C2 518
8889C3 518
8889P1 518
8889P2 518
8889P3 518
8889C6 519
8889CD 519
8889CS 519
8889I4 519
8889P4 519
8889PD 519
8889PS 519

9

90 16
90/B8N 16
90/S 16
90/SP 16
90AS 16
90AS/S 16
90BA 308
90K 555
91 17
91BA 308
91HS 295
91HS-C 295
92 17
92BA 308
92HS 295
93 17
93BA 308
93C 17
93HS 295
93K 555
94 17
94/S 17
94K 555
95 17
95/S 17
95BA 308
95FTX 17
95FTX/S 17
96 18
96/B 18
96/BG7 18
96/BGS7 18
96/SC12 18

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

96/SC9 18
96/ST 18
96/ST6K 555
96AS 19
96AS/B 19
96AS/BG7 19
96AS/SC9 19
96AS/T 19
96BA 308
96BA/BP 308
96BAF-AS 309
96BP 20
96BP/SC9 20
96BPC 20
96BPC/SC9 20
96BP-CL 20
96BP-CL/SC9 20
96BP/AS 21
96BP/ASB 21
96BP/AS-SC9 21
96BPA 21
96BPA/SC9 21
96BPINOX 302
96BPINOX-AS 302
96BPINOX-AS/B9 302
96C-AS/SC9 19
96C/AS 19
96INOXBP/B 302
96L 20
96L/SC12 20
96L/SP8 20
96LBP 20
96LBP/SC9 20
96LC 19
96LC/SC12 20
96LC/SC8 20
96N 18
96N/B 19
96N/G 19
96N/SC12 19
96N/SC9 19
96N/ST 19
96N/ST6K 555
96T 21
96T/AS 21
96T/S11 21
96T/S6 21
96T/SP 21
96T/SPV 520
96TAS/S 21
96TBP 22
96TBP/S6 22
96TBP-HS 295
96THS 295
96THS-AS 295
96TINOX 303
96TINOX/S6 303
96TINOX-AS 303
96TINOX-AS/S8 303
96TK 556
97BTX 22
97BTX/B 22
97BTX/SC8 22
97BTX-C 22
97BTX-C/SC8 22
97BTXL 23
97BTXL/SC8 23
97RTX 23
97RTX/B 23
97RTX/SC8 23
97TTX 23
97TTX/S 23
97TTX/SP 23
97TTXHS 295
97TX 22
97TX/B 22
97TX/BG8 22
97TX/G 22
97TX/SC8 22
97TX/ST 22
98XZN 23
98XZN/B 23
99 23
99 VN/... 24
99BA 309
99SQ 23
99ST 24
900 86
900/R55 110
900/R55-Z 110
900/20LK 557
900/25K 558
900/55K 558
900/55ZK 558
900/58K 558
900/SB 86
900/... 88
900/16 88
900/25 88
900/32 89
900/35A 89
900/40 89
900/42 89
900/55 89
900/55Z 89
900/58 90
900/C11 90
900/C11Z 90
900/C12MR 90
900/C39N 90
900/C39U 90
900/C12MZ 91
900/C13-5 91
900/C13-8 91
900/C24 91
900/C11HR 93
900AS 86
900AS/MB 86
900AS/SB11 86
900AS/L 87
900AS/MBL 87
900AN 88
900AS/C10 92
900AS/C17-MBM 92
900AS/MB-C17 92
900BG/30K 558
900BG/30 89
900BG/30C 89
900E-HS/56 296
900FTX 87
900FTX/SB9 87
900FL 88
900K 557
900L 86
900L/SB 86
900LP 87
900M/R55 110
900MB 86
900MB/L 86
900MB/SB 86
900MC 86
900MC/LP 87
900MC/PH 87
900MC/TX 88
900ME 88
900ME/SB8 88
900M/35 89
900M/55 90
900MB/C19 91
900MB/C28 91
900MC/C24 92
900MC/C32 92
900PH 87
900PH/SB4 87
900PZ 87
900PE/AS 88
900PT 88
900TX 88
900TX/SB 88
900T/44 89
900U 87
900U/SB 87
900U/C12M 92
902A/C22 93
902R/C6 93
910/R55 111
910/R55Q 111
910/R55X 111
910/21K 558
910/25K 558
910/55K 558
910/58K 558
910/15 96
910/16 96
910/20 - 910/21 - 910/22 96
910/25 96
910/36A 97
910/40 97
910/42 97
910/46 97
910/55 97
910/55Q 97
910/58 97
910AK 558
910A 93
910A/SB 93
910AL 93
910AL/SB14 93
910A/AS 94
910A-AS/SB13 94
910AS 94
910AS/L 94
910AS/SB13 94
910AS/SN 94
910ASL/SB12 94
910AN 96
910A/C10 97
910A/C16 97
910A/C16Q 97
910A/C16HR 98
910A/C17 98
910A/C29 98
910AS/C13 98
910AS/MBM-C18 98
910B 93
910B/SB 93
910B/SN 94
910BL 94
910BL/SB 94
910BP 95
910BP/SB6L 95
910B/C10 97
910B/C16 98
910B/C16Q 98
910B/C29 98
910CF 96
910CF/SB 96
910E-HS/56 296
910FTX 94
910FTX/SB 94
910FTX/L 95
910FTX/LSB 95
910FTX/XL 95
910FTX-XL/C10 95
910LP 95
910M/R55 111
910MQ/21 289
910MQ/22 289
910MQ/B 289
910MQ/PE 289
910MQ/PT 289
910MQ/TX 289
910MQ/XZN 289
910MQ/55 290
910MQ/C16 290
910MQ/T 290
910ME 95
910ME/SB 95
910M/35 96
910M/55 97
910M/56 97
910PE 95
910PE/AS 95
910PE/SB 95
910PH 95
910PH/SB4 95
910PT 96
910PT/SB 96
910TX 96
910TX/SB 96
910XZN 96
911BA 309
911BA/16 309
911BA/20 309
911BA/55 309
914MQ/A 290
914MQ-A/S4 290
920/15 103
920/16 103
920/20÷920/23 103
920/25 103
920/35A 103
920/36A 103
920/38 103
920/40 103
920/42 103
920/44 103
920/46 103
920/50 104
920/50F 104
920/55 104
920/55LC 104
920/55Q 104
920/55X 104
920/56A 104
920/58 104
920/C37 107
920/R50 111
920/R55 111
920/R55LC 111
920/R55Q 111
920/R55X 111
920/55INOX 303
920/R55INOX 303
920/21K 558
920/25K 558
920/55K 558
920/58K 558
920A/AS 100
920A-AS/SB11 100
920AS 100
920AS/L 100
920AS/SB11 100
920ASL/SB11 100
920AN 103
920A/C11 105
920A/C12 105
920A/C12X 105
920A/C20 105
920A/C20Q 105
920A/C20X 105
920A/C21 106
920A/C21X 106
920A/C33 106
920A/C17M 107
920A/C17MR 107
920AS/C10 107
920AS/C15 107
920AS/C17X 107
920AS/MBM-C21 107
920A/C17HR 108
920AK 558
920A 99
920A/SB13 99
920A/SB8 99
920AL 99
920AL/SB11 99
920BP 101
920BP/SB 101
920B/C11 105
920B/C12 105
920B/C12X 105
920B/C20 105
920B/C20X 106
920B/C21 106

920B/C21X 106
920B/C30Q 106
920B/C33 106
920B 99
920B/SB13 99
920B/SB8 99
920BL 99
920BL/SB11 99
920ES 102
920ES/SB 102
920ES/XL-SB 102
920E-HS/55LC 296
920FTX 100
920FTX/C 100
920FTX/L 100
920FTX/LSB 100
920FTX/SB 100
920INOX-A 303
920LH/SB7 101
920LP 101
920ME 101
920ME/SB 101
920ME/C 102
920M/35 103
920M/35L 103
920M/55 104
920M/56 104
920MC/C14 105
920M/R55 111
920MQ/21 290
920MQ/22 290
920MQ/55A 290
920MQ/A 290
920MQ/PE 290
920MQ/T 290
920MQ/C16 291
920MC 99
920PE 101
920PE/AS 101
920PE/C 101
920PE/SB 101
920PE-AS/SB6 101
920PH 101
920PH/SB4 101
920RTX 102
920RTX/SB 102
920TX 102
920TX/C 102
920TX/L-SB4 102
920TX/SB 102
920TX/C17 108
920U 100
920U/SB13 100
920U/SB4 100
920U/C17M 108
920XZN 102
920XZN/LS 102
920XZN/SB12 102
920XZN/SB7 102
921BA 310
921BA/15 310
921BA/16 310
921BA/21 - 921BA/22 310
921BA/25 310
921BA/42 310
921BA/50 310
921BA/R50 310
921BA-AS 310
926BA 310
926BA/15 310
926BA/22 310
926BA/42 310
926BA/50 311
926BA/R50 311
928.../C12 109
928/15 109
928/16 109
928/20 - 928/21 - 928/22 109
928/25 109
928/36A 109
928/42 109
928/55 109
928/R55 111
928/R55X 111
928A 108
928AS 108
928AS/C12 109
928B 108
928B/C12 109
928ME 108
929 109
929/15 110
929/21 - 929/22 110
929/42 110
929/55 110
929/55PR 110
929/C8 110
929/R55 111
930 111
930/C 111
930/S 111
932 112
932/S 112
932HS 296
933 112
933/S 112
935 112
935/S 112
935K 558
937 112
937/S 112
937BA 311
937K 558
940 112
941 113
941/S 113
942BX 113
942BX/S 113
942BX/DG 570
943BX 113
943BX/D 113
943BX/S 113
943BXK 559
943BX/DG 570
943FL 113
943FL/S 113
943MQ 291
943MQ/S 291
943MQ/BG 570
944BX 114
944BX/D 114
944BX/S 114
944BX/DG 570
949 114
949/S6 114
950 114
950/S 114
951 115
951/S 115
951/SP 115
951AS 115
951AS/S 115
951BA 311
951K 559
951MQ 291
951TX 115
951TX/S 115
952 116
952/S 116
952AS 116
952FTX 116
952FTX/S 117
952L 116
953 117
953/S 117
953TX 117
953TX/S 117
955 117
956C 117
956E 117
956F 117
956L 118
957 118
959 118
959R 118
960 118
960/22EP 120
960/C6 120
960/D 120
960A 118
960AVE 121
960AVL 122
960AD/TP2 177
960BC 118
960BC/C5 118
960BC/P 28 118
960BT/B 118
960CMB 121
960CMB/R2 121
960CMD 121
960CMD/R1 121
960ER 119
960EPC 121
960EPC/L 121
960E-PI/P 121
960F 119
960G 119
960H/C4 119
960KC-M8/M9/M10 121
960KPC 122
960L 119
960M 119
960P 122
960PI 122
960PI/C19 122
960PI/S 122
960PMC 122
960RPI 122
960S 119
960SL 119
960SN 119
960T/A 119
960T/B 119
960T/C11 119
960T/C 120
960T/D 120
960T/E 120
960T/F 120
960T/G 120
960T/H 120
960T/I 120
960T/L 120
960T/M 120
960UC 122
960VTC 122
960YP 121
961BA 311
961P6 123
961P6/S 123
962 123
962C 123
962M 123
962P 123
963 123
963BA 311
964 123
964BA 311
964BA/L 311
965 123
965/S 123
965BA 311
966/C3 123
966BA 311
966BA/V 311
969/C5 124
969B 124
970B 124
970IVECO 124
971/C8 124
972/C10 124
972/C4BMW 124
973 124
978 - 979 124
982 125
983 PM/R-DA 125
983PM 125
984 125
985/B7 125
985F 125
985M 125
986 48 125
986 78 125
986PT 125
987 125
987AR 126
987P 126
988/K4 126
989 126
989A 126
989B 126
990 126
991 126
992 126
993 126
993G 127
993MQ 291
993PL 126
994 127
994MQ 291
994PL 127
994TF 127
996 127
998 127
999 127
999/B6N 127
999A 127
999B 127
999C 127
999D 127
999E 127
999G 127
9500TL 672
9501TL 672
9501TLD 672
9502TL 673
9503TL 673
9504TL 673
9505TL 673
9508TL 673
9510W 673
9515M 676
9516B 676
9521 676
9521OB 676
9522A 681
9523T 678
9523A 681
9524SC 678
9525/B 675
9525F 675
9525TL 675
9526P 681
9526RMN 681
9527 6T 681
9527MUG 681
9528B 678
9534WO 673
9534BO 674
9537TL 674
9539CB 676
9541BIKE 675
9541F 675
9541PC 675
9541S 675
9542M 676
9542AL 677
9542AT 677
9542C 677
9542G 677
9542GW 677
9542S 677
9543C 677
9544C 674
9547T 678
9547WSK 678
9547 681

TARTALOMJEGYZÉK CIKKSZÁM SZERINT

9548G 678
9548KB 678
9548KB 20 678
9548KB 24 678
9549ABW 680
9549BP 680
9549CR 680
9549MPC 680
9549SBW 680
9549BRW 681
9549C 681
9557J 2.0 675
9557N 675
9559 679
9559/30MT 679
9561V 679
9561V 2,5 679
9561VV 679
9561VV 2,5 679
9562T1 278
9562T3 278
9562T2 397
9562TB 630
9562P12 683
9562P2 683
9563G 680
9563U 680
9565S 630
9565BBQ 679
9565T 679
9565ICE 680
9565K 680
9569MS 682
9569MS-2 682
9569P 682
9569S 682
9572LB 673
9574B 675
9574O 675
9577R 679
9579C 679
9580S 674
9586K 681
9587 13x21 682
9587 9x14 682
9588M 682
9588S/10... 682
9588/10PI 683
9589A/36 683
9589B/36 683
9590B 679
9592B/C50 681
9592B/P 681
9592M/50 681
9592MB 681
9593A 674
9593M 674
9593S 674
9593SB 674
9593W 674
9594 681
9595 C25 682
9595C 682
9595T 682
9596 682
9597P 678
9598WHP-N 676
9598W-N 676
9599 GARAGE 673
9599CB-N2 676
9599CB-W 676
9711 - LUBRIBETA universal 524
9713 - Ultra Sblock 524
9721 - Multi Grease 524
9723 - Lithium Grease 524
9725 - PTFE Grease 525
9727 - Copper Grease 525
9730 - Silic Spray 525
9739 - Cutting Oil 525
9741 - Brake Cleaner 525
9742 - Multi Cleaner 525
9743 - Contact Cleaner 525
9744 - Surface Cleaner 525
9746 - Carb Cleaner 525
9747 - Clima Cleaner 526
9750 - Air Spray 526
9753 - Zinc 98% 526
9756 - Welding Spray 526
9766 - De-icer Spray 526
9776 - Water Stop 526
9801L 522
9802M 522
9803H 522
9811L 522
9812M 522
9813H 522
9821L 523
9822M 523
9823H 523
9831L 523
9832M 523
9833H 523
9841N 524
9841R 524
9852 524
9881U 264
9882R 264
9899 CV/A 110
9899 CV/B 110
9899 CV/C 110

C

C04TSS-7 368
C04TSS-8 305
C3 347
C4 - 2104 347
C5 - 2105 347
C5S 347
C6T - 2106 348
C7 - 2107 348
C8 - 2108 348
C8B 348
C9 - 2109 348
C9/RT 348
C10 - 2110 348
C10S - 2110S 349
C11 - 2111 349
C12 - 2112 349
C13 349
C14 349
C16 - 2116 350
C18 - 2118 350
C19 - 2119 - C19L - 2119L 351
C20 - C20L - 2120 351
C20TSS 304
C22B 351
C22P 351
C22W 351
C25 368
C27S 369
C30M 371
C35/6GM 372
C35/7GM 373
C35/8GM 373
C35/9GM 373
C37/6 375
C37/7 374
C37/8 375
C37A/7 375
C38 377
C38C 378
C38L 377
C38L A 377
C38T 378
C39/6 380
C39/7 379
C39/8 380
C39MD 382
C39SM 382
C39T 380
C41H 383
C41H/CE 383
C41S 383
C42H 384
C45LMP 440
C45PRO ACT 435
C45PRO AS1 439
C45PRO AS2 439
C45PRO AW 424
C45PRO AX 424
C45PRO BPW-1,3 428
C45PRO BPW-2,0 428
C45PRO BPX-1,3 427
C45PRO BPX-2,0 428
C45PRO BW 425
C45PRO BX 425
C45PRO C5 431
C45PRO C7 431
C45PRO CAI/W 438
C45PRO CAI/X 438
C45PRO CORNER/W 437
C45PRO CORNER/X 437
C45PRO CW 427
C45PRO CX 427
C45PRO DW 426
C45PRO DX 425
C45PRO EW 426
C45PRO EX 426
C45PRO M3A 434
C45PRO M4 432
C45PRO M5 432
C45PRO M7 432
C45PRO M7A/W 429
C45PRO M7A/X 429
C45PRO M8 433
C45PRO MA 434
C45PRO ML 434
C45PRO MS 433
C45PRO MWS/W 430
C45PRO MWS/X 429
C45PRO PAS 436
C45PRO PF 436
C45PRO PFE 437
C45PRO PM 438
C45PRO PML 438
C45PRO RD 433
C45PRO SL 436
C45PRO SS 436
C45PRO T3 435
C45PRO TC 435
C45PRO W 424
C45PRO X 423
C45PW/1-0,7MT 430
C45PW/2-1,3MT 430
C45PW/3-2,0MT 431
C45PX/1-0,7MT 430
C45PX/2-1,3MT 430
C45PX/3-2,0MT 431
C45STR 439
C48M 386
C48P 386
C51 387
C54S 390
C55 400
C55/1PF 416
C55/2PM 415
C55/PF 414
C55/PL-1,024 407
C55A1 420
C55A1/R42 420
C55A2 421
C55A2/R70 421
C55AB 401
C55AC 418
C55AE 417
C55AT1 422
C55AT2 422
C55B PT/2 407
C55B PT/2,8 407
C55B/1 419
C55B/2 402
C55B/2,8 403
C55B/G 405
C55B/GAA 405
C55B/GAE 406
C55B/GDP 405
C55B/GDS 405
C55B/GE 406
C55B/VS 407
C55B-D4 404
C55C 419
C55C7 408
C55C8 409
C55CS 411
C55KAI 418
C55KAS 418
C55M2 409
C55M4 410
C55M7 410
C55M8 411
C55MA 412
C55MDO 412
C55MP 418
C55MS 413
C55P/2MDX-SX 414
C55P/MCD 414
C55PB/3 401
C55PFA-0,8 416
C55PFA-1,0 414
C55PM 414
C55PM/M0,8 416
C55PRO B/2 402
C55PRO B/2,8 403
C55PRO B-D4 404
C55PS 417
C55PSE 417
C55PT0,8x0,6 416
C55PT1,0x0,6 415
C55PTE-0,8 416
C55PTE-1,0 415
C55RB 407
C55STR 422
C55T3 413
C56 394
C56B 394
C56M 395
C56P O 389
C56PL O 389
C56W 394
C57SA 391
C57SB 392
C57SC 392
C57SD 391
C57SP 393
C58B 395
C58M 395
C58M/PA 396
C58P 393
C59A 396
C59B 397
C59C 397
C62M/W 629
C64/1 629
C64CW 630
C64G/1 630
C68 574
C68 G 574
C68N 574
C88 R/1 574
C88NR/1 574
C88SE 574
C88VE 574
C99 352
C99C-V3 355
C99M 356
C99P 355
C99P12-V0 353
C99PC 356
C99PP 356
C99P-V3 356
C99T 356
C99T-V3 356
C99V0 352

C99V0-P12 353
C99V1 354
C99V2 354
C99V3/2C 355
CA49-G 385
CB/2 520
CB52 388
CD23S 358
CP 440
CP15 - 2115 349
CP15L - 2115 350
CP17 - CP17L - 2117 350
CP51 388
CX49-G 385

G, K

GM 519
KIT/GPS 519

M

M01 494
M02 494
M05 494
M06 494
M13 494
M25 494
M30 494
M31 494
M33 494
M38 494
M39 495
M40 495
M44 495
M45 495
M46 495
M49 495
M50 495
M52 495
M53 495
M55 495
M60 496
M62 496
M63 496
M65 496
M67 496
M69 496
M75 496
M78 496
M79 496
M82 496
M83 497
M85 497
M86 497
M91 497
M92 497
M94 497
M96 497
M100 497
M105 498
M108 498
M110 498
M112 498
M115 498
M120 498
M121 498
M125 498
M126 499
M127 499
M128 499
M129 499
M133 499
M134 499
M135 499
M136 499
M137 499
M145 499
M153 500
M161 500
M162 500
M166 500
M170 500
M172 500
M174 500
M180 500
M195 500
M201 500
M204 501
M208 501
M209 501
M213 501
M214 501
M216 501
M217 501
M218 501
M219 501
M222 501
M226 501
M227 502
M230 502
M231 502
M234 502
M236 502
M237 502
M240 502
M264 502
M284 503
M285 503
M289 503
M292 503
M295 503
M305 503
M310 503
M400 503
M401 503
MB 519
MB12 504
MB37 504
MB38 504
MB39 504
MB44 505
MB45 505
MB46 505
MB47 505
MB56 505
MB58 505
MB59 505
MB63 506
MB64 506
MB65 506
MC10 504
MC12 504
MC20 504
MC21 504
MM105 506
MM11 506
MM140 507
MM210 507
MM400 507
MM401 507
MM61 506
MM63 506

P

PM 1/2-Q5 102
PM/5C 440
PM/6C 440
PV 393

R

RSC22 357
RSC23 358
RSC23C 358
RSC23T 359
RSC24/5 361
RSC24/6 361
RSC24/7 360
RSC24/8 361
RSC24A/6 362
RSC24A/7 362
RSC24A/8 362
RSC24AXL/7 363
RSC24AXL/8 364
RSC24AXL/9 364
RSC24L/7 367
RSC24L-CAB 367
RSC28 370
RSC51 387

S

S42/17 520
S55/12 519
S55/8 519
S96T/8 520
S951/6 520
S952/10 520
S1719BM 520
SB 519
SGN 520
SPC 440
SPG11 - S1203/8 520
ST2P 519

T

T01 508
T05 508
T06 508
T13 508
T18 508
T19 508
T22 508
T23 508
T31 509
T33 509
T34 509
T40 509
T41 509
T45 509
T46 509
T48 509
T50 509
T52 509
T53 509
T55 509
T57 510
T59 510
T63 510
T64 510
T65 510
T68 510
T73 510
T75 510
T76 510
T77 510
T79 510
T80 511
T81 511
T82 511
T83 511
T85 511
T91 511
T92 511
T99 511
T100 511
T101 511
T102 511
T103 512
T105 512
T106 512
T111 512
T112 512
T113 512
T121 512
T123 512
T124 512
T135 512
T136 512
T137 512
T138 513
T140 513
T144 513
T145 513
T146 513
T151 513
T153 513
T156 513
T157 513
T160 513
T161 513
T164 513
T167 514
T168 514
T170 514
T171 514
T172 514
T173 514
T175 514
T176 514
T177 514
T180 514
T183 514
T198 514
T199 515
T201 515
T202 515
T204 515
T205 515
T206 515
T207 515
T208 515
T209 515
T211 515
T213 515
T216 515
T221 516
T226 516
T227 516
T228 516
T231 516
T233 516
T234 516
T236 516
T239 516
T241 516
T250 516
T256 516
T259 517
T264 517
T270 517
T273 517
T281 517
T284 517
T285 517
T289 517
T291 517
T297 518
TSPP 519

V

VE1 519
VP1 - VP2 518
VP3 - VP4 518
VP5 518
VP6 518
VP-3SC 518
VP-LD 518
VP-LS 518
VPM 507
VPM0 507
VPM3 507
VPM7 507
VPM7-C 507
VPM8 507
VPM9 507

BETA CSOPORT



8 termelési egység OLASZORSZÁGBAN

Mintegy 900 alkalmazott

Világszerte 11 leányvállalat

Több mint 250 importőr a világ több mint 100 országában

BETA UTENSILI S.p.A. - 20845 Sovico (MB)
Via A.Volta, 18 - Tel. 039.2077.1 - Fax 039.2010742
www.beta-tools.com

Sede produttiva Accessori per funi Robur:
67039 Sulmona (AQ) Zona industriale - C.da S. Nicola
Tel. 0864.2504.1 - Fax 0864.253132
www.roburitaly.com - info@roburitaly.com

AZ OLASZ SZERSZÁMKÉSZÍTÉS TÖRTÉNETE

1923 Alessandro Ciceri megalapítja a vas- és acél öntvények gyártására az „Alessandro Ciceri & Figli” vállalatot.

1939 A Beta védjegy bejegyzésre kerül és a Vállalat elsősorban professzionális kéziszerszámok gyártásában lesz érdekelt. A Vállalat székhelye Sovico.

1960 A Beta Utensili már 200 főt foglalkoztat, külföldre is szállítja termékeit és professzionális kéziszerszámok gyártójaként tűnik ki.

1969 Kifejlesztésre kerül a forradalmian új, narancssárga, fém “Tank” szerszámkocsi; ettől kezdve a narancs szín a Beta egyedi stílusának védjegyévé válik.

1971 A Beta Utensili belép a motorsportok világába – először a Formula 1-ben, ezt követően a rally versenyekben, majd valamennyi motorsport területén megjelenik.

1973 Megkezdi működését az új gyár Castiglione d’Adda-ban, ezzel kiegészül a Sovico-i gyár.

1975 Az első alkalom, hogy a Vállalat komoly sikert ér el a Formula 1-ben. Vittorio Brambilla szakadó esőben megnyeri az Osztrák Nagy Díjat Zeltwegben a narancssárga March-Beta Utensili-vel.

1980 A Beta Utensili fokozatosan tovább terjeszkedik és kereskedelmi kirendeltségeket alapít Franciaországban, Angliában, Hollandiában, Spanyolországban, Lengyelországban és Magyarországon.

1984 A Vállalalt megnyitja harmadik gyárát Sulmona-ban és megkezdi az 42-es cikkszámú ikonikus csillag-villáskulcsok gyártását. Emellett Robur márkanév alatt elindul az emeléstechnikai szerelvények gyártása és tesztelése.

1995 A Vállalat nem több, mint 8 hónap alatt kiérdemli az ISO 9001 minőségirányítási tanúsítványt.

2000 A Beta Utensili katalógus kiadása igazolja a folyamatos növekedést. Az elérhető termékek száma megduplázódott, ezzel több mint 10.000 termék vált elérhetővé 20 termékcsaládban.

2002 A Beta Utensili termékválasztéka tovább bővül a védőlábbelikkel csakúgy, mint a munka- és szabadidőruházattal a "Beta Work" termékcsalád égisze alatt.

2009 A Beta tovább bővíti piacait és megalapítja kirendeltségét Kínában.

2012 Beta Brazília megalapítása.

2016 A Beta egy új moduláris műhelyberendezési rendszert mutat be. Ez az RSC55.

2018 A krimpelhető kábelsaruk és az elektromos csatlakozók gyártásában és értékesítésében piacvezető BM S.p.A., az egyedi műhelyberendezés összeállítások tervezésére és gyártására specializálódott 3D Beta S.r.l., és a fém bútorok porfestésére szakosodott VGF S.r.l. a Beta Csoport tagjává válik. A Csopor növekedési stratégiáját továbblendítette a csiszolótermékek gyártásában vezető Abra Beta S.p.A. és Elpa Abrasivi S.r.l. felvásárlása, mellyel tovább bővült a Csoport által kínált professzionális termékek skálája.

2020 Megalapításra került a Beta Tools USA, mely mérföldkő az Észak-Amerikai piacon való terjeszkedésben.

2023 A folyamatos növekedés gyümölcse a jelenlegi, világszerte értékesített termékkínálat, mely egy 30 termékcsaládból és 16.000 cikkszámból álló, a legigényesebb szakemberek elvárásainak kielégítésére tervezett, jó minőségű és hosszú élettartamú termékportfólió, mely a „Beta Well Done” alapelvének megfelelően készült. Mi, a Beta-nál ezen alapelv szerint végezzük munkánkat, hogy bármit is teszünk, a dolgokat csak egyféleképpen csinálhatjuk: jól.

1923 Alessandro Ciceri & Figli

1939 Vas és acél süllyesztéses kovácsolás

1955 Vágástechnika



1960 Tervezés

1969 Tank szerszámkocsi

1974 Szerszámkészlet reklám

1975 Vittorio Brambilla

2002 “BetaWork”

2016 RSC55 műhelyberendezés összeállítás

2022 Fabio Quartararo, a Beta nagykövete

TANÚSÍTOTT MINŐSÉG

A Beta szerszámkocsik 2018 óta rendelkeznek az elismert Tüv tanúsítvánnyal, amit a szigorú EK5/TA5 protokoll tesztjeinek történő megfelelés után kaptak.

Az EK5/TA5 protokoll 31 jól körülhatárolt gyártási jellemzőt, szigorú statikai teszteket és dinamikai viselkedési teszteket irányoz elő. További tesztek határozzák meg a magas és az alacsony hőmérsékletekkel szembeni ellenállást, a jelölések időtállóságát és a korrózióállóságot.

Ennek a célnak az elérése azt a tapasztalt tervezést, a gondos megvalósítást és a szigorú ellenőrzést értékeli, amit a Beta a szerszámkocsik gyártása során alkalmaz, és ami a mai napig biztosítja a végfelhasználók elismerését.

KONTROLL
ÉS MINŐSÉG







A Beta-nál a minőségnek egyszerű és egyértelmű definíciója van: “az, ami teljes mértékben kielégíti a professzionális felhasználók igényeit és elvárásait, akik pótolhatatlan munkaeszközként tekintenek termékeinkre”. Szerszámainkat nem csak egy egyszerű igény kielégítésére tervezzük és gyártjuk, de az idő előrehaladtával következetesen garantálniuk kell az állandó teljesítményt.
A Beta-nál a minőség a gyártási folyamatra és az értékesítési politikára jellemző puszta figyelmességen túlmutatóan minden részleget áthat és mindannyiunkat arra buzdít, hogy egyre ambiciózusabb célokat érjünk el az ügyfelek elégedettségének terén. A Beta erre a koncepcióra építette fel történetét.

A Beta minőség a legkézzelfoghatóbb eredményünk.

A Beta szerszámok minősége a régi, jól bevált technikák és az új technológiák szinergiája.

Gyártásunk 1995 óta az ISO 9001 minőségirányítási rendszer szabványai szerint működik.

LOGISZTIKA

22,000 m²
terület

Gyors, pontos és hiánytalan szállítások

16.000
cikkszám több mint
27.000
rakodási egység

MUNKASZERVEZÉS

Az 5S egy japán eredetű munkahelyi rendszerezési módszer. A név öt japán szó **(seiri, seiton, seiso, seiketsu és shitsuke)** angolos átírásából származik.

A szavakból létrehozott öt lépés egy rendezett, megismételhető módszert eredményez, melynek célja a munkafolyamatok optimalizálása és a működési teljesítmény fejlesztése.

SEIRI

SZELEKTÁLÁS
A munkahelyen levő szükségtelen dolgok eltávolítása, csak a szükséges dolgok megtartása.



SEITON

ELRENDEZÉS
Minden kerüljön a megfelelő helyére: mindennek legyen helye, és minden legyen a helyén.

SEISO

TISZTASÁG
Legyen a munkahely tiszta és rendezett.

SEIKETSU

STANDARDIZÁLÁS
Következetes munkagyakorlatok létrehozása az erőforrások és a hely racionalizálása, egy megvalósítandó szabvány meghatározása céljából.

SHITSUKE

FENNTARTÁS
A fenti szemlélet és magatartás támogatása és elterjesztése az egész szervezetben.

ELŐNYÖK

Kevesebb időveszteség és jobb költséghatékonyság

Jobb minőség és fokozott termelékenység

Kevesebb munkabaleset

Nagyobb hatékonyság



ELŐTTE

UTÁNA



HATÉKONY JELENLÉT



Jegyzet

Jegyzet

Jegyzet

Jegyzet

Jegyzet

Jegyzet

Beta

50 Years in Motorsports

PARTNERSHIP 2022

OFFICIAL SPONSOR

DUCATI CORSE

Technical Partner

prima PRAMAC

Beta | aprilia RACING

LCR TEAM Honda

Team SUZUKI

with U YAMAHA RNF

Red Bull KTM FACTORY RACING

TECH3 KTM FACTORY RACING

elf VDS

mooney VR46 RACING TEAM

aspar TEAM GASGAS FACTORY RACING

FLEXBOX hp 46

MTA Italia ANGELUSS

sterilgarda Husqvarna

PATA YAMAHA RACING OBRIXX

Beta Kawasaki

GYTR GRT YAMAHA RACING

PUCCETTI RACING TEAM Kawasaki

Beta GROUP | BMC GROUP | AbraBeta | ELPA | 3DBeta | VDF

998069102

8 054809 443089